




1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY

# SYMPTOMATOLOGIE

# HOMOEOPATHIQUE.

On trouve cet Ouvrage chez les Libraires suivants :

| | |
|---|---|
| **A Londres**........ . | chez H. BAILLIÈRE, 219, Regent-street. |
| **Lyon**............. | — Ch. SAVY. |
| **Bruxelles**... .... | — J.-B. TIRCHER. |
| **Turin**............ | — J. BOCCA. |
| **Milan**........... | — DUMOLARD et fils. |
| **Florence**. ....... | — RICORDI et JOUHAUD. |
| **Gênes**........... | — A. BEUF. |
| **New-York**....... | — RADDE. |
| **Genève**. ..... .... | — A. CHERBULIEZ et C^e^. |
| **Bordeaux**........ | — Ch. LAWALLE. |
| **Marseille**.. ...... | — V^e^ CAMOIN, Louis CHAIX. |
| **Montpellier**..... | — L. CASTEL, SEVALLE. |
| **Madrid**.......... | — DENNÉ, HYDALGO et C^e^. |
| **Moscou**.......... | — V^e^ GAUTIER et fils, URBAIN et RENAUD. |
| **Pétersbourg**.... | — BELLIZARD et C^e^., HAUER et C^e^. |
| **Leipsig** .......... | — MICHELSEN. |

TYPOGRAPHIE SCHNEIDER ET LANGRAND,
*rue d'Erfurth, 1, près l'Abbaye.*

# SYMPTOMATOLOGIE

# HOMOEOPATHIQUE

OU

## TABLEAU SYNOPTIQUE

DE TOUTE

# LA MATIÈRE MÉDICALE PURE.

A L'AIDE DUQUEL SE TROUVE IMMEDIATEMENT

TOUT SYMPTOME OU GROUPE DE SYMPTOMES CHERCHÉ;

**PAR P.-J. LAFITTE,**

Medecin Homœopathiste.

---

PARIS.

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE, ÉDITEUR,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,

RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17;

**ET CHEZ L'AUTEUR, MÉDECIN HOMŒOPATHISTE,**

RUE DE VENDÔME, 2 *ter*, AU MARAIS.

**1843**

A

# SAMUEL HAHNEMANN.

MAITRE CHER ET VÉNÉRÉ,

Permettez-moi de vous faire hommage de ce livre, pour lequel déjà vous m'avez honoré de votre suffrage et de vos encouragements; qu'il soit un témoignage du respect et de l'attachement inaltérables que je vous ai voués, mais à ce titre, il n'acquitte que faiblement la dette de mon cœur, et il ne mériterait pas de vous être offert s'il n'était encore un gage irrécusable de mes convictions, et un instrument assuré pour en faire naître d'autres non moins profondes que la mienne. Cet espoir que je mets en lui, je le puise dans l'opinion que j'ai de votre doctrine, et non dans une vaine confiance en mon travail.

Dans votre Matière Médicale, les médicaments s'offrent comme autant de grandes individualités avec leur caractère et leur physionomie générale; là seulement on peut les comprendre et les connaître; dans mon Répertoire, l'ensemble a disparu pour faire place aux traits de détails que l'inexpérience des uns, que la science des autres, avait également besoin de voir et d'apprécier isolément. Reproduction fidèle de votre ouvrage, le mien n'en diffère que par l'arrangement, et c'est précisément parce qu'il n'a rien innové, c'est parce qu'il fait ressortir seulement les moindres parties de votre œuvre, parce qu'il en met les innombrables trésors à la portée de tous, parce qu'il rend inévitables les applications de l'Homœopathie selon les principes que vous avez enseignés, c'est enfin parce qu'il n'a de mérite que ceux qui lui viennent de vous, que j'espère en lui et que j'ose annoncer les services qu'il rendra à notre cause, qui est celle de l'humanité souffrante.

Votre disciple dévoué,

LAFITTE,
Médecin homœopathiste.

10 janvier 1843.

# AVIS SUR L'USAGE DE CE RÉPERTOIRE.

Tout symptôme ou groupe de symptôme étant reproduit en entier dans cet ouvrage à chacun des organes qu'il intéresse, il importe peu par où l'on en commence la recherche. Ainsi, étant donné ce groupe de symptômes : *Après avoir mangé, constriction de l'estomac, puis douleur sécante au creux de l'estomac et au-dessus, rapports, chaleurs qui montent à la tête, nausées et vomissement seulement des aliments qui ont été pris*, on peut s'adresser indifféremment dans le répertoire, au titre : *Estomac, Nausées, Tête, Vomissement, Au-dessus de l'estomac*, ou *Symptômes après les repas*, puisqu'à chacun de ces titres on le trouvera également détaillé, et l'on verra qu'il est produit par la *Bryone*, alinéa 310 de la MATIÈRE MÉDICALE. Il nous semble inutile de multiplier des exemples que le moindre coup d'œil jeté sur l'ouvrage rendra superflus. Celui que nous venons de citer soulèvera peut-être un reproche : le groupe de symptômes n'est pas reproduit aux titres *Rapports* et *Creux de l'estomac*. Il est vrai, et c'est pour aller au-devant de tous les reproches de ce genre que nous l'avons choisi. Il y a des groupes de symptômes, comme celui-là, si complexes qu'il était vraiment impossible de les répéter sous chacun des titres auxquels se rapportaient leurs divers éléments ; une telle exactitude fût devenue puérile, et aurait donné inutilement à notre ouvrage des proportions démesurées ; nous avons dû nous borner à reproduire ces groupes de symptômes en entier, sous les titres qui correspondent aux sensations et aux phénomènes principaux dont ils se composent. La même chose se présentera quelquefois pour des symptômes beaucoup moins complexes ; c'est alors à notre insu que cette inexactitude se sera glissée ; mais, outre qu'elle sera très-rare, nous la croyons sans gravité, puisque le lecteur prévenu pourra toujours y suppléer, en parcourant successivement les divers organes que le symptôme intéresse.

L'ordre anatomique que nous avons suivi est celui qu'a adopté Hahnemann dans sa MATIÈRE MÉDICALE (la dernière édition allemande) ; mais pour chaque région, nous avons introduit une subdivision destinée à faciliter les recherches. Ainsi, tous les symptômes d'un organe qui est énoncé dans la MATIÈRE MÉDICALE sans désignation de la partie ou du côté affecté, ont été rangés sous le titre *Symptômes de... dans sa généralité* ; viennent ensuite pour chaque organe autant de titres qu'il y a de parties.

Dans la MATIÈRE MÉDICALE il est beaucoup de sensations identiques, ou du moins fort analogues, qui sont désignées par des mots différents. Conserver tous ces mots, entraînait à des longueurs au moins inutiles ; les absorber tous dans leur synonyme le plus général, exposait à effacer les nuances, que, sans doute, les observateurs avaient mises à dessein dans leurs expressions.

Pour éviter ces deux écueils, nous avons adopté un seul mot partout où les termes étaient absolument synonymes ; par exemple, sous le mot *céphalalgie*, nous avons compris *mal de tête, douleur de tête*, etc. Quant aux expressions dont la synonymie n'était pas aussi incontestable, telles que *traction, tiraillement, crampes, contractions*, etc., nous les avons conservées fidèlement. On ne peut se dissimuler, néanmoins, la grande ressemblance des sensations désignées par ces expressions différentes ; le lecteur ne s'arrêtera donc pas à une seule d'entre elles, lorsqu'il n'y trouvera pas le symptôme donné, il le recherchera sous tous les titres qui expriment des sensations analogues ; ainsi, de *tiraillement*, il passera à *traction*, à *douleur tractive* ; de *crampe* à *constriction*, à *serrement*, à *douleur crampoïde*, à *douleur spasmodique*, à *spasmes*, etc. ; d'*élancement*, à *douleur lancinante*, etc. Nous avons espéré que cet avertissement général suffirait pour nous épargner, dans le cours de l'ouvrage, une interminable répétition des mêmes renvois.

Les numéros inscrits à la gauche de chaque page et de la colonne des médicaments sont destinés à diriger l'œil pour éviter la confusion des lignes ; les numéros qui suivent le nom des médicaments marquent les alinéa de la MATIÈRE MÉDICALE auxquels on peut aller vérifier les symptômes inscrits dans notre répertoire. Mais parmi ces numéros d'alinéa, quelques-uns sont surmontés du signe °, d'autres sont doubles, et le dernier seul est surmonté d'un °, d'autres enfin sont accompagnés du signe > ; une courte explication fera comprendre leur signification. Notre Matière médicale homœopathique se compose : 1° des travaux de HAHNEMANN, traduits par Jourdan, sous les titres de *Matière médicale pure*, et de *Traité des maladies chroniques* ; 2° des pathogénésies, publiées par divers homœopathes, et reproduites en partie par les journaux homœopathiques français ; 3° de la nouvelle édition allemande *des Maladies chroniques* de Hahnemann ; une partie de cette édition reproduit les symptômes qui se trouvent déjà dans la première édition et dans la *Matière médicale pure*, traduites par Jourdan, et,

quant aux pathogénésies des médicaments qu'elle renferme, les unes ont été traduites dans les journaux français, les autres ne l'ont pas encore été.

Or, dans notre répertoire, toutes les fois qu'un numéro d'alinéa ne porte aucun signe, c'est que le symptôme auquel il correspond se trouve dans la MATIÈRE MÉDICALE PURE, ou dans la première édition des *Maladies chroniques* (traduction de Jourdan), ou bien qu'il appartient aux pathogénésies publiées par d'autres homœopathes que Hahnemann; quand il est surmonté d'un signe °, c'est que le symptôme appartient à la nouvelle édition allemande, et qu'il n'est pas encore traduit en français; quand il est suivi du signe > c'est que le symptôme appartient à la nouvelle édition allemande, mais qu'il est traduit dans un journal homœopathique; enfin, quand le numéro d'alinéa est double, et que le second porte un °, c'est que le symptôme se trouve à la fois dans la traduction de Jourdan et dans la nouvelle édition allemande : le numéro qui n'a point de signe indique l'alinéa de la première, celui qui porte le ° indique l'alinéa de la seconde; nous les avons donnés tous les deux, espérant que tôt ou tard cette nouvelle édition, tant désirée, sera publiée en français, et que, les numéros d'alinéa se trouvant déjà dans notre répertoire, celui-ci conservera encore toute son utilité.

Les étoiles qui remplacent les numéros à la suite du nom de quelques médicaments signifient que le symptôme attribué à ce médicament n'est pas dans la pathogénésie pure de celui-ci, mais qu'il se trouve signalé par Hahnemann ou par d'autres observateurs comme ayant été guéri spécialement par ce médicament. N'ayant pas agi de même à l'égard du *Lachesis*, nous nous réservons de placer à la fin de l'ouvrage un tableau dans lequel nous distinguerons, parmi les symptômes, ceux qui ont été obtenus par l'expérimentation pure de ceux qui résultent de l'observation clinique. A cette occasion, nous prévenons nos lecteurs qu'ils trouveront dans notre répertoire toute la pathogénésie du *Lachesis*, et non pas seulement la partie qui en a été traduite par le docteur Jahr, dans le Journal de la Doctrine Hahnemanienne.

Les astérisques qui se trouvent dans l'énoncé de quelques symptômes, et qui sont repétés aux *symptômes accessoires*, aux *causes* ou aux *aggravations*, etc., indiquent qu'il n'y a dans le symptôme que la partie affectée par l'astérisque, à laquelle corresponde la *circonstance accessoire*, la *cause* ou l'*aggravation* qui en est également affectée.

Les lettres (A) (B), etc., ajoutées à quelques numéros dans la colonne des médicaments, renvoient à un tableau placé à la fin de l'ouvrage, dans lequel sont réunis tous les symptômes que Hahnemann et les autres expérimentateurs ont signalés dans leurs notes comme devant être comparés entre eux.

N'ayant reçu que très-tard la pathogénésie du *Galvanisme*, nous n'avons pu l'introduire que dans le supplément de notre premier volume. Et comme les symptômes de ce médicament ont été produits, les uns par le pôle *Argent*, les autres par le pôle *Cuivre*, d'autres enfin par le pôle *Zinc*, nous les avons distingués en ajoutant au nom du *Galvanisme* la lettre (A) pour les premiers, (C) pour les seconds, (Z) pour les derniers.

Tout symptôme écrit en italique dans la *Matière médicale pure*, l'a été pareillement dans notre ouvrage; mais lorsqu'un symptôme se trouve dans plusieurs médicaments, et n'est écrit en italique que dans un ou quelques-uns d'entre eux, nous avons distingué ces derniers seulement par des italiques.

Dans tous les symptômes observés sur des femmes, nous avons écrit le pronom *elle* en italique, afin d'y appeler plus particulièrement l'attention du praticien; mais il arrivera quelquefois que, en comparant le symptôme du répertoire avec celui de la *Matière médicale* traduite par Jourdan, on ne trouvera pas dans celle-ci que l'expérimentation en a été faite sur une femme : cette contradiction ne sera qu'apparente, car il y aura toujours alors, dans notre répertoire, un double numéro affecté du signe °, et qui renvoie à l'édition allemande, dans laquelle on s'assurera que le sexe de l'expérimentateur est désigné par un féminin.

On trouvera à la fin de l'ouvrage un répertoire particulier pour les symptômes propres aux enfants.

Il nous restait enfin à indiquer les sources où nous avons puisé toutes les pathogénésies dont notre ouvrage est le répertoire; c'est ce que nous avons fait à la fin de notre deuxième volume, dans une petite table qui précède la table générale des matières. Là est indiqué, pour chaque médicament, le nom de l'observateur ou des observateurs qui l'ont étudié, l'ouvrage ou le journal dans lequel la pathogénésie en a été publiée, l'édition, le numéro, la date précise de cette publication. On verra, par cette table, que notre répertoire reproduit tous les médicaments étudiés par *Hahnemann* et par MM. les docteurs *Gross*, *Hartlaub*, *Hering*, *Gaspari*, *Hesse*, *Trinks*, *Noak*, *Stapf*, *Wahle*, *Louve*, etc.

Qu'il nous soit permis de rendre ici hommage au zèle infatigable du docteur de Moor d'Alost, qui a traduit en français la plupart des auteurs que nous venons de nommer; nous sommes heureux de pouvoir lui exprimer publiquement notre gratitude pour l'obligeance avec laquelle il a mis à notre disposition celles de ses traductions qui sont inédites. M. le docteur Jahr, à qui nous devons une partie du *Lachesis* ainsi que le *Galvanisme*, et MM. les docteurs Peschier, de Genève, Simon et Roth, dont les estimables journaux nous ont fait connaître un bon nombre de pathogénésies, publiées en Allemagne, ont trop contribué au complément de notre œuvre, pour que nous ne regardions pas comme un devoir de leur en adresser nos remercîments.

---

# PRÉFACE.

---

Les divers répertoires et manuels d'homœopathie publiés jusqu'à ce jour ont rendu d'incontestables services aux praticiens, même aux plus versés dans la connaissance de la matière médicale pure. Cependant il n'est pas un homœopathiste qui n'ait reconnu l'insuffisance de ces ouvrages, qui sont tantôt un résumé trop succinct de la pathogénésie des médicaments, tantôt une table trop générale des symptômes inscrits dans ces mêmes résumés. Cette double imperfection a l'inconvénient d'obliger l'homœopathiste ou bien à feuilleter dans beaucoup de cas toute sa matière médicale pour y trouver le groupe de symptômes cherché, ou, pour épargner du temps, à se contenter d'un *à peu près*. Or, de l'habitude de ces *à peu près* est résultée chez un grand nombre d'homœopathistes une pratique étroite et toute de routine, trop souvent impuissante ou même désastreuse, qui n'a pas tardé à fausser chez plusieurs les principes de la pure doctrine. Certes, nous ne prétendons point que notre ouvrage doive mettre désormais tous les homœopathistes à l'abri de ces égarements, nous espérons seulement qu'il leur épargnera des recherches longues et rebutantes, et, qu'en permettant de trouver immédia-

tement tout symptôme ou groupe de symptômes spécial, il préservera la plupart des praticiens de la tendance aux généralisations routinières.

Quelques personnes, en rendant justice d'ailleurs aux avantages de notre répertoire, se sont préoccupées des inconvénients attachés à l'excès même de ces avantages : elles ont craint que, à force de faciliter les recherches, il ne fît des *paresseux* et des *ignorants*. Nous ne pouvons partager cette appréhension contre laquelle plusieurs considérations nous rassurent. Nous espérons que celui qui trouvera d'emblée dans notre répertoire le médicament produisant les symptômes qu'il cherche, consacrera volontiers à étudier ce médicament dans *son ensemble* une partie du temps qu'il lui aurait fallu pour en trouver seulement le nom à l'aide des autres manuels. Nous espérons aussi que les numéros d'alinéa ajoutés au nom des médicaments engageront même les moins curieux à en vérifier les symptômes dans la matière médicale, et à comparer entre eux ceux qui offriront de l'analogie. Cependant s'il était des homœopathistes assez indignes de leur noble mission pour ne pas travailler à s'instruire, et pour abuser au contraire, au profit de leur paresse, des facilités que nous leur procurons, nous ne saurions nous faire un grand scrupule d'avoir, à notre insu, favorisé leur ignorance. D'ailleurs nous préférons encore qu'ils fassent l'homœopathie avec notre livre, en appliquant aveuglément, mais exactement, les symptômes des médicaments contre les symptômes de la maladie, que de leur voir donner banalement l'*aconit* pour les *inflammations*, la *belladone* pour les *angines*, la *noix vomique* pour les *gastralgies*, etc.

Quant aux hommes de zèle et de conscience, nous sommes assuré que notre répertoire sera pour eux l'occasion d'un travail toujours fructueux. Pouvant embrasser en quelque sorte d'un coup d'œil toutes les données de la matière médicale pure, d'une part, ils y rencontreront presque infailliblement un groupe de symptômes médicamenteux correspondant à un cas morbide quelconque, et par suite ils obtiendront des résultats thérapeutiques bien plus assurés; d'autre part, ils arriveront par ces applications *vraiment homœopathiques*, répétées maintes fois, à discerner entre les symptômes semblables que fournissent plusieurs médicaments ceux qui sont *caractéristiques*, et dont l'importance est si grande. Cette connaissance est aujourd'hui celle que les homœopathistes appellent de tous leurs vœux; en présence de tant de symptômes qui se retrouvent également dans une foule de médicaments, ils ont besoin d'une notion précise qui détermine leur choix. L'expérience seule peut la donner, il est vrai; elle apprendra à discerner sous l'ap-

parente similitude de tous ces symptômes les *nuances caractéristiques* de chacun, c'est-à-dire son originalité personnelle, son degré d'importance, et les conditions particulières de son application. Mais notre répertoire secondera puissamment ce genre d'investigation; les résultats qu'il nous a déjà fournis à nous-même depuis dix ans nous donnent le droit de l'affirmer. En un mot, épargner des recherches fastidieuses, quelquefois même impossibles, donner aux applications homœopathiques une exactitude rigoureuse, amener à la connaissance approfondie de la matière médicale pure, tel est notre but et notre espoir en publiant cet ouvrage.

# AFFECTIONS MORALES ET INTELLECTUELLES.

| SELON LA NATURE et LA SENSATION. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES selon LE SIÉGE, LA NATURE ET LA SENSATION. | CAUSES, CONDITIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AGGRAVATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AMÉLIORATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | CESSATION selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ABATTEMENT.** | | | 1 | | | 1 Agar. 1. Ant. 3. Amb. 482. Ac. phosph. 260. Bryon. 774. Chin. 696. Canth. 74. *Iod.* 1 >. K. carb. 957. Chin. sulf. Secal. 1. Petrol. 608. *Sulph.* 1031. |
| 2 —Angoisses, *mélancolie* | | | 2 | | | 2 Calc. carb. 1055. |
| 3 —*Chagrin*, idées peu claires (*comme par le*) | | *Matin au réveil* (le) | 3 | | | 3 *Alum.* 9. |
| 4 —Conversation (dégoût pour la) | | | 4 | | | 4 Baryt. carb. 2 >. |
| 5 —Découragement | | | 5 | | | 5 Lycop. 866. Gran. 413. |
| 6 ——Mélancolie, tristesse | Cœur (battements légers continuels du) | | 6 | | | 6 N. Mur. 875. |
| 7 ——Mauvaise humeur | Evite tout ce qui peut égayer, et sentiment de lassitude dans les membres (*elle*) | | 7 | | | 7 Sabin. 10. |
| 8 —Désespoir | | | 8 | | | 8 Bella. 1586. |
| 9 ——Mauvaise humeur | | | 9 | | | 9 Rhus. 964. |
| 10 —Esprit paresseux | | | 10 | | | 10 Sepia 1209. |
| 11 —Excessif | Forces, sentiment comme si on était gravement malade (défaut de) | | 11 | | | 11 Secal. 2. |
| 12 —Gaîté | | Soir (le)*, matin (le) | 12 | | | 12 Graph. 577. |
| 13 —Inquiétudes | | | 13 | | | 13 Digit. 531. |
| 14 —Indifférence hypochondriaque | | Air (au grand) | 14 | | | 14 Con. 688. |
| 15 —Idées (absence d') | | | 15 | | | 15 Arn. 612. |
| 16 —Mauvaise humeur | | Midi et le soir (à) | 16 | | | 16 K. carb. 909. Rhus. 952. |
| 17 ——(Disposition à la) | | | 17 | | | 17 Graph. 579. |
| 18 —Morosité, velléité de parler (nulle) | | | 18 | | | 18 Coloc. 222. |
| 19 —Misanthropie | | | 19 | | | 19 Baryt. carb. 1. > |
| 20 —Susceptibilité extrême | Lassitude | Matin, après avoir un peu travaillé (le) | 20 | | | 20 Calc. carb. 1048. |
| 21 —Silencieux | | | 21 | | | 21 Lact. 1. |
| 22 —Taciturnité | Vue trouble | Matin (le) | 22 | | | 22 Petrol. 609. |
| 23 —Total, anxiété | | | 23 | | | 23 Graph. 582. |
| 24 —*Tristesse* | | Éruption ortiée (après une) | 24 | | | 24 N. mur. 875. |
| 25 —— | | | 25 | | | 25 Phosph. 1017. |
| 26 ——abandonné, ou qu'on eût appris quelque fâcheuse nouvelle (comme si on était) | | | 26 | | | 26 Pol. S. 382. |
| 27 ——Crainte | | | 27 | | | 27 Ac. sulph. 210. |
| 28 —*Tristesse*, idées extravagantes | | | 28 | | | 28 Lycop. 867. |
| 29 —— | Dormir tranquille (qui empêche de) | Soir et la nuit (surtout le) | 29 | Matin (le) | | 29 Carb. an. 11 >. |
| 30 —— | Jambes (pesanteur des) | | 30 | | | 30 Graph. 578. |
| 1 **ABANDON**, Nostalgie | | Matin (le) | 1 | | | 1 Carb. an. 2 >. |
| **ACCABLEMENT.** | | | | | | |
| 1 —Découragement, irritabilité | Mal (on ressent vivement le moindre) | | 1 | | | 1 Phosph. 998. |
| 2 —Vivre (on est las de) | | | 2 | | | 2 China 425. |
| **AFFLICTION.** | | | | | | |
| 1 —Idées sombres, mélancoliques | | Remuant (en se) | 1 | | | 1 Tabac. 3. |
| 2 —Tristesse | | | 2 | | | 2 N. mur. 877. |
| 3 —Tourmente soi-même en ne pensant qu'à des choses désagréables et qui affectent beaucoup (on se) | | | 3 | | | 3 N. mur. 880. |
| 1 **AFFECTE** (on s') | | Bruit (au plus léger) | 1 | | | 1 Calc. carb. 13. > |
| 2 —Facilement (on s') | | | 2 | | | 2 Sepia 1218. |
| 3 —Esprit s' (l') | | Conversation (d'une) | 3 | | | 3 N. mur. 868. |
| **ACTIVITÉ** inquiète. | | | | | | |
| 1 —Propose mille choses, mais on n'accomplit rien (on se) | Abattement (peu après) | | 1 | | | 1 Calc. carb. 1073 >. |
| 1 **AGITATION** | | | 1 | | | 1 As. f. bell. 1528. Calc. car. 1061. Cina. 297. Crot. 304. Dulc. 595. Iod. 20. Lam. N.carb. 288. Phosp. 1009. Stram. 406. |

| | SELON LA NATURE et LA SENSATION. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES selon LE SIÉGE, LA NATURE ET LA SENSATION. | CAUSES, CONDITIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AGGRAVATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AMÉLIORATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | CESSATION selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AGITATION** (SUITE). | | | | | | |
| 2 | — | | Esprit à lire (après s'être occupé l'). | | | | 2 N. carb. 285. |
| 3 | — | | Journée (dans la). | | | | 3 Amb. 468. |
| 4 | — | | Lit (au) | | | | 4 Bell. 1552. |
| 5 | — | | Orage (pendant l'). | | | | 5 Phosph. 1008. |
| 6 | — | | Soir (le). | | | | 6 Carb. vég. 942. |
| 7 | — | | | | Air (à l'). | | 7 Graph. 587. |
| 8 | —Absences * (précédée d') | Nausées * (précédées de) | Soir (le) *. Midi (après). | | | | 8 Calc. carb. 9. |
| 9 | —Anxieuse. | | | | | | 9 Sabad. 485. |
| 10 | —Anxiété, rester nulle part (on ne peut). | | | | | | 10 Spig. 129. |
| 11 | ——Pleurs, paroles confuses | | Nuit au lit (la). | | | | 11 Caust. 957. |
| 12 | —— | Dormir (qui ne laisse pas) | Nuit (la). | | | | 12 Caust. 942. |
| 13 | ——Croit ne rien faire de bon (on) | | | | | | 13 N. carb. 291. |
| 14 | —— | | | | | | 14 Opi. 655. |
| 15 | —Angoisses vagues, abattement | | | | | | 15 M. sol. 1221. |
| 16 | —Crime (comme si on avait commis un). | Debout ni assis, on est comme un fou (on ne peut rester ni) | | | | | 16 M. sol. 1220. |
| 17 | —Continuelle | | | | | | 17 Cina. 298. |
| 18 | —Devoirs (comme ayant manqué à ses). | | | | | | 18 Pulsat. 1118. |
| 19 | —Distractions | | | | | | 19 Stram. 440. |
| 20 | —Esprit (de l') | | | | | | 20 *K. carb.* 925. |
| 21 | ——(Irritabilité de l') | | | | | | 21 Amb. 470. |
| 22 | —Excessive | | | | | | 22 Plomb. 12. |
| 23 | —Gémissements, pousse d'un endroit à un autre (qui le) | | | | Pleurant (en) | | 23 Tabac 1. |
| 24 | —Hésitation, énergie, toute persévérance (qui enlève toute) | | | | | | 24 Aur. 496. |
| 25 | —Inquiétudes | | | | | | 25 Emét. 400. |
| 26 | ——Défiance, comme si on avait traité avec des gens de mauvaise foi | | | | | | 26 Dros. 142. |
| 27 | —— | Front, chaleur à la tête (sueur au) | | | | | 27 Phosph. 1011. |
| 28 | —Inquiète | | | | | | 28 Verat. 501. |
| 29 | ——Entreprend tantôt une chose, tantôt une autre (on) | | | | | | 29 Ignat. 756. |
| 30 | —Impatience. | | | | | | 30 Silic. 560. |
| 31 | —Intérieure. Entreprend (on voudrait terminer tout de suite ce qu'on) | | | | | | 31 Sepia 1227. |
| 32 | —Inconstance. Idée qui se rapporte à son travail, aucun désir de rien (on n'a aucune) | | | | Air (à l'). | | 32 Graph. 587. |
| 33 | —Irritabilité | | | | | | 33 Graph. 575. |
| 34 | —Jactation | | | | | | 34 *Cup.* 6. |
| 35 | —Joie, on ne trouve de repos nulle part (comme à l'approche d'une grande) | | | | | | 35 Val. 250. |
| 36 | —Mauvaise humeur. | | | | | | 36 N. carb. 290. |
| 37 | —Morosité, idées tristes, inquiétude, impatience | | | | | | 37 Sepia 1228. |
| 38 | ——Repos nulle part (on ne trouve de). | | Journée (toute la). | | | | 38 Staph. 429. |
| 39 | —Malheur (comme si on était menacé d'un). | Travailler (qui empêche de). | Soir (le). | | | | 39 Caust. 996. |
| 40 | ——— | | Soir (le) | | | | 40 Alum. 18. |
| 41 | —Nouvelle attristante (comme si on attendait une) | | | | | | 41 Mang. 238. |
| 42 | —*Objet, on est obligé de passer sans cesse à un autre (on ne peut s'arrêter longtemps sur le même)* | | *Lisant* (en) | | | | 42 *Dros.* 141. |
| 43 | —Précipitation. Repos (on ne peut rester en). | | Journée (dans la). | | | | 43 Sulph. 1006. |
| 44 | —Tourmenté par quelque chose (comme si on était) | | | | | | 44 Mang. 89. |
| 45 | —Vie, mélancolie, qui *la* dégoûte même des choses les plus agréables; *elle* croit qu'*elle* est déplacée dans le monde, *mais la mort, qu'elle juge prochaine, lui cause une grande horreur; elle* ne peut rester nulle part (dégoût de la) | | | | | | 45 Plat. 11. |
| 46 | | Court de tous côtés, on ne peut s'asseoir, on ne dort pas, on vous croirait fou (on) | | | | | 46 Iod. 18 >. |

| SELON LA NATURE et LA SENSATION. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES selon LE SIÉGE, LA NATURE ET LA SENSATION. | CAUSES, CONDITIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AGGRAVATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | AMÉLIORATIONS selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | CESSATION selon LE LIEU, LE TEMPS, L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGITATION** (suite). | | | | | | |
| 47 — | Couche, on se lève, on ne se trouve bien nulle part (tantôt on se) | Nuit (la) | 47 | | | 47 M. sol. 1250. |
| 48 — | Charge (tout vous est à) | | 48 | | | 48 Thuya 529. |
| 49 — | Devenir (on ne sait que) | | 49 | | | 49 Petrol. 610. |
| 50 — | Entreprend beaucoup de choses, s'en dégoûte promptement, et n'en termine aucune (on). | | 50 | | | 50 Verat. 400. |
| 51 — | Lit (qui force à se retourner sans cesse dans son) | | 51 | | | 51 Ars. 1028. |
| 52 — | Occupe tantôt d'une chose, tantôt d'une autre, sans jamais rien terminer (on s') | Journée (dans la) | 52 | | | 52 N. carb. 289. |
| 53 — | Poitrine (avec resserrement de la) | Journée (dans la) | 53 | | | 53 Ambr. 469. |
| 54 — | Travailler (qui empêche de) | | 54 | | | 54 Ac. phosph. 292. |
| 1 **ALIÉNATION MENTALE** | | | 1 | | | 1 Hyos. 400. Stram. 419. |
| 2 —Agitation, cris | Visage bleu foncé | | 2 | | | 2 Verat. 587. |
| 3 —Actions insensées | | | 3 | | | 3 Hyos. 426. |
| 4 —Actions ridicules entremêlées de fureur, dans un costume inconvenant; vêtu d'une soutane par-dessus sa chemise, on veut aller prêcher dans l'église, et on attaque ceux qui vous en empêchent | | | 4 | | | 4 Hyos. 448. |
| 5 —Aveugle, sourd, et avoir un cancer (on croit être) | | | 5 | | | 5 Verat. 577. |
| 6 —Agenouille, et étend les bras comme si l'on cherchait quelque chose (on s'). | | | 6 | | | 6 Stram. 459. |
| 7 —Bavardages, absurdités | | | 7 | | | 7 Hyosc. 404. |
| 8 ——Préparatifs d'un voyage (au sujet des) | | | 8 | | | 8 Hyosc. 428. |
| 9 ——Absurdes, loquacité délirante | | | 9 | | | 9 Stram. 424. |
| 10 —Crache au visage des personnes, et on rit de bon cœur (on) | | | 10 | | | 10 Cupr. 27. |
| 11 —Commander une armée (on croit) | | | 11 | | | 11 Cupr. 25. |
| 12 —Chats, des chiens et des lapins s'approchent de vous (on croit que des). | | | 12 | | | 12 Stram. 458. |
| 13 —Chante, ou tient des discours inconvenants (on) | | | 13 | | | 13 Stram. 454. |
| 14 —Chante, on fredonne (on) | | Nuit (la) | 14 | | | 14 Verat. 584. |
| 15 —Chasseur (on veut se faire passer pour un) | | | 15 | | | 15 Verat. 575. |
| 16 —Claque des mains (on) | Toux et muquosités tenaces dans la poitrine. | | 16 | | | 16 Verat. 585. |
| 17 - Chansons d'amour (on fredonne des). | | | 17 | | | 17 Hyosc. 427. |
| 18 —Chansons gaies | | | 18 | | | 18 Hyosc. 437. |
| 19 —Cassait des noix (on fait comme si on). | | | 19 | | | 19 Hyosc. 5. |
| 20 —Court les yeux hagards à tous les objets qui se rencontrent sur vos pas (on) | | | 20 | | | 20 Cupr. 26. |
| 21 —Discours offensants, disputes, bruit (on tient des) | | | 21 | | | 21 Hyosc. 455. |
| 22 —Danse (on) | | | 22 | | | 22 Hyosc. 451. |
| 23 —Démon (comme si on était possédé du). | | | 23 | | | 23 Hyosc. 444. |
| 24 —Enceinte (*elle* se vante d'être) | | | 24 | | | 24 Verat. 579. |
| 25 —Embrasse tous ceux qui l'approchent (*elle*) | | Règles (avant les) | 25 | | | 25 Verat. 581. |
| 26 —Gestes ridicules comme ceux d'un fou qui danse | | | 26 | | | 26 Hyosc. 455. |
| 27 ——Homme ivre (comme un) | | | 27 | | | 27 Hyosc 454. |
| 28 ——Arlequin (comme un) | | | 28 | | | 28 Hyosc. 436. |
| 29 —Gaie; actions ridicules comme des singes | | | 29 | | | 29 Hyosc. 432. |
| 30 —Gaieté et sérieux (alternativement) | | | 30 | | | 30 Canna. 526. |
| 31 —Idées absurdes, on croit qu'on vous tue, qu'on vous fait rôtir et qu'on vous mange | | | 31 | | | 31 Stram. 456. |
| 32 —Jalousie, des reproches, des prétentions, et un caractère impérieux (qui s'exprime par de la) | | | 32 | | | 32 Lycop. 889. |
| 33 —Loquacité (alternant avec la) | | | 33 | | | 33 Hyosc. 414. |
| 34 —Marmotte entre ses dents (on) | | | 34 | | | 34 Hyosc. 406. |
| 35 —Mains autour de soi, comme pour saisir quelque chose : on frappe du pied (on porte sans cesse les) | Yeux fixes et pupilles dilatées | | 35 | | | 35 Stram. 458. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALIÉNATION MENTALE** (SUITE). | | | | | | |
| 36 —Mariage (en bavardant, on fait des dispositions de) | | | 36 | | | 36 Hyosc. 428. |
| 37 —Nu (on se met entièrement) | | | 37 | | | 37 Hyosc. 445. |
| 38 — Dans son lit; bavardage (on est) | | | 38 | | | 38 Hyosc. 446. |
| 39 —Propos incohérents | Regards féroces, yeux rouges, enflammés, pouls plein, rapide, forte sueur | | 39 | | | 39 Cupr. 29. |
| 40 —Poêle, on veut y grimper comme après un arbre (on embrasse un) | | | 40 | | | 40 Hyosc. 444. |
| 41 —Paons avec ses mains (on fait comme si on voulait épouvanter des) | | | 41 | | | 41 Hyosc. 438. |
| 42 —Paroles sans raison | | | 42 | | | 42 Hyosc. 415. |
| 43 —Prince, et on en tire vanité (on se fait passer pour un) | | | 43 | | | 43 Verat. 376. |
| 44 —Repos nulle part, des visions effrayent, même ayant les yeux ouverts, sous la forme de grands chiens, chats, ou autres animaux redoutables qui sortent de terre à vos côtés, et qui vous font faire un saut de côté tout effrayé, sans qu'on sache où se sauver (on n'a de). | | | 44 | | | 44 Stram. 471. |
| 45 —Rit aux éclats, bavarde sans cesse, ou on entre en fureur (on) | | | 45 | | | 45 Stram. 441. |
| 46 ——Remue sans cesse, cherche des mains (on) | | | 46 | | | 46 Stram. 436. |
| 47 ——Bat des mains, danse, saute, fait toutes sortes de folies, boit beaucoup de vin (on) | Visage rouge *, chaleur au corps | Sommeil extraordinaire (après un) * Nuit (toute la) | 47 | | | 47 Cicut. 202. |
| 48 —Rires, gémissements | | | 48 | | | 48 Stram. 440. |
| 49 ——— (Alternativement) | | | 49 | | | 49 Verat. 383. |
| 50 ——Continuels | Face (chaleur et rougeur de la) | | 50 | | | 50 Verat. 382. |
| 51 ——Absurdes | | | 51 | | | 51 Hyosc. 409. |
| 52 —Saute à bas du lit, et croit que la maladie va sortir par la tête (on) | | | 52 | | | 52 Stram. 457. |
| 53 —Tâtonne autour de soi sans savoir où l'on va (on) | | | 53 | | | 53 Hyosc. 459. |
| 54 —Vend des herbes (on croit qu'on) | | | 54 | | | 54 Cupr. 24. |
| 55 —Vieilles chaises (on croit raccommoder des) | | | 55 | | | 55 Cupr. 25. |
| 56 —Découvre la nuit, on déchire son lit, on en jette les morceaux en jurant; on fait de grands sauts, on parle, jure beaucoup à part soi. On ne reconnaît pas ses proches, étale du pied, lèche la salive qu'on crache abondamment. Selle sanguinolente; on se défend avec force quand on vous touche. Figure pâle et terne, on est plus abattu que par le passé (on se). | | | 56 | | | 56 M. Sol. 1261. |
| 57 —Oreilles, on voit toujours un homme qui jadis s'est pendu dans sa maison, et qui regardait en vous priant de couper sa corde, on courait à l'endroit avec un couteau, et on ne peut rien couper, on tombe dans le désespoir, on veut se pendre; les assistants en empêchent, on tombe dans une agitation telle qu'on ne peut vous retenir au lit. On perd la parole, en conservant toute sa raison, et quand on veut s'exprimer par écrit, on ne trace que des caractères inintelligibles, ce qui fait trembler et pleurer, tomber à genoux, lever les mains au ciel en le conjurant. (Bruit de grosses cloches dans les) | Front, céphalalgie (sueur anxieuse au) | | 57 | | | 57 Ars. 1052. |
| 58 — | Diarrhée | | 58 | | | 58 Hyosc. 402. |
| 1 **ANGOISSES** | | | 1 | | | 1 *Alum.* * Chin. sulf. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 Graph. * Oxc. zinc 162. > |
| 3 — | | Travail mécanique (après un) | 3 | Asseyant (en s') | | 3 Iod. 11. > |
| 4 —Agitation | | | 4 | | | 4 Op. 655. |
| 5 —Balance continuellement sur son siége (qui fait qu'on se) | | | 5 | | | 5 Carb. an. 12. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANGOISSES** (suite). | | | | | | |
| 6 — Crime (comme si on avait commis un). | | | 6 | | | 6 Alum. 17. |
| 7 — Cœur (comme si on vous arrachait le). | Respiration difficile | | 7 | | | 7 Rhus 971. |
| 8 — Concentration, mauvaise humeur | | | 8 | | | 8 Alum. 14. |
| 9 — Malheur, agitation (comme s'il vous était arrivé un) | Chaleur externe | | 9 | | | 9 *Alum.* 16. |
| 10 — Mélancolie, morosité | Monde (comme si *elle* était *seule* au) | | 10 Chambre (dans la) | Marchant au grand air (en). | | 10 Rhus. 954. |
| 11 — Mortelles | Demi-sommeil (dans une sorte de) | Pensées tristes (par des) | 11 | | | 11 Con. 620. |
| 12 — Terribles | | | 12 | | | 12 Seneg 459. |
| 13 — | Céphalalgie. Vertiges, dérangement du système nerveux | | 13 | | | 13 Graph. 586. |
| 14 — | Cœur et pulsations dans différentes parties de la poitrine et du bas-ventre (palpitations de). | | 14 | | | 14 Alum. 19. |
| 15 — | Cœur (battements de) | Promenant (surtout en se) | 15 | | | 15 Plat. 4. |
| 16 — | Respiration un peu accélérée | | 16 | | | 16 Seneg. 457. |
| 17 — | Tête embarrassée comme par des vapeurs, pression au front | | 17 | | | 17 Alum. 15. |
| 1 **ANXIÉTÉ** | | | 1 | | | 1 Æthus. — Am. carb. * > Anac. * Arn. 607. Bell. 1516. Carb. veget. 910. *Caust.* 1011. Coloc. 220. Coccul. 554. China 695. Hyosc. 469. Chin. sulf. *Iod.* 12. > M. sol. 1224. |
| 2 — | | Bruit (au plus léger) | 2 | | | 2 Silic. 565. |
| 3 — | | *Jours* (*tous les*) | 3 | | | 3 *K. carb.* 952. |
| 4 — | | Journée (pendant la) | 4 | | | 4 Caust. 1007. |
| 5 — | | Matin (le) | 5 | | | 5 Caust. 1009. Verat 565. |
| 6 — | | Matin, parce qu'on croit incurable un petit mal dont on est atteint (le). | 6 | | | 6 Coccul. 555. |
| 7 — | | Nuit (la) | 7 | | | 7 Verat. 564. |
| 8 — | | Peur (à la suite d'une) | 8 | | | 8 Silic. 562. |
| 9 — | | *Soir après s'être couché vers trois heures du matin* (le) | 9 | | | 9 Ars. 1011. (A) |
| 10 — | | Soir (le) | 10 | | | 10 Amb. 480. Verat 565. |
| 11 — Agitation | | | 11 | | | 11 Ac. phosph. 259. Bella 1527. Emet. 599 Lact. 422 |
| 12 —— | | Journée (toute la) | 12 | | | 12 Alum. 12. |
| 13 —— Croit ne pouvoir rien faire de bien (on) | | | 13 | | | 13 N. carb. 291. |
| 14 —— | Dormir (qui empêche de) | Nuit (la) | 14 | | | 14 Caust. 942. |
| 15 —— | Poitrine (oppression de) | | 15 | | | 15 Verat. 588. |
| 16 —— | Remuer sans cesse (qui force à se) | | 16 | | | 16 Canth. 75. — |
| 17 —— Grande | Coucher (on est obligé de se) | Midi (après) | 17 | | | 17 Ac. phosph. 258. |
| 18 —— Pleurs | Paroles confuses | Nuit au lit (la) | 18 | | | 18 Caust. 957. |
| 19 — Abattement total | | | 19 | | | 19 Graph. 582. |
| 20 —— Inconsolable, on se fait sans cesse des reproches, désespoir (on est) | | | 20 | | | 20 *Pol. N.* 458. |
| 21 —— Tristesse | | | 21 | | | 21 Hep. sulf. 279. |
| 22 — Action (comme si on avait commis une mauvaise) | Place (on ne peut rester en) | | 22 | | | 22 Graph. 588. |
| 23 — Action (comme si l'on avait commi une mauvaise) | | | 23 | | | 23 M. sol. 1227. Nux. 1235 |
| 24 — Angoisses | | | 24 | | | 24 Ars. 1012. |
| 25 —— Fréquentes | | | 25 | | | 25 Aur. 201. |
| 26 —— Estomac (comme venant de l') | Mains commencent à suer, et on sent la chaleur qui monte au visage (les) | | 26 | | | 26 M. sol. 1227. |
| 27 — *Avenir* (*on s'inquiète de l'*) | | | 27 | | | 27 *Bryon.* 770. Sulph. 450. |
| 28 — Appréhension | | Soir, après avoir joui d'assez de tranquillité dans la journée (le) | 28 | | | 28 Anac. 5. |
| 29 — Apoplexie (comme menacé d'une) | Froid, bruit de musique dans les oreilles, vulsion dans les doigts de la main droite | Soir, après s'être couché (le) | 29 | | | 29 Puls. 1115. |
| 30 — Crime (comme si l'on avait commis un) | | | 30 | | | 30 Coccul. 557. |
| 31 —— | | Journée (toute la) | 31 | | | 31 M. sol. 1252. |
| 32 —— (Comme si *elle* avait commis un) | | Midi (après) | 32 | | | 32 Am. carb. 8. > |
| 33 — Chaud (comme si l'on se trouvait à l'air) | | | 33 | | | 33 Puls. 1098. (C) |
| 34 — Conscience bourrelée (comme par le fait d'une) | | | 34 | | | 34 Verat. 512. |
| 35 — Continuelle | Froid interne, sorte de tremblement interne. | Matinée (dans la) | 35 | | | 35 Lycop. 851. |
| 36 —— Actions, conscience bourrelée (comme si on avait commis de mauvaises). | | | 36 | | | 36 Ars. 1039. (A) |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANXIÉTÉ.** (SUITE.) | | | | | | |
| 37 —Crainte et de chagrin, disposition à verser des larmes (mêlée de) | | Événement désagréable (après un). | | | | 37 Phosph. 1005. |
| 38 —Mort (qui fait désirer la) | | | | | | 38 Caust. 1005. |
| 39 — * Croissante | Face (grande chaleur à la) | Soir (le) *, heures (pendant plusieurs) | | | | 39 Carb. veg. 913. |
| 40 —Cœur, sanglots (il semble qu'on écrase le) | Sueur | | | | | 40 Cham. 430. |
| 41 ——Qui *la* porte à aller dans un lieu qui était cher autrefois, *elle* va d'un endroit à un autre sans pouvoir rester nulle part (qui part de la région du) | | | | | | 41 Aur. 197. |
| 42 ———Suicide (qui va jusqu'au) | Envie de vomir | | | | | 42 Puls. 1112. |
| 43 —*Extraordinaire* | | | | | | 43 *Nux*. 1241. |
| 44 —— | Cœur, langueur dans tous les membres, envie de dormir (battements de) | | | | | 44 Aur 153. |
| 45 —Effrayante | | | | | | 45 Sepia 1224. |
| 46 —— | | | | | Vomissement (après le) | 46 Hell. 190. |
| 47 —Estomac (qui semble siéger à l') | | | | | | 47 *Lycop*. 853. |
| 48 —— | | Approché de trop près par quelqu'un (lorsqu'on est) | | | | 48 Lycop. 855. |
| 49 —*Extrême* | | | | | | 49 *Hell*. 85. |
| 50 —— | | Matin au lit (le) | | | | 50 Caust. 1009. |
| 51 ——Détruire (qui pousse à se) | Cœur (violents battements de) | Minuit (après) | | | | 51 Nux. 1237. |
| 52 —— | Chaleur, tantôt comme une envie de vomir (on éprouve tantôt de la) | Matin vers une heure (le) | | | | 52 Ars. 1009. |
| 53 —*Grandes* (*des plus*) | | | | | | 53 Coccul. 540. Caust. 1011. Nux. 1242. Secal. 10. |
| 54 —— | *Cœur, oppression de poitrine, grande lassitude dans tous les membres ; bouffées de chaleur qui montent à la tête, rougeur passagère du visage (battements de)* | | | | | 54 Acon. 514. |
| 55 —Gémissements | | | | | | 55 Plomb 8. |
| 56 —*Hypochondriaque* | | | | | | 56 *Arnic*. 647. Ars. 1054. |
| 57 —Hystérique | | | | | | 57 Con 673. |
| 58 —*Inquiétude mentale* | | | | | | 58 Calc. carb. 7. > |
| 59 ——Soucis | | | | | | 59 Sepia 1223. |
| 60 —— | | Dîner (après) | | Pleurant (en) | | 60 Tabac 1. |
| 61 ———Avenir (sur l') | | | | | | 61 Spig. 530. |
| 62 ——Et de la crainte, on se croit toujours entouré d'ennemis (tout ce qu'on voit inspire de l') | Chaleur générale, le sang semble bouillonner dans la poitrine | | | | | 62 Anac. 6. |
| 63 —— | Tremblement | | | | | 63 Rhus. 956. |
| 64 —— | —Surtout dans les genoux, sueur dans le dos. | Nuit (la) | | | | 64 Rhus. 969. |
| 65 —*Inconsolable, cris de misère, plaintes, reproches concernant des événements fâcheux* | | | | | | 65 *Acon*. 516. |
| 66 —Insupportable | | | | | | 66 Ars. 1014. Nux. 1244. |
| 67 —Irrésolue (*elle* est) | Visage, sueur froide dans la paume des mains (bouffées de chaleur au) | | | | | 67 Cham. 436. |
| 68 —Inexprimable | Cœur et tiraillements dans le sacrum (pression au) | | | | | 68 Rhus. 968. |
| 69 —Malheur (pressentiment d'un) | | | | | | 69 Anac. 2. Verat. 343. |
| 70 ——Ou qu'on eût commis une mauvaise action (comme si l'on était menacé d'un) | Fuir (portant à) | | | | | 70 M. sol. 1233. |
| 71 ——(*comme si on craignait un*) | | *Journée* (*toute la*) | | | | 71 *Caust*. 998. |
| 72 —Mort (comme aux approches de la) | | | | | | 72 *Ars*. 1016. *Cup* 4. *Puls*. 1114. |
| 73 ——(crainte de la) | | | | | | 73 Coccul. 558. Scilla. 198. |
| 74 ——(qui fait désirer la) | | | | | | 74 Nux. 1236. |
| 75 —Mourir (comme si on allait) | | Chute des forces (pendant la) | | | | 75 Rhus. 957. |
| 76 ——(comme si *elle* allait) | Nausées, malaise | | | | | 76 Hell. 191. |
| 77 ——*Perdre la conscience* (*comme pour*) | Membres, battements de cœur, oppression de poitrine (tremblement des) | | | | | 77 Plat. 7. |
| 78 —Mal (comme si *elle* avait fait quelque chose de) | | | | | | 78 Fer 293. Ign. 750. |
| 79 —Mélancolie | | Matin au réveil (le) | | | | 79 Carb. an. 10. > |
| 80 —Morosité | Poitrine, puis battements au creux de l'estomac, ensuite céphalalgie pressive (avec de petits élancements dans le côté de la) | | | | | 80 Acon. 515. |
| 81 —Prolongée | | | | | | 81 Ars. 1018. |
| 82 —Pusillanimité | | | | | | 82 Baryt. carb. 81. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANXIÉTÉ.** (SUITE.) | | | | | | |
| 83 – Perdu (on se croit) | | | | | | 83 Puls. 1111. |
| 84 – Précordiale (à la région) | | | | | | 84 Con. 673. |
| 85 —— | Céphalalgie, rougeur du visage, bouche amère. | Midi et le soir (vers) | | | | 85 Bell. 1326. |
| 86 —Répétée | | Journée (dans la) | | | | 86 Cham. 424. |
| 87 —Société (aversion pour la) | | | | | | 87 K. carb. 931. |
| 88 —Soucis inquiets, craindre (comme si on avait quelque chose à) | | Matin en s'éveillant et l'après-midi vers cinq heures (vers le) | | | | 88 Nux. 1234. |
| 89 – Soupçons, scrupules | | | | | | 89 Baryt. — 9. > |
| 90 —Soupçons méticuleux | | Minuit (après) | | | | 90 Nux. 1236. |
| 91 —Selle (comme si on avait envie d'aller à la) | | | | | | 91 Cham. 425. |
| 92 —Scrupules | | | | | | 92 Bryon. 768. |
| 93 —Suicide (propension au) | | | | | | 93 Nux 1239. |
| 94 — — — | | Crépuscule du soir (pendant le) | | | | 94 Rhus. 971. |
| 95 —Sein gauche (comme siégeant au-dessous du) | Tremblement de tout le corps, battements de cœur, rapports amers | | | | | 95 Phosph. 1005. |
| 96 —Timidité | | | | | | 96 Sulph. 1037. Staph. 283. |
| 97 —Terrible, suicide (allant jusqu'au) | | | | | | 97 Hép. 280. |
| 98 —Tristesse | | | | | | 98 Crot. 312. |
| 99 ——Pleurs | | | | | | 99 Am. mur. 3. |
| 100 —Vie (comme si on allait perdre la) | | | | | | 100 Sulph. 1033. |
| 101 — | Abattement | | | | | 101 Iod. 17. > |
| 102 — | Bouche amère, régurgitations amères, envie de vomir | | | | | 102 Am. mur. 4. |
| 103 — | Corps (agitation par tout le) | | | | | 103 Ars. 1020. |
| 104 — | —(qui fait trembler tout le) | | | | | 104 Graph. 384. |
| 105 — | *Cœur, avec augmentation de la chaleur du corps, surtout au visage (battements de)* | | | | | 105 *Acon.* 313. |
| 106 — | – (*battements de*) | | | | | 106 *Calc.* carb. 1071. N. carb.* |
| 107 — | — — | Matinées (pendant trois) | | | | 107 N. mur. 878. |
| 108 — | – Croyance qu'on est dans le délire, froid du corps et tendance à se laisser tomber (élancements dans le) | | | | | 108 Ac. nitr. 797. |
| 109 — | - Tremblement (battements de) | | | | | 109 Cham. 426. |
| 110 — | Chaleur et sueur nocturne | | | | | 110 M. mur. 879. |
| 111 — | – Interne, chaleur au front. | | | | | 111 Nux 1223. |
| 112 — | *Déshabiller, et battements de cœur (on est obligé de se)* | | | | | 112 *Puls.* 1101. |
| 113 — | Dormir (qui empêche de) | Soir, après s'être couché (le) | | | | 113 Sulph. 1036. |
| 114 — | –(qui empêche de) | Bain de pieds de 3 à 4 minutes (après un) | | | | 114 N. carb. 294. |
| 115 — | Estomac (battements au creux de l') | | | | | 115 Fer 294. |
| 116 — | Frayeur (propension à la) | | | | | 116 Bell. 1313. |
| 117 — | Front (elle provoque la sueur au) | | | | | 117 Nux 1227. |
| 118 — | Face (sueur à la) | | | | | 118 N. carb. 293. |
| 119 — | Mettre (on ne sait où se) | | | | | 119 Puls. 1110. |
| 120 — | - (on ne sait où se) | Soir et après le dîner (le) | | | | 120 Verat. 363. |
| 121 — | Malaise, * céphalalgie. | Midi (après) *, matin (le) | | | | 121 Calc. carb. 3. > |
| 122 — | Nausées, respiration accélérée, * toux sèche, envie de vomir et vomissement * | * Anxiété (après l') * | | | | 122 Nux 1229. |
| 123 — | —Sueur | | | | | 123 Graph. 383. |
| 124 — | Oppression | | | | | 124 Iod. 13. > |
| 125 — | Poitrine et sensation désagréable dans l'estomac (avec oppression de) | | | | | 125 Graph. 383. |
| 126 — | – (oppression de) | | | | | 126 Galva. 17. — |
| 127 — | —Qui la rétrécit au point de rendre la respiration très-difficile et parfois profonde, pouls tantôt lent et tantôt vif (on sent un poids sur la) | | | | | 127 Rhus. 970. |
| 128 — | Pense qu'on s'occupe d'*elle*, qu'on *la* juge mal, *elle* n'ose lever les yeux, *elle* ne regarde personne (*elle*) | Rue (étant dans la) * | | | | 128 Baryt. — 4. |
| 129 — | Plaintes pitoyables, sensation désagréable dans le bas-ventre qui coupe la respiration et oblige de se rouler en boule tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ou de se relever et de se promener | | | | | 129 Ars. 1029. |
| 130 — | Précordiale (fréquentes secousses à la région) | | | | | 130 Calc. carb. 1072. |
| 131 — | Syncope, avec violente douleur dans la poitrine sur laquelle se développent des pustules noires (telle, qu'on tombe plusieurs fois en) | | | | | 131 Ars. 1013. |
| 132 — | Somnolence vertigineuse, puis sommeil | | | | | 132 Borax 1. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANXIÉTÉ** (SUITE). | | | | | | |
| 133 | — | Sueur (avec) | Matinées (pendant plusieurs) | 133 | | | 133 Sepia 1201. |
| 134 | — | Tremblement | | 134 | | | 134 Amb. 481. |
| 135 | — | —Tiraillements dans le ventre | | 135 | | | 135 Ars. 1030. |
| 136 | — | —Sueur froide au visage | | 136 | | | 136 Ars. 1019. |
| 137 | — | —Sueur froide * (et) | * Douleurs (par les) | 137 | | | 137 N. carb. *. |
| 138 | — | Tremble au point qu'*elle* ne saurait tenir sa plume (*elle*) | | 138 | | | 138 Cof. 19. |
| 139 | — | Vertiges | | 139 | | | 139 Verat. 362. |
| 140 | — | —Vue confuse | Soirée (dans la) | 140 | | | 140 Lycop. 852. |
| 141 | — | Ventre (borborygmes dans le) | | 141 | | | 141 Borax 3. |
| | **APATHIE.** | | | | | | |
| 1 | —Impression sur *elle*; au bout de quelques jours, esprit très-irritable, très-fâcheux, rien ne lui inspire de la joie (rien ne fait) | | | 1 | | | 1 Bell. 1391. |
| 2 | —Indifférence | | | 2 | | | 2 Bell. 1388. Berb. 749. |
| 3 | —Mélancolie, vie (dégoût de la) | Froid | Soir (le) | 3 | | | 3 K. chl. 257. |
| | **APPRÉHENSION.** | | | | | | |
| 1 | —Crainte anxieuse de maux futurs | | | 1 | | | 1 Arn. 637. |
| 2 | —Profonde, pensées sombres | | Réfléchissant à son sort présent et à venir (en) | 2 | | | 2 Anac. 7. |
| 1 | **AUDACE** | | | 1 | | | 1 *Ignat.* 764. |
| 1 | **AVARICE**, avidité, envie. Garder tout pour soi (on voudrait) | | | 1 | | | 1 Puls. 1123. |
| 1 | **ARROGANCE**, impolitesse, opiniâtreté | | | 1 | | | 1 Spong. 154. |
| 1 | **AFFABLE**, Actif, content d'avoir fait son devoir | | | 1 | | | 1 Agar. 28. |
| 1 | **AMOUR** exalté, désirs extatiques pour un être féminin idéal qui s'empare entièrement de l'imagination | | Air pur et libre (à un) | 1 | | Diminution apparente de l'appétit vénérien (par une) | 1 Ant. 18. |
| | **BIEN-ÊTRE.** | | | | | | |
| 1 | —Et de force (sentiment de) | | Matin (le) | 1 | | | 1 Con. 696. |
| 1 | **BONNE HUMEUR**, Calme passager | | Midi (après) | 1 | | | 1 Plumb. 56. |
| 2 | —Causer (on aime à) | | | 2 | | | 2 Caust. 1015. Staph. 457 (B). |
| 3 | —Contentement de soi-même, gaieté, disposition à parler | | | 3 | | | 3 Staph. 458 (C). |
| 4 | ——Gaieté | | | 4 | | | 4 Secal. 146. |
| 5 | —Conversation des autres (on cherche la) | | | 5 | | | 5 Ars. 1061. |
| 6 | —Loquacité. Société (goût pour la) | | | 6 | | | 6 Stan. 454. |
| 7 | —*Mauvaise humeur* (alternativement) *. Regarde personne, ne veut rien entendre, pleure parfois (*elle* ne) | | | 7 | | | 7 Ars. 1052. |
| 1 | **BRUSQUERIE**, Absolutisme, colère, emportement, opiniâtreté | | | 1 | | | 1 Lyc. 885. |
| | **CAPRICES.** | | | | | | |
| 1 | —Aigreur | | | 1 | | | 1 K. carb. 917. |
| 2 | —Irritabilité | | | 2 | | | 2 Lyc. *. |
| 3 | ——Commence une foule de choses sans en terminer aucune (*elle*) | Visage (chaleur au) | | 3 | | | 3 Stan. 198. |
| 4 | —Mauvaise humeur | | | 4 | | | 4 Calc.-c. 1085. |
| 5 | —Morosité | | | 5 | | | 5 Hepar. 277. |
| 6 | —Foule de choses qu'on dédaigne ensuite (on veut avoir une) | | | 6 | | | 6 Arn. 627. |
| | **CARACTÈRE.** | | | | | | |
| 1 | —Acariâtre; gronder et à disputer (disposition à) | | | 1 | | | 1 Caust. 988. |
| 2 | —Aigri, rancune | | | 2 | | | 2 Mang. 241. |
| 3 | —Fantasque, irritable | | | 3 | | | 3 Phosph. 999. |
| 4 | Fâcheux (comme à la suite d'un chagrin secret) | | | 4 | | | 4 Sepia 1212. |
| 5 | —Ferme, disposé à prendre de grandes résolutions; idées tristes du passé, | | | | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARACTÈRE** (SUITE.) qui reviennent involontairement sans qu'on puisse les chasser | | | | | | 5 Sulph. 1029. |
| 6 —Sombre | | Matinée (dans la) | | | | 6 Phell. 4. |
| 7 —Souple | | | | | | 7 N. mur. 376. |
| **CHANTER.** | | | | | | |
| 1 —(Désir irrésistible de) | | | | | | 1 Teuc. 187. |
| 2 —Danser (envie de) | | | | | | 2 Acon. 506. |
| 3 —Siffler (propension involontaire à) | | | | | | 3 Plat. 29. |
| 4 —Voix basse, fredonner (disposition à). | | | | | | 4 N. carb. 106. |
| 1 **CHAGRIN** | | | | | | 1 Ac. nitr. * Anac. * Agar. 10. Alum. *. Am. mur. *. Cof. 14. P. Spi. 226. Sepia *. |
| 2 — | | Matin (le) | | | | 2 Am. carb. 160. |
| 3 — | | Bagatelles (pour des) | | | | 3 Lact. 424. |
| 4 Acariâtre | | | | | | 4 Olean. 16. |
| 5 —Anxiété, craintes, larmes (qui dispose à verser des) | | | | | | 5 Phosph. 1005. |
| 6 ——Soucis. Gaieté sauvage *, extraordinaire, plus appréciable pour les atres que pour *elle* (précédée de). | | | | | * Soir (le) | 6 Emet. 411. |
| 7 —(Disposition au) | | | | | | 7 Con. *. |
| 8 —Dépit | | Bagatelles (pour des) | | | | 8 Borax 14. |
| 9 ——Reproches | | —(Pour des) | | | | 9 Baryt. — 8. > |
| 10 —Grondeur, indifférent; mauvaise humeur, répugnance | | | | | | 10 Calc. c. 1184. |
| 11 —Inconsolable; gémissements, pleurs | | Matin (le) | | | | 11 Phosph. 1014. |
| 12 —Inquiétude | | | | | | 12 Acon. 522. |
| 13 ——Événements sont envisagés du mauvais côté, on cherche du mal partout (tous les) | | | | | | 13 Calc. c. 1064. |
| 14 —Méticuleux | | Bagatelle (pour une) | | | | 14 Sabad. 481. |
| 15 —Mauvaise humeur | | | | | | 15 Coni. 679. Grat. 7. Mag. M. 69. |
| 16 ——Parler et pour travailler (répugnance pour) | | | | | | 16 Agar. 9. |
| 17 ——Grogne continuellement (on) | | | | | | 17 Alum. 27. |
| 18 —Morosité | | | | | | 18 Am. c. 4. > |
| 19 ——Colère, méchanceté | | | | | | 19 China 417 (E). |
| 20 ——Querelleur; travail (inaptitude au). | | | | | | 20 Baryt. * — 22. |
| 21 —Paresse. Sortir (on désire ne pas) | | | | | | 21 Clemat. 141. |
| 22 —Pleure (*elle*) | | | | | | 22 *Plat.* 22. |
| 23 —Pleurs | | | | | | 23 Sabin. 9. |
| 24 —Profond | Tête (stupéfaction de la). | Matin (le) | | | | 24 Am. mur. 6. |
| 25 —Querelleur, pleureur | | | | | | 25 Petrol. 621. |
| 26 —Solitude (amour de la) | | | | | | 26 Grat. 5. |
| 27 — Susceptibilité (disposition à la) | | | | | | 27 Anac. 15. |
| 28 —Tristesse | | | | | | 28 Baryt. — 20. > |
| 29 ——Idées affligeantes, anxieuses, sans qu'on puisse s'en débarrasser; pleurer (qui dispose à) | | | | | | 29 Sulph. 1027. |
| 30 ——Faire (disposition à ne rien) | | | | | | 30 K. nitr. 92. |
| 1 **CIRCONSPECTION**, Assiduité | | | | | | 1 Valer. 254. |
| 2 —Exagérée | | | | | | 2 *China* 422. |
| **COMMISÉRATION.** | | | | | | |
| 1 —Exagérée, pleurs, *elle* sanglote | | Souffrances d'autrui, cruautés exercées sur d'autres (par le récit des). | | | | 1 Caust. 999. |
| **COLÈRE.** | | | | | | |
| 1 —Acariâtre, exigeant, mécontent | | | | | | 1 K. carb. 916. |
| 2 —Absolutisme, brusquerie, emportement, opiniâtreté. | | | | | | 2 Lycop. 885. |
| 3 —Dispositions à se mettre en | | | | | | 3 Con. 682. Iod. 517. |
| 4 —*Disposition à la* | | | | | | 4 *M. artif.* 594. |
| 5 —Dépit | | | | | | 5 Led. 186. |
| 6 —Emportement, méchanceté | | | | | | 6 N. mur. 862. |
| 7 ——Mauvaise humeur, violence | | Contradiction (par la plus légère). | | | | 7 Aur. 188. |
| 8 —*Entêtement* | | | | | | 8 *Alum.* 52. |
| 9 *Entre aisément en —(on)* | | | | | | 9 *N. mur.* 860. |
| 10 —Extrême, jusqu'à la fureur et aux voies de fait (accès subits de) | | Motifs légers (pour des) | | | | 10 Baryt. — 286. |
| 11 —Font grincer les dents (idées qui mettent en) | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 11 K. carb. 914. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COLÈRE** (SUITE). | | | | | | |
| 12 —Furieuse, mauvaise humeur | | | | | | 12 Sabad. 487. |
| 13 —— | | Circonstance insignifiante (pour une) | | | | 13 Dros. 152. |
| 14 —Irritabilité. On ne supporte aucune contrariété (on se met facilement en). | | | | | | 14 N. mur. 858. |
| 15 ——Entreprenant (on est) | | | | | | 15 M. sol. 1250. |
| 16 ——Mécontentement | | | | | | 16 China 703. |
| 17 —Involontaire (accès de) | | | | | | 17 Carb. veg. 926. |
| 18 —Malice | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 18 Carb. an. 24. > |
| 19 —Mauvaise humeur | | | | | | 19 Petrol. 618. |
| 20 —— | | Bagatelles (pour des) | | | | 20 Cannab. 527. K. carb. 915. Sepia 1221. |
| 21 ——Méchancetés | | | | | | 21 Petrol 625. |
| 22 —Passionner (disposition à se) | | | | | | 22 N. Mur. 861. |
| 23 —Pleureur | Lobes des oreilles très-chauds | | | | | 23 Alum. 51. |
| 24 —Querelles, au dépit (propension aux) | | | | | | 24 Ruta 258. |
| 25 —Querelleur | | | | | | 25 Ran. b. 550. |
| 26 ——Tapageur | | Midi (après) | | | | 26 Alum. 54. |
| 27 —Repentir | | | | | | 27 Vinca 1. |
| 28 —Voies de fait (jusqu'aux) | | | | | | 28 Nux 1267. |
| 29 —— | | Offense légère (pour une) | | | | 29 Anac. 18. |
| 30 —Violente | | | | | | 30 Stan. 452. |
| 31 ——Discours violents, on est haletant, tremblant | | Motif (pour le plus léger) | | | | 31 Pol. S. 575. |
| 32 ——*Mauvaise humeur* | | | | | | 32 *Petrol* 619. |
| 33 ——Contre soi-même, soit contre d'autres (soit). | | | | | | 33 Lyc. 887. |
| 34 ——Conduite (on s'indigne soi-même de sa propre) | | Reproche, une petite contradiction (pour un léger) | | | | 34 Ignat. 765. |
| 35 — | Tremblement surtout des mains | *Rien* (pour un) | | | | 35 Sepia 1219. |
| **CONCENTRATION.** | | | | | | |
| 1 Assis dans un coin comme dans un accès de profonde mélancolie, on s'échauffe et on se met violemment en colère *, de sorte qu'on s'oublie soi-même, on exalte sa mauvaise humeur d'abord par un flux abondant de paroles, ensuite par quelques mots seulement entrecoupés (on reste) | | * Contrariété (à la moindre) | | | | 1 Aur. 189. |
| 2 —Soi-même, défiance pour l'avenir, mécontentement (en) | | | | | | 2 Viol. t. 172. |
| 3 ——Découragement, travail (on est mécontent de son) | | | | | | 3 Viol. t. 171. |
| 4 ——Mot (on ne peut tirer d'*elle* un seul). | | Journée (toute la) | | | | 4 Arn. 626. Stan. 450. |
| 5 ——Parler (nulle envie de) | | | | | | 5 Euph. 90. |
| 6 ——Réponse (on est bref dans ses) | | | | | | 6 Ac. mur. 216. |
| 7 ——Répondra quand on lui parle (*elle* ne sait tout de suite ce qu'*elle*) | | | | | | 7 Grat. 14. |
| 8 ——Sérieux, réflexions sur son sort dont on a un sentiment profond (on se perd en) | | | | | | 8 Cham. 460. |
| 9 ——Taciturnité, idées qui marchent avec lenteur | | | | | | 9 Nux 1280. |
| 10 —— | Malaise indéfinissable | | | | | 10 *Cham.* 52. |
| **CONCEPTION.** | | | | | | |
| 1 —Comprend pas les questions qu'on vous adresse (on ne) | Voix étouffée, comme si on délirait | | | | | 1 Cham. 15. |
| 2 —*Diminution de la* | | | | | | 2 *Cham.* 15. |
| 3 —*Difficile, comme si on était empêché par une sorte de surdité ou par un coma vigil* | | | | | | 3 *Cham.* 17. |
| 4 —— * Il lui faut parfois relire trois ou quatre fois une phrase pour la bien comprendre; ce n'est qu'avec effort qu'il saisit le sens, étant sans cesse dérangé par d'autres pensées créées par son propre esprit | | * Lisant un livre de science (en) | | | | 4 Olean. 11. |
| 5 ——Il vous vient sans cesse d'autres pensées à l'esprit *; on s'enfonce en imagination dans l'avenir en se le peignant sous de belles couleurs | | * Etudiant (en) | | | | 5 Olean. 12. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTION** (SUITE.) | | | | | | |
| 6 —— * Saisit jamais moins le sens que lorsqu'on s'efforce de bien comprendre, on s'imagine ne s'être pas fait une idée nette des pensées de l'auteur; ses propres pensées s'embrouillent alors, et ne permettent plus de continuer, mais on comprend très-bien en ne pensant point à la nécessité de le faire, parce qu'alors on n'est occupé que de la chose elle-même, et qu'on n'a aucune idée accessoire (on ne) | | * Lisant (en) | 6 | | | 6 Olean. 13. |
| 7 ——Calculer ni réfléchir (on ne peut ni). | | | 7 | | | 7 M. sol. 34. |
| **CONFIANCE.** | | | | | | |
| 1 —En soi-même (défaut de) | | | 1 | | | 1 Olean. 348. |
| 2 ——(On perd toute) | | | 2 | | | 2 Baryt. — 276. |
| 3 —En ses propres forces (défaut de) | | | 3 | | | 3 Lycop. 864. |
| 4 —On désespère de pouvoir faire ce qu'on vous demande; on est en désaccord avec tout le monde (on a peu de) | | | 4 | | | 4 Anac. 9. |
| **CONTENTEMENT.** | | | | | | |
| 1 —Soi-même, bonne humeur, disposition à parler (de) | | Journée (toute la) | 1 | | | 1 Aur. 181. |
| 2 ———Gaieté, parler (disposition à) | | | 2 | | | 2 Staph. 438 (C). |
| 3 ———Hilarité | | | 3 | | | 3 Coccul. 336. |
| 4 —Facétieux, joyeux, plaisant | | | 4 | | | 4 Coccul. 335. |
| 5 ——Inquiétude (précédé d') | | | 5 | | | 5 Calc. — 1089. |
| **CONTRARIANT.** | | | | | | |
| 1 Personne, on ne peut rien vous apprendre (on veut tout savoir mieux que) | | | 1 | | | 1 Arni. 630. |
| **CONTRARIE.** | | | | | | |
| 1 —(Tout) | | | 1 | | | 1 Bell. 1398. |
| 2 —(Tous les objets extérieurs) | | | 2 | | | 2 Camph. 102. |
| 3 —Mauvaise humeur (tout) | | | 3 | | | 3 Led. 149. |
| **CONVERSATION.** | | | | | | |
| 1 —Dégoût pour la | | | 1 | | | 1 Ant. 4. |
| 2 —Mémoire, hypocondrie (faiblesse de la) | | | 2 | | | 2 Viol. od. 8. |
| **CRAINTE.** | | | | | | |
| 1 —Avenir (pour l') | | | 1 | | | 1 K. carb. 927. |
| 2 —Atteint d'une contagion (on a peur d'être) | | | 2 | | | 2 Borax 6. |
| 3 —Anxiété, chagrin qui donne de la disposition à verser des larmes | | Evénements désagréables (après des) | 3 | | | 3 Phosph. 1003. |
| 4 —Courage, tristesse (défaut de) | | | 4 | | | 4 Spigel. 333. |
| 5 —Estomac (d'avoir un ulcère à l') | | Femme (chez une) | 5 | | | 5 Ignat. 739. |
| 6 —Excessive, défiance | | | 6 | | | 6 Ac. sulp. 209. |
| 7 —Extrême | | Evénement (à chaque) | 7 | | | 7 Caust. 1007. |
| 8 —Anxiété | Corps * (tremblement du) | Enfant grimpé sur un arbre (en voyant un) *. Bruit dans la rue (au moindre) * Chien (à l'approche d'un) | 8 | | | 8 Caust. 1003. |
| 9 —Guérir (de ne pouvoir) | | | 9 | | | 9 K. carb. 929. |
| 10 —*Malheur (qu'il ne vous arrive)* | | | 10 | | | 10 *Acon*. 541. |
| 11 ——On se lamente (comme s'il allait arriver un) | | | 11 | | | 11 Calc. c. 1062. |
| 12 —Mordu par des animaux (d'être) | | | 12 | | | 12 Hyos. 477. |
| 13 —Mort (de la) | | | 13 | | | 13 Anac. *. Digit. 72. |
| 14 ——*Prochaine, plaintes à ce sujet (d'une)* | | Journée (toute la) | 14 | | | 14 *Acon*. 540. |
| 15 —Peur | | | 15 | | | 15 Carb. an. 15. > |
| 16 —Seul (de rester) | | | 16 | | | 16 K. carb. 934. |
| 17 —Souffrir (que quelqu'un pourrait vous faire) | | Soir dans l'obscurité (le) | 17 | | | 17 Valer. 232. |
| 18 —Timidité, idées tristes dont *elle* ne peut se débarrasser | | | 18 | | | 18 Rhus. 973. |
| 19 —Voleurs (des) | | Veillant après minuit (en) | 19 | | | 19 Ignat. 761. |
| **CRAINTIF.** | | | | | | |
| 1 —Larmoyant, désespère (on se) | | | 1 | | | 1 Con. 689. |
| **CRIS.** | | | | | | |
| 1 —Imaginaires (parfois) | | Offenses légères (pour des) | 1 | | | 1 China 442. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COURAGE.** | | | | | | |
| 1 —Défaut de | | | 1 | | | 1 Caust. 1001. K. carb. 938. |
| 2 ——Crainte, tristesse | | | 2 | | | 2 Spigel. 553. |
| 3 —Fermeté | | Opérations chirurgicales (même chez ceux qui redoutent les) | 3 | | | 3 Opiu. 623. |
| 4 —. | Céphalalgie, hébétude, salivation | Nuit (la) | 4 | | | 4 Verat. 368. |
| 5 – (perte du) | | | 5 | | | 5 Agar. 2. |
| 6 ——Graves dangers dans l'avenir, on se croit menacé de toutes sortes de malheurs, on se défie de ses forces (on entrevoit de) | | | 6 | | | 6 Anac. 8. |
| 1 **DÉCOURAGEMENT** | | | 1 | | | 1 *China* 698. ***Anac.*** * Coccul. 519. Iod. 23. > Con. * Dig. 552. Mang. 87. Plomb 13. Sepia *. Secal. 4 |
| 2 —Abattement | | | 2 | | | 2 Lycop. 366. |
| 3 ——Mélancolie | | | 3 | | | 3 Caust. 1000. |
| 4 – Fâcher (promptitude à se) | | | 4 | | | 4 Ac. mur. 59 |
| 5 —Mauvaise humeur | | | 5 | | | 5 Mang. 88. Sepia 1229. |
| 6 —Total | | | 6 | | | 6 Sepia 1231. |
| 7 —Tristesse | | Air (au grand) | 7 | | | 7 Silic. 566. |
| 8 ——Sérieux | | | 8 Marchant (en) | Rentrant à la maison | | 8 Ac. phosph. 267. |
| 9 —Timidité | | | 9 | | | 9 Iod. 26. > Secal. 5. |
| **DÉDAIN.** | | | | | | |
| 1 —Mauvaise humeur | | | 1 | | | 1 Guaj. 28. |
| 2 ——Taciturnité, concentration en soi-même | | | 2 | | | 2 Ipec. 134. |
| 3 —*Regard de mépris sur des personnes d'ailleurs très-honorables* (elle *jette un*). | | | 3 | | | 3 Plat. 36. |
| 4 — | *Faim canine subite*, elle *mange avec une avidité incroyable ;* défaut d'appétit, *elle* mange sans plaisir * | *Humeur de mépris* (*pendant l'*). *Heure du repas est venue (quand l') | 4 | | | 4 Plat. 37. |
| **DÉFIANCE.** | | | | | | |
| 1 —Crainte excessive | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 209. |
| 2 —Soi-même (de), timidité ; perdu (*elle* croit que tout est) | | | 2 | | | 2 |
| 1 **DÉLIRE** | | | 1 | | | 1 Bell. 1334. Con. 699. Cina. 291. N. musc 167. Cupr. 20. Dulc. 596. Plomb 2. Rheum. 201. Secal. 45. |
| 2 — | | Mangé (après avoir) | 2 | | | 2 Bell. 1336. |
| 3 —Absurdités (on dit des) | | | 3 | | | 3 Bell. 1347. Secal. 33. |
| 4 —Assistants aux cheveux (*elle* prend les). | | | 4 | | | 4 Bell. 1421. |
| 5 —Bavardages | | | 5 | | | 5 Bell. 1348. |
| 6 —Blesse soi et les autres, on frappe tout autour de soi (on) | | | 6 | | | 6 Bell. 1419. |
| 7 —Chansons qu'*elle* chante à haute voix, qui sont gaies, mais absurdes ; *elle* siffle et ne veut ni manger ni boire ; *elle* n'entend ni ne voit rien (*elle* s'efforce à faire des | Face et sueur au front (pâleur de la) | *Assise* auprès d'un poêle (étant) | 7 | | | 7 Bell. 1334. |
| 8 —Chante et fredonne (on) | | | 8 | | | 8 Bell. 1335. |
| 9 ——Et siffle (on) | | Soir (le) | 9 | | | 9 Bell. 1336. |
| 10 – Cherche à sauter à bas du lit (on) | | | 10 | | | 10 Bell. 1429. |
| 11 —Chiens qui aboient après vous (on parle de) | | | 11 | | | 11 Bell. 1340. |
| 12 ——(On parle beaucoup de) | Face et des bras (gonflement de la) | | 12 | | | 12 Bell. 1341. |
| 13 —Choses terribles sur la muraille (on voit des) | | | 13 | | | 13 Samb. 21. |
| 14 ——Absurdes (on fait des) | | | 14 | | | 14 Camph. 258. |
| 15 —Contes ridicules (on fait des) | | | 15 | | | 15 Bell. 1368. |
| 16 —Coups de poing dans le visage (on se donne des) | | | 16 | | | 16 Bell. 1415. |
| 17 ——On veut tuer ceux qui vous entourent (on donne des) | | | 17 | | | 17 Hyosc. 463. |
| 18 —Crie qu'il faut aller à la maison, parce que tout y est en feu (on) | | | 18 | | | 18 Bell. 1338. |
| 19 —Cris, hurlements | Pupilles se dilatent et se retirent aisément (les) | | 19 Entendre raison (quand on veut lui faire) | | | 19 Bell. 1406. |
| 20 —Déchire, mord et crache (on) | | | 20 | | | 20 Bell. 1427. |
| 21 ——Ses habits, ramasse des pierres et les jette aux assistants (on) | | | 21 | | | 21 Bell. 1418. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÉLIRE** (SUITE). | | | | | | |
| 22 —Férocité. | | | 22 | | | 22 Bell. 1408. |
| 23 —Fièvre chaude (comme dans une). | | | 23 | | | 23 Hyosc. 418. |
| 24 —Furieux. | | | 24 | | | 24 Bell. 1409. Plomb 31. > Bell. 1411. |
| 25 —— | Sueur énorme *. | Nuit (la). * Matin (le). | 25 | | | 25 Acon. 301. |
| 26 —— | Bouche (écume à la). | | 26 | | | 26 Camph. 239. |
| 27 ——— | | | 27 | | | 27 Cupr. 30. > |
| 28 ——Jette sur les hommes et cherche à les empoigner (on se). | | | 28 | | | 28 Stram. 431. |
| 29 ——Mordre et de déchirer avec les dents tout ce qui s'approche de la bouche, même ses propres membres (grande envie de). | | | 29 | | | 29 Stram. 432. |
| 30 ———Les hommes (désir de). | | | 30 | | | 30 Stram. 434. Secal. 41. |
| 31 ———Soi-même (désir de se). | | | 31 | | | 31 Stram. 435. |
| 32 —Fureur. | | | 32 | | | 32 Stram. 447. |
| 33 ——Avale ses excréments (on). | | | 33 | | | 33 Verat. 373. |
| 34 ——Crache au visage des assistants (on) | | | 34 | | | 34 Canna. 330. |
| 35 ——Déchire ses habits, ne parle pas (on). | | | 35 | | | 35 Verat. 371. |
| 36 ———Souliers avec ses dents, en avale les morceaux (ses). | | | 36 | | | 36 Verat. 372. |
| 37 ——Grincement de dents. | Convulsions. | | 37 | | | 37 Bell. 1415. |
| 38 ——Insurmontable. | | | 38 | | | 38 Hyosc. 460. |
| 39 ——Jette sur les autres un couteau à la main (on se). | | | 39 | | | 39 Hyosc. 462. |
| 40 ——Lit qu'en employant la violence (on ne peut vous tenir au). | | | 40 | | | 40 Stram. 449. |
| 41 ——Mord un assistant à la main (on). | | | 41 | | | 41 Stram. 445. |
| 42 —Hardi, discours spirituels et éclairés. | | | 42 | | | 42 Agar. 20. |
| 43 ——Jase, chante, crie, puis crache, mord (on). | | | 43 | | | 43 Bell. 1417. |
| 44 —Gai. | | | 44 | | | 44 Bell. 1333. |
| 45 — Fureur (puis). | | | 45 | | | 45 Bell. 1405. |
| 46 —Gestes ridicules (on fait des). | | | 46 | | | 46 Bell. 1366. |
| 47 —Gestes étranges, discours indécents (on fait des). | Sommeil ni au repos; puis profond sommeil, transpiration abondante, et on se réveille en bonne santé (rien ne peut rendre au). | | 47 | | | 47 Noix mos. 168. |
| 48 ——Charlatans (de). | | | 48 | | | 48 Bell. 1369. |
| 49 —Loups (on parle de). | Pouls plein. | | 49 | | | 49 Bell. 1339. |
| 50 —Manger ce qu'on vous présente, on brise la cuiller avec ses dents, on ronge le plat et on hurle comme un chien (au lieu de). | | | 50 | | | 50 Bell. 1416. |
| 51 —Offenser les autres et à les blesser (propension à). | | | 51 | | | 51 Hyosc. 104. |
| 52 —Objets qui ont occupé l'imagination (sans souvenir des). | Yeux ouverts (les). | | 52 | | | 52 Ars. 1054. |
| 53 —Paroxysme (qui revient par) | | | 53 | | | 53 Bell. 1343. |
| 54 —Pays (*elle* se dispose à retourner dans son). | | | 54 | | | 54 Bell. 1337. |
| 55 —Périodique. | | | 55 | | | 55 Samb. 20. |
| 56 —Plaisanteries offensantes (on fait des). | | | 56 | | | 56 Bell. 1364. |
| 57 —Propos incohérents. | | | 57 | | | 57 Cupr. 21. |
| 58 —Rejette sa couverture (on). | | | 58 | | | 58 Bell. 1428. |
| 59 —Rires bruyants. | | | 59 | | | 59 Bell. 1362. |
| 60 ———Immodérés. | Idées risibles (sans avoir des). | | 60 | | | 60 Bell. 1365. |
| 61 ——Involontaires, aux éclats. | | | 61 | | | 61 Bell. 1357. |
| 62 —Rit aux éclats, chante et touche aux objets qui vous avoisinent (*elle*). | | | 62 | | | 62 Bell. 1361. |
| 63 —Sourit souvent (on). | | | 63 | | | 63 Bell. 1338. |
| 64 —Timide. | | | 64 | | | 64 Agar. 21. |
| 65 —Vêtements (on déchire ses). | | | 65 | | | 65 Bell. 1412. |
| 66 — | Raison * (on a sa). | Nuit (la). * Jour (le) | 66 | | | 66 Bell. 1342. |
| **DÉMENCE.** | | | | | | |
| 1 —Bat des mains par-dessus la tête (*elle*) | Toux courte et violente jusqu'à la suffocation. | Nuit (la). | 1 | | | 1 Bell. 1375. |
| 2 ———Branle la tête (on). | Salive gluante qui coule de la bouche. | | 2 | | | 2 Bell. 1376. |
| 3 —Déshabille, court en chemise dans les rues; gestes absurdes; on danse, on rit, on babille (on se). | | | 3 | | | 3 Bell. 1470. |
| 4 —Échappe dans la campagne (on s') | | | 4 | | | 4 Bell. 1436. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÉMENCE** (SUITE.) | | | | | | |
| 5 —Etrangler, *elle* prie les assistants de *la* tuer, parce qu'*elle* doit mourir (*elle* cherche à s') | | | 5 | | | 5 Bell. 1437. |
| 6 —Envoler (on cherche à s') | | | 6 | | | 6 Bell. 1433. |
| 7 —Fureur, hurlements, tendance à frapper | | | 7 | | | 7 Ant. 13. |
| 8 —Hébétude. *Elle* ne quitte pas son lit, ne dit mot sans être interrogée, ne demande ni à boire ni à manger, à moins qu'on ne lui offre et qu'*elle* n'ait faim, le refusant dans le cas contraire; *elle* effile sa cravate, plie et déplie son drap, on tire les fils du lit pour les assembler ensuite; *elle* est insensible au point de s'écorcher en plusieurs endroits sur ses excréments sans le sentir ni sans se plaindre de la moindre douleur | | | 8 | | | 8 Ant. 16. |
| 9 —Jette à l'eau (on se) | | | 9 | | | 9 Bell. 1440. |
| 10 —Marche en levant beaucoup les jambes, comme si l'on voulait passer par-dessus un obstacle (on) | | | 10 | | | 10 Bell. 1371. |
| 11 —Pourrir étant en vie (on craint de) | | | 11 | | | 11 Bell. 1434. |
| 12 —Précipite d'un endroit élevé (on se) | | | 12 | | | 12 Bell. 1439. |
| 13 —Tuer (*elle* supplie les assistants de *la*) | | | 13 | | | 13 Bell. 1438. |
| 14 —Tire la langue (*elle*) | Traits du visage affreusement tirés, efforts pour vomir (*elle* a les) | | 14 | | | 14 Bell. 1377. |
| 15 —Violemment ceux qui approchent de vous, et tantôt on s'en éloigne (tantôt on saisit) | | | 15 | | | 15 Bell. 1378. |
| 16 —Violences (ou se porte à des) | | | 16 | | | 16 Secal. 36. |
| **DÉPLAIT.** | | | | | | |
| 1 —Tout | | | 1 | | | 1 Cupr. 9. Ipec. 133. |
| 2 —*Dégoûte* (*tout vous*) | | | 2 | | | 2 ***Puls.*** 1140 (B). |
| 3 ——Même la musique (tout) | | | 3 | | | 3 M. sol. 1244. |
| 1 **DÉPIT** | | | 1 | | | 1 Borax 12. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 Carb. an. 21. > |
| 3 —Chagrin, reproches | | Bagatelles (pour des) | 3 | | | 3 Borax 14. |
| 4 ——Morosité, querelleur; travail (inaptitude au) | | | 4 | | | 4 Baryt. — 22. |
| 5 —Emportement | Choses en mauvaise part (on prend toutes) | | 5 | | | 5 Borax. 13. |
| 6 —Irritabilité | | | 6 | | | 6 Am. carb. 24. > |
| 7 —Présent et du passé, pensées tristes (au sujet du) | | | 7 | | | 7 Carb. an. 7. > |
| 1 **DÉSESPOIR** | | | 1 | | | 1 ***Ambr.*** 483. |
| 2 — | | Jour et nuit | 2 | | | 2 Carb. an. 19. > |
| 3 —Abattement | | | 3 | | | 3 Bell. 1386. |
| 4 —Abandon de tout | Frissonnement, douleurs de poitrine, assoupissement | Soir (vers le) | 4 | | | 4 Emét. 408. |
| 5 —Craintes de maladie et de misère; pressentiment de malheur | | | 5 | | | 5 Calc. carb. 12. > |
| 6 —Découragement | | | 6 | | | 6 Verat. 307. |
| 7 —Impatience; détruire (on a envie de se) | | | 7 | | | 7 Carb. vég. 920. |
| 8 —Morosité, tristesse | | | 8 | | | 8 Hyosc. 463. |
| 9 —Pleure (on); mort (on croit que rien ne peut vous arracher à la) | Lassitude générale, froid (puis) | | 9 | | | 9 Ars. 1033. |
| 10 —Solitude (on désire la) | | | 10 | | | 10 Alum. 1. |
| 11 —Vie et se jeter à l'eau (on veut s'arracher la) | | | 11 | | | 11 Hyosc. 476. |
| 12 — | Forces (qui brise les) | | 12 | | | 12 N. mur. 887. |
| 13 — | Lit (on ne fait que se rouler dans son) | | 13 | | | 13 Hyosc. 46. China 404 (a). |
| **DÉSIR.** | | | | | | |
| 1 —Mort, indifférence même pour ce qu'on aime le mieux (de la) | | | 1 | | | 1 M. sol. 1239. |
| 2 —Patrie (de revoir sa) | | | 2 | | | 2 M. sol. 1236. |
| 3 —Sans savoir ce qu'on veut | | | 3 | | | 3 Ipec. 142. |
| 4 —Toutes choses (de) | | | 4 | | | 4 Cina. 299. |
| 5 —Voyager au loin (de) | | | 5 | | | 5 M. sol. 1257. |
| 1 **DÉSOBÉISSANCE** | | | 1 | | | 1 Am. carb.* > China 113. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DISCOURS.** | | | | | | |
| 1 —Confus. | | | 1 | | | 1 Galva. 20. |
| **DISPUTER.** | | | | | | |
| 1 —Morosité (propension à se). | | Air (après avoir été au grand) | 1 | | | 1 Hyosc. 436. P. Sud. 374. |
| 2 —Propos offensants (on tient des). | | | 2 | | | 2 Hyosc. 437. |
| **DISTRACTION.** | | | | | | |
| 1 —Absence de pensées | | | 1 | | | 1 Caust. 19. |
| 2 —Attention sur rien, on fait mal ce qu'on entreprend (on ne peut fixer son) | | | 2 | | | 2 Sulph. 1007. |
| 3 —Chagrin, indifférence. | | | 3 | | | 3 Alum. 38. |
| 4 —Inattention. Travailler (nulle envie de). | | | 4 | | | 4 Sepia 1207. |
| 5 —Irrésolution. Faire tantôt une chose, tantôt une autre (propension à). | | | 5 | | | 5 Thuya 300. |
| 6 —Mémoire faible. | | | 6 | | | 6 Alum. 39. |
| 7 ——(Défaut de); souvient de rien (on ne se). | | | 7 | | | 7 Am. carb. 34. > |
| 8 —Oublie tout ce qu'on veut dire, inquiétude (on). | | | 8 | | | 8 Am. carb. 36. > |
| 9 —*Oublier (facilité d)*. Entend pas quand on lui parle, on est obligé de l'appeler à plusieurs reprises (*elle* n'). | | | 9 | | | 9 Plat. 43. |
| 10 —Conversations, à la fin *elle* ne sait plus de quoi il a été question (*elle* entend toutes les). | | | 10 | | | 10 Plat. 42. |
| 11 —Perd facilement le fil de ses idées, et on parle de choses incohérentes (on). | | Racontant quelque chose (en). | 11 | | | 11 Am. carb. 33. > |
| 12 —Plaisir (rien ne fait). | | | 12 | | | 12 Alum. 28. |
| 13 —Trompe souvent dans ses occupations, et l'on oublie ce qu'on vient de faire (on se). | | | 13 | | | 13 Bell. 36. |
| **EFFROI.** | | | | | | |
| 1 —(Disposition à avoir de l'). | | Idée qui lui passe par la tête (à la suite d'une). | 1 | | | 1 Sulph. 1038. |
| 2 —Cris (qui fait pousser des). | | | 2 | | | 2 K. carb. 921. |
| **ENFANTS.** | | | | | | |
| 1 —Fuit ses propres (*elle*). | | | 1 | | | 1 Lycop. 856. |
| **ENJOUEMENT.** | | | | | | |
| 1 —Découragement (alternativement). | Force, faiblesse (alternativement). | | 1 | | | 1 P. N. 450. |
| 1 **ENNUI.** | | Journée (toute la). | 1 | | | 1 K. nitr. Lycop. 862. |
| 2 — | | Dîner (après). | 2 | | | 2 Grat. 9. |
| 3 —Contrarie (tout vous). | | | 3 | | | 3 Plumb. 167. |
| 4 —Concentration en soi-même, taciturnité. | | | 4 | | | 4 Plomb 177. |
| 5 —*Insupportable*. Heures paraissent des demi-journées (les). | | | 5 | | | 5 Alum. 31. |
| 6 —Temps semble d'une longueur insupportable (le). | | | 6 | | | 6 Nux. 1282. |
| **ENVIE**, Avidité, Avarice. | | | | | | |
| 1 —Garder tout pour soi (on voudrait). | | | 1 | | | 1 Puls. 223. |
| 1 **EMPORTEMENT**. | | | 1 | | | 1 Aur. 131. Calc. carb. 16. > Phosph. 996. |
| 2 — | | Bagatelles (pour des). | 2 | | | 2 Ars. 1038. Led. 131. Phosp. 993. |
| 3 — | | Parlant d'un secret important (en). | 3 | | | 3 Am. mur. 9. |
| 4 —*Contrariant*. | | Contradiction (à la moindre). | 4 | | | 4 Anac. 17. |
| 5 —Colère, mauvaise humeur. | | | 5 | | | 5 Aur. 188. |
| 6 —(Disposition à l'). | | | 6 | | | 6 Sepia 1214. ***Sulph.*** 1020. |
| 7 —Formalise (tout). | | Bagatelles (pour des). | 7 | | | 7 Anac. 16. |
| 8 —Fureur et aux voies de fait (jusqu'à la). | | — — | 8 | | | 8 Baryt. — 23. > |
| 9 —Invectives, jurements. | | Méridienne (après la). | 9 | | | 9 Borax 16. |
| 10 —Mauvaise humeur (disposition à la). | | | 10 | | | 10 Caust. 989. |
| 11 ——Battre des innocents (on veut). | | | 11 | | | 11 Plat. 52. |
| 12 —Méchanceté, colère. | | Bagatelles (pour des). | 12 | | | 12 N. mur. 861. |
| 13 —Susceptibilité. | | | 13 | | | 13 Baryt. — 24. >. |
| 14 —Violent : on tuerait sans scrupule ceux qui vous approchent. | | | 14 | | | 14 Hep. 273. |
| 15 ——Battent *elle* et ses amies (au point qu'elles se). | | Actions et paroles innocentes (pour des). | 15 | | | 15 Plat. 53. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMPRESSEMENT.** | | | | | | |
| 1 — Inquiet, affairé (on a l'air) | | | | | | 1 Coccul. 533. |
| **ENTÊTEMENT.** | | | | | | |
| 1 — Mécontentement | | | | | | 1 Carb. an. 25. > |
| 2 — Colère | | | | | | 2 Alum. 52. |
| 1 — **ESPÉRANCE**, Désespoir, calme, Emportement (alternativement) | | | | | | 1 K. carb. 919. |
| 2 — (Perte de l') | | | | | | 2 Carb. an. 18. > |
| 3 — Renaît (l') | | Vomissement (après le) | | | | 3 Acon. 511. |
| 4 — (Tantôt on doute de son salut, tantôt on est plein d') | | | | | | 4 Acon. 310. |
| **ESPIÈGLERIES** | | | | | | |
| 1 — Saillies (on est porté aux) | | | | | | 1 Spong. 155. |
| **ESPRIT.** | | | | | | |
| 1 — (*Absence d'*), insensé comme dans un état d'ivresse | | | | | | 1 N. mosc. 178. |
| 2 — — Vivacité (alternativement) | Pensée, la vue et l'ouïe sont obscurcies, presque effacées (la) | | | | | 2 Alum. 53. |
| 3 — Agité ; charge (tout vous est à) | | | | | | 3 Thuya. 329. |
| 4 — — Irritable | | | | | | 4 Amb. 470. *K. carb.* 925. Mang. 89. |
| 5 — — Triste ; envieux (on croit être trompé par des) | | Journée (toute la) | | | | 5 Dros. 143. |
| 6 — Calme, gaieté comme après avoir pris du café, on peut tout examiner et on comprend avec beaucoup de facilité | | | | | | 6 Valer. 233. |
| 7 — — Sérieux | | | | | | 7 Ars. 1060. |
| 8 — — — Tranquille | | | | | | 8 M. artif. 396 (B). |
| 9 — — — Sans soucis, tranquille | | | | | | 9 Ac. mur. 218 (A). |
| 10 — — Penser (disposition à) | Forces s'accroissent (les) | | | | | 10 Plat. 31. |
| 11 — (Confusion de l') | | | | | | 11 Bell. 52. |
| 12 — — | Rêver, envie de dormir (on croit) | | | | | 12 Bell. 34. |
| 13 — (Détente de l') | Corps (et du) | | | | | 13 Bell. 29. |
| 14 — (Défaut de présence d') | Vertiges | | | | | 14 Borax 23. |
| 15 — *Délical, idées religieuses* | | | | | | 15 *Ignat.* 994. |
| 16 — Distrait, on ne sait ce qu'on fait, sort sans le vouloir, on ne revient à soi que quand on vous demande où allez-vous ? | | | | | | 16 N. mur. 20. |
| 17 — Elevé | Cœur (élévation du) | | | | | 17 Ac. sulph. 213. |
| 18 — Effort d' (on est incapable d'aucun) | | | | | | 18 Gum. am. 1. |
| 19 — (Faiblesse de l') | | | | | | 19 Bell. 30. |
| 20 — *Fin, délié, conscience claire de soi-même* | | | | | | 20 *Ignat.* 793. |
| 21 — Hébété ; précipitation | Face * (le sang se porte à la) | * Hâtant (en se) | | | | 21 Ignat. 757. |
| 22 — (Inaptitude aux travaux de l') ; on oublie et fait toute autre chose que ce qu'on veut faire | | | | | | 22 Phosph. 19. |
| 23 — Libre, dispos | | | | | | 23 Con. 697 (C). |
| 24 — — Tranquille | | Journée (dans la) | | | | 24 Pol. N. 437. |
| 25 — Obtus | | | | | | 25 Alum. 49. |
| 26 — — Indifférence | Vue trouble, pâleur, nulle propension à quoi que ce soit | | | | | 26 Ac. phosph. 10. Stan. 443. |
| 27 — — | Tête étourdie, on n'entend pas les questions qu'on vous adresse ; on ne retient pas ce qu'on lit, et on se trompe souvent en parlant | | | | | 27 M. sol. 28. |
| 28 — Paresseux | | | | | | 28 Iod. 41. > Pol. N. 436. Teuc. 184. Sepia 1206. |
| 29 — — Abattu, inaptitude à penser | | | | | | 29 Carb. veg. 914. |
| 30 — — Flegmatique | Dormir (envie de) | | | | | 30 Magn. art. 397 (C). |
| 31 — — Lourd, obtus, sans imagination, inepte aux travaux de cabinet | | | | | | 31 Ac. phosph. 7. |
| 32 — Posé, calme, tranquille | | | | | | 32 Acon. 534. |
| 33 — (Repos de l') | | | | | | 33 Chin. 708 (B). Dros. 154 (B). |
| 34 — (Sentiment de l'existence absolue de l') | Corps (sans liaison avec le) | | | | | 34 Anac. * |
| 35 — Tranquille | | | | | | 35 Mang. 242 (C). Stan. 453 (A). |
| 36 — — Sérieux, concentré en soi-même | | | | | | 36 Staph. 422. |
| 37 — — Satisfaction de soi-même | | | | | | 37 Cycla. 493. |
| 38 — — Serein | | Air (en allant au grand) | | | | 38 Angust. 201. |
| 39 — — | Images très-vives (si ce n'est qu'il se présente à vous des) | | | | | 39 Digit. 353 (B). |
| 40 — Vif et dispos | | | | | | 40 Ac. phosph. 409 (A). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **EXALTATION** | | | 1 | | | 1 Am. carb. 158. Verat. 503. |
| 2 —Hallucination | | | 2 | | | 2 Bell. 56. |
| 3 —Mémoire (fidélité plus grande de la) | | | 3 | | | 3 Aur. 1 (A). |
| **EXIGENCE.** | | | | | | |
| 1 —Acariâtre, colère, mécontentement | | | 1 | | | 1 K. carb. 916. |
| **EXCITATION.** | | | | | | |
| 1 —Légèreté, vivacité | | | 1 | | | 1 Coff. 4. |
| 1 **FACHER** (disposition à se) | | | 1 | | | 1 K. carb. 911. *N. mur.* * Phosph. 986. |
| 2 —— | | Bagatelles (pour des) | 2 | | | 2 Coccul. 532. Ipec. 143. |
| 3 —— | | Matinée (dans la) | 3 | | | 3 Phosph. 988. |
| 4 —— | | Mangé (après avoir) | 4 | | | 4 Cham. 444. |
| 5 ——Colère | | | 5 | | | 5 Con. 682. |
| 6 —Contrarie (tout vous) | | | 6 | | | 6 Bell. 1598. |
| 7 —*Emporter* (*disposition à s'*) | Céphalalgie, comme si c'était une écorchure*. | * Fâché (après s'être) | 7 | | | 7 Magn. artif. 592. |
| 8 —Irascibilité (disposition à se) | | | 8 | | | 8 Nux 1264. |
| 9 —Mauvaise humeur (disposition à se) | | Journée (toute la) | 9 | | | 9 Carb. veg. 924. |
| 10 ———Parle autour de soi (on ne peut supporter qu'on) | | | 10 | | | 10 Zinc 726. |
| 11 —Offensé (comme si on vous avait) | | | 11 | | | 11 Sulph. 1023. |
| 12 —Pleure* (*elle*) | | Mot (au moindre) *. Parole (dès qu'on lui adresse la) | 12 | | | 12 Staph. 277. |
| 13 ———(*Elle* a de la propension à se) | | | 13 | | | 13 Bryon. 776. Nux 1259. |
| 14 —Plus que jamais (disposition à se) | | | 14 | | | 14 Phosph. 991. |
| 15 —Quereller, tourmenter les autres, leur faire des reproches (disposition à se). | | | 15 | | | 15 China 420. |
| 16 ——Cherche avidement tous les sujets de querelle (*elle*) | | | 16 | | | 16 Cham. 456. |
| 17 ——— | Estomac, nausées, bouffées de chaleur à la face, perte totale d'appétit (pesanteur, chaleur à l') | Riens (pour des) | 17 | | | 17 Phosph. 989. |
| 18 —Scrupules. Mal, et éclate aisément en propos injurieux (on prend tout en) | | | 18 | | | 18 Nux 1262. |
| 19 —Satisfait, disposé à plaisanter, à fredonner (cependant on est) | | | 19 | | | 19 Caps. 273. |
| 20 —Tout (pour) | Asthme (avec) | | 20 | | | 20 Cham. 449. |
| 21 — | Malaise, céphalalgie comme si on plantait un clou dans la tête (on s'en trouve) | | 21 | | | 21 M. artif. 393. |
| **FACÉTIEUX.** | | | | | | |
| 1 —Content, joyeux, hilarité, plaisant | | | 1 | | | 1 Coccul. 533. |
| **FAUTES.** | | | | | | |
| 1 —*Des autres* (*propension à relever les*) | | | 1 | | | 1 *Nux* 1263. |
| **FERMETÉ.** | | | | | | |
| 1 —Fixité dans le parti pris, résolution | Digestion facile et bonne | | 1 | | | 1 Mag. artif. 393. |
| **FIERTÉ.** | | | | | | |
| 1 —Emportement | | | 1 | | | 1 Phell. 9. |
| **FRAYEUR.** | | | | | | |
| 1 —(Disposition à la) | | | 1 | | | 1 Ars. 1037. Calc. carb. * *Caps.* 270. Cham. 437. *Coccul.* 546. *K. carb.* * Lycop. 891. N. mur. * Phosph. 1007. Sepia *. *Sepia* 1232. |
| 2 —— | | Bruit (au moindre) | 2 | | | 2 Ant. 9. Cannab. 529. Calc. carb. 1066. Mag. artif. 591. Sabad. 186. |
| 3 —— | | Bagatelles (pour des) | 3 | | | 3 Arn. 611. *Petrol.* 607. |
| 4 —— | | Contact léger du corps (surtout par un) | 4 | | | 4 K. carb. 920. |
| 5 —— | | Chute du plus petit objet (par la). | 5 | | | 5 Alum. 24. |
| 6 —— | | Coup de feu tiré dans le lointain (en entendant un) | 6 | | | 6 Borax 7. |
| 7 —— | | *Choses qu'on a sans cesse autour de soi* (*rien que des*) | 7 | | | 7 *Samb.* 98. |
| 8 ——Cris anxieux | Terreur par tous les membres (imprimant une sensation de) | | 8 | | | 8 Borax 8. |
| 9 ———*Gémissements, pleurs sans sujet* | | | 9 | | | 9 *Bell.* 1384. |
| 10 ——*Pleurer* (*à*) | | | 10 | | | 10 *Bell.* 1382. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRAYEUR** (SUITE.) | | | | | | |
| 11 — —Se tourmenter, à se chagriner | | | | | | 11 Lycop. 890. |
| 12 — | Tête * (élancements dans le côté gauche de la). | Parle ou qu'on ouvre une porte (chaque fois qu'on vous) * Frayeur (par la) | | | | 12 Cicut. 201. |
| **FUREUR.** | | | | | | |
| 1 —Colère | | | | | | 1 Phosph. 994. |
| 1 **GAIETÉ** | | | | | | 1 Alum. 29. *Ac. phosph.* 440 (B). Sabad. 474. Chin. sulf. |
| 2 — | | Soir (surtout le) | | | | 2 Zinc 741 (C). |
| 3 —Abattement * | | Matin (le), * soir (le) | | | | 3 Graphit. 577. |
| 4 —Chagrin, querelleur, pleureur (alternativement) | | | | | | 4 Spong. 156. |
| 5 —Chanter, de danser (*elle* a envie de) | | | | | | 5 Acon. 506. |
| 6 —Causer (disposition à) | | | | | | 6 Con. 695 (A). |
| 7 —*Content de soi même et de sa situation (on est)* | | | | | | 7 *Cicut.* 205 (A). |
| 8 —Expansive | | | | | | 8 Stan. 456 (A). |
| 9 —Excessive | | | | | | 9 Agar. 24. Am. carb. 29. > Verat. 504. |
| 10 — — | Vitalité est exaltée, puis l'envie de dormir reprend (la) | Souper (après le) | | | | 10 Bell. 1565. |
| 11 — — | Vertiges tournoyants | | | | | 11 Lycop. 872. |
| 12 —Fermeté. Craint rien, parce qu'on a la conscience d'avoir agi comme on le devait (on ne) | | | | | | 12 Dros. 155 (C). |
| 13 — Fréquente | | | | | | 13 Ac. phosph. 267 (A). |
| 14 —Ivresse (comme après une légère) | | | | | | 14 Cannab. 525. |
| 15 —Immodérée | Changer d'humeur (facilité à) | | | | | 15 Carb. veg. 929. |
| 16 —Idées faciles (affluence d') | Tête entreprise, anxiété, disposition à trembler, pesanteur, somnolence et pression à l'occiput et au front; pesanteur de tous les membres avec douleur presque continuelle dans les articulations et les muscles des doigts, des bras, des épaules et des jambes *. | * Matin en s'éveillant et toute la matinée (le) | | | | 16 Caust. 980. |
| 17 —Joie. Danse sur une jambe, on rit sans motif (on) | | Journée (dans la) | | | | 17 Tabac 17. |
| 18 —Loquacité. Parler (on ne laisse le temps à personne de) | | | | | | 18 Grat. 18. |
| 19 — —Loisir de parler (on ne laisse à personne le) | | | | | | 19 Iod. 37. > |
| 20 —Mélancolie, tranquillité (alternativement) | | | | | | 20 Asar. 254. |
| 21 —Occupations (aptitude aux) | | | | | | 21 Borax 22. |
| 22 —Sérénité | | | | | | 22 Hell. 196. Plumb. 35. Zinc 743. |
| 23 — —Danser et sauter (telle qu'*elle* veut). | | | | | | 23 Grat. 19. |
| 24 — —Tendresse. Occupations (aptitude à toute espèce d') | | Matin (le) | | | | 24 Borax 19. |
| 25 —Satisfaction de soi-même | | | | | | 25 Caust. 1014. |
| 26 —Sociabilité | | | | | | 26 N. carb. 505. |
| 27 —Société pour pouvoir causer (on veut avoir de la) | | | | | | 27 Calc. carb. 1090 (A). |
| 28 Tristesse (alternativement) | Mouvements (légèreté des) | Dîner à cinq heures (après) | | | | 28 Ac. nitr. 805. |
| 29 — | | | | | | 29 Oleum. 18. |
| 30 —Vivacité, loquacité | | | | | | 30 N. carb. 508. |
| 1 **GÉMISSEMENTS** | | Dormant (en) | | | | 1 Bell. 1520. Scilla. 201. |
| 2 — | | Expiration (à chaque) | | | | 2 Bell. 1519. |
| 3 — | | Matin (surtout le) | | | | 3 Bell. 1518. |
| 4 — | | Matin (le) | | | | 4 Bell. 1517. |
| 5 —Chagrin, pleurs | | | | | | 5 Phosph. 1014. |
| 6 —*Cris, frayeur, pleurs* | | | | | | 6 *Bell.* 1584. |
| 7 —Sauts et des danses (alternant avec des). | | | | | | 7 Bell. 1521. |
| **GRONDER.** | | | | | | |
| 1 —Disputer (disposition à) | | | | | | 1 Caust. 988. |
| 2 —Bref dans ses réponses (on est prêt à). | | | | | | 2 Ac. mur. 215. |
| **HALLUCINATION.** | | | | | | |
| 1 —Chambre où l'on est semble un cabinet de verdure (la) | | | | | | 1 Calc. carb. 21. > |
| 2 —Choses absentes (on croit voir des) | | | | | | 2 Bell. 59. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HALLUCINATION** (SUITE.) | | | | | | |
| 3 —Côté gauche de la tête soit transparent et tacheté de jaune (on croit voir un point au) | | | 3 | | | 3 Bell. 40. |
| 4 —Eau couler, et perdre l'esprit et la vie (on croit voir l') | | Matin (le) | 4 | | | 4 M. sol. 1234. |
| 5 —Monté sur un bœuf (on croit être) | | | 5 | | | 5 Bell. 41. |
| 6 —Nez paraît être transparent (le) | | | 6 | | | 6 Bell. 38. |
| 7 —Reconnaît pas ses parents (on ne) | | | 7 | | | 7 Bell. 42. |
| 8 —Sentiment (du) | | | 8 | | | 8 *Iod.* 38. > Secal. 42. |
| 9 —Spectres et différents insectes (on croit voir des) | | | 9 | | | 9 Bell. 37. |
| 10 —Tête semble trop lourde (la) | | | 10 | | | 10 Bryon. 22. |
| **HAINE.** | | | | | | |
| 1 —Contre ceux dont on a reçu des offenses autrefois | | | 1 | | | 1 N. mur. 872. |
| **HARDIESSE.** | | | | | | |
| 1 —Bu du vin (comme après avoir) | | | 1 | | | 1 Pol. N. 455. |
| 2 —Précipitation, promptitude | | | 2 | | | 2 Pol. N. 454. |
| 1 **HÉSITATION** | | | 1 | | | 1 Baryt. — 284. |
| 2 —Incertitude | | | 2 | | | 2 Cannab. 324. |
| 1 **HILARITÉ** | | | 1 | | | 1 Acon. 307. Carb. an. 28. > |
| 2 —Bien-être | | | 2 | | | 2 Aur. 183 (C). |
| 3 —Content de soi-même | | | 3 | | | 3 Coccul. 336. |
| 4 —Joie, facétieux, plaisant | | | 4 | | | 4 Coccul. 335. |
| 5 —Exagérée | | | 5 | | | 5 Mang. 265. |
| 6 —Rires | | | 6 | | | 6 Verbas. 141. |
| 7 —Sagacité | | | 7 | | | 7 Verat. 398. |
| 8 —Sérénité | | | 8 | | | 8 Scilla. 202 (A). |
| 1 **HYPERESTHÉSIE** | | | 1 | | | 1 Coccul. 543. |
| 2 —Abattement, susceptibilité excessive, tristesse, inquiétude, envie de pleurer. | | | 2 | | | 2 Ars. 1040. |
| 1 **HYPOCONDRIE** | | | 1 | | | 1 Anac. * Iod. 37. > N. carb. * K. nitr. Con. * Hep. 284. Gran. 416. |
| 2 — | | Midi (surtout après) | 2 | | | 2 Coccul. 542. |
| 3 —Emportement * | | * Motif le plus léger (pour le) | 3 | | | 3 Seneg. 463. |
| 4 —Extrême, découragement, désespoir | Mouvements sont embarrassés, gauches, lourds et paresseux (tous les) | | 4 | | | 4 Anac. 10. |
| 5 —Indifférence. Mourir (on voudrait) | | | 5 | | | 5 Staph. 273. |
| 6 —Mauvaise humeur | | | 6 | | | 6 Sabi. 1. |
| 7 —Morosité | | | 7 | | | 7 Stan. 199. |
| 8 —Paresse. Objets extérieurs n'offrent aucun attrait, et la vie n'a aucun charme (les) | | | 8 | | | 8 Euph. 5. |
| 9 —Conversation, à toutes distractions (inaccessible aux plaisirs de la) | | Air (au grand) | 9 | | | 9 Petrol. 614. |
| 10 —Travail (dégoût pour le) | Malaise général | Diner, au milieu d'une pressio sous les fausses côtes, surtout droite (3 heures après) | 10 | | | 10 Zinc 718. |
| **IDÉES.** | | | | | | |
| 1 —(Absence d') | | Marchant au sortir de table | 1 | | | 1 Rhus. 10. |
| 2 ——(Momentanée des) | | Parlant (en) | 2 | | | 2 Mezer. 20. |
| 3 ——Vertige (comme par l'effet d'un) | | | 3 | | | 3 Rhus. 33. |
| 4 —Exécute d'une manière purement mécanique et en temps inopportun des choses qu'une longue habitude a rendues faciles (on) | | | 4 | | | 4 Rut. 5. |
| 5 —Fixe ses regards devant soi sans penser à rien (on) | | Matin debout (le) | 5 | | | 5 Guaja. 2. |
| 6 ——Hébétude (sorte d') | Somnolence | Soir de 3 à 7 heures (surtout le) | 6 | | | 6 N. mur. 18. |
| 7 — Méditer, cependant on ne pense à rien (on a l'air de) | | | 7 | | | 7 Rhus. 32. |
| 8 —— | Tête vide | | 8 | | | 8 Rut. 6. |
| 9 —Absorbée dans ses (*elle* est) ; comprendre * (*elle* ne semble rien). | | * Parle après midi à 2 heur (quand on lui) | 9 | | | 9 Grat. 15. |
| 10 —Abandonnent (vous) | *Sommeil* (*état qui veut se changer en*) | *Lisant* (*en*) | 10 | | | 10 *N. musc.* 174. |
| 11 —— | | Méditant et fixant longtemps (en | 11 | | | 11 Ran. b. 7. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IDÉES** (SUITE.) | | | | | | |
| 12 | —— | | | | | | 12 Cham. 24. Olean. 12. |
| 13 | —Abandonnaient (comme si elles vous) | | | | | | 13 Coff. 26. |
| 14 | —Abattement (absence des) | | | | | | 14 Arn. 612. |
| 15 | —Abondent; on ne peut s'en faire une juste, on oublie tout sur-le-champ, on fait aussi de pénibles efforts pour se rappeler ce qu'on savait depuis longtemps (les) | | Lisant (en) | | | | 15 Ac. phosph. 8. |
| 16 | —Affligeantes | | | | | | 16 Caust. 17. |
| 17 | ——Anxieuses, qui disposent à la mauvaise humeur, à pleurer et au chagrin | | Air (au grand) | | | | 17 Sulph. 1027. |
| 18 | —Attristante, soupçon fâcheux (une) | Craint qu'un ami qu'on a vu bien portant une heure auparavant ne soit atteint d'une maladie mortelle (on) | | | | | 18 Baryt. — 285. |
| 19 | —Brouillent et ne se coordonnent pas (se). | | | | | | 19 Lact. v. 11. |
| 20 | —Chagrines, tristes. Hurle et ne se laisse apaiser par quoi que ce soit (*elle*) | | | | Air (au grand) | | 20 Coff. 16. |
| 21 | —Confuses | | Pensant à quelque chose (en) | | | | 21 Con. 698. |
| 22 | ——Pensées abolies | | | | | | 22 Staph. 9. |
| 23 | ——Mémoire (défaut de) | | | | | | 23 Mezer. 21. |
| 24 | —Colère et font grincer des dents (qui mettent en) | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 24 K. carb. 914. |
| 25 | —Décourageantes, craintives; anxiété | | | | | | 25 Rut. 250. |
| 26 | —Désagréables | Evénements passés qui empêchent de dormir* (relatives à des) | Journée restant oisif (dans la) * Soir au lit (surtout le) | | | | 26 Sulph. 1028. |
| 27 | —Dépit* (on ne peut combiner ni lier ses) | | * Travaux d'esprit (pendant les) | | | | 27 Berber. 754. |
| 28 | —Difficiles à classer (affluence d') | | Réfléchir sur des sujets importants (quand on veut) | | | | 28 Phosph. 29. |
| 29 | —Echappent (elles vous) | | | | | | 29 Ac. nitr. 13. |
| 30 | —— | | | | | | 30 Staph. 11. |
| 31 | ——Enchaînement se détruit (leur) | | | | | | 31 Ac. nitr. 10. |
| 32 | —Effrayantes, débarrasser (dont on ne peut se) | Traits expriment la crainte et la frayeur (les). | | | | | 32 Stram. 478. |
| 33 | —— | | | | | | 33 Stram. 466. |
| 34 | —Ecrire 12: on met 1; et on ne peut se rappeler le 2; on tient un papier, il faut faire des efforts d'esprit pour savoir ce qu'on tient dans sa main (on ne peut) | | | | | | 34 Rhus. 56. |
| 35 | —Fâcheuses au passé*; caractère ferme et disposé à prendre de grandes résolutions (on attache des) | | | | | | 35 Sulph. 1029. |
| 36 | —Fixes | | | | | | 36 Cham. 461. Iod. 40. > |
| 37 | ——Graves | | | | | | 37 Ac. sulph. 214. |
| 38 | ——Discours (se représentant sans cesse dans vos) | | Couché le soir (avant et après s'être) | | | | 38 Ignat. 791. |
| 39 | ——Musique et mélodie (de) | | | | | | 39 Ignat. 790. |
| 40 | —*Hébétude; on doit se recueillir** (*perte des*) | | **Excite avec effort (quand on s')* | | | | 40 *N. musc.* 177. |
| 41 | —Hypocondriaques | | | | | | 41 Digit. 2. |
| 42 | —Inquiètes | Embarras, de la pesanteur de la tête, et du resserrement du ventre (elles paraissent dépendre de l') | Midi à 2 heures (l'après-) | | | | 42 Cham. 445. |
| 43 | —Incohérentes | | | | | | 43 Zinc 10. |
| 44 | —Instables. Arrêter à une pensée, une autre la chasse tout de suite, puis une troisième, ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit une confusion dans sa tête (*elle* veut s') | | | | | | 44 *Acon.* 18. |
| 45 | —Lentes | | | | | | 45 Caust. 17. *China* 4. Ipec. 151. Rhus. 28. Rut. 4. |
| 46 | ——Tournent toujours autour du même objet (qui) | Céphalalgie comme serrée par un lien | | | | | 46 Carb. veg. 16. |
| 47 | —Loquaces et gaies | | * Cherche à parler (toutes les fois qu'on) | | | | 47 Grat. 18. |
| 48 | —Manquent, on ne peut réfléchir (les) | Vertiges * | | | | | 48 Ac. phosph. 6. |
| 49 | —Mobiles, vives | | | | | | 49 Coff. 8. |
| 50 | —Nombreuses | | | | | | 50 Puls. 1145. |
| 51 | —Perd totalement ses (on) | | | | | | 51 M. sol. 31. |
| 52 | —Perdent, faiblesse d'esprit (se) | Face (bouffées de chaleur à la) | Debout (surtout) | | | | 52 Bryon. 21. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IDÉES** (SUITE). | | | | | | |
| 53 —Oublie ce qu'*elle* pensait peu de temps avant, et ne peut s'en souvenir (*elle*). | | Céphalalgie (pendant une). | 53. | | | 53 Bell. 53. |
| 54 —*Toutes disparaissent d'emblée, on ne reprend l'autre moitié qu'avec difficulté, souvent même on ne peut se les rappeler; on recommence, mais n'écrit qu'un mot et doit encore se recueillir (on a à peine exprimé ses)* | | *Écrivant* (*en*). | 54. | | | 54 *N. musc.* 172. |
| 55 —Qui paraissent vous être connues, on veut les ranger convenablement, et on ne peut les observer facilement; on s'efforce d'en compléter l'autre moitié, mais au même instant une demi-idée est remplacée par une autre incomplète. Une pensée chasse l'autre, mais ce ne sont toujours que de demi-pensées, qu'on ne peut saisir; cependant le jugement persiste, on s'aperçoit de la fausse imagination, mais on ne peut s'aider (demi) | Abattement. | | 55. | | | 55 Viol. od. 6. |
| 56 —Qui sautillent d'un objet à un autre (on ne peut réunir ses) | | | 56. | | | 56 N. mur. 14. |
| 57 —Qu'on ne peut arrêter (flux d') | | | 57. | | | 57 Rhus. 975. |
| 58 —Réunir ses (on ne peut) | Stupidité (état de). | | 58. | | | 58 Rhus. 27. (C). |
| 59 —*Religieuses, esprit délicat* | | | 59. | | | 59 *Ignat.* 794. |
| 60 —Relatives à des événements peu éloignés (on est poursuivi par des) | | Travaillant (en). | 60. | | | 60 Ac. mur. 61. |
| 61 —Sombres, mélancoliques | | Promenant (en se). | 61. | | | 61 Tabac 5. |
| 62 —Succèdent difficilement (se) | Tête entreprise et comme hébétée | Chambre (dans la). | 62. | Air (au grand) | | 62 Menyant. 1. |
| 63 —Suicide (de) | | Crépuscule du soir (pendant le). | 63. | | | 63 Rhus. 971. |
| 64 —— | | | 64. | | | 64 Emét. 410. |
| 65 —Sortir d'une; celle qui s'y rattache ne se présente pas à l'esprit (on ne peut). | | | 65. | | | 65 Ac. phosph. 6. |
| 66 —Tristes | | | 66. | | | 66 Clemat. 459. |
| 67 —— | | Nuit et le jour (la). | 67. | | | 67 Caust. * |
| 68 ——Continuelles. | | | 68. | | | 68 Coccul. 524. |
| 69 ——Empoisonner (on croit qu'un ennemi veut vous). | | | 69. | | | 69 Rhus. 966. |
| 70 ——Débarrasser (dont *elle* ne peut se) | | | 70. | | | 70 Ac. nit. 794. Rhus. 975. |
| 71 ——Inquiètes, craintives | Forces * (*elle* perd toutes ses). | | 71. | * Couché plusieurs heures. | | 71 Rhus. 965. |
| 72 ——Mélancoliques. | | | 72. | | | 72 Oleum. 5. |
| 73 ———Mauvaise humeur. | | Midi et toute la soirée (l'après-). | 73. | | | 73 Rut. 255. |
| 74 ——Les offenses qu'on reçoit pèsent fortement sur le cœur (on est plongé dans des). | | | 74. | | | 74 Coccul. 521. |
| 75 ——Maladie et de l'avenir (au sujet de sa) | | | 75. | | | 75 Sepia 1258. |
| 1 **INDIFFÉRENCE** | | | 1. | | | 1 Amb. 489. Ac. nitr. 801. Arnic. 622. Cina.296. Con. 686. N. musc. 8. M. sol. 1242. Phosph. 982. Kal. nitr. Rut. 251. Zinc 720. Secal. 21. |
| 2 —Agitation | | | 2. | | | 2 Ac. phosph. 405. |
| 3 —*Apathie* | | | 3. | | | 3 *Sepia* 1205. |
| 4 —Aime le plus, on désire la mort (même pour ce qu'on). | | | 4. | | | 4 M. sol. 1259. |
| 5 —Chagrin, distraction | | | 5. | | | 5 Alum. 58. |
| 6 —Choses qui auparavant fixaient son attention (pour les) | | | 6. | | | 6 Verbas. 157. |
| 7 —Dégoût pour le travail, inquiétude du présent et de l'avenir | | | 7. | | | 7 Calc. — 1047. |
| 8 —Distraction. Répond pas quand *elle* le doit, ne sachant que, quand *elle* a médité ensuite, si sa réponse est juste, ses idées sont toujours ailleurs, sans qu'*elle* puisse dire vers quel objet elles se dirigent (*elle* ne) | | Réunion d'amis au grand air (dans une). | 8. | | | 8 Plat. 59. |
| 9 ——Femme qui est absente meure (peu vous importe que votre). | | | 9. | | | 9 Plat. 40. |
| 10 —Flegmatiques | | | 10. | | | 10 Rhod. 519. |
| 11 ——Tristesse. | | | 11. | | | 11 Staph. 425. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDIFFÉRENCE** (SUITE.) | | | | | | |
| 12 - Grondeur, chagrin, on fait tout avec répugnance et comme par force (on est). | | | 12. | | | 12 Calc. — 1084. |
| 13 —Hypocondriaques, abattement. | | Air (au grand). | 13. | | | 13 Con. 688. |
| 14 - *Insensibilité*. Objet agréable ou désagréable n'excite l'intérêt (aucun). | | | 14. | | | 14 Anac. 22. |
| 15 —Insouciance pour tout, taciturnité. | | | 15. | | | 15 Calc. carb. 1044. |
| 16 —Intéresse (rien n'). | | | 16. | | | 16 Ars. 1055. |
| 17 —Musique (même pour la). | | | 17. | | | 17 M. sol. 1244. |
| 18 —Prend part à rien (on ne). | | | 18. | | | 18 Carb. veg. 909. Sibi. 8. |
| 19 —Sérieux ; offense de voir les autres rire de bagatelles (on s'). | | Journée (dans la). | 19. | | | 19 M. sol. 1240. |
| 20 —Siens (pour les). | | | 20. | | | 20 Sepia *. |
| 21 —Taciturnité. | | | 21. | | | 21 China 707. (A). |
| 22 —Tranquillité. | | | 22. | | | 22 Clemat. 442. |
| 23 —Tristesse, apathie. | | | 23. | | | 23 Agar. 12. |
| 24 - Tout (pour). | | | 24. | | | 24 M. sol. 1245. Caps. 262. Cham. 22. Ignat. 786. |
| 25 — —Attention à rien (on ne fait). | | | 25. | | | 25 M. sol. 1245. |
| 26 — —Société, on ne peut s'égayer (et de là). | | | 26. | | | 26 Rhus. 951. |
| 27 ——Réjouit (rien ne). | | | 27. | | | 27 Cannab. 520. |
| 28 ——Esprit (manque d'activité d'). | Corps (manque d'activité du). | | 28. | | | 28 Bell. 1388. |
| 29 —Vie sans vous émouvoir (on pourrait vous ôter la). | | | 29. | | | 29 Bell. 1590. |
| 30 —Enfant qu'*elle* aimait (pour son). | | | 30. | | | 30 Phosph. 82. |
| 31 — | Face et vue trouble (pâleur de la). | | 31. | | | 31 Stan. 445. |
| 1 **INAPTITUDE** Rien faire (à). | Bras croisés ou dormir (on voudrait rester les). | Midi (après). | 1. | | | 1 N. mur. 895. |
| 2 —*Tout*, travailler, se réjouir, à parler, à se mouvoir, malaise, sans savoir au juste ce qu'on a (*pour*). | | | 2. | | | 2 Sulph. 1025. |
| 3 ——Tristesse. | | | 3. | | | 3 N. mur. 889. |
| **INATTENTION.** | | | | | | |
| 1 —Distraction. | | | 1. | | | 1 Caust. 20. Sepia 1207. Thuy. 300. |
| 2 —Involontaire. Attention sur aucun objet (quelque envie qu'on ait, on ne peut arrêter son). | | | 2. | | | 2 Mag. artif. 587. |
| 3 —Travail (aucune persévérance dans le). | | | 3. | | | 3 Grat. 17. |
| 1 **INCONSTANCE.** | | | 1. | | | 1 Plat. 54. |
| 2 —*Chose, une autre, et ne s'arrête que peu de temps à chacune* (on commence une) | | | 2. | | | 2 ***Bismut*** 94. |
| 3 — *Impatience, irrésolution, querelles*. | | | 3. | | | 3 ***Ignat***. 771. |
| 4 —Idée qui se rapporte à son travail, aucun désir de rien (on n'a aucune). | | | 4. | Air (après avoir été à l'). | | 4 Graph. 587. |
| 5 —Inquiétude. | | | 5. | | | 5 Cof. 1. Zinc 755. |
| 1 **INQUIÉTUDE.** | | | 1. | | | 1 Am. carb. * >. Ant. 6. K. nitr., Graph.* . Lyc. *. Petrol.*. Plumb. 7. Phosph. 27. |
| 2 — | | Chose (pour la moindre). | 2. | | | 2 Calc. carb. 1654. |
| 3 — | | Journée (toute la). | 3. | | | 3 Ac. nitr. 796. |
| 4 — | | Soir (le). | 4. | | | 4 Phosph. 1012. Tabac 2. |
| 5 —Agitation. | | | 5. | | | 5 Elleb. 193. |
| 6 —— | Front et chaleur à la tête (sueurs au). | | 6. | | | 6 Phosph. 1011. |
| 7 —— | Nausées. | | 7. | | | 7 Emét. 400. |
| 8 ——Morosité. Pensée sur rien (on ne peut arrêter sa). | | | 8. | | | 8 Led. 148. |
| 9 —Angoisses, mélancolie. | | Dîner (après). | 9. | | | 9 Tabac 4. |
| 10 —Anxiété. | | | 10. | | | 10 Calc. carb. 7. > Sepia 1225. |
| 11 —— | | Dîner (après). | 11. | Pleurant (en). | | 11 Tab. 1. |
| 12 ——Angoisses, cœur (comme si on arrachait le). | Respiration difficile. | | 12. | | | 12 Rhus. 962. |
| 13 ——Avenir et le présent (pour l'). | | | 13. | | | 13 Arn. 609. |
| 14 ——Poltronnerie. | | | 14. | | | 14 Pol. N. 451. |
| 15 ——Scrupules exagérés et consciencieux. | | | 15. | | | 15 Pol. N. 441. |
| 16 —— | Tremblement. | | 16. | | | 16 Rhus. 956. |
| 17 —Anxieuse. | | Journée (dans la). | 17. | | | 17 Ac. mur. 215. |
| 18 —*Avenir* et le présent, abattement, tristesse (pour l'). | | | 18. | | | 18 Arnic. 609. Chelid. 127. |
| 19 —Approchait de vous par derrière (comme si l'on). | Environne paraît suspect (tout ce qui vous). | Promenade (à la). | 19. | | | 19 Anac. 5. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INQUIÉTUDE** (suite.) | | | | | | |
| 20 | —Chagrin. | | Dîner (après). | 20 | Pleurant (en). | | 20 Phell. 2. |
| 21 | ——Événements sont envisagés du mauvais côté, on cherche du mal partout (tous les). | | | 21 | | | 21 Calc. carb. 1064. |
| 22 | ——Occupe avec soi-même de sa position actuelle et à venir (on s'). | | | 22 | | | 22 Agar. 3. |
| 23 | —Exagérée. | | Bagatelles (pour des). | 23 | | | 23 China 425. |
| 24 | —Esprit abattu. | | | 24 | | | 24 Digit. 551. |
| 25 | —Fâcheuse nouvelle, morosité (comme si on allait recevoir une). | | | 25 | | | 25 M. sol. 1247. |
| 26 | —Hypocondriaque, comme si les objets environnants étaient inconnus et qu'on fût séparé d'eux. La chambre paraît vide et peu sûre, quelque chose vous pousse à la quitter (la). | | | 26 | | | 26 Valer. 255. |
| 27 | —Inconstance. | | | 27 | | | 27 Coff. 1. Zinc 733. |
| 28 | —Irritabilité, agitation, timidité, sensibilité. | | | 28 | | | 28 K. nitr. |
| 29 | —Intérieure qui ne laisse pas de repos; les moindres bagatelles font réfléchir comme si elles devaient causer de graves dommages; on s'épouvante de l'avenir. | | | 29 | | | 29 Anac. 4. |
| 30 | —Maladie (sur sa). | | *Femme* (chez une). | 30 | | | 30 Am. carb. 6. > |
| 31 | —Malheur devait arriver (comme si un). | | Soir (le). | 31 | | | 31 K. hyd. 1. |
| 32 | ———. | | | 32 | | | 32 Calc. carb. 1055. Sabin. 6. |
| 33 | —Mauvaise humeur. | | | 33 | | | 33 Anac. 11. |
| 34 | ——. | Angoisses autour du cœur. | | 34 | | | 34 Plat. 8. |
| 35 | ———Tout lui déplaît dans ses alentours, autrefois bien chers, *les objets paraissent très-petits*, et les personnes plus viles sous le rapport du physique et de l'esprit, elle *seule cependant paraît d'un grand embonpoint et plus élevée*, la chambre lui semble obscure et désagréable. | Vertiges tournoyants. | Chambre après une marche d'une heure (rentrant dans la). | 35 | | Air par un beau soleil (à l'). | 35 Plat. 35. |
| 36 | ———Soucis. | | | 36 | | | 36 Sepia 1202. |
| 37 | —Précipitation. | | | 37 | | | 37 Carb. — 13. > |
| 38 | —*Peur*. | | | 38 | | | 38 Am. carb. 11. > |
| 39 | —Sérénité, contentement de soi-même (puis). | | Journée (dans la). | 39 | | | 39 Calc. — 1089. |
| 40 | —Soucis. | | | 40 | | | 40 Sepia 1225. |
| 41 | —Soucieuse. | | | 41 | | | 41 Pulsat. 1116. |
| 42 | —Soi-même (de). | | | 42 | | | 42 N. carb. 292. |
| 43 | —Timidité, pusillanimité. | | Dîner (après). | 43 | | | 43 Tabac 6. |
| 44 | —Tristesse. | | | 44 | | | 44 Asar. 25. |
| 45 | —. | Battements violents du cœur qui rendent la parole difficile. | Parler en société (quand *elle* veut). | 45 | | | 45 Plat. 6. |
| 46 | —. | Chaleur, on devient tout rouge (bouffées de). | Soir (le). | 46 | | | 46 Sepia 1226. |
| 47 | —. | Céphalalgie, douleur dans le ventre et dans les genoux. | | 47 | | | 47 Ars. 1022. |
| 48 | —. | Corps et lassitude (chaleur du). | | 48 | Air (au grand). | | 48 Grat. 3. |
| 49 | —. | Empêche de rester assis, tranquille; on se balance sur sa chaise en remuant ses membres (qui). | | 49 | | | 49 Rhus. 961. |
| 50 | —. | Faiblesse; *elle* perd contenance, ne sait que faire. | Midi (après). | 50 | Soir (le). | | 50 Am. carb. 9. > |
| 51 | —. | Face, des mains et des pieds (froid de la). | Isolement (par l'). | 51 | | | 51 Calc. — 10. > |
| 52 | —. | Poitrine (resserrement autour de la). | Dîner (une demi-heure après). | 52 | | | 52 Phell. 1. |
| 53 | —. | —(Chaleur à la). | | 53 | | | 53 Oleum. 1. |
| 54 | —. | Sang (fermentation du). | | 54 | | | 54 Calc. — 8. > |
| 55 | —. | Stupeur dans la tête semblable à celle qu'on éprouve après avoir terminé des affaires graves avec trop de précipitation. | | 55 | | | 55 Ars. 29. |
| 1 | **INSOUCIANCE**. | | | 1 | | | 1 Amb. 490. |
| 1 | **IMBÉCILLITÉ**. | | | 1 | | | 1 Plumb. 24. Secal. 29. |
| | **IMAGES.** | | | | | | |
| 1 | —Diables, monstres, spectres, autour de son lit qui vous tourmentent; loquacité délirante (*elle* croit voir des). | | | 1 | | | 1 Op. 657. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMAGES** (SUITE.) | | | | | | |
| 2 —Effrayantes | | | 2 | | | 2 Op. 654. |
| 3 —Embrouillées. Recueillir quand on veut dire quelque chose (besoin de se) | | | 3 | | | 3 N. Musc. 179. |
| 4 —Lascives | Moral et les organes génitaux (qui excitent peu les) | | 4 | | | 4 Amb 477. |
| 5 —Tourmentantes | | | 5 | | | 5 Stram. 469. |
| 6 —Tristes, désagréables | | | 6 | | | 6 Alum. 6. |
| 7 —Vives | | | 7 | | | 7 Digit. 355. (B) |
| **IMAGINATION.** | | | | | | |
| 1 —Active | | | 1 | | | 1 Zinc 730. |
| 2 ——Idées lubriques (surtout pour les) | | | 2 | | | 2 Verbas. 52. |
| 3 —Effrayante | | | 3 | | | 3 Stan. 464. |
| 4 —Esprit paresseux, lourd, obtus; pour les travaux de cabinet (défaut d') | | | 4 | | | 4 Ac. phosph. 7. |
| 5 —Exaltée; extases, prédictions | Vers (on fait des) | | 5 | | | 5 Agar. 27. |
| 6 —Prompte | | | 6 | | | 6 Pol S. 587. |
| 7 —Paresseuse | | | 7 | | | 7 Pol N. 454. |
| 8 —Vive | | | 8 | | | 8 Acon. 535. |
| 9 ——Images agréables, joie subite | | | 9 | | | 9 Cyclm. 197. |
| 10 —Vive. Pleine de plans pour l'avenir; contre son habitude, il est sans cesse ravi et saisi des beautés de la nature dont il lit les descriptions (est) | | | 10 | | | 10 Cof. 5. |
| 1 **IMPATIENCE** | | | 1 | | | 1 Zinc 732. |
| 2 — | | Bagatelles (pour des) | 2 | | | 2 Verat. 596. |
| 3 —Agitation | | | 3 | | | 3 Silic. 560. |
| 4 —Défiance | | Journée (toute la) | 4 | | | 4 Dros. 142. |
| 5 —Dépit. Supporte pas qu'on vous parle longtemps (on ne) | | Bagatelles (pour les plus petites) | 5 | | | 5 Rhus. 944. |
| 6 —*Extrême* | | | 6 | | | 6 *Ipec.* 140. |
| 7 —Ennemis ne vous laissaient pas de repos et vous persécutaient (comme si vos) | | | 7 | | | 7 Dros. 145. |
| 8 —Jeter à l'eau pour se débarrasser du fardeau de la vie (comme si quelque chose poussait à se) | Suicide (on n'est excité à aucun autre genre de) | Soir vers sept heures (surtout le) | 8 | | | 8 Dros. 149. |
| 9 —Malheur, et qu'on en eût le pressentiment (comme si on était menacé d'un) | | | 9 | | | 9 Spong. 150. |
| 10 —Nouvelle fâcheuse (comme si on allait apprendre une) | Chaleur qui parcourt tout le corps, surtout le visage, puis frisson fébrile sans soif ni chaleur | | 10 | | | 10 Dros. 140. |
| 11 —Pleure; frappe du pied et on veut tout jeter loin de soi (ensuite on) | | | 11 | | | 11 Dulc. 599. |
| 12 ——Mourir, parce qu'on vous fait attendre une chose insignifiante (on voudrait) | | | 12 | | | 12 Hyosc. 478. |
| **IMPOLITESSE.** | | | | | | |
| 1 —Arrogance, opiniâtreté | | | 1 | | | 1 Spong. 154. |
| **IMPUDEUR.** | | | | | | |
| 1 —Découvre et *elle* va nue *comme une folle* (*elle* se) | | | 1 | | | 1 Phosph. 1010, 80 °. |
| **IMPRESSIONNABILITÉ.** | | | | | | |
| 1 —Mauvaise humeur | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 949. |
| 2 —Passionnée, puis indifférence (d'abord) | | | 2 | | | 2 Carb. an. 267. |
| 3 —Pleurs * | | * Souvenirs (par des) | 3 | | | 3 Lycop. 868. |
| 1 **IRRÉSOLUTION** | | | 1 | | | 1 Cochlar. 11. K. carb. 925. Puls. 1119. |
| 2 —Hésitation. Énergie, toute persévérance (cet état enlève toute) | | | 2 | | | 2 Aur. 196. |
| 3 —Lambin | | | 3 | | | 3 Am. mur. 22. Nux 1286. Sulph. 1008. |
| 4 —Mauvaise humeur | | | 4 | | | 4 Rut. 257. |
| 5 —Mécontentement | | | 5 | | | 5 Petr. 611. Phosp. 1019, 57 °. |
| 6 —Morosité | Faire ce qu'on veut (on ne peut) | | 6 | | | 6 China 421. |
| 7 —Précipitation, hésitation | | | 7 | | | 7 Sulph. 1008. |
| 8 —Pusillanimité | Croit ne pouvoir échapper à la mort (*elle* ne) | | 8 | | | 8 Baryt. carb. 17. > |
| 9 —Travail (aucune persévérance pour le) | | | 9 | | | 9 Grat. 17. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IRRÉSOLUTION** (SUITE.) | | | | | | |
| 10 —Soucis | | | 10 | | | 10 Nux 1255. |
| 11 —Souhaite une autre chose, et quand on cherche à remplir son désir, on change d'avis * (on) | | * Circonstance (à la moindre) | 11 | | | 11 Ars. 1044. |
| 12 —Voyage, mais en s'y préparant on s'en repent et on préfère rester chez soi (on se propose un) | | | 12 | | | 12 Bary. — 12. > |
| 13 — | Respiration anhéleuse, on est hors de soi | | 13 | | | 13 Puls. 1120. |
| 1 **IRRITABILITÉ** | | | 1 | | | 1 *Ambr.* 470. Arni. 640. Carb. veg. 946. Cham. 455. Con.* *K. carb.* K. nitr. 906. Lyc.* *N. mur.* *. Phosph. 57 . |
| 2 — | | Affaire importante (pendant une) | 2 | | | 2 Borax 40. |
| 3 —Agitation | | | 3 | | | 3 Graph. 575. |
| 4 —Caprice, mauvaise humeur | | | 4 | | | 4 Kreos. 513. |
| 5 —Colère | | | 5 | | | 5 Phosph. 986, 66 . |
| 6 ——(Disposition à la) | | | 6 | | | 6 Bryon. 772. |
| 7 ——— | Nerfs sont très-attaqués, on est frileux, puis on s'échauffe de suite * (les) | * Mouvement (par le) | 7 | | | 7 Caust. 995. |
| 8 ——Entreprenant | | | 8 | | | 8 M. sol. 1250. |
| 9 ——Emportement | | | 9 | | | 9 China 705. |
| 10 —Contrariété | Choses auxquelles on ne faisait jadis nulle attention, tourmentent beaucoup; on ne peut s'égayer, avec la meilleure volonté du monde (les) | | 10 | | | 10 Borax 21. |
| 11 —*Fâcher* (*disposition à se*) | | | 11 | | | 11 *K. carb.* 907. |
| 12 ———Musique (nul goût pour la) | | | 12 | | | 12 Caust. 978. |
| 13 —Frayeur | | | 13 | | | 13 Stram. 472. |
| 14 —Indifférence | | | 14 | | | 14 As. fet. 58. — |
| 15 —Inquiétude | | Seul (quand on est) | 15 | | | 15 Phosph. 1004. |
| 16 — | Gorge et dans la poitrine comme lorsqu'on est sur le point de pleurer (serrement à la) | Digestion (pendant la durée de la). | 16 | | | 16 Iod. 7. > |
| 17 —*Fâche pour des riens, on ne cesse de relever les fautes des autres* (on se) | | | 17 | | | 17 *Ars.* 1042. |
| 18 —Impatience | Faiblesse nerveuse (sorte de) | | 18 | | | 18 Amb. 472. |
| 19 —Insultes (tendance aux) | | | 19 | | | 19 Granat. 441. > |
| 20 —Interpellation (on ne peut supporter aucune) | | | 20 | | | 20 Coccul. 548. |
| 21 —Mauvaise humeur | | | 21 | | | 21 Ac. nitr. 784. |
| 22 —Morosité | | | 22 | | | 22 Caust. 985. |
| 23 —Offense (tout vous) | | | 23 | | | 23 Coccul. 547. |
| 24 —Pleurs | Rêves qui causent beaucoup d'angoisses * | Riens (pour des). * Soir, après s'être endormi, et à demi éveillé (le). | 24 | | | 24 Calc. carb. 1056. |
| 25 —Sensibilité | | | 25 | | | 25 Carb. veg. 918. |
| 26 —Susceptibilité dégénérant en gaieté puérile | Détente générale, surtout dans les bras et les mains | Riant (en) | 26 | | | 26 Carb. veg. 928. |
| 27 — | | | 27 | | | 27 Calc. carb. 1077. |
| 28 —Travail (horreur du) | Pieds (pesanteur des) | | 28 | | | 28 Calc. carb. 1043. |
| 29 —Violente | | | 29 | | | 29 Lycop. 884. |
| 30 ——Hypocondrie | | | 30 | | | 30 Graph. 576. |
| 31 — | Engourdissement des membres, qui sont comme morts (ensuite) | | 31 | | | 31 N. mur. 866. |
| 32 — | Parlait beaucoup plus que de coutume, et, ce qui fatigue, *elle* ne peut dormir la nuit. Céphalalgie comme si on portait de grands fardeaux sur la tête, oppression; *elle* est obligée de s'asseoir dans le lit; anxiété avec sueur partout le corps (*elle*) | | 32 | | | 32 Amb. 473. |
| 1 **JALOUSIE** | | | 1 | | | 1 Hyosc. 102. |
| 2 —Injures, querelles, reproches, cris, sanglots, paroles obscènes (qui excite les). | | | 2 | | | 2 Nux 1266. |
| **JOIE.** | | | | | | |
| 1 —Imagination vive, images agréables (un sentiment inconnu de) | | Soir (vers le) | 1 | | | 1 Cyclam. 197. |
| **JOYEUX.** | | | | | | |
| 1 —Serein | | | 1 | | | 1 Tabac 15. |
| 1 **JUREMENTS** | | | 1 | | | 1 Bell. 404. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LARMES.** | | | | | | |
| 1 —Pensées de mort (disposition à verser des) | | | 1 | | | 1 Am. carb. 156. |
| **LAMBIN.** | | | | | | |
| 1 —Irrésolu (on est) | | Midi (l'après-) | 1 | | | 1 N. mur. 21. Sulph. 1008. |
| 2 — | Passe d'une occupation à une autre, d'une chambre à une autre, et ne s'arrête à rien (on). | | 2 | | | 2 Borax 21. |
| 1 **LOQUACITÉ** | | | 1 | | | 1 Hyos. 408. Tarax. 26. Verat. 395. Selen. 78. — |
| 2 —Bavardages absurdes | | | 2 | | | 2 Stram. 424. |
| 3 —Bonne humeur | | | 3 | | | 3 Stan. 434. |
| 4 —Gaieté | | | 4 | | | 4 Grat. 17. Tabac 16. |
| 5 —Plaisante | | | 5 | | | 5 K. hyd. 4. |
| 6 —Propos incohérents, on montre du doigt des gens masqués que l'on croit voir approcher de soi; tantôt on rit aux éclats, tantôt on tressaille de peur de prétendus gladiateurs qui veulent vous tuer; on s'emporte quand on veut vous prouver qu'on se trompe, mais, dans le délire, on se reproche soi-même sa folie | | | 6 | | | 6 Opium 638. |
| **LAMENTATIONS.** | | | | | | |
| 1 —Plaintes, reproches, soupirs, scrupules, on ne peut se consoler | Joues très-rouges et chaudes, sans soif | | 1 | | | 1 Nux 1254. |
| 1 **MALADRESSE** | | | 1 | | | 1 Nux 1292. |
| 2 —Objets et on choque les gros de droite et de gauche (on laisse échapper les petits) | | | 2 | | | 2 N. mur. 19. |
| **MALICE.** | | | | | | |
| 1 —Colère | | | 1 | | | 1 Carb. an. 24. > |
| 1 **MAUVAISE HUMEUR** | | | 1 | | | 1 Arn. 632. Arg. 56. As. fet. 56. Ath. 75. Cham. 445. Coccul. 550. Graph. 589. K. carb. '. K. chlor. 235. Phosp. 1020, 58 °. Plumb. 56. Oxc. zinc 165. Ran. 35. Silic. *. Tabac 10. Thuya 297. Vinc. m. 17. |
| 2 — | | Bagatelles (pour des) | 2 | | | 2 Dros. 130. Nep. 275. |
| 3 — | | Journée (toute la) | 3 | | | 3 Phell. 7. |
| 4 — | | — — | 4 | Air (au grand) | | 4 Stan. 446. |
| 5 — | | Matin (le) | 5 | | | 5 Ars. 1051. |
| 6 — | | Matin en s'éveillant (le) | 6 | | | 6 Ac. nitr. 784. |
| 7 — | | Matin (surtout le) | 7 | | | 7 Calc. carb. 14. > Carb. veg. 921. |
| 8 — | | Midi (surtout l'après-) | 8 | | | 8 Canna. 325. |
| 9 — | | Soirées de suite (deux) | 9 | | | 9 Calc. c. 1078. |
| 10 — | | Soir (le) | 10 | | | 10 Mag. carb. 127. Phosph. 987. |
| 11 —Abattement | | | 11 | | | 11 Gent. 88. Rhus. 952. |
| 12 —— | | Midi et le soir (à) | 12 | | | 12 K. carb. 909. |
| 13 ——Bon à rien (on n'est) | | | 13 | | | 13 Acon. 504. |
| 14 —Agacement, contrariété (disposition à la) | | Dérange (quand on vous) | 14 | | | 14 P. n. 442. |
| 15 —Bien (rien ne semble) | | | 15 | | | 15 Calc. carb. 1084. |
| 16 —Caprices continuels | | | 16 | | | 16 Calc. carb. 1085. |
| 17 —Chagrine, tout ce qui vous entoure produit sur vous des impressions désagréables | | Journée (toute la) | 17 | | | 17 Anac. 13. |
| 18 —Chagrin | | | 18 | | | 18 Ac. nitr. 783. Coni. 679. Grat. 4. Iod. 30. > M. magn. 69. |
| 19 ——(Disposition au) | | | 19 | | | 19 Cham. 448. |
| 20 ——Joies excessives | | | 20 | | | 20 Teplitz 105. |
| 21 —Colère | | | 21 | | | 21 Ac. sulph. 211. Sepia 1221. |
| 22 —— * (poussée jusqu'à la) | | * Contradiction (pour la moindre) | 22 | | | 22 Aur. 188. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAUVAISE HUMEUR** (SUITE.) | | | | | | |
| 23 ——Tuerait volontiers quelqu'un (telle qu'on) | | | | | | 23 China 418. |
| 24 ——(Disposition à la) | | Eveillant (en s') | | | | 24 Carb. veg. 925. *Petrol.* 619. |
| 25 ——— | | Matin (le) | | | | 25 Petrol. 618. |
| 26 ——Injures | | Soir (le) | | | | 26 Am. carb. 25. > |
| 27 ——Méchanceté | | | | | | 27 Petrol. 625. |
| 28 —Contrarie (tout) | | | | | | 28 Arnic. 619. Led. 149. |
| 29 —Contrariétés | | Objets extérieurs (par les) | | | | 29 Camph. 102. |
| 30 —— | Dormir (envie de) | Rien à faire et qu'on est tranquille (dès qu'on n'a) | | | | 30 Calc. — 1086. |
| 31 —Contradiction, emportement, inquiétude de sa santé, dégoût de la vie | | | | | | 31 Grat. 1. |
| 32 —Contre tout, contre soi-même (propension à s'offenser) | | | | | | 32 Puls. 1155. |
| 33 —Dégoût pour tout | | | | | | 33 Gum. am. 5. |
| 34 —Découragement | | | | | | 34 Sepia 1229. |
| 35 ——Croit que rien ne peut vous réussir (on) | | | | | | 35 Aur. 191. |
| 36 —Dédain | | | | | | 36 Guaj. 28. |
| 37 —Dépit | | | | | | 37 Ant. 12. |
| 38 —— | | Travail ne marche pas plus vite (parce que son) | | | | 38 Ipec. 158. |
| 39 ——Répond qu'avec répugnance (*elle* ne) | | *Règles* (le deuxième jour des) | | | | 39 Am. carb. 19. > |
| 40 —Disputer et à se quereller (disposition à se) | | | | | | 40 Viol. tr. 174. |
| 41 —(Disposition à la) | | | | | | 41 Acon. 527. Calc. carb. 1085. Ipec. 145. |
| 42 —Emporter (disposition à s') | | Méridienne (après la) | | | | 42 Caust. 989. |
| 43 —Emporte contre soi-même (on s') | | | | | | 43 Sulph. 1017. |
| 44 ——*Facilement, colère* (*on s'*) | | | | | | 44 *Petrol.* 619. |
| 45 —*Extrême* | | | | | | 45 Anac. 12. |
| 46 ——*Fâcher* (*disposition à se* | | | | | | 46 *Sulph.* 1015. |
| 47 —Fâcher (disposition à se) | | | | | | 47 Olean. 351. |
| 48 —Fâché contre soi-même, comme si tout n'était pas bien en soi (on est) | | | | | | 48 Bell. 1401. |
| 49 ——— | | Journée (toute la) | | | | 49 Carb. veg. 924. Con. 678. |
| 50 —Fâche * (on se) | | * Mouches sur la muraille (de voir des) | | | | 50 Salsap. 54. |
| 51 ——(Tout vous). Gaieté et l'aménité disparaissent (la) | | | | | | 51 Arnic. 628. |
| 52 —Fureur, colère | | | | | | 52 Sabad. 487. |
| 53 —Gémissements, soupirs | | | | | | 53 Cham. 257. |
| 54 —Hypocondriaque; paresse pour tout | | | | | | 54 Arn. 618. |
| 55 —Idées noires et mélancoliques | | Midi et toute la soirée (l'après-) | | | | 55 Rut. 255. |
| 56 —Indifférence; on ne prend part à rien. | Paralysie (sorte de) | Midi de trois à six heures (tous les après-) | | | | 56 Con. 681. |
| 57 —Inaptitude à tout | | | | | | 57 Bell. 1392. |
| 58 —Impressionnabilité | | | | | | 58 Carb. veg. 919. |
| 59 —Impatience, désespoir; détruire (envie de se) | | | | | | 59 Carb. veg. 920. |
| 60 —Inquiétude | | | | | | 60 Anac. 11. Calc. carb. 15. > |
| 61 ——Déplaît; tantôt on s'assied, tantôt on se couche, on se promène, on ne reste que peu de temps dans la même position, parce qu'elle déplaît (tout). | | | | | | 61 Bism. 95. |
| 62 —Irrésolution, incapacité de rien faire. | | | | | | 62 Rut. 257. |
| 63 ——Content de rien (on n'est) | | | | | | 63 Cupr. 7. |
| 64 —Irascibilité; prend tout en mal et on se fâche au lieu de répondre (on) | | | | | | 64 Ars. 1047. |
| 65 —Irritabilité | | | | | | 65 Ac. nit. 787. Agar. 11. |
| 66 —— | | Matin (le) | | | Dîner (après) | 66 Am. mur. 7. |
| 67 ——Frayeur | | | | | | 67 Am. mur. 8. |
| 68 —Irritation | | | | | | 68 Ac. phosph. 400. |
| 69 ——Caprices | | | | | | 69 Kreos. 513. |
| 70 —Maussade (on a l'air très-) | Chacun vous demande ce qu'on a, sans que cependant on paraisse malade | | | | | 70 Ac. phosph. 599. |
| 71 —Malheureux (on se trouve) | | | | | | 71 Ipec. 136. |
| 72 —Mécontentement | | | | | | 72 Pol. S. 586. Puls. 1128. |
| 73 —Mécontent de soi-même (on est) | | Journée (toute la) | | | | 73 Clemat. 458. Caust. 977. |
| 74 ——Anxiété, morosité | | | | | | 74 Mang. 25. |
| 75 —Mécontent de soi-même, nulle envie de parler ni de plaisanter (on est) | | | | | | 75 M. sol. 1255. |
| 76 ——Inquiétude de l'avenir; parle peu, on se croit faible d'esprit, et on se | | | | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 **MAUVAISE HUMEUR** (suite). récuse dans toutes les conversations (on). | | | 76. | | | 76 Mang. 257. |
| 77 —Mélancolie, *envie de pleurer*. | | Matin (le) *; soir (surtout le). | 77. | | | 77 Sulph. 1012. |
| 78 —Morosité. | | | 78. | | | 78 Ang. 198. Puls. 1136. Verbas. 138. |
| 79 ——. | | Dormi le soir (après avoir). | 79. | | | 79 Pol. S. 575. |
| 80 ——. | | Journée (toute la). | 80. | | | 80 Cyclam. 187. Digit. 349. |
| 81 ——Espérance (perte de l'). | | | 81. | | | 81 Opi. 647. |
| 82 ——Fâcherie. | | | 82. | | | 82 Pol. S. 576. |
| 83 ——Dépit. | | | 83. | | | 83 Ruta. 256. |
| 84 ——Mélancolie. | | Journée (toute la). | 84. | | | 84 Staph. 427. |
| 85 —Paresseux (on est). | | | 85. | | | 85 Caust. 976. Petrol. 616. |
| 86 ——. | | Matin (le). | 86. | | | 86 Plat. 12. |
| 87 —Parler (nulle envie de). | Sentiment, de sorte que l'on sent peu ce qu'on éprouve dans le corps (on est presque privé de). | | 87. | | | 87 Cyclam. 197. |
| 88 —Parents (on ne veut pas voir ses). | | | 88. | | | 88 Hepar 7[illegible]. |
| 89 —Penser, débilité des facultés de l'âme (nulle propension à). | | | 89. | | | 89 Bryon. 781. |
| 90 —Parle que lorsqu'on le doit, d'un son peu amical, bref, laconique et querelleur (on ne). | | Contrariété (pour la plus légère). | 90. | | | 90 Plat. 14. |
| 91 —Pleurer (envie de). | | | 91. | | | 91 Caust. 982. |
| 92 —Pleurs. | | Matin en s'éveillant (le). | 92. | | | 92 Bell. 1585. Sulp. 56°. |
| 93 —Quereller (propension à). | | | 93. | | | 93 Bryon. 778. Viol. tr. 176. |
| 94 ——Emportement (propension à). | | | 94. | | | 94 K. hyd. 2. |
| 95 ——Pleurer (d'abord envie de). | | | 95. | | | 95 Amb. 486. |
| 96 —Renverser (on veut tout). | | | 96. | | | 96 Cof. 15. |
| 97 —Répondre (on refuse de). | | *Riens* (pour des). | 97. | | | 97 *Petrol.* 617. |
| 98 —Répugnance. | | | 98. | | | 98 Caps. 264. |
| 99 —Sérieux. | | | 99. | | | 99 Bell. 1597. |
| 100 —Sérénité *. | | Journée (toute la) *; soir (le). | 100. | | | 100 Viol. tric. 178. |
| 101 —Sérénité *; parler (on ne veut pas). | | Journée (toute la) *; soir (le). | 101. | | | 101 Bismut. 94. |
| 102 —Solitude, pleurs, on souhaite la mort (on se retire dans la). | | | 102. | | | 102 Led. 150. |
| 103 —Soucieux. | | | 103. | | | 103 N. carb. 295. |
| 104 —Société, parce qu'on prévoit qu'on sera à charge aux autres (on fuit la). | | | 104. | | | 104 N. mur. 859. |
| 105 —Sombre, dépit. | Besoin d'aller au grand air. | | 105. | | | 105 Anac. 14. |
| 106 —*Susceptibilité*. | | | 106. | | | 106 *Sulph.* 1018. |
| 107 —Suicider (jusqu'à vouloir se). | Corps (froid du). | | 107. | | | 107 Spig. 130. |
| 108 —Taciturnité. | | | 108. | | | 108 Bell. 1596. |
| 109 ——Gaieté et loquacité * (puis). | | Journée (toute la) *; soir (le). | 109. | | | 109 Calc. — 1088. |
| 110 ——Concentration en soi-même. | | | 110. | | | 110 China 710. |
| 111 ———Dédain de tout. | | | 111. | | | 111 Ipec. 134. |
| 112 ——Parle et ne répond qu'avec répugnance (on ne). | | | 112. | | | 112 Stan. 449. |
| 113 ——*Parler ni à répondre, on ne lâche que des mots entrecoupés* (on n'aime ni à). | | | 113. | | | 113 *Stan.* 448. |
| 114 —Travail (dégoût pour le). | | | 114. | | | 114 Evony. 95. |
| 115 ——Commencé, on l'entame toujours où on ne devrait pas, et on change à chaque instant (on croit ne pouvoir terminer un). | Front (céphalalgie pressive au). | | 115. | | | 115 Bryon. 777. |
| 116 —Tristesse. | | | 116. | | | 116 Lycop. 878. Phell. 5. K. nitri. |
| 117 ——. | | Soir (le). | 117. | | | 117 Ant. 1. |
| 118 —Violence, propension à rire aux éclats * (poussée jusqu'à la). | | * Mauvaise humeur (aussitôt après la). | 118. | | | 118 Stram. 96. |
| 119 —. | Hébétude. | | 119. | | | 119 Mang. 258. |
| 120 —. | Lassitude. | | 120. | | | 120 Pol. N. 450. |
| 121 —. | Malaise. | Matin au sortir du lit (le). | 121. | | | 121 Ac. nit. 781. |
| 122 —. | Mémoire, qu'on ne peut se rappeler de rien au bout de quelques minutes, les idées se perdent tout à coup (faiblesse telle de la). | | 122. | | | 122 Hepar. 274. |
| 123 —. | Tête entreprise. | | 123. | | | 123 Carb. veg. 922. |
| 124 —. | —Comme à l'approche d'un coryra (plénitude de la). | | 124. | | | 124 Sulph. 1016. |
| **MÉCHANCETÉ.** | | | | | | |
| 1 —Colère, mauvaise humeur. | | | 1. | | | 1 Petrol. 625. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **MÉCONTENTEMENT**............. | ............... | ............... | 1............... | ............... | ............... | 1 Con. 22°. Lyc. 879. Thuya 332. |
| 2 —Blâme tout, et tout lui est à charge (*elle*)............... | ............... | Paroles des autres, le bruit, la lumière (par les)............... | 2............... | ............... | ............... | 2 Ars. 1049. |
| 3 —............... | ............... | Matin au réveil (le)............... | 3............... | ............... | ............... | 3 Brucea. 47. |
| 4 —Croit rencontrer un obstacle à chaque pas, on redoute tantôt un malheur, tantôt un autre, et parfois on attribue le tout à soi-même, et, dans ce dernier cas, on est abattu, malade (on)...... | ............... | ............... | 4............... | ............... | ............... | 4 Aur. 193. |
| 5 —Colère, acariâtre, exigeant, on ne sait pas soi-même ce qu'on veut........ | ............... | ............... | 5............... | ............... | ............... | 5 K. carb. 916. |
| 6 —De soi-même, mauvaise humeur.... | ............... | ............... | 6............... | ............... | ............... | 6 Ac. nit. 785. Pol. S. 385. Hepar. 11[illegible]. |
| 7 ——Reproches à soi-même (on s'adresse des)............... | ............... | ............... | 7............... | ............... | ............... | 7 Ac. phosph. 408. |
| 8 ——Travaillé, on se le reproche amèrement (on croit n'avoir pas assez)..... | ............... | Journée (dans la)............... | 8............... | ............... | ............... | 8 Ars. 1064. |
| 9 —Dépit............... | ............... | Bagatelles (pour des)............... | 9............... | ............... | ............... | 9 Scilla. 83. |
| 10 —Désespoir............... | ............... | ............... | 10............... | ............... | ............... | 10 Alum. 26. |
| 11 —Extrême............... | ............... | ............... | 11............... | ............... | ............... | 11 Phosph. 1022. |
| 12 —Irrésolution............... | ............... | ............... | 12............... | ............... | ............... | 12 Phosph. 1049. |
| 13 —Irritabilité; colère (enclin à la)...... | ............... | ............... | 13............... | ............... | ............... | 13 China 703. |
| 14 —Mauvaise humeur............... | ............... | Journée (toute la)............... | 14............... | ............... | ............... | 14 Puls. 1128. |
| 15 ——Découragement............... | ............... | Souffrances (à propos de ses).... | 15............... | ............... | ............... | 15 Hepar. 8[illegible]. |
| 16 —*Malheureux, on pense que tout le monde vous contrarie et vous tourmente (on se croit)*............... | ............... | ............... | 16............... | ............... | ............... | 16 *China* 416. |
| 17 —Opiniâtreté, on est inflexible, sans qu'on sache soi-même pourquoi.......... | ............... | ............... | 17............... | ............... | ............... | 17 Sulph. 1024. |
| 18 —Pleurs............... | ............... | Matin (le)............... | 18............... | ............... | ............... | 18 Puls. 1127. |
| 19 —Parler, on ne répond que par monosyllabes (on est peu disposé à)...... | ............... | ............... | 19............... | ............... | ............... | 19 Cof. 2. |
| 20 —Situation (de sa)............... | ............... | ............... | 20............... | ............... | ............... | 20 M. sol. 1246. |
| 21 —Sort (de son)............... | ............... | Matin au réveil (le)............... | 21............... | ............... | ............... | 21 Plumb. 13. |
| 22 —Vie (mépris de la)............... | ............... | ............... | 22............... | ............... | ............... | 22 Ac. nit. 800. |
| **MÉDITATION.** | | | | | | |
| 1 —Avenir et le présent jusqu'à pleurer (sur l')............... | ............... | ............... | 1............... | ............... | ............... | 1 Cyclam. 190. |
| 2 —Difficile; demande des choses qui n'existent pas (on)............... | ............... | ............... | 2............... | ............... | ............... | 2 Bryon. 27. |
| 3 ——Pénibles (absorbé dans des)........ | ............... | Journée (toute la)............... | 3............... | ............... | ............... | 3 Sabad. 484. |
| 4 —............... | Tête hébétée............... | ............... | 4............... | ............... | ............... | 4 Bryon. 26. |
| 5 —(Inaptitude à la)............... | ............... | ............... | 5............... | ............... | ............... | 5 Cof. 25. |
| 6 —Pensées profondes............... | ............... | ............... | 6............... | ............... | ............... | 6 Acon. 320. |
| 7 —Profonde............... | ............... | ............... | 7............... | ............... | ............... | 7 Cof. 7. |
| 8 —Surnaturelle............... | ............... | ............... | 8............... | ............... | ............... | 8 Cof. 13. |
| **MÉFIANCE.** | | | | | | |
| 1 —Soupçons, disposition à prendre tout en mauvaise part............... | ............... | ............... | 1............... | ............... | ............... | 1 Lyc. 888. |
| 1 **MÉLANCOLIE**............... | ............... | ............... | 1............... | ............... | ............... | 1 Crot. 307. Digit. 2. Euphor. 1. Hell. 90. Gran. 417. Teplitz 106. Secal. 3. Op. 623. |
| 2 —............... | ............... | Matin (surtout le)............... | 2............... | ............... | ............... | 2 Sepia 1211. |
| 3 —............... | ............... | Soir (le)............... | 3............... | ............... | ............... | 3 Seneg. 461. |
| 4 —Abattement............... | ............... | ............... | 4............... | ............... | ............... | 4 Aur. 153. |
| 5 ——Découragement............... | ............... | ............... | 5............... | ............... | ............... | 5 Caust. 1000. |
| 6 ———Tristesse............... | Battements de cœur continuels qui ne sont pas forts, et sans qu'on aperçoive un dérangement dans la santé............... | ............... | 6............... | ............... | ............... | 6 N. mur. 873. |
| 7 ——Morosité, pleurs involontaires..... | Tête (propension à baisser la)............ | ............... | 7............... | ............... | ............... | 7 Verat. 309. |
| 8 —Angoisses............... | ............... | ............... | 8............... | ............... | ............... | 8 Ac. nitri. 793. |
| 9 ——Morosité, comme si *elle* était seule au monde............... | ............... | ............... | 9 Chambre (dans la).......... | Air (au grand)........... | ............... | 9 Rhus. 954. |
| 10 —Anxiété............... | ............... | Matin au réveil (le)............... | 10............... | ............... | ............... | 10 Carb. an. 10. > |
| 11 —Douce, pleurs (jusqu'aux)............... | ............... | ............... | 11............... | ............... | ............... | 11 Verat. 313. |
| 12 —(Disposition à la); torts qu'on a eus autrefois envers quelqu'un, qui étaient oubliés, reviennent à l'esprit; on ne peut en détourner sa pensée, et l'on est si affecté, qu'on n'a de goût pour rien (des)............... | ............... | ............... | 12............... | ............... | ............... | 12 N. mur. 870. |
| 13 ——............... | Céphalalgie............... | ............... | 13............... | ............... | ............... | 13 Ars. 1006. |
| 14 —Espérance (perte de l')............... | ............... | ............... | 14............... | ............... | ............... | 14 China 14. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÉLANCOLIE** (suite). | | | | | | |
| 15 —Gaieté (alternativement) | ... | ... | 15 | ... | ... | 15 Asar. 234. |
| 16 —Hypocondriaque, mécontentement de soi-même, absence d'idées *, insensibilité. Semble qu'il n'y ait rien autre chose que soi (il) | ... | Journée (toute la); * travail (pendant le) | 16 | ... | ... | 16 Ag. cact. 173. |
| 17 —Idées tristes | ... | Nuit et le jour (la) | 17 | ... | ... | 17 Caust. *. |
| 18 ———Mauvaise humeur | ... | ... | 18 | ... | ... | 18 Lyc. 869. |
| 19 ——Sombres; mort, on se croit déplacé dans le monde (on désire la) | ... | ... | 19 | ... | ... | 19 Aur. 200. |
| 20 —Inquiétude; regards des hommes, *elle* aime la solitude (*elle* évite les) | ... | ... | 20 | ... | ... | 20 Cupr. 1. |
| 21 —Irritabilité, pleurs* | Respiration courte et difficile | * Matinée au son des cloches et à la vue de tout ce qui vous entoure (dans la) | 21 | ... | ... | 21 Ant. 2. |
| 22 —Mauvaise humeur | ... | ... | 22 | ... | ... | 22 Asar. 16. |
| 23 ——*Pleurer* (*envies de*) | ... | Matin (le) | 23 Soir (le) | ... | ... | 23 Sulph. 1012. |
| 24 —Mécontentement de soi-même | ... | ... | 24 | ... | ... | 24 N. carb. 298. |
| 25 —Mort, on se sent malheureux (désir de la) | ... | Journée (dans la) | 25 | ... | ... | 25 Sulph. 1033. |
| 26 —Parler (répugnance pour) | ... | ... | 26 | ... | ... | 26 Berber. 732. |
| 27 —Pleurer (envie de) | ... | ... | 27 Chambre (dans la) | Air (au grand) | ... | 27 Plat. 23. |
| 28 —Profonde | ... | ... | 28 | ... | ... | 28 Am. mur. 2. Plumb. 3. |
| 29 ——Assis dans un coin, renfermé en soi-même, quand on ne le trouble point, on s'échauffe à un point extrême, et vous met violemment en colère, de sorte qu'on s'oublie soi-même tout à fait, et qu'on exhale sa mauvaise humeur, d'abord par un flux abondant de paroles, ensuite par quelques mots seulement entrecoupés * (on reste) | ... | * Contrariété (à la plus légère) | 29 | ... | ... | 29 Aur. 189. |
| 30 —Religieuse, amour de la solitude | ... | ... | 30 | ... | ... | 30 Ars. 1038. |
| 31 —Taciturne et sérieux; causer ni vous égayer (on ne peut vous faire) | Appétit, goût fade et aqueux (peu d') | ... | 31 | ... | ... | 31 Ignat. 787. |
| 32 —Triste | Parle bas (on) | Dîner (après) | 32 | ... | ... | 32 Oleum. 3. |
| 33 —Tristesse, joie *, satisfaction (alternativement) | ... | Midi (à); * soir (le) | 33 | ... | ... | 33 Zinc 737. |
| 34 —— | Céphalalgie | Dîner (après) | 34 | ... | ... | 34 Ars. 1006. |
| 35 —Vie (dégoût de la) | ... | ... | 35 | ... | ... | 35 Ac. sulph. 2. |
| 36 —— | Froid et envies fréquentes de vomir | ... | 36 | ... | ... | 36 Verat 308. |
| 37 — | Etourdissement, léthargie | ... | 37 | ... | ... | 37 Plumb. 4. |
| 1 **MÉMOIRE** (défaut de) | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 *Ars.* 14. Bary. c. 27. > Bell. 38. Bry. 29. Caust. 18. > Calc. c. 18. > Camph. 12. *Con.* 34°. Dig. 8. Hy. 13. M. sol. 33. N. carb. 3. N. mur. 23. N. musca. 181. Op. 33. Plumb. 23. P. N. 12. *Rhus.* 31. *Sep.* 18. Sil. 14. *Spig.* 8. Stram. 6. |
| 2 — | ... | Méridienne (après la) | 2 | ... | ... | 2 Con. 12. |
| 3 —Abattement, penser (difficulté de) | ... | ... | 3 | ... | ... | 3 Berb. 733. |
| 4 —Calculer ni réfléchir (on ne peut ni) | ... | ... | 4 | ... | ... | 4 M. sol. 34. |
| 5 —Causer régulièrement sur des sujets élevés, même abstraits, mais on s'embrouille quand il s'agit de choses ordinaires, on prononce le mot *prune* quand on voudrait dire *poire* (on peut). | ... | ... | 5 | ... | ... | 5 Lycop. 9. |
| 6 —Distraction, on ne sait, en jouant aux cartes, celle qu'on doit donner, ce qu'on joue, ce qu'on doit donner, ce qu'on doit faire | ... | ... | 6 | ... | ... | 6 Ag. cact. 3. |
| 7 —Dit ce qu'on se propose de dire (on n'est pas certain de n'avoir pas déjà) | ... | ... | 7 | ... | ... | 7 Hyosc. 17. |
| 8 —Dire (on ne se rappelle plus ce qu'on vient de) | ... | ... | 8 | ... | ... | 8 Bary. carb. 28. > |
| 9 —Ecrire une lettre, à exprimer ce qu'on pense (inaptitude à) | ... | ... | 9 | ... | ... | 9 Carb. an. 31. > |
| 10 —Etourderie | ... | ... | 10 | ... | ... | 10 Cupr. 11. |
| 11 —Facultés (on peut à peine rassembler ses) | ... | ... | 11 | ... | ... | 11 M. sol. 50. |
| 12 —Lettres entières * (on omet des) | ... | * Écrivant (en) | 12 | ... | ... | 12 Puls. 1147. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÉMOIRE** (défaut de) (SUITE). | | | | | | |
| 13 —Lire, parce qu'on méconnaît et confond les lettres, on les connaît et on peut les copier, mais on ne peut s'en rappeler la signification ; on sait que le Z est la dernière lettre de l'alphabet, mais on en oublie le nom ; on peut écrire ce qu'on veut, on le fait avec les lettres qui conviennent, ensuite on n'est pas en état de relire ce qu'on a écrit (on ne peut) | | | 13 | | | 13 Lycop. 8. |
| 14 —*Lu quelque chose, on n'en conserve plus qu'un souvenir confus au bout de quelques minutes ; en pensant même à un objet, on l'oublie bientôt et on ne peut plus s'en souvenir qu'avec peine (quand on a)* | | | 14 | | | 14 *Staph.* 10. |
| 15 —*Mots manquent au moment de s'en servir (les)* | | | 15 | | | 15 *Arn.* 11. *Bary.*—8. Ver. 7. |
| 16 —Mot fort ordinaire (on ne peut trouver un) | | Conversation (pendant la) | 16 | | | 16 *Bary.* — 9. |
| 17 —Mots * (on omet des) | | * Écrivant (en) | 17 | | | 17 Rhod. 317. |
| 18 —Mots, on parle d'une manière incorrecte (on change les) | | | 18 | | | 18 Am. carb. 38. > |
| 19 —Mot qu'on avait dans la bouche (on omet le) | | | 19 | | | 19 Carb. an. 30. > |
| 20 —Oublier soi-même (propension à s') | | Regardant fixement les objets sans penser à rien | 20 | | | 20 Hyosc. 11. |
| 21 —Oublie facilement les choses auxquelles on venait de penser (on) | | | 21 | | | 21 Coccul. 9. |
| 22 —Oublie, dit (une partie de ce qu'on) | | | 22 | | | 22 Viol. od. 9. |
| 23 —Oublie tout ce qu'on avait entendu avant (on) | | | 23 | | | 23 Hyosc. 16. |
| 24 —*Rappelle pas les paroles qu'on a encore dans la bouche (on ne se)* | | | 24 | | | 24 *Bary.* — 29. > |
| 25 —Rappelle avec peine les choses qu'on vient de penser et d'entendre (on se) | | | 25 | | | 25 Agar. 18. |
| 26 —Rappelle difficilement des noms et des choses qu'on connaît le mieux (on se) | Tête libre * | * Froid fébrile (quand on n'éprouve pas de) | 26 | | | 26 Rhus. 30. |
| 27 —Rappeler un mot usité (*elle* ne peut se) | | Parlant (en) | 27 | | | 27 Bary. — 30. > |
| 28 —Rappeler qu'avec effort et au bout de quelque temps ce qu'on voulait dire et le sujet sur lequel on vous a interrogé (on ne peut se) | | | 28 | | | 28 Hell. 9. |
| 29 —Rappeler les noms même les plus connus (on ne peut se) | | | 29 | | | 29 Olean. 14. |
| 30 —*Songe, à peine si l'on s'en souvient (ce que l'on vient de faire semble un)* | | | 30 | | | 30 *Acon.* 19. |
| 31 ——Activité, énergie de l'âme | Céphalalgie sourde, confuse, pesante, les muscles de la nuque paraissent trop faibles | | 31 | | | 31 Viol. od. 14. |
| 32 ——Caractère sombre, disposition hypocondriaque, éloignement pour la conversation | | | 32 | | | 32 Viol. od. 7. |
| 33 **MÉMOIRE** Fidèle (qui semble) | | | 33 | | | 33 Spig. 10. |
| 34 —Lente | | | 34 | | | 34 Cochla. 1. |
| 35 ——Démence, stupidité | | | 35 | | | 35 Opi. 28. |
| 36 —Obtuse, vive (alternativement) | | | 36 | | | 36 Cyclam. 1. |
| 37 **MÉMOIRE** (Perte de la) | | | 37 | | | 37 Agar. 19. Con. 11. Sulph. 20. Verat. 9. Op. 38. |
| 38 ——Attention (et de l') | | | 38 | | | 38 Cof. 10. |
| 39 ——Ecrire (on oublie ce qu'un instant auparavant on voulait) | | | 39 | | | 39 N. mur. 26. |
| 40 ——Expressions propres ne se présentent pas (les) | | Parlant (en) | 40 | | | 40 Con. 13. |
| 41 ——Irrésolution | | | 41 | | | 41 Iod. 42. > |
| 42 ——Idées (on a de la peine à se rappeler ses) | | Réfléchir sur quelque chose (quand on veut) | 42 | | | 42 N. mur. 25. |
| 43 ——Sait pas ce qui s'est passé la veille, et on croit avoir perdu l'esprit (on ne) | | | 43 | | | 43 N. mur. 24. |
| 44 ——Souvient à peine de ce qu'on vient de voir (on se) | | | 44 | | | 44 Sulph. 19. |
| 45 ——Souvient pas de ce qu'on vient de dire ou d'entendre (on ne se) | | | 45 | | | 45 Carb. veg. 13. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÉMOIRE** (défaut de) (SUITE.) | | | | | | |
| 46 ——Vu sa mère, on la croit morte (on ne peut se rappeler qu'une heure auparavant on a) | | | | | | 46. N. mur. 27. |
| 47 —— | Etourdissements | | | | | 47 Phosph. 18. |
| 48 —**MÉMOIRE** (Retour de la) | | | | | | 48 Bell. 60. |
| 49 ——Evénements passés depuis trois ans (on se souvient des) | | | | | | 49 Bell. 62. |
| 50 ——Souvient des choses oubliées depuis longtemps (on se) | | | | | | 50 Bell. 61. |
| 51 ———Subitement et distinctement des pays que l'on a vus longtemps avant, sans qu'ils vous aient fait impression (on se) | | | | | | 51 Seneg. 160. |
| 52 —Vive. | | | | | | 52 Bell. 65. Acon. 225. |
| 1 **MÉTICULOSITÉS**, Frayeur | | | | | | 1 Opi. 655. |
| 2 —Timidité facile à effrayer | Tête étourdie comme dans l'ivresse | | | | | 2 Nux 1250. |
| **MINUTIES.** | | | | | | |
| 1 —Forcé de s'occuper de (on est) | | | | | | 1 Baryt. ac. 274. |
| 1 **MISANTHROPIE** | | | | | | 1 *Anacar.* *. Baryt. — 3. > Acon. 555. Phosph. 1025. |
| 2 — | | Approche des hommes (à l') | | | | 2 Con. 690. |
| 3 —(Contentement qui dégénère en) | | Journée (toute la) | | | | 3 *Led.* 147. |
| 4 —Abattement | | | | | | 4 Bary. carb. 1. > |
| 5 —Hommes (dégoût pour les) | Solitude (et pourtant on n'aime pas la) | | | | | 5 Con. 9 °. |
| 1 **MOROSITÉ** | | | | | | 1 Ac. mur. 58. Cicut. 52. Mosc. 152. Opi. 651. |
| 2 — | | Matin (le) | | | | 2 Am. carb. 7. > |
| 3 — | | Tout ne va pas à votre volonté (quand) | | | | 3 Thuya. 295. |
| 4 —Abattement | | | | | | 4 Nux 1277. Thuya 550. |
| 5 ——Mélancolie, pleurs involontaires | Tête (propension à baisser la) | | | | | 5 Verat. 509. |
| 6 —Agitation, mauvaise humeur, grondeur, indifférent pour toutes choses importantes | | | | | | 6 Calc. — 1084. |
| 7 ——Impatience, inquiétude, souvenirs tristes | | | | | | 7 Sepia 1228. |
| 8 ——Inquiétude, on ne peut arrêter sa pensée sur rien, ni travailler | | | | | | 8 Led. 148. |
| 9 —Angoisses, pleurs | | | | | | 9 Puls. 1155. |
| 10 —Anxiété, gémissements | | | | | | 10 Rheum. 205. |
| 11 —Caprices. | | | | | | 11 Hep. 277. |
| 12 ——Mécontentement, on ne trouve rien à son goût | | Soir (vers le) | | | | 12 Ignat 769. |
| 13 —Chagrin | | | | | | 13 Baryt.—271. Am. carb. 4. > |
| 14 ——Colère, méchant | | | | | | 14 China 417 (E). |
| 15 —Concentration en soi-même | | | | | | 15 Olean. 549. |
| 16 —*Continuelle; impression désagréable* (*tout vous fait une*) | | | | | | 16 *Samb.* 99. |
| 17 —Dépit, mauvaise humeur | | | | | | 17 Rut. 256. |
| 18 —— | | Va pas à votre gré (quand quelque chose ne) | | | | 18 Rut. 255. |
| 19 —Défiance; traite les autres d'une manière offensante, et on les regarde comme des ennemis jurés (on) | | | | | | 19 M. sol. 1254. |
| 20 —*Disposé à parler* (*on n'est pas*) | | | | | | 20 *Aur.* 186. |
| 21 —Disputer (propension à se) | | Air (après avoir été au grand) | | | | 21 Pol. S. 574. |
| 22 —Envie de pleurer | Céphalalgie comme si la tête était pressée par une pierre | | | | | 22 Bell. 1595. |
| 23 —Hypocondriaque | | | | | | 23 Nux 1276. Stan. 199. |
| 24 ——*Prend tout en mauvaise part* (*on*) | | | | | | 24 *Puls.* 1152. |
| 25 —Hilarité (alternativement) | | | | | | 25 Subl. cor. 51. |
| 26 —Inquiétude comme si on allait recevoir une fâcheuse nouvelle | | Journée (dans la) | | | | 26 M. sol. 1247. |
| 27 —Irrésolution, *elle* ne peut faire ce qu'*elle* veut | | | | | | 27 China 421. |
| 28 —Irritabilité | | | | | | 28 Caust. 985. |
| 29 —— | | Bagatelle, le moindre bruit (pour la moindre) | | | | 29 K. carb. 915. |
| 30 —Mauvaise humeur | | | | | | 30 Led. 185. |
| 31 ———Disposition à se fâcher | | Riens (pour des) | | | | 31 Cyclam. 187. Pol. S. 576. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOROSITÉ** (SUITE.) | | | | | | |
| 32 ——Espérance (perte de l') | | | 32 | | | 32 Opi. 647. |
| 33 —Méchanceté | | | 33 | | | 33 Ignat. 768. |
| 34 —Mécontentement de soi-même; sensibilité aux offenses, on ne peut supporter la plaisanterie | | | 34 | | | 34 August. 199. |
| 35 —*Mépris pour tout; veut que les autres n'estiment pas non plus ce qu'on méprise (on)* | | | 35 | | | 35 *Ipec.* 155. |
| 36 —Musique la plus gaie ne peut distraire (telle que la) | | | 36 | Airs tristes (en écoutant des). | | 36 Mang. 239. |
| 37 —Parler à personne (qui fait qu'on ne veut) | | | 37 | | | 37 Ant. 11. |
| 38 —Parle peu (on) | | | 38 | | | 38 Guaj. 116. |
| 39 —Plaintes | | | 39 | | | 39 China 409. |
| 40 —Pleurer (propension à) | | | 40 | | | 40 Staph. 434. |
| 41 —Pleurs (plusieurs fois *elle* verse des) | | Riens (pour des). | 41 | | | 41 Staph. 278. |
| 42 —— | | Interrompt dans ses occupations après midi, vers quatre heures (quand on s') | 42 | | | 42 Puls. 1125. |
| 43 —Quereller (disposition à) | | | 43 | | | 43 Cham. 454. China 701 (H). |
| 44 —Répondre, on prend tout en mal (on n'aime pas à) | | | 44 | | | 44 Coloc. 224. |
| 45 — * Sérénité (alternativement) | | * Après-midi (elle revient l'). | 45 | | | 45 Spig. 558. |
| 46 —Sérieux, concentré en soi-même (on est). | | | 46 | | | 46 *Aur.* 190. |
| 47 —Stupidité, inaptitude au travail | | | 47 | | | 47 Olean. 546. |
| 48 —Suspicieuse | | | 48 | | | 48 China 410 (C). |
| 49 —Taciturnité | | | 49 | | | 49 Rheum. 204. |
| 50 ——Sérénité (alternativement) | | | 50 | | | 50 Aur. 185. |
| 51 —Tristesse | | | 51 | | | 51 Hyos. 464. Phosph. 1016. |
| 52 ——Blâme tout ce qu'on voit (on) | | | 52 | | | 52 Bryon. 779. |
| 53 ——Désespoir | | | 53 | | | 53 Hyos. 475. |
| 54 —Travail (inaptitude au) | | | 54 | | | 54 Phosph. 984. Puls. 1124. |
| 55 ——De tête (éloignement pour le) | | | 55 | | | 55 Staph. 426. Scilla. 194. |
| 56 — | Froid (sensibilité au). | | 56 | | | 56 Puls. 1150. |
| 57 — | Tristesse ni de propension à quereller, on ne peut penser vite (et cependant pas de) | | 57 | | | 57 China 424. |
| 1 **NERFS** Sensibilité des) | | Bruit (au moindre). | 1 | | | 1 Phosph. 1216. |
| 2 —— | | Conversation même des personnes chères (par la). | 2 | | | 2 Zinc 751. |
| 3 —Irritabilité, disposition à la colère | Frileux, puis chaleur * (on est) | * Mouvement (par le). | 3 | | | 3 Caust. 995. |
| 4 — | | Sons de la musique (aux). | 4 | | | 4 Acon. 524. |
| 5 —(Surexcitabilité et tension morbide des). | | | 5 | | | 5 China 525. |
| 6 —(Susceptibilité des) | | | 6 | | | 6 Calc. carb. *. |
| 7 —(Sensibilité excessive des) | Faiblesse générale (avec un sentiment subit de) | | 7 | | | 7 China 526 (A). |
| 8 —— | Sensations paraissent trop fortes et blessent le sentiment intérieur (toutes les). | | 8 | | | 8 China 554. |
| 1 **NOSTALGIE** | | | 1 | | | 1 Carb. an. 5.> M. sol. 1256. |
| **OCCUPATIONS.** | | | | | | |
| 1 —(Aptitude à toutes sortes d') | | | 1 | | | 1 Borax 22. |
| 2 ——Gaieté, sérénité, tendresse | | | 2 | | | 2 Borax 19. |
| 3 ——Mécaniques | | | 3 | | | 3 Iod. 41. > |
| 4 —(Aversion pour les) | | | 4 | | | 4 Arnic. 621. *Iod.* 45. > Rhus. 946. Sepia *. |
| 5 ——Apathie, concentration | | | 5 | | | 5 Agar. 14. |
| 6 —(*Inaptitude à toutes sortes d'*) | | Matinée (dans la). | 6 | | | 6 Alum. 56. |
| 7 ——Mécaniques, esprit paresseux | | | 7 | | | 7 Iod. 41. |
| 8 —— * Résoudre à entreprendre même la moindre des choses (on ne peut se) | | * Soir (jusque vers le). | 8 | | | 8 Cyclam. 185. |
| 9 —Surexcité et surchargé d' (on est) | Mécontent de n'en avoir pas fait assez | | 9 | | | 9 Alum. 25. |
| 1 **OFFENSER** (propension à s') | | | 1 | | | 1 Coccul. 551. Salsap. 111. |
| 2 —— | | Bagatelles (pour des). | 2 | | | 2 Coccul. 552. |
| 3 ——Larmes (jusqu'aux) | Pupilles, défaut d'appétit * (resserrement des). | Pleuré * (après avoir). | 3 | | | 3 Coccul. 555. |
| 4 ——Mauvaise humeur contre tout | | | 4 | | | 4 Puls. 1155. |
| 5 ———Morosité | | | 5 | | | 5 Cyclam. 187. |
| 6 ——Relève avec importance les petites fautes et les petits mensonges des autres (on) | | | 6 | | | 6 Coccul. 554. |
| **OFFENSES.** | | | | | | |
| 1 —Dépit (on est sensible au) | | | 1 | | | 1 Dros. 151. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARLER.** | | | | | | |
| 1 —Aversion pour (on a de l') | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. *404*. *Agar*. 6. Bell. 1594. Digit. 348. |
| 2 —— | | Dîner (après le) | 2 | | | 2 Plumb. 18. |
| 3 —— | | Matin à la promenade (le) | 3 | | | 3 Sabin. 5. |
| 4 ——Abattement, morosité | | | 4 | | | 4 Colocy. 222. |
| 5 ——*Chagrin, mauvaise humeur, travail (dégoût pour le)* | | | 5 | | | 5 *Agar*. 9. |
| 6 ——Concentration en soi-même | | | 6 | | | 6 Cyclam. * 183. |
| 7 —Décider à (on ne peut vous) | | | 7 | | | 7 Calc. — 1045. |
| 8 ——Indifférence, inaptitude à penser | | | 8 | | | 8 Staph. 424. |
| 9 ——Mauvaise humeur, taciturnité | | | 9 | | | 9 China 707 (C). |
| 10 ——Mouvoir (ni de se) | | | 10 | | | 10 Grat. 12. |
| 11 ——*Morosité* | | | 11 | | | 11 *Aur*. 186. Staph. 438 (C). |
| 12 ——Taciturnité | | | 12 | | | 12 Pol. S. 377. |
| 13 ———Discours sont courts et interrompus | | | 13 | | | 13 Cham. 33. |
| 14 —Envie pour (*elle* a de l') | | | 14 | | | 14 Thuya 299. |
| 15 ——Sérénité de l'esprit | | Journée (toute la) | 15 | | | 15 Arg. 167 (A). |
| 16 ——Content de soi-même, bonne humeur | | | 16 | | | 16 Aur. 181. |
| 17 ——Monosyllabes, mécontentement (on ne répond que par) | | | 17 | | | 17 Spong. 155. |
| 1 **PARESSE**, Pensif * | | | 1 | | | 1 K. n. Plumb. 19. * Caust. 28. |
| 2 —Emportement * | Haleine fétide | Matinée (dans la) * Riens (pour des) | 2 | | | 2 N. mur. 864. |
| 3 —Hypocondrie. Objets extérieurs n'offrent aucun attrait, et la vie n'a pas de charme (les) | | | 3 | | | 3 Euph. 37. |
| 4 ——Pleurs, chagrin | Somnolence | | 4 | | | 4 Caust. 4. |
| 5 —Taciturnité | | | 5 | | | 5 Rhéum. 203. |
| 6 — | Ivresse (état d') | | 6 | | | 6 N. mosc. 186. |
| 7 — | Somnolence | Matin en se levant (le) | 7 | | | 7 Gum. am. 3. |
| **PAROLE.** | | | | | | |
| 1 —(On ne souffre pas qu'on vous adresse la) | | | 1 | | | 1 Verat. 395. |
| **PASSIONNER.** | | | | | | |
| 1 —Mettre en colère (disposition à se) | | | 1 | | | 1 N. mur. 861. |
| **PASSIONS.** | | | | | | |
| 1 —Activité, mobilité (diminution des) | | | 1 | | | 1 Verat. 302. |
| 2 —Patient, paisible (on est libre de toutes) | | | 2 | | | 2 Cof. 20. |
| **PENSER.** | | | | | | |
| 1 —(Inaptitude à) | | Tête (par un embarras de la) | 1 | | | 1 Iod. 44. > Secal. 15. |
| 2 ——Abattement | | | 2 | | | 2 Scilla. 196. |
| 3 ———Mémoire (défaut de) | | | 3 | | | 3 Berber. 733. |
| 4 ——Ecrire (et à) | | | 4 | | | 4 Scilla. 197. |
| 5 ——Parler, indifférence, inaction (à) | | | 5 | | | 5 Staph. 424. |
| 6 ——Vite, envie de quereller, morosité | | | 6 | | | 6 China 424 (A). |
| 7 —D'une manière suivie (impossibilité de) | | | 7 | | | 7 Alum. 48. |
| 8 —Propension à (on a de la) | Tête (omnibulation de la) | | 8 | | | 8 Fer 14. |
| **PENSÉES.** | | | | | | |
| 1 —Absence des; attention troublée | | Ecrivant ou lisant (en) | 1 | | | 1 Acon. 14. |
| 2 ——*Distraction* | | | 2 | | | 2 ***Caust***. 19. |
| 3 ——Recueillir pour ne pas changer d'idée * (on a besoin de se) | | * Ecrivant (en) | 3 | | | 3 Am. carb. 12. > |
| 4 —Sérénité *, morosité (alternativement) | | * Trois heures (pendant) | 4 | | | 4 China 704. |
| 5 ——Mémoire troublée par l'imagination pensant à quelque chose, une foule d'idées confuses viennent à l'esprit, on ne peut se reconnaître au milieu de ce dédale, on oublie ce dont on voulait s'occuper | | | 5 | | | 5 Staph. 9. |
| 6 ——Parle de quelque chose ou qu'on y pense, si quelqu'un vous interrompt, si on reporte sa pensée sur un autre objet on oublie tout de suite la première et on ne peut y revenir (lorsqu'on) | | | 6 | | | 6 Staph. 8. |
| 7 —(Affaiblissement des) | | | 7 | | | 7 Acon. 22. Plumb. 22. |
| 8 —Affligeantes, désagréables, dont on ne peut se débarrasser | | | 8 | | | 8 Ignat. 792. |
| 9 —Anxieuses sur l'avenir, tristesse | | | 9 | | | 9 Cicut. 51. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENSÉES** (SUITE.) | | | | | | |
| 10 —Agitation, inquiétude, morosité; on ne peut les arrêter sur aucun objet | | Soir (le) | 8 | | | 8 Led. 148. |
| 11 —Difficiles | | Sommeillant et même éveillé (en). | 11 | | | 11 Alum. *. Cochlar. 2. |
| 12 —Délirantes | | | 12 | | | 12 Phosph. 28. |
| 13 —Effroyables, suicider, quoiqu'on en ait une grande horreur (comme de vouloir se) | | Sang ou un couteau (voyant du) | 13 | | | 13 Alum. 22. |
| 14 —(Faiblesse des) | | | 14 | | | 14 Caust. 17. |
| 15 ——Regarde sans savoir au juste ce qu'on voit (on) | | | 15 | | | 15 Mezer. 15. |
| 16 —— | Tête entreprise, sensation gravative à la partie antérieure du cerveau | Réfléchir (quand on veut) | 16 | | | 16 Mezer. 14. |
| 17 —Inquiétantes | | | 17 | | | 17 Amb. 479. |
| 18 —Mort, agitation, soucis (de) | | | 18 | | | 18 Caust. 1004. |
| 19 ——Pleurs, tristesse (de) | | Soir au lit (le) | 19 | | | 19 Stram. 94. |
| 20 —Profondes (on est plongé dans des) | | | 20 | | | 20 Acon. 520. |
| 21 —Superstitieuses | | | 21 | | | 21 Con. 11 °. |
| 22 —Tristes, mauvaise disposition | Nausées autour du cœur | | 22 | | | 22 Ambr. 485. |
| 23 —Troublées | | | 23 | | | 23 Secal. 14. |
| **PERSÉVÉRANCE.** | | | | | | |
| 1 —Absence de soucis | | | 1 | | | 1 Capsic. 275 (B). |
| 2 —*Force, élévation, modération* | | | 2 | | | 2 *Gran.* 418. |
| **PÉRIR.** | | | | | | |
| 1 —Résignation (sensation comme si on allait) | | | 1 | | | 1 Verat. 314. |
| 2 ——(On croit) | Fait attendre une chose fort insignifiante parce qu'on) | | 2 | | | 2 Hyos. 478. |
| 1 **PEUR** Avenir (de l') | Malheureuse (*elle* se trouve) | | 1 | | | 1 Sulph. 11 °. |
| 2 —Fantômes (on craint les) | | Soir (le) | 2 | | | 2 Ran. b. 332. |
| 3 —Mauvaise humeur | Céphalalgie, vertiges | | 3 | | | 3 Graph. 18 °. |
| 4 —Voleurs (des) | | | 4 | | | 4 Con. 15 °. |
| 5 — | Tremble de tout le corps (*elle*) | | 5 | | | 5 Graph. 17 °. |
| **PLAINTES.** | | | | | | |
| 1 —Anxieuses, désespoir, peur méticuleuse*, sanglots, reproches amers | | | 1 | | | 1 Acon. 317. |
| 2 —Absurde relativement à son bruit trop fort | | | 2 | | | 2 Ignat. 778. |
| 3 —Adresse des reproches aux autres au sujet de prétendues injustices commises à votre égard | | | 3 | | | 3 Hyos. 101. |
| 4 —*Lamentations, humeur variable (alternativement)* | | | 4 | | | 4 Ignat. 772. |
| 5 —Morosité | | | 5 | | | 5 China 409. |
| 6 —Mains vers le ciel (on élève les) | Soif, perte d'appétit, quoiqu'*elle* avale très-vite ce qu'*elle* mange | Jour et la nuit (le) | 6 | | | 6 Sulph. 6 °. |
| **PLAISANT.** | | | | | | |
| 1 —Content, facétieux, joyeux et riant | | | 1 | | | 1 Coccul. 555 (A). |
| **PLAISANTERIES.** | | | | | | |
| 1 —*Fredonner, fâcheries*, satisfaction (disposition aux)* | | *Occasion (à la plus légère)* | 1 | | | 1 *Capsic.* 275. |
| 2 —Enfantillages | | | 2 | | | 2 Ignat. 774. |
| 3 —Mauvaise part (prises en) | | | 3 | | | 3 Acon. 526. N. mur. 869. |
| 4 —Saillies | | | 4 | | | 4 Capsic. 272. |
| **PLAISIR.** | | | | | | |
| 1 —Emouvoir (la moindre chose suffit pour faire) | | | 1 | | | 1 Con. 676. |
| 1 **PLEURE** (On) | | Adresse des remontrances (qua[illegible] on vous) | 1 | | | 1 Calc. carb. 1052. |
| 2 —— (*Elle*) | | * Musique (en écoutant la) | 2 | | | 2 Graph. 10 °. Nux 1275. |
| 3 —— | | Pensant à un malheur passé (on) | 3 | | | 3 N. mur. 884. |
| 4 —— | | Soir (le) | 4 | | | 4 Cal. carb. 2. > Graph. 11 °. |
| 5 —— | | Regarde (dès qu'on vous) | 5 | | | 5 N. mur. 884. |
| 6 ——Anxiété, mourir (comme si *elle* allait). | | | 6 | | | 6 Plat. 10. |
| 7 ——Blâme tout, et on ne veut rien de ce que veulent les autres (on) | Chaleur au visage | | 7 | | | 7 Sepia 1210. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLEURE** (SUITE). | | | | | | |
| 8 ——Chante (alternativement on) | | | 8 | | | 8 Acon. 536. |
| 9 ——Crie, on prend tout du mauvais côté (on) | | Heures entières (pendant des) | 9 | | | 9 Alum. 10. |
| 10 ——Irritabilité | Rêves qui causent beaucoup d'angoisses * | * Soir après s'être endormi et à demi éveillé (le) | 10 | | | 10 Calc. c. 1056. |
| 11 ——*Involontairement taciturnité* (elle) | | Exhortations les plus amicales (même après les) | 11 | | | 11 Plat. 18. |
| 12 ——Plaint (on s'imagine qu'on vous) | | Regarde (dès qu'on vous) | 12 | | | 12 N. mur. 885. |
| 13 ——Sérénité au point qu'*elle* veut danser* | | * *Pleuré (après avoir)* | 13 | | | 13 *Plat.* 27. |
| 14 ——*Souvent. Chagrin* (elle) | | | 14 | | | 14 Plat. 22. |
| 1 **PLEURS** | | | 1 | | | 1 Arn. 636. Bell. 1379. P. S. 584. |
| 2 — | | Jour et demi (pendant un) | 2 | | | 2 Bryon. 775. |
| 3 —Chagrin; déplore son sort, rien au monde ne lui plaît (*elle*) | | | 3 | | | 3 Staph. 280. |
| 4 —Cris pitoyables | | | 4 | | | 4 Op. 648. |
| 5 —Folâtrerie (alternativement) | | | 5 | | | 5 Carb. an. 2. > |
| 6 —*Gémissements, cris, * propension à s'effrayer* | | *Sujet (sans)* | 6 | | | 6 *Bell.* 1384. |
| 7 ——Maux passés, puis aux maux à venir (qui se rapportent d'abord aux) | | | 7 | | | 7 Lycop. 875. |
| 8 —Humeur maussade (alternatives de) | | Heure (pendant une) | 8 | | | 8 Bell. 1389. |
| 9 —Irritabilité, chagrin, plaintes * | | Bagatelles (pour des) * Offenses déjà anciennes (pour des) | 9 | | | 9 Calc. carb. 4. > |
| 10 —Involontaires | | | 10 | | | 10 M. sol. 1264. N. mur. 882. |
| 11 ——Abattement, mélancolie, morosité | Tête (propension à baisser la) | | 11 | | | 11 Verat. 509. |
| 12 —Mauvaise humeur | | Réveillant (en se) | 12 | | | 12 Bell. 1385. |
| 13 —Mécontentement | | Matin avant le réveil (le) | 13 | | | 13 Puls. 1127. |
| 14 —Morosité | | Interrompt dans ses occupations vers quatre heures (quand on l') | 14 | | | 14 Puls. 1125. |
| 15 —Peur | | | 15 | | | 15 Sulph. 10°. |
| 16 —Rires, bon sens (comme si *elle* n'était pas complétement dans son) | | Soir (le) | 16 | | | 16 Aur. 150. |
| 17 —Rires convulsifs | | | 17 | | | 17 Phosph. 77°. |
| 18 —Sanglots (*elle* pousse des) | | | 18 | | | 18 Nux 1260. |
| 19 ——Veut entendre parler de rien, ne voir personne, *elle* s'enveloppe la figure (*elle* ne) | | | 19 | | | 19 Staph. 276. |
| 20 —Tremblement, terreur | | Soir (le) | 20 | | | 20 Carb. an. 16. > |
| 21 —Triste (*elle* est) | | | 21 | | | 21 Graph. 9°. Ph. 78°. Hep. °. |
| 1 **PLEURER.** (Envie de) | | | 1 | | | 1 Am. mur. *. Ac. nitr. 790. Carb. an. 8. > Mang. 235. Iod. 9. > Staph. 279. Sep. 1236. Sulph. 21°. |
| 2 —— | | Inquiétudes (par des) | 2 | | | 2 Calc. carb. 1054. |
| 3 —— | | Soir (le) | 3 | | | 3 Calc. c. 1055. Am. carb. 27. > |
| 4 ——Angoisses, morosité | | | 4 | | | 4 Puls. 1155. |
| 5 ——(*Elle* est toujours prête à) | | | 5 | | | 5 Bell. 1380. |
| 6 ——*Effrayer (propension à s')* | | | 6 | | | 6 *Bell.* 1382. |
| 7 ——Fâcher, mauvaise humeur (de se) | | | 7 | | | 7 Bryon. 776. |
| 8 ——Mauvaise humeur | | | 8 | | | 8 Caust. 982. |
| 9 ———Morosité * | | Soir (surtout le) ; * matin (le) | 9 | | | 9 *Sulph.* 1018. |
| 10 ———— | | Riens (pour des) | 10 | | | 10 Staph. 1012. |
| 11 ——— | Céphalalgie comme si la tête était pressée par une pierre | | 11 | | | 11 Bell. 1393. |
| 12 ——Mort (pensées de) | | | 12 | | | 12 Am. carb. 5. > |
| 13 ——Offenser (et de s') | | | 13 | | | 13 Nux 1259. |
| 14 ——Rire en même temps (et de) | | | 14 | | | 14 Lycop. 870. 1010, 22°. |
| 15 ————Involontairement (alternatives d'envies de) | | | 15 | | | 15 Sepia 1242. |
| 16 ——Vie, anxiété, *elle* veut se jeter à l'eau (dégoût de la) | | Air (allant au grand) | 16 | | | 16 Bell. 1381. |
| 17 —— | Froid (grande sensibilité au) | | 17 | | | 17 Lycop. 874. |
| 18 —— | Nerfs (sensibilité des) | | 18 Ecoutant la musique (en) | | | 18 Acon. 524. |
| 19 —— | Yeux, larmoiement (brûlure dans les) | | 19 | | | 19 N. mosc. 159. |
| **PRÉSAGES.** | | | | | | |
| 1 —Maîtresse doit avoir également chanté le passage difficile qu'on vient de chanter soi-même (on dit que sa) | | | 1 | | | 1 Acon. 521 (A). |
| 1 **PRÉCIPITATION** | | | 1 | | | 1 Puls. 1144. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÉCIPITATION** (SUITE). | | | | | | |
| 2 — | | Agissant et pensant (en) | 2 | | | 2 K. carb. 922. |
| 3 —Attention, on fait autre chose que ce qu'on voulait faire (défaut d') | | | 3 | | | 3 Puls. 1145. |
| 4 —Court partout dans la maison (on fait tout avec) | | | 4 | | | 4 Acon. 502. |
| 5 —Hardiesse, promptitude | | | 5 | | | 5 Pol. N. 453. |
| 6 —Hébétude | Sang porte au visage * (le) | * Hâtant (on se) | 6 | | | 6 Ignat. 757. |
| 7 —Inquiétude | | | 7 | | | 7 Carb. an. 13. > |
| 8 —*Promptitude* | | | 8 | | | 8 *Pol. N.* 452. |
| 9 — | Choses inconsidérées (portant à faire des) | | 9 | | | 9 Camph. 105. |
| **POLTRONNERIE.** | | | | | | |
| 1 —Inquiétude anxieuse | | | 1 | | | 1 Pol. N. 451. |
| 2 —Lâcheté | | | 2 | | | 2 Baryt. carb. 16. > |
| **PRÉSENT.** | | | | | | |
| 1 —Avec le passé (on confond le) | | | 1 | | | 1 Cicut. 30. |
| **PROJETS.** | | | | | | |
| 1 —Châteaux en Espagne (on a beaucoup d'idées et on fait des) | | | 1 | | | 1 China 715. |
| 2 —Avenir (pour l') | | | 2 | | | 2 China 713 (D). |
| 3 —Exécution, idées abondantes (dont on se propose l') | | | 3 | | | 3 China 714. |
| **PROMPTITUDE.** | | | | | | |
| 1 —Extrême | | Parlant (en) | 1 | | | 1 M. sol. 1258. |
| 1 **PUSILLANIMITÉ.** | | | 1 | | | 1 Angust. 96. |
| 2 —Agitation hypocondriaque | *Uriner*, sueur d'angoisse, défaut de sommeil (*fréquentes envies d'*) | | 2 | | | 2 Graph. 554. |
| 3 —Anxiété | | | 3 | | | 3 Baryt. carb. 18. > |
| 4 —Irrésolution. Mort, et *elle* pleure (*elle* croit ne pouvoir échapper à la) | | | 4 | | | 4 Baryt. carb. 17. > |
| 1 **QUERELLE** (disposition à chercher) | | | 1 | | | 1 Arn. 652. Bell. 1407. Caust. 987. *Graph.* 590. Hyosc. 105. Lycop. *. Stram. 442. Staph. 435. |
| 2 —Cherche activement les sujets de (*elle*). | | | 2 | | | 2 Cham. 456. |
| 3 ——Chagrin, gaieté (alternativement) | | | 3 | | | 3 Spong. 156. |
| 4 —Colère, contestations (*elle* cherche des). | | | 4 | | | 4 Cham. 455. |
| 5 ——Dépit | | | 5 | | | 5 Rut. 258. |
| 6 ——Disputer (et à) | | | 6 | | | 6 M. sol. 1253. |
| 7 ———(*Elle* a de la) | | | 7 | | | 7 Acon. 528. |
| 8 ——Importunité | | | 8 | | | 8 Fer 291. |
| 9 ——*Irrésolution, inconstance, impatience* | | | 9 | | | 9 *Ignat.* 771. |
| 10 ——Morosité | | | 10 | | | 10 Cham. 454. China 701. (H). |
| 11 ——Raison (on veut toujours avoir) | | | 11 | | | 11 Camph. 104. M. sol. 1252. |
| 12 ——Reproches, injures, jalousie, paroles obscènes, puis cris * et sanglots (et à s'offenser), | | * Temps après (peu de) | 12 | | | 12 Nux 1266. |
| 13 ——Susceptibilité, * découragement, ° mécontentement, * soucieux, * bruit, mauvaise humeur, emportement * | | Matinée * (la première). ° Soir (le); * jour (le second) | 13 | | | 13 Ran. bul. 531. |
| 14 ——*S'offenser et à chercher* (elle *est encline à*) | | | 14 | | | 14 *Nux* 1263. |
| 15 ——Taquiner (et à) | | | 15 | | | 15 Gran. 415. |
| **QUESTIONS.** | | | | | | |
| 1 —Qu'on vous adresse (on n'aime pas répondre aux) | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 405. |
| 1 **QUIPROQUO** | | Parlant (en) | 1 | | | 1 Calc. carb. 20. > |
| 1 **RADOTEUR** (on est) | | | 1 | | | 1 N. mosc. 164. |
| 1 **RANCUNE.** Excuses (insensibilité aux). | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 788. |
| **RÉFLÉCHIR.** | | | | | | |
| 1 —Ni penser (on ne peut) | Fonctions de l'âme s'accomplissent dans la région du creux de l'estomac; il survient des vertiges (on sent que toutes les) | | 1 Vertiges (pendant les) | | | 1 Acon. 23. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RÉFLEXIONS.** | | | | | | |
| 1 —Anxieuses sur son sort présent et futur. | | Jour (pendant le) | 1 | | | 1 Ant. 7. |
| 2 —(Défaut de) | | | 2 | | | 2 Lact. 10. |
| 3 —Mauvaise humeur, nulle envie de parler (*elle* est plongée dans des) | | Soir (le) | 3 | | | 3 Am. mur. 5. |
| 4 —Profondes (on est plongé dans des) | Regarde fixement devant soi sans penser à rien (on) | Assis (étant) | 4 | | | 4 Ignat. 789 (A). |
| 5 ——Sort futur (sur son) | | | 5 | | | 5 Spig. 531. |
| 6 —Sur le présent et l'avenir (on est plongé dans des) | | | 6 | | | 6 Con. 691. |
| 1 **REPROCHES** (*elle* fait des) | | | 1 | | | 1 Acon. 529. |
| **RÉUSSIRA.** | | | | | | |
| 1 —Croit que rien ne vous (on) | | | 1 | | | 1 Nux 1289. |
| **RÉSOLUTIONS.** | | | | | | |
| 1 —Courage, persévérance, résignation | | Personne timide (chez une) | 1 | | | 1 N. carb. 508. |
| **REPOS.** | | | | | | |
| 1 —La tranquillité (*elle* cherche le) | | | 1 | | | 1 Nux 1281. |
| 1 **RIRES** | | | 1 | | | 1 Tarax 262. |
| 2 —Absurdes | | | 2 | | | 2 Hyosc. 409. |
| 3 —Bruyants | | | 3 | | | 3 Bell. 1562. |
| 4 —Convulsifs, pleurs | | | 4 | | | 4 Phosph. 77 °. |
| 5 —Excite aux (tout); on fait toutes sortes de gestes, on perd sa présence d'esprit; en revenant à soi, tout ce qui entoure paraît risible, on a l'air stupide et enfantin; comme un fou | | Milieu de la rue au grand air (au). | 5 | Chambre (en rentrant dans sa) | | 5 N. mosc. 162. > |
| 6 —Fréquents | | | 6 | | | 6 Bell. 1559. |
| 7 —Gémissements (alternant avec des) | | | 7 | | | 7 Verat. 583. |
| 8 ——Esprit aliéné | | | 8 | | | 8 Stram. 440. |
| 9 —Involontaires, éclats (presque aux) | | | 9 | | | 9 Bell. 1557. |
| 10 —Pleurs (alternativement) | | | 10 | | | 10 Capsic. 271. |
| 1 **SAGACITÉ.** Hilarité | | | 1 | | | 1 Verat. 598. |
| 1 **SCÉLÉRATESSE**, Impiété, Inhumanité, Dureté | | | 1 | | | 1 Anac. *. |
| **SCRUPULES.** | | | | | | |
| 1 —Anxiété, soucis | | | 1 | | | 1 Baryt. —9. > |
| 2 —Conscience, reproches qu'on s'adresse (de) | | | 2 | | | 2 Hyosc. 100. |
| 3 —Fâcheries, injures, reproches | | | 3 | | | 3 Nux 1262. |
| 4 —Hypocondriaques | | | 4 | | | 4 Gran. 414. |
| 5 —Pusillanimité, sensibilité extrême, douceur | | | 5 | | | 5 Iod. 5. > |
| **SENS.** | | | | | | |
| 1 —Abandonnent (vous) | | | 1 | | | 1 Cupr. 15. |
| 2 —Abandonnent. Front, la tête, la poitrine et d'autres parties du corps, et on ne sait où l'on est, et on tombe par terre tout de son long et roide, les épaules rejetées en arrière, les bras d'abord un peu ployés, avec les mains tournées en dehors et les doigts un peu recourbés; ensuite toutes les parties sont allongées en ligne droite et roide, la tête fléchie de côté, la mâchoire inférieure abaissée et immobile, les lèvres rentrées en dedans; les dents claquent, les yeux sont fermés, les muscles de la face sont agités de convulsions continuelles, tout le corps est froid, et la respiration est nulle pendant un quart d'heure (on se frotte le). | | | 2 | | | 2 Camph. 2. |
| 3 —Emoussés, défaut d'hilarité: travaux de corps et d'esprit (nulle disposition aux) | | | 3 | | | 3 Dros. 15. |
| 4 —Emoussés (ils sont) | | | 4 | | | 4 Con. 43 °. |
| 5 —(Faiblesse chronique des) | | | 5 | | | 5 Ars. 22. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SENS** (SUITE). | | | | | | |
| 5 —(Illusion des). Croit entendre le son des cloches et voir remuer les objets qui sont autour de soi (on) | | | 5 | | | 5 Ac. phosph. 9. |
| 6 —*Ouverts* (*sont plus*) | | | 6 | | | 6 *Capsi.* 6. Secal. 19. |
| 7 —(Perte des) | | | 7 | | | 7 Bell. 44. Canab. 8. Secal. 18. |
| 8 ——Connaissance (et de) | | | 8 | | | 8 Bell. 45. |
| 9 —— | Bras (spasme des) | Nuit (la) | 9 | | | 9 Bell. 46. |
| 10 ——*Elle* ne se connaît pas *elle*-même | | | 10 | | | 10 Bell. 50. |
| 11 ——Immobilité | | Assis sur son lit | 11 | | | 11 Hyosc. 594. |
| 12 ——Sons inintelligibles (*elle* murmure des) | Yeux fixes, sueur froide au front, tremblement du corps, pouls petit, dur, vif | Lit (étendu sur son) | 12 | | | 12 Ars. 11. |
| 13 ——Voit rien, ne parle pas, n'entend rien, ne comprend rien, regarde les assistants comme un homme ivre qui sort du plus profond sommeil * (on ne). | | * Crie dans les oreilles (pendant qu'on vous) | 13 | | | 13 Ars. 12. |
| 14 —— | Convulsions dans les membres | | 14 | | | 14 Bell. 49. |
| 15 —— | Stupeur, vertige | | 15 | | | 15 Ars. 9. |
| 16 —(Trompent les) | | | 16 | | | 16 Bell. 55. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Moindre bruit (au) | 1 | | | 1 Cham. 452. Iod. 55. > |
| 2 —Extrême | | | 2 | | | 2 Cham. 451. |
| 3 ——*Peut supporter le grand bruit, ni la lumière vive, ni la conversation; la musique, le chant affectent* (*on ne*) | | | 3 | | | 3 *Nux* 1271. |
| 4 —*Exagérée pour tout* | | | 4 | | | 4 *Nux* 1270. |
| 5 —Exaltée, irritabilité | | | 5 | | | 5 Iod. 52. > |
| 6 —Irritabilité | | | 6 | | | 6 Carb. veg. 918. |
| 7 —Larmes (jusqu'aux) | | Effet de la musique, soit par tout ce qui est capable de produire des impressions douces (soit par l') | 7 | | | 7 Kreos. 512. |
| 8 —Nerveuse | Faiblesse générale (sentiment morbide de) | | 8 | | | 8 China 526. |
| 9 —— | Sensations paraissent trop fortes et blessent le sentiment interne (toutes les) | | 9 | | | 9 China 531. |
| 10 —Triste, envie de pleurer (*elle* est) | | | 10 | | | 10 Kreos. 510. |
| 11 ——Timidité, inquiétude | | | 11 | | | 11 K. nitr. |
| 1 **SÉRÉNITÉ** | | | 1 | | | 1 Thuya. 298. |
| 2 —Calme | | Sujet atteint de douleurs (chez un) | 2 | | | 2 Dros. 154 (A). |
| 3 ——Satisfaction | | | 3 | | | 3 Spigel. 540 (A.) |
| 4 ———Inquiétude (alternativement) | | | 4 | | | 4 Staph. 436. |
| 5 —Confiance en soi-même | | | 5 | | | 5 Angus. 203 (C). |
| 6 —Contentement de soi-même, inquiétude (précédé d') | | Journée (une partie de la) | 6 | | | 6 Calc. — 1089. |
| 7 —Esprit actif | | | 7 | | | 7 Angust. 208 (D). |
| 8 ——Tranquille | | | 8 | | | 8 Arn. 616 (B). |
| 9 —Gaieté | | | 9 | | | 9 Hell. 196. Zinc 743. |
| 10 ——Tendresse. Occupations (aptitude à toutes les) | | | 10 | | | 10 Borax 19. |
| 11 ——Tristesse (alternativement). Rit des choses les plus tristes, *elle* pleure * pour des choses gaies, ridicules, même quand on lui adresse la parole (*elle*) | | Deux premiers jours (les) * troisième jour (le) | 11 | | | 11 Plat. 28. |
| 12 —Hilarité | | | 12 | | | 12 Scilla 202. |
| 13 —Loquacité | | | 13 | | | 13 Arn. 615. |
| 14 —Morosité * (alternativement) | | Après-midi (qui revient l') | 14 | | | 14 Spig. 538. |
| 15 —Passions (calme des) | | | 15 | | | 15 Pol. N. 458. |
| 16 —Parler et à plaisanter (on n'est pas disposé à) | | | 16 | | | 16 Ipec. 87 (A). |
| 17 —Plaisanterie | | | 17 | | | 17 Baryt. carb. 26. > |
| 18 —Satisfaction, confiance | Battements de cœur et l'oppression anxieuse (cet état alterne avec les) | | 18 | | | 18 Spig. 559. |
| 19 ——Position (de sa). Converser toujours (on désire) | | | 19 | | | 19 Aur. 182. |
| 20 —— | Souffrances du corps * | Souffrances du corps (pendant les); * souffrances de l'esprit (pendant les). | 20 | | | 20 Plat. 50. |
| 1 **SÉRIEUX** | | | 1 | | | 1 Ars. 1066. Am. mur. 1. *Alum.* 15. Borax 11. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SÉRIEUX** (suite). | | | | | | |
| 2 —Concentration en soi-même, *morosité continuelle* | | | 2 | | | 2 Aur. 190. |
| 3 ——Tranquillité; parle peu (on) | | | 3 | | | 3 Staph. 422. |
| 4 ——Réflexions sur son sort, dont on a un sentiment profond (on se perd en). | | | 4 | | | 4 Cham. 460. |
| 5 —Découragement, tristesse | | Air (au grand) | 5 Marche (à mesure que l'on) | Rentrant chez soi (en) | | 5 Ac. phosph. 267, 8°. |
| 6 —Disposition à être (on a une) | | | 6 | | | 6 Am. carb. 1. > |
| 7 —Envisage tout ce qui arrive sous un point de vue grave et sous de sombres couleurs (on) | | Journée (toute la) | 7 | | | 7 Led. 152. |
| 8 —Esprit égal, calme | | | 8 | | | 8 Ars. 1060, 9°. |
| 9 —Gravité | | | 9 | | | 9 China 706. |
| 10 —Concentrée en *elle*-même (*elle* garde son) | | | 10 | | | 10 Grat. 13. |
| 11 —Mauvaise humeur | | | 11 | | | 11 Bell. 1397. |
| 12 ——Morosité, sérénité (alternativement). | | | 12 | | | 12 Cyclam. 186. |
| 13 —Sensibilité; disposé à prendre la moindre plaisanterie en mauvaise part (on est très-) | | | 13 | | | 13 Cina 295. |
| 14 —Soucis pour l'avenir et le présent, tristesse poussée jusqu'aux larmes (on est). | | | 14 | | | 14 Calc. — 1051. |
| 15 —Taciturne; on se fâche pour peu qu'on plaisante avec vous | | | 15 | | | 15 Spig. 555. |
| 16 —Tranquillité | | Société (même en) | 16 | | | 16 Euph. 5°. |
| **SÉVÉRITÉ.** | | | | | | |
| 1 —Laconisme; plaisant et ridicule * (tout paraît) | | Premier jour (le); * lendemain (le). | 1 | | | 1 Plat. 26. |
| **SILENCE.** | | | | | | |
| 1 —Long, dépit (de) | | | 1 | | | 1 Caust. 975. |
| **SOCIABILITÉ.** | | | | | | |
| 1 —Gaieté | | | 1 | | | 1 N. carb. 505, 72°. |
| **SOLITUDE.** | | | | | | |
| 1 —*Insupportable* | | | 1 | | | 1 *Bismut* 97. |
| 2 —Mélancolie religieuse (on cherche la) | | | 2 | | | 2 Ars. 1058, 6°. |
| 3 —Repos; le bruit vous est à charge | | | 3 | | | 3 Bell. 1395. |
| 4 —Tristesse | | | 4 | | | 4 Rhus. 955. |
| 1 **SOUCIEUX** | | | 1 | | | 1 Thuya 534. |
| 2 —Anxiété | | Bagatelles qui vous sont étrangères (pour des) | 2 | | | 2 Baryt. — 10. > |
| 3 ——Inquiet | | | 3 | | | 3 Sepia 1225, 20°. |
| 4 ——Méticuleux, soupçons | | Minuit (surtout après) | 4 | | | 4 Nux 1256. |
| 5 ——Scrupules | | | 5 | | | 5 Baryt. — 9. > |
| 6 —Frayeur, Cris de feu, et on tremble de tous ses membres (un léger bruit dans la rue vous semble des) | | | 6 | | | 6 Baryt. — 11. > |
| 7 —Inconsolable, scrupuleux, puis lamentations, plaintes, reproches, soupirs | Joues rouges et chaudes sans soif | | 7 | | | 7 Nux 1254. |
| 8 —Inquiet au sujet de sa santé | | | 8 | | | 8 Puls. 1115. |
| 9 ——Affaires domestiques (pour des) | | Matin (le) | 9 | | | 9 Puls. 1116. |
| 10 —Irrésolu | | | 10 | | | 10 Nux 1255. |
| 11 —Mauvaise humeur | | | 11 | | | 11 N. carb. 295, 7°. |
| 12 ——Inquiétude | | | 12 | | | 12 Sepia 1222, 20. |
| **SOUPÇONS.** | | | | | | |
| 1 —Fâcheux, idées attristantes; on craint qu'un ami qu'on a vu bien portant ne soit atteint d'une maladie mortelle | | | 1 | | | 1 Baryt. — 285. |
| 2 —Maussade, insupportable | | | 2 | | | 2 M. Sol. 1251. |
| 3 —Méfiance, disposé à prendre tout en mauvaise part | | | 3 | | | 3 Lycop. 888, 34°. |
| 1 **SOUPIRS** | | | 1 | | | 1 Am. carb. 13. > |
| 2 —Gémissements, mauvaise humeur | | | 2 | | | 2 Cham. 457. |
| 3 ——Involontaires, sans qu'on sache même pourquoi | | | 3 | | | 3 Alum. 8. |
| 4 ——Pitoyables, sans sujet (*elle* pousse des) | | | 4 | | | 4 Nux 1257. |
| **SOUVENIRS.** | | | | | | |
| 1 —Tristes, agitation, morosité, impatience, inquiétude, tourment | | Journée (dans la) | 1 | | | 1 Sepia 1228, 28°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPECTRES.** | | | | | | |
| 1 —Hideux (on croit voir des) | | Fermant les yeux (en) | 1 | | | 1 Caust. 1006. |
| **SUICIDE.** | | | | | | |
| 1 —Anxiété (propension au) | | | 1 | | | 1 Nux 1239. |
| 2 —— | | Crépuscule du soir (pendant le) | 2 | | | 2 Rhus. 971. |
| 3 —Brûler la cervelle (envie de se) | | Nuit, qui force à quitter le lit (la). | 3 | | | 3 Ant. 8. |
| 1 **SURACTIVITÉ.** Entreprendre trop de choses à la fois (*elle* veut) | | | 1 | | | 1 Bryon. 780. |
| 2 —Inquiète | | | 2 | | | 2 Capsic. 269. |
| 3 —Nerveuse | | | 3 | | | 3 China. 323. |
| 4 —Timidité. Moindre bruit (impossibilité de supporter le) | | | 4 | | | 4 China 328. |
| 1 **SUREXCITABILITÉ.** Rit, même lorsqu'on n'a pas de sujet, et *elle* se fâche au point de crier à tue-tête quand on lui dit quelque chose de désagréable (*elle*) | | | 1 | | | 1 Arn. 625. |
| 1 **SUSCEPTIBILITÉ.** | | | 1 | | | 1 Plat. 16. *Phosph.* 1000, 36°. |
| 2 — | | Impressions du dehors (par les) | 2 | | | 2 Iod. 54. > |
| 3 —Abattement | Lassitude | Matin après avoir un peu travaillé (le) | 3 | | | 3 Calc. carb. 1048. |
| 4 —Disposition mauvaise, chagrin | | | 4 | | | 4 Anac. 13. |
| 5 —Effrayer et à pleurer * (grande disposition à s') | | * Riens (pour des) | 5 | | | 5 Petrol. 606, 6°. |
| 6 —Flegmatique. | | | 6 | | | 6 Seneg. 464. |
| 7 —Irritabilité | | Refroidissement (après un) | 7 | | | 7 Calc. carb. 1077. |
| 8 ——Mauvaise humeur | | | 8 | | | 8 Phosph. * |
| 9 ——Rires * | * Détente générale, surtout dans les muscles des bras et des mains (qui produit une) | | 9 | | | 9 Carb. veg. 928. |
| 10 —Pleurer (disposition à) | | | 10 | | | 10 Carb. veg. 927. |
| 11 —Pusillanimité | | | 11 | | | 11 Calc. carb. 1049. |
| 12 —Vive | Mains (chaud aux) | Parlant (en) | 12 | | | 12 Graph. 572, 31°. |
| 1 **TACITURNITÉ.** | | | 1 | | | 1 Nux 1279. Puls. 1154. Opium 29. *Verat.* 296. |
| 2 —Chagrin | | | 2 | | | 2 Zinc 724, 3°. |
| 3 —Concentration en soi-même, mécontentement | | Journée (toute la) | 3 | | | 3 Meng. 266, 10°. |
| 4 ——— | | Midi (l'après-) | 4 | | | 4 Hell. 195. |
| 5 ———Chagrin, morosité | | | 5 | | | 5 Ignat. 788. |
| 6 ———Idées lentes | | | 6 | | | 6 Nux 1230. |
| 7 ———Inquiétude; on craint toujours d'apprendre quelque chose de désagréable | | | 7 | | | 7 Dros. 144. |
| 8 ———Mauvaise humeur, dédain de tout | | | 8 | | | 8 Ipec. 134. |
| 9 ———Soucis du présent et de l'avenir | | | 9 | | | 9 Stan. 447. |
| 10 —Fâche aisément, on parle et répond avec répugnance (on se) | | | 10 | | | 10 Stan. 449. |
| 11 —Indifférence* | | * Impressions du dehors (pour les). | 11 | | | 11 China 707 (A). |
| 12 ——Insouciance (non habituelle) | | | 12 | | | 12 Calc .carb. 1044. |
| 13 —Mauvaise humeur, disposition ordinaire de l'esprit de deux en deux jours | | | 13 | | | 13 Bell. 1596. |
| 14 ——Gaieté, loquacité * (puis) | | Journée (toute la). * Soir (le) | 14 | | | 14 Calc. — 1088. |
| 15 ——*Parler ni à répondre, on ne lâche que des mots entrecoupés (on n'aime ni à)* | | | 15 | | | 15 China 709 (C). *Stan.* 448. |
| 16 ——Concentration en soi-même | | | 16 | | | 16 China 710. |
| 17 —Mélancolie, sérieux, on ne peut vous faire causer ni vous égayer | Trouve un goût fade et aqueux à tout ce que l'on mange, défaut d'appétit (on) | | 17 | | | 17 Ignat. 787. |
| 18 —Morosité | | | 18 | | | 18 Rheum. 204. |
| 19 ——Froideur envers les autres | | | 19 | | | 19 Scilla 195. |
| 20 ——Opiniâtreté | | | 20 | | | 20 Capsic. 263. |
| 21 ———Répondre (on ne veut pas) | | | 21 | | | 21 China 412. |
| 22 —Paresse | | | 22 | | | 22 Rheum. 205. |
| 23 —Parle qu'à voix basse, tant on a de répugnance pour parler (on ne) | | | 23 | | | 23 Verat. 594. Ignat. 783. |
| 24 —Répondre aux questions qu'on vous adresse (on n'aime pas à) | | | 24 | | | 24 Pulsat. 1139. |
| 25 —Silencieux, triste | | | 25 | | | 25 Brucea 36. |
| 26 —Soucieuse, inquiète (*Elle* est) | | | 26 | | | 26 Nux 1247. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERREUR.** | | | | | | |
| 1 —Pleurs, tremblement | | Soir (le) | | | | 1 Carb. an. 16.> |
| 1 **TIMIDITÉ** | | | | | | 1 Am. carb. *.> Hyosc. 98. K. nitr, 6°. |
| 2 — | | | | | Rapports fréquents (par des) | 2 Verat. 591. |
| 3 —Anxiété | | | | | | 3 Sulph. 1057. |
| 4 —Confiance (alternativement) | | Journée (dans la) | | | | 4 Alum. 25. |
| 5 —Craintes | | | | | | 5 Carb. an. 14.> |
| 6 —— | | Idées tristes dont on ne peut se débarrasser (par des) | | | | 6 Rhus. 975. |
| 7 —Défiance. Perdu (*elle* croit que tout est) | | | | | | 7 Ignat. 760. |
| 8 —Frayeur | | | | | | 8 Verat. 592. |
| 9 —Méticuleux | Sursauts, tête étourdie, comme ivre (on éprouve des) | | | | | 9 Nux 1250. |
| 10 —Marche doucement pour ne pas se faire entendre (on) | | | | | | 10 Ignat. 764. |
| **TRANQUILLITÉ.** | | | | | | |
| 1 —Frivolité, puis colère et rage | | | | | | 1 Seneg. 466. * |
| **TRAVAIL.** | | | | | | |
| 1 —(Aversion pour le) | | | | | | 1 Alum. * Graph. * Iod. 27.> |
| 2 —Craint d'entreprendre quoi que ce soit, et on ne trouve de plaisir à rien (on) | | | | | | 2 Anac. 20. |
| 3 ——Flâner que de s'occuper sérieusement (on aime mieux) | | | | | | 3 Crot. 510. |
| 4 ——Mouvement (et pour le) | | | | | | 4 Hyosc. 298. |
| 5 ——Morosité | | | | | | 5 Puls. 1124. |
| 6 ——Tristesse | | | | | | 6 Crot. 511. |
| 7 ——Occupations (même au milieu de ses) | | | | | | 7 Cof. 12. |
| 8 ——Oisiveté est à charge (néanmoins l') | | | | | | 8 Cupr. 10. |
| 9 —*Dégoût pour le* (on a du) | | | | | | 9 Ac. nitr. * *Agar*. 15. Am. carb. 15.> *Con.* * 50° Guaj. 115. Ipec. 84. K. carb. 924. N. carb. 879. Olean. 545. Nux. 1285. Petrol. 613, 8°. Phos. * Sec. 22. Graph. 40° |
| 10 ——Amuser (et pour s') | | | | | | 10 Olean. 447. |
| 11 ——Bras croisés ou dormir (on voudrait rester les) | | | | | | 11 N. carb. 895. |
| 12 —Distraction, inattention | | | | | | 12 Sepia 1207, 62. |
| 13 ——Esprit sérieux | | | | | | 13 China 705. |
| 14 ——Humeur mauvaise | Lit (on ne peut rester au) | | | | | 14 Lact. v. 425. |
| 15 ——Littéraire qui exige de la méditation ou des efforts d'imagination, mais lire et apprendre par cœur ne déplaît pas. | | Matin (le) | | | | 15 Nux 1295. |
| 16 ——Morosité | | | | | | 16 Phosph. 984, 84°. |
| 17 ——Stupidité. | | | | | | 17 Olean. 546. |
| 18 ——Occupe la pensée (qui) | Sang monte à la tête, battements des artères*, chaleur au visage, la faculté de parler est dérangée (le) | * Travailler (quand on veut) | | | | 18 Agar. 17. |
| 19 ——Paresse | | Matin (le) | | | | 19 Scilla 195. |
| 20 ——Reste sans rien faire (on) | | | | | | 20 China 426. |
| 21 ——Sérieux | | | | | | 21 M. Sol. 1256. *Staph*. 425. |
| 22 ——Tête, morosité (de) | | | | | | 22 Scilla 194. |
| 23 ——Disposition pour le (bonne) | | | | | | 23 Verat. 500. |
| 24 ———Lecture, l'écriture, la méditation (pour la) | | | | | | 24 China 427. |
| 25 —(Horreur du); irritabilité (on a une). | Pieds (pesanteur dans les) | | | | | 25 Calc. carb. 1045. |
| 26 —Inaptitude pour le (on a de l') | | | | | | 26 *Caust*. 972. |
| 27 ——Cabinet (de) | Sang monte à la tête (le) | Soir (vers le) | | | | 27 Nux 1294. |
| 28 ——Contrariété (il semble qu'on agisse par) | | | | | | 28 Borax 20. |
| 29 ——Distraction, *hilarité excessive, propension irrésistible à chanter* (alternativement) | | | | | | 29 *Spong*. 256. |
| 30 ——Esprit (d') | | | | | | 30 Bell. 28. |
| 31 ———Diminution de la faculté de penser. | | | | | | 31 Ac. nitr. 11. |
| 32 ——Facultés intellectuelles manquent. | Vomissements (avec) | | | Vomissement (avant chaque) | | 32 Asar. 6. |
| 33 ——Irrésolution | | | | | | 33 Tarax. 259. |
| 34 ——Réjouir, à parler, à se mouvoir * (à se) | Malaise, sans savoir au juste ce qu'on a | * *Soir* (le) | | | | 34 *Sulph*. 748, 52°. |
| 35 ——Tête (de) | | | | | | 35 Staph. 426. |
| 36 ———(*Elle* n'est pas disposée au) | | | | | | 36 Plat. 44. |

| N° | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TRAVAIL** (SUITE). | | | | | | |
| 37 | — | | Soir (surtout le) | | | | 37 Puls. 1150 (A). |
| 38 | — | Tête (lourdeur de la) | | | | | 38 Gran. 408. |
| 39 | —Incapable de se livrer à aucun (on est). | | | | | | 39 Calc. carb. 1042. |
| 40 | ——Esprit (d') | | Sommeil de midi (après le) | | | | 40 Graph. 7. |
| 41 | ——Indifférence, inquiétude du présent et de l'avenir, on est enseveli dans ses réflexions | | | | | | 41 Calc. — 1047. |
| 42 | ——Mauvaise humeur, morosité | | | | | | 42 Baryt. — 22. > |
| | **TRAVERS.** | | | | | | |
| 1 | —Ou que soi-même on fait mal (on croit que tout va de) | | | | | | 1 Aur. 192. |
| | **TREMBLEMENT.** | | | | | | |
| 1 | —Anxieux, crainte des revenants* | Chaleur passagère par tout le corps, quoique les mains et la figure soient pâles et froides (sensation de) | Journée (dans la) * Soir le. | | | | 1 Puls. 1108. |
| 2 | —Froid (comme si l'on avait) | | Altercation (après une petite) | | | | 2 Zinc 729. |
| 3 | —Inquiet. Peur de ne pas pouvoir s'empêcher de tuer quelqu'un d'un coup de couteau (on a) | | | | | | 3 Ars. 1027. |
| 4 | ——Anxiété | | | | | | 4 Rhus. 956. |
| 5 | —Interne, anxiété | | | | | | 5 Amb. 481. |
| 6 | — | | Altercation (à la moindre) | | | | 6 Zinc 728. |
| 7 | —Nerveux comme dans l'attente d'un événement heureux. | | | | | | 7 Aur. 184. |
| 1 | **TRÉPIDATION** | | | | | | 1 P. sud. 585. |
| 1 | **TRISTESSE** | | | | | | 1 *Ac. nitr.* * 3 °. Phosph. 19 ° Anac. 1. Am. mur. * Crot. 506. Con. 684. Iod. 6. > Can. 523. Nux 1248. Lyc. 875, 15 °. Lact. 425. Op. 646. Stram. 462 |
| 2 | — | | Quand les autres sont gaies | | | | 2 Cicuta 54. |
| 3 | — | | Soir (le) | | | | 3 Ignat. 795. |
| 4 | — | | Temps (par le mauvais) | | | | 4 Am. carb. 16. > |
| 5 | —Abattement | | | | | | 5 Hyos. 465. Sep. 1255. Phos. 8 °. Hepar 5 °. Graph. 1 °. |
| 6 | —Abandonné ou si l'on avait appris quelque fâcheuse nouvelle (comme si on était) | | Heures (pendant trois) | | | | 6 P. Sud. 582. |
| 7 | ——Anxiété | | | | | | 7 Hepar. 279. |
| 8 | ——Pressentiment d'un malheur | Froid (sensation de) | Midi (avant) | | | | 8 Am. carb. 7. > |
| 9 | ——Silence | | | | | | 9 Plat. 1. |
| 10 | —— | Appétit (défaut d') | Désagréments que les hommes s causent entre eux, et qu'ils (cau-sent à vous-même (par des) | | | | 10 Dros. 146. |
| 11 | —— | Extase (d'abord on a de l') | | | | | 11 Op. 645. |
| 12 | —Accablement, extravagance des idées | | | | | | 12 *Lycop.* 867, 55. |
| 13 | —Action et qu'on n'eût pas rempli son devoir (comme si on eût commis une mauvaise) | | | | | | 13 Cyclam. 192. |
| 14 | —Affliction | | | | | | 14 N. mur. 877, 7 °. |
| 15 | —*Avenir (pour l')* | | | | | | 15 *Ac. phosp.* 406, 6 °. |
| 16 | —Anxiété, idées sombres et tristes sur son avenir, on se croit abandonné | | Soir (le) | | | | 16 Baryt. carb. 6. > |
| 17 | —Concentration, solitude; conversations (dégoût de toutes) | | | | | | 17 Carb. an. 6. > |
| 18 | —Courage (défaut de) | | | | | | 18 Sulph. 1034. |
| 19 | —Craintes | | | | | | 19 Spig. 555. |
| 20 | *Disposition à la, on ne peut en dire la cause (on a de la)* | | | | | | 20 *Ac. mur.* 214, 3°. Carb. an. 4. > Phosph. |
| 21 | ——*Mourir (on dit souvent qu'on va bientôt)* | | | | | | 21 Ag. cast. 175. |
| 22 | —Découragement, dégoût de la vie | | | | | | 22 Silic. 366. Sulph. 3 °, 3 °. |
| 23 | ——Pleurer (envie de) | | | | | | 23 Calc. carb. 1089. |
| 24 | —Désespoir, morosité | | | | | | 24 Hyosc. 475. |
| 25 | —— | | Apprenant une fâcheuse nouvel (en) | | | | 25 Puls. 1129. |
| 26 | —Gaieté (alternativement) | | | | | | 26 Sepia 1241, 65 °. |
| 27 | —Grondeuse, pleurs *; parle avec personne (*elle* se tient à part et ne) | Sommeil (*elle* ne peut s'abstenir du) | * Adresse la parole (quand on lu | | | | 27 Plat. 17. |
| 28 | —Inaptitude pour tout | | | | | | 28 N. mur. 889, 7 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 —Indifférence apathique | | | 29 | | | 29 Agar. 12. |
| 30 —Inquiétude, envie de pleurer | | | 30 | | | 30 Asar. 253. |
| 31 —Insupportable | | | 31 | | | 31 Secal. 6. Zinc 723. |
| 32 —Irritation, chagrin (*elle* a de la) | | | 32 | | | 32 Lact. 427. |
| 33 —Mauvaise humeur | | | 33 | | | 33 K. nitr. Lycop. 878. Phell. 5. |
| 34 —Morosité | | | 34 | | | 34 Hyosc. 464. Staph. 432. |
| 35 —— | | | 35 | | | 35 Spig. 534. |
| 36 —— | Visage (rougeur du) | | 36 | | | 36 Iod. 6. > Spig. 129. |
| 37 —Mourir (*elle* désire) | | | 37 | | | 37 Kreos. 515. > |
| 38 ——Pleurs (on croit qu'on va) | Chaleur générale, soudaine, comme si l'on avait versé de l'eau chaude sur le corps | | 38 | | | 38 Calc. carb. 1065. |
| 39 —Mort, pleurs (pensées de) | | Soir au lit (le) | 39 | | | 39 Stram. 94. |
| 40 ——(On craint la) | | | 40 | | | 40 Vinca. m. 1. |
| 41 —Nouvelle fâcheuse (comme si on attendait une) | | | 41 | | | 41 Cal. — 1060. |
| 42 —Pleureuse (*elle* est) | | Soir (le) | 42 | | | 42 Ran. scel. 205. |
| 43 —Pleurer (envie de) | | Air après s'être fatigué (au grand) | 43 | | | 43 K. carb. 928. |
| 44 ——(On est obligé de) | | Heures (pendant plusieurs) | 44 | | | 44 Hep. 278. |
| 45 —Pusillanimité; isolé et si triste, qu'*elle* est sur le point d'en pleurer (tout lui semble si) | | | 45 | | | 45 Carb. an. 5. > |
| 46 —Santé (sur sa) | | | 46 | | | 46 Sepia 1259. |
| 47 —Suicide, anxiété. on croit mourir (jusqu'au) | | Soir * (le) Heures (pendant deux) | 47 | | | 47 Hep. 280. |
| 48 —Tranquilliser (on ne peut se) | | | 48 | | | 48 Staph. 431. |
| 49 — | Lassitude extraordinaire | | 49 | | | 49 Sepia. 1257. |
| **TROMPER.** | | | | | | |
| 1 —(Facilité à se) | | Ecrivant et calculant (en) | 1 | | | 1 Am. carb. 59. > |
| 2 ——Souvent | | Ecrivant (en) | 2 | | | 2 Cannab. 11. |
| 3 ———Omet des mots et des syllabes (on). | | *Écrivant et parlant* (en) | 3 | | | 3 *Nux* 1298. |
| 4 ——Cherche péniblement les mots, et on se sert d'expressions inconvenantes (on) | | | 4 | | | 4 Nux 1297. |
| **VIE.** | | | | | | |
| 1 —(Dégoût de la) | | | 1 | | | 1 Am. carb. * > Ars. 1056. China 425. Thuya. 331. Silic. 567. |
| 2 ——Anxiété, chagrin | | | 2 | | | 2 Berber. 751. |
| 3 ——Désir de la mort | | | 3 | | | 3 Rhus. 958. |
| 4 ——Mauvaise humeur | | | 4 | | | 4 Plumb. 14. |
| 5 ——Mécontentement | | | 5 | | | 5 Ac. nitr. 800. |
| 6 ——Suicider (envie de se) | | | 6 | | | 6 Sepia. 1230. |
| 1 **VISIONS** | | | | | | 1 Op. 652. |
| **VIVACITÉ.** | | | | | | |
| 1 —Gaieté, mauvaise humeur et de paresse d'esprit (précédée de) | | | | | | 1 Zinc 742. |
| **VOLONTÉ.** | | | | | | |
| 1 —Double, contraire l'une à l'autre | | | | | | 1 Anac. *. |
| 2 —Défaut de | Sentiment de force | | | | | 2 Calc. — 1046. |
| 3 —(Précipitation de la). On ne peut rien penser, ni écrire, ni rien faire aussi vite qu'on le voudrait, aussi se trompe-t-on souvent * | | Contentions d'esprit (après des). * Parlant, écrivant, agissant (en). | | | | 3 Ignat. 755 (C). |

## SYMPTOMES DE LA TÊTE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AFFLUX DE SANG** | Amb. 20. Ant.* *Aur.* 4. *Ac. nit.* 22, 134°. | As. f. 1. *Camph.* 11. Carb. veg. 57. | nnab. 14. K. carb. * 150 °. | *Lach.* 115. Lycop. *N. carb. | 11, 115 °. P. s. 5. Phosph. * | 59, 215 °. Ratan. 6. *Sepia* 55, 114 °. Stram. 18. Tabac 65. Valer. 209. |
| 2 — | | *Air (marchant à l')* | | | | 2 *Ran. b.* 12. |
| 3 — | | Baissant (se) | | | | 3 Lach. 124. Seneg. 28. Sepia* Verat. 18. Nat. carb. 116 °. |
| 4 — | | *Fumer (chez les hommes habitués)* | | | | 4 *Magn. carb.* 2,88 °. |
| 5 — | | Mangé (après avoir) | | | | 5 Petrol. 255. |
| 6 — | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 6 Lycop. 54,167 °. Mag. carb. 89 °. |
| 7 — | | Musique (en écoutant de la) | | | | 7 Amb. 476. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 — | | Nuit (la) | 8 | | | 8 K. carb. 851. Silic. 509. Sulph. 319. |
| 9 — | | *Règles (pendant les)* | 9 | | | 9 *Calc. carb.* 327. > |
| 10 — | | Parlant (en) | 10 | | | 10 Coff. 42. |
| 11 — | | Selle molle, et après avoir été en voiture (en poussant une) | 11 | | | 11 Sulph. 70,185°. |
| 12 — | | Tête (en penchant la) | 12 | | | 12 Corail. |
| 13 —Embarras | | | 13 | | | 13 Carb. an. 8. > Lach. 116. |
| 14 —— | * Tremblement du corps (avec) | * Matin en s'éveillant (le) | 14 | | | 14 Calc. carb. 96. > |
| 15 —Fréquents | | | 15 | | | 15 Lach. t. 115. |
| 16 —Pesanteur | Front et au vertex (battements au) | | 16 | | | 16 Silic. 18,74°. |
| 17 —— | Front (chaleur au) | | 17 | | | 17 Carb. veg. 59. |
| 18 —Pression, yeux (qui semble se diriger vers les) | Sourde (*elle* est comme) | | 18 | | | 18 Sulph. 71,186°. |
| 19 —Sang s'y amassait (comme si le) | | Tête en arrière (en penchant la) | 19 | | | 19 Bell. 150. |
| 20 ——S'y arrête et n'y puisse pas circuler (il semble que le) | | | 20 | | | 20 Baryt. carb. 16. |
| 21 —Vertige, lourdeur | | Penchant (en se) | 21 | | | 21 Bell. 149. |
| 22 —— | | Selle en bouillie (avant une) | 22 | | | 22 Lach. 150. |
| 23 — | Anus (sortie du sang par l') | Jours de suite (pendant plusieurs) | 23 | | | 23 Calc. carb. 898. |
| 24 — | Anxiété, surabondance d'idées qui l'oblige à se lever | Soir avant de se coucher (le) | 24 | | | 24 Puls. 984. |
| 25 — | Anxiété, frisson, hérissement des cheveux; sensation sur tout le corps comme si l'on promenait la main dessus, et comme si des fourmis couraient sur la peau*; bruit qui retentit facilement dans l'oreille | Soir au lit, après s'être endormi (le) * Mouvement dans le lit (à chaque) | 25 | | | 25 Carb. veg. 871. |
| 26 — | Cerveau (qui cause des élancements dans le) | Mouvement brusque (à chaque) | 26 | | | 26 Petrol. 57, 85°. |
| 27 — | Constipation | | 27 | | | 27 Lach. 12. Nux 502. |
| 28 — | Dents comme à l'approche d'une hémoptysie (tiraillements dans les) | Matin (le) | 28 | | | 28 Hyosc. 28. |
| 29 — | Face (rougeur et bouffissure de la) | | 29 | | | 29 Bell. 1199. |
| 30 — | —Froid aux jambes (chaleur à la) | | 30 | | | 30 Puls. 540. |
| 31 — | —Gonflement des veines de la tête (chaleur passagère à la) | Deux heures (pendant) | 31 | | | 31 Fer. 11. |
| 32 — | —*Suivi d'un saignement de nez** (*chaleur à la*) | *Midi (après)*, **soir à dix heures* (le) | 32 | | | 32 *Graph.* 92, 252°. |
| 33 — | —(chaleur et rougeur de la) | *Ophthalmie* (pendant une) | 33 | | | 33 Lach. 120. |
| 34 — | —(chaleur à la) | Mangé (sept heures après avoir) | 34 | | | 34 Calc. carb. 109. |
| 35 — | —(chaleur à la) | Nuit (la) | 35 | | | 35 Am. carb. 751. Ass. fœt. 7. |
| 36 — | —(rougeur de la) | | 36 | | | 36 Bella. 186. P. nord. 40. Phosph. 218°. |
| 37 — | Front (chaleur au) | | 37 | | | 37 Carb. veg. 58. |
| 38 — | Hémorroïdales (souffrances) | | 38 | | | 38 Lach. 152. |
| 39 — | Intestins* nausées; afflux d'eau à la bouche, langueur, chaleur à la figure, gonflement des veines des mains* (douleur sécante dans les). | * Intestinales (après les douleurs) | 39 | | | 39 Staph. 125. |
| 40 — | *Nez*, céphalalgie fréquente (*saignement de*) | * Mangé et bu (après avoir) | 40 | | | 40 Lach. 128. |
| 41 — | —Pression douloureuse sous tout le crâne, les dents gâtées se font sentir, sensation sous tout le crâne comme si l'on y versait de l'eau (saignement d'un sang rouge, clair, et la sensation d'un tiraillement au) | | 41 | | | 41 Lach. 125. |
| 42 — | Occiput (élancements dans l') | | 42 | | | 42 Silic. 72°. |
| 43 — | —(douleur au côté droit de l') | Matin en se baissant (le) | 43 | | | 43 Lach. 125. |
| 44 — | Oreilles (bourdonnements et bruit de tambour dans les) | | 44 | | | 44 Lach. 119. |
| 45 — | Poitrine, l'estomac, et froid aux jambes (afflux de sang dans la) | | 45 | | | 45 N. mur. 717. |
| 46 — | —les épaules, les bras, la nuque, plus à gauche qu'à droite (tiraillements dans la) | | 46 | | | 46 Carb. veg. 562. |
| 47 — | —(afflux de sang vers la) | | 47 | | | 47 Phosph. 820. |
| 48 — | Sourde (*elle* est comme) | | 48 | | | 48 |
| 49 — | Soif de boissons froides, sueur au visage | | 49 | | | 49 Thuya, 290. |
| 50 — | Tempes (pression dans les) | | 50 | | | 50 Cannab. 15. |
| 51 — | Toux violente | Soir (le) | 51 | | | 51 Anac. 555. |
| 52 — | Yeux. *Elle* ne peut se rappeler de rien (voile devant les) | | 52 | | | 52 Ac. nit. 21, 157°. |
| 53 — | —(scintillement devant les) | | 53 | | | 53 Lach. 117. |
| 1 **ALOURDISSEMENT** | | | 1 | | | 1 Ars. 25. Silic.* |
| 2 — | | Debout (se tenant) | 2 | | | 2 Droser. 12. |
| 3 —Chaleur | Tempes (vulsion dans les) | Yeux (en tournant les) | 3 | | | 3 China 15. |
| 4 Pesanteur | | Soir (le) | 4 | | | 4 Bovista 572. |
| 5 —— | Bas-ventre (ballonnement considérable du) | | 5 | | | 5 Graph. 288. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 —Tiraillements | Abattement, envie de dormir | Matin (le) | | | | 6 Ars. 68. |
| 7 — | Membres (langueur des) | Matin en s'éveillant (le) | | | | 7 China 15. |
| 1 **APOPLEXIE** (sorte d') | | | | | | 1 Bell. 1120. Con. 21. |
| 2 —— | Bras, agitation des jambes dont on ne conserve pas le souvenir (convulsion des) | Nuits pendant le sommeil (deux) | | | | 2 Kal. carb. 855. |
| 1 **ARDEUR** | | | | | | 1 M. sol. 59. Nux 69. Plat. 85. |
| 2 —*Cerveau (dans le)* | *Corps était frais, ou du moins n'était pas chaud (le reste du)* | | | | | 2 *Arn.* 18. |
| 3 —Distension, pression | | | | | | 3 Arn. 17. |
| 4 —* Feu (comme du) | Nez et les yeux qui oblige à se coucher, nausées et constriction de la gorge comme pour vomir (et dans le) | * Mouvement et le repos (pendant le); journée (toute une) | | | | 4 Stan. 10. |
| 5 —Fouillement, constriction, tiraillement, térébration | | | | | | 5 Coccul. 21. |
| 6 —Pulsations légères | | | | | | 6 Rhus. 75. |
| 7 — | Céphalalgie pénétrante (dégénérant en une). | Assis droit (étant) | | | | 7 Hell. 5. |
| 8 — | Face et aux oreilles avec rougeur des joues, l'œil gauche paraît beaucoup plus petit, frissonnement dans le dos (et dans la) | Mangé, et dans une chambre médiocrement chauffée (après avoir). | | | | 8 Digit. 545. |
| 9 — | —(et à la) | | | | | 9 Verat. 57. |
| 1 **ASSOUPISSEMENT**, faiblesse | | Assis dans la journée | | | | 1 Aur. 126. |
| 2 —Lourd, céphalalgie, constrictive | Chaleur par tout le corps, gonflement des veines, respiration très-accélérée, et douleur contusive dans le dos; sans soif, ni altération du goût | | | | | 2 Camph. 97. |
| 1 **BATTEMENTS** | | | | | | 1 Acon. 41. China 54. Hepar. 60 . Ignat. 71. Lach. 280. |
| 2 — | | Baissant (en se) | | | | 2 Petrol. 59, 81 °. Rhod. 25. |
| 3 — | | Couché (étant) | | | | 3 Phosp. 75,207 °. *Lyc.* 157 °. |
| 4 — | | Matin (le) | | | | 4 Phosp. 72,206 °. Sulph. 66, 177 °. |
| 5 — | | Mouvement (pendant le) | | | | 5 Iod. 81. > Sepia. 126 °. |
| 6 — | | Toussant (en) | | | | 6 Lycop. 158 °. |
| 7 — | | *Règles* (pendant les) | | | | 7 Lach. 284. |
| 8 — | | Soir (le) | | | | 8 *Lycop.* 55,157°. Clemat. Sepia 45,122 °. |
| 9 —Cadence (en) | | Midi en marchant, et le lendemain matin au lit (à) | | | | 9 Alum. 155. |
| 10 —Cerveau (dans le) | | Tête penchée en arrière dans la journée (la) | | | | 10 Lycop. 57, 159 °. |
| 11 ———*Elancements douloureux (qui se terminent par des)* | Yeux et empêche de voir (qui envahit les) | | | | | 11 *Bell.* 105. |
| 12 ———(dans le milieu du) | | | | | | 12 Calc. * carb. Sepia 45,125 ° |
| 13 —Céphalalgie | | Matins (tous les). Soir (le) | | | | 13 Calc. carb. 102. |
| 14 ——Pulsations (*elle* sent des) | | Mouvement (pendant le) | | | | 14 Bryon. 75. |
| 15 ——Violente, chaleur | Face, nausées et vomissement (chaleur à la). | | | | | 15 N. mur. 55,178 °. |
| 16 —Chaleur, convulsions, pression, sensation comme si tout ce que contient la tête allait sortir par le front et les yeux (et) | | | | | | 16 Sepia 49. |
| 17 —Côté de la tête* (sur le) | | * Couchée (sur lequel *elle* est) | | | | 17 Sepia 42,125°. |
| 18 —Coups de hache (comme des) | | | | | | 18 Lycop. 160 °. |
| 19 —Déchirement, pression, tiraillement, térébration pêle-mêle | | | | | | 19 Canth. 85. |
| 20 —Ouvrir avec sentiment de froid (comme si elle allait s') | | | | | | 20 Silic. 41. |
| 21 —Douloureux | | Ecrire (quand *elle* veut) | | | | 21 Karb. 146 °. |
| 22 —— | | Mouvement (pendant le) | | | | 22 Sepia 41,126 °. Sulph. 182 °. |
| 23 ——(un) | Vertex (céphalalgie au) | Matin en s'éveillant (le) | | | | 23 Bryon. 75. |
| 24 —Durs, incisifs | Crâne allait éclater (sensation d'un coup de hache comme si le) | Nuit au milieu d'une sueur (la) | | | | 24 Ars. 53. |
| 25 —Ebranlements | Bas-ventre, à la poitrine, chaleur à la face, bâillements prolongés, presque inépuisables (au) | | | | | 25 Calc. carb. 951. |
| 26 —Elancement (ou) | | Minuit (après) | | | | 26 Ars. 76. |
| 27 —Faiblesse | | Remuant, riant, marchant (en) | Assis (étant) | | | 27 Phosp. 55. |
| 28 —Lancinants | | Marchant vite (en) | | | | 28 Calc. carb. 62. > |
| 29 ——Sourds, front allait tomber (comme si une partie du) | | | | | | 29 Nux 81. |
| 30 —Léger çà et là (un) | | | | | | 30 Acon. 41. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 —Martellements | Boire et le manger (aversion pour le) | Semaines (toutes les deux ou trois). | 31 | | | 31 Fer 25. |
| 32 —Pesanteur, vide | Membres, abattement (extension des) | | 32 | | | 32 Seneg. 433. |
| 33 —— | | Matin (le) | 33 | | | 33 Tong. 42. |
| 34 —— | Vue, nausées, lassitude (obscurcissement de la) | Air (marchant au grand) | 34 | | | 34 Sulph. 867. |
| 35 —Vertige | Nausées, vomissements | Arthritique (chez une personne) | 35 | | | 35 Lach. 288. |
| 36 —Violents | Yeux, malaise, perte d'appétit (pression dans les) | | 36 | | | 36 Seneg. 11. |
| 37 — | Anxiété, comme pour avoir une attaque d'apoplexie, il s'aperçoit que c'est une illusion *, les jambes se retirent, le dos se voûte, mouvements tous deux involontaires; on sent que si l'on tardait à s'éveiller, on tomberait en syncope ° | Nuit pendant le sommeil (la) * Réveil (peu après le). ° Sommeiller (cherchant à) | 37 | | | 37 Carb. veg. 870. |
| 38 — | Chaleur d'agitation qui empêche de dormir. | Nuit (la) | 38 | | | 38 Ars. 875. |
| 39 — | Leucorrhée, tremblement | | 39 | | | 39 Lach. 284. |
| 40 — | Membres (et dans tous les) | | 40 | | | 40 Ars. 765. |
| 41 — | Nausées, envie de vomir, douleur violente au vertex comme s'il était perforé | Mouvement (à chaque) | 41 | | | 41 Lach. 286. |
| 42 — | Respiration difficile | Soir en se couchant (le) | 42 | | | 42 Carb. veg. 596. |
| 43 — | Vomissements, nausées | | 43 | | | 43 N. mur. 55, 77 °. |
| 44 — | Tempe, autour du cœur, battement par tout le corps et tremblement (battement sur la). | | 44 | | | 44 Sulph. 67,178 °. |
| 1 **BOUILLONNEMENTS** | | | 1 | | | 1 Sassap 73 °. Petrol. 84 °. |
| 2 —Cerveau (dans le) | | Baissant (en se) | 2 | | | 2 Millefol. 9. |
| 3 — | | | 3 | | | 3 Grat. 87. |
| 4 —Chaleur, habitude | | | 4 | | | 4 Sabin. 19. |
| 5 —Chauds, tournoyants | | Air froid à la chaleur (passant de l') | 5 | | | 5 Indig. |
| 6 —Hébétude | | | 6 | | | 6 Indig. |
| 7 —Sang (du) | Front (sueur au) | Midi (à) | 7 | | | 7 N. mur. 85,182 °. |
| 8 ——— | Face (chaleur anxieuse et rougeur de la) | | 8 | | | 8 Coff. 11. |
| 9 ——— | —(rougeur et brûlure de la) | | 9 | | | 9 Silic. 76 °. |
| 10 ——— | Cœur (battements de) | Nuit (la) | 10 | | | 10 Indig. |
| 11 ——— | Chaleur passagère | | 11 | | | 11 Sulph. 187 °. |
| 12 —Vague (semblable au choc d'une) | | | 12 | | | 12 Dig. 5, 70 °. |
| 13 — | Chaleur, transpiration | Soir pendant les *règles* (le) | 13 | | | 13 Mag. mur. 84 °. |
| 14 — | Occiput (pression à l') | Chambre (revenant dans la) | 14 | Air (à l') | | 14 Mag. mur. 77° Ac. phos. 129 °. |
| 1 **BOURDONNEMENTS** | | | 1 | | | 1 Ac. mur. 64 °. Ac. nitr. 57, 140 °. Graph. 110 °; * Lach. Phosph. 220 . |
| 2 — | | Assis (étant) | 2 | | | 2 Phosph. 42,121 °. |
| 3 —Abeilles (comme celui des) | | | 3 | | | 3 Carb. v. 22. > Phosp. 219 °. |
| 4 —Bruissante (comme si l'on était assis dans l'eau) | | | 4 | | | 4 Aur. 3. |
| 5 —Bruissements | Oreilles (venant des) | | 5 | | | 5 Caust. * Sulph. 196 °. |
| 6 —Céphalalgie sourde | | Matin en sortant du lit (le) | 6 | | | 6 Scilla 5. |
| 7 —Cerveau (dans le) | Oreilles (dans les) | | 7 | | | 7 Nux 29. |
| 8 —Chaleur (sentiment de) | | | 8 | | | 8 Lycop. 17,171 °. |
| 9 —Endolorissements | | | 9 | | | 9 Staph. 11. |
| 10 —Elancements | | | 10 Baissant le soir (en se) | | | 10 Staph. 12. |
| 11 —Etourdissements (qui causent des) | | Dîner et le soir en se mettant au lit (une demi-heure après le) | 11 | | | 11 Cinab. 1. |
| 12 —Fourmillements | | | 12 | | | 12 Sulph. * |
| 13 —Pression | | Toussant (en) | 13 | | | 13 Lact. 61. |
| 14 —Pulsatifs | Bas-ventre et anxiété (mouvements tractifs dans le) | Tête sur lequel on est couché (sur le côté de la) | 14 | | | 14 Mag. mur. 78 °. |
| 15 — | Joues (chaleur des) | Coma-vigil la nuit (au milieu d'un). | 15 | | | 15 Verat. 275. Calc. carb. * |
| 16 — | Oreilles, précédé d'un sentiment de faiblesse. Un voile noir se répand sur tous les objets qu'*elle* regarde, il lui semble qu'*elle* va être prise d'une attaque d'apoplexie (et dans les) | Marchant (en) | 16 | | | 16 Fer 252. |
| 17 — | Oreilles, qui obligent à se coucher (et dans les) | Soir (le) | 17 | | | 17 Puls. 83. |
| 18 — | Oreille gauche (battements dans l') | | 18 | | | 18 Nat. carb. 39. |
| 19 — | Oreilles (bruit dans les) | | 19 | | | 19 Sulph. * |
| 20 — | Stupeur | | 20 | | | 20 Rhus. 37. |
| 21 — | Yeux (lueurs devant les) | | 21 | | | 21 Phosp. 155,528 °. |
| 1 **BRISURE** | Envie de dormir (puis) | Matin au réveil (le) | 1 | | | 1 Ac. sulph. 39. |
| 2 —Cerveau (du) | Orbites (et dans les) | Yeux (en remuant les) | 2 | | | 2 Cup. 41. |
| 3 —Déchirement, pesanteur | | | 3 | | | 3 Bovist. 18. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 —Pesanteur | | | 4 | | | 4 Cham. 25. |
| 5 —*Pression dans le cerveau çà et là* | | *Accès (par)* | 5 | | | 5 *Verat.* 16. |
| 6 — | Joues (rougeur légère des) | | 6 | | | 6 Alum. 99. |
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Ac. ph. 22, 124°. K. carb. 154° |
| 2 —Compression | Vertex, jusqu'au front (surtout au) | Soir au lit (le) | 2 | | | 2 Carb. veg. 68. |
| 3 —Constriction | Front et sur les yeux (surtout au) | | 3 | | | 3 Bismut. 2. |
| 4 —Elancements | | | 4 | | | 4 Rhod. 26. |
| 5 —Fourmillements | Appétit, élancements dans les oreilles, suivis de froid et de frisson (défaut d') | | 5 | | | 5 Tabac 70. |
| 6 —Hébétude, chaleur | | | 6 | | | 6 Hell. 7. |
| 7 —Lancinante | | | 7 | | | 7 Arg. 6. |
| 8 —— | Appétit et froid interne (défaut d') | Refroidissement (après un) | 8 | | | 8 Silic. 466. |
| 9 —Pression | | | 9 | Air (au grand) | | 9 Mang. 5. |
| 10 ——Bas en haut (de) | | | 10 | | | 10 Tarax. 13. |
| 11 —Rongement | Yeux, larmoiements; nausées, vomissements (jusqu'aux) | Soir et la nuit (le) | 11 | | | 11 Eugen. |
| 12 —Traction, tiraillement | | Matin (le) | 12 | | | 12 Nux 68. |
| 13 — | *Chaleur brûlante du corps, fièvre, frisson interne, froid sans soif, répugnance pour toute boisson* * | *Soir vers cinq heures (le); * boire (quand on veut)* | 13 | | | 13 *Uell.* 184. |
| 1 **BRUISSEMENTS** | | | 1 | | | 1 Ac. nit. 58, 140°. Ac. phosph. 12, 129°. Crocus. Graph. 32, 40°. K. carb. *. |
| 2 — | | Cuisses, les jambes et la poitrine (par une application sur les) | 2 | | | 2 Mag. art. 7. |
| 3 —Bruit du dehors retentit dans la tête (le) | | | 3 | | | 3 Stan. 6. |
| 4 —Corde de clavecin qui se casse (semblable à une) | | | 4 | | | 4 Lycop. 15, 169°. |
| 5 —Eau bruissante (comme si l'on était assis au bord d'une) | | | 5 | | | 5 Aur. 5. |
| 6 —Gloussement (un) | | | 6 | | | 6 As. fœtid. |
| 7 —*Hébétude, céphalalgie* comme si la tête allait se fendre* | | * Toussant (en) | 7 | | | 7 *Ac. phosp.* 14, 77°. |
| 8 —Pesanteur | Oreilles (et dans les) | | 8 | | | 8 Lact. 59. |
| 9 —Sang (du) | | Soir (le) | 9 | | | 9 Caust. 75. Nat. carb. 122°. |
| 10 —Vertige | | | 10 | | | 10 Lach. 194. |
| 11 — | Oreille gauche (dans l') | | 11 | | | 11 Calc. carb. 215. |
| 12 — | Oreilles avec coryza sec (dans les) | | 12 | | | 12 Sepia 677, 965°. |
| 1 **BRUIT** (de) | | Lu (après avoir) | 1 | | | 1 Carb. veget. 24. > |
| 2 —Chant du grillon (comme le) | | | 2 | | | 2 Bryon. 76. |
| 3 —Douloureux | | | 3 | | | 3 Millef. 10. |
| 4 —Eau bouillante (semblable à l') | | | 4 | | | 4 Baryt. carb. 94. > |
| 5 —Sourd | | | 5 | | | 5 K. nit. |
| 6 —Violent çà et là | | | 6 | | | 6 Zinc 154°. |
| 7 —Vagues de la mer (comme les) | Occiput jusqu'au vertex (chaleur à une place au côté droit de l') | | 7 | | | 7 Zinc 153°. |
| 1 **CÉPHALALGIE** | Ars. 36. Arnic. 20. Bell. 64. Baryt. A. carb. * | Cannab. 17. Cina. 2. Digit. 11. | 1 Hyos. 27. Iod. 557. > Lach. 187. | Led. 8. Mag. Mur. * Mag. | art. 11. Mosc. 11. Op. 75. | Petrol. 12. *Silic.** Stram. 52. |
| 2 — | | Air (à l') | 2 | | | 2 Ac. mur. 51°. |
| 3 — | | Air chaud ou en voiture (à l') | 3 | | | 3 Iod. 58. > |
| 4 — | | Air froid (à l') | 4 | | | 4 N. mur. 55, 122°. Con. 73°. |
| 5 — | | Air froid (à une promenade à l') | 5 | | | 5 K. carb. 785. N. mur. 51°. |
| 6 — | | Air le soir (après avoir marché à l') | 6 | | | 6 Petrol. 20, 48°. |
| 7 — | | Artères (à chaque battement des) | 7 | | | 7 Ignat. 71. |
| 8 — | | Baissant (surtout en se) | 8 | | | 8 Sulph. 62, 115°. Phosph. 137°. |
| 9 — | | Baissé (après s'être) | 9 | | | 9 Phosph. 54, 157°. |
| 10 — | | Baissé (après s'être) | 10 Cousant (en) | | | 10 K. nit. 14. |
| 11 — | | Baissé (après s'être) | 11 | | Marchant (en) | 11 Dros. 4. |
| 12 — | | Baissé (après s'être) | 12 | | Redressant (se) | 12 Ignat. 21. |
| 13 — | | Bu du vin (après avoir) | 13 | | | 13 Con. 565, 275°. Petrol. 251. |
| 14 — | | Bu de la bière (après avoir) | 14 | | | 14 Rhus. 317. |
| 15 — | | *Bu de la limonade, du vin, du thé (après avoir)* | 15 | | | 15 *Selen.* 5. |
| 16 — | | Chambre (dans la) | 16 Mangé (après avoir) | | Air (à l') | 16 Cof. 52. |
| 17 — | | Chambre (dans une) | 17 | | Air (à l') | 17 Am. mur. 12. |
| 18 — | | Coiffure (serrée par une) | 18 | | Découvrant (en se) | 18 Sulph. 36, 129°. |
| 19 — | | Courant, se remuant (en) | 19 | | | 19 Nat. mur. 53, 120°. |
| 20 — | | Contrariété (à la moindre) | 20 | | | 20 Phosph. 35, 140°. |
| 21 — | | Déjeuner (après le) | 21 | | | 21 Petrol. 45°. |
| 22 — | | Dîner (peu avant) | 22 | | | 22 Nux 88. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 — | | | Dîner (après le) | 25 | | | 23 Am. carb. 52.> K. nit. 26. Phosph. 332. |
| 24 — | | | Face (pendant une chaleur à la) | 24 | | | 24 Angust. 13. |
| 25 — | | | Faim (quand on a) | 25 | | | 25 Silic. 88 °. |
| 26 — | | | Fumant du tabac (en) | 26 | | | 26 Paris. 79. |
| 27 — | | | Journée (qui reparaît dans la) | 27 | *Fumant du tabac (en)* | | 27 *Diad.* 9. |
| 28 — | | | Lecture et l'écriture (par la) | 28 | | | 28 Calc. carb. *. Silic. *. |
| 29 — | | | Levant à faux un corps pesant (en) | 29 | | | 29 Calc. carb. *. |
| 30 — | | | Lumière du jour qui éblouit (par la) | 30 | | | 30 Sepia 116, 267 °. |
| 31 — | | | Mangeant (en) | 31 | | | 31 Œthusa, phosph. |
| 32 — | | | Mangeant et après (en) | 32 | | | 32 Graphit. 17,73 °. |
| 33 — | | | Mangé (après avoir) | 33 | | | 33 Bryon. 292. Carb. veg. 303. Nux mosc. 316. Rhus. 312. |
| 34 — | | | Matin (le) | 34 | | | 34 Nux 17. Cinch. sulph. 17. *Petrol.* 16,44 °. Phosph. *. |
| 35 — | | | Matin après avoir bâillé (le) | 35 | | | 35 Nux 1,106. |
| 36 — | | | Matin montant l'escalier (le) | 36 | | | 36 Digit. 45 °. Sulph. 111 °. |
| 37 — | | | Matin au lit (le) | 37 | | | 37 Agar. 55. |
| 38 — | | | Matin au lit (le) | 38 Levant (en se) | | | 38 Dulc. 9. |
| 39 — | | | Matin en se levant et commençant à marcher (le) | 39 | | | 39 Petr. 17, 46 °. Sepia 104 °. |
| 40 — | | | Matin dans un demi-sommeil (le) | 40 | | Levant (en se) | 40 Cham. 27. |
| 41 — | | | Matin en s'éveillant (le) | 41 | | | 41 Bryon. 70. Calc. carb. 10. Hepar. 39 °. K. carb. 33. N. mur. *. Graph. 14,64 °. Phosph. 141 °. Sepia 101, 105 °. |
| 42 — | | | Matin en s'éveillant (le) | 42 | Levé (après s'être) | | 42 Ac. nit. 46, 79 °. Phosph. 46, 141 °. |
| 43 — | | | Matin en s'éveillant (le) | 43 | | Levant (en se) | 43 *Ac. nit.* 79 °. Ac. phosph. 11,63 °. |
| 44 — | | | Matin jusqu'au soir (depuis le) | 44 | | | 44 Petrol. 18, 49 °. |
| 45 — | | | Matin en ouvrant les yeux (le) | 45 | | Levant (en se) | 45 Ignat. 22. Hepar. 56 °. |
| 46 — | | | Matin en ouvrant et remuant les yeux (le) | 46 | | | 46 Bryon. 36. |
| 47 — | | | Midi (l'après) | 47 | | | 47 Lach. 186. Lact. 54. |
| 48 — | | | Nuit (la) | 48 | | | 48 Ac. nit. 721. Amb. 435. Carb. veg. 864. Chin. 583. Guy. 2. Lycop. 23 *. Silic. 89 °. Zinc 68. |
| 47 — | | | Nuit après des nausées, le soir (la) | 47 | | | 47 Phosph. 76,144 °. |
| 48 — | | | Nuit en s'éveillant (la) | 48 | | Levant (en se) | 48 Amb. 437. N. mur. 124 °. |
| 49 — | | | Nuit, qui éveille (la) | 49 | | | 49 Nux. 55. |
| 50 — | | | Nuit (pendant la toux de la) | 50 | | | 50 Lycop. 503. |
| 51 — | | | Promenade (pendant la) | 51 | | | 51 Baryt. carb. 716. |
| 52 — | | | Refroidissement (après un) | 52 | | | 52 Graph. 507. K. 985 °. |
| 53 — | | | *Règles*, surtout le soir (pendant les) | 53 | | | 53 Graph. 305, 636 °. |
| 54 — | | | *Règles* (pendant les) | 54 | | | 54 Carb. veg. 487. |
| 55 — | | | *Règles* (la veille des) | 55 | | | 55 Calc. carb. 323. > |
| 56 — | | | Retournant vivement (en se) | 56 | | | 56 N. mur. 117 °. |
| 57 — | | | Selle en bouillie (après une) | 57 | | | 57 Sepia 566, 763 °. |
| 58 — | | | Selles difficiles, fréquentes (pendant des) | 58 | | | 58 Con. 75 °. |
| 59 — | | | Soleil (au) | 59 | | | 59 *Lach.* 189. N. carb. *. |
| 60 — | | | Sommeil (pendant le) | 60 | | | 60 Cham. 26. |
| 61 — | | | Sommeil (pendant le) | 61 | | Levant (en se) | 61 Amb. 437. |
| 62 — | | | Sommeil (après un profond) | 62 | | | 62 Con. 609, 832 °. |
| 63 — | | | Soir (le) | 63 Bruits, surtout la voix (au moindre) | | | 63 Baryt. carb. 49. > |
| 00 — | | | Soir en réfléchissant (le) | 00 | | | 00 Phosph. 139 °. |
| 64 — | | | Soir (le) | 64 | | Air (au grand) | 64 Diad. 78. |
| 65 — | | | Soir (le) | 65 | | Endorme (jusqu'à ce qu'*elles*) | 65 Angust. 14. |
| 66 — | | | Soir au lit (le) | 66 | | | 66 Phosph. 47,145 °. |
| 67 — | | | Soir après une pesanteur d'estomac (le) | 67 | | | 65 Sepia. 427. |
| 68 — | | | Temps (à chaque changement de) | 68 | | | 68 Silic. 459, 957 °. |
| 69 — | | | Tête (en tournant la) | 69 | | | 69 Graph. 70 °. *Hep.* 34 °. N. mur. 31, 117 °. |
| 70 — | | | Tête (en secouant et retournant la) | 70 | | | 70 Grap. 680. Lycop. 18,105 °. |
| 71 — | | | Toussant (en) | 71 | | | 71 Ac. ph. 162. Con. 380, 751 °. |
| 72 — | | | Toussant et éternuant (en) | 72 | | | 72 N. mur. 119 °. Sulph. 61. |
| 73 — | | | Toux, la nuit (pendant la) | 73 | | | 73 Lycop. 503, 946 °. |
| 74 — | | | Visage (ne se faisant sentir que pendant la chaleur au) | 74 | | | 74 Angust. 13. |
| 75 — | | | Voiture (en) | 75 | | | 75 Graph. 16,72 °. K. carb. *. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | — | | Voiture et marchant (par le bruit de la) | | | | 76 Ac. nitr. 60, 80 °. |
| 77 | — | | Yeux (en remuant et levant les). | | | | 77 Pol. nord. 32. |
| 78 | — | | | Air (au grand) | | | 78 Alum. 76. Coccul. 115. 115. Grat. 98. Mezer. 27. Spig. 54. |
| 79 | — | | | Air froid (à l') | Chambre (dans la) | | 79 Sulph. 109 °. Zinc. 159 °. |
| 80 | — | | | Assis (étant) | Marchant (en) | | 80 Spig. 55. (A) |
| 81 | — | | | Baissé (après s'être) | | Relevant (en se) | 81 Ignat. 21. |
| 82 | — | | | *Baissant en avant (en se)* | | | 82 *Ignat.* 20. |
| 83 | — | | | Chambre (dans la) | Air (à l') | | 83 Zinc. 159 °. |
| 84 | — | | | *Buvant, mangeant, parlant et dormant* | | | 84 *Coccul.* 111. |
| 85 | — | | | Couché (étant) | Assis (étant) | | 85 K. carb. 52, 80 °. |
| 86 | — | | | Dîner, se levant de son siége (l'après-) | | | 86 Grat. 96. |
| 87 | — | | | *Ebranlement, et au plus léger bruit (au moindre)* | | | 87 *Ac. phosph.* 19,68 °. |
| 88 | — | | | Lisant et faisant attention à la conversation (en) | | | 88 Ignat. 67. |
| 89 | — | | | Lisant et méditant (en) | Baissant (en se) | | 89 Cina. 15. |
| 90 | — | | | Mangé (après avoir) | | | 90 Mennayth. 81. |
| 91 | — | | | Marchant (en) | | Asseyant (en s') | 91 Verat. 6. |
| 92 | — | | | Mouvement (pendant le) | | | 92 Anac. 103. Grat. 96. > |
| 93 | — | | | Parlant (en) | | | 93 Acon. 38. Ignat. 66. |
| 94 | — | | | Tête le soir (en remuant la) | | | 94 Sepia 110 °. |
| 95 | — | | | Vin (par l'usage du) | | | 95 *Rhod.* *. |
| 96 | — | | | | Air (à l') | | 96 Helleb. 64. Mang. 16,48 °. |
| 97 | — | | | | Air (au grand) | | 97 Phell. 57. Tab. 68. |
| 98 | — | | | | Au bout de quelques heures. | Air (au grand) | 98 Diad. 8. |
| 99 | — | | | | Courbant très-bas (en se) | | 99 Mezer. 25. |
| 100 | — | | | | Déjeuner (après le) | | 100 Canth. |
| 101 | — | | | | Eau froide (par l'application de l') | | 101 Ars. 58. |
| 102 | — | | | | Froid (par le) | | 102 Seneg. 51. |
| 103 | — | | | | Fumant du tabac (en) | Fumant au grand air par un beau temps d'automne | 103 Diad. 7. |
| 104 | — | | | | Tête (penchant la) | | 104 K. nitr. |
| 105 | — | | | | Tête (en s'enveloppant la) | | 105 Mag. mur. 88 °. |
| 106 | — | | | | Vents (par une émission de). | | 106 Cicut. 7. |
| 107 | — | | | | | Dîner (après) | 107 Canth. 67. Phell. 56. |
| 108 | — | | | | | Occiput au front (pendant trois violents élancements de l') | 108 Bell. 133. |
| 109 | — | | | | | Pressant la tête | 109 K. nitr. |
| 110 | — | | | | | Promenant (en se) | 110 N. mur. 36,125 °. |
| 111 | — | | | | | *Règles* (à l'approche des) | 111 Verat. 23. |
| 112 | — | | | | | *Tête sur le lit dans un repos absolu (lorsqu'on a la)* | 112 *Alum.* 135. |
| 113 | — | | | | | Vinaigre (par l'usage du) | 113 Tong. 45. |
| 114 | —Abcès (comme s'il y avait un) | Occiput et dans une glande derrière la tête (surtout dans l') | | | | | 114 Am. carb. 50. > |
| 115 | —Afflux de sang | Rappeler de rien; voile épais devant les yeux (*elle* ne peut se) | Appuyant la main sur la tête et par son mouvement (en) | | | | 115 Ac. nitr. 136 °. |
| 116 | —Air (comme après un coup d') | | | | | Coryza (à l'approche d'un) | 116 Lach. 317. |
| 117 | —Apophyses étaient rapprochées (comme si les) | | Matin (le) | | | | 117 Sabin. 47. |
| 118 | —Artères (comme par le battement des). | | | | | | 118 Puls. 47. |
| 119 | —Artères, stupidité (comme par le battement des) | Asthénie | | | | | 119 Anac. 59. |
| 120 | —Balance (il semble que quelque chose s'y) | | | | | | 120 Bell. 119. |
| 121 | —Balle de plomb (comme s'il y avait une) | | Tête (en secouant la) | | | | 121 Staph. 9. |
| 122 | —Battait comme de l'eau des deux côtés du crâne par saccades et l'enfonçait (comme si le cerveau) | | | | | | 122 Digit. 4, 71 °. |
| 123 | —Blessé (comme si le cerveau était) | | | Mouvement, fixant son attention, méditant et parlant (au moindre) | | | 123 China. 25. |
| 124 | —Blessé et contus (comme si le cervean était) | | | | | | 124 Camph. 7. |
| 125 | —Bouleverse (il semble que tout ce qu'elle contient se) | | Soir (le) | | | | 125 Anac. 99. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | —Bourdonnements | Joues (chaleur des) | | | | | 126 Calc. carb. *. |
| 127 | —Brisée (comme si elle était) | | Soir (le). * Matin (le) | | | | 127 N. carb. 126 °. |
| 128 | —Brisée (comme si elle était) | | | | | | 128 *Con. 80 °. Graph. 31, 96 °. |
| 129 | —Brisait avec craquement (comme si quelque chose s'y) | Vertèbres cervicales* (douleurs à la région des) | * Tête (en tournant la) | | | | 129 Sepia 69,161 °. |
| 130 | —Brisait (comme si le crâne se) | | Toussant (en) | | | | 130 Ac. phosph. 162. |
| 131 | —Brisé en morceaux (il semble que le cerveau est) | | Matin (le) * | | | | 131 Phosph. 161 °. Verat. 15. Sepia 160 °. |
| 132 | —Brisé en morceaux, douleur d'abattement (il semble que le cerveau est) | | Midi jusqu'au soir en s'endormant (l'après-) | | | Sommeil (pendant le) | 132 Phosph. 52,160 °. |
| 133 | —Boursouflée (comme si elle était) | Tempes et les yeux étaient chassés au dehors (surtout comme si les) | | | | | 133 Paris. 124. |
| 134 | —Broyait et déchirait le cerveau (comme si l'on) | Mal de dents comme si l'on y détruisait le nerf dentaire (dégénérant en un) | Matin en s'éveillant (le) | Méditant (en) | Dressant debout (se) | | 134 Ignat. 78. |
| 135 | —Brûlante | Fièvre, frisson fébrile, puis sueur; chaleur à la face, coryza violent qui gêne la respiration | Echauffé jusqu'à suer beaucoup en se refroidissant dans un lit froid (après s'être) | | | | 135 K. carb. 1635 °. |
| 136 | —Chaleur | Ventre (resserrement du) | | | | | 136 Verat. 208. |
| 137 | —Chambre venant du froid, et qu'on s'approche tout de suite d'un poêle chaud avec une sensation semblable à celle que produirait une planche sur le front (comme lorsqu'on entre dans une) | | | | | | 137 Carb. an. 4. |
| 138 | —Chaud au froid (comme par l'effet d'une variation subite du) | | | | | | 138 Carb. veg. 28. |
| 139 | —Cheveux (comme si on soulevait les) | | | | | | 139 Acon. 29. |
| 140 | —Clou dans la tempe (comme si on plantait un) | Sueur générale *. Lassitude | Minuit (vers) | | | | 140 Arn. 41. Hepar. 8,45 °. |
| 141 | —Clou de haut en bas (comme si on y plantait un) | | | | | | 141 Nux. 86. K. carb. 149 °. |
| 142 | —Clou de haut en bas (comme si on y plantait un) | Malaise, on se fâche aisément | | | | | 142 Mag. art. 393. |
| 143 | —Clou dans le cerveau (comme si l'on plantait un) | Constriction comme par un lien dans les hypocondres, de même que dans la constipation | Matin (le) | | | | 143 Ignat. 297 (A). |
| 144 | —Chronique | | | | | | 144 Gran. 27. |
| 145 | —*Coarctante* | | | | | | 145 *Nux*. 32. |
| 146 | —Coït (comme après l'abus du) | | | | | | 146 Ac. phosp. 14,47 °. |
| 147 | —Continuelle | | | | | | 147 *Am. carb.* *. *Ac. phosp.* 18, 67 °. N. mur. 150 °. |
| 148 | —Continuelle distensive, tractive comme si quelque chose se balançait dans la | | Midi remuant la tête (l'après-) | | | | 148 Bell. 119. |
| 149 | —Continuelle, ébranlement | | | | | | 149 Mezer. 45. |
| 150 | —Comprimé (comme si le cerveau était) | | | | | | 150 Ac. phosph. 33,104 °. Cannab. 19. Diad. 6. K. chlor. 10. |
| 151 | —Constipation (comme dans la) | | | | | | 151 Sulph. 107 °. |
| 152 | —Contractait et que la tête devint plus petite (comme si le cerveau se) | Malaise général | | | | Air (au grand) | 152 Grat. 36. |
| 153 | —Coryza (comme à l'approche d'un) | | | | 153 Ac. nitr. 20,90 °. Ambr. | 58. Aur. 5. Carb. veg. 26. | 153 Chin. 8. Lach. 296. |
| 154 | —Coryza (comme dans un violent) | | | | | | 154 Sepia 16,76 °. |
| 155 | —Coryza (comme si on était pris tout à coup d'un) | Pression sourde dans la région antérieure de la tête, descendant jusque dans les fosses nasales et y produisant pendant dix minutes la sensation qu'occasionne un violent coryza. Cette pression apparaît au bout de dix minutes dans d'autres parties du corps, et, alternant ainsi, revient, puis disparaît tout à fait (comme si une) | | | | | 155 Ignat. 31. |
| 156 | —Cercle autour et un poids dedans (comme un) | | | | | | 156 Sulph. 115 °. |
| 157 | —Chaleur, vertige | | Marchant (en) | | | | 157 Ac. nit. 159 °. |
| 158 | —Contusive | | | | | | 158 Ac. mur. 34 °. Lycop. 155 °. Sulph. 75 °. |
| 159 | ——Pesanteur | | Colère (après s'être mis en) | | | Soir au lit (le) | 159 Mag. carb. 52 °. |
| 160 | —Creuse et vide (comme si elle était) | | Matin au lit (le) | | | | 160 Ignat. 2. |
| 161 | —Creusait (comme si elle se) | | | | | Pression externe (par la) | 161 Hepar. 38 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 —Cric-crac (sorte de) | Oreille (au-dessus de l') | Marchant (en) | 162 | | | 162 Ars. 70. |
| 163 —Débauche (comme à la suite d'une) | | Matin en s'éveillant (le) | 163 | | | 163 Carb. an. 5. |
| 164 —Déchiré, brisé (comme si le cerveau était) | | Lisant (en) | 164 | | | 164 Coff. 35. |
| 165 —Déchirait comme dans une fièvre épidémique (comme si le cerveau se) | Occiput (surtout vers l') | Matin en s'éveillant (le) | 165 | | | 165 Con 32,79 °. |
| 166 ——de même que dans une fièvre putride ou une ivresse d'eau-de-vie | | Réveil (au moment du) | 166 | | | 166 Pulsat. 60. |
| 167 —— | | | 167 | | | 167 Ac. m. 35 °. Zinc. 58, 139 °. |
| 168 —— | | Couché sur le côté gauche | 168 | | Couché sur le côté douloureux | 168 Nux 62. |
| 169 —— | | Matin en s'éveillant et sommeillant (le) | 169 Mouvement (pendant le) | | | 169 Fer 17. Phosph. 167 °. |
| 170 —— | | Matin après le réveil (le) | 170 Bâillements spasmodiques (pendant des) | | | 170 Staph. 7. |
| 171 —— | | Toussant (en) | 171 | | | 171 Calc. carb. 645. |
| 172 —Détaché et tombé du côté où se penche la tête. Picotements (comme si le cerveau était) | | Tête (par le mouvement de la) | 172 Nuit (la) | | | 172 Am. carb. 81. > Croc. 35. |
| 173 Détaché (il semble que le cerveau est) | | | 173 | | | 173 Am. carb. 83. > |
| 174 —— | | Levant un corps lourd (en) | 174 | | | 174 Ac. mur. 62 °. |
| 175 ——et frappe contre le crâne | | Tête (en secouant la) | 175 | | | 175 Rhus. 42. |
| 176 —— | Tempes (élancements dans les) | Tête (en secouant la) | 176 | | | 176 N. mur. 58, 179 °. |
| 177 —Dérangeait (comme si quelque chose s'y) | | Matin (le) | 177 Tête (en secouant la) | | | 177 N. mur. 30, 132 °. |
| 178 —Diminuer de volume (comme si la tête allait) | Cerveau, malaise général (contraction du) | | 178 | | Air (au grand) | 178 Grat. 56. |
| 179 —Distendu par une action diductive (comme si le cerveau était) | | | 179 | | | 179 Stan. 16. |
| 180 —*Distensive, comme si le cerveau était trop plein* | | | 180 | | | 180 *Caps.* 17. |
| 181 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez) | | | 181 | | | 181 Phosph. 104 °. Ruta 8. |
| 182 ——— | | Matin, chez une femme (le) | 182 | | | 182 Graph. 13, 650 °. N. carb. 70°. Nux 25. |
| 183 ——(comme si on avait trop) | | Matin (le) | 183 | | | 183 Bovist. 162. |
| 184 ———ou après s'être baissé | Front avec rougeur du visage (coups brefs, pressifs dans le) | | 184 | | | 184 Thuya 11. |
| 185 —*Douloureuse* | *Malaise, envie de vomir, tremblement* | *Matin à dix heures chez une femme (le)* | 185 | | | 185 *Borax* 38. |
| 186 —Dure-mère était serrée et tendue (comme si la) | | | 186 | | | 186 Petrol. 14, 59 °. |
| 187 —Embarras | | | 187 | | | 187 Digit. 45 °. |
| 188 —Embarras | Oreille gauche (élancements dans l') | Soir (le) | 188 | | | 188 Borax 36. |
| 189 —Ebranlé et flottait dans le crâne (comme si le cerveau était) | | | 189 | | | 189 Hyosc. 12. |
| 190 —Eclatait en deux (comme si le cerveau) | | Réfléchisse étant couché (pour peu qu'on) | 190 | | | 190 Nux 53. |
| 191 ———et les yeux sortaient de la tête | | | 191 | | | 191 Puls. 34. |
| 192 ——(comme si le crâne) | | Matin au lit (le) | 192 | | | 192 Nux 58. |
| 193 —— | | *Marchant et remuant la tête* (en) | 193 | | | 193 *Caps.* 7. |
| 194 —— | | *Toussant* (en) | 194 | | | 194 *Caps.* 163. *Nux* 688. |
| 195 ———Elancements | Eveillent (qui) | | 195 | | | 195 Hepar. 49 °. |
| 196 ——— | Yeux (la douleur force à fermer les) | Baissant (en se) | 196 | | | 196 Hepar. 50 °. |
| 197 —Eclater (comme si la tête allait) | | | 197 | | | 197 Ac. sulp 41. N. m. 47, 148°. Rat. 1. Sep. 156°. Silic. *. |
| 198 —— | | Air (à l') | 198 Toux (pendant la) | | | 198 Bell. 100. |
| 199 —— | | Matin en s'éveillant (le) | 199 | | | 199 Cham. 28. *Con.* 82 °. |
| 200 ———*Bourdonnements, hébétude* | | Toussant (en) | 200 | | | 200 *Ac. phosph.* 77 °. |
| 201 —— | Occiput. Tintement d'oreille (surtout dans l'). | | 201 | | | 201 Cinch. suf. |
| 202 —— | Oreille gauche et les os claviculaires, de là jusqu'au coude (élancements douloureux dans l') | | 202 | | | 202 K. nitr. 48. |
| 203 —— | Pleure (la souffrance est telle qu'*elle*) | Matin jusqu'au soir (de six heures du) | 203 | | | 203 Phosph. 174 °. |
| 204 —— (comme si le front allait) | Assied à part et ne parle à personne (qui fait qu'on s') | | 204 | | | 204 Ant. 28. |
| 205 ———Pesanteur | | Tête, sécheresse des lèvres et soif surtout quand on rentre du dehors dans l'intérieur, quand on s'éveille après la méridienne (après une sensation de chaleur purement interne à la) | 205 | | Soir dès qu'on se met au lit (le) | 205 Rhus. 58. |
| 206 —Ecarter (comme si quelque chose pressait le crâne pour l') | | | 206 | | | 206 Bryon. 60. |
| 207 —Enchifrènement (comme par l'effet d'un) | Chaleur sèche, somnolence, rêvasserie et rêves tout éveillé. | Soir au lit (le) | 207 | | | 207 Puls. 80 (A). |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | ——— | Eternuments (avec) | | Matins (tous les) | | | 208 Sulph. 25, 108 °. |
| 209 | —Ecrasé et déchiré (comme si le cerveau était) | | Lisant (en) | | | | 209 Coff. 15. |
| 210 | —Ecrasé et contus (comme si le cerveau était) | | Méridienne (pendant la) | | Eveillant (en s') | Levant (en se) | 210 Pol. Nord. 13. |
| 211 | —Effort pour sortir (comme si le cerveau faisait) | | Assis (surtout étant) | | | | 211 Acon. 36. |
| 212 | —Effort pour écarter le crâne (comme si le cerveau faisait) | | | | | | 212 Bryon. 58. |
| 213 | —Estomac (comme dans un mal d') | | | | | | 213 Euphorb. 9. Rhus. 63. |
| 214 | —Estomac d'une quantité de viande (comme lorsqu'on a trop mangé et surchargé l') | | | | | | 214 Pulsat. 81. |
| 215 | —Eclatait et voulait sortir en avant (comme si le cerveau s') | | | Baissant (en se) | | | 215 Spig. 10. |
| 216 | —Etourdissante | Mauvaise humeur | | | | | 216 Phosph. 148 °. |
| 217 | —Fardeau (comme produit par un) | | | | | | 217 Indig. Nux 61. |
| 218 | —Fendre (comme si le crâne allait se) | | Parlant et toussant (en) | | | | 218 Spigl. 9. |
| 214 | ———*Bruissement et d'hébétude (précédée d'un)* | | Toussant (en) | | | | 214 *Ac. phosph.* 14, 77°. |
| 215 | ——— | Sueur générale (suivie d'une forte) | Matin en s'éveillant (le) | | | | 215 Bovist. 14. |
| 216 | ——— | Toux sèche, coryza | | | | | 216 Phosph. 618, 1201. |
| 217 | —Flottait dans le crâne (comme si le cerveau) | | Marchant (en) | | | | 217 Hyosc. 12. |
| 218 | —*Fluctuation. Les pas retentissent* dans la (comme une)* | | Matin (le). * Marchant (en) | | | | 218 *Spig.* 49. |
| 219 | —Fouillait et que le cerveau jouât dans le crâne (comme si l'on y) | | Tête (en remuant la) | | | Midi (l'après-) | 219 Baryt. — 13. |
| 220 | —Foulé de bas en haut. Pulsations douloureuses (comme si le cerveau était). | | | | | | 220 Ac. phosph. 24. |
| 221 | ——dedans, en dehors | | | | | | 221 M. sol. 47. |
| 222 | ——— | Orbites dans le front, qui empêche d'ouvrir les yeux et oblige à se coucher, voix basse et pupilles rétrécies (immédiatement au-dessus des) | | | | | 222 Bell. 96. |
| 223 | —Front (comme si le cerveau était sur le) | | | | | Tête en arrière (penchant la) | 223 Bell. 98. |
| 224 | —Frappait par ondulations contre le crâne (comme si le cerveau) | | Tête * (penchant la) | | | | 224 China. 53. Sulph. [illegible]7°. |
| 225 | —Furoncle * (comme s'il y avait un) | | * Toucher (au) | | | | 225 Mag. carb. 38 °. |
| 226 | —Gèle (il semble que le cerveau se) | | Air (à l') | | | | 226 Phosph. 81, 221 °. |
| 227 | —Gonflé (comme si le cerveau était) | Nausées, vomissement d'eau amère, froid, défaut d'appétit et soif | Matin en s'éveillant (le) | | | | 227 Thuya 518. |
| 228 | ———Traction. | | | | | | 228 Bell. 113, 94. |
| 229 | ——En dehors (elle est comme) | | | | | | 229 N. mur. 79, 180 °. |
| 230 | —Gravative | | | | | | 230 Am. carb. 3. |
| 231 | —— | | Mangeant et après (en) | | | | 231 Graph. 190. |
| 232 | ——Action directe du soleil. Serrement (semblable à celle qui résulte de l') | | | | | | 232 P. spin. 4. |
| 233 | ——*Coryza (comme s'il allait survenir un)* | | | | | | 233 *Lycop.* 32. Ac. nitr. 90 °. |
| 234 | ——Front (comme si tout allait sortir par le) | | | | | | 234 Mezer. 29. |
| 235 | ——— | Coryza (fort) | Baissant (surtout en se) | | | | 235 Bryon. 595. |
| 236 | ——Flatuosités (paraissant être en connexion avec des) | | | | | | 236 Carb. veget. 40. |
| 237 | ——Grondement au cerveau comme si on relâchait subitement un ressort et comme s'il vibrait (*elle* ressent un). | | Matin étant *assise* (*le*) | | | | 237 Grat. 82. |
| 238 | ——Lancinante | | | | | | 238 Iod. 73. > |
| 239 | ——Sourde; chaleur | Dos (précédés de déchirements dans le) | | | | | 239 Silic. 347, 747 °. |
| 240 | ——Térébrante | | | | | | 240 Cochlar. 3. |
| 241 | —— | Bosses frontales (élancements aux) | | | | | 241 Ac. nitr. 37. |
| 242 | —— | Coryza, alternatives de chaud, de froid | Soir (le) | | | | 242 Lycop. 839. |
| 243 | —— | Front (surtout dans le) | Matin (le) | | | | 243 Borax 41. |
| 244 | —— | | | Air (au grand) | | | 244 Calc. carb. 44. > |
| 245 | —— | Pressions fréquentes | | | | | 245 Mezer. 44. |
| 246 | —— | Mauvaise humeur, envie de dormir | Matin (le) | | | | 246 Calc. — 961. |
| 247 | —— | *Orbites (surtout au dessus des)* | Soir à onze heures (le) | | | | 247 *Valer.* 23. |
| 248 | —— | Oreille et odontalgie térébrante (pincement dans l') | | | | | 248 Caust. 19. > |
| 249 | —— | Toux sèche, violente | Journée (toute la) | | | | 249 Phosph. 616, 1198 °. |
| 250 | —Hébétude | Jure et crie * ; salivation (on) | * Nuit (la) | | | | 250 Verat. 368. |
| 251 | —Hébétude, vertiges | | Matin (le) | | | | 251 Agar. 40. |
| 252 | —Indéterminées (qui cesse et revient à des époques) | | | Air (marchant à l') | | | 252 Pulsat. 36. |

| No. | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | —Intervalles (par) | | Coucher (avant de se) | | | | 253 Agar. 61. |
| 254 | —Ivresse (comme dans l') | | | | | | 254 Ignat. 14. Puls 40 (A). |
| 255 | —— | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 255 Carb. an. 5. |
| 256 | —— | | Repas (aussitôt après les) | | | | 256 Bell. 565. |
| 257 | ———de la veille | Yeux comme par la fumée (douleur dans les). | | Baissant (en se) | | | 257 Ac. nitr. 17, 81 °. |
| 258 | —— | Front, qui fait qu'on s'assied à part sans parler à personne (sensation d'écartement au). | | | | | 258 Ant. 28. |
| 259 | —Etourdissement (comme après l') | | | Soir en marchant (le) | | | 259 Carb. veg. 25. |
| 260 | —Journalière | | | | | | 260 Silic. *. |
| 261 | —Lacérant çà et là | | Matin au soir (le) | | | | 261 Ant. 52. |
| 262 | —Lancinante | | | | Caps. 15. Chin. 57. Con. | *Puls. 75. Sep. 74, 165 °. | Thuy. 15. > *Valer*. 7. |
| 263 | —— | | Journée (dans la) | | | | 263 Am. c. 71. Staph. 14. |
| 264 | —— | | Matin en se levant (le) | | | | 264 Caust. 46. |
| 265 | —— | | Mouvement (pendant le) | | | | 265 Gran. 44. |
| 266 | ——Brûlante | Froid interne continuel, défaut d'appétit | | | | | 266 Arg. 6. |
| 267 | ——— | | Refroidissement (après un) | | | | 267 Silic. 466, 964 °. |
| 268 | ——Çà et là; qui semble ronger un os | | | | | | 268 N. mur. 65. |
| 269 | ——Chronique | | | | | | 269 Con. *. |
| 270 | ——Constriction çà et là | Tempe (surtout dans la) | Air (surtout au grand) | | | | 270 |
| 271 | ——Déchirante | Coucher (qui oblige à se) | | | | | 271 |
| 272 | ——Front (il semble que tout va sortir par le) | Coryza (avec) | Baissant (surtout en se) | | | | 272 Bryon. 595. |
| 273 | ———— | Nausées, envie de vomir (avec) | Baissant (en se) | | | | 273 Arn. 47. |
| 274 | ——Gravative | Nausées (avec) | | | | | 274 Petrol. 51. |
| 275 | ——Pression | | | | | | 275 Valer. 8. |
| 276 | ———Migraine hystérique (comme la) | | | Yeux et baissant la tête (en levant les) | | | 276 Caps. 14. |
| 277 | ———(qui dégénère en) | | | | | | 277 Ipec. 5. |
| 278 | ———Tiraillante | | | | | | 278 Arg. 7. Hyos. 10. Rhen. 9. |
| 279 | ———— | | | *Repos (pendant le)* | Mouvement (pendant le) | | 279 *Caps*. 16. |
| 280 | ———— | | | Remuant la tête | | | 280 Chin. 64. |
| 281 | ————Ulcération (comme s'il y avait) | Parler (ce qui empêche quelquefois de) | | | | | 281 Acon. 40. |
| 282 | ——— | Dents * (mal de) | Midi (l'après-). * Nuit (la) | | | | 282 Lycop. 40, 147 °. |
| 283 | ——— | Orbites (surtout dans les) | Nuit (la) | | | | 283 Caust. 921. |
| 284 | ——— | Oreilles (chant dans les) | *Règles* (à l'apparition des) | | | | 284 Fer 139. |
| 285 | ——— | Vomissement, et descendant vers la mâchoire inférieure (poussant au) | | | | | 285 Acon. 58. |
| 286 | —Légère | Vertex (principalement au) | Montant l'escalier, et pendant le mouvement (en) | | | | 286 Lobel. 5. |
| 287 | —Libre dans le crâne, et ébranlé * (comme si le cerveau était) | | Marchant au grand air (en) | | | | 287 Caust. 50. |
| 288 | —Martellante | | | | | | 288 Am. carb. *. > Anac. 101. |
| 289 | —— | *Côté gauche ; tremblement des membres, faiblesse musculaire (occupant principalement le)* | | *Penché en avant* | | | 289 *Cinch. sulf*. 14. |
| 290 | —Nuage passe devant les yeux (une sorte de) | Perdre connaissance un instant (comme si on allait) | Soir au grand air (le) | | | | 290 Nux. 27 |
| 291 | —Nuit et après l'ivresse (comme après avoir passé la) | | | | | | 291 Puls. 41. |
| 292 | —Ondulante | | | | | | 292 Fer 9. |
| 293 | —Ouvrir (comme si elle allait s') | | | | | | 293 N. mur. *. Sep. 68, 155 °. |
| 294 | ———et qu'elle fût pleine | | | | | | 294 Ac. nitr. 25. |
| 295 | ———par un levier | | | | | | 295 Bell. 146. |
| 296 | ———en deux | | Toussant et sans tousser (en) | | | | 296 Sep. 40, 121 °. |
| 297 | ———se réglant d'après les pulsations du pouls | | | | Mouvement (pendant le) | | 297 Petrol. 42, 84 °. |
| 298 | —Ouvrir (comme si le crâne allait s') | | Nuit (la) | | | | 298 Sulph. 46, 160 °. |
| 299 | ——et qu'il vacillât çà et là; sensation d'obstruction (comme si le cerveau allait s') | | Marchant, montant l'escalier et se redressant après s'être baissé (en) | | | | 299 Lycop. 124 °. |
| 300 | —Orgie nocturne (comme après une) | | Matin (le) | | | | 300 K. nitr. 18. Phosph. 150 °. |
| 301 | —Pas retentissent dedans la (les) | | | | | | 301 Dros. 15. *Sulph*. 116 °. |
| 302 | ——— | | Marche lourdement * (quand *elle*) | | | | 302 * Con. 50, 74 °. *Lycop*. 19, 170 °. |
| 303 | ——— | | Monte (quand *elle*) | | | | 303 Rhus. 69. |
| 304 | ————puis faiblesse * | Nausées, *elle* est obligée de se coucher, puis *elle* est menacée de vomissements et de syncope * | Soir à huit heures (le). * Cessation des douleurs (aussitôt la). * Relève (quand *elle* se) | | | | 304 N. mur. 185 °. |
| 305 | ——— | Poitrine, perte d'appétit ; lassitude, les jambes sont lourdes (élancements au haut de la partie gauche de la) | Chagrin (à la suite d'un) | | | | 305 N. mur. 755, 1175 °. |
| 306 | —Pénétrante | | | | | | 306 Cannab. 18. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 —— | Cerveau * (qui dégénère en ardeur au) | * Assis (étant) | 307 | | | 307 Helleb. 5. |
| 308 —Perçait des trous sur le crâne avec une vrille (comme si l'on) | Vertex (surtout au) | | 308 | | | 308 Ac. phosp. 39, 127°. Silic. 113°. |
| 309 —Perforante | | | 309 | | | 309 Cinab. 2. N. mur. 53. |
| 310 ——Tiraillante | Oreille (vers l') | Refroidit (quand cette partie se) | 310 | | | 310 Carb. an. 14. |
| 311 ——— | Tempes, les oreilles et les dents (jusqu'aux) | Nuit (la) | 311 | | | 311 Sepia 91, 183°. |
| 312 —Périodique | | | 312 | | | 312 Ars. 60. |
| 313 —Petit que le crâne, et qu'il fût ballotté * (comme si le cerveau était plus) | | Matin au réveil (le). * Marchant (en) | 313 | Air (à l') | Rendant compte de sa douleur (en se) | 313 Cicut. 1. |
| 314 —Pierre (comme si elle était pressée par une) | Morosité, propension à pleurer | | 314 | | | 314 Bell. 1393. |
| 315 —Plaie, élancements, pression (comme une) | | | 315 | | | 315 Canth. 81. |
| 316 —Planche dessus (comme si on appuyait une) | | | 316 | | | 316 Acon. 16. Carb. an. 14. Sulph. 144°. |
| 317 ——— | Frisson interne, disposition à se refroidir | | 317 | | | 317 Calc. carb. 41. |
| 318 —Pleine (comme si elle était trop) | | | 318 | | | 318 Carb. veg. 53. Graph. 88°, Lact. 23. |
| 319 —Poids qui la comprime de haut en bas (comme un) | | | 319 | | | 319 Pol Nord 21. |
| 320 —Pressait le cerveau de dedans en dehors de façon à l'écarter (comme si quelque chose) | | Midi (l'après-) | 320 | | | 320 Ac. nitr. 86°. Pol Nord 56. |
| 321 —Roidissante | Nuque (qui monte de la) | | 321 | | | 321 Caust. 48. |
| 322 —Refoulé de dedans en dehors (comme si le cerveau était) | | | 322 | | | 322 M. sol. 47. |
| 323 —Refoulé de bas en haut (comme si le cerveau était) | | | 323 | | | 323 Phosph. 24, 94°. |
| 324 —Refroidissement (comme après un) | | | 324 | | | 324 Mag. artif. 17. |
| 325 —Remue par ondulation (il semble que le cerveau) | | | 325 | | | 325 China 53. |
| 326 —Remué par de l'eau bouillante (comme si le cerveau était) | | | 326 | | | 326 Acon. 63. |
| 327 —Remuait (comme si quelque chose y) | | | 327 Remuant (en la) | | | 327 K. carb. 19, 157°. Phosph. 227°. |
| 328 ——— | | Matin pendant le mouvement (le) | 328 | Repos (pendant le) | | 328 Tabac 62. |
| 329 —Resserrante | | | 329 | | | 329 Stram. 8. |
| 330 —Resserrait sur lui-même (comme si le cerveau se) | Racine du nez, sentiment de froid par tout le corps (pression au-dessus de la) | | 330 | | | 330 Camph. 222. |
| 331 —Rongeante | | | 331 | | | 331 Am. carb. 131. > |
| 332 —Roulé en une seule moitié (comme si le cerveau était) | Front (pression au) | | 332 Chaleur du poêle (à la) | | | 332 Arn. 24. |
| 333 —Roulé en globe (comme si le cerveau était) | Excitation trop vive de l'esprit, excès de trop grande promptitude, tension excessive de l'imagination | | 333 | | | 333 China. 35. |
| 334 —*Saccadée* | *Occiput * de haut en bas comme le ferait un poids (tirant l')* | *Pas (à chaque)* | 334 *Marchant vite et montant l'escalier (en)* | | | 334 *Bell.* 120. |
| 335 —Sang s'y amassait (comme si le) | | | 335 | | | 335 Rhus. 31. |
| 336 ——s'y arrête et ne puisse pas circuler (il semble que le) | | Baissant (en se) | 336 | | | 336 Baryt. carb. 16. |
| 337 ——s'y porte avec force (le) | | | 337 | | | 337 Verat. 18. |
| 338 ——(comme si elle était pleine de) | Nez * comme aux approches d'un saignement de nez (sensibilité de l'intérieur du) | * Air (à l') | 338 | | | 338 Ignat. 18. |
| 339 ——(comme pressée par trop de) | | | 339 | | | 339 China. 18. |
| 340 —Serrée dans un étau (comme) | | Redressant après s'être baissé (se) | 340 Cina. 12. Graph. 29, 88°. | Hell. 53. M. sol. 42. Pet. | 53, 64°. Phosph. 165°. Ran. | scel. 6. Sassap. 52°. |
| 341 ——de haut en bas (comme) | | | 341 | | | 341 Lam. 2. |
| 342 ——avec secousses sur le côté et pression tractive çà et là (comme) | | | 342 | | | 342 Stan. 28. |
| 343 ——corde (par une) | | Matin (le) | 343 | | | 343 N. mur. 81, 193°. |
| 344 ——— | | | 344 | Quittant le lit (en) | | 244 Lam. 5. |
| 345 ——Lien (par un) | | Matin au lit (le) | 345 | *Ac. nitr.* 50, 93°. Camph. 9. | Coccul. 17. Iod. 15. > | Mag. sulph. stan. 20. |
| 346 ——— | | Soir (le) | 346 | | | 346 Mag. sulph. |
| 347 ——— | | | 347 | | | 347 M. sol. 42. |
| 348 ——— | Froid interne continuel avec chaleur extérieure du corps, qu'on ne sent pas, quoiqu'on s'approche du feu | Soir (le) | 348 | | | 348 Ac. nitr. 769. |
| 349 ——— | Idées qui tournent toujours autour du même objet (avec lenteur des) | | 349 | | | 349 Carb. veg. 16. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | ———— | Occiput en descendant vers la nuque, puis la douleur descend dans le dos et gagne la poitrine (principalement à l') | Midi (à) | 350 | | | 350 Graph. 30, 89 °. |
| 351 | —Sécante | | | 351 | | | 351 Puls. 79. |
| 352 | ——lancinante | | Fatiguant à chaque pas (en se) | 352 | Couché (étant) | | 352 Ambr. 36. |
| 353 | ——tiraillante çà et là | | | 353 | | | 353 Bell. 135. |
| 354 | —— | Zygoma (jusqu'au) | | 354 | | | 354 K. chlor. 26. |
| 355 | —Serpentante | | | 355 | | | 355 Cinab. 2. |
| 356 | —Sortir (comme si le cerveau voulait). | | | 356 | | | 356 Acon. 36. |
| 357 | ——par le front (comme si tout allait). | | | 357 | | | 357 Bryon. 54 (A). Silic. 112 °. Spong. 11. |
| 358 | ———— | | Baissant (en se) | 358 | | | 358 Bryon. 55 (A). Staph. 17. |
| 359 | ———— | | Penchant en avant (en se) | 359 | | | 359 Acon. 34. Bell. 97. |
| 360 | ———— | | | 360 Air (au grand) | | | 360 China 19. |
| 361 | ———— | Nausées, envie de vomir | Baissant (en se) | 361 | | | 361 Arnic. 47. |
| 362 | —Sortir de la tête (comme si les yeux allaient) | | | 362 | | | 362 Acon. 35. |
| 363 | ——de leurs orbites (comme si les yeux allaient) | | | 363 | | | 363 Sepia 67, 154 °. |
| 364 | ——et le crâne se fendre (comme si le cerveau allait) | | | 364 | | | 364 Silic. 37, 112 °. |
| 365 | —Soulevé çà et là (comme si le cerveau était) | | | 365 Mouvement, et buvant, et parlant (par le) | | | 365 Acon. 37. |
| 366 | —Soulevait la base du crâne (comme si le cerveau) | | Matin au sortir du lit (le) | 366 | | Bâillant (en) | 366 Mag. art. 20. |
| 367 | —Sourde | | | 367 | Ac. sulph. 40. Bovist. 376. | Lact. 55. N. mur. 28. Ran. | scel. 67. Stram. 54. |
| 368 | —— | | Chambre dans (la) | 368 | | | 368 Mang. 4, 20 °. |
| 369 | —— | | Matin en s'éveillant (le) | 369 | | | 369 Seneg. 14. |
| 370 | —— | | Matin au lit (le) | 370 | | Levant (en se) | 370 Ars. 885. |
| 371 | —— | | Matin pendant le sommeil (le) | 371 | | | 371 Led. 9. |
| 372 | —— | | Midi (surtout l'après-) | 372 | | | 372 Dulc. 29. |
| 373 | —— | | Tête (en penchant la) | 373 | | | 373 Menyant. 2. |
| 374 | —— | | *Règles* (pendant les) | 374 | | | 374 Lycop. 466. |
| 375 | —— | | Soir (le) | 375 | | | 375 Rhod. 26. |
| 376 | ——Bourdonnement | | Matin étant levé (le) | 376 | | | 376 Scilla 5. |
| 377 | ——Continuelle | | | 377 | | | 377 N. mur. 28, 130 °. |
| 378 | ——Confuse, pesanteur | Ame et faiblesse continuelle de la mémoire avec faiblesse des muscles de la nuque (activité de l') | | 378 | | | 378 V. od. 14. |
| 379 | ——Pesanteur | | | 379 | | | 379 Ac. nitr. 25, 82 °. |
| 380 | ——Pulsative | | Debout (surtout étant) | 380 | | | 380 Rheum. 14. |
| 381 | ——*Sécante dans le cerveau* | *Orbite droit, et se prolonge jusqu'à l'occiput (qui commence au-dessus de l')* | | 381 | | | 381 ***Bismuth*** 11. |
| 382 | ——Tractive, omnibulante | Vertex et aux tempes (plus forte au) | | 382 | | | 382 Rheum. 16. |
| 383 | —— | Abattement, paresse | | 383 | | | 383 Lact. 58. |
| 384 | —— | Chaleur contre nature, surtout aux mains | Soir (le) | 384 | | | 384 Rhus. 918. |
| 385 | —— | Coliques | | 385 | | | 385 Tereb. 12. |
| 386 | —— | Front (pression au) | | 386 | | | 386 Phell. 58. |
| 387 | —— | Front (pression au milieu du) | | 387 | | | 387 V. tric. 4. |
| 388 | —— | Front, froid extrême (tiraillements vers le) | Matin (le) | 388 | | | 388 Petrol. 19, 49 °. |
| 389 | —— | Frisson fébrile | | 389 | | | 389 China 640. |
| 390 | —— | Froid, lassitude qui porte à dormir | | 390 | | Air (au grand) | 390 Amb. 456. |
| 391 | —— | Œil, suivi d'un demi-cercle de feu tremblotant devant les yeux (crampe dans un) | | 391 | | | 391 V. odor. 18. |
| 392 | —— | Orbites, élancements derrière les oreilles pression au-dessus des) | Midi (l'après-) | 392 | | | 392 Ac. phosph. 27, 82 °. |
| 393 | —— | Pleurer, puis sanglots bruyants, lueurs passagères devant les yeux, vue trouble, détente dans les membres (envie de) | | 393 | | | 393 Con. 367. |
| 394 | —— | Tempe droite * avec froid, malaise autour du nombril, puis mal de ventre produit par des gaz, et rapports fréquents (pression violente dans la) | * Levé (après s'être) | 394 | | | 394 Ac. nitr. 94 °. |
| 395 | —— | *Yeux (affection des)* | *Matin* (le) | 395 | | | 395 ***Cina.*** 29. |
| 396 | —*Stupéfiante* | | | 396 | | | 396 Bell. 65. Phosph. *. |
| 397 | —— | | Matin (le) | 397 | | | 397 Arn. 8. Thuya. 3. Zinc 11. |
| 398 | —— | | Matin au lit (le) | 398 | | Levé (après s'être) | 398 Nux 32. |
| 399 | ——Bourdonnements | | | 399 | | | 399 Rhus. 37. |
| 400 | ——Compressive, comme si on n'était pas bien éveillé, ou qu'on ait rêvassé toute la nuit | | Matin en sortant du lit (le) | 400 | | | 400 Calc. — 58. |
| 401 | ——Faiblesse | | | 401 | | | 401 Rhus. 22. |
| 402 | ——Fumé (comme après avoir trop) | | | 402 | | | 402 Spig. 17. |
| 403 | ——Hébétante | | | 403 | | | 403 Dulc. 8. |
| 404 | ——Ivresse (comme dans l') | | Midi (l'après-) | 404 | | | 404 Hell. 5. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 ——*Pressive* | | *Mouvement et le repos (pendant le).* | 05 | | | 405 *Stan.* 23. |
| 406 ——Pressive semblable à celle que produit un grand vent | | | 06 | | | 406 Aur. 8. |
| 407 ——Sourde | | Matin en s'éveillant (le) | 07 | | | 407 China 10. |
| 408 —— | Anxiété comme si on avait commis une mauvaise action | Mouvement et se baissant (pendant le) | 08 | | | 408 Rheum. 17. |
| 409 —— | Coucher (qui oblige à se) | | 09 | | | 409 Zinc 12, 80 °. |
| 410 —— | Gorge (malaise dans la) | Fumant, malgré l'habitude (en) | 10 | | | 410 Ant. 26. |
| 411 —— | Occiput (et à l') | Marchant (en) | 11 | | | 411 Cina 8. |
| 412 —— | Tousse * (*elle*) | Matin vers trois heures (le) | 12 * Remue (quand *elle*) | | | 412 K. nitr. |
| 413 —*Tendue* (comme si elle était) | | | 13 | | | 413 Calc. c. 73. Mosc. 10. Olean. 18. Sulph. |
| 414 ———Fouillement, tiraillement | Nez (jusqu'à la racine du) | Dîner (après le) | 14 | | | 414 Emet. 36. |
| 415 ———Pesanteur, élancement | Yeux. Quand *elle* se penche en avant. *Elle* ne peut se redresser (la douleur empêche d'ouvrir les) | Matin avant le jour (le) | 15 Penchant en avant (en se) | | | 415 Bryon. 31. |
| 416 ——(comme si elle était) | Vertex (douleur perforante au) | | 16 | | | 416 Puls. 65. |
| 417 ——(comme si la dure-mère était serrée et) | | | 17 | | | 417 Petrol. 14, 59 °. |
| 418 —Térebrante comme une vrille | | | 18 | | | 418 Petrol. 55, 86 °. |
| 419 ——dedans en dehors (de) | | Minuit (avant) | 19 | | | 419 Dulc. 27. |
| 420 ——dedans en dehors, élancements sourds | | | 20 | | | 420 Puls. 68. |
| 421 ———— | Anxiété, chaleur subite et rougeur des joues avec sueur chaude au front; frisson dans le dos et sur les bras * sans chair de poule | Soir (surtout le). * Visage (pendant la chaleur au) | 21 | | | 421 Puls. 1073. |
| 422 ——Lancinante | | Nuit (la) | 22 | | | 422 Am. carb. 752. |
| 423 ——Pressive, puis élancement * | | Soir (le) | 23 | | | 423 Bell. 117. |
| 424 ——Stupéfiante (alternativement) | | | 24 | | | 424 Staph. 6. |
| 425 ——Violente (qu'on a coutume d'appeler céphalalgie goutteuse) | Vomissements, et qui arrache des cris (accompagnée de) | Accès (par) | 25 | | | 425 Sepia *. |
| 426 —— | Cuisses, les jambes, les os du tarse; relâchement de tout le corps et somnolence (dans les) | Assis (étant) | 26 | | | 426 Agar. 16. |
| 427 —Tiraillement | Yeux (qui oblige à fermer les) | | 27 | | | 427 Kreos. 24. |
| 428 —Tirée de bas en avant (comme si elle était) | | Matinée (surtout dans la) | 28 | | | 428 Sulph. 44, 136 °. |
| 429 —Tensive | | | 29 | | | 429 Sulph. 144 °. |
| 430 —Tomber; chaleur (comme si le cerveau allait) | | Dîner en se baissant (après le) | 30 | | Relevant (en se) | 430 Alum. 136. |
| 431 —Tomber; lourdeur (comme si le cerveau allait) | | | 31 | | | 431 Rhus. 41. |
| 432 ——du front (comme si quelque chose allait) | | Tête en avant (en penchant la) | 32 | | | 432 Digit. 23, 72 °. |
| 433 ———— | Yeux (on ne peut ouvrir les) | Matin (le) | 33 | | | 433 Bell. 72. |
| 434 —Tournait; pression térébrante (comme si tout) | Tempes (surtout dans les) | | 34 | | | 434 Angust. 13. |
| 435 —Tour de reins (comme après s'être donné un) | | | 35 | | | 435 Ac. phosph. 19, 70 °. |
| 436 —Ulcère (comme s'il y avait un) | | Nuit (la) | 36 | | | 436 Caust. 78. |
| 437 —Ulcérée (comme si *elle* était) | Empêche de parler (qui) | | 37 | | | 437 Acon. 39. |
| 438 —Ulcéré (comme si le cerveau était) | | Méridienne (après la) | 38 | | | 438 Sulph. 48, 161 °. |
| 439 ———et déchiré | | | 39 | | | 439 Caust. 60. |
| 440 —Vents (comme causée par un déplacement de) | | | 40 | | | 440 Sulph. 26. |
| 441 —Vent traversait douloureusement le cerveau (comme si le) | | | 41 | | | 441 Puls. 84 (C). |
| 442 —Verticale, battante, insupportable, lancinante, comme si elle allait s'écarter. | | Promenade (pendant la) | 42 | | | 442 Carb. an. 83. > |
| 443 —Vertiges | | | 43 | | | 443 Ars. 37. K. chlor. 13. |
| 444 —— | | Matin en s'éveillant (le) | 44 | | | 444 Calc carb. 19. |
| 445 —— | | Tête (*en secouant la*) | 45 | | | 445 *Hepar.* 3, 54 °. |
| 446 —— | | *Soir (le)* | 46 | | | 446 *Lach.* 301. |
| 447 ——Chaleur et froid (alternativement). | Frisson, froid sans soif, malaise général | | 47 | | | 447 Phosph. 98 °. |
| 448 —— | Angoise, dérangement du système nerveux, | | 48 | | | 448 Graph. 386, 18 °. |
| 449 —— | Cœur (battements de) | | 49 | | | 449 Emet. 21. |
| 450 ——* | Froid fébrile, * sueur * | Midi (vers). * Soir (le). *Nuit (la). | 50 | Promenant (en se) | | 450 Rhus. 904. |
| 451 —— | Larmoiement, salivation | Sommeil agité (après un) | 51 | | | 451 Stram. 329. |
| 452 ——* | Oreille (bourdonnements d') | *Air (au grand). * Soir (le) | 52 | | | 452 Sepia 3, 90 °. |
| 453 —— | Soif qui oblige à boire beaucoup, vulsion dans les membres et forte sueur | | 53 | | | 453 Verat. 298. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 —— | Tempes (quelquefois élancements fugaces dans les) | | | | | 454 Lobel. 13. |
| 455 —Vif (comme si le cerveau était à) | Comavigil pendant plusieurs heures, * sommeil profond, rêves désagréables et passionnés * | * Matin (de grand). * Soleil (après le lever du) | | | Lit (en quittant le) | 455 Mag. art. 540. |
| 456 —Violente | | Baissant (on se) | | | | 456 K. nitr. 57. Phosph. 157 °. Sulph. 62, 115 °. |
| 457 —— | | *Bruit (au moindre)* | | | | 457 *Ac. phosph.* 19, 68 °. |
| 458 —— | | Matin au lit (le) | | | | 458 Mag. carb. 56 °. |
| 459 —— | | Matin pendant le sommeil (le) | Réveil (après le) | Tête (remuant la) | | 459 Mag. carb. 57 °. |
| 460 —— | | Soir dès qu'*elle* entre au lit (le) | | | | 460 Am. carb. 195. > |
| 461 —— | | Soir (le) | | Lendemain (le) | | 461 K. chlor. 12. |
| 462 ——Eclater (comme si elle allait) | Pleure (la souffrance est telle qu'*elle*) | Matin à six heures jusqu'au soir au lit (le) | | | | 462 Phosph. 174 °. |
| 463 —— | Cœur (battements de) | | | | | 463 Bovist. 294. |
| 464 —— | Dégoût, envie de vomir | Dîner à deux heures (l'après-) | | | | 464 Grat. 44. |
| 465 —— | Face (chaleur et rougeur de la) | | | | | 465 Croton. |
| 466 —— | Face (rougeur brûlante de la) | | | | | 466 Bell. 185. |
| 467 —— | Membres, dégoût des aliments (faiblesse des). | Baigné dans la rivière (après s'être). | | | | 467 Ant. 25. |
| 468 —— | Mémoire, *elle* sanglote, *elle* crie tout haut « au secours » (défaut de) | | | | | 468 Silic. 71 °. |
| 469 —Au secours! | Yeux (qui ferme entièrement les) | *Règles* (pendant les) | | | | 469 Carb. veg. 487. |
| 470 ——Vivant qui remue (comme s'il y avait un être) | | Nuit (la) | | | | 470 Caust. 78. > |
| 471 ——Vivant qui y tournoie (sensation désagréable comme s'il y avait quelque chose de) | Travail (répugnance pour le) | | | | | 471 Petrol. 54, 87 °. |
| 472 —*Yeux (comme si on arrachait les)* | | | | | | 472 *Coccul.* 58. |
| 473 ——Avec force (comme si on fermait les), | | | | | | 473 Coccul. 40. |
| 474 ——étaient refoulés hors des orbites (comme si les) | Bâillements, froid sans soif. | | | | | 474 Rhus. 50. |
| 475 ——sortaient de leurs orbites (comme si les) | | | | | | 475 Sepia 154 °. |
| 476 — | Agitation | Assis (après avoir été longtemps). | | | | 476 Silic. 456, 955 °. |
| 477 — | *Agitation énorme, gesticulations anxieuses. comme dans l'agonie, avec douleurs tiraillantes dans le bas-ventre, puis sens émoussés.* | | | | | 477 *Cham.* 428. |
| 478 — | Agitation énorme, on jette ses bras et ses jambes à droite et à gauche, et sensation comme si on allait se trouver mal | | | | | 478 Lycop. 724 °, 915 °. |
| 479 — | Angoisse et peur, gémissement, respiration profonde, précipitation, fièvre | | | | | 479 Lach. 298. |
| 480 — | Anxiété, envie de dormir, lassitude | | | | | 480 Lach. 552. |
| 481 — | Anxiété, nausées,* vomissements, syncope et diarrhée (alternativement) | Midi (l'après). * Nuit (la) | | | | 481 Ac. nitr. 651, 1255 °. |
| 482 — | Anxiété, oppression de poitrine, douleur au bas-ventre | | | | | 482 Arnic. 559. |
| 483 — | Anxiété précordiale, bouche amère, face rouge. | Midi et le soir (vers) | | | | 483 Bell. 1526. |
| 484 — | Anxiété précordiale, tremblement, puis saignement de nez abondant (suivi d') | | | | | 484 Sepia, 104, 108 °. |
| 485 — | Anxiété précédée d'une excitation extraordinaire, puis un fourmillement commence à se faire sentir dans le bout des doigts, puis dans la main et le bras qui s'engourdit et devient comme mort; le fourmillement et l'insensibilité montent le long du col, dans les lèvres et la langue qui devient roide, tandis qu'une douleur térébrante se fait sentir dans une dent; dérangement de la vue; la jambe s'engourdit; elle est comme morte dans l'articulation * | Soir (surtout le). * Accès (par) | | | | 485 N. mur. 765, 1155 °. |
| 486 — | Appétit (perte d') | | | | | 486 Bell. 552. |
| 487 — | Appétit, nausées, mauvaise humeur (perte d'). | | | | | 487 Stan. 5. |
| 488 — | Articulation scapulaire (douleur dans l') | | | | | 488 Lach. 555. |
| 489 — | Articulations, d'asthme, d'anxiété * et de douleurs hémorroïdales (on est pris de douleur dans les) | * Couché sur l'un ou l'autre côté (étant) | | Matin et dans la nuit, sur le dos, les jambes étant fléchies (le) | | 489 Puls. 898. |
| 490 — | Asthme | | | | | 490 Verat. 231. |
| 491 — | Asthme * | Tournant sur le côté droit (en se). * Matin couché sur le dos (le) | | | | 491 Nux. 704. |
| 492 — | Asthme, fièvre | | | | | 492 Lach. 518. |
| 493 — | Bâillements sans envie de dormir | | | | | 493 Cyclam. 15. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 — | *Bas-ventre, envie de vomir (coïncident avec des douleurs contusives dans le)* | | 494 | | | 494 *Coccul.* 155. |
| 495 — | Bassin (douleurs dans le) | | 495 | | | 495 Stram. 35. |
| 496 — | Bas-ventre, malaise (sensation pénible dans le) | | 496 | | | 496 Graph. 74 °. |
| 497 — | Bas-ventre, diarrhée, frissonnement (plénitude dans le) | Eveillant (en s') | 497 | | | 497 K. nitr. 85. |
| 498 — | Battement précordial; lassitude | Mangé (après avoir) | 498 | | | 498 K. carb. 265. |
| 499 — | Bouche, *elle* est obligée de cracher souvent (afflux de salive à la) | | 499 | | | 499 Phosph. 15, 155 °. |
| 500 — | Catarrhe, coryza | | 500 | | | 500 Lycop. 491. |
| 501 — | Catarrhe, coryza, chaleur fébrile * sans soif ni sueur et humeur larmoyante | Jour et nuit | 501 | | | 501 Spig. 82. |
| 502 — | Catarrhe, coryza, lassitude | | 502 | | | 502 Graph. 341, 676 ° (A). |
| 503 — | Catarrhe, mucus dans la gorge, frissonnement, chaleur au visage | | 503 | | | 503 Nux 655. |
| 504 — | Cécité passagère | | 504 | | | 504 Bell. 271. |
| 505 — | Chaleur (*elle* est prise de) | Soir au grand air (le) | 505 | | | 505 Staph. 260. |
| 506 — | Chaleur alternant avec du froid, on ne peut quitter le lit | Matin en s'éveillant (le) | 506 | | | 506 Pol. Sud. 559. |
| 507 — | Chaleur, frisson, mal de dents | | 507 | | | 507 Lach. 525. |
| 508 — | Cœur, chaleur presque continuelle avec rougeur de la face, sueur de la tête et du corps, tremblement général, froid, engourdissement des mains *(battements de) | *Chaleur (après la) | 508 | | | 508 Sepia 1178, 1481 °. |
| 509 — | Cœur, vertige (battements de) | | 509 | | | 509 Emet. 21. |
| 510 — | Cœur, vomissement (battements de) | | 510 | | | 510 Lach. 298. |
| 511 — | Coliques | | 511 Accouchement (après l') | | | 511 Lach. 315. |
| 512 — | Coliques lancinantes, pâleur de la face, frisson | Midi (à). | 512 | | | 512 Phosph. 507, 877 °. |
| 513 — | Coliques violentes suivies de nombreux rapports et de vomissements d'eau claire avec diarrhée | | 513 | | | 513 Petrol. 253, 355 °. |
| 514 — | Constipation épreinte | | 514 | | | 514 Con. 34. Lach. 513. |
| 515 — | Coucher, chaleur sèche, toux * (qui oblige à se) | * Sommeil (pendant le). Midi (l'après-) | 515 | | | 515 Alum. 78. |
| 516 — | Coucher, puis ôte toute faculté (qui oblige à se) | | 516 | | | 516 Zinc. 80 °. |
| 517 — | Coucher, roideur du cou (qui oblige à se) | | 517 | | | 517 Ac. phosph. 15, 66 °. |
| 518 — | *Coryza* | | 518 | | | 518 *Calc.* — 16. |
| 519 — | Coryza, fièvre | | 519 | | | 519 Lach. 517. |
| 520 — | Coryza fluent, éternûments fréquents, mal de dos | | 520 | | | 520 K. carb. 475, 940 °. |
| 521 — | Coryza fluent, frissonnement, chaleur sèche à l'intérieur, soif | | 521 | | | 521 Graph. 532, 667 °. |
| 522 — | Coryza fluent, malaise, défaut d'appétit | | 522 | | | 522 Phosph. 553, 1156 °. |
| 523 — | Coryza fluent, toux douloureuse * | * Nuit (la) | 523 | | | 523 Caust. 541. |
| 524 — | Coryza, froid de chaleur (alternatives de) | | 524 | | | 524 Graph. 531, 604 °. |
| 525 — | *Coryza humide* | | 525 | | | 525 *Calc.* — 620. |
| 526 — | Coryza, larmoiement, inflammation de la gorge, toux | Refroidissement (par un) | 526 | | | 526 Petrol. 520, 666 °. |
| 527 — | Coryza, lassitude, chaleur brûlante dans les mains, on est obligé de se coucher (le lendemain) | Mouillé et refroidi un peu les pieds (après s'être) | 527 | | | 527 Phosph. 817, 1625 °. |
| 528 — | Coryza, pouls plein, dur. | | 528 | | | 528 Lach. 516. |
| 529 — | *Coryza sec, nausées qui obligent à se coucher.* | | 529 | | | 529 *Graph.* 526, 660 °. |
| 530 — | Coryza sec, violent | | 530 | | | 530 Calc. — 616. |
| 531 — | Coryza, toux sèche | | 531 | | | 531 Phosph. 618, 1624 °. |
| 532 — | Coryza violent | | 532 | | | 532 Ac. nitr. 445, 827 °. |
| 533 — | Coryza *violent*, oppression de poitrine | | 533 | | | 533 *Calc. carb.* 628. |
| 534 — | Dents (mal de) | | 534 | | | 534 Verat. 84. |
| 535 — | Dents comme si elles ne tenaient pas et qu'elles se renversassent (mal de) | Mangé (après avoir) | 535 | | | 535 Calc. — 406. |
| 536 — | Dents, chaleur, frisson (mal de) | | 536 | | | 536 Lach. 524. |
| 537 — | Dents, larmoiement abondant (mal de) | | 537 | | | 537 Stram. 41. |
| 538 — | Diarrhée, froid | | 538 | | | 538 Lach. 520. |
| 539 — | Diarrhée, froid, plénitude dans le ventre | Eveillant (en s') | 539 | | | 539 K. nitr. 50. |
| 540 — | Dos avec mal de ventre, envie de vomir (douleur dans le) | | 540 | | | 540 Verat. 15. |
| 541 — | Enchifrènement | | 541 | | | 541 Thuya. 176. |
| 542 — | Epaule gauche (déchirement dans l') | | 542 | | | 542 Phosph. 669, 1583 °. |
| 543 — | Estomac, goût fade, plénitude au bas-ventre, morosité (mal d') | Mange trop, même des choses innocentes (pour peu qu'on) | 543 | | | 543 China 150. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | — | Estomac, vomituritions (surcharge de l') | Dîner (l'après-) | | | | 544 Emet. 208. |
| 545 | — | Estomac qui prive des sens (douleur qui monte de l') | | | | | 545 Carb. veg. 12. |
| 546 | — | Face, douleur de ventre, disposition au froid (pâleur de la) | Midi (à) | | | | 546 Phosph. 99, 406 °. |
| 547 | — | Face rouge, bouffie; inquiétude | | | | | 547 Lach. 300. |
| 548 | — | Face (douleur à la) | Promonade (après la) | | | | 548 Sepia 1032, 1554 °. |
| 549 | — | Faiblesse (grande) | | | | | 549 Bell. 1168. Granat. 28. |
| 550 | — | Faiblesse qui oblige à se coucher | | | | | 550 Lach. 330. |
| 551 | — | Faiblesse | Mangeant (en) | | | | 551 Ran. bulb. 17. |
| 552 | — | Faiblesse | Pollutions (après des) | | | | 552 Lach. 329. |
| 553 | — | Fièvre, chaleur | | | | | 553 Lach. 322. |
| 554 | — | Fièvre, chaleur externe, frisson interne | | | | | 554 Lach. 326. |
| 555 | — | Fièvre *, chaleur *, froid, rougeur de la face | * Midi (avant). * Midi (après) | | | | 555 Bryon. 725. |
| 556 | — | Fièvre, chaleur entremêlée de froid et de frisson, pesanteur dans le front à la suite de lueurs passagères devant les yeux, avec chaleur et pression dedans; en même temps nausées, oppression de poitrine comme si le corps était serré par un lien, et que l'air ne pût y entrer sans respiration courte (au milieu d'une) | Matin jusqu'au soir (depuis le) | | | | 556 Sepia 1177, 1626 °. |
| 557 | — | Fièvre, coryza | | | | | 557 Lach. 319. |
| 558 | — | Fièvre, frisson, soif | Soir (le) | | | | 558 Lach. 321. |
| 559 | — | Fièvre, frisson de chaleur, tiraillements dans les membres (alternatives de) | *Règles* supprimées depuis six mois (à l'apparition des) | | | | 559 Rhod. 492 (A). |
| 560 | — | Fièvre, froid *, ensuite chaleur à la face * et aux mains, pâleur sans soif et sans sueur; pesanteur d'estomac ÷ (un peu de) | * Baissant (en se). * Matin (le). ÷ Matinée (dans la) | | | | 560 Sepia 1181, 1651 °. |
| 561 | — | Fièvre, froid, puis chaleur sans soif, une heure de froid, puis secousses spasmodiques par tout le corps, avec claquement de dents, chaleur * (deux jours de suite) | *Règles* (pendant les). Midi (le premier jour après). *Midi (le deuxième jour à) | | | | 561 Phosph. 556, 1112 °. |
| 562 | — | Fièvre intermittente | | | | | 562 Lach. 525, Menyant. 226. |
| 563 | — | Fièvre intermittente, chaleur qui pénètre le corps avec sueur au visage, soif violente et bouche amère, puis froid par tout le corps, à la face; nausées, envie de vomir, pression dans le front et aux tempes, vertige comme si on allait tomber * | Journée à des époques indéterminées (souvent dans la). * Chaleur (pendant la) | | | | 563 Sepia 1179, 1629 °. |
| 564 | — | Fièvre, mal de ventre, puis grand froid secouant avec froid aux mains qui sont bleuâtres, et un peu de soif; puis chaleur sèche et brûlante, beaucoup d'assoupissement inquiet*, nausées et vertiges*; de temps en temps toutes les douze heures, sueur douce, ÷ ensuite tiraillement, élancement dans la joue du même côté avec éruption aux lèvres | * Couché (étant). * Nuit en s'éveillant (la). ÷ Chaleur s'apaise (quand la) | | | | 564 Spong. 145. |
| 565 | — | Forces qui permet à peine de rentrer à la maison; grande chaleur au front et aux mains, vif désir de boissons acidulées; les mains sont glacées, quoique le pouls* est vif (chute soudaine des) | Midi (avant). * Lit (après s'être mis au) | | | | 565 Calc. carb. 1027. |
| 566 | — | Forces; selles sanguinolentes, ténesme; sorte de dyssenterie (chute soudaine des) | | | | | 566 Ac. nitr. 542, 827 °. |
| 567 | — | Forces, souffrances asthmatiques (chute soudaine des) | | | | | 567 Lach. 317. |
| 568 | — | Forces, sueur *, accès de refroidissement (chute des) | Soir (le). * Matin (vers le) | | | | 568 K. carb. 790, 1422 °. |
| 569 | — | Froid fébrile, puis chaleur | *Femme (chez une)* | | | Air (au grand) | 569 Borax. 450. |
| 570 | — | Froid glacial, et la chaleur est insupportable (pourtant *elle* a un) | | | | Air (au grand) | 570 Sepia 59, 120 °. |
| 571 | — | Froid, lassitude | Selles diarrhéiques (après deux) | | | | 571 Ambr. 457. |
| 572 | — | Froid, lassitude qui porte à dormir | Matin (le) | | | Air (au grand) | 572 Ambr. 456. |
| 573 | — | Froid, nausées, paresse | | | | | 573 Dulc. 10. |
| 574 | — | Froid, somnolence, lassitude | Journée (dans la) | | | | 574 Calc. carb. 956. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | — | Front (chaleur au) | | | | | 575 Kreos. 23. |
| 576 | — | Front (chaleur au) | Epilepsie (entre les attaques d') | | | | 576 Lach. 338. |
| 577 | — | Front (pesanteur au) | Matin (le) | Midi (l'après-) | | | 577 Am. carb. 53. > |
| 578 | — | Front (venant du) | | | | | 578 Ac. mur. 53 °. |
| 579 | — | Front, chaleur au visage, lassitude dans les jambes, fourmillement aux cuisses et aux pieds, goût amer dans la bouche, les aliments sont amers (battements dans le) | Matin à cinq heures et demie (le). | | | | 579 Kreos. 32. |
| 580 | — | Front, les yeux se ferment, envie de se coucher (élancement au) | *Règles* (pendant les) | | | | 580 Phosph. 553, 1111 °. |
| 581 | — | Front, nausées (pression dans le) | Midi (l'après-) | | | | 581 N. mur. 134 °. |
| 582 | — | Gémissement, respiration profonde, précipitation, angoisse, peur | | | | | 582 Lach. 398. |
| 583 | — | Genoux et le ventre avec inquiétudes (douleur dans les) | | | | | 583 Ars. 1022. |
| 584 | — | Genoux, somnolence * (douleur dans les) | Jour (le) | | | | 584 Lach. 354. |
| 585 | — | Impatience, à la mauvaise humeur, resserrement de ventre (disposition à l') | | | | | 585 Mag. art. 139. |
| 586 | — | Joues et les os jugaux et maxillaires (traction vulsive dans les) | Matin après s'être levé (le) | | | | 586 Bryon. 64. |
| 587 | — | Langueur, et un peu de froid | | | | | 587 China 19. |
| 588 | — | Lassitude, peu d'appétit, envie de dormir, mauvaise humeur, on ne parle ni ne répond, | | | | | 588 Spong. 233. |
| 589 | — | Luette et les glandes sous-maxillaires *. Frisson pendant le jour et sueur * (élancements dans la) | * Nuit (pendant la) * Avalant (en). | | | | 589 Nux 242. |
| 590 | — | Mains (chaleur sèche dans les) | Soir avant de se mettre au lit (le). | | | | 590 Pol sud 24. |
| 591 | — | Malaise (sentiment de) | | | | | 591 Cina 3. |
| 592 | — | Manger (qui empêche de) | | | | | 592 K. nitr. 38. |
| 593 | — | Mélancolie (qui dispose à la) | | | | | 593 N. carb. 8, 71 °. |
| 594 | — | Mélancolie | Dîner (après le) | | | | 594 Ars. 1007. |
| 595 | — | Membres, ainsi que le dos, sont douloureux; faiblesse extrême (tous les) | | | | | 595 Carc. veg. 790. |
| 596 | — | Membres, soif (précédée de vulsion dans les). | | | | | 596 Verat. 298. |
| 597 | — | Mémoire, comme si on ne pouvait saisir aucune idée (perte de) | | | | | 597 Phosph. 107 °. |
| 598 | — | *Nausées* | | | | Calc. c. 54. > Graph. 53. | Kreos. 19. *Sulph.* 27, 106 °. |
| 599 | — | Nausées | Fumant (en) | | | | 599 Calc. carb. 382. |
| 600 | — | *Nausées* | Matin jusqu'à midi (le) | | | | 600 *Sepia* 100, 106 °. |
| 601 | — | Nausées | Matin jusqu'au soir (depuis le) | | | | 601 N. mur. 56, 133 °. |
| 602 | — | Nausées, coliques * (il survient des) | Froid de 2 h. (après un)* (Matin le) | | | | 602 Con. 260, 379 °. |
| 603 | — | Nausées, diarrhée, sueur glaciale jusqu'à la syncope, puis *elle* est obligée de se coucher ayant alternativement froid et chaud | Matin quand *elle* s'éveille (le) | | | | 603 Graph. 13, 67 °. |
| 604 | — | Nausées, frisson grelottant | Matin (le) | | | | 604 Lach. 305. |
| 605 | — | Nausées, froid | Matin (le) | | | | 605 Con. 641, 877 °. |
| 606 | — | Nausées, obscurcissement de la vue, dégoût pour les aliments avant de manger, chaleur avec douleur dans tous les membres, faiblesse; on croit être sur le point de se trouver mal en société, la moindre chose affecte et cause de la frayeur | | | | | 606 Sepia 1058, 1468 °. |
| 607 | — | Nausées qui obligent à se coucher | Midi (l'après-) | | | | 607 Mosc. 44. |
| 608 | — | Nausées, les règles apparaissent * | * Sueur (au milieu d'une forte) | | | | 608 Hyosc. 231. |
| 609 | — | Nausées, mauvaise humeur | Midi (avant) | | | | 609 Am. carb. 18. > |
| 610 | — | Nausées paraissant venir du bas-ventre | | | | | 610 Graph. 33, 74 °. |
| 611 | — | Nausées, vomissement aqueux, puis rapports. | Midi (l'après-) | | | | 611 Con. 301, 323 °. |
| 612 | — | Nausées, vomissement d'eau amère à trois reprises, froid pendant cinq heures, absence d'appétit et de soif | Matin en s'éveillant, après avoir dormi d'un profond sommeil (le). | | | | 612 Thuy. 318. |
| 613 | — | Nausées, vomissement muqueux | | | | | 613 Con. 195, 321. |
| 614 | — | Nausées (*elle* est près de vomir) | Matin au lit (le) | | | | 614 Am. carb. 50. >] |
| 615 | — | *Nausées, envie de vomir, douleurs contusives dans le bas-ventre* | | | | | 615 *Coccul.* 133. |
| 616 | — | Nausées, scintillement devant les yeux | | | | | 616 Lach. 297. |
| 617 | — | Nez (jusqu'à la racine du) | | | | | 617 Lach. 173. |
| 618 | — | Nez (saignement de) | | | | | 618 Ant. 22. |
| 619 | — | Nez (suivie d'un saignement de) | | | | | 619 Lach. 346. |
| 620 | — | Nuque (jusque dans la) | Chambre (dans la) | | | | 620 Mosc. 18. |
| 621 | — | Nuque (qui remonte de la) | | | | | 621 Calc. carb. 72. |
| 622 | — | Nuque (qui alterne avec une douleur à la) | | | | | 622 Lyosc. 36. |
| 623 | — | *Nuque (roideur de la)* | | | | Ac. phosph. 623. | *Silic.* 559. 759 °. Verat. 27. |
| 624 | — | Occiput (surtout à la partie inférieure de l') | Midi (l'après-) | | | | 624 N. carb. 86 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 — | Occiput, fièvre, froid continuel au corps, sans soif (douleur contusive à l') | | | | | 625 Helleb. 76. |
| 626 — | Occiput, qui se dirigent vers l'oreille (élancements à l') | | | | | 626 Ac. nitr. 43. |
| 627 — | Odontalgie | | | | | 627 Verat. 84. |
| 628 — | Odorat (finesse de l') | | | | | 628 Phosph. 182, 404 °. |
| 629 — | Œil (rougeur de l') | Matin (le) | | | | 629 Arg. 8. |
| 630 — | Œil comme si on l'arrachait (douleur à l') | | | | | 630 Carb. veg. 129. |
| 631 — | Œil droit, où l'on éprouve une pression, et d'où sort une larme (jusque dans l') | | | | | 631 Puls. 108. |
| 632 — | Ophthalmie douloureuse * qui ne permet pas de dormir | * Nuit (la) | | | | 632 Verat. 40. |
| 633 — | Orbite (au-dessus de l') | Baissant (en se) | | | Marchant (en) | 633 Dros. 4. |
| 634 — | Oreilles (élancements dans les) | | | | | 634 K. nitr. 98. |
| 635 — | Oreille droite (élancements au-dessus de l') | Matin à cinq heures (le) | | | | 635 Ac. mur. 60 °. |
| 636 — | Paupières (qui oblige à fermer les) | | | | | 636 K. nitr. 59. |
| 637 — | Poitrine, froid (oppression de) | | | | | 637 Phosph. 590, 1262 °. |
| 638 — | Rêves effrayants (alternativement) | Nuit (toute la) | | | | 638 China 585 (B). |
| 639 — | Salivation, larmoiements, vertige | Sommeil agité (après un) | | | | 639 Stram. 529. |
| 640 — | Salivation, on jure et crie | Nuit (la) | | | | 640 Verat. 368. |
| 641 — | Soif | | | | | 641 Stram. 167. |
| 642 — | Soif, syncope | | | | | 642 Stram. 59. |
| 643 — | Soif violente, trouble de la vue, mucus visqueux dans la bouche, borborygmes, douleur à l'estomac | | | | | 643 Stram. 6. |
| 644 — | Sommeil agité, ardeur brûlante çà et là dans le corps, réveil fréquent | Matin (le) | | | | 644 Carb. veg. 885. |
| 645 — | Sommeil agité, plein de rêves | Matin en s'éveillant (le) | | | | 645 Phosph. 945, 1787 °. |
| 646 — | Sourcils (pression dans les) | | | | | 646 Carb. an. 56. > |
| 647 — | Syncope (précédée de) | | | | | 647 Mosc. 127. |
| 648 — | Teint jaune, perte de sang abondante par le vagin sans avortement | *Femme enceinte de cinq mois*, pris la nuit, après quelque chagrin (chez une) | | | | 648 K. carb. 465, 928 °. |
| 649 — | Tempes (battements dans les) | | | | | 649 Tabac 65. |
| 650 — | Tempes (battements dans les) | *Règles* (avant les) | | | | 650 Lach. 545. |
| 651 — | Tempes (élancements dans les) | Soir (le) | | | | 651 Phosph. 66, 198 °. |
| 652 — | Tempes (secousses aux) | Baissant (en se) | | Relevant (se) | | 652 Calc. — 27. |
| 653 — | Tempe gauche, nausées, vomissements (violents élancements dans la) | Dîner (quelques heures avant le) | Dîner (après) | | Soir au lit (le) | 953 Nux 84. |
| 654 — | Toux sèche | | | | | 654 Phosph. 618, 1201 °. |
| 655 — | Toux sèche, douleur dans le côté | | | | | 655 Verat. 252. |
| 656 — | Toux sèche, qui éveille | Sommeil (pendant le) | | | | 656 K. nitr. 46. |
| 657 — | Toux, enrouement (alternativement) | | | | | 657 Lach. 341. |
| 658 — | Urine (flux d') | | | | | 658 Verat. 22. |
| 659 — | Urine copieuse, fréquente *, brûlure dans les yeux | * Nuit (la) | | | | 659 Eugenia. |
| 660 — | Ventre alternativement (gonflement du) | | | | | 660 Stram. 57. |
| 661 — | Ventre et aux yeux (mal de) | Soir en se couchant (le) | | | | 661 Zinc 69. |
| 662 — | *Vomissement des aliments* | | | | | 662 *Lach.* 511. |
| 663 — | Vomissement d'un mucus vert | | | | | 663 Verat. 12. |
| 664 — | Vomissements plusieurs fois répétés (violents) | Nuit (la) | | | | 664 Sepia 376, 595 °. |
| 665 — | Vue, nausées, dégoût pour les aliments, chaleur, douleur dans les membres, faiblesse au point de croire qu'on va se trouver mal. La moindre chose affecte et cause de la frayeur (obscurcissement de la) | Matin après la promenade (le) | | | | 665 Sepia 1058, 1458 °. |
| 666 — | Yeux (chaleur aux) | | | | | 666 Sep. 114, 240 °. Verat. 42. |
| 667 — | Yeux (jusque dans les) | Soir (le) | | | | 667 Puls. 109. |
| 668 — | Yeux (larmoiement des) | Regarde fixement (quand *elle*) | | | | 668 Spong. 17. |
| 669 — | Yeux, chaleur à la face (cuisson dans les) | | | Fumant (en) | | 669 Diad. 10. |
| 670 — | Yeux, mal de dents (larmoiement abondant des) | | | | | 670 Stram. 11. |
| 671 — | Yeux * (avec tension dans les) | * Remuant (en les) | | | | 671 Ac. nitr. 91 °. |
| 1 **CHALEUR** | Anac. 102, ac. nit. 65. Bell. 151. Berb. 44. | Con. 113 °. Digit. 79 °. Dulc. [illegible] | [illegible]s. 124. Grat. 88. Ignat. 7. | N. Carb. 120 °. M. Sol. 37. | Mag. mur 81 °. Lycop *. | Spig. 69. Silic. 22, 82 °. Tab. 65. |
| 2 — | | Dîner (pendant le) | | | | 2 Nux 326. |
| 3 — | | Dîner (après le) | | | | 3 Caust. 34. > |
| 4 — | | *Journée* (*dans la*) | | | | 4 *Ac. nitr.* 19, 138 °. |
| 5 — | | Matin (le) | | | | 5 Sulp. 27, 100 °. Bryon. 742. |
| 6 — | | Midi (après) | | | | 6 Mang. 58 °. |
| 7 — | | Penchant en avant (se) | | | | 7 Valer. 25. |
| 8 — | | Redressant (en se) | | | | 8 Grat. 90. |
| 9 — | | Soir (le) | | | | 9 Nux 1189. Sepia 58, 119 °. |
| 10 — | | Toux (pendant la) | | | | 10 Ars. 553. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | | | 11 Matin (le) | | | 11 Tongo 13. |
| 12 | — | | | 12 Mouvement (pendant le) | | | 12 Emet. 13. |
| 13 | —Afflux de sang, extérieurement | Poitrine, les épaules, les bras, plus à gauche qu'à droite (tiraillement douloureux dans la) | | 13 | | | 13 Carb. veg. 362. |
| 14 | —Appesantissement | Tempes (vulsion dans les) | Yeux (en tournant les) | 14 | | | 14 China 15. |
| 15 | —Battements | Face, nausées, vomissements | | 15 | | | 15 Nat. mur. 55, 177 °. |
| 16 | —Bourdonnements | | | 16 | | | 16 Lycop. 17, 171 °. |
| 17 | —Brûlante, céphalalgie | | | 17 | | | 17 K. carb 30, 130 °. |
| 18 | —Brûlante | Front et aux joues, sans soif (au) | | 18 | | | 18 Ipec. 78. |
| 19 | —Brûlante | Frontale, occipitale, à gauche s'étendant à l'oreille (serrement de la région) | | 19 | | | 19 Campech. 3. |
| 20 | —Céphalalgie | | Matin en s'éveillant (le) | 20 | | | 20 Stan. 188. |
| 21 | —Céphalalgie | | | 21 Chambre (rentrant du dehors dans la) | | | 21 Mer. sol. 37. |
| 22 | ——Pesanteur comme si le front allait éclater * | Lèvres, soif (sécheresse des) | * Chaleur à la tête, la sécheresse des lèvres et la soif (après la) | 22 * Méridienne (après la) | | Soir au lit (le) | 22 Rhus. 38. |
| 23 | ——Tiraillante | | | 23 | | Tête (appuyant la main sur la) | 23 Camph. 33. |
| 24 | ——Tournoiement comme une sorte de mélancolie | | | 24 Assis pendant le repos | | | 24 Nat. carb. 7, 82 °. |
| 25 | ——Vertiges * | | * Marchant (en) | 25 | | | 25 Ac. nitr. 18, 139 °. |
| 26 | —Coryza (comme dans un) | Joues, écoulement par le nez (rougeur des). | | 26 | | | 26 Nux 621. |
| 27 | —Déchirements | | Midi (vers) | 27 | | | 27 Ant. 33. |
| 28 | —Douloureuse | Corps (chaleur qui parcourt le) | | 28 | | | 28 Sepia 33, 117 °. |
| 29 | —Déchirement | Poitrine, le dos, les bras et l'oreille gauche (et dans la) | | 29 | | | 29 Carb. veg. 357. |
| 30 | —Elancements | | | 30 | | | 30 Caust. 26. > Petrol. 77 °. |
| 31 | —Etourdissements | Ventre, accumulation des matières fécales (resserrement du) | | 31 | | | 31 China 186 (H). |
| 32 | —Externe (et) | | | 32 | | | 32 Arnic. 32. |
| 33 | —Extrême | Lassitude | | 33 | | | 33 Grat. 89. |
| 34 | —Faiblesse | Assoupissement, perte des sens, froid au corps, élancements pulsatifs dans la tempe | | 34 | | | 34 Stan. 11. |
| 35 | —Fourmillement | | | 35 | | | 35 Hyosc. 14. |
| 36 | —Gravative, sourde | Dos avec froid (déchirements dans le) | | 36 | | | 36 Silic. 317, 747 °. |
| 37 | —Hébétude, bouillonnements | | | 37 | | | 37 Sabina 19. |
| 38 | —Lourdeur | Pieds et aux mains (froid aux) | Matin au réveil (le) | 38 | | | 38 Baryt. c. 96. >Mag. c. 91 °. |
| 39 | Monte à la (qui) | | | 39 | | | 39 Calad. 4. |
| 40 | ——— | | Cinq minutes en cinq minutes (de) | 40 | | | 40 Sepia 37, 118 °. |
| 41 | ——— | | Soir (le) | 41 | | Coucher (étant) | 41 K. carb. 153 °. |
| 42 | ——— | Anxiété | | 42 | | | 42 Canth. 118. |
| 43 | ——— | Estomac, rapports, nausées, vomissement des aliments (constriction et douleur sécante de l') | Mangé (après avoir) | 43 | | | 43 Bryon. 310. |
| 44 | ——— | Face (rougeur de la) | | 44 | | | 44 Plomb. 678. Sulph. 193 °. |
| 45 | ——— | Face, sans soif (rougeur de la) | Assis quelque temps (étant) | 45 | | | 45 M. sol. 192. |
| 46 | ——— | Face, surtout à la joue droite, précédé de pâleur, gargouillements dans le ventre, serrement de poitrine, rapports spasmodiques, douleur lancinante au pariétal (chaleur à la). | | 46 | | | 46 Fer 72. |
| 47 | ——— | Fièvre, sans soif | *Femme (chez une)* | 47 | | | 47 Ignat. 723. |
| 48 | ——— | Joues, frisson, froid au reste du corps (rougeur des) | | 48 | | | 48 Nux 1161. |
| 49 | ——— | Soif (une) | | 49 | | | 49 Mang. 39 °. |
| 50 | ——— | Ventre, autour de l'ombilic, comme si les *règles* allaient venir, avec froid du corps (elle a une douleur sécante au) | | 50 | | | 50 Ipec. 31. |
| 51 | ————Afflux de sang | Jambes jusqu'aux genoux (froid aux) | | 51 | | | 51 Pol Sud. 340. |
| 52 | ———Estomac à la (de l') | | | 52 | | | 52 Alum. 138. |
| 53 | ——— | | Dîner (après le) | 53 | | Air (à l') | 53 Mag. mur. 85 °. |
| 54 | ——— | Malaise, lassitude des jambes | Air (au grand) | 54 | | Chambre (dans la) | 54 Bryon. 630. |
| 55 | ——— | | Mangeant la soupe (en) | 55 | | | 55 |
| 56 | ————Passagère | | | 56 | | | 56 Tabac 57. |
| 57 | —Nez (avec la sensation comme s'il allait survenir un saignement de) | | Matin (le) | 57 | | | 57 Sepia 53, 116 °. |
| 58 | —Passagère | | Baissant (en se) | 58 | | | 58 Valer. 25. |
| 59 | —*Pesanteur* | | *Matin* en se penchant et *cousant* | 59 | | | 59 Arn. 16. Rat. 5. N. c. 120°. |
| 60 | —*Pesanteur* | | Matin en s'éveillant (le) | 60 | | | 60 *Petrol*. 8, 42 °. |
| 61 | —Pesanteur | | | 61 Tête (se dressant sur ses pieds en dressant la) | | | 61 Calc. carb. 33. |
| 62 | —Pesanteur | Doigts, * sensation de froid général (froid aux) | | 62 | Main (en enveloppant sa) | | 62 Hell. 9. |
| 63 | —Pesanteur | Jambes, les forces sont tout à coup brisées, on ne peut plus avancer ; on devient faible ; envie de dormir (faiblesse dans les) | Orage (à l'approche d'un) | 63 | | | 63 Silic. 160, 958 °. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | —Pression | | | | | | 64 Aconit. 478. |
| 65 | ——Convulsive, battements; tout semble sortir par le front | | | | | | 65 Sepia 49, 132 °. |
| 66 | —— | Face, rougeur des joues, horripilation, soif (chaleur à la) | * Chaleur fébrile entremêlée de froid et de frisson (au milieu d'une). Lueurs passagères devant les yeux (après les) | | | | 66 Euphr. 2. Tabac 30. |
| 67 | —— | Front. * Lueurs passagères devant les yeux, nausées, oppression de poitrine, comme si elle était serrée par un lien, et que l'air ne pût entrer sans respiration courte * (pesanteur sur le) | | | | | 67 Sepia 1177, 1627 °. |
| 68 | —Sèche | Joues (ardeur et rougeur des) | Matin en s'éveillant (le) | | | | 68 Sulph. 73, 192 °. |
| 69 | ——Froid (d'abord) | Jambes puis au corps (précédé de froid aux). | Soir au lit jusqu'à minuit en août (le) | | | | 69 Ac. nitr. 772. |
| 70 | —Sueurs * | | Midi, après les repas (après). Debout au moindre effort | | | | 70 Berb. 39. |
| 71 | —Tiraillements | | | | Pression externe (par une) | | 71 Camph. 53. |
| 72 | —Vertigineuse | Face (pâleur et chaleur naturelle de la) | Soir (le) | | | | 72 Pulsat. 7. |
| 73 | —Vertigineuse, hébétude; on ne voit que des chiffres devant les yeux | | Soir en s'assayant (le) | | | | 73 Ac. phosph. 7. |
| 74 | — | | Midi (après) | | | | 74 Nic. carb. |
| 75 | — | Angle de la mâchoire inférieure (gonflement dur à l') | | | | | 75 Lycop. 181, 592 °. |
| 76 | — | Articulations (faiblesse des) | | | | | 76 Ac. nitr. 698. |
| 00 | — | Anxiété | | | | | 00 Silic. 85 °. |
| 00 | — | Bouche, au cou, haleine brûlante (à la) | | | | | 00 Mag. mur. 87 °. |
| 77 | — | Coryza | | | | | 77 Phosph. 552, 1105 °. |
| 78 | — | Côtes * (élancements sous les) | | * Toux (pendant la) | | | 78 Ars. 563. |
| 79 | — | *Corps est frais ou du moins n'est pas chaud (le reste du)* | | | | | 79 *Arnic.* 19. |
| 80 | — | Extrémités froides et peau brûlante (les) | | | | | 80 Chin. sulf. 12. |
| 81 | — | Face (chaleur à la) | | | | | M. sol. 1119. *Petrol.* 67, 185 °. |
| 82 | — | — (chaleur au côté droit de la) | | | | | 82 K. Carb. 152 °. |
| 83 | — | — (rougeur de la) | | | | Bryon. 88. Grat. 9. | N. carb. 121 °. Zinc 156 °. |
| 84 | — | —— | Soir (le) | | | | 84 Zinc 161 °. |
| 85 | — | ——Diarrhée, frisson interne | | | | | 85 Mag. mur. 86 °. |
| 86 | — | ——Front chaud, chaleur générale, * soif | | * Soir (le) | | | 86 Stan. 195. |
| 87 | — | —(sueur à la) | | | | | 87 Mag. carb. 90 °. |
| 88 | — | —(pâleur de la) | | | | | 88 Hell. 14. |
| 89 | — | —(alternativement pâleur et rougeur de la) | | | | | 89 Mag. carb. 95 °. |
| 90 | — | Front (pression au) | | | | | 90 Tabac 38. |
| 91 | — | Front (sueur au) | Dinant (en) | | | | 91 Sassap. 74 °. |
| 92 | — | Front (sueur) | Matin au lit (le) | | | | 92 August. 93. |
| 93 | — | Fièvre | Soir (le) | | | | 93 Rhus. 947. |
| 94 | — | —Chaleur externe de toute la tête, chaleur générale et frisson sans soif, pendiculations, traction, langueur des membres avec douleur, compression des parties latérales de l'occiput, soif violente, respiration courte, mal de gorge comme si les amygdales étaient enflées, transpiration légère * | Midi vers six heures (après). * Matin (le) | | | | 94 Rhus. 907. |
| 95 | — | —Chaleur des mains et des pieds, sans soif | | | | | 95 Camph. 95. |
| 96 | — | —Froid continuel sans soif, douleur contusive à l'occiput | * Soir à huit heures (le). * Dure une heure (qui) | | | | 96 Hell. 76. |
| 97 | — | —Diarrhée, * froid sans soif, * puis chaleur sèche, ensuite chaleur avec sueur abondante, soif. La diarrhée est muqueuse, précédée de violentes tranchées, tenesme, pression aux tempes | | | | | 97 Rhus. 902. |
| 98 | — | —Frisson aux jambes (alternativement) | | | | | 98 Sepia 1176, 1626 °. |
| 99 | — | —Horripilation *. Front chaud | * Mouvement (pendant le) | | | | 99 Acon. 480. |
| 100 | — | Joue, élancements brûlants dans les dents * (ardeur à la) | * Mangé (après avoir) | * Nuit quand l'air pénètre dans la bouche (la) | | | 100 Silic. 151. |
| 101 | — | Joue (une tache rouge à la) | Mangé (après avoir) | | | | 101 Lycop. 279. |
| 102 | — | Mains et rougeur à la face (chaleur aux) | | | | | 102 K. carb. 95 °. |
| 103 | — | Odontalgie violente | | | | | 103 Am. carb. 19. > |
| 104 | — | Oreilles brûlantes, difficulté d'entendre, trouble de la vue (qui semble jusqu'à un certain point en sortir pour rendre les) | | | | | 140 Sepia 34, 115 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 — | Oreilles (chaleur aux lobules des) | | | | | 105 *Silic.* 63, 194, °. |
| 106 — | Poitrine au dos, dans le bas de l'oreille gauche, chaleur interne (déchirement qui s'étend de la) | Matin au lit (le) | | | | 106 Carb. veg. 557. |
| 107 — | Poitrine oppressée | Matin (le) | | | | 107 China 364. |
| 108 — | Pieds (froid aux) | Soir (le) | | | | 108 Sulph. 74, 191 °. |
| 109 — | Sang (bouillonnements de) | | | | | 109 K. carb. 766, 1404 °. |
| 110 — | Toux. Coryza violent | | | | | 110 Cal. c. 627. Grap. 545,678 ° |
| 111 — | Veines gonflées aux mains | | | | | 111 China 391. |
| 112 — | Vertiges. * On est obligé de hocher la tête involontairement. * Les objets semblent tournoyer. * On croit voir la table renversée et on croit toujours tomber en avant * (qui cause des) | * Assis (étant). * Ecrivant (en). Marchant et s'arrêtant (en) * Debout en regardant à terre | | | | 112 Ac. phosph, 1, 62 °. |
| 113 — | *Yeux (surtout dans les)* | | | | | 113 *Cinch. sulf.* 11. |
| 114 — | Yeux, soif (et dans les) | Jour et la nuit (le) | | | | 114 Nat. carb. 119 °. |
| 1 **COMPRESSION** | | Midi (après) | Baissant (en se) | | | 1 Lycop. 55, 121 °. |
| 2 — | | | Marchant (en) | | | 2 Alum. 97. |
| 3 — | | | | | Air (à l') | 3 Phosph. 55, 98 °. |
| 4 —Aiguë | Yeux (et sur les) | | | | | 4 Alum. 86. |
| 5 —Brûlante | Vertex et sur le front (surtout au) | Soir au lit (le) | | | | 5 Carb. veg. 68. |
| 6 —Brûlante, chaleur externe | | Dîner, debout, assis (après) | | Air (à l') | | 6 Alum. 98. |
| 7 —Cerveau (du) | | | | ...Ac. phosph. 55, 104 °. | Acon. 52. Phosph. 56, 169 °. | P. spin. 9. Petrol. 61 °. |
| 8 ——Constriction, pincement | Tempe à l'autre (d'une) | | | | | 8 Sulph. 31, 131 °. |
| 9 ——Coups, sorte de pulsation | | | | | | 9 Bryon. 50. |
| 10 ——Dedans en dehors (de) | | Air à chaque pas fait (à l') | | | | 10 Hell. 17. |
| 11 ——Haut en bas (de) | Vertex (douleur à la région du) | | | | | 11 Sulph. 77, 118 °. |
| 12 ————(comme refoulé de) | | | | | | 12 Pol Nord 24. |
| 13 ——Pesanteur | | | | | | 13 Nat. mur. 44, 152 °. |
| 14 ——Sourde comme un vertige | Estomac, envie de vomir dans la région du sternum, comme lorsqu'on a tourné en rond, chaleur du corps et par instants sueur à la poitrine et à la face (brûlure au creux de l') | | | | | 14 Arg. 9. |
| 15 —Déchirante | | Baissant et remuant le bras (se) | | | | 15 Caust. 47. |
| 16 —Dedans en dehors | Yeux (au-dessus des) | | | | | 16 Con. 46. |
| 17 —Douloureuse | | | | | | 17 Sepia 59, 142 °. |
| 18 —Etourdissante | Fausses côtes gauches (pression térébrante aux) | | | | | 18 Nat. mur. 549. |
| 19 —*Eclater (comme si elle allait)* | | | | | | 19 Nat. mur. 148 °. |
| 20 —Hébétude | Nez (immédiatement au-dessus de la racine du) | | | | | 20 Mosch. 7. |
| 21 —Lancinante | Front, immédiatement au-dessus de l'œil gauche (surtout au) | | Mouvement (pendant le) | Air (à l') | | 21 Sepia 75, 165 °. |
| 22 —Poids pesant, puis sensation comme si elle était serrée par un mouchoir * (comme un) | | Tête (le chapeau sur la). * Chapeau (après avoir ôté le) | | | | 22 Carb. veg. 55. |
| 23 —Pesanteur | | | | | | 23 Nat. mur. 150 °. |
| 24 —Pression, tension | | | | | | 24 Silic. 55, 106 °. |
| 25 —Stupéfiante ; éveillé, ou qu'on ait rêvassé toute la nuit (comme si on n'était pas bien) | | Matin après le lever (le) | | | | 25 Calc. — 58. |
| 26 —Vis (comme produite par des) | | | | Air (à l') | | 26 Caust. 20. > |
| 27 —Vertiges | Coryza violent, envie de pleurer | Journée (dans la) | | | | 27 Sepia, 54, 158 °. |
| 28 — | Chaleurs passagères | Selle (après une forte) | | | | 28 Agar. 60. |
| 29 — | Tempes (surtout dans les deux) | | | | | 29 Calc. — 57. |
| 30 —— | Tempes (partant des deux) | Repas (après chaque) | | | Front sur la table (appuyant le) | 30 Con. 89 °. |
| 1 **CONSTRICTION, CONTRACTION** | | | | | Am. carb. 66. > Ars. 75. | Coff. 6. Emet. 25. N. carb. 100°. |
| 2 — | | Lisant (en) | | | | 2 Ag. Cast. 9 |
| 3 — | | Matin (le) | | | | 3 Nat. mur. 155 °. |
| 4 — | | *Règles* (avant les) | | | | 4 Hepar. 552 °. |
| 5 —Ardeur, fouillements, tiraillements | | | | | | 5 Coccul. 21. Colch. 5. |
| 6 —Brûlante | Front et aux yeux (surtout au) | | | | | 6 Bismut 2. |
| 7 —Brûlure | Œil gauche de même comme si la bosse frontale était fortement comprimée, la douleur commence à la racine du nez, passe derrière la bosse frontale gauche, l'œil pleure. Cette place est ensuite sensible à la pression, puis chaleur partout le corps comme si la transpiration allait s'établir (vers l') | Dînant (en) | | | | 7 Bovist 386. |
| 8 —Douloureuse | | | | | | 8 Caust. 59. N. carb. 14. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 —Douloureuse | | Jours (tous les deux) | | | | 9 Phosph. 44, 175 °. |
| 10 —— | | Remuant (surtout en se) | | | | 10 Carb. veg. 54. |
| 11 —— | Poitrine (élancements sur la) | Toussant (en) | | | | 11 Petrol. 380, 502 °. |
| 12 ——Tiraillement | | | | | | 12 Petrol. 49. |
| 13 —Embarras | | Marchant vite (en) | | | | 13 August. 3. |
| 14 —Crâne (du) | | Marchant (surtout en) | Air (à l') | | Chambre (dans la) | 14 Hepar. 47 °. |
| 15 —Etau (comme si elle était serrée dans un). | Yeux se remplissent d'eau (en même temps les) | | | | | 15 M. sol. 72. |
| 16 —Etourdissante | Imagination exaltée, malaise général, absence de toute douleur, bien-être général (alternativement) | | Air (à l') | | | 16 Hyosc. 51. |
| 17 —Lancinante, çà et là | Tempe (surtout dans la) | | | | | 17 Mang. 3, 47 °. |
| 18 —Lien (comme par un) | Occiput et au-dessus de la racine du nez, froid aux mains et aux pieds, chaleur au front, comavigil (surtout de l') | | Baissant, se couchant ou appuyant la main sur la tête (en se) | | | 18 Camph. 8. |
| 19 —Lien (comme par un) | Pharynx (constriction douloureuse dans le). | | | | | 19 Verat. 17. |
| 20 —Pression, commençant faiblement, augmentant avec lenteur, diminuant peu à peu | | | | | | 20 Stan. 26. |
| 21 —Serrement, assoupissement | Corps, gonflement des veines, respiration très-accélérée, douleur contusive dans le dos sans soif ni altération du goût (chaleur de tout le). | | | | | 21 Camp. 97. |
| 22 —Tiraillement | Yeux (au-dessous des) | | | | | 22 Colch. 8 |
| 1 **CONFUSE** | | | | | | 1 Anac. **Am. carb.* 40. > |
| 2 —Vide | Intelligence est incapable de rien saisir (l'). | Matin après avoir dormi (le) | | | | 2 Anac. 40. |
| 1 **COUPS** (comme des) | | | | | Alum. 113. Con. 106 °. | Led. 2. N. mur. *. |
| 2 — | | Assis, avant midi (étant) | | | | 2 Eugen. |
| 3 — | | Matin (le) | | | | 3 Sulph. 177 °. |
| 4 —Aiguilles, il semble que les yeux vont sortir de la tête (d') | | | | | | 4 Cham. 40. |
| 5 —Cerveau (comme avec une massue dans le) | Mouvements convulsifs (précédé de) | | | | | 5 Helleb. 169. |
| 6 —Couteaux (de) | | Matin (le) | Midi (l'après) | *Assise (étant)* | | 6 Mag. sulph. |
| 7 —Déchirement | Occiput, puis dans toute la tête (d'abord dans l') | Chambre (rentrant dans la) | | | Assis (étant) | 7 Mag. mur. 57 °. |
| 8 —Electriques | | | | | | 8 Eugen. |
| 9 —Epingles (d') | | | | | | 9 Con. 55, 166 °. |
| 10 —Hache (de) | | | | | | 10 Ac. phosph. 122 °. (A). |
| 11 —Hache, sourds (de) | | Matin au lit (le) | | | Levé (étant) | 11 Nux 60. |
| 12 —Hache (de) | Yeux (élancements, pression autour des) | | | | | 12 K. nitr. 61. |
| 13 —Isolés | | | | | | 13 Sulph. 68, 179 °. |
| 14 —Lancinants, jusque dans le cerveau | Vertex * (douleur contusive au cuir chevelu, à la région du) | * Toucher (par le) | | | | 14 Spig. 20. |
| 15 —Marteau (de) | | | | | | 15 Calc. carb. * N. mur. *. |
| 16 —Marteau (de) | | Parlant vivement (en) | | | | 16 Sulph. 69, 181 °. |
| 17 —Marteau (comme si l'on frappait avec un petit) | Articulations des bras et des jambes (dans les). | | | | | 17 Mag. art. 207. |
| 18 —Marteau isolés (de) | | | | | | 18 Ac. phosph. 25, 121 ° |
| 19 —Propulsifs dans le cerveau | | Baissant et pendant le mouvement (en se) | | | | 19 M. sol. 74. |
| 20 —Pulsatifs | Dents de la mâchoire inférieure jusque dans l'oreille, et depuis la mâchoire supérieure jusque dans la tête avec endolorissement de la gencive (venant des) | Soir à neuf heures (le) | | | Couchant et s'endormant | 20 M. sol. 278. |
| 21 —Saccadés | | Positions (dans toutes les) | | | | 21 Caust. 29. > |
| 22 —Secousses | | Mouvement (pendant le) | | | | 22 P. spin. 5. |
| 23 —Tranchants | Empêchent de se mouvoir et *la* forcent à rester couchée (qui l') | | | | | 23 Am. carb. 78. > |
| 24 —Violents ; battements | | Midi (avant) | | | | 24 Alum. 131. |
| 25 — | Epaule droite, avec horripilation (à l') | | | | | 25 Mag. art. 12. |
| 26 — | Nez et se dirigent jusqu'aux yeux (jusqu'à la racine du) | De neuf en neuf heures | Midi (à) | | | 26 Phosph. 190 °. |
| 1 **CONTUSION** (de) | | | | | | 1 Helleb. 14. |
| 2 — | | Matin au lever (le) | | | Lit (après avoir quitté le) | 2 Magn. art. 15. |
| 3 —*Cerveau et du crâne qui pénètre à travers les os (du)* | *Base de la langue, avec nausées (qui descend jusqu'à la)* | | | | | 3 *Ipec.* 8. |
| 4 —Ecorchure (sensation d') | | Marchant au vent (en) | | | | 4 China 23. |
| 5 —Etourdissante | Membres (brisure des) | | | | | 5 Acon. 26. |
| 6 —Pression, tiraillement (alternativement) | | Matin (le) | | | Midi (vers 3 h. l'après-) | 6 Aur. 7. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 —Stupéfiante, violente | Coucher plus tôt qu'à l'ordinaire (on est obligé de se) | Soir (le) | 7 Lit (dans le) | | | 7 Euphr. 1. |
| 8 —(dans le cerveau) | Idées se confondent, et on ne peut, sans de grands efforts, dire ou écrire des choses incohérentes (les) | Parlant, lisant, écrivant longtemps et pensant * (en) | 8 | | * Cessant d'écrire, etc. (en). | 8 Aur. 6. |
| 1 **CRAMPES** (comme des). | | | 1 | | | 1 August. 4. Coccul. 39. |
| 1 **CRAQUEMENT**. Brisait quelque chose dedans (comme si on) | Vertèbres cervicales (douleur à la région des). | Tête (en tournant la) | 1 | | | 1 Sepia 69, 161°. |
| 2 — | Eveille tout effrayé (qui) | Méridienne (pendant la) | 2 | | | 2 Digit. 73°. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | Caust. 59. | Con. *. Crot. 24. Lycop. 135°. |
| 2 — | | Midi (à) | 2 | | | 2 Graph. 34, 116°. N. c. 102°. |
| 3 — | | Minuit, étant couché sur le côté (après) | 3 | | Couché sur le dos | 3 Ignat. 48. |
| 4 — | | Toux (pendant la) | 4 | | | 4 Calc. carb. 645. |
| 5 — | | | 5 | Air (au grand) | | 5 Ant. 34. |
| 6 — | | | 6 | | Fluxion indolente à la joue (à l'apparition d'une) | 6 Lycop. 62, 132°. |
| 7 —Battements | Orbites, l'oreille, le côté gauche de la face, les zygomas et la mâchoire inférieure (dans les) | Dîner (après le) | 7 | Main (par la pression de la). | Enflure de la joue (par une petite) | 7 Carb. an. 72. > |
| 8 —Battements | Rapports (avec) | | 8 | | | 8 Silic. 120°. |
| 9 —Brisure, pesanteur | | | 9 | | | 9 Bovist. 18. |
| 10 —Çà et là | Jambe gauche vers la cheville, le poignet gauche, etc. (ensuite à la) | | 10 | | | 10 Lycop. 57, 134°. |
| 11 —Chaleur | | Midi (à) | 11 | | | 11 Ant. 52. |
| 12 —Chaleur | Poitrine, au dos, dans les bras, l'oreille gauche (qui s'étendent de la) | Matin au lit (le) | 12 | | | 12 Carb. veg. 557. |
| 13 —Contusion (comme une) | | Toussant (en) | 13 | | | 13 Sulph. 56. |
| 14 Eclater (comme si elle allait) | Vertex, froid, on est obligé de se coucher; agitation (coups dedans et dehors du) | | 14 | Tête (en serrant la) | | 14 Silic. 117°. |
| 15 —Elancements | | Midi * (l'après-) | 15 | | | 15 Phosph. 193°. *Silic. 44, 80°. |
| 16 —Elancements, pression | Face au haut, mauvaise humeur, sensibilité des téguments de la tête (déchirement dans le côté gauche de la) | | 16 | | | 16 Tongo 16. |
| 17 —Elancements | Ventre et bâillements (douleur tranchante comme une contusion dans le) | | 17 | | | 17 Zinc, 140°. |
| 18 —Intermittents | | | 18 | | | 18 Emet. 21. |
| 19 —Lancinants | | | 19 | | | 19 N. mur. *. |
| 20 —Légers | Œil droit * (surtout au-dessus de l') | | 20 | | | * 20 Phosph. 186°. Tereb. 18. |
| 21 —Ouvrir; battements (comme si elle allait s') | Vertex, à la fois externe et interne; sentiment de froid; on est obligé de se coucher; on se retourne sans cesse (à partir du) | | 21 | Mouchoir serré autour (par un) | | 21 Silic. 41, 117°. |
| 22 —Pression, çà et là | | | 22 Marchant (en) | | | 22 Sassap. 76°. |
| 23 —*Pression, tiraillements* | *Racine du nez et aux yeux (jusqu'à la)* | | 23 | | | **23** ***K. Carb.*** **31, 100°.** |
| 24 —Scie (comme par une). | | | 24 | | | 24 Sulph. 49, 155°. |
| 25 —Serrement | | | 25 | | | 25 Petrol. 62°. |
| 26 —Sourds, commotion | | Exercice violent (pendant un) | 26 | | | 26 Calc. carb. 65. > |
| 27 —Térébrat. Raclante, tensive, gravative (douleurs) | | Nuit (la) | 27 | | | 27 Lycop. *. |
| 28 —Tiraillements, élancements, et comme si on plantait un clou | Côtes et au front (surtout aux) | | 28 | Remuant la tête et par une pression à l'air frais (en) | | 28 Sulph. 159°. |
| 29 —Tiraillement, et comme si quelque chose montait du cou, déprimait la tête; et comme si tout sortait par le front * | | Mouvement (seulement pendant) | 29 | | | 29 Canth. 66. |
| 30 —Tiraillements | Membres (douleurs dans les) | * Baissant et tournant la tête | 30 | | | 30 Lach. 249. |
| 31 —Traction, térébration | Oreille (surtout vers l') | | 31 Tête (en rafraîchissant la) | | | 31 Carb. an. 77. > |
| 32 —Vifs | Bosse frontale gauche et vers le côté gauche (venant de la) | | 32 | | | 32 Lycop. 157°. |
| 33 — | Chalaur, lassitude sans soif | Soir (le) | 33 | Tête (en appuyant la) | | 33 Sulph. 45, 158°. |
| 34 — | Corps, malaise, morosité (comme si tout tournait en rond dans le) | | 34 | | | 34 Opi. 77. |
| 35 — | Corps, pesanteur des membres, bourdonnement dans les oreilles, froid, ensuite sueur d'odeur aigre * (partout le) | Refroidissement (après un). * (la) | 35 | | | 35 K. carb. 792, 1489°. |
| 36 — | Dents (et aux) | Midi (avant) | 36 | | | 36 K. nitr. 30. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 — | Dents et de l'œil gauche (venant des) | | 37 | | | 37 Caust. 240. |
| 38 — | Front (surtout vers le) | | 38 | | | 38 Ac. sulph. 53. |
| 39 — | Nez et la mâchoire supérieure (jusqu'à la racine du) | | 39 Marchant (en) | | | 39 Nux 63. |
| 40 — | Nuque et le long de la mâchoire inférieure gauche (jusque dans la) | Soir (le) | 40 | | | 40 *Ran. bulb.* 28. |
| 41 — | Odontalgie | Midi jusqu'au soir (l'après-) | 41 Nuit (la) | | | 41 Lycop. 147 °. |
| 42 — | Oreilles (venant des) | | 42 | | | 42 Sulph. 154 °. |
| 43 — | Tempes (qui vient des) | | 43 | | | 43 Teucr. 10. |
| 44 — | Yeux (tiraillements dans les) | | 44 | | | 44 Kréos. 20. |
| 45 — | Yeux, le nez, jusque dans une dent (dans les) | Couché (étant) | 45 | | | 45 Lycop.*. |
| 1 **DILATATION** (sorte de) | | | 1 | | | 1 Berb. 14. |
| 1 **ÉBRANLEMENT** | | Marchant (en) | 1 | | | 1 Ac. Phosph. 16, 128 °. |
| 2 — | | *Marchant pesamment* (*en*) | 2 | | | 2 *Lycop.* 16, 170 °. |
| 3 — | | Marchant, remuant, parlant (en) | 3 | | | 3 Coccul. 20. |
| 4 — | | Mouvement (pendant le) | 4 | | | 4 Mag. carb. 7, 85 °. |
| 5 —Bourdonnements | Oreilles (et dans les) | | 5 | | | 5 Petrol. 88 °. |
| 6 —Cerveau (dans le) | | Pied contre un corps (heurtant le) | 6 | | | 6 Baryt. c. 14. Sep. 52, 112 °. |
| 7 —Cerveau (dans le) | | Tête (en remuant la) | 7 | | | 7 Mang. 755 °. |
| 8 ——(battements du) | Bas-ventre et à la poitrine, chaleur à la face; bâillements prolongés presque inépuisables (au) | | 8 | | | 8 Calc. carb. 951. |
| 9 ——Pression | Abdomen (pression dans l') | Mouvement (pendant le) | 9 | | | 9 Mang. 55 °. |
| 10 —Douloureux, comme un retentissement. | | Montant (en) | 10 | | | 10 Calc. — 105. |
| 11 —Lancinant | Arrêter après avoir fait quelques pas (*elle* est obligée de s') | Marchant et se courbant (en) | 11 | | | 11 Petrol. 53, 179 °. |
| 12 —Pincement | | Matin en se levant (le) | 12 | | | 12 Sepia 129 °. |
| 13 —*Retentissant* | | *Marchant fort et appuyant du pied* (*en*) | 13 | | | 13 *Silic.* 84 °. |
| 14 —Spasmodiques, vulsion | Corps (de tout le) | Méridienne (pendant la) | 14 | | | 14 Puls. 1009. |
| 15 — | Bras gauche; pâleur des doigts (vulsion dans le) | | 15 | | | 15 Verat. 24 °. |
| 16 — | Œil droit (un élancement vif au-dessus de l'). | Marchant vite (en) | 16 | | | 16 Mang. 54 °. |
| 1 **ÉCARTEMENT**, compression, pression, tension (d') | Pensée (qui prive de la) | | 1 | | | 1 P. spin. 8. Silic. 55, 106 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | Ac. mur. 52 °. Ac. nitr. 112 °. Alum. 106. | Am. c. 6. *Calc.* c. 78. Carb. v. 72. | Caust. * Evon. 2. Iod. 79. > | K. nitr. 60. M. sol. 65. | *N. mur.* 161 °. Sep. 165 °. | Silic. 124 °. Valer. 6. |
| 2 — | | Baissant (en se) | 2 | | | 2 Ipec. 15. Lach. 541. |
| 3 — | | Coryza (pendant un) | 3 | | | 3 Lach. 276. |
| 4 — | | Matin en s'éveillant (le) | 4 | | Marchant à l'air (en) | 4 Hepar. 50 °. |
| 5 — | | Matin jusqu'au soir (depuis onze heures du) | 5 | | | 5 Emet. 23. |
| 6 — | | Mouchant (en se) | 6 | | | 6 Ac. mur. 54 °. |
| 7 — | | Mouvement (pendant le) | 7 | | | 7 Emet. 22. |
| 8 — | | Pas (à chaque) | 8 | | | 8 Alum. 114. Sepia 103 °. |
| 9 — | | Poêle (en approchant d'un) | 9 | | | 9 Baryt. carb. 76. > |
| 10 — | | Redressant après le dîner (en se) | 10 | | | 10 Ac. mur. 59 °. |
| 11 — | | Redressant après s'être baissé, à chaque mouvement (en se) | 11 Air (à l') | | | 11 Hep. 9, 54 °. |
| 00 — | | Toussant, parlant tout haut (en) | 00 | | | 00 Sulph. 168 °. |
| 12 — | | Soir (le) | 12 | | Carb. v. 869. Phosp. 199 °. | Sep. 83, 172 °. |
| 13 — | | | 13 Soir (le) | | | 13 Lycop. 148 °. |
| 14 —Accès (par) | Front (surtout au) | | 14 | | | 14 Acon. 50. |
| 15 —Bas en haut (de) | | Toussant et remuant (en) | 15 | Couché sur le mal | | 15 Arn. 56. |
| 16 —Brûlant (un) | | | 16 | | | 16 Ac. phosp. 57, 115 °. Rhod. 27. |
| 17 —Brûlant; piqûres d'aiguilles (comme des) | | | 17 | | Quittant le lit (en) | 17 Plat. 81. |
| 18 —Çà et là, brûlure | Front (quelquefois sentiment de chaleur dans le) | Soir (le) | 18 | | | 18 N. carb. 106 °. |
| 19 —Çà et là douloureux | | | 19 | | | 19 Mag. carb. 81 °. |
| 20 —Çà et là douloureux | | Soir (le) | 20 | | | 20 Rath. 2. |
| 21 —Çà et là endolorissement | | | 21 | | | 21 Carb. v. 72. |
| 22 —Çà et là *fréquents* | | | 22 | | | 22 *Evon.* 2. |
| 23 —Çà et là | Région de droite (surtout dans la) | | 23 | | Air (au grand) | 25 Am. carb. 72. > |
| 24 —Çà et là | Oreille (surtout dans l') | | 24 Midi et le soir (l'après-) | | | 24 Plomb. 77. |
| 25 —Cerveau (du) | | | 25 | | | 25 Cham. 57. |
| 26 —Cerveau, côté gauche (du) | | Toussant (en) | 26 | | | 26 Bryon. 405. |
| 27 —Cerveau, sourds, pressifs (du) | | | 27 | | | 27 Bell. 125. |
| 28 —Cerveau, violents (du) | Vomir (envie de) | | 28 | | | 28 *Alum.* 112. |
| 29 —Chaleur | | | 29 | | | 29 Petrol. 56, 77 °. |
| 30 —Continuels | | Baissant (en se) | 30 | | | 30 Cycla. 1. |
| 31 —Couteau à deux tranchants (comme un). | | | 31 | | | 31 Bell. 129. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 —Déchirement | | Midi * (l'après ) | | | | 32 Phosph. 195°. * Silic. 44. |
| 33 —Déchirement çà et là | Os de la face, les environs de l'oreille, et les mâchoires inférieures (dans les) | Repos inégaux (après de longs) | | | | 33 Sulph. 162°. |
| 34 —Déchirement | Yeux et aux os de la face (qui aboutissent aux) | | | | | 34 Silic. *. |
| 35 —Dedans en dehors (de) | | | | | | 35 Rhus. 73. |
| 36 —Douloureux | | Toussant (en) | | | | 36 Carb. veg. 544. |
| 37 —Ecarter (comme si le crâne allait s') | Eveille * (qui) | * Nuit (la) | | | | 37 Hep. 59°. |
| 38 —Ecarter (comme si le crâne allait s') | Yeux (la douleur force à fermer les) | Baissant (en se) | | | | 38 Hep. 50°. |
| 39 —Ecartement, de distension (qui produisent une sensation d') | Côté gauche de la tête, parcourant toute la partie antérieure gauche de l'occiput, se terminent aux vertèbres du cou (commençant dans le) | | | | | 39 Baryt. — 11. |
| 40 —Electriques (comme des secousses) | | | | | | 40 Angust 9. |
| 41 —Etourdissements | | | | | | 41 Sulph. 22, 80°. |
| 42 —Fugitifs, çà et là | | | | | | 42 Calc. carb. 55. > |
| 43 —Grands | | Toussant (en) | | | | 43 Arn. 35. |
| 44 —Grands bas en haut (de) | | | | | | 44 Guaj. 1. |
| 45 —Grands, bourdonnements | | | Baissant et marchant le soir (en se) | | | 45 Staph. 12. |
| 46 —Grands, isolés, sourds | | | | | | 46 Staph. 16. |
| 47 —Incisifs, semblables à ceux produits par un couteau ; chaleur | | Matin en se levant (le) | | | | 47 Bar. carb. 95. > |
| 48 —Isolés | | | | | | 48 Ignat. 74. Sep. 80, 169°. |
| 49 —Isolés | | Soir (le) | | | | 49 Phosph. 65, 197°. |
| 50 —Isolés, fréquents | | | | | | 50 Cham. 57. |
| 51 —Isolés, sourds | Tempe gauche (partant de la) | Soir et pendant le sommeil de la nuit (le) | | | | 51 Digit. 3, 67°. |
| 52 —Isolés, vertige | | | | | | 52 Ignat. 8. |
| 53 —Isolés | Froid (grande disposition au) | | | | | 53 Calc. carb. 88. |
| 54 —Lent, tiraillant, et douleurs contusives (un) | | | | | | 54 M. sol. 62. |
| 55 —Pesanteur | | | | | | 55 Ipec. 6. |
| 56 —Pesanteur, tendue (comme si elle était) | Yeux (la douleur empêche de lever les) | Matin avant le jour chez une *femme* (le) | | | | 56 Bryon. 51. |
| 57 —Petits | | | | | | 57 Cham. 59. |
| 58 —Pression | | | | | | 58 Ambr. 22. Lycop. 41, 149°. |
| 59 —Pression, pincement | Yeux avec coryza fluent (et dans les) | | | | | 59 Lycop. 151°. |
| 60 —Pression (qui laisse une) | | | | | | 60 Thuya 51. |
| 61 —Pressifs | | | | | | 61 Tabac 55. |
| 62 —Pressifs | | Travaux forcés du corps (pendant des) | | | | 62 N. carb. 108°. |
| 63 —Profonds | Nausées | | | | | 63 Dulc. 47. |
| 64 —Roidissants | | | | | | 64 Caust. 64. |
| 65 —Rongeant comme dans l'os | | | | | | 65 N. mur. 173°. |
| 66 —Sécant | Eveille (qui) | | | | | 66 Canth. 100. |
| 67 —Sécant, qui font l'effet d'être dans l'os | Oreille gauche (immédiatement au-dessus de l') | | | | | 67 Arg. 12. |
| 68 —Sortir de la tête (qui ont l'air de) | | Parlant haut, et toussant (en) | Soir (le) | | | 68 Sulph. 168°. |
| 69 —Sourds. Céphalalgie térébrante de dedans en dehors | Anxiété, chaleur subite, rougeur des joues avec sueur chaude au front, frisson dans le dos, et dans les bras * pendant et après la chaleur au visage | Soir (surtout le) | | | | 69 Puls. 1073. |
| 70 —Sourds, compressifs | Front (surtout au côté gauche du) | Marchant (en) | | Marche (continuant la) | | 70 Calc. — 84. > |
| 71 —Lents | Orbitaire droit (venant du dessus de l') | | | | | 71 Cina. 27. |
| 72 —Spasmodiques | Occiput (venant de l') | | | | | 72 Petrol. 78°. |
| 73 —Spasmodiques | Inaction absolue (qui plonge dans une) | | | | | 73 Sepia 78, 16°. |
| 74 —Spasmodiques | Palais (qui vient du) | | | | | 74 Staph. 86. |
| 75 —Spasmodiques | Pariétal gauche (surtout dans le) | | | | | 75 Cina. 24. |
| 76 —Tension (et de) | | | | | | 76 Ac. sulph. 57. |
| 77 —Térébrants | | | | | | 77 Seneg. 12. |
| 78 —Tiraillements | | Midi (l'après-) | | | | 78 Œth. 11. Silic. 121°. |
| 79 —Tiraillements | | Remuant et faisant des inspirations profondes (en) | | | | 79 Ratha. 6. |
| 80 —Tiraillements | Tempes (surtout dans les) | | | | | 80 Puls. 76. |
| 81 —Violents, isolés | | | | | | 81 Nux. 85. |
| 82 —Yeux (qui ont l'air de sortir par les) | | | | | | 82 Sulph. 54, 170°. |
| 83 — | Arcade orbitaire gauche, avec contraction complète de l'œil (surtout à la région de l') | Matin après le lever (le) | | Air (à l') | | 83 Sepia 174°. |
| 84 — | Bas-ventre comme s'il était à vif, ou comme si *elle* venait d'accoucher ; il semble que quelque chose y remue, et qu'il s'y produise tout à coup un élancement qui traverse toute la tête (endolorissement, sensibilité excessive du) | | | | | 84 Sulph. 367. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 — | Bosse frontale gauche (battements dans la) | Midi (l'après-) | 85 Soir (le) | | | 85 Ac. nitr. 126 $^{0}$. |
| 86 — | Coucher * (envie de se) | * Matinée (dans la) | 86 | | | 86 Con. 103 $^{0}$. |
| 87 — | Enchifrènement | | 87 | | | 87 Croc. 15. |
| 88 — | Jambes (dans les) | Soir (le) | 88 | | | 88 Calc. carb. 85. |
| 89 — | Mauvaise humeur (qui *la* rend de) | Soir à huit heures (le) | 89 | | Endort (quand *elle* s') | 89 Mag. carb. 80 $^{0}$. |
| 90 — | Mauvaise humeur, découragement, tristesse. | | 90 | | | 90 Silic. 47, 125 $^{0}$. |
| 91 — | Occiput, qui plongent dans une inaction absolue (et enfin dans l') | | 91 | | | 91 Sepia 78, 167 $^{0}$. |
| 92 — | Occiput et dans les oreilles (constriction dans l') | | 92 | | | 92 N. mur. 154 $^{0}$. |
| 93 — | Oreille, tantôt dans la tête (tantôt dans l') | | 93 | | | 93 Sassap. 66 $^{0}$. |
| 94 — | Œil (et dans l') | *Règles* (pendant les) | 94 | | | 94 Calc. carb. 174. |
| 95 — | Tempes (douleur dans les) | Midi (avant) | 95 | | | 95 N. carb. |
| 96 — | Tempes (surtout dans les) | | 96 | | | 96 Carb. an. 15. |
| 97 — | Tempe gauche (battements dans la) | Midi (l'après-) | 97 | | | 97 Ac. nitr. 125 $^{0}$. |
| 98 — | Vomissements, nausées, puis froid suivi de sueur (sans chaleur préalable), inquiétude dans tous les membres; on est obligé de se coucher; nouvel accès de froid après des chaleurs au visage * | * Lendemain (le) | 98 | | | 98 Lycop. 842. |
| 99 — | Yeux (venant des) | | 99 | | | 99 Sulph. 170 $^{0}$. |
| 100 — | Yeux (qui aboutissent aux) | Journée (dans la) | 100 | | | 100 Sepia 86, 176 $^{0}$. |
| 101 — | Yeux, roideur des muscles du cou; toux (au-dessus des) | | 101 | | | 101 Calc. carb. 887. |
| 1 **EMBARRAS.** | | | 1 | *Ac. phosph.* 12, 45 $^{0}$. *K. c.* | 9,60 $^{0}$. *Lycop.* 11, 88 $^{0}$. *N.* | *mosc.* 197. *Petrol.* * *Sepia* * $^{0}$. |
| 2 — | | Air (surtout à l') | 2 | | | 2 Ac. ni. 15, 63 $^{0}$. Sulp. 16, 77 $^{0}$. |
| 3 — | | Assis (étant) | 3 | | Air (à l') | 3 Baryt. carb. 35. > |
| 4 — | | Chambre le matin (dans la) | 4 | | Air (au grand) | 4 Am. mur. 12. |
| 5 — | | Dîner (après le) | 5 | | | 5 Carb. veg. 21. |
| 6 — | | Levant (en se) | 6 | | | 6 Crot. 2. |
| 7 — | | Matin (le) | 7 | Baryt. carb. 34. > | Graph. 49 $^{0}$. *Lache.* 50. | Lact. 19. Ran. bul. 667. *Rhod.* *. |
| 8 — | | Matin après le lever (le) | 8 | | | 8 Cicut. 27. Rhod. 16. |
| 9 — | | Matin en s'éveillant (le) | 9 | | | 9 Calc. carb. 20. |
| 10 — | | Matin (le) | 10 | Lever (après le) | | 10 Alum. 56. |
| 11 — | | Matin (le) | 11 | | Midi (vers) | 11 *Cinch sulf.* 1. |
| 12 — | | Mangé (après avoir) | 12 | | Ac. phosph. 107. | Diad. 1. Sep. 408, 546 $^{0}$. |
| 13 — | | Mangeant et après (en) | 13 | | | 13 Ac. phosph. 102. |
| 14 — | | Marché vite (après avoir) | 14 | | | 14 N. mur. 8, 98 $^{0}$. |
| 15 — | | Nuit en s'éveillant (la) | 15 | | | 15 Sulph. 929. |
| 16 — | | Réfléchissant (en) | 16 | | | 16 N. mur. 99 $^{0}$. |
| 17 — | | Soir (le) | 17 | | | 17 Sulph. 78 $^{0}$. |
| 18 — | | | 18 Air (au grand) | | | 18 Ac. nitr. 15, 65 $^{0}$. |
| 19 — | | | 19 Mouvement (pendant le) | | | 19 *Bell.* 27. |
| 20 — | | | 20 | Mangé (aussitôt après avoir) | | 20 Mezer. 13. |
| 21 — | | | 21 | | Air (au grand) | 21 Bar. carb. 55. > |
| 22 — | | | 22 | | Soir (le) | 22 Sassap. 50 $^{0}$. |
| 23 —Alourdie (comme) | Oreilles (tension à la région des) | | 23 | | | 23 Asar. 8. |
| 24 —Brouillard (comme enveloppée d'un). | | | 24 | | | 24 Petrol. 52 $^{0}$. |
| 25 —Céphalalgie | | | 25 | | | 25 Crot. 1. |
| 26 —Cerveau augmentait de volume (comme si le) | | | 26 | | | 26 Cinch. sulf. 5. |
| 27 —Cerveau bat comme de l'eau des deux côtés du crâne, et allait enfoncer cette boîte (il semble que le) | | | 27 | | | 27 Digit. 4, 71 $^{0}$. |
| 28 —Chaud | | | 28 | | | 28 Caust. 16. |
| 29 —Chaleur | Joues (surtout aux) | | 29 | | | 29 Gent. 2. |
| 30 —Chancelle comme dans l'ivresse (on) | | | 30 | | | 30 Spong. 5. |
| 31 —Coït (comme après avoir abusé du) | | | 31 | | | 31 Ac. phosph. 14, 47 $^{0}$. |
| 32 —Constriction | | Marchant vite (en) | 32 | | | 32 Angust. 5. |
| 33 —Coryza (comme dans le) | | | 33 | | | 33 Chin. 8. Phosp. 548, 1145 $^{0}$. Sep. 76 $^{0}$. |
| 34 —Débauche (comme après avoir passé la nuit dans la) | | | 34 | | | 34 Caland. 1. |
| 35 —— | | Matin (le) | 35 | | | 35 Ambr. 10. Rhod. 29. |
| 36 —Digestion (comme dans une mauvaise). | | | 36 | | | 36 Lycop. 87 $^{0}$. |
| 37 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez). | Corps est paresseux (le) | | 37 | | | 37 Chin. 8 (B). Sulph. 15, 75 $^{0}$. |
| 38 —Douloureux | | | 38 | | | 38 Spig. 14. |
| 39 —Douloureux | | Dîner (revenant surtout après) | 39 | | Déjeuner (après le) | 39 Grat. 21. |
| 40 ——Tension (sentiment de) | | | 40 | | | 40 Asar. 16. |
| 41 —— | Saisir le sens ni des lectures, ni de la conversation (on ne peut) | | 41 | | | 41 Calc. carb. 24. |
| 42 —— | Tempe gauche (surtout dans la) | Baissant (en se) | 42 | | | 42 Bovist. 571. |
| 43 —Embrouillement | Antérieure, comme après la suppression d'un coryza, avec sécheresse de la bouche, des lèvres, et soif (pression sourde à la partie). | | 43 | | | 43 Lycop. 13, 90 $^{0}$. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 —Epilepsie (comme s'il allait survenir une attaque d') | | | 44 | | | 44 Arg. 1. |
| 45 —Etonnée (comme) | | | 45 | | | 45 Phosph. 20, 93°. |
| 46 —Etourdissement, chaleur, pression | Travail, perte des idées (dégoût du) | | 46 | | | 46 Cinch. sulf. 3. |
| 47 —Etourdie | | Air (au grand) | 47 | | | 47 Ignat. 12. |
| 48 —Etourdie | | Soir (le) | 48 | | | 48 Spig. 16. |
| 49 ——Déchirement, tiraillement | | Matin (le) | 49 Diner (l'après-) | | | 49 Oleum. 21. |
| 50 —Etourdie, lourde | | | 50 | | | 50 Baryt. — 5. |
| 51 —Faiblesse (comme à la suite d'une grande) | | Matin (surtout le) | 51 | | | 51 Hyosc. 5. |
| 52 —— | | Matinée (dans la) | 52 | | | 52 Ran. b. 6. |
| 53 —Fumée montait au cerveau (comme si de la) | | | 53 | | | 53 Opi. 16. |
| 54 —Hébétude | | | 54 | | | Hyosc. 38. Mang. 17°. M. sol. 17. N. mosc. 199. N.m. 100°. |
| 55 —Hébétude | | *Baissant* (*en se*) | 55 | | | 55 *Cinch. sulf.* 2. |
| 56 ——Coryza (comme à l'approche d'un) | | | 56 | | | 56 Stan. 3. |
| 57 —Hébétude, lourdeur | | | 57 | | | 57 Baryt. — 57. > |
| 58 —Hébétude, pesanteur | | | 58 | | | 58 Staph 5. |
| 59 —Hébétude, tournoiement | Vue (obscurcissement de la) | Mangé, et qu'*elle* se lève de sa chaise (après qu'*elle* a) | 59 Chambre (dans *sa*) | Air (quand *elle* est à l') | | 59 M. sol. 21. |
| 60 —*Hébétude* | *Comprend à peine ce qu'on lit* (*on*) | | 60 | | | 60 *Coni.* 15, 40°. |
| 61 —Hébétude | Eternuments | | 61 | | | 61 Helleb. 1. |
| 62 —Hébétude | Mauvaise humeur * | Matinée (dans la). * Midi (l'après-) | 62 | | | 62 Sassap. 51°. |
| 63 —Hypochondriaque (comme chez un) | | | 63 | | | 63 Digit. 32°. |
| 64 —Ivresse (comme dans l') | | | 64 | | | Ac. phosph. 49°. *Digit.* 56°. N. mosc. 12. |
| 65 ——— | | Matin (le) | 65 | | | 65 Rhus. 59. |
| 66 ——Comme si les oreilles étaient bouchées (comme après l') | Nausées jusqu'aux vomissements | | 66 | | | 66 K. carb. 10, 61°. |
| 67 ——(comme dans l') | Tempes (pression aux) | | 67 | | | 67 China 10. |
| 68 —Lourde (elle est) | | | 68 | | | Bovist 148. Canth. 56. Dros. 2. Lact. 20. M. sol. 26. |
| 69 —Lourdeur | | Ecrivant (en) | 69 | | | 69 Gent. 1. |
| 70 —Lourdeur | | Eveillant (après un profond sommeil (en s') | 70 | | | 70 Con. 18, 54°. |
| 71 —Lourdeur | | Matin (surtout le) | 71 | | | 71 Graph. 10. |
| 72 —Lourdeur | | *Règles* (pendant les) | 72 | | | 72 N. mur. 168. |
| 73 —Lourdeur, chaleur | Fièvre, froid continuel; on ne peut s'échauffer; les aliments semblent n'avoir aucun goût; soif, écoulement d'une salive aqueuse. | | 73 | | | 73 Dros. 120. |
| 74 —Lourdeur, hébétude | Penser et d'exprimer ses idées (difficulté de). | | 74 | | | 74 Campsc. 8. |
| 75 —Lourdeur, pression | Tête et la face était légèrement tuméfiée; démangeaison comme par un courant électrique (sensation comme si la moitié gauche de la) | | 75 | | | 75 N. mosc. 206. |
| 76 —Lourdeur | Front (pression au) | Matin jusqu'à midi (le) | 76 | | | 76 Sulph. 14, 76°. |
| 77 —Lourdeur | Front, aux paupières, qu'on est sur le point de se laisser tomber (une telle pression douloureuse au) | | 77 | | | 77 Cannab. 21. |
| 78 —Lourdeur | Mouche du sang; congestion de sang (on) | Matin (le). * Midi (l'après-) | 78 | | | 78 Lach. 55. |
| 79 —Lourdeur | Somnolence, la tête semble tomber en avant, humeur chagrine, lassitude | Soir (le) | 79 | | | 79 Baryt. carb. 58. > |
| 80 —Lourdeur | Suture sagittale comme si on était ivre (pression sur la) | | 80 | | | 80 Asar. 17. |
| 81 —Mal d'estomac (comme dans un) | | | 81 | | | 81 Lycop 12°. |
| 82 —Nuit (comme après avoir passé la) | | Matin après s'être levé (le) | 82 | Air (au grand) | | 82 M. sol. 27. |
| 83 —Omnibulation | | | 83 | | | 83 Crot. 4. |
| 84 —Orgie, bourdonnements (comme le lendemain d'une) | | Matin (le) | 84 | | | 84 Coccul. 14. |
| 85 —Orgie, pesanteur (comme le lendemain d'une) | | | 85 | | | 85 Coccul. 15. |
| 86 —Peau tendue sur la (comme une) | | | 86 | | | 86 Angust. 4. |
| 87 —Pesanteur | | | 87 | | | Agar. 31. Mag. mur. 56°. Phosph 158°. Rhod. 34. |
| 88 —Pesanteur | | Matin (le) | 88 | | | Ac. sulph. 28°. Ignat. 25. |
| 89 —Pesanteur | Frontale (douleur tensive et pression dans la région) | | 89 | | | 89 Gent. 5. |
| 90 —Pesanteur | Yeux (fourmillement dans les) | | 90 | | | 90 Crot. 10. |
| 91 —Pesante | Nausées | Chambre * (dans la) | 91 | | | *Ac. nitr.* 85°. Con. 55°. * M. sol. 3. |
| 92 —Planche sur le front (comme s'il y avait une) | | | 92 | | | 92 Acon. 16. Plat. 48. |
| 93 —Planche (comme pressée par une) | | | 93 | | | 93 Calc. carb. *. |
| 94 —Pression | | Mangé surtout en se remuant (après avoir) | 94 | | | 94 Amb. 15. |
| 95 —Pression | | Matin * (surtout le) | 95 | | | 95 Ac. sulph. 27. * Graph. 31°. |
| 96 —Pression dedans en dehors, comme par une pointe mousse (de) | Yeux surtout au-dessus de la paupière droite (dans les) | Assis (étant) | 96 | Marchant (en) | | 96 Asar. 15. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 ——*Orgie (comme après l')* | *Front (surtout dans le)* | | | | | 97 *Sabin.* 16. |
| 98 ——Pesanteur | Frontale (surtout dans la région) | | | | | 98 Crot. 7. |
| 99 ——Stupéfiante du cerveau | | | | | | 99 Mosc. 9. |
| 100 —— | Yeux (surtout dedans et au-dessus des) | | | | | 100 Lycop. 89 °. |
| 101 —Refroidissement (comme après un) | Oreilles, tiraillement aux joues (douleur aux) | | | | | 101 Oleand. 20. |
| 102 —Sang (afflux de) | | Montant l'escalier (surtout en) | | | Carb. an. 86. | > Lach 50. Sulph. 81 °. |
| 103 —Sang (afflux de) | Corps (tremblement du) | Matin en s'éveillant (le) | | | | 103 Calc. carb. 967. |
| 104 —Sang s'y porte (le) | Corps (paresse du) | Tête (en remuant la) | | | | 104 Nux. 13. |
| 105 —Serrée (et) | | | | | | 105 Amb. 14. |
| 106 —*Sourd, continuel* | | | | | | 106 *Calc. carb.* 23. |
| 107 —*Souvent* | | | | | | 107 *K. carb.* 9, 60 °. |
| 108 —Stupeur | | | | | | 108 Fer. 1 (A). |
| 109 —Tendue (comme si elle était) | Front (pesanteur sur le) | | | | | 109 As. fet 19. |
| 110 —Tiraillement | | Matin (surtout le) | | | | 110 Ant. 19. |
| 111 —Travail continu dans une chambre froide (comme après un) | | | | | | 111 Bovist. |
| 112 —Vertigineux | | | | | | 112 Coff. 22. |
| 113 —Vertiges | | | | | Bryon. 3. Can. 4. Cham. 8 | (A). K. nitr. 13. *Cinch. sulf.* 6. |
| 114 —Vertiges | | Coït (après le) | | | | 114 Bovist. 266. |
| 115 —Vertiges | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 115 Ox. Zinc 4. Sulph. 928. |
| 116 —Vertiges | | *Matin (le)* | *Penchant (en se)* | | | 116 *Cinch sulf.* 7. |
| 117 —Vertiges (comme frappée de) | Penser et à concevoir (on a de la peine à) | Matinée (dans la) | | | | 117 Lycop. 5, 98 °. |
| 118 —Vertiges (précédée de) | Horripilation fébrile, froid aux mains | | | | | 118 M. sol. 8. |
| 119 —Vertiges | Abattement général, douleur au sacrum, froid partout le corps | Accès (par) | | | | 119 Calc. carb. 943. |
| 120 —Vertiges | Yeux étaient enfoncés, la pensée devient difficile (sensation comme si les) | Matin (le) | | | | 120 Lycop. 98 °. |
| 121 —Vide | | | | | | 121 Grat. 22. Rhod. 28. |
| 122 —Vide | Frontale (surtout une pression sourde dans la région) | | | | | 122 Gent. 6. |
| 123 —Yeux avaient été fermés avec beaucoup de force (comme si les) | Lassitude, surtout aux parties supérieures du corps, nausées au creux de l'estomac, on a de la peine à prendre la résolution de se lever. | Matin au lit après le réveil (le) | | | | 123 Amb. 141. |
| 124 — | Artères temporales, forte chaleur du corps, ensuite forte sueur (battements violents et fréquents des) | | | | | 124 Bell. 1253. |
| 125 — | Bas-ventre (précédé d'un poids dans le) | | | | | 125 Calc. — 458. |
| 126 — | Bouche, mélancolie (goût amer dans la) | | | | | 126 Sulph. 259. |
| 127 — | *Céphalalgie frontale* surtout au côté droit | Midi (persistant l'après-) | | | Soir (le) | 127 Cinch. sulf. 4. |
| 128 — | Chagrine (tout ce qu'on voit) | | | | | 128 *Carb. an.* 55. > |
| 129 — | Chaleur fugace | | | | | 129 Ox. zinc. 2. |
| 130 — | Col et de la nuque (tension des muscles du) | | | | | 130 Sepia 13, 79 °. |
| 131 — | Conversation ni de la lecture (on ne peut saisir le sens ni de la) | | | | | 131 Calc. carb. 24. |
| 132 — | Corps (brisure du) | | | | | 132 Silic. 13, 58 °. |
| 133 — | Coryza | | | | | 133 Bovist. 83. Lach. 56. |
| 134 — | Coryza fluent, défaut d'appétit, malaise général | | | | | 134 Phosph. 553, 1136° |
| 135 — | Coryza fluent, inflammation de la gorge | | | | | 135 Phosph. 554, 1137 °. |
| 136 — | Coryza sec, ardeur dans le front, chaleur nocturne, soif | | | | | 136 Lycop. 484. |
| 137 — | Côté droit avec pression descendant du vertex, répondant quelquefois en élancements au-dessous de l'oreille droite (surtout du) | | | | | 137 Crot. 12. |
| 138 — | Dos le long de la nuque (qui semble monter du) | | | | | 138 Iod. 47. > |
| 139 — | *Eloignement pour toute occupation sérieuse* | | | | | 139 *Iod.* 43. > |
| 140 — | Envie de dormir, inaptitude au travail | | | | | 140 Murex. p. 16. |
| 141 — | Esprit abattu | | | | | 141 Staph. 6. |
| 142 — | Esprit pour comprendre (efforts de l') | | | | | 142 As. fœt. 8. |
| 143 — | Face (chaleur à la) | | | | | 143 Alum. 58. |
| 144 — | Face (chaleur à la) | Repas (après les) | | | | 144 Lobel. 6. |
| 145 — | Fièvre dans un jour, la chaleur succède au froid, toujours sans soif pendant le froid et la chaleur (plusieurs accès de) | | | | | 145 Bell. 1253. |
| 146 — | Froid, roideur des jambes | | | | | 146 Led. 116. |
| 147 — | Front (battements dans le) | Matin * (le) | | | | 147 Ang. 2 * Canth. 55. |
| 148 — | Front (pression dans le) | Matin (le) | | | | Ox. zinc 6. Rhod. 20. Sep. 76 °. |
| 149 — | Front, puis descend vers le nez, se change en une sorte de tiraillement, et provoque dans la narine gauche la sensation comme si le sang allait y couler (surtout dans le) | | | | | 149 Sabin. 18. |
| 150 — | Front, stupidité (pression dans le) | | | | | 150 Crot. 5. |
| 151 — | Joues (chaleur et rougeur des) | Mangé (après avoir) | | | | 151 Nux 323. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 — | Malaise. | | | | | 152 Petrol. 9, 33 °. |
| 153 — | Méditer, lassitude (incapacité de). | Matin jusqu'au soir (du). | | | | 153 Lach. 52. |
| 154 — | Nausées, vomissements acides. | | | | | 154 Graph. 11, 50 °. |
| 155 — | Nausées, vomissements, douleurs contusives au bas-ventre *, abattement, somnolence, selles aqueuses suivies de constipation. | * Appuyant dessus (en). | | | | 155 K. carb. 794, 1491 °. |
| 156 — | Nausées causées par une vapeur de mauvais goût qui monte dans la bouche. | | | | | 156 Sassap. 11. |
| 157 — | Occiput (pesanteur de l'). | | | | | 157 Aur. 3. |
| 158 — | Occiput et somnolence (surtout à l'). | | | | | 158 Tong. 7. |
| 159 — | *Occupations sérieuses (répugnance pour toutes).* | | | | | 159 Iod. 45. > |
| 160 — | Oreilles, obstruction des narines (bourdonnement dans les). | Matin en s'éveillant (le). | | | | 160 Rhod. 21. |
| 161 — | Paupières et le front, qu'on est sur le point de se laisser tomber (on ressent une telle pression douloureuse sur les). | | | | | 161 Cannab. 21. |
| 162 — | Penser (on a de la peine à). | | | | | Carb. v. 17. Sulph. * Thuy. 6. |
| 163 — | Penser, pesanteur et pression dans le front (on a de la peine à). | | | | | 163 Bovist. 49. |
| 164 — | Pensées difficiles, on oublie même ce qu'on a sous la main. | | | | | 164 Ac. nitr. 62 °. K. nitr. 14. |
| 165 — | Pesanteur, inaptitude au travail. | | | | | 165 Murex, p. 16. |
| 166 — | Pleurer; froid glacial aux mains (propension à). | Matin (le). | | | | 166 Bell. 1196. |
| 167 — | Poitrine *, on ne peut respirer qu'avec peine (élancements dans la). | * Inspiration (à chaque). | | | | 167 Sepia 778, 1079 °. |
| 168 — | Pupilles rétrécies. | | | | | 168 Arn. 13. |
| 169 — | Raison (crainte de perdre la). | | | | | 169 Alum. 54. |
| 170 — | Rapports fréquents, défaut d'appétit. | | | | | 170 Carb. veg. 381. |
| 171 — | Rapports acides, les aliments digérés reviennent à la bouche ; goût fétide dans la bouche. | Repas (à chaque). | | | | 171 Lycop. 256, 578 °. |
| 172 — | Rapports des aliments, diarrhée, on est frileux, déchirement de l'estomac au bas-ventre, goût des aliments dans la bouche. | Mangé (peu après avoir). | | | | 172 Caust. 349. |
| 173 — | Rapports prolongés et forts. | Matinée (dans la). | | | | 173 Ars. 307. |
| 174 — | Rappeler de rien (on ne peut se). | | | | | 174 Lycop. 88 °. |
| 175 — | Satiété (sentiment de). | | | | | 175 Ac. nitr. 259, 464 °. |
| 176 — | Selles diarrhéiques, puis langueur, bâillements, envies de dormir, froid, puis sommeil réparateur. | Matin après s'être levé et après avoir bu (le). | | | | 176 Nux 1108. |
| 177 — | Sinciput (pesanteur dans tout le). | | | | | 177 Ox. zinc. 7. |
| 178 — | Somnolence. | | | | | 178 Rhod. 18. |
| 179 — | Stupeur, on est obligé de relire plusieurs fois une phrase pour la comprendre. | | | | | 179 Coccul. 10. |
| 180 — | Syncope, *elle* n'entend ni ne voit; pleurs, chaleur, pâleur de la face, disposition à la stupeur *. | *Règles* étant debout (pendant les) * Soirée (toute la). | | | | 180 Lycop. 470, 892 °. |
| 181 — | Tempes (pression aux). | | | | | 181 As. f. 1. Acon. 25. Chin. 10. |
| 182 — | Tempes (pression dans les). | | | | | 182 As. fœt. 9. Crot. 9. |
| 183 — | Tempes (serrement dans les). | Journée (dans la). | | | | 183 Mezer. 8. |
| 184 — | Tempes, chaleur du corps (qui dégénère en pression dans les). | | | | | 184 N. mur. 101 °. |
| 185 — | Tempes, vifs élancements qui pénètrent dans les oreilles (pression dans les). | | | | | 185 Hyosc. 87. |
| 186 — | Tête (douleur au côté droit de la). | | | | | 186 Lach. 51. |
| 187 — | Travaux d'esprit (inaptitude aux). | | | | | 187 Sepia *. |
| 188 — | Travaux de cabinet (dégoût pour les). | | | | | 188 Rhus. 25. |
| 189 — | Travail, somnolence (dégoût pour le). | | | | | 189 Colch. 175. |
| 190 — | Vertex (pesanteur dans le). | | | | | 190 Canth. 64. |
| 191 — | Vertex, qui gagne plus tard vers le front et descend vers l'œil gauche (état qui se convertit en une chaleur pressive au). | | | | | 191 Ignat. 24. |
| 192 — | Vomissements acides, nausées. | Matin (le). | | | | 192 *Graph.* 11, 50 °. |
| 193 — | Vomissements d'un liquide muqueux, un peu amer, et grattement dans la gorge (précédé de). | | | | | 193 Cannab. 89. |
| 194 — | Yeux (pression dans les). | Air (marchant à l'). | | | | 194 Carb. v. 115. |
| 195 — | Yeux (pression et faiblesse dans les). | | | | | 195 Seneg. 10. |
| 196 — | Yeux (tiraillements dans les). | | | | | 196 Rhod. 17. |
| 197 — | Yeux, abattement des membres, nez, bouche et humeur sombre (brouillard devant les). | | | | | 197 Sassap. 29 °. |
| 198 — | Yeux qui ont de la tendance à se fermer, sans envie de dormir, la même sensation comme | | | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198. | si on avait veillé la nuit précédente (chaleur sèche dans les) | | | | | 198 Opi. 15. |
| 1 **ÉTONNEMENT** (sorte d') | Poitrine, faiblesse du corps (resserrement de la) | | | | | 1 Sepia 28, 85$^{0}$. |
| 1 **ÉTONNÉE** (comme) | | *Matinées de suite (huit)* | | | | 1 *Phosph.* 21, 95$^{0}$. |
| 2 —Embarras | | | | | | 2 Phosph. 20, 94$^{0}$. |
| 3 —Etourdie | | | | | | 3 *K.* carb. *. |
| 4 —Etourdie | Oreilles, la démarche n'est pas assurée. *Elle* se croit toujours près de tomber à gauche et à droite (tintement d') | Baissant et se remuant (en se) | | | | 4 Silic. 10, 40$^{0}$. |
| 5 —Etourdi, stupeur | Trouver le mot propre, on se trompe à chaque parole (on ne peut) | | | | | 5 Silic. 11, 42$^{0}$. |
| 6 — | Oreilles, nausées, sensation comme si on allait perdre connaissance (bourdonnements d') | | | | | 6 Calc. carb. 12. |
| 7 — | Yeux sont éblouis, on ne peut les ouvrir (les). | Mangé (après avoir) | | | | 7 Silic. 204, 404$^{0}$. |
| 1 **ÉTOURDISSEMENTS** | As. fœt. 5. Arn. 14. | Arg. 1. Caust. 26. Carb. v. 1. | Chin. 11. Croc. 5. *K. carb.* * | Lobel 16. Phosph. 115$^{0}$. | Rhod. 9. Rhus. 15. Sab. 9. | Sep. 84$^{0}$. Stan. 7. Thuya 5. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 Rentrant (en) | | | 2 Ars. 18. |
| 3 — | | Assis et marchant | | | | 3 Thuy. 8. |
| 4 — | | Cervelet (par une pression au) | | | | 4 Spig. 51. |
| 5 — | | Corps (dès qu'on tourne le) | | | | 5 Am. carb. 15. > |
| 6 — | | Dîner (après le) | | | | 6 Petrol. 10, 55$^{0}$. |
| 7 — | | Matin en se levant (le) | | ... Bovist. 9. Calc. c. 20. | Con. 69.$^{0}$. Lact. 15. M. s. | 24. Rhus. 20. Samb. 1. |
| 8 — | | Matin (le) | | | | 8 Fer. 16. Verat. 5. |
| 9 — | | Matin en s'éveillant (le) | | | ... Acon. 155. Caps. 5. | N. carb. 75$^{0}$. Sepia 105$^{0}$. |
| 10 — | | Matin au lit (le) | | | Air (au grand) | 10 Am. carb. |
| 11 — | | Matin au lit (le) | | | Levé (après s'être) | 11 Phosph. 108$^{0}$. Rhus. 875. |
| 12 — | | Remuant (en se) | | | | 12 Phosph. 24, 97$^{0}$. |
| 13 — | | Soir au lit (le) | | | | 13 Con. 68$^{0}$. Phosph. 25, 96$^{0}$. |
| 14 — | | Soir dans une chambre chaude (le). | | | | 14 Ac. phosph. 76$^{0}$. |
| 15 — | | Tête (après le mal de) | | | | 15 Cicut. 5. |
| 16 — | | Yeux (pendant la souffrance des). | | | | 16 Lach. 80. |
| 17 —Bourdonnement (et comme un) | | Marche et remue la tête (quand *elle*). | | | | 17 Sulph. 82$^{0}$. |
| 18 —Céphalalgie sourde (un peu de) | | Matin en se levant * (le) | | | | 18 Graph. 75$^{0}$. * M. sol. 25. |
| 19 —Chaise sur laquelle on est assis était plus haute, et comme si on regardait en haut (comme si la) | Hypocondrie, envie de dormir, fatigue | Soir (le) | | | | 19 Phosph. 118$^{0}$. |
| 20 —Chancelle et tombe presque de côté (tels qu'*elle*) | | Monte l'escalier * (quand *elle*) | | | | 20 * Con. 70$^{0}$. Valer. 5. |
| 21 —Chancelle (*elle*) | Heurte les passants * (*elle*) | Journée (dans la). * Marchant (en). | | | | 21 Phosph. 151$^{0}$. |
| 22 —*Compression de la tête (comme par une).* | | | | | | 22 *Caust.* 19. > |
| 23 —Debout, ni se soutenir (*elle* ne peut rester) | | | | | | 23 Rhus. 2. |
| 24 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez). | | | | | | 24 Carb. an. 54. > |
| 25 —Eclater (comme si elle allait) | | Redressant après s'être baissé (en se) | | | | 25 Con. 67$^{0}$. |
| 26 —Elancements | | | | | | 26 Sulph. 22, 89$^{0}$. |
| 27 —Embarras | | Eveillant (en s'). * Soir (le) | | | | 27 Caust. 50. * Spig. 16. |
| 28 —Embarras | Endormir (sensation comme si on allait s') | | | | | 28 Emet. 8. |
| 29 —Faiblesse | | | | | | 29 Ac. nitr. 16, 66$^{0}$. Rhus. 21. |
| 30 —Faiblesse, comme après la fièvre | | | | | | 30 Sassap. 52$^{0}$. |
| 31 —Fumée dans le cerveau (comme s'il y avait de la) | | | | | | 31 Arg. 4. |
| 32 —Hébétude | | *Fièvre* (pendant la) | 32 Marchant (en) | | | 32 Lach. 79. |
| 33 —Hébétude, de manière qu'*elle* accroche tout ce qu'*elle* rencontre | Anxiété | Froid de la fièvre (pendant le) | | | | 33 Caps. 4. |
| 34 —Ivresse (comme dans l') | | Soir (le) | | | | 34 Silic. *. |
| 35 —Ivresse, céphalalgie qui se propage d'arrière en avant, et s'empare de toute la tête (comme après l') | | Soir (le) | | | | 35 Carb. veg. 25. |
| 36 —Ivresse, lourdeur | | Matin (le) | | | | 36 Natr. carb. 12. |
| 37 —Légers | | | | | | 37 Tereb. 9. |
| 38 —Lourdeur | | | | | | 38 Hep. 35$^{0}$. |
| 39 —Mouvement; vertige * chancelant * (il semble que tout est en) | | Matin en se levant (se renouvelle le). * Soir à sept heures en redressant la tête (le). * Lève (quand on se) | | Assis, courbé (étant) | Nuit (la) | 39 Carb. an. 4. |
| 40 —*Nébuleux* | | | | | | 40 *Scilla* 5. |
| 41 —Orgie (comme après une) | | Matin en se levant (le) | | | | 41 Bryon. 57. |
| 42 —Pesanteur | | Yeux (lorsqu'on tourne les) | | | | 42 Rhus. 55. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 —Pesanteur; perdre la raison (comme si on allait) | | Air à la chaleur (rentrant de l') | 43 | | | 43 Phosph. 114 °. |
| 44 —Penser (on ne peut) | | | 44 | | | 44 Ars. 21. |
| 45 —Pression | | Assis et réfléchissant | 45 | | | 45 Cham. 23. |
| 46 —*Pression* | | *Matin en s'éveillant (le)* | 46 | | | 46 N. mur. 128 °. |
| 47 —Secousses, vertiges | | | 47 | | | 47 N. mur. *. |
| 48 —Sens (au point qu'on ne sait si l'on est dans son bon) | | Midi (les après-) | 48 | | | 48 Phosph. 130 °. |
| 49 —Serrée (comme si elle était) | | | 49 | | | 49 Emet. 7. |
| 50 —Subits | Tomber (qui font) | | 50 | | | 50 Valer. 3. |
| 51 —Stupeur | | | 51 | | | 51 Emet. 10. |
| 52 —Tête (il semble que rien ne tient dans la) | | | 52 | | | 52 Verat. 4. |
| 53 —Tête (comme si on appuyait sur la) | Malaise comme si on allait se trouver mal; tout paraît noir devant les yeux *. Eternuments * | Matin (le), * baissant (en se).* Soir (vers le) | 53 | * Air (à l') | | 53 Phosph. 121 °. |
| 54 —Titubations | | | 54 | | | 54 Led. 1. |
| 55 —Tomber (a) | | Matin après le lever (le) | 55 | | | 55 Phosph. 119 °. |
| 56 —Tomber en avant (comme si on allait) | | | 56 | | | 56 Alum. 60. |
| 57 —Tourne avec *elle* (tout) | | Soir en marchant (le) | 57 | | Arrête (quand elle s') | 57 Bovist. 11. Phosph. 126. |
| 58 —*Tournoyants* | Yeux (voile et flammes devant les) | | 58 | | | 58 Vinc. m. 3. |
| 59 —Tournoiements, hébétude | Empêchent de savoir ce qu'on fait (qui) | | 59 | | | 59 Mezer. 5. |
| 60 —Trouve (tels qu'*elle* ne sait ou *elle* se) | | Debout (étant) | 60 | | | 60 Lycop. 6, 92 °. Thuya 5. |
| 61 —Veillé longtemps (comme si on avait) | | Nuit (pendant la) | 61 | | | 61 Puls. 929. |
| 62 —Vertiges | | | 62 | | | 62 Acon. 7. Canth. 1. Carb. v. 18. |
| 63 —Vertiges (sentiment de) | | Remuant la tête (en) | 63 | | | 63 Samb. 2. |
| 64 — —Tourné en rond (comme après avoir) | | * Yeux (en fermant les) | 64 | | | Calc. carb. 15. * Phosph. 138 °. |
| 65 — —Tiraillements pressifs, continuels | | Air (au grand) | 65 | | | 65 Stan. 46. |
| 66 —— | Envie continuelle d'uriner | Nuit quand on se lève pour uriner (la) | 66 | | | 66 Digit. 187 °. |
| 67 —Vertigineux, *elle* chancelle | Nausées, vomissements | Matin en se levant (le) | 67 | Voiture (aller en) | | 67 Silic. 67 °. |
| 68 —Vide | | | 68 | | | 68 Secal. 49. |
| 69 —Voit pas ceux qui sont devant soi (tels qu'on ne) | | Marchant (en) | 69 | | | 69 Rhus. 53. |
| 70 — | Anxiété, obscurcissement de la vue, langue blanche, défaut d'appétit et nausées | | 70 | | | 70 Carb. veg. 276. |
| 71 — | Coryza | | 71 | | | 71 Caust. 29. |
| 72 — | Dents (grincement de) | | 72 | | | 72 Stram. 121. |
| 73 — | Dormir (envie de) | Journée (dans la) | 73 | | | 73 M. sol. 19. |
| 74 — | Esprit (jusqu'à croire qu'*elle* perd l') | | 74 | | | 74 Sulph. 86 °. |
| 75 — | Frisson, malaise | Baissant (en se) | 75 | | | 75 Phosph. 150 °. |
| 76 — | Front, contraction des membres et battements (pression au) | | 76 | | | 76 N. mosc. 214. |
| 77 — | Front et les yeux, surtout aux angles internes (embarras tensif dans le) | | 77 | | | 77 Baryt. carb. 59. > |
| 78 — | Idées sombres, pénibles | Air (en marchant à l') | 78 | | | 78 Sulph. 83 °. |
| 79 — | Léthargie profonde | | 79 | | | 79 Plomb. 41. |
| 80 — | Lit (*elle* est obligée de sortir du) | Matin après s'être éveillée (le) | 80 | | | 80 Phosph. 22, 95 °. |
| 81 — | Malaise, besoin de s'asseoir, de s'appuyer | | 81 | | | 81 Baryt. carb. 40. |
| 82 — | Occiput (pression à l') | | 82 | | | 82 Petrol. 53 °. |
| 83 — | Occiput vers le front, trouble des sens * (battements montant de la nuque au-dessus de l') | Tête (remuant la). * Debout (étant) | 83 | | | 83 Mang. 56 °. |
| 84 — | Oreilles et aux tempes (chaleur aux) | | 84 | | | 84 Lycop. 94 °. |
| 85 — | Poitrine, faiblesse du corps (resserrement à la) | | 85 | | | 85 Sepia 28, 175 °. |
| 86 — | Tête (sensation de tension dans le côté gauche de la) | | 86 | | | 86 Emet. 9. |
| 87 — | Vertex (pression au) | Matin (le) | 87 | | | 87 Petrol. 24. |
| 88 — | Voit se présente comme un demi-rêve (ce qu'on) | Matin (le) | 88 | | | 88 Calc. carb. 24. > |
| 1 **FAIBLESSE** | | | 1 | Ac. sulp. 26. Alu. 59. As. f. 2. | Emet. 12 K. carb. 17, 165 °. | Silic. 77 °. Stram. 21. |
| 2 —Chaleur | Froid au corps, élancements pulsatifs dans la tempe, telle que l'entendement manque, assoupissement, perte des sens | | 2 | | | 2 Stan. 11. |
| 3 —Chanceler (comme si on allait) | | Matin après être sorti du lit (le) | 3 | | | 3 Ac. phosph. 5, 51 °. |
| 4 —Congellation (sorte de) | | | 4 | | | 4 Ambr. 9. |
| 5 —Coup et d'un battement * (sentiment d'un) | | Marchant, riant, appuyant fortement le pied sur la terre (en). * Assis (surtout après avoir été) | 5 | | | 5 Phosph. 111 °. |
| 6 —Etourdie, vibration comme si *elle* tournoit en rond (comme) | | | 6 | | | 6 M. sol. 20. |
| 7 —Etourdissement | | | 7 | | | 7 Ac. nitr. 16, 66 °. Rhus. 21. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 —Fièvre, étourdissements (comme après une) | Idées désagréables, vagues, sombres | Air (au grand) | 8 | | | 8 Sassap. 32°. |
| 9 —Stupéfiante | | | 9 | | | 9 Sulph. 17, 85°. |
| 10 —Stupeur | | | 10 | | | 10 Rhus. 22. |
| 11 —Stupidité | | | 11 | | | 11 Ars. 17. |
| 12 —*Tourné en rond (comme après avoir)* | | | 12 | | | 12* *N. mur.* 7, 104°. |
| 13 —Vertiges | | | 13 | | | Amb. 18. Canth. 18. Caust. 12. |
| 14 —Vertiges, croire qu'on va tomber en avant (à) | | Dîner (après le) | 14 | | | 14 Rhus. 311 (A). |
| 15 —Vertiges | Asthme | Dos (en se tenant sur le) | 15 | | Séant (sur son) | 15 Puls. 646 (C). |
| 16 — | Agitation effrayante, douleur intolérable au-dessus de l'œil gauche | | 16 | | | 16 Zinc 90. |
| 17 — | Cerveau est comme engourdi, mort (le) | | 17 | | | 17 Thuya. 8. |
| 18 — | Cerveau * (qui donne un battement dans le) | * Rire, marcher, étendre les membres (de) | 18 Assis (après être resté longtemps) | | | 18 Phosph. 53, 111°. |
| 19 — | Chaleur par tout le corps, sueur, vomissement de mucus amer, puis goût amer dans la bouche, envie de vomir | Matin après avoir pris du café (le) | 19 | | | 19 Cham. 130. |
| 20 — | Penser à rien (*elle* ne peut) | Midi (surtout l'après-) | 20 | | | 20 Sepia 17, 78°. |
| 21 — | Piano (*elle* ne peut supporter le son du) | | 21 | | | 21 Phosph. 32, 110°. |
| 22 — | Rêvasseries | | 22 | | | 22 Scilla. 2. |
| 23 — | Sens * (perte des) | * Tête (quand *elle* tourne la) | 23 | | | 23 Rhus. 16. |
| 24 — | Yeux (principalement au-dessus des) | | 24 | | | 24 Zinc 14. |
| 1 **FLUCTUATION** (comme une) | | *Marchant (en)* | 1 | | | 1 *Spig.* 49. |
| 2 — | | Tête (en secouant la) | 2 | | | 2 Scilla. 8. |
| 3 —Glocitation | | Marchant (en) | 3 | | | 3 Nux 77. |
| 1 **FOUILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Lycop. 154°. |
| 2 —Ardeur, constriction, térébration | | | 2 | | | 2 Coccol. 21. |
| 3 —Fréquent | | | 3 | | | 3 Agar. 19. |
| 4 —Fourmillements sourds, pesanteur | | | 4 | | | 4 Pol sud. 6. |
| 5 —Indolent | | | 5 | | | 5 Caust. 28. > |
| 6 —Lancinant, léger, comme si on fouillait avec des aiguilles | | | 6 | | | 6 Rhus. 85. |
| 7 —Serrement, traction | Nez (jusqu'à la racine du) | Dîner (après le) | 7 | | | 7 Emet. 36. |
| 8 —Stupéfiant comme dans une fièvre putride | | | 8 | | Flatuosités dans le bas-ventre (quand il survient des) | 8 Mag. art. 16. |
| 9 — | Côté droit descendant vers le nez (du) | | 9 | Repos à l'air froid (par le) | | 9 Phosph. 191°. |
| 10 — | Glande douloureuse sous l'angle de la mâchoire inférieure * (puis une) | Méditant et se fatiguant (en). * Soir (le) | 10 | | | 10 Nux 211. |
| 1 **FOURMILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Acon. 62. |
| 2 — | | Air (après une promenade à l') | 2 | | | 2 Rhus. 86. |
| 3 —Bourdonnements | | | 3 | | | 3 Sulph. *. |
| 4 —Brûlure (précédé de) | Appétit, élancements violents dans les oreilles suivis de froid avec frisson (défaut d') | | 4 | | | 4 Tabac 69. |
| 5 —Cerveau, pesanteur (dans le) | | | 5 | | | 5 Pol sud. 7. |
| 6 —Chaleur | | | 6 | | | 6 Hyosc. 14. |
| 7 —Chancelle comme dans l'ivresse (on) | | | 7 | | | 7 Arg. 3. |
| 8 —Fouillement léger comme si on enfonçait des aiguilles | | | 8 | | | 8 Rhus. 85. |
| 9 —Légèrement picotants | | Matin (le) | 9 | | | 9 Thuya 16. |
| 10 —Pesanteur, traction | Vue et de l'odorat, ensuite froid comme si on arrosait le corps avec de l'eau froide, précédé d'élancements dans le sacrum, puis la douleur passe dans le bas-ventre, où elle devient sécante et lancinante, et coupe la respiration (cessation de la) | | 10 | | | 10 Puls. 724 (1). |
| 1 **FROID** | | | 1 | | | Calc. c. 110. K. carb. 55, 69°. |
| 2 —Cerveau gelait (comme si le) | | Air (au grand) | 2 | | | 2 Phosph. 84, 252°. |
| 3 —Chaleur (sensation de) | Cheveux (sensibilité des) | | 3 | | | 3 Verat. 20. |
| 4 —Chaleur, céphalalgie, vertiges (alternativement) | Frisson froid sans soif, malaise général | | 4 | | | 4 Phosph. 98°. |
| 5 —Glacial | | Chapeau sur la tête le soir (en pesant le) | 5 | | | 5 Valer. 13. |
| 6 — | Corps (sueur au) | | 6 | | | 6 Phosph. 976, 1907°. |
| 7 — | Cuir chevelu, occlusion des paupières (sensibilité du) | | 7 | | | 7 N. mur. 66, 196°. |
| 1 **GLOCITATION,** Fluctuation | | Marchant (en) | 1 | | | 1 Nux 77. |
| 2 —Pulsations des artères (on y distingue les) | | Nuit (la) | 2 | | | 2 Puls. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **GONFLÉE** (comme) | | | | | | 1 Ran. b. 10. Ran. scell. 4. |
| 2 — | Face et les mains (ainsi que la) | Air (après avoir été au grand) | | Chambre (dans la) | | 2 Œth. 13. |
| 1 **GLOUSSEMENT** | Agitation interne qui empêche de s'endormir. | Nuit en s'éveillant (la) | | | | 1 Paris. 1. |
| 1 **HÉBÉTUDE** | | | | *Bar. carb.* 32. > Bryon. 33. | Canth. 34. Menyant. 2. | Paris. 12. Phosph. 99 °. |
| 2 — | | Bu (après avoir) | | | | 2 Con. 17, 42 °. |
| 3 — | | Méridienne (après la) | | | | 3 Carb. veg. 25. |
| 4 — | | Soir dans une chambre chaude (le). | | | | 4 Ac. phosph. 13, 76 °. Coff. 4. |
| 5 —*Bruissement*, céphalalgie comme si elle allait se fendre * | | * Toussant (en) | | | | 5 Ac. phosph. 14, 77 °. |
| 6 —Céphalalgie | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 6 Mag. mur. 6, 26 °. Olem. 23. |
| 7 —Céphalalgie | Salivation, on jure, on crie * | * Nuit (la) | | | | 7 Verat. 368. |
| 8 —Chaleur, bouillonnement. | | | | | | 8 Sabin. 19. |
| 9 —Chaleur brûlante | | | | | | 9 Helleb. 7. |
| 10 —*Continuelle* | *Travail exigeant de la méditation* (*qui rend difficile tout*) | | | | | 10 *Spig.* 19. |
| 11 —Coryza (comme à l'approche d'un) | Eternuments; mais le coryza ne se prononce pas | | | | | 11 Stan. 3. |
| 12 —Dormi (comme après avoir trop) | | | | | | 12 N. carb. 70 °. |
| 13 ——Douloureuse. | Front (surtout dans le) | | | | | 13 Sepia 81 ° |
| 14 —Douleur sourde | | Midi, depuis quatre heures jusqu'à huit (à) | | | | 14 Helleb. 1. |
| 15 —Embarras | | | | | | 15 Hyosc. 37. M. sol. 17. |
| 16 —Embarras | Distraction | | | | | 16 N. mosc. 199. |
| 17 —Embarras | Mauvaise humeur, * inaptitude au travail | Matin (le). * Midi (après) | | | | 17 Sassap. 1, 31 °. |
| 18 —Ecrire, ni penser, ni lire (on ne peut ni) | | | Midi jusqu'à 6 heures (depuis). | | Souper (après le) | 18 Silic. 45 °. |
| 19 —Etonnée (la tête est) | | | | | | 19 Sep. 25, 82 °. Silic 19. |
| 20 —Etonnement et de stupeur (une sorte d') | Trompe presque à chaque parole, et on ne peut trouver le mot propre (on se) | | | | | 20 Silic. 11, 42 °. |
| 21 —Etourdissements | | | | | | 21 Rhod. 24. Sulph. 21. |
| 22 —Etourdissements, *elle* s'accroche à tout ce qu'*elle* rencontre | Anxiété | Froid de la fièvre (pendant le) | | | | 22 Caps. 4. |
| 23 —*Étourdissements* | *Fièvre* | | | | | 23 *Lach.* 79. |
| 24 —*Entreprise, on comprend à peine ce qu'on dit* | | | | | | 24 *Coni* 15, 40 °. |
| 25 —Expressions convenables (on ne peut trouver les) | Paresse | | | | | 25 Lach. 77. |
| 26 —Fixe longtemps un objet sans y penser (*elle*) | | | | | | 26 Grat. 21. |
| 27 —Ivresse (comme après l') | | | | | | 27 Mag. mur. 24 °. Rheum. 4. |
| 28 —Ivresse (comme après l') | Gesticulations * | * Nuit (pendant la) | | | | 28 Dulc. 567. |
| 29 —Ivresse (comme après l') | Face (rougeur de la) | | | | | 29 Caust. 11. > |
| 30 —Ivresse (comme après l') | Tristesse, indécision * (qui donne de la) | | | | Air (au grand) | 30 Dulc. 17. * Sulph. 72 °. |
| 31 —Lourdeur | | Matin (le) | | | | 31 Fer. 19. Mag. mur. 25 °. |
| 32 —Nuit (comme après avoir passé la) | Corps paresseux | | | | | 32 China. 8 (B). |
| 33 —Orgie (comme à la suite d'une) | | | | | | 33 Phell. 16. Sabad. 13. |
| 34 —Pesanteur | | | | | | Hell. 8 (A). Mezer. 11. Stap. 5. |
| 35 —Pleine (comme si elle était) | | | | | | 35 K. carb. 11. |
| 36 —Reconnaît à peine soi-même (on se) | | | | | | 36 Caps 2. |
| 37 —Sang s'y porte en trop grande quantité (il semble que le) | | | | | | 37 Silic. 12, 41 °. |
| 38 —Souvenir de ce qui vient de se passer (on perd le) | | | | | | 38 Lach. 71. |
| 39 —Sommeil (comme après un long) | | | | | | 39 Nat. carb. 70 °. |
| 40 —Stupidité | | | | | | 40 Cicut. 1. Dulc. 8. |
| 41 —Stupeur, comme le lendemain de l'ivresse | | | | | | 41 August. 2. |
| 42 —Tension (qui est occasionnée par de la). | | | | | | 42 Amb. 12. |
| 43 —Tournoiements | Vue (obscurcissement de la) | Mangé, et qu'*elle* se lève de son siége (lorsqu'*elle* a) | Chambre (dans *sa*) | Air (quand *elle* est à l') | | 43 M. sol. 21. |
| 44 —Tournoiements, étourdissements, qui empêchent de savoir ce qu'on fait | | | | | | 44 Mezer. 5. |
| 45 —Vertiges | | | | | | 45 *Cham.* 14. Rhus 14. |
| 46 —Vertiges | | Matin (le) | | | | 46 Agar. 5. |
| 47 —Vertiges | | Mal de ventre (au commencement d'un) | | | | 47 Calc. carb. 75. |
| 48 —Vertiges, chaleur * | Air (*elle* est obligée d'aller à l') | Dînant (en). * Chambre (rentrant dans *sa*) | | | Air (quand *elle* est à l') | 48 Mag. mur. 27 °. |
| 49 —Vertiges | Lassitude * qui oblige à se coucher, mais on ne fait que s'assoupir; suivie d'une sorte d'absence d'esprit (grande) | * Journée (dans la) | | | | 49 Stan. 176. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 —Vertiges | Yeux (douleur sourde dans les) | | | | | 50 Croc. 12. |
| 51 —Vide | | Soir vers cinq heures (le) | | | | 51 Dulc. 18. |
| 52 — | Anxiété, ardeur dans la poitrine | | | | | 52 Cham. 232 (A). |
| 53 — | Bosse frontale gauche ( traction à la) | | | | | 53 Dulc. 19. |
| 54 — | Bouche pâteuse | | | | | 54 Seneg. 8. |
| 55 — | Cerveau, disposition à avoir froid (douleur au). | | | | | 55 Arg. 4. |
| 56 — | *Conception (diminution de la)* | | | | | 56 *Cham.* 13. |
| 57 — | *Dormir sans cependant dormir (envie de)* | | | | | 57 *Cham.* 14. K. nitr. 10. |
| 58 — | Empêche de savoir ce qu'on veut (qui) | | | | | 58 Mezer. 19. |
| 59 — | Fait (*elle* ne sait souvent pas ce qu'*elle*) | | | | | 59 Sepia 83 °. |
| 60 — | Frisson sécant, roideur du col, il semble que les muscles sont trop courts | | | | | 60 Cicut. 2. |
| 61 — | Frisson, respiration suspendue, après quoi *elle* est obligée de faire une respiration profonde | | | | | 61 Sepia 24, 72 °. |
| 62 — | Front (embarras dans le) | | | | | 62 N. mosc. 199. |
| 63 — | Front (élancements isolés dans le) | | | | | 63 Bryon. 68. |
| 64 — | Front (tournoiements dans le) | | | | | 64 Staph. 4. |
| 65 — | Lire, qui oblige à repasser sur tel ou tel passage sans le comprendre (difficulté à) | | | | | 65 Mezer. 18. |
| 66 — | Mains sont froides; *elle* y ressent une roideur paralytique, sensibilité au froid (les) | | | | | 66 Cham. 283. |
| 67 — | Méditation difficile | | | | | 67 Bryon. 26. |
| 68 — | Mémoire (perte de la) | | | | | 68 Bryon. 23. |
| 69 — | Nausées | | | | | 69 Verat. 9. |
| 70 — | Tristesse | | | | | 70 Amb. 6. Sulph. 79 °. |
| 71 — | Yeux (il ne vient que des chiffres devant les). | Soir en s'asseyant (le) | | | | 71 Ac. phosph. 7. |
| 72 — | Yeux comme s'ils étaient trop gros, et qu'ils n'eussent pas assez de place dans leurs orbites, aussi peu mobiles que si on n'avait pas assez dormi (et dans les) | | | | | 72 Ac. phosph. 105, 153 °. |
| 1 **INQUIÉTUDE** (sentiment d') | | | | | | 1 N. mur. 11, 105. Nat. carb. |
| 2 —Douloureuse | | Parler fort (en entendant) | | Asseyant et en appuyant la tête (en s') | | 2 M. sol. 58. |
| 1 **IVRESSE** (comme une). Ant. 2. Bell. 18. | Berb. 5. Camph. 5. *Caps.* 1. Con. 9, 61 °. | Fer 8. Graph. 55 °. Hyosc. 8(...) | ...car. 8, Led. 6. *Nux.* 21. Opi. 9. | Paris. 134. Phel. 13. Rhod. | 13. Secal. 56. Silic. 16. | 59 °. Spig. 11. Stram. 1. |
| 2 — | | Air (à l') | | | | 2 Led. 5. |
| 3 — | | Air (à l') | | Chambre (dans la) | | 3 Phell. 12. |
| 4 — | | Bu du vin (après avoir) | | | | 4 Con. 42 °. |
| 5 — | | Mangé (après avoir) | | | | 5 Hyosc. 167. Puls. 11. |
| 6 — | | Marchant (en) | | | | 6 Pol Nord 8. |
| 7 — | | Marchant, assis et debout (en) | | | | 7 Cicut. 9. |
| 8 — | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 8 Graph. *. |
| 9 — | | Repas (après les) | | | | 9 Bell. 19. |
| 10 — | | Repas (avant, pendant et après les) | | | | 10 Grat. 24. |
| 11 — | | Sommeil (après le) | | | | 11 Opi. 198. |
| 12 — | | Spiritueux (le plus léger) | | | | 12 Con. 62 °. |
| 13 —Agréable | | | | | | 13 Agar. 6. |
| 14 —Bourdonnements (comme s'il y avait des) | | | | | | 14 Pol Nord 9. |
| 15 —Chancelante | | | | | | 15 Cicut. 4. Nux 25. Opi. 10. |
| 16 —Chancelante | | Bu de la bière (après avoir) | | | | 16 Bell. 20. |
| 17 —Chancelante | | Matin chez *une femme* (le) | | | | 17 Bell. 12. |
| 18 —Chancelante | | Matin (surtout le) | | | | 18 Thuya 7. |
| 19 —*Chancelante* | | *Marchant* (en) | | | | 19 *Camph.* 8. |
| 20 —Chancelante | Soif et flux d'urine brûlante | | | | | 20 Stram. 17. |
| 21 —Chaleur, vertiges (accès de) | | | | | | 21 Puls. 10. |
| 22 —Eau-de-vie (comme après avoir bu de l'). | Yeux (ardeur dans les) | | | | | 22 Ignat. 14. |
| 23 —Etourdissements, titubation | | | | | | 23 Led. 1. |
| 24 —*Pollutions, hébétude (comme après de fortes)* | | | | | | 24 *Mezer.* 16. |
| 25 —Stupeur (sorte de) | | | | | | 25 Caust. 25. |
| 26 —Stupeur, vertiges | | Nuit en s'éveillant (la) | | | | 26 Phosph. 896, 1759 °. |
| 27 —Tomber (*elle* croit) | | Lit (quittant le) | | | | 27 Rhus. 1. |
| 28 —Tournoyante | | Baissant * (en se) | | | | 28 Con. 59 °. * Valer. 5. |
| 29 — | Face (rougeur et bouffées de chaleurs à la) | Mangé (après qu'*elle* a) | | | | 29 M. sol. 18. |
| 30 — | Jambes (qui empêche de se tenir sur les) | | | | | 30 Opi. 10. |
| 31 — | Mémoire (perte de la) | | | | | 31 Digit. 34 °. |
| 32 — | Paroles irréfléchies, bonne humeur, hilarité. | | | | | 32 Mezer. 17. |
| 33 — | Sens (perte des) | | | | | 33 Rhod. 14. |
| 34 — | Trouve (on ne sait où l'on se) | | | | | 34 Arg. 5. |
| 35 — | Yeux sont entrepris comme si *elle* n'y voyait pas; chaleur au visage (les) | | | | | 35 Croc. 10. |
| 1 **LASSITUDE**, sommeil (comme dans un état de) | | | | | | 1 Stan. 7. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **LÉGÈRE** (elle devient plus) | | Air (à l') | 1 | | | 1 Phosph. 233°. |
| 1 **LOURDEUR** | | Ac. phosph. 21, 71° Am. carb. | 57. > Borax. 53. Con. 24, 156°. | Emet. 18. Granat. 21. *Ignat.* | 15. *Lach.* 204, Phosph. 37. | 1550. Silic. 78°. Car. an. 49. > K. hyd. 12. *Sulp.* 141°. Tab. 31. |
| 2 — | | Baissant (en se) | 2 | | | |
| 3 — | | Baissant et se relevant (en se) | 3 | | | 3 Grat. 28. |
| 4 — | | Journée (dans la) | 4 | | | 4 N. mosc. 195. |
| 5 — | | Matin à onze heures (le) | 5 | | | 5 Lach. 214. |
| 6 — | | Matins (tous les) | 6 | | | 6 Calc. carb. 32. Sepia 86°. |
| 7 — | | Matin à cinq heures au lit (le) | 7 | | Levé (étant) | 7 Emet. 16. K. hyd. 14. |
| 8 —Battements | Nausées | | 8 | | | 8 Mag. carb. 32°. |
| 9 —Bourdonnements | Vents aux parties latérales du ventre sans qu'il en sorte un seul, bourdonnements d'oreilles, obstruction des narines (circulation de) | | 9 | | | 9 N. mur. 367, |
| 10 —Cerveau (du) | | | 10 | | | 10 Sangui. 2. |
| 11 —Cerveau tombait en avant (comme si le). | | Baissant (en se) | 11 | | | 11 Rhus. 41. Tabac 32. |
| 12 —Chaleur | | Matin (le) | 12 | | | 12 Petrol. 31°. |
| 13 —Corps qui tombe en avant (comme un). | | Baissant (en se) | 13 | | | 13 Nux 37. |
| 14 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez) | | Matin (le) | 14 | | Lever (au) | 14 Mag. carb. 31°. |
| 15 —Douloureuse * | Tempes (secousses dans les) | * Baissant (en se) | 15 | * Redressant (en se) | | 15 Calc. — 37. |
| 16 —Embarras | | | 16 | | | 16 Dros. 2 Mag. m. 2. Œthu. 7. |
| 17 —Embarras | | Matin (surtout le) | 17 | | | 17 Graph. 10, 51°. |
| 18 ——Mangé (comme lorsqu'on a trop) | | | 18 | | | 18 Scroph. 2. |
| 19 —Embarras | Front et aux paupières qu'*elle* est sur le point de se laisser tomber (une telle pression douloureuse au) | | 19 | | | 19 Cannab. 21. |
| 20 —Embarras | Fièvre, froid continuel, les aliments n'ont pas de goût, soif, écoulement d'une salive aqueuse | | 20 | | | 20 Dros. 120. |
| 21 —Embarras | Nausées | | 21 | | | 21 *Ac. nitr.* 24, 85°. |
| 22 —Etourdissements, faiblesse | | Matin (le) | 22 | | | 22 Phosph. 38, 153°. |
| 23 —Etourdissements, douleur sourde | | | 23 | | | 23 M. sol. 23. |
| 24 —Grosse (*elle* semble) | | | 24 | | | 24 Mang. 62°. |
| 25 —Hébétude | | | 25 | | | 25 Fer 19. |
| 26 —Hébétude, comme si *elle* allait tomber en avant, puis picotements | | | 26 Marche (quand *elle*) | | | 26 Sulph. 142°. |
| 27 —Ivresse (comme dans l') | | | 27 | | | 27 Asar. 17 Bell. 66. |
| 28 —Ivresse | | Matin en se levant (le) | 28 | | | 28 Mag. carb. 30°. |
| 29 ——Lever (au point qu'*elle* ne peut la). | | | 29 | | Hep. 33°. | * N. mosc. 195. Sep. 147°. |
| 30 ——Planche (comme s'il y avait une) | | | 30 | | | 30 Eugen. |
| 31 —Pleine (comme si elle était) | | | 31 | | | 31 Phell. 25. |
| 32 —Plomb (comme du) | | | 32 Midi jusqu'à la nuit (l'après-). | | | 32 Carb. veg. 32. Silic. 79°. |
| 33 —Poids (comme s'il y avait un) | | | 33 | | | 33 Phell. 22. |
| 34 —Pression, vertiges | Nausées (avec) | Bu du vin (après avoir) | 34 | | | 34 Lach. 216. |
| 35 —Pressive | | | 35 | | | 35 Oleum. 25. |
| 36 —Presssive. | Côté gauche (surtout au) | | 36 Baissant (en se) | | | 36 Lach. 207. |
| 37 —Stupeur | | | 37 | | | 37 K. hyd. 5. Plumb. 40. |
| 38 —*Tête trop basse, vertiges (comme après avoir couché la)* | Souvenir de rien * (on ne peut se) | * Matin en s'éveillant (le) | 38 | | | 38 Phosph. 14, 105°. |
| 39 —Tournoyante | | | 39 | | | 39 Mag. mur. 5, 35°. |
| 40 —Vertigineuse | | | 40 | | | 40 Coff. 6. Phell. 26. |
| 41 — | Bâillements, malaise | | 41 | | | 41 Mag. carb. 52°. |
| 42 — | Dormir, somnolence (envie de) | | 42 | | | 42 Grat. 29. |
| 43 — | Epaule gauche * (élancements aigus dans l'). | Porte de l'un vers l'autre cô (quand on la) | 43 | | | 43 Cupr. 43. |
| 44 — | Face (rougeur de la) | | 44 | | | 44 Granat. 24. |
| 45 — | Inquiétude générale, *elle* croit qu'*elle* va tomber | | 45 | | | 45 Coff. 17. |
| 46 — | Malaise, rapports amers | Mangé (aussitôt après avoir) | 46 | | | 46 N. mur. 285, 558°. |
| 47 — | Occiput, faiblesse (surtout à l') | Marchant (en) | 47 | | | 47 Lach. 208. |
| 48 — | Occiput et la tempe gauche (surtout à l') | | 48 | | | 48 Carb. an. 54. > |
| 49 — | Œil (suivie de douleur au côté droit de l') | | 49 | | | 49 Lach. 210. |
| 50 — | Pieds, difficulté à les lever (fatigue des). | | 50 | | | 50 Carb. an. 54. > |
| 51 — | Redresser (on a de la peine à se) | | 51 | | | 51 Puls. 21. |
| 52 — | *Rêves qui causent de l'anxiété* | Nuit et le matin (la) | 52 | | | 52 Baryt. carb. 260. |
| 53 — | Tempes et froid (et dans les) | | 53 | | | 53 Ac. nitr. 84°. |
| 54 — | Travail (dégoût pour le) | | 54 | | | 54 Granat. 25. |
| 55 — | Voit comme à travers d'une gaze (on) | | 55 | | | 55 Phosph. 75, 154°. |
| 56 — | Vue trouble, larmoiements | *Matin (le)* | 56 | | | 56 *Carb. an.* 50. > |
| 57 — | Yeux et oblige à les fixer (qui occasionne une pesanteur sur les) | | 57 | | | 57 Ac. mur. 26°. |
| 58 — | Yeux suppurent; larmoiements; *elle* ne peut réunir ses idées (ses) | *Règles*, le matin (pendant les) | 58 | | | 58 Calc. carb. 399. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **MURMURES** | | | 1 | | | 1 Puls. 82. |
| 2 — | | Marchant (en) | 2 | | | 2 Verb. 31. |
| 3 — | Oreilles (bourdonnements dans les) | Soir (le) | 3 | | | 3 Puls. 83. |
| 1 **OMNIBULATIONS** | | | Ac. Phosph. 10, 43°. | Bell. 26. China 6. Coni. | 12, 165°. Phell. 141. Phosp. | 102°. Rheum. 3. Valer. 1. |
| 2 — | | Dîner (après le) | 2 | | | 2 *Nux* 26. |
| 3 — | | Matin sortant du lit (le) | 3 | | | 3 Phosph. 109°. Sepia 80°. |
| 4 —Céphalalgie obtuse | | | 4 | | | 4 Atham. 5. |
| 5 —Cerveau (dans le) | Frisson, yeux rouges, face couverte de petites taches de forme inégale, rouge foncée | | 5 | | | 5 Bell. 197. |
| 6 —Embarras | | | 6 | | | 6 Crot. 4. |
| 7 —Entreprise, comme par une ivresse commençante | | | 7 | | | 7 Bell. 26. |
| 8 —Etourdissements | | | 8 | | | 8 Samb. 1. |
| 9 —Fumé et bu de l'eau-de-vie (comme après avoir) | | | 9 | | | 9 Bell. 25. |
| 10 —Ivresse (comme dans l') | | | 10 | | | 10 Bell. 25. |
| 11 —Ivresse (comme dans l') | Face (gonflement et rougeur de la) | | 11 | | | 11 Bell. 21. |
| 12 —Ivresse (comme dans l') | Front, surtout dans la moitié droite qui rend la pensée difficile (qui dégénère à plusieurs reprises en douleur pressive au) | Journée (toute la) | 12 | | | 12 Ignat. 26. |
| 13 —Ivresse (comme dans l') | Joue droite *, chaleur de la main droite avec frisson, mauvaise humeur, qui s'affecte à la moindre bagatelle (rougeur et vive ardeur à la) | * Air (surtout à l') | 13 | | | 13 Puls. 1074. |
| 14 —Nuage qui s'agite de droite et de gauche (comme un) | Os frontal (principalement sous l') | | 14 | | | 14 Bell. 24. |
| 15 —Pesanteur | | | 15 | | | 15 Crot. 6. |
| 16 —Titubations | Obscurcissement de la vue, tendance à la syncope | Levant du lit (en se) | 16 | | Couchant (en se) | 16 Cina. 1. |
| 17 —Vertiges | | | 17 | | | 17 Berb. 1. Lact. 17. |
| 18 —*Violentes* | | | 18 *Mangeant et buvant (en)* | | | 18 *Coccul.* 16. |
| 19 — | Envies de dormir continuelles | | 19 | | | 19 Bell. 1165. |
| 20 — | Esprit, hallucination; il semble que les yeux sont quatre fois plus grands, que la taille est gigantesque (faiblesse d') | | 20 | | | 20 Opi. 45. |
| 21 — | Front (pression au) | Couvrant (surtout en la) | 21 | | | 21 Led. 12. |
| 22 — | Front, jusque sur les yeux, ils sont douloureux (pression au) | Matin au réveil (le) | 22 Mouvement (par le) | | | 22 Ignat. 27. |
| 23 — | Front, comme un vertige qui prive de la faculté de réfléchir (pression stupéfiante au). | Lisant (en) | 23 | | | 23 Calc. — 40. |
| 24 — | *Méditation difficile (qui rend la)* | | 24 | | | 24 Ran. bul. 4. |
| 25 — | Nez; envie de dormir; on ne peut se livrer à aucun travail d'esprit (un peu de céphalalgie au-dessus de la racine du) | Dîner (après le) | 25 | | | 25 Fer 256. |
| 26 — | Nuque (gonflement des glandes de la) | | 26 | | | 26 Bell. 17. |
| 27 — | Penser (nulle propension à) | | 27 | | | 27 Fer 14. |
| 28 — | Ventre et mal de reins (resserrement du) | | 28 | | | 28 Hyosc. 25. |
| 29 — | Yeux et pression sus-orbitaire, dilatation des pupilles (bouffissure des) | | 29 | | | 29 Rheum. 20. |
| 1 **ONDULATIONS** | | | 1 | | | 1 Fer. 9. |
| 2 —Palpitations | | | 2 | | | 2 M. sol. 56. |
| 1 **OPPRESSION** | | | 1 | | | 1 Mosc. 11. |
| 1 **OBSCURCISSEMENT**, étonnement | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 12, 65°. |
| 2 — | Front, stimulant le vertige, et privant des sens (douleur compressive et stupéfiante dans le) | Lisant (en) | 2 | | | 2 Calc. — 40. |
| 1 **OBSTRUCTION.** Céphalalgie comme si le front allait s'ouvrir (d') | | Journée (dans la) | 1 Marché (après avoir) | | | 1 N. carb. 15, 101°. |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 | Carb. an. 6. | *Carb. v.* 51. *Cinch. sulf.* 15. | Dulc. 11. ***N. mur.**** . ***Puls***. 29(D). |
| 2 — | | Assis (étant) | 2 | | | 2 Cicut. 25. |
| 3 — | | Assis, remuant, se baissant et couché | 3 | | | 3 ***Sulph.*** 24, 141°. |
| 4 — | | Journée (dans la) | 4 | | | 4 Calc. carb. 34. Spong. 5. |
| 5 — | | Mangé (après avoir) | 5 | | | 5 Phosph. 91°. Tabac 51. |
| 6 — | | Matin au réveil (le) | 6 | Am. mur. 15. | Mag. mur. 37°. N. mur. | 125°. Scill. 4. Tongo 10. |
| 7 — | | Redressant après s'être baissé (en se) | 7 | | | 7 Tongo 12. |
| 8 — | | Réfléchissant et parlant (en) | 8 | | | 8 N. mur 126°. |
| 9 — | | ***Règles*** (pendant les) | 9 | | | 9 Mag. sulph. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — | | Soir (le). | | | | 10 Sepia 102. 295 °. |
| 11 — | | | | Tête (*en appuyant la main sur la*). | | 11 *Staph.* 25. |
| 12 —Afflux de sang. | Front (chaleur au). | | | | | 12 Carb. veg. 59. |
| 13 —Alourdissement. | | Soir (le). | | | | 13 Bovist. 272. |
| 14 —Alourdissement. | Bas-ventre (ballottement considérable du). | | | | | 14 Graph. 228. |
| 15 —Air est lourd (comme lorsque l'). | | | | | | 15 Mur. purp. 19. |
| 16 —Arrière (qui tombe en). | | Assis (étant). | | | | 16 Chin. 14. |
| 17 —Avant (*elle* est obligée de se tenir en). | | | | | | 17 Ac. sulph. 29. |
| 18 —Battements. | | Matin après le lever (le). | | | | 18 Tongo. 42. |
| 19 —Boisson (comme après un excès de). | | | | | | 19 Agar. 35. |
| 20 —Branle, et dont le poids se fait sentir * (comme s'il y avait dedans quelque chose qui). | | * Baissant en avant et en arrière (en se). | | | | 20 Asar. 18. |
| 21 —Brisure. | | | | | | 21 Cham. 25. |
| 22 —Brisure, déchirements. | | | | | | 22 Bovist. 18. |
| 23 —Céphalalgie. | | Tête en secouant (la) *. | | | | 23 Mag. carb. 25 °. * Spig. 7. |
| 24 —Céphalalgie, pulsations *. | * Front, au-dessus du nez, qui est un peu obstrué, ce qui rend chagrin et incapable de réfléchir longtemps (surtout dans le). | | 24 Couché (étant). | | | 24 Bovist. 13. |
| 25 —Céphalalgie sourde. | | | | | | 25 Ac. nitr. 25, 82 °. |
| 26 —Cerveau était comprimé de toutes parts (comme si le). | | | | | | 26 N. mur. 44, 150 °. |
| 17 —Cerveau était comprimé (comme si le). | Sang comme si on éprouvait une chaleur, et qu'on eût beaucoup sué, ou qu'on sortît d'un rêve inquiétant, quoiqu'on n'eût pas chaud et qu'on ne fût pas en sueur (inquiétude dans le). | Matin en s'éveillant (le). | | | | 17 Ipec. 106. |
| 18 —Cerveau, fourmillement, puis froid, traction (dans le). | Vue et l'ouïe se perdent (la). | | | | | 18 Puls. 102 (D) |
| 19 —Cerveau, comme s'il était refoulé par un poids (du). | | | | | | 19 Thuya 25. |
| 20 —Cerveau, comme si un poids pesait dessus (du). | | | 20 Montant et descendant l'escalier. | | | 20 Menyanht. 8. |
| 21 —Cerveau comme affaissé par un poids (du). | Oreilles (bruissement dans les) | Matin en sortant du lit (le). | | | | 21 Ars. 42. |
| 22 —Cerveau, comme si la tête allait se fendre (du). | | | | | | 22 M. sol. 48. |
| 23 —Chaleur. | | | | | | 23 Calc. carb. 36. Rhat. 5. |
| 24 —Chaleur. | | Matin en se levant (le). | | | | 24 Am. mur. 50. |
| 25 —Chaleur. | | Matin en s'éveillant (le). | 25 Tête et se dressant debout (remuant la). | | | 25 Calc. carb. 35. |
| 26 —*Chaleur*. | | Matin quand *elle* se penche et qu'*elle* coud (le). | | | | 26 *Petrol.* 8, 42 °. |
| 27 —Chaleur montant à la tête. | | | | | | 27 Rheum 18. |
| 28 —Chaleur. | Doigts, sensation de froid partout le corps (froid aux). | | | Mains (en enveloppant les). | | 28 Hell. 9. |
| 29 —Compression. | | | | | | 29 N. mur. 150 °. |
| 30 —*Continuelle*. | | Matin (le). | | | | 30 Alum. 82. > |
| 31 —Coryza (comme à l'approche d'un). | | | | | | 31 Phosph. 39. |
| 32 —Dedans, en dehors, pression, tension (de). | Tempes surtout au front, traction pressive comme si le sang s'y portait violemment à chaque pulsation (et dans les). | Journée (dans la). | | Air (au grand). | | 32 Hell. 10. |
| 33 —Douloureuse. | Insomnie. | Nuit (qui éveille la). | | | | 33 Cicut. 192. |
| 34 —Douloureuse. | Mauvaise humeur. | Soir (le). | | | | 34 M. sol. 52. |
| 35 —Eclater (comme si le crâne allait). | | | | | | 35 Ac. nitr. 88 °. |
| 36 —Eclater, céphalalgie (comme si le crâne allait). | | Face (contractant les muscles de la). | | | | 36 Spig. 12. |
| 37 —Elancements, céphalalgie. | | | | | | 37 Ipec. 6. |
| 38 —Elancements, déchirements. | Front qui tire la tête de côté (surtout dans le). | | | | | 38 Silic. 80 °. |
| 39 —Embarras. | | | | | | 39 Mag. m. 56 °. Phosp. 158 °. |
| 40 —Embarras. | | Matin (le). | | | | 40 Ac. sulph. 28. Ignat. 25 |
| 41 —Embarras. | | | Assis * (étant). | | | 41 K. nitr. 21. * Rhod. 34. |
| 42 —Embarras, chaleur. | | | | Air (à l'). | | 42 Mang. 64 °. |
| 43 —Embarras, endormir (comme si on allait s'). | Propre à rien (on n'est). | | | | | 43 Bell. 68. |
| 44 —Embarras, orgie (comme le lendemain d'une). | | | | | | 44 Coccul. 15. |
| 45 —*Embarras*. | Nausées. | | | | | 45 *Ac. nitr.* 85. |
| 46 —Embarras. | Somnolence. | Journée (dans la). | | | | 46 Brucca. 2. |
| 47 —Embarras. | Yeux (fourmillements dans les). | | | | | 47 Crot. 10. |
| 48 —Etourdissements. | | Yeux (en remuant les). | | | | 48 Rhus. 55. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | —Etourdissements, pulsations | | | | | | Sabin. 54. |
| 50 | —Etourdissements | Céphalalgie frontale, brûlure à la main, rougeur, sueur | | | | | Iod. 60. > |
| 51 | —Front (comme si quelque chose allait tomber du) | | | | | | Silic. *. |
| 52 | —Grosse (sensation comme si elle était) | | | | | | Mang. 68 °. Tongo 11. |
| 53 | —Hébétude | | | | | | Hell. 8. Mezer. 9. |
| 54 | —Hébétude | Tempes (sensation comme si on comprimait les) | | | | | Sassap. 25 °. |
| 55 | —*Inébriante, vertigineuse* | | Matin (le) | | | | *Nux* 35. |
| 56 | —Ivresse (comme après l') | | | | | | Am. mur. 11. |
| 57 | —Pèse un quintal (il semble qu'elle) | | Baissant * (en se) | | | * Ac. nitr. 20, 156 °. | Bismut. 4. Bryon. 30. |
| 58 | —Pression | | Dîner (après le) | Yeux (pendant le mouvement des) | | | Nux 59. |
| 59 | —Pression | | Matin (le) | | | | Ars. 44. |
| 60 | —Pression, bu beaucoup de spiritueux (comme si *elle* avait) | | Matinée (toute la) | | | | Sabin. 20. |
| 61 | —Pression dedans, en dehors (de) | Coucher (envie de se) | Matin (le) | | | | Bryon. 52. |
| 62 | —Pression, secousses isolées | | Matin au lever (le) | Mouvement (par le) | | | Phosph. 43, 167 °. |
| 63 | —Pression | Bosse frontale gauche (élancements dans la) | | | | Couché sur le côté | Menya. 13. |
| 64 | —Pression | Occiput (surtout à l') | Air (après avoir marché à l'). Air (elle reparaît le lendemain lorsqu'*elle* est à l') * | | | Nuit (la). * Chambre (dans la) | Bovist. 382. |
| 65 | —Poids qui tombe en avant, la tête est plus légère *, plus lourde ° (comme s'il y avait un) | | * Baissant (en se). ° Relevant (en se) | | | | V. tric. 7. |
| 66 | —Sang (comme pleine de) | | | | | | Sulph. 137 °. |
| 67 | —Sang (comme pleine de) | Occiput (tiraillements à l') | | Asseyant (en s') | Couché sur le dos (étant) | Assis et penchant la tête en avant | Ignat. 19. |
| 68 | —Sang (comme pleine de) | Yeux et la racine du nez (dans les) | Marchant et remuant la tête (en) | | | | Ac. nitr. 89 °. |
| 69 | —Sourde | | | | | | Onis. 11. |
| 70 | —Stupeur (de) | | | | | | Cicut. 22. Puls. 36. |
| 71 | —Téguments étaient tendus (comme si les) | Nuque où elle dégénère en fourmillement (jusqu'à la) | Journée (dans la) | | | | Dulc. 15. |
| 72 | —Tenir droite (*elle* ne peut la) | Mauvaise humeur | | | | | Mang. 65 °. |
| 73 | —Térébrante, dedans en dehors (de) | Front (et dans le) | | | | | Dulc. 16. |
| 74 | —Tiraillements saccadés | | Marchant (en) | | | | Rheum. 10. |
| 75 | —Tiraillements | Nez (qui partent de la racine du) | | | | | N. mur. 52, 159 °. |
| 76 | —Titubation, vertige * | | Chambre (dans la). * Air (marchant à l') | | | | M. sol. 14. |
| 77 | —Tomber (comme si elle allait) | | | | | | Bell. 71. |
| 78 | —Tomber (comme si elle allait) | | Assis droit (étant) | Baissant (en se) | | | Alum. 84. |
| 79 | —Tournoiements | | Matin au réveil (le) | | | | Nat. mur. 125 °. |
| 80 | —Tournoiements, vertiges | | Assis et debout | | | | Caust. 11. |
| 81 | —Tournoiements | Objets se brouillent (les) | Matin après le lever (en fixant (le) | | | | Ac. mur. 27 °. |
| 82 | —Trouble | | | | | | Hyosc. 20. |
| 83 | —Trouble | Force à se coucher ne pouvant rester debout (qui) | | | | | Ars. 54. |
| 84 | —Vapeur de charbon (comme par la) | Réveille * (qui) | * Matin (le) | | | | Ac. nitr. 85 °. |
| 85 | —Vertiges | | | | | Bryon. 10. | Secal. 62. Chin. 14. (D). P. sp. 2. |
| 86 | —*Vertiges, tombe en arrière (elle)* | | | | | | *Camph.* 6. |
| 87 | —Vertiges, tomber en avant, tout tourne en cercle (comme si on allait) | Estomac, envie de vomir, froid semblable à celui que ferait de l'eau froide sur le corps (remuent dans l') | Matinée (dans la) *. Fixant un objet (en) | | | | N. mur. 765, 1,187 °. |
| 88 | —Vertiges, tournoyants | | | | | | Bryon. 9. |
| 89 | —Vertiges, tournoyants | | Assis, se baissant et marchant | | | | Puls. 22. |
| 90 | —Vertiges | Yeux troubles, lourdeur dans l'occiput avec élancements tiraillants vers la nuque, enflure d'une glande | | | | | Ac. mur. 29. °. |
| 91 | —Vertigineuse | | Assis, lisant, baissant la tête | | Tête (en redressant la) | | Bryon. 56. |
| 92 | —*Vertigineuse, inébriante* | | | | | | *Nux* 55. |
| 93 | —Violente | | Assis et debout (surtout) | | | | Ars. 55. Scilla 5. |
| 94 | —Violente | | Journée (dans la) | | | | Anac. 52. |
| 95 | —Violente | Coucher (qui oblige à se) | | | | | Phell. 21. |
| 96 | —Violente | Face (chaleur à la) | | | | | Coff. 39. |
| 97 | —Violente | Oreilles (bourdonnements dans les) | Chambre (revient étant dans la) | | Air (au grand) | | Ars. 55 (A). |
| 98 | — | Caractère sombre | Matin en se levant (le) | | | | Clemat. 2. |
| 99 | — | Coucher (*elle* est obligée de se) | | | | | Phosph. 92 °. Teucr. 2. |
| 100 | — | Cou (avec tension dans le côté droit du) | Remuant (en la) | | | | Sassap. 28 °. |
| 101 | — | Cuir chevelu, qu'*elle* ne peut supporter son peigne (sensibilité du) | Matin et le soir (le) | | | | Mang. 65 °. |
| 102 | — | Dormir (envie de) | | | | | Ipec. 4. Lobel. 2. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 — | Enchifrènement fatigant | | 103 Mangé (après avoir) | | | 103 Sulph. 288, 639 °. |
| 104 — | Epistaxis, ennui, mauvaise humeur | Matin en se levant, et le soir à six heures (le) | 104 | | | 104 Coff. 56. |
| 105 — | Face (chaleur et rougeur de la) | | 105 | | | 105 Tarax. 9. |
| 106 — | Face, lassitude (pâleur de la) | | 106 | | | 106 Alum. 83. |
| 107 — | Fatiguée (*elle* est) | | 107 | | | 107 Teucr. 2. |
| 108 — | Fièvre, déchirements dans les articulations, lassitude qui permet à peine de se mettre sur son séant, pesanteur dans les membres, agitation, pandiculations, chaleur et sensation semblable à celle qui précède l'apparition de la sueur, tremblement | | 108 | | | 108 Calc. carb. 1035. |
| 109 — | Fièvre intermittente, quotidienne, froid glacial aux mains, teinte bleue des ongles, soif après le froid, douleur pulsative à l'occiput, chaleur au visage, forte sueur surtout au bas-ventre, envie de vomir après la chaleur | | 109 | | | 109 Dros. 119. |
| 110 — | Frisson fébrile, lassitude | Refroidissement (après un) | 110 | | | 110 Dulc. 378. |
| 111 — | Front (pression dans le) | | 111 | | | *N. mur.* 57, 157 °. V. tric. 10. |
| 112 — | Front et dans la bosse frontale gauche (élancements dans le) | | 112 | | | 112 Lact. 61. |
| 113 — | Front, sensibilité des pariétaux * (embarras dans le) | Midi à quatre heures (l'après-) * Toucher (au) | 113 | | | 113 Alum. 85. |
| 114 — | Insomnie | Nuit (qui éveille la) | 114 | | | 114 Cicut. 192. |
| 115 — | Mauvaise humeur (qui rend de) | Dîner (après le) | 115 | | | 115 K. Hydr. 13. |
| 116 — | ***Mauvaise humeur, nulle envie de parler*** | | 116 | | | 116 *Thuya* 27. |
| 117 — | Nez (obstruction du) | Air (au grand) | 117 | | | 117 Grat. 54. |
| 118 — | Nez jusqu'au vertex (tiraillement partant de la racine du) | | 118 | | | 118 N. mur. 159 °. |
| 119 — | Nuque (et à la) | | 119 | | | 119 Verat. 179. |
| 120 — | Nuque (pression à la) | | 120 | | | 120 Ag. cact. 7. |
| 121 — | Nuque, il semble que l'on tire la tête en arrière (et dans la) | | 121 | | | 121 Phell. 24. |
| 122 — | Occiput (douleur contractive dans l') | Midi et la nuit ensuite (l'après-) | 122 | | | 122 K. nitr. 51. |
| 123 — | Occiput, élancements légers dans le front (surtout dans l') | | 123 | | | 123 Plomb. 54. |
| 124 — | Oreilles sont comme bouchées sans diminution de l'ouïe (les) | | 124 | | | 124 Phosph. 157 °. |
| 125 — | Oreilles, sueur, tremblement (bourdonnements d') | Matin (le) | 125 | | | 125 Ars. 998. |
| 126 — | Paupières (gonflement des) | | 126 | | | 126 Hyosc. 22. |
| 127 — | Pensée difficile (qui rend la) | | 127 | | | 127 Ran. bul. 6. |
| 128 — | Salive est teinte de sang (la) | Couchée (quand *elle* est) | 128 | | | 128 Mag. carb. 28 °. |
| 129 — | Tenir (*elle* ne sait comment se) | | 129 | | | 129 Phell. 20. |
| 130 — | Tomber en avant (*elle* croit toujours) | | 130 | | | 130 Tabac 30. |
| 131 — | Vertex (douleur au) | | 131 | | | 131 K. nitr. 22. |
| 132 — | Vertex (pression au) | Matin au réveil (le) | 132 | | | 132 Croc. 17. |
| 133 — | Yeux, pression au sacrum (sensation de somnolence dans les) | Assis (étant) | 133 | | | 133 Borax. 51. |
| 134 — | Yeux qui semblent être fixés et ne se mouvoir qu'avec peine (pression autour des) | | 134 | | | 134 Borax. 50. |
| 135 — | Yeux (brûlure dans les) | Dîner (après le) | 135 | | | 135 N. carb. 89 °. |
| 1 **PETILLEMENTS** | Pouls (isochrones au) | | 1 | | | 1 Coff. 57. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Aur. 12. Hep. 52 °. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 Ac. phosph. 26. |
| 3 —Aiguilles (comme des coups d') | | | 3 | | Cham. 40. | Sep. 55 °. Phosp. 70, 202 °. |
| 4 —Violents | Vertex (venant du) | Midi (l'après-) | 4 | | | 4 Am. carb. 106. > |
| 5 — | Front (surtout au) | | 5 | | | 5 Thuya 52. |
| 1 **PINCEMENT** | | | 1 | | | 1 *Petrol.* 44, 68 °. |
| 2 —Ebranlement | | Matin en se levant (le) | 2 | | | 2 Sepia 129 °. |
| 1 **PRESSION** | | Anac. 62. Camph. | Graph. 19, 79 °. Ipec. 9. Mosc. | 23. N. mosc. 204. N. mur. | 136 °. Nux 40. Opi. 76. | Petrol. 22, 56 °. |
| 2 — | | Baissant (en se) | 2 | | | Lyc. 121 °. Petr. 54 °. Puls. 52. |
| 3 — | | Dîner (une demi-heure après) | 3 | | | 3 China 216. |
| 4 — | | Echauffé (après s'être) | 4 | | | 4 Am. carb. 55. > |
| 5 — | | Matin en s'éveillant (le) | 5 | | Hep. 4. | Lycop. 122 °. Sulph. 121 °. |
| 6 — | | Marchant (en) | 6 | | | 6 Bryon. 58. Con. 84 °. |
| 7 — | | Midi (l'après-) | 7 | | | 7 Digit. 51 °. K. nitr. 15. |
| 8 — | | Montant l'escalier (surtout en) | 8 | | | 8 *Ac. phosph.* 8, 87 °. |
| 9 — | | Soir (le) | 9 | | | 9 K. nitr. 44. |
| 10 — | | *Toussant* (en) | 10 | | | Ac. nitr. 154, 838 °. Bryon 128. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | | | Aliments (prenant des) | | | 11 Ignat. 45. |
| 12 | — | | | Couché (étant) | | | 12 Lycop. 123 °. |
| 13 | — | | | Midi (l'après-) | | | 13 Digit. 52 °. |
| 14 | —Afflux de sang (comme un) | | | | | | 14 Digit. 86 °. Plumb. 58. |
| 15 | —Ardeur distensive | | | | | | 15 Arn. 17. |
| 16 | —Bourdonnements | | | | | | 16 Lact. 61, |
| 17 | —Brisure | | Eveillant (en s') | | | Continuant de dormir (en). | 17 Thuya 28. |
| 18 | —Brûlante | | | | Air (au grand) | | 18 Mang. 5, 26 °. |
| 19 | —Brûlante bas en haut (de) | | | | | | 19 Tarax 13. |
| 20 | —Brûlure | Front et dans les yeux (surtout dans le) | | | | | 20 Ac. sulph. 64. |
| 22 | —Céphalalgie sourde | Front (surtout au) | | | | | 22 Puls. 54. |
| 23 | —Cerveau était comprimé (comme si le). | | | | | | 23 Coccul. 26. |
| 24 | ——Corps dur sur la surface (comme au) | | | | | | 24 Ignat. 59 (B). |
| 25 | ———Bas en haut (de) | | | | | | 25 Guajac 2. |
| 26 | ———Haut en bas (de) | | Soir tard jusque dans la nuit (le). | | | | 26 Mang. 25 °. |
| 27 | ———*Brisé çà et là* | | *Accès (par)* | | | | 27 *Verat.* 16. |
| 28 | ———Çà et là | | | | | | 28 Asar. 26. Phosph. 162 °. |
| 29 | ———Çà et là | Oreille gauche (de l') | | | | | 29 Graph. 20, 78 °. |
| 30 | ———Çà et là | Sourcils (picotements au-dessus de l'un des). | | | | | 30 Am. carb. 56. > |
| 31 | ———Dedans en dehors, douloureuse (de) | Vertex à l'occiput (du) | Soir avant de se coucher (le) | | | | 31 Stan. 25. |
| 32 | ———Dedans en dehors, pesanteur (de) | Coucher (grande envie de se) | | | | | 32 Bryon. 52. |
| 33 | ——— | Bosse frontale gauche (à la) | | | | | 33 Spig. 28. |
| 34 | ———Dehors en dedans (de) | | | | | | 34 Asar. 24. |
| 35 | ———Dehors en dehors, saccadée (de) | | Air (à chaque pas à l') | | | | 35 Spig. 52. |
| 36 | ———Ecarter le crâne (comme s'il était trop plein et voulait) | | Assis (surtout étant) | | | | 36 Bryon. 58. |
| 37 | ———Elancements sourds de tous côtés | | | | | | 37 Bell. 125. |
| 38 | ———Fouillement, térébration | | | | | | 38 Sabina 25. |
| 39 | ———Haut et bas (de) | Tempes (pesanteur dans les) | | | | | 39 Rhus. 56. |
| 40 | ———Haut et bas (de) | Yeux, de manière à les faire sortir de leurs orbites, une espèce de syncope, on n'est pas maître de soi-même, on n'a pas le libre exercice de sa pensée, il semble qu'elle s'arrête (sur les) | | | | | 40 Pol Nord 7. |
| 41 | ———Lancinante | | | | | | 41 Sabina 24. |
| 42 | ——Oreilles (comme s'il n'y avait pas assez de place pour lui dans le crâne, et qu'il fût sur le point de sortir par les) | Bruit lointain d'un moulin à eau (perception semblable au) | | | | | 42 Chelid. 4. |
| 43 | ———Pesanteur | | | | | | 43 Bryon. 52. |
| 44 | ———Fatigante (à plat sur le) | Tempe gauche (qui devient le deuxième jour une pression sourde sur un point peu étendu dans la) | | | | | 44 Led. 14. |
| 45 | ———Poids dessus (semblable à celle d'un) | Interruptions * (petites) | * Jour et la nuit (le) | | | | 45 Led. 15. |
| 46 | ———Profonde (sur le) | | Air (au grand) | | | | 46 Bell. 89. |
| 47 | ———Resserrante | | | | | | 47 Colocyn. 10. |
| 48 | ———Sang (dedans comme s'il y avait trop de) | | Méridienne (après la) | Lisant et écrivant (en) | | | 48 Ignat. 46. |
| 49 | ———Sang, et qu'il fût pressé contre les os du crâne (comme s'il contenait trop de) | Occiput (surtout à l') | Soir avant de se coucher (le) | | | | 49 Staph. 20. |
| 50 | ———Stupéfiante | | | | | | 50 Mosc. 9. |
| 51 | ———Stupéfiante | Sens (il semble qu'on est parfois sur le point de perdre les) | | Envies de vomir (par les) | | | 51 Mosc. 8. |
| 52 | ———Tractive | | | | | | 52 Asar. 51. |
| 53 | ———Vomissements (semblable à celle que font éprouver des) | | | | | | 53 Nux 41. |
| 54 | —Côté gauche (du) | | | | | | 54 Spig. 51. |
| 55 | ———Dedans en dehors (de) | | | | | | 55 Calc. — 51. |
| 56 | ———Elancements | | | | | | 56 Verbas. 11. |
| 57 | ———Elancement (un) | | | | | | 57 Pol Sud 51. |
| 58 | ———Pesanteur, vacuité | | | | | | 58 Stan. 8. |
| 59 | ———Térébrante, stupéfiante | Pariétal jusqu'à la bosse frontale gauche (qui s'étend depuis le milieu du) | | | | | 59 Stan. 51. |
| 60 | ———Tension | Occiput jusqu'au front (partant de l') | | | | | 60 Ac. mur. 12, 42 °. |
| 61 | —*Çà et là* | | | | | | 61 *Bell.* 87. Phosph. 54. |
| 62 | —*Çà et là, tiraillement* | | | | | | 62 *Bell.* 111. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 —*Çà et là* | Front et à la région temporale (surtout au) | | 63 | | | 63 Bell. 109. |
| 64 —*Çà et là, tiraillante, sensation vertigineuse* | *Front (surtout au)* | | 64 | | | 64 *Aur.* 6. |
| 65 —Çà et là | Front (surtout au côté gauche du) | | 65 | | | 65 Ac. mur. 40 °. |
| 66 —Chaleur | | | 66 | | | 66 Euphr. 2. |
| 67 —Chaleur | Yeux (et au-dessus des) | | 67 | | | 67 Tabac. 9. |
| 68 —Compression, tension | | | 68 | | | 68 Silic. 106 °. |
| 69 —Congestion | | | 69 | | | 69 Lach. 236. |
| 70 —Constriction d'abord faible, puis augmentant et diminuant peu à peu | | | 70 | | | 70 Stan. 26. |
| 71 —Continuelle, *sourde* | *Côtés (et dans les deux)* | | 71 | | | 71 *Bell.* 76. |
| 72 —Convulsive, comme si tout ce qu'elle contient allait sortir par le front et les yeux, battements, chaleur | | | 72 | | | 72 Sepia 49, 102 °. |
| 73 —Coryza (comme dans un) | Fosses nasales, et y produit pendant dix minutes la même sensation qu'un violent coryza occasionne. Cette même pression apparaît au bout de dix minutes dans d'autres parties du corps, alternant ainsi, revient, puis disparaît tout à fait (descendant dans les). | | 73 | | | 73 Ignat. 51. |
| 74 —Creusante | | Matin après le lever (le) | 74 Mouvement (pendant le) | | | 74 Graph. 81 °. |
| 75 —Déchirante | Face, et soif (chaleur à la) | | 75 | | | 75 Viol. tric. 14. |
| 76 —*Déchirante* | *Frontale gauche (surtout à la région)* | *Dîner (après le)* | 76 | | | 76 *Zinc* 57, 151 °. |
| 77 —Déchirements, élancements | Face, mauvaise humeur, sensibilité des ligaments de la tête (déchirement dans le côté gauche de la) | Chambre (surtout en entrant dans la) | 77 | | | 77 Tongo 16. |
| 78 —Dedans en dehors (de) | | | 78 | | Amb. 7. M. sol. 43. | Paris. Sepia 53 °. Tarax. 14. |
| 79 —Dedans en dehors (de) | | Soir au grand air (le) | 79 | | | 79 Dulc. 55. |
| 80 —Dedans en dehors, comme si elle allait éclater (de) | | | 80 | | | 80 Bell. 95. |
| 81 —Dedans en dehors, cerveau (sensation compressive du) | | | 81 | | | 81 Calc. carb. 54. |
| 82 ———voulait sortir du crâne (comme si le) | Front, aux oreilles et aux tempes (pression au). | | 82 | | | 82 N. mur. 147 °. |
| 83 —Dedans en dehors; pointe mousse (comme avec une) | Yeux, surtout au-dessus de la paupière droite (dans les) | Assis (étant) | 83 | Marchant (en) | | 83 Asar. 15. |
| 84 —Dedans en dehors; térébrante (de) | Orbites (jusqu'aux) | | 84 | Fermant les yeux (en) | Pression du dehors (par la). | 84 Ipec. 12. |
| 85 —Dedans en dehors (de) | Front (surtout au) | Air, toussant, se mouchant, se baissant (à l') | 85 | | Mangeant (en) | 85 Chelid. 5. |
| 86 —Déductive | | Toussant (en) | 86 | | | 86 Bell. 99. |
| 87 —Dehors en dedans (de) | | *Assise* dans l'appartement le soir (étant de nouveau) | 87 Air et le mouvement (au grand). | | | 87 Lach 228. |
| 88 —Dehors en dedans (de) | | | 88 | | | 88 Sulph. 128 °. |
| 89 —Distensive, sur les côtés | | | 89 | | | 89 Digit. 15, 55 °. |
| 90 —Distensive, ardeur | | | 90 | | | 90 Arn. 17. |
| 91 —Douloureuse | | | 91 | | | 91 Kreos. 15. |
| 92 —*Douloureuse* | *Jambes (pesanteur dans les)* | | 92 | | | 92 *Ac. nitr.* 28, 100 °. |
| 93 —Eau dedans qui éveille * (comme s'il y avait de l') | Gorge, mauvaise humeur, sueur générale surtout au visage, sous forme de grosses gouttes (sécheresse et grattement dans la) | * Minuit (vers) | 93 | | | 93 Plat. 68. |
| 94 —Eclater (comme si elle allait). | | | 94 | | | 94 M. sol. 46. Sabad. 50. |
| 95 —Ecorchure (qui cause une sensation d'). | | | 95 | | | 95 Arg. 16. |
| 96 —Elançante | Frisson secouant par tout le corps * | Air (au grand) | 96 | | Chambre (dans la) | 96 Mang. 2, 46 °. |
| 97 —Elancements | | | 97 | | Ac. phosph. 95 °. | Amb. 22. Lyc. 41. |
| 98 —Elancements | Nausées | | 98 | | | 98 Petrol. 74 °. |
| 99 —Embarras | | | 99 | | | 99 Digit. 87 °. |
| 100 —Embarras | | Dîner jusqu'au soir (depuis le) | 100 | | | Ac. phosph. 27 °. Carb. an. 58. |
| 101 —Embarras, comme dans le vertige | | | 101 | | | 101 Sabad. 12. |
| 102 —Etau (comme par un) | | | 102 | | | 102 Alum. 90. |
| 103 —Etau (comme par un) | Front (et au-dessus du) | | 103 | | | 103 Sulph. 148 °. |
| 104 —Etourdissements | | | 104 | | | 104 Zinc 82 °. |
| 105 —Etourdissante | | Assis et réfléchissant | 105 | | | 105 Cham. 25. |
| 106 —Gravative | | | 106 | | | 106 Seneg. 15. |
| 107 —Gravative, dedans en dehors (de) | Rapide comme le vent, la traverse et disparaît lentement (qui) | | 107 | | | 107 Sabina 57. |
| 108 —Gravative, haut en bas (de) | | | 108 | | Appuyant la main dessus (en). | 108 Menyanth. 7. |
| 109 —Gravative, haut en bas ; traction (de). | | | 109 | | | 109 Nux 48. |
| 110 —Gravative, haut en bas (de) | Coryza violent | | 110 | | | 110 Ac. nitr. 99 °. |
| 111 —Gravative, haut en bas (de) | Front (surtout au) | | 111 Marchant (en). | | | 111 Coccul. 29. |
| 112 —Lancinante | | Marchant vite (en) | 112 | | | 112 Chelid. 2. |
| 113 —Lancinante | | Midi et le soir (l'après-) | 113 | | Marchant (en) | 113 Canth. 78. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 —Lancinante | Yeux, et descend vers la mâchoire supérieure, (surtout au-dessus des) | | | | | 114 Acon. 58. |
| 115 —Lourdeur | | | Mouvement * (pendant le) | | | 115 * Canth. 57. Olean. 2a5. |
| 116 —Pesanteur, déchirements | | Matin (le) | | | | 116 Ars. 44. |
| 117 —Pesanteur, douloureuse | | | | | | 117 Sabina. 21. > |
| 118 —Pesanteur, pierre (comme par une) | Morosité, propension à pleurer | | | | | 118 Bell. 1595. |
| 119 —Pesanteur, secousses isolées | | Matin en s'éveillant (le) | Mouvement (pendant le) | | | 119 Phosph. 45, 167 °. |
| 120 —Pesanteur | Bosse frontale gauche (parfois aussi violents élancements dans la) | | | | Couche sur le côté (lorsqu'on la) | 120 Menyanth. 13. |
| 121 —Pesanteur | Crâne jusqu'aux tempes, affaiblissement de l'ouïe (depuis le milieu du) | | | | | 121 Bell. 75. |
| 122 —Pesanteur | Crie continuellement : « Ma tête, ma tête. » On craint une apoplexie (telle qu'on) | | | | | 122 Thereb. 16. |
| 123 —Pesanteur | Occiput (surtout à l') | | | | | 123 China 28. |
| 124 —Pesanteur | Occiput (surtout à l') | Eveillant (surtout en s') | | | | 124 Helleb. 19. |
| 125 —Pincements | | | | | | 125 Phosph. 51, 165 °. |
| 126 —Pincements, tiraillements çà et là | | | | | | 126 Ac. phosph. 100 °. |
| 127 —Plomb (comme arrosée par du) | | Matin (le) | | | | 127 Rhod. 22. |
| 128 —Poids (comme s'il y avait un fort) | | | | | | 128 Sassap. 2. |
| 129 —Profonde, lourdeur | | | | | | 129 Caust. 52. |
| 130 —Pruriteuse * (avec une sensation) | Nuque (roideur de la) | * Toucher (au) | | | | 130 Sepia 62, 149 °. |
| 131 —Pulsations | | | | | | 131 Verat. 12. |
| 132 —Pulsations | | | | Pression externe (par une) | | 132 Puls. 51 (D). |
| 133 —Serrée par un lien (comme) | | | | | | 133 M. sol. 41. |
| 134 —Serrement | | | | | | 134 Carb. veg. 50. |
| 135 —Sourde | | | | | | 135 Ignat. 44. Teucr. 5. |
| 136 —Sourde | | Matin (le) | | | | 136 Bovist. 165. |
| 137 —Sourde | | | Penchant en avant (en se) | Penchant en arrière (se) | | 137 Verat. 15. |
| 138 —Sourde, lancinante | | | | | | 138 Berb. 17. |
| 139 —*Sourde, traction çà et là* | | *Mouvement (pendant le)* | | | | 139 *Bismut.* 9. |
| 140 —Sourde | Bosse frontale droite (se terminant par un élancement dans la) | | | | | 140 Guaj. 7. |
| 141 —Sourde | Front (on est obligé de se frotter le) | Air (au grand) | | | | 141 Con. 26, 84 °. |
| 142 —Stupéfiante | | | | | | 142 Ruta. 12. Stan. 22. |
| 143 ——*Cerveau était comprimé (comme si le)* | *Sourcils (immédiatement au-dessus des)* | *Repos et le mouvement (pendant le)* | | | | 143 *Stan.* 21. |
| 144 —Stupéfiante, ivresse (comme l') | | | | | | 144 Samb. 11. |
| 145 —Stupéfiante, vent (comme produite par le) | | | | | | 145 Aur. 8. |
| 146 —*Stupéfiante* | *Front (surtout au)* | *Repos et le mouvement (pendant le)* | | | | 146 *Stan.* 25. |
| 147 —*Stupéfiante* | *Front (surtout au)* | | *Tête, debout (pendant le mouvement de la)* | | | 147 *Staph.* 13. |
| 148 —Stupéfiante | Front, immédiatement au-dessus du sourcil et une douleur ulcérative * (surtout au côté droit du) | * Front (en fronçant le) | | | | 148 Ars. 46. |
| 149 —Stupéfiante | Vue, les yeux se ferment (obscurcissement de la) | | | | | 149 Cyclam. 24. |
| 150 —Tension, écartement (sensation d') | | | | | | 150 Silic. 55, 106 °. |
| 151 —Tension | Occiput jusqu'au front où elle se termine (depuis l') | | | | | 151 Ac. mur. 12, 42 °. |
| 152 —Tensive | Front et à la tempe gauche (surtout au) | Soir (le) | | | | 152 Digit. 56 °. |
| 153 —Térébrante | | | | | | 153 Thuya. 12. |
| 154 —Térébrante *, élancements * | | * Journée (dans la). * Soir (le) | | | | 1 4 Bell. 117. |
| 155 —Traction | | | | | | 155 Bell. 112. |
| 156 —Trouble (qui apporte le) | | | | | | 156 Helle. 25. |
| 157 —Vertiges | | | | | | 157 Lach. 219. Sabad. 12. |
| 158 —Violente | | Midi (l'après-) | | | | 158 Ac. phosph. 21, 95 °. |
| 159 Violente, dedans en dehors, presque térébrante | Tempes, tantôt au-dessus de l'orbite sur un point peu étendu (tantôt dans les) | | | Fermant les yeux (en) | Pression du dehors (par la) | 159 Ipec. 12. |
| 160 —Violente | Anxiété, perte d'appétit, sueur passagère | Soir de six à huit heures (le) | | | | 160 Ars. 820. |
| 161 —Violente | Frontale et autour des orbites (plus à la région) | | | | | 161 Ignat. 55. |
| 162 —Yeux, afflux de sang (comme si quelque chose allait sortir par les) | Surdité (elle a une) | | | | | 162 Sulph. 71, 101 °. |
| 163 —Yeux, chaleur (surtout au-dessus des) | | | | | | 163 Tabac 59. |
| 164 —Yeux (comme si tout voulait sortir des) | | | | Presse dessus (quand *elle*) | | 164 N. mur. 145 °. |
| 165 —Yeux (surtout au-dessus des) | Yeux (bluettes devant les) | | Marchant (en) | | | 165 Tabac 58. |
| 166 — | Anxiété, morosité, petits élancements dans le côté de la poitrine avec battements au creux de l'estomac | | | | | 166 Acon. 515. |
| 167 — | Chaleur fébrile, froid aux mains, gémissements anxieux | | | | | 167 Puls. 1080. |
| 168 — | Coryza violent | | | | | 168 Ac. nitr. 51, 99 °. |
| 169 — | Dents et le sinus maxillaire (dans les) | | | | | 169 Petrol. 27, 50 °. |
| 170 — | Dormir (envie de) | | | | | 170 Lach. 225. Tereb. 14. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 — | Face, lassitude dans les bras et les jambes (chaleur à la) | Journée (toute la) | | | | 171 Grat. 48. |
| 172 — | Face, larmoiement, tressaillement des paupières, sècheresse de la bouche, soif (*chaleur brûlante* et rougeur de la) | Soir pendant plusieurs jours (le) | | | | 172 Plat. 128. |
| 173 — | Face, pleurs, frisson (rougeur de la) | | | | | 173 Acon. 475. |
| 174 — | Face, soif (chaleur à la) | | | | | 174 Viol. tric. 14. |
| 175 — | Faculté de réflexion (perte de la) | Matin (le) | | Levé (étant) | | 175 Rhod. 21. |
| 176 — | Fatigue | | | | | 176 Silic. 96°. |
| 177 — | Front et aux os des pommettes (au) | | | | | 177 *Dros.* 4. |
| 178 — | Front (chaleur au) | | | | | 178 N. mur. 185°. |
| 179 — | Malaise général | | | | | 179 Petrol. 57°. |
| 180 — | Membres, mauvaise humeur (pesanteur des) | | | | | 180 Silic. 91°. |
| 181 — | Occiput et dans la région de la suture coronale (surtout dans l') | | Soir (le) | | | 181 Cinch. sulf. 26. |
| 182 — | Œil droit (surtout au-dessus de l') | Dîner (après le) | | | | 182 Tabac 37. |
| 183 — | Vertex vers le front (qui se dirige du) | Baissant (en se) | | | | 183 N. Mosc. 210. |
| 1 **PULSATIONS** | | | | Ac. nit. * Camp. 5. Caps. 10. | *Cham.* 42. Ign. 69. Rheu. 5. | Silic. * Sulph. * 75°. |
| 2 — | | Matin pendant le repos (le) | | | | 2 Lact. 60. |
| 3 — | | Midi (l'après-) | | | | 3 Carb. veg. 64. |
| 4 — | | Minuit (vers) | | | | 4 Puls. 48. |
| 5 —Battements violents qu'*elle* croit entendre | Yeux et empêchent de voir (qui envahissent les) | Mouvement (pendant le) | | | | 5 Bryon. 75. |
| 6 —Chaleur autour (de la) | Tempe droite, joues rouges, chaudes, malaise* (s'étendant dans la) | | * Chaleur (à la) | | | 6 Cannab. 16. |
| 7 —Coups de marteau (comme des) | Bas-ventre (qui remontent du) | | | | | 7 Rheum. 6. |
| 8 —Intervalles (par) | | | | | | 8 Verat. 10. |
| 9 —Isolés | | | | | | 9 Cham. 43. |
| 10 —Légères ; ardeur | | | | | | 10 Rhus. 73. |
| 11 —Pression | | | | Pression externe (par la) | | 11 Puls. 51 (D). |
| 12 —Pression | | Assis en lisant | | | | 12 Lycop. 165°. |
| 13 —Sourdes | | Debout (surtout) | | | | 13 Rheum. 13. |
| 14 —Vertiges | Coryza ; envie de pleurer | | | | | 14 Sepia 118°. |
| 15 —Violentes | Front, envie de vomir (surtout au) | Lit en se redressant (au) | | | | 15 Ars. 53. |
| 16 —Vulsives | | | | | | 16 *Ignat.* 69. |
| 17 — | Cerveau (battements douloureux des artères du) | | | | | 17 Caust. 68. |
| 18 — | Cœur ; secousse de tout le corps (battements de) | Soir en s'endormant (le) | | | | 18 Silic. 521. |
| 19 — | Estomac (jusqu'au creux de l') | Toux (après la) | | | | 19 Ipec. 84. |
| 20 — | Respiration difficile | Soir au lit (le) | | | | 20 Carb. veg. 62. |
| 21 — | Vomissements (avec) | | | | | 21 Lach. 293. |
| 1 **REFROIDISSEMENT** (facilité au) | Corps alternant avec la chaleur (et du) | | | | | 1 Grat. 95. Phosph. 80, 251°. |
| 2 —Légers | | | | | | 2 Am. carb. 84. > |
| 1 **RHUMATISMES** tiraillants | Nuque, aux mains, aux pieds (à la) | | | | | 1 Am. carb. 63. > |
| 1 **SENSIBILITÉ** douloureuse | | | | | | 1 Scilla 18. |
| 2 — | | Bruit des voitures et marchant pesamment (au) | | | | 2 Ac. nitr. 60, 80°. |
| 3 — | | Cheveux (touchant les) | | | | 3 Spig. 8. |
| 1 **SERREMENT**, compression | | | | | | 1 Petrol. 63°. |
| 2 —Crampoïde, engourdissement | Tempe droite vers la gauche, tressaillement dans les deux parties latérales de la tête (qui traverse subitement de la) | | | | | 2 Plat. 56. |
| 3 —Déchirements | | | | | | 3 Petrol. 62°. |
| 4 —Dormi (comme si on avait pas assez) | Mémoire (défaut de) | | | | | 4 Sulph. 75°. |
| 5 —Spasmodique, tiraillant | Front (surtout autour du) | | | | | 5 Plat. 59. |
| 6 —Vif, comme si elle dut être écartée | Bosses frontales et au-dessus des orbites (plus intense aux deux) | | | | | 6 Baryt. — 59. > |
| 1 **STUPEUR** | | | ll. 16. *Coccul.* 7. Dulc. 68. | Hell. 2. Hyosc. 10. Mosc. 6. | N. car. 91°. Nux 1. Oleu. 7. | Opi. 17. Paris. 2. Stram. 25. |
| 2 — | | Baissant (en se) | | Relevant (en se) | | 2 Valer. 4. |
| 3 — | | Coryza (pendant un) | | | | 3 Helleb. 6. |
| 4 — | | Midi (l'après-) | | | | 4 Calc. carb. 26. |
| 5 — | | Selle dure (pendant une) | | | | 5 Tongo 6. |
| 6 —Bourdonnements | | | | | | 6 Rhus. 57. |
| 7 —Céphalalgie | | | | | | 7 Cupr. 12. |
| 8 —Embarras | Relire une phrase pour la comprendre (il faut) | | Lisant (en) | | | 8 Coccul. 10. |
| 9 Etonnement, hébétude | Trouve pas le mot propre, on se trompe (on ne) | | | | | 9 Silic. 11, 42°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 —Etourdissement | | | | | | 10 Emet. 10. |
| 11 —Faiblesse | | | | | | 11 Rhus. 22. |
| 12 —Hébétude | | | | | | 12 Cicut. 1. |
| 13 —Ivresse | | | | | | 13 Opi. 19. |
| 14 —Ivresse, vertige à tomber en arrière | | Chambre assez chaude (dans une) | | | | 14 Croc. 7. |
| 15 —Ivresse (comme dans l') | | | | | | 15 Rhus. 18 (A). |
| 16 —Rêve confus (comme après un) | | Matin (le) | | | | 16 Carb. an. 36. > |
| 17 —Soudaine, fréquente | Voit ni n'entend, on n'a nulle idée (on ne) | | | | | 17 Carb. an. 38. > |
| 18 —Sourde | Yeux languissants, forces abattues | | | | | 18 Opi. 20. |
| 19 —Terminé de graves affaires trop précipitamment (comme après avoir) | Inquiétude | | | | | 19 Ars. 29. |
| 20 —Tourne avec *elle* (tout) | Asseoir sur son lit (*elle* est obligée de s') | Nuit (la) | | | | 20 Am. carb. 750. > |
| 21 —Vertiges (accès de) | Sens (qui privent des) | | | | | 21 Ars. 9. |
| 22 —Vertiges chancelants à tomber de droite à gauche | Front (surtout dans le) | Air (au grand) | | | | 22 Ars. 31. |
| 23 —Vertiges | Tête, puis tremblement du corps (comme s'il y avait une planche sur la) | | | | | 23 Opi. 18. |
| 24 —Vertigineuse | | | | | | 24 Helleb. 3. |
| 25 —Vide comme une lanterne, comme dans un coryza intense, ou une mauvaise humeur | | | | | | 25 Ars. 30. |
| 26 — | Démence | | | | | 26 Opi. 42. |
| 27 — | Front (pression dans le) | | | | | 27 China 9. |
| 28 — | Front, aux mains, répugnance pour les aliments et les boissons (sueur froide au) | | | | | 28 Coccul. 8. |
| 29 — | Méditer (on ne peut) | | | | | 29 Olean. 9. |
| 30 — | Retenir, ni rien concevoir (on ne peut rien). | | | | | 30 Hepar. 30 °. |
| 31 — | Tête (pression à la région postérieure (pression à la région antérieure de la) | | | | | 31 Arg. 5. |
| 32 — | Trompe souvent (*elle* se) | Ecrivant et parlant (en) | | | | 32 Hepar. 31 °. |
| 1 **TENSION** (de) | | | | Ac. nitr. 92 °. As. fœt. 6. | Berb. 12. Ip. 10. K. nit. 47. | Opi. 73. Petrol. 13, 58 °. |
| 2 — | | Mangé (après avoir) | | | | 2 Rhus. 312. |
| 3 — | | | Tête (en baissant la) | | | 3 Kreos. 21. |
| 4 —Cerveau (du) | | Adieu touchant (après un) | | | | 4 N. mur. 48, 155 °. |
| 5 —Cerveau (du) | Front jusqu'à la racine du nez (au) | | | | | 5 Pol Nord 33. |
| 0 —Dure-mère (de la) | | | | | | 0 Petrol. 14, 59 °. |
| 6 —*Douloureuse* | *Paupières* (*et dans les*) | | | | | 6 *Ac. nitr.* 27, 92 °. |
| 7 —Elancements | | | | | | 7 Ac. sulph. 57. |
| 8 —Embarras | | | | | | 8 Diad., 2. |
| 9 —Embarras, pression | | | | | | 9 Berb. 13. |
| 10 —Etourdissante | Côté gauche (surtout au) | | | | | 10 As. fœt. 5. |
| 11 —Hébété (qui rend comme) | | | | | | 11 Amb. 12. |
| 12 —Pression, écartement (sensation d') | | | | | | 12 Silic. 35, 42 °. |
| 13 —Sourde | | Soir (le) | | | | 13 Lobel. 12. |
| 14 — | Face, surtout au nez, de là au front, et dans les tempes jusqu'aux oreilles, alternant avec un état semblable à l'occiput et aux muscles de la nuque (à la) | | | | | 14 Viol. od. 19. |
| 15 — | Front, puis dans toute la tête (le 1er jour au). | | Fixant et méditant | | | 15 Sabad. 36. |
| 1 **TÉRÉBRATION**, ardeur, constriction, fouillements, tiraillements | | | | | | 1 Coccul. 21. |
| 1 **TINTEMENT** | | Assis (toujours étant) | | | | 1 Phosph. 221 °. |
| 2 — | Oreilles (et dans les) | | | | | 2 Sulph. 65. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | Ac. nitr. 32, 104 °. | Ag. cast. 2. Ambr. 28. | Mag. carb. 10, 49 °. Sabin. 35. |
| 2 — | | Mangé (après avoir) | | | | 2 Calc. carb. 105. |
| 3 — | | Matin au lever (le) | | | | 3 Am. carb. 68. > |
| 4 — | | Matin en sortant du lit (le) | Midi (l'après-) | | | 4 Ipec. 7. |
| 5 — | | Minuit (vers) | | | | 5 Cham. 30. |
| 6 — | | *Règles* interrompues pendant six semaines (pendant les) | Matin (le) | Soir (le) | | 6 Verat. 152. |
| 7 — | | Soir (le) | | | | 7 Ac. nit. 128 °. Ac. sulph. 30. |
| 8 — | | | | | Mangé (après avoir) | 8 Coni 206, 330 °. |
| 9 —Appesantissement | Abattement, envie de dormir | | | | | 9 Ars. 68. |
| 10 —Ardeur, constriction, fouillement, térébration | | | | | | 10 Coccul. 21. |
| 11 —Battements, déchirements, pression, térébration, pêle-mêle | | | | | | 11 Canth. 83. |
| 12 —Çà et là | | | | | | 12 Carb. veg. 78. |
| 13 —Çà et là | Front jusqu'au-dessous de la racine du nez (surtout au) | | | | | 13 Carb. veg. 80. |
| 00 —Céphalalgie vague | | Dîner (après le) | | | | 00 Nat. carb. 83 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 —Cerveau (un violent dans le) | | | | | Air (au grand) | 14 Aur. 7. |
| 15 —Cerveau (engourdissement du) | | | | Mangé (après avoir) | | 15 Coni 92°. |
| 17 —*Cerveau (dans tout le)* | *Front (une pression comme causée par un objet au)* | | *Paupières (remuant les)* | | | 17 *Coloc.* 14. |
| 18 —Cerveau (dans tout le) | Front (qui se porte surtout au) | | Yeux (remuant les) | Pression externe (par la) | | 18 Dros. 11. |
| 19 —Cerveau (dans tout le) | Occiput jusque dans le front (qui s'étend du côté de l') | | Mouvement (pendant le) | | | 19 Aur. 12. |
| 20 —Compression, déchirements | | | | | Appuyant sur la partie malade ou s'enfonçant dans la méditation (en) | 20 Calc. — 16. |
| 21 —Constriction douloureuse | | | | | | 21 Petrol. 49. |
| 22 —Crampoïdes, embarras sourds | | Baissant et se tournant (en se) | | | | 22 Ac. nitr. 108°. |
| 23 —Déchirements | | | | | | 23 Canth. 66. |
| 24 —Déchirants, compressifs, fréquents | Front (surtout au) | | | | | 24 Zinc 58, 135°. |
| 25 —Douloureux | | | | | | 25 Plat. 86. |
| 26 —Elancements | | | | | | 26 Æth. 11. * Spig. 64. |
| 27 —Elancement lent, céphalalgie contusive (un) | | | | | | 27 M. sol. 62. |
| 28 —Elancement (un) | Dos, pression et remuement sous les côtes droites, qui empêche de dormir * (qui vient du) | * Nuit (la) | | Parlant, agitant le corps, quand il survient des borborygmes, émission de vents, et après avoir mangé | | 28 N. mur. 762, 1184°. |
| 29 —Embarras | *Mâchoires (douleur tiraillante dans les deux côtés des)* | | | | | 29 *Carb. veg* 151. |
| 30 —Fouillement, céphalalgie, comme si elle était tendue | Nez (jusque dans la racine du) | Midi (après) | | | | 30 Emet. 55 |
| 31 —Lancinants, violents | | | | | | 31 Arg. 7. Hyosc. 10. |
| 32 —Lancinants | Tempes, allant jusqu'aux os de la mâchoire supérieure (à travers les) | | | | | 32 Kreos. 29. |
| 33 —Légers | Front (surtout au) | | | | | 33 Camph. 50. |
| 34 —*Légers* | *Pariétale gauche (surtout au)* | | *Soir, faisant un faux pas, et par le mouvement (le)* | | | 34 *Spig.* 61. |
| 35 —Lents; élancements | | | | | | 35 Caps. 1. |
| 36 —Perforantes (douleurs) | Oreille (surtout vers l') | Refroidit (quand la partie se) | | | | 36 Carb. an. 14. |
| 37 —Perforantes (douleurs) | Tempes, l'oreille et les dents (qui s'étend dans les) | Nuit (la) | | | | 37 Sepia 91, 185°. |
| 38 —Pesanteur | Nez (qui part de la racine du) | | | | | 38 N. mur. 52, 159°. |
| 39 —Pression | | | | | | 39 Camph. 6. Rhus. 66. |
| 40 —Pression, çà et là | | | | | | 40 Bell. 111. |
| 41 —Pression continuelle, étourdissement | | | | | | 41 Stan. 46. |
| 42 —Pression, intervalles (par) | | | | | | 42 Carb. veg. 48. |
| 43 ——*Sensation vertigineuse, çà et là* | *Front (surtout dans le)* | | | | | 43 *Aur.* 6. |
| 44 —Rhumatismale | Membres, les mains, les pieds, le col (au-dessus des) | | | | | 44 Am. carb. 151. > |
| 45 —Saccadés; pesanteur | | Marche (pendant la) | | | | 45 Rheum 10. |
| 46 —Sécants | | | | | | 46 Bell. 155. |
| 47 —Sens allaient se perdre (comme si les) | | | | | | 47 Agar. 76. |
| 48 —Tensifs, çà et là | | | | | | 48 Mang. 51°. |
| 49 —*Traction* | | | | | | 49 *Nux* 65. |
| 50 —Traction, brûlure | | *Matin (le)* | | | | 50 Nux 68. |
| 51 —Travers (en) | | | | | | 51 Amb. 27. |
| 52 —Travers (en) | | Soir (le) | Baissant (en se) | Couché (étant) | | 52 Rhus. 61. |
| 53 —Travers (en) | Œil droit (dans l') | | | | | 53 Carb. veg. 128. |
| 54 —Vertiges vacillants * | Sang est rapide, gaieté, l'esprit est disposé, puis abattement, inaptitude à tout travail ÷ (la circulation du) | Heures (vers deux). * Matin vers midi (le). ÷ Lendemain vers le soir (le) | | | * Dîner (après le) | 54 Phosph. 179°. |
| 55 —Violents | | | | | | 55 Bell. 141. |
| 56 —Violents | Front et aux tempes (surtout au) | | | | Air (à l') | 56 Aur. 7. |
| 57 —Violents | Sommeil profond | Minuit (à) | | | | 57 Cham. 50. |
| 58 —Violents | Tempe droite jusque vers la joue (à la) | *Femme (chez une)* | | | | 58 Am. mur. 24. |
| 59 —Vulsion | | | | | | 59 Mag. art. 15. |
| 60 —Vulsion | | | Toussant et se baissant | | | 60 Arn. 48. |
| 61 —(un) | Aisselle gauche, puis pression dans les tempes comme si la tête allait éclater, douleur contusive, ensuite dans le cerveau; nausées continuelles jusqu'au vomissement; on est obligé de se coucher avec froid et chaleur à la face (qui vient dessous l') | | | | | 61 N. mur. 760, 1882°. |
| 62 — | Bras droit (précédés d'un tiraillement au). | | | | | 62 Petrol. 46. |
| 63 — | Chaleur | | | Pression externe (par la) | | 63 Camph. 55. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | — | Dents, qui cause une telle rage qu'*elle* se frappe la tête à poings fermés (dans les) | *Règles* (à l'apparition des) | | | | Ars. 201. |
| 65 | — | Dents de la mâchoire supérieure gauche *, chaleur au visage, chaleur du corps, lassitude, tristesse, mécontentement (dans les). | Matin (le). * Nuit (la) | | | | Kreos. 27. |
| 66 | — | *Doigts (jusqu'au bout des)* | | | | | *Mag. art.* 229. |
| 67 | — | Face et au cou (qui descend à la) | | | | | Graph. 26, 95°. |
| 68 | — | Joues; sentiment de froid au corps, du moins aux mains (sensation de chaleur aux) | Mangé (après avoir) | | | | Nux 67. |
| 69 | — | Joue inférieure (qui descend de la) | | | | | Diad. 4. |
| 70 | — | Mâchoires et de l'oreille (venant des) | Bu (peu après avoir) | | | | Coni 145, 229°. |
| 71 | — | Morosité, mauvaise humeur | Dîner (pendant le) | | | | K. carb. 268, 519°. |
| 72 | — | Occiput (qui part de l') | | | | | Carb. veg. 79. |
| 73 | — | Œil (pression dans le globe de l') | Matin au réveil (le) | | | | Agar. 72. |
| 74 | — | Ventre (élancements au côté droit du) | Assis (étant) | | | | Phosph. 188°. |
| 75 | — | Vertex jusqu'aux tempes (qui descend du) | | | | | Angust. 19. |
| 76 | — | Yeux (qui obligent à fermer les) | | | | | Kreos. 24. |
| 1 | **TOURNOIEMENTS** | | | As. fœt. 4. | Canth. 2, 63. Carb. veg. 1. | M. sol. 16. Mag. m. 1, 22°. | Seneg. 5. Sulph. 12, 85°. |
| 2 | — | | Assis (étant) | | | | Bell. 9. Ran scel. 1. |
| 3 | — | | Assis (surtont) | | Marchant et tournant en rond | | Staph. 1. |
| 4 | — | | Baisse et qu'*elle* marche (quand *elle* se) | | | | Rhus. 55. |
| 5 | — | | Couché au lit | | Soir (le) | | Rhod. 6. |
| 6 | — | | Ecrivant (en) | | Mouvement et à l'air (par le). | | Rhod. 7. |
| 7 | — | | Mangeant (en) | | | | Nux 11. |
| 8 | — | | Marchant (en) | | | | Ran. bul. 1. Rhus. 6. |
| 9 | —Céphalalgie, chaleur | | | Assis (étant) | Air (au grand) | | N. carb. 82°. |
| 10 | —*Chancelants* | | *Air* (*au grand*) | | | | *Ac. mur.* 1, 24°. Ran. b. 2. |
| 11 | —Chancelants | | Baissé (après s'être) | | | | Thuya 1. |
| 12 | —Chancelants | | Marche (quand *elle*) | | | | Thuya 2. |
| 13 | —Chancelants | Tomber (on est obligé de se tenir pour ne pas) | | | | | Am. carb. 44. > |
| 14 | —Hébétude | | | Chambre (dans la) | Air (au grand) | | Bell. 7. |
| 15 | —Hébétude, embarras | | | | | | Calad. 2. |
| 16 | —Hébétude, étonnement | | Jours (pendant quatre) | | | | Sepia 25, 85°. |
| 17 | —Hébétude, étourdissements | Empêchent de savoir ce qu'on fait (qui) | | | | | Mezer. 5. |
| 18 | —Hébétude | Vue (obscurcissement de la) | Mangé et se levant de sa chaise (après qu'*elle* a) | Chambre (dans la) | Air (au grand) | | M. sol. 21. |
| 19 | —Ivresse (comme dans l') | | Soir après avoir été assis (le) | | | | Am. carb. 42. > |
| 20 | —Ivresse (comme une) | | Matinées (plusieurs) | | | | Lycop. 91°. |
| 21 | —Ivresse (comme une) | Chaleur anxieuse, nausées | Assis pour écrire (étant) | | | | M. sol. 5. |
| 22 | —Lourdeur | | | | | | Mag. mur. 5, 55°. |
| 23 | —Tiraillements, vertiges | | | | | | Lach. 25. |
| 24 | —Tomber de tous côtés (il semble qu'on va) | | | | | | Pol Nord. 1. |
| 25 | —Tournent en rond (les objets) | | Marchant (en) | | | | Spig. 5. |
| 26 | —Tournent en rond (les objets) | | Soir au lit (le) | | | | Sulph. 10, 88°. |
| 27 | —Tournent en cercle autour d'*elle* (les objets) | | Méridienne (pendant la) | | | | Hep. 25°. |
| 28 | —Tournent autour de soi, et sensation comme à l'approche d'une syncope (les objets) | | | | | | Bell. 6. Sepia 88°. |
| 29 | —Tournent autour de soi (les objets) | Bras tendus comme si on avait voulu prendre quelque chose pour se tenir (on se trouve dans la situation les) | | | | | Phosph. 4, 124° |
| 30 | —Vertiges | | | Assis (étant) | | | Evony. 1. |
| 31 | —Violents | Apoplexie, ensuite chaleur erratique (au point de croire qu'on est menacé d') | Assis en buvant une boisson fo[rte] innocente. | | | | Sepia 12, 102°. |
| 32 | —Yeux allaient se fermer (comme si les). | Remuer (*elle* n'ose) | | | | | Acon. 4. |
| 33 | — | Corps (chaleur du) | | | | | Crocus. 2. |
| 34 | — | Estomac (tournoiement semblable dans l') | Levée (après qu'*elle* s'est) | Marchant (en) | | | Bell. 4. |
| 00 | — | Sait où *elle* est (*elle* ne) | | | | | Lycop. 92°. |
| 35 | — | Nausées, chaleur au visage, sueur anxieuse, faiblesse des jambes, *elle* chancelle * | * Air (marchant au grand) | | | | Thuya 295. |
| 36 | — | Oreille (bourdonnements dans l') | | | | | Nux 29. |
| 37 | — | Paresse et mollesse des membres | | | | | Lycop. 95°. |
| 38 | — | Rapports (avec) | | | | | Nux 14. |
| 39 | — | Selles diarrhéiques, violents frissons; puis chaleur intense, sueur abondante (*elle* a quatre) | Soir au lit (le) | | | | Phosph. 5, 125°. |
| 40 | — | Yeux (qui obscurcissent les) | Baissant et se relevant (en se) | | | | N. mur. 108°. |
| 41 | — | Yeux (pesanteur dans les) | | | | | Lycop. 96°. |
| 42 | — | Yeux (trouble devant les) | | Marchant (en) | Air (au grand) | | Ac. mur. 2, 22°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — | Yeux, *elle* est forcée de s'asseoir (papillotage devant les) | Matin (le) | 13 | | | 13 Am. carb. 16. > |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Nux 70. Thuya 13. |
| 2 —Bruissements, élancements | Nuque (qui monte de la) | | 2 | | | 2 Fer. 27. |
| 3 —Brûlure, tiraillements | | Matin (le) | 3 | | | 3 Nux 68. |
| 4 —Çà et là | Nuque où la douleur devient tensive (qui s'étend jusque dans la) | | 4 Chambre (dans la) | Air (au grand) | | 4 Mosc. 18. |
| 5 —Cerveau, non douloureuse, çà et là (du) | | | 5 | | | 5 Nux 75. |
| 6 —Cerveau, douloureuse (du) | Occiput, au front, à travers la tempe (qui se dirige du côté gauche de l') | | 6 | | | 6 Cyclam. 7. |
| 7 ——Pressive, stupéfiante, de vertige | Moitié et tantôt dans l'autre (tantôt dans une) | | 7 Envies de vomir (pendant les) | | | 7 Helleb. 26. |
| 8 —Cerveau, pression | Front (au-dessus du) | | 8 | | | 8 Asar. 31. |
| 9 —Cerveau, stupéfiante (du) | Oreille et la nuque (dans l') | | 9 | | | 9 Asar. 33. |
| 10 —Cerveau, tempes allaient rentrer en dedans (comme si les) | | Midi (à) | 10 | Air et en se couchant (à l') | | 10 Asar. 32. |
| 11 —Cerveau (comme si l'on avait froid au) | | | 11 | | | 11 Nux 73. |
| 12 —Cerveau (du) | Front vers la racine du nez (se dirigeant du) | | 12 | | | 12 Nux 74. |
| 13 —Douloureuse | Occiput jusque dans les oreilles et les dents, plus à droite (qui s'étend de l') | | 13 | | | 13 Mosc. 19. |
| 15 —Etourdissante | | | 15 | | | 15 Digit. 12, 63°. |
| 16 —Fréquente | Horripilation, mauvaise humeur, inquiétude. *Elle* ne se trouve bien nulle part | Jours (tous les trois) | 16 | | | 16 Anac. 83. |
| 17 —*Sourde, çà et là* | | | 17 *Mouvement (par le)* | | | 17 *Bismut.* 9. |
| 18 —Spasmodique | | | 18 | | | 18 Mosc. 21. |
| 19 —*Tiraillements* | | | 19 | | | 19 *Nux* 65. |
| 20 —Violente | Cris (qui fait jeter des) | | 20 | | | 20 N. mosc. |
| 21 —Vulsion | | Matin (le) | 21 | | | 21 Nux 79. |
| 22 — | Jambes, remonte le long des cuisses, jusque dans la tête, redescend de là au creux de l'estomac ; voile noir devant les yeux, envie de vomir (qui, des) | | 22 | | | 22 Thuya 284. |
| 1 **TROUBLE** (sorte de) | | | 1 | | | Lact 16. Nux 28. Phosp. 102°. |
| 2 —Chaleur | | Matin (le) | 2 | | | 2 Alum. 57. |
| 3 —Dormi (comme si on n'avait pas assez) | | | 3 | | | 3 Phosph. 104°. |
| 4 —Ivresse (comme par l') | | Matin (le) | 4 | | | 4 K. nitr. 13. |
| 5 —Ivresse de la veille (comme après l') | | | 5 | | | 5 Puls. 40 (A). |
| 6 —Roulement* | | | 6 | | | 6 * Sepia 82°. |
| 7 —Vertiges | | Mouvement (pendant le) | 7 | | | 7 Puls. 25. |
| 8 —Vide comme une lanterne | | | 8 | | | 8 Puls. 59. |
| 9 — | Front (douleur au) | | 9 | | | 9 Puls. 51. |
| 10 — | Front (douleur contusive au) | | 10 | | | 10 Puls. 57. |
| 11 — | Hypochondrie | | 11 | | | 11 Digit. 51°. |
| 12 — | Idées échappent (les) | | 12 | | | 12 Puls. 42. |
| 1 **VERTIGES**. Ac. n. * Acon. 9. Ag. cast. | 1. Ant. 21. Arn. 5. Ars. 3. Baryt. — * Bell. 1. | Bryon. 1. Camp. 3. Caps. 5. daph. 2. | Dig. 1, 37°. Dulc. 4. Emet. 1. | Ignat. 6. *Iod.* 50. > Mag. | art. 6. Mosc. 1. *N. carb.* * | Nux 3. Phell. 27. Staph. 2. Sep. * Silic. * Sulph. 83°. Spig. 1 (A). Verat. 1. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | Agar. 13 Amb. 5. | Angust. 1. Dros. 1. Sep. 4, 92°. |
| 3 — | | Air et réfléchissant (marchant à l') | 3 | | | 3 Agar. 51. |
| 4 — | | *Air (marchant à l')* | 4 | | | 4 *Calc. carb.* 1. |
| 5 — | | Air (au grand) | 5 | Appartement (dans l') | | 5 Agar. 52. |
| 6 — | | Air (au grand) | 6 | | Asseyant (en s') | 6 Puls. 14 |
| 7 — | | *Air surtout en se tournant vite (à l')* | 7 | | | 7 Calc. carb. 52. > |
| 8 — | | Assis (étant) | 8 | Ac. phosph. 55°. Ars. 2. | K. carb. 5, 76°. M. sol. 5. | Rhod. 4. Silic. 55° Sulph. 87°. |
| 9 — | | Assis, pendant le mouvement | 9 | | | 9 Phell. 50. |
| 10 — | | Assis et lisant | 10 | | | 10 Am. carb. *. > |
| 11 — | | Assis, le corps penché en avant, et se redressant | 11 | | | 11 M. sol. 6. |
| 12 — | | Assis (surtout) | 12 Couché (étant) | | | 12 Thuya 4. |
| 13 — | | Assis (étant) | 13 | Marchant (en) | | 13 Calc. carb. 30. > |
| 14 — | | Assis et debout | 14 | Marchant (en) | | 14 Mang. 1, 18°. Zinc 1. |
| 15 — | | Assis et marchant | 15 | | | 15 Carb. v. 7. Sep. 10, 99°. |
| 16 — | | Assis les yeux fermés | 16 | | | 16 Thuya 5. |
| 17 — | | Asseyant (en s') | 17 | | | 17 Lach. 15. |
| 18 — | | Baissant (en se) | 18 | | *Ac. nit.* 1, 69°. Graph. 65°. | Lycop. * Sulph. 98°. |
| 19 — | | Baissant et se levant de dessus sa chaise (en se) | 19 | | | 19 Petrol. 3, 57°. |
| 20 — | | Baissant et se gargarisant (en se) | 20 | | | 20 Carb. veg. 9. |
| 21 — | | Baissant et regardant en haut (en se) | 21 | | | 21 Plumb. 15. |
| 22 — | | Baissant (en se) | 22 | | Matins (les) | 22 Caust. 14. > |
| 23 — | | Bras (remuant les) | 23 | | | 23 Sepia 6, 94°. |
| 24 — | | Buvant (en) | 24 | | | 24 Lycop. 101°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 — | | Café (après avoir pris du) | 25 | | | 25 Cham. 5. |
| 26 — | | Chambre chaude (dans une) | 26 | | | 26 Lycop. 1, 102°. |
| 27 — | | Chambre (dans la) | 27 | | Air (au grand) | 27 Ac. sulph. 34. Staph. 1. |
| 28 — | | Couché (après s'être) | 28 | | | 28 Lach. 16. |
| 29 — | | Coud (quand *elle*) | 29 | | | 29 Ac. sulph. 35. |
| 30 — | | Debout, fixant la terre et levant | 30 | | Regardant devant soi en se | |
| | | les yeux | | | baissant | 30 Olean. 3. |
| 31 — | | Dépit (à la suite d'un) | 31 | | | 31 Calc. carb. 28. > |
| 32 — | | Dîner (pendant le) | 32 | | | 32 Phosph. 8, 129° (A). |
| 33 — | | Dîner (après le) | 33 | | | 33 Nux 9. |
| 34 — | | Écrivant (en) | 34 | | Air (à l') | 34 Rhod. 7. |
| 35 — | | Écrivant et à l'air (en) | 35 | | | 35 K. carb. 79°. |
| 36 — | | Épilepsie (avant les attaques d') | 36 | | | 36 Lach. 28. |
| 37 — | | Escalier (montant l') | 37 | | | 37 Calc. carb. *. |
| 38 — | | Escalier (descendant l') | 38 | | | 38 Coni. 5, 70°. |
| 39 — | | Fixant en haut (en) | 39 | | Caust. 4. Graph. 1, 62°. | Sepia. 3, 91°. Silic. 4, 53°. |
| 40 — | | Fixant un point (en) | 40 | | | 40 Caust. * 3. |
| 41 — | | Genoux (quand *elle* se met à) | 41 | | | 41 Mag. carb. 22°. |
| 42 — | | Journée (toute la) | 42 | | | 42 Ac. phosph. 1, 52°. M. sol. 1. |
| 43 — | | Levant les bras pour descendre un | 43 | | | 43 Lach. 11. |
| | | objet (en) | | | | |
| 44 — | | Lisant (en) | 44 | | | 44 Cupr. 34. |
| 45 — | | Lisant (en) | 45 | | Achevant de lire | 45 Grat. 38. |
| 46 — | | Lu (après avoir) | 46 | | | 46 Ac. phosph. 60°. |
| 47 — | | Mangé (surtout après avoir) | 47 | | | 47 Cham. 4. K. carb. 2, 69°. |
| 48 — | | Mangé et en marchant (après avoir) | 48 | | Arrêtant (en s') | 48 Nux 10. |
| 49 — | | Matin (le) | 49 | | .... Alum. 66. Borax. 26. | Carb. an. *. > Cham. 6. |
| 50 — | | *Matin en s'éveillant (le)* | 50 | | | 50 *Graph.* 58°. |
| 51 — | | Matin en se levant (le) | Ac. phos. 4, 51°. Caust. 7. Con. 4, | 69°. Gran. 6. N. m. 4, 112°. | Phosp. 1, 120°. Sassap. 34°. | Sepia. 8, 97°. Silic. 53°. |
| 52 — | | Matin et la nuit (le) | 52 | | | 52 Am. carb. 45. > |
| 53 — | | Matin à onze heures en fermant les | 53 | | | 53 Lach. 7. |
| | | yeux (le) | | | | |
| 54 — | | Matin et le soir (le) | 54 | | | 54 K. carb 1, 75°. |
| 55 — | | Matin après un long sommeil (le) | 55 | | | 55 Graph. 60°. |
| 56 — | | Matin debout (le) | 56 | Assis (étant) | | 56 Lach. 13. |
| 57 — | | *Matin au réveil (le)* | 57 | | Levant (en se) | 57 *Lach.* 45. Lycop. 103°. |
| 58 — | | Marchant (en) | 58 | Arn. 9. Ipec. 1. Mag. mur. | 30°. N. mur. 2, 114°. Petr. | 58°. Staph. 3. Sepia. 2, 90°. |
| 59 — | | Marchant au grand air (en) | 59 | | | 59 Crot. 18. |
| 60 — | | Marchant et debout (en) | 60 | | | 60 Led. 1. |
| 61 — | | Méditant (en) | 61 | | | 61 Arg. 1. |
| 62 — | | Mouvement (pendant le) | 62 | | ..... Bar. — 2. Carb. v. 2. | Phell. 30. Phosph. 97°. |
| 63 — | | Mouvement et le repos (pendant le) | 63 | | | 63 Bell. 8. |
| 64 — | | Nuit (la) | 64 | | | 64 Granat. 5. Rhod. 17. |
| 65 — | | Nuit lorsqu'*elle* est couchée sur le | 65 | | | 65 Sulph. 9. 89°. |
| | | dos (la) | | | | |
| 66 — | | Nuit en s'éveillant (la) | 66 | | | 66 Carb. v. 10. Phosph. 8, 96°. |
| 67 — | | Parlant (surtout en) | 67 | | | 67 Cham. 2. |
| 68 — | | Penchant en avant (se) | 68 | | | 68 Cham. 1. |
| 69 — | | Plaine (lorsqu'*elle* voit devant *elle* | 69 | | | 69 Sepia 95°. |
| | | une grande) | | | | |
| 70 — | | Redressant (après s'être baissée en | 70 | | ............ Con. 67°. | Ac. nitr. 68°. Baryt. carb. 45. |
| | | se) | | | | |
| 71 — | | Remuant vivement le corps (en) | 71 | | | 71 Lact. 7. |
| 72 — | | *Repas (après les)* | 72 | | | 72 *Lach.* 35. |
| 73 — | | Retournant (en se) | 73 | | | K. carb. 5, 78°. N. mur. 1, 113°. |
| 74 — | | Siége et se baissant (se levant d'un) | 74 | | ....... Ac. phosph. 59°. | Lycop. 100°. *Petrol.* 5. |
| 75 — | | Siége (se levant de son) | 75 | | | 75 Lycop. 100°. |
| 76 — | | Soir, assis et se baissant (le) | 76 | | | 76 Lach. 17. |
| 77 — | | Soir assis et debout | 77 | | | 77 Silic. 55°. |
| 78 — | | Soir au lit (le) | 78 | | Ac. nitr. 2, 70°. Cham. 9. | Mag. art. 2. Phosph. 90°. |
| 79 — | | Soir lorsqu'*elle* se lève de son siége | 79 | | | 79 Ac. nitr. 71°. |
| | | (le) | | | | |
| 80 — | | Soir à l'air (vers le) | 80 Réfléchissant (en) | | | 80 Silic. 56°. |
| 81 — | | *Tête et le corps rapidement (tournant la)* | 81 | | | 81 *K. carb.* 6, 74°. |
| 82 — | | Tête rapidement (tournant la) | 82 | | | 82 Carb. veg. 3. |
| 83 — | | *Tête sur la joue gauche (appuyant la)* | 83 | | | 83 Verbasc. 1. |
| 84 — | | Tête (tournant vite la) | 84 | | | Calc. carb. 29. > N. carb. 77°. |
| 85 — | | Tête (tournant la) | 85 | | Regardant devant soi | 85 Spig. 4. |
| 86 — | | Tournant (en se) | 86 | | | 86 Agar. 55°. |
| 87 — | | Yeux (quand *elle* lève les) | 87 | | | 87 Crot. 16. Silic. 53°. |
| 88 — | | | 88 Air (au grand) | | | 88 Phell. 29. |
| 89 — | | | 89 Baissant (en se) | | | 89 Alum. 69. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | — | | | | | Air (au grand) | Grat. 41. |
| 91 | — | | | | | Tête (en avançant la) | Agar. 54. |
| 92 | —Abasourdissement | Coucher (*elle* est obligée de se) | Soir (le) | | | | Graph. 61 °. |
| 93 | —Abasourdissement | Faiblesse; *elle* est obligée de se coucher dans un état d'agitation engourdissante, mais *elle* entend ce qui se dit près d'*elle* (grande) | | | | | Sulph. 8 °. |
| 94 | —Air (comme si on se tenait à l') | | | | | | Rhus. 8. |
| 95 | —Bruissements | | *Rhumatisme* (pendant un) | | | | Lach. 22. |
| 96 | —*Céphalalgie* | | | | | | Crot. 14. *Lach.* 25. |
| 97 | —Céphalalgie | | Baissant (en se) | | | | Baryt. carb. 5, 44. > |
| 98 | —Céphalalgie | | *Règles* (surtout avant les) | | | | Lach. 27. |
| 99 | —Céphalalgie | | Tête (en secouant la) | | | | *Hepar*. 5, 54 °. |
| 100 | —Céphalalgie, chaleur | | Marchant (en) | | | | Ac. nitr. 18, 159 °. |
| 101 | —Céphalalgie *pressive* | | | | | | *Lach.* 26. |
| 102 | —Céphalalgie | Bouche (afflux de salive à la) | | | | | Phosph. 15, 155 °. |
| 103 | —Céphalalgie | Cœur (battements de) | | | | | Bovist. 294. |
| 104 | —Céphalalgie | *Nausées* | | | | | *Lach.* 29. |
| 105 | —*Cerveau tourne en rond (il semble que le)* | *Abolition momentánée des sens* | | | | | Nux 5. |
| 106 | —Chaleur, embarras | | | | | | Secal. 65. |
| 107 | —Chaleur, ivresse | | | | | | Puls. 10. |
| 108 | —Chambre chaude venant du froid (comme lorsqu'on entre dans une) | Vue (obscurcissement de la) | Mangeant (en) | | | | Nux 12. |
| 109 | —Chancelants | | | | | | Bell. 15. Carb. v. 6. Con. 8. Emet. 5. |
| 110 | —Chancelants | | Air (à l') | | | | Pol nord 5. |
| 111 | —Chancelants | | Air et se baissant (au grand) | | | | Oleum. 27. |
| 112 | —Chancelants | | Assis et se levant de son siége | | | | Sulph. 11, 95 °. |
| 113 | —Chancelants | | Marchant (en) | | | | Cicut. 8. Emet. 4. Ign. 10. N. carb. 77 °. Thuya 2. |
| 114 | —Chancelants | | Matin au lever (le) | | | | Bryon. 8. *Cham.* 7. Grat. 32. Silic. 6. |
| 115 | —Chancelants | | Nuit en se promenant (la) | | | | Croc. 1. |
| 116 | —Chancelants | | Soir en se promenant (le) | | | | Graph. 5. |
| 117 | ——Avant (comme si l'on allait tomber en) | Lassitude | Air (au grand) | | | Chambre (dans la) | Grat. 56. |
| 118 | ——Céphalalgie, ivresse, tournoiements | Froid, puis chaleur anxieuse, nausées | Midi, assis pour écrire (à) | | | | M. sol. 5. |
| 119 | ——Céphalalgie | Oreilles * (bourdonnements dans les) | Marche à l'air (quand *elle*). * Soir (le) | | | | Sepia 95 °. |
| 120 | ——Côté droit (comme si elle allait tomber du) | | | | | Air (au grand) | Grat. 54. |
| 121 | —Chancelants, continuel | | Marchant (en) | | | | N. carb. 2. Verat. 8. |
| 122 | —Chancelants, *droit (du côté)* | | Air (au grand) | | | | *Calc.* —5. Pol nord 4. |
| 123 | —Chancelants, droit (du côté) | Yeux (brouillard devant les) | Promenade (pendant la) | | | | Carb. an. 42. > |
| 124 | —*Chancelants, droite à gauche (de)* | | *Assis* | | | | *K. carb.* 4, 77 °. |
| 125 | —Chancelants, droite à gauche (de) | | Matin en se levant (le) | | | | Lycop. 2, 105 °. |
| 126 | —Chancelants, droite à gauche (de) | | Marchant (en) | | | | Sulph. 94 °. |
| 127 | —Chancelants, droite à gauche (de) | | Penche en avant (surtout lorsqu'*elle* se) | | | | Acon. 2. |
| 128 | —Chancelants, droite à gauche (de) | | Soir à la promenade (le) | | | | Borax. 27. |
| 129 | —Chancelants, droite à gauche (de) | Pensée (perte de la) | Marchant (en) | Tournant en rond (en) | | | Ipec. 1. |
| 130 | —Chancelants, gauche (à) | Yeux (comme un brouillard devant les) | | | | | Sulph. 96 °. |
| 131 | ——Planche mouvante (comme si *elle* était sur une) | | Matin (le) | | | | Sulph. 97 °. |
| 132 | —Chancelants tomber (à) | | | | Yeux (se frottant les) | | Alum. 71. |
| 133 | —Chancelants | Connaissance (on perd) | Soir (le) | | | | Lach. 5. |
| 134 | —Chancelants | Front, frisson à l'occiput, au sacrum, défaillance (douleur pressive dans le) | Travail un peu fatigant (après un) | | | | Berb. 4. |
| 135 | —Chancelants | Sens voilés | Air sur une hauteur (à l') | | | | Sulph. 5, 100 °. |
| 136 | —Chancelants | Yeux (sautillement devant les) | | | | | Mezer. 2. |
| 137 | —Connaissance (comme si on allait perdre) | | | | | | Ac. nitr. 5, 75 °. |
| 138 | —Compression | Coryza violent, envie de pleurer | Journée (dans la) | | | | Sepia 54, 158 °. |
| 139 | —Corps (comme si tout tournait dans le) | | Tourner quelque chose (dès qu'*elle* voit) | | | | Lycop. 97 °. |
| 140 | —Dansait (comme si l'on) | | Levant les yeux (en) | | | | Puls. 18 (C). |
| 141 | —Elancements isolés | | | | | | Ignat. 8. |
| 142 | —Embarras | | | | | | Cham. 8 (A). Silic. 58 °. Croc. 9. Crot. 17. |
| 143 | —Embarras | | Marchant (en) | | | | Cannab. 1. |
| 144 | —Embarras | | Matin en s'éveillant (le) | | | | Sulph. 928. |
| 145 | —Embarras | Abattement | | | | | Tereb. 6. |
| 146 | —Embarras | Abattement général, douleur au sacrum, froid. | | | | | Calc. carb. 940. |
| 147 | —Embarras | Chaleur générale, joues et front pâles, sans soif | Journée (dans la) | Marchant et se baissant (en) | | | Led. 5. |
| 148 | —Embarras | Front (hébétude comme s'il y avait une planche sur le) | | | | | Coccul. 1. |
| 149 | —Embarras | Horripilations fébriles, froid aux mains | | | | | M. sol. 8. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 —Embarras | Idées décousues | | 150 | | | 150 Caust. 9. |
| 151 —Etourdissements | | | 151 | | | 151 Carb. veg. 18. |
| 152 —Etourdissements, secousses. | Penser (on ne peut) | | 152 | | | 152 N. mur. *. |
| 153 —Etourdissements | Nausées. | Lisant longtemps (en) | 153 | | | 153 Arn. 196. |
| 154 —Est (*elle* ne sait ou *elle*) | | | 154 | | | 154 Lycop. 92 $^{0}$.* |
| 155 —Evanouissement (tenant de l') | | | 155 | | | 155 Mezer. 1. |
| 156 —Faiblesse | | | 156 | | | 156 Caust. 15. |
| 157 —Faiblesse | Asthme (avec) | Etendu sur le dos | 157 | | Séant (sur son) | 157 Puls. 646 (B). |
| 158 —Faiblesse | Bas-ventre, on est obligé de se coucher (faiblesse dans le) | | 158 | Couché (étant) | | 158 Zinc. 82. |
| 159 —Fréquents | | | 159 | | | 159 Camph. 10. Thuya 3. |
| 160 —Fréquents | Perte de connaissance | Assis (étant) | 160 Voiture (en) | | Marchant (en) | 160 Silic. 7, 63 $^{0}$. |
| 161 —Fugitifs, comme si on allait perdre connaissance | | Debout le soir (étant) | 161 | | | 161 Plat. 49. |
| 162 —Hébétude | | | 162 | | | 162 Rhus. 14. |
| 163 —Hébétude | | *Assise* (*quand* elle *est*) | 163 | | | 163 Carb. an. 41. |
| 164 —Hébétude | | Matin (le) | 164 | | | 164 Agar. 46. |
| 165 —Hébétude, étourdissements | *Leucorrhée, épilepsie* | | 165 | | | 165 Lach. 20. |
| 166 —Ivresse (comme dans l') | | | 166 | | Bryon. 7. Caust. 9. | Graph. 54 $^{0}$. Hyosc. 5. |
| 167 —Ivresse (comme dans l') | | Assis (étant) | 167 | | | 167 Coccul. 2. |
| 168 —Ivresse (comme dans l') | | Marchant et se levant de son siége. | 168 | | | 168 Asar. 1. |
| 169 —Ivresse (comme dans l') | | Soir, debout et marchant (le) | 169 | | Assis (étant) | 169 Ac. phosph. 58 $^{0}$. |
| 170 ———Pesanteur | | Debout (étant) | 170 | | | 170 Mag. carb. 31 $^{0}$. |
| 171 ———Tomber (comme si *elle* allait) | | Marchant (en) | 171 | | | 171 Fer 4. |
| 172 ——— | Lassitude | Matin (le) | 172 | | | 172 Iod. 52. > |
| 173 —Légers | | Marchant vite (surtout en) | 173 | | | 173 Grat. 33. |
| 174 —Légers, passagers | Nausées | | 174 | | | Calc. — S. Dulc. 1. Silic. 46 $^{0}$. |
| 175 —Marcher en arrière (on croit) | | Marchant en avant (en) | 175 | | | 175 Silic. 43 $^{0}$. |
| 176 —Objets s'arrêtaient devant soi (comme si les) | Yeux (il semble qu'un voile noir s'étend devant les) | Midi en marchant (à) | 176 | | | 176 Dulc. 2. |
| 177 ——Arrêtaient devant *elle* (comme s'ils). | | | 177 | | | 177 Lycop. 95 $^{0}$. |
| 178 ——Balancent devant *elle* (se) | | | 178 | | | 178 Cicut. 15. |
| 179 ——Eloignent (s') | | Marchant (en) | 179 | | | 179 Anac. 58. |
| 180 ——Eloignent et s'approchent (s') | | Debout (quand *elle* reste) | 180 | | | 180 Cicut. 14. |
| 181 ——Mêlés ensemble comme dans une danse confuse (paraissent) | Yeux se couvrent d'un voile obscur, lueurs éclatantes comme lorsqu'on est ébloui par la neige (les) | Marchant à l'air | 181 | | | 181 Olean. 1. |
| 182 ——Tournent devant *elle* (les) | | | 182 | | | 182 Lycop 93. |
| 183 ——Tournent autour d'*elle* (les) | | Eau couler (en regardant l') | 183 | | | 183 Fer 7 |
| 184 ——Tournent autour d'*elle* (les) | | Yeux (en fermant les) | 184 | | Air (au grand) | 184 Grat. 37. |
| 185 ——Tournent autour de soi (les) | | | 185 | | | 185 Valer. 1. |
| 186 ——Tournent autour de soi (les) | Yeux paraissent plus grands (les) | Air (au grand) | 186 | | Chambre (dans la) | 186 Caust. 15. > |
| 187 ——Tournent autour de soi (les) | | Baissant (en se) | 187 | | | 187 Valer. 5. |
| 188 ——Tournent autour de soi (les) | | Debout, fixant autour de soi | 188 | | | 188 Calc. carb. 5. |
| 189 ——Tournent autour de soi (les) | | Levant de sa chaise (se) | 189 | | Marché longtemps (après avoir) | 189 Bryon. 6. |
| 190 ——Tournent autour de soi (les) | | Matin au lever (le) | 190 | | | 190 Bovist. 157. |
| 191 ——Tournent autour de soi (les) | | Matin lorsqu'*elle* se lève (le) | 191 | Assise, couchée | Nuit, couchée (la) | 191 Carb. an. 46 $^{0}$. > |
| 192 ——Tournent autour de soi (les) | | Tête (en remuant la) | 192 Soir (le) | | | 192 Am. carb. 47. > |
| 193 ——Tournent autour de soi (les) | | Soir en marchant (le) | 193 | | Arrêtant (en s') | 193 Phosph. 6, 127 $^{0}$. |
| 194 ——Tournent autour de soi (les) | Coryza | Fumé (après avoir). * Yeux (en fermant les) | 194 | | * Ouvrant (en les) | 194 Silic. 54 $^{0}$. |
| 195 ——Tournent autour de soi (les) | Nausées | | 195 | | | 195 Oleum. 63. |
| 196 ——Tournent autour de soi (les) | Nausées, afflux d'eau à la bouche | Matin (le) | 196 | | | 196 Mag. carb. 24 $^{0}$. |
| 197 ——Tournent en cercle (les) | | Assis (étant) | 197 | | | 197 Ac. sulph. 36. |
| 198 ——Tournent en cercle (les) | | Assis, couché ou marchant | 198 | | | 198 Sepia 98 $^{0}$. |
| 199 ——Tournent en cercle (les) | | Baissant, se tournant (se) | 199 | | | 199 Staphis 2. |
| 200 ——Tournent en cercle autour d'*elle* (les) | | Marchant (en) | 200 | | | 200 N. mur. 115 $^{0}$. |
| 201 ————Pesanteur | Estomac, envie de vomir, froid semblable à celui qu'on éprouverait en recevant de l'eau froide sur le corps (remuement dans la région de l') | Regardant un objet (en) | 201 | | | 201 N. mur. 765. |
| 202 ——Tournent en rond (les) | | Assis (surtout) | 202 | | | 202 Cicut. 10. |
| 203 ——Tournent en rond (les) | | Debout (étant) | 203 | | | 203 Euphor. 7. |
| 204 ——Tournent en rond avec *elle* (les) | | Air (à l') | 204 | | | 204 Ac. mur. 24 $^{0}$. |
| 205 ——Tournent en rond avec *elle* (les) | | Debout et marchant (surtout) | 205 | Assis | Couché | 205 Rhus. 4 (A). |
| 206 ——Tournent, on croit voir la table tomber en avant * (les) | Tête, on est obligé de la hocher involontairement $^{0}$ (chaleur à la) | * Ecrivant (en). $^{0}$ Marchant, s'arrêtant, debout, fixant en l'air (en). | 206 | | | 206 Ac. phosph. 1. 62 $^{0}$. |
| 207 —Omnibulations | | | 207 | | | 207 Berb. 1. |
| 208 —Passagers. | | Matin (le) | 208 | | | 208 Alum. 68. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 —Pesanteur | | | 209 | | | 209 Secal. 62. |
| 210 —Pesanteur | | Assis et debout | 210 | | | 210 Caust. 11. |
| 211 ——Dedans (comme par l'effet d'une) | | Marchant et se baissant | 211 | | | 211 Puls. 22. |
| 212 —Pulsations | Front (pression au) | Soir (le) | 212 | | | 212 Ac. nitr. 9, 77 °. |
| 213 —Renversée (comme si elle était) | | | 213 | | | 213 N. mur. 110 °. |
| 214 —Sang (afflux de) | | Selle (après une) | 214 | | | 214 Lact. 21. |
| 215 —Sang y stagnait (comme si le) | Faculté de penser (cessation de la) | | 215 | | | 215 Seneg. 4. |
| 216 —Stupéfiants | | Repos et le mouvement (pendant le) | 216 | | | 216 Calc — 9. |
| 217 — -Chancelants, on craint de tomber | | Marchant au grand air | 217 | | | 217 Stan. 1. |
| 218 — -Syncope (comme à l'approche d'une) | | | 218 | | | 218 *Cham.* 12. Nux 19. |
| 219 ———— | | Bu une cuillerée de vin (après avoir). | 219 | | | 219 N. carb. 79 °. |
| 220 ———— | | Souper et se baissant (après le) | 220 | | | 220 Sepia 100 °. |
| 221 ———— | Froid, vomissements, puis sommeil agité, ensuite goût et rapports d'ail pourri, face pâle. | Soir après s'être couché (le) | 221 Matin au lever (le) | | | 221 Mag. carb. 26 °. |
| 222 —Syncope (avoisinant la) | Yeux comme si l'on méditait (fixité des) | | 222 | | | 222 Hepar. 2, 25 °. |
| 223 —Syncope subite (comme une) | | | 223 | | | 223 Verbasc. 1. |
| 224 ——— | | Asseyant (en s') | 224 | | | 224 Stan. 3. |
| 225 —— | Perte de connaissance, *elle* est obligée de se coucher | Matin au lit (le) | 225 | | | 225 N. mur. 111 °. |
| 226 —Tiraillements | | | 226 | | | 226 Lach. 23. |
| 227 —Titubation | | Chambre (lorsqu'*elle* rentre du dehors dans la) | 227 | | | 227 M. sol. 14. |
| 228 —Titubation, pesanteur | | Air et rentrant dans la chambre (venant de l') | 228 | | | 228 M. sol. 14. |
| 229 —Tête tombe en arrière, pesanteur (il semble que la) | | | 229 | | | 229 Bovist. 273. |
| 230 ——Tombe en arrière | Anxiété | Couché (étant) | 230 | | | 230 Rhod. 5. |
| 231 ——Tombe en arrière | *Nausées au palais, malaise dans le ventre et la poitrine, douleur pinçante dans la cavité abdominale, besoin d'aller à la selle, perte des sens* | *Debout, assis, marchant* | 231 | *Couché.* | | 231 *Spig.* 2. |
| 232 ——*Tombe en arrière et en avant* | | | 232 | | | 232 *Ac. phosph.* 2 58 °. |
| 233 ——Tombe avant (en) | | Assis et marchant | 233 | | | 233 Sassap. 1, 57 °. |
| 234 ——Tombe avant (en) | Lassitude | | 234 Mouvement (pendant le) | Couché. | | 234 Cupr. 33. |
| 235 ——Tombe avant et du côté gauche (en). | | Mouvement et le repos (pendant le). | 235 | | | 235 Calc. *. |
| 236 ——Tombe gauche (à) | Face, sueur au front (chaleur à la). | Déjeunant (en) | 236 | | | 236 Silic. 66 °. |
| 237 ——Tombe gauche, tantôt du côté droit (tantôt à) | | Marche à l'air (quand *elle*) | 237 | | | 237 Tarax. 1. |
| 238 ——Tombe en bas et que les pieds s'élèvent en haut (il semble qu'*elle*) | | Matin au lit, quand *elle* ferme les yeux (le) | 238 | | | 238 Ac. phosph. 4, 61 °. |
| 239 ——*Trop basse (comme si on avait couché la)* | | *Nuit* (la) | 239 | | | 239 *Phosph.* 14. 105 °. |
| 240 —Tomber (à) | | Baissé, marchant et debout | 240 | | | 240 Calc. carb. 51. > |
| 241 —Tomber (à) | | Chambre (dans la) | 241 | | | 241 Ran. bul. 2. |
| 242 —Tomber (à) | | Fixant en haut | 242 | | | 242 Caust. 4. |
| 243 —Tomber (à) | | Marchant (en) | 243 | | | 243 Alum. 70. |
| 244 —Tomber (à) | | Matin en se levant (le) | 244 | | | 244 Sepia 8, 97 °. |
| 245 —Tomber (à) | | *Matin, debout (le)* | 245 | | | 245 *Ac. phosph.* 5, 58 °. |
| 246 —Tomber (à) | | Soleil du matin (pendant le) | 246 | | | 246 Agar. 69. |
| 247 —Tomber (à) | | Soir au lit (le) | 247 | | | 247 Mag. art. 1. |
| 248 —Tomber, la chambre tourne avec soi (à). | Asseoir (qui oblige à s') | Midi à quatre heures (l'après-) | 248 | | | 248 Alum. 62. |
| 249 —Tomber (à) | Envie de vomir | Baissant (en se) | 249 | | | 249 Puls. 19. |
| 250 —Tomber (à) | Faiblesse, défaillance | Marchant (en) | 250 | | | 250 Berb. 2. |
| 251 —Tomber (à) | Lassitude | | 251 | | | 251 Calc. carb. 4. |
| 252 —Tomber (à) | Nausées, défaillance, perte de la vue | Déjeunant (en) | 252 | | | 252 Lach. 2. |
| 253 —Tomber (à) | Paralysie générale (sorte de) | Promenant sur une eau courante (en se) | 253 | | | 253 Sulph. 7, 102 °. |
| 254 —Tomber (on croit) | | Courant d'eau ou d'un ruisseau (près d'un) | 254 | | | 254 Angust. 1. |
| 255 —Tomber (on croit) | | Regardant la terre (en) | 255 | | | 255 Spig 2. |
| 256 —Tomber (*elle* croit) | | | 256 | | | 256 Cicut. 15. |
| 257 —Tomber (on risque de) | | Debout (étant) | 257 | | | 257 Euphr. 7. Spig. 1. |
| 258 —Tomber (qui fait) | | Matin au lever (le) | 258 | | | 258 Sepia 8, 97 °. |
| 259 —Tomber (qui fait) | Baisser ni regarder à terre, *elle* est obligée de se tenir (*elle* n'ose se) | Air après le souper (marchant à l'). | 259 | | | 259 Sulph. 99 °. |
| 260 —Tomber (qui fait) | Connaissance, enflure du cou, rapports aigres avec et après le vertige, puis sensation comme si la poitrine était serrée, et forte transpiration (on perd) | Mettant à la fenêtre (en se). * Nuit d'ensuite (la) | 260 | | | 260 Sassap. 53 °. |
| 261 —Tomber (qui *la* fait) | | Montant l'escalier (en) | 261 | | | 261 Digit. 2, 59 °. |
| 262 —Tomber arrière (en) | | | 262 | | | 262 Led. 2. Phell. 32. Spong. 2. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 —Tomber en arrière (qui fait) | | Soir à huit heures (le) | 263 | | | 263 Bryon. 12. |
| 264 —Tomber en avant (qui fait) | | | 264 | | | 264 Sabin. 11, 13. > |
| 265 —Tomber en avant (qui fait) | | Descendant (en) | 265 | | | 265 Fer 2. |
| 266 —Tomber en avant (qui fait) | | Dîner (pendant le) | 266 | | | 266 Arn. 1. |
| 267 —Tomber en avant (qui fait) | | Dîner étant debout (après le) | 267 | | | 267 Rhus. 311 (A). |
| 268 —Tomber en avant (qui fait) | | Fixant devant soi (en) | 268 | | | 268 Spig. 3. |
| 269 —Tomber en avant (qui fait) | | Matin au lever (le) | 269 | | | 269 Mag. mur. 28°. Ruta 3. |
| 270 —Tomber en avant (qui fait) | | Soir (vers le) | 270 | | | 270 Bovist. 154. |
| 271 —Tomber en avant (à) | | Levant vite de son siége (en se) | 271 | | | 271 Sulph. 95°. |
| 272 —Tomber en avant (comme si *elle* allait) | | Marchant (en) | 272 | | | 272 Rhus. 19. (B). Tarax. 2. |
| 273 ———— | Lassitude | Air (au grand) | 273 | | Chambre (dans la) | 273 Grat. 32. |
| 274 —Tomber en avant et en arrière (qui fait) | | Assis en se relevant (étant) | 274 | | | 274 Rhus. 18 (A). Sulph. 95°. |
| 275 ———Yeux se fermaient (comme si les) | Lassitude | Assis (même étant) | 275 | | | 275 Sabin. 15. |
| 276 —Tomber en avant (qui fait) | Dos et passer par la moelle épinière dans la tête, très-douloureusement, *elle* ne sait où *elle* est, ni ce qu'*elle* fait (qui semble venir du) | | 276 | | | 276 Silic. 62°. |
| 277 —Tomber en avant (qui fait) | Nausées | Baissé et se baissant (après s'être) | 277 | | | 277 Graph. 2, 63°. |
| 278 —Tomber de côté (qui fait) | | | 278 | | | 278 Caust. 2. |
| 279 —Tomber de côté (qui fait) | | Air (au grand) | 279 | | | 279 Dros. 1. |
| 280 —Tomber de côté (qui fait) | | | 280 Mouvement (pendant le) | | Air (à l') | 280 Am. mur. 15. |
| 281 —Tomber du côté gauche (qui fait) | | Air (marchand à l') | 281 | Couché * | | 281 * Aur. 2. Euphorb. 8. |
| 282 —Tomber du côté gauche (qui fait) | | Marchant (en) | 282 | | | 282 Cicut. 5. Spig. 5. |
| 283 —Tomber du côté gauche (*elle* croit) | | Matin en se levant (le) | 283 | | | 283 Scilla 1. |
| 284 —Tomber du côté gauche (on croit) | | | 284 | | | 284 N. carb. 81°. |
| 285 —*Tomber du côté droit (qui fait)* | | *Air (marchand au grand)* | 285 | | | 285 *Calc. carb.* 2. |
| 286 —Tomber du côté droit (qui fait) | | Marchant seulement (en) | 286 | | | 286 Urs. 8. |
| 287 —Tomber du côté droit (qui fait) | | | 287 | | Air (à l') | 287 Grat. 5 ou 50. |
| 288 —Tomber de tous côtés (qui fait) | | | 288 | | Bryon. 14. Caps. 5. | Phell. 51. Pol Nord 1. Rhod. 3. |
| 289 —Tomber de tous côtés (qui fait) | | Debout | 289 | | | 289 Rheum. 2. |
| 290 —Tomber de tous côtés (qui fait) | | | 290 Air (au grand) | Couché | | 290 Phell. 33. |
| 291 —Tomber de côté (qui fait) | | Air (au grand) | 291 | | | 291 Ruta 2. |
| 292 —Tomber de côté (comme si on allait) | | Marchant (en) | 292 | | | 292 Cannab. 2. Nux 6. |
| 293 —Tomber de côté (qui fait) | | Mouvement quand *elle* est debout (par le) | 293 | | | 293 Bryon. 15. |
| 294 —Tomber de côté (qui fait) | | Regardant autour de soi (en) | 294 | | | 294 Coni *. |
| 295 —Tomber de côté (qui menace de faire) | | Mouvement (par le) | 295 | | | 295 Sulph. 2, 93°. |
| 296 —Tomber de côté (à faire) | Envie de vomir | Marchant à l'air (en) | 296 | | | 296 Sulph. 105°. |
| 297 —Tomber de droite et de gauche (*elle* va) | Oreilles (elle a des tintements d') | | 297 | | | 297 Ignat. 9. Silic. 40°. |
| 298 —Tomber (à faire) | Vertex et au front, qui par instant ôtent la faculté de penser (douleur contusive au) | Mouvement de la tête (pendant le) | 298 | | | 298 N. mur. 105°. |
| 299 —Tournoyants | | | 299 | Acon. 5. Bell. 5. Con. 7. | 65°. Lact. 2. N. carb. 76°. | Sabad. 1. V. od. 1. |
| 300 —Tournoyants | | Assis (étant) | 300 | | | 300 Paris. 11. Rhod. *. Thuya 2. |
| 301 —Tournoyants | | Assis ou couché (étant) | 301 | | | 301 Sepia 9, 98°. |
| 302 —Tournoyants | | Assis dans le lit (étant) | 302 | | | 302 Bryon. 11. |
| 303 —Tournoyants | | Assis (étant) | 303 | Marchant en rond | | 303 Staph. 1. |
| 304 —Tournoyants | | Bras (en levant les) | 304 | | | 304 Baryt. carb. 48. > |
| 305 —Tournoyants | | Ecrivant (en) | 305 | | Air (à l') | 305 Rhod. 8. |
| 306 —Tournoyants | | Mangeant (en) | 306 | | | 306 Nux 11. |
| 307 —Tournoyants | | Marchant (en) | 307 | | | 307 Ran. bul. 1. |
| 308 —Tournoyants | | Rapports (pendant des) | 308 | | | 308 Nux 14. |
| 309 —Tournoyants | | Redressant (en se) | 309 | | | 309 Bovist. 375. |
| 310 —Tournoyants | | Soir au lit (le) | 310 | | | 310 Rhod. 6. Sulph. 88°. |
| 311 —Chambre tourne autour de soi (la) | | | 311 | | | 311 Bovist. 156. |
| 312 —Tournoyants | Nausées au milieu de la poitrine, comme si *elle* allait se trouver mal | | 312 | | | 312 Coccul. 5. |
| 313 —Tournoyants | Syncope, malaise d'estomac | Matin après le lever (le) | 313 | | | 313 Baryt. carb. 42. > |
| 314 —Tourner dans un cercle (on semble) | | Baissant (en se) | 314 | | | 314 Anac. 55. |
| 315 —Tournait en rond (comme si on) | | Baissant (en se) | 315 | | Redressant (en se) | 315 Aur. 1. |
| 316 —Tourne en rond (il semble qu'on) | | Yeux (en fermant les) | 316 | | | 316 Phosph. 11, 132°. |
| 317 —Tourné en rond (comme après avoir) | | | 317 | | | 317 Thuya 1. |
| 318 —Tourné en rond (comme après avoir) | Nausées | | 318 | | | 318 Puls. 5. |
| 319 —Tournoiements, pesanteur | | Assis et debout | 319 | | | 319 Caust. 11. |
| 320 —Traction | Malaise | | 320 | Couché (étant) | | 320 Cupr. 50. |
| 321 —Vin (comme après avoir bu du) | | Matin (le) | 321 | | | 321 Agar. 47. |
| 322 —Violents | | | 322 | | Amb. 1. Evony. 2. | Hyosc. 2. Iod. 33. > |
| 223 —Violents | | Matin au lever (le) | 323 | | | 323 Olean. 4. |
| 324 —Violents | | Matin après un bon sommeil (le) | 324 | | | 324 Graph. 3, 60°. |
| 325 —Violents | | Midi (à) | 325 | | | 325 Phosph. 7, 127°. |
| 326 —Violents | | Soir (le) | 326 | | | 326 Phosph. 5, 125°. |
| 327 —Violents | | | 327 Descend de voiture (lorsqu'*elle*) | | | 327 Hepar. 1, 26°. |
| 328 —Violents, céphalalgie | Nausées | Courbant (en se) | 328 | | | 328 Calc. carb. 11. |
| 329 —Violents, ivresse (comme dans l') | | | 329 | | | 329 Puls. 2. |
| 330 ———Trouver mal (comme si on allait se) | | Bu une cuillerée de vin (après avoir) | 330 | | | 330 N. carb. 3. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 —Violents | Chaleur anxieuse, vomissements | | 331 | | | 331 Bell. 59. |
| 332 —Violents | Mourir (crainte de) | Couchant (en se) | 332 | | | 332 Rhus. 3. |
| 333 —Violents | Nausées, puis vomissements * | Soir (le). * Air (à l') | 333 | | | 333 Tabac 25. |
| 334 —Violents | Nausées, face pâle, pouls lent, bâillements, perte d'appétit, pression au bas-ventre, rapports | | 334 Debout | Couché | | 334 Petrol. 6, 40 °. |
| 335 —Violents | Oreilles, coliques, mal de ventre sourd (bruissements dans les) | | 335 | | | 335 Bell. 342. |
| 336 —Violents | Vulsion dans les membres, soif, forte sueur (précédés de) | | 336 | | | 336 Verat. 298. |
| 337 —Violents | Yeux, battements de cœur (au point qu'*elle* n'ose pas remuer les) | | 337 Journée (dans la) | | | 337 Plat. 50. |
| 338 — | Accrocher (qui oblige à s') | Baissé (après s'être) | 338 | | | 338 Lach. 1. |
| 339 — | Angoisses, malaise, paralysie, tremblement | | 339 | | | 339 Lach. 40. |
| 340 — | Anxiété physique | | 340 | | | 340 Caust. 15. > |
| 341 — | Asthme, toux sèche sciatique | | 341 | | | 341 Acon. 10. |
| 342 — | Bouche, envie de vomir (afflux d'eau à la) | | 342 | | | 342 Calc. — 375. |
| 343 — | Bouche, serrement de la gorge (afflux d'eau à la) | | 343 | | | 343 Silic. 5. |
| 344 — | Café à l'eau, nausées (appétence pour le) | | 344 | | | 344 Mosc. 5. |
| 345 — | Cerveau (traction çà et là dans le) | | 345 | | | 345 Atham. 2. |
| 346 — | Cerveau, froid, frémissement du corps *, indifférence, abattement (serrement dans le) | * Matin (le) | 346 | | | 246 Coni 640, 876 °. |
| 347 — | Chaleur fugace | | 347 | | | 347 Ox. zinc 154. |
| 348 — | Chaleur générale, nausées | | 348 | | | 348 China. 1. |
| 349 — | Conduire (*elle* est obligée de se laisser) | | 349 | | | 349 Sepia 92 °. |
| 350 — | Cœur (battements de) | | 350 | | | 350 Emet. 62. |
| 351 — | Cœur (afflux de sang au) | Soir étant debout (le) | 351 | | | 351 Sulph. 8, 165 °. |
| 352 — | Connaissance sans obscurcissement (on perd). | Assis et en voiture | 352 | | Marchant (en) | 352 Silic. 63 °. |
| 353 — | Connaissance un instant, précédée et suivie de céphalalgie pressive (*elle* perd) | Debout et le matin (étant) | 353 | | | 353 Bovist. 374. |
| 354 — | Découragement, abattement *, timidité d'abord; érection, puis faiblesse de la pensée. | Coït (après le). * Soir (le) | 354 | | | 354 Sepia 890 °. |
| 355 — | Debout en sortant de voiture (*elle* ne peut se tenir) | Yeux (en levant les) | 355 | | | 355 Hepar. 26 °. |
| 356 — | Diarrhée | | 356 | | | 356 Stram. 5. |
| 357 — | Estomac (douleurs d') | | 357 | | | 357 Grana. 7. |
| 358 — | Estomac (faiblesse de l') | Midi (après) | 358 | | | 358 Ambr. 4. Tabac. 20. |
| 359 — | Estomac (qui semble venir de l') | | 359 | | | 359 K. carb. *. |
| 360 — | Est (au point qu'*elle* ne sait ou *elle*) | Soir en se levant (le) | 360 | | | 360 Ac. nitr. 75 °. |
| 361 — | Face (chaleur à la) | Baissé *chez un ivrogne* (après s'être). | 361 | | | 361 Lach. 19. |
| 362 — | Face (chaleur à la) | Soir (le) | 362 | | | 362 Phosph. 97 °. |
| 363 — | Face * (chaleur à la) | Levant (en se). * Couché (étant) | 363 | | | 363 Petrol. 7, 41 °. |
| 364 — | Faiblesse extrême qui *la* fait tomber | Lit (en sortant du) | 364 | | | 364 Ars. 864. |
| 365 — | Faiblesse extrême, pouls intermittent | | 365 | | | 365 Digit. 286. |
| 366 — | Front, pulsation dans la tête (pression au) | Soir (le) | 366 | | | 366 Ac. nitr. 9, 77 °. |
| 367 — | Front qui chasse la bonne humeur (plénitude du) | Matin (le) | 367 | | | 367 Borax. 28. |
| 368 — | Gaieté excessive | | 368 | | | 368 Lycop. 872. |
| 369 — | Genoux (vacillation des) | Tête (tournant vite la) | 369 | | | 369 Coloc. 1. |
| 370 — | *Hémorragie nasale* | *Matin (le)* | 370 | | | 370 *Sulph.* 90 °. |
| 371 — | Idées (perte des) | | 371 | | | 371 Ran. scel. 2. |
| 372 — | Idées (perte des) | Dressant (en se) | 372 | | | 372 Ars. 7. |
| 373 — | Jambes (pesanteur dans les) | | 373 | | | 373 Lact. 5. |
| 374 — | Lassitude. | | 374 | | | 374 Calc. carb. 4. Gran. 9. |
| 375 — | Lassitude | Leucorrhées (pendant les) | 375 | | | 375 Lach. 55. |
| 376 — | Lassitude extrême, *elle* est obligée de s'appuyer | Matin au lever (le) | 376 | | | 376 Ac. nitr. 6, 74 °. |
| 377 — | Malaise | Baissant (en se) | 377 | | | 377 Bar. carb. 45. Petrol. 2, 36 °. |
| 378 — | Malaise | Fixant longtemps (en) | 378 | | | 378 Sassap. 36 °. |
| 379 — | Malaise | Redressant après s'être baissé (en se) | 379 | | | 379 Carb. an. 45. > |
| 380 — | Malaise, perte d'appétit | Matin (le) | 380 | | | 380 Am. carb. 48. > |
| 381 — | Malaise, tremblement des membres, obscurcissement de la vue | Bu du lait le matin (après avoir) | 381 | | | 381 N. mur. 764, 1186 °. |
| 382 — | Mains et aux pieds (froid aux) | | 382 | | | 382 Sepia 11, 101 °. |
| 383 — | Mains (on croit ne rien pouvoir tenir dans ses). | | 383 | | | 383 Puls. 17. |
| 384 — | Membres (faiblesse des) | Journée (dans la) | 384 | | | 384 Bryon. 17. |
| 385 — | Nausées | | 385 | | Camph. 80. | Hyosc. 152. Sulph. 104 °. |
| 386 — | Nausées | Couché (étant) | 386 | Levant (en se) | | 386 Ars. 6. |
| 387 — | Nausées | Matin au réveil (le) | 387 | | | 387 Lach. 56. |
| 388 — | Nausées | Matin (le) | 388 | | Marchant (en) | 388 Am. carb. 49. > |
| 389 — | Nausées | Nuit en s'éveillant (la) | 389 | | | 389 Lycop. 815, 1541 °. |
| 390 — | Nausées | Tête basse le soir au lit (surtout quand *elle* a la) | 390 | | | 390 Petrol, 5, 39 °. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | — | Nausées, défaut d'appétit | | | | | 391 Tereb. 7. |
| 392 | — | Nausées. Frileux | Baissant (en se) | | | | 392 Phosph. 12, 133 °. |
| 393 | — | Nausées, pâleur de la face, rapports, lassitude dans les jambes, froid aux mains et aux pieds). | Mangé (après avoir) | | | | 393 K. carb. 261, 513 °. |
| 394 | — | Nausées *, propension aux rapports, vomissements des aliments ° | Air dans une chambre (venant de l') * Air (à l') | ° Chambre chaude (dans une | | | 394 Tabac. 25. |
| 395 | — | Nausées, puis rapports | Matin (le) | | | | 395 Ac. nitr. 8, 76 °. |
| 396 | — | Nausées, qui *la* font retomber sur son lit * | * Matin, se mettant sur son séant (le) | | | | 396 Silic. 59 °. |
| 397 | — | Nausées, sensation d'un ver qui monte de la poitrine à la gorge | Air (au grand) | | | | 397 M. sol. 12. |
| 398 | — | Nausées, vomissements * | Couché sur le dos. * Couché sur le côté | | | | 398 M. sol. 7. |
| 399 | — | Nausées *, vomissements acides, oppression de poitrine, sueur froide au front | *Règles* en marchant (avec les) * Redressant (en se) | | | | 399 Phosph. 538, 1114 °. |
| 400 | — | Nausées, vomissements d'eau | | | | | 400 Silic. 91 °. |
| 401 | — | Nausées, yeux caves, teint pâle, traits défigurés, lassitude | | | | | 401 Grana. 11. |
| 402 | — | Occiput (pesanteur à l') | | | | | 402 Lact. 4. |
| 403 | — | Occiput et sensation comme si on soulevait les cheveux (déchirement à l') | | | | | 403 Ac. mur. 35 °. |
| 404 | — | Occiput, aux bosses frontales, aux tempes (pression à l') | | Mouvement et l'attouchement (pendant le) | | | 404 Cupr. 47. |
| 405 | — | Œil droit (pression dans l') | | | | | 405 Crot. 19. |
| 406 | — | Œil en quelque sorte dans le cristallin, avec sensation de strabisme, sans obscurcissement de la vue (pression dans l') | | | | | 406 Menyanth. 40. |
| 407 | — | Oreilles (bourdonnements dans les) | | | | | 407 Seneg. 2. |
| 408 | — | Respiration courte | | | | | 408 Phosph. 565, 1252 °. |
| 409 | — | Sens (perte des) | | | | | 409 Ars. 9. |
| 410 | — | Sommeil | | | | | 410 Rhod. 2. |
| 411 | — | Somnolence | | | | | 411 Œthus. 6. — |
| 412 | — | Syncope | | | | | 412 Canth. 62. |
| 413 | — | Tempes (pression dans les) | Tête (après un travail de) | | | | 413 N. carb. 75 °. |
| 414 | — | Tête (plénitude de la) | Gravissant une montagne ou montant un escalier | | | | 414 Borax. 29 |
| 415 | — | Tête était trop pleine (comme si la) | Chambre chaude (dans une) | | | | 415 Lact. 6. |
| 416 | — | Tête était trop grosse et dilatée (comme si la). | | | | | 416 Lact. 9. |
| 417 | — | Tremblement | | | | | 417 Digit. 6, 40 °. Gran. 10. |
| 418 | — | Tremblement | Yeux (en fermant les) | | | | 418 Lach. 8. |
| 419 | — | Vomissements | | | | | 419 Grana. 168. |
| 420 | — | Vue (obscurcissement de la) | | | | Anac. 56. Carb. an. 45. > | Hyosc. 5 (A). Nux 7. |
| 421 | — | Vue (obscurcissement de la) | Couché sur le dos | | | | 421 Nux 17. |
| 422 | — | ——*On est obligé de s'asseoir* | *Matin au lever (le)* | | | | 422 Ac. nitr. 4, 72 °. |
| 423 | — | Vue (obscurcissement de la) | Regardant en haut (en) | | | | 423 Cupr. 53. |
| 424 | — | Vue (obscurcissement subit de la) | Coud (quand *elle*) | | Repos (par le) | | 424 Lact. 5. |
| 425 | — | Vue (trouble de la) | | | | | 425 Ars. 4 (D). Hep. 25 °. |
| 426 | — | Vue (trouble de la) | Soir (surtout le) | Assis | Debout | | 426 M. sol. 4. |
| 427 | — | Vue (qui troublent la) | Baissant et se redressant (en se) | | | | 427 N. mur. 6. |
| 428 | — | Vue, évanouissement (obscurcissement de la). | | | | | 428 Canth. 61. Sabad. 5. |
| 429 | — | Vue, mal de ventre (trouble de la) | | | | | 429 Stram. 5. |
| 430 | — | Vue, soif violente, mucus visqueux dans la bouche, borborygmes dans le ventre, douleur dans l'épigastre (trouble de la) | | | | | 430 Stram. 6. |
| 431 | — | Yeux (bluettes devant les) | | | | | 431 Emet. 21. |
| 432 | — | Yeux (brouillards devant les) | | | | | 432 Sabin. 14. |
| 433 | — | Yeux (lueurs devant les) | | | | | 433 Emet. 2. |
| 434 | — | Yeux *, anxiété (picotements dans les) | * Fixant devant *elle* (en) | | | | 434 Sulph. 6, 101. |
| 435 | — | Yeux, comme dans la syncope (noir qui passe devant les) | Dînant après un rapport (en) | | | | 435 Hepar. 24 °. |
| 436 | — | Yeux, défaut d'idées; faiblesse de la mémoire (comme une gaze devant les) | Matin en se levant (le) | | | | 436 Stram. 10. |
| 1 | **VIDE** | | | Am. carb. 1. | Ars. 20. Berb. 6. Fer. 18. | Gran. 19. Nux 20. Rhod. 50. | Rhus. 15. Secal. 50. Seneg. 4. |
| 2 | — | | Matin en se levant (le) | | | | 2 Ignat. 11. |
| 3 | — .. | | Matin au lit (le) | | | Levant (en se) | 3 Lam. 1. |
| 4 | —Débauche nocturne (comme après une). | | | | | | 4 Coloc. 4. Lact. 22. |
| 5 | —Douloureux | Front (surtout dans le) | | | | | 5 Sepia 81 °. |
| 6 | —Etourdissements | | | | | | 6 Secal. 49. |
| 7 | —Faiblesse | | Matin (le) | | | | 7 Phosph. 155 °. |
| 8 | —Hébétude | | | | | | 8 Lact. 21. |
| 9 | —Ivresse (comme après une forte) | | Matin (le) | | | | 9 Acon. 24. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | —Lanterne (comme une) | | | | | | 10 Puls. 39. |
| 11 | —Nuit sans dormir (comme si *elle* avait passé la) | | | | | | 11 Lact. 13. |
| 12 | —Pression | Yeux (surtout au-dessus des) | | | | | 12 Mezer. 7. |
| 13 | — | Anxiété, peur | | | | | 13 N. mur. 11, 105°. |
| 14 | — | Dormir (envie de) | | | | | 14 Cina. 76. |
| 15 | — | Faiblesse générale *, sentiment de faim | * Midi (vers) | | | | 15 Carb. veg. 831. |
| 16 | — | Froid *, ensuite chaleur externe, lassitude, langueur, puis chaleur sèche interne *, crachement de sang, puis crachats rouillés | * Soir (le). * Nuit (la) | | | | 16 Puls. 1049. |
| 17 | | Front et les orbites (pression de dedans en dehors dans le) | Matin en se levant (le) | | | | 17 Lact. 14 ou 24. |
| 18 | — | Idée (on ne peut s'arrêter à aucune) | Pensant (en) | | | | 18 Lycop. 10. |
| 19 | — | Parler ni lire, on ne peut rien faire, envie de dormir * (on ne peut ni) | * Asseoit (dès qu'on s') | | | | 19 M. Sol. 1046. |
| 20 | — | Somnolence | | | | | 20 Rhod. 31. |
| 21 | — | Tégument externe qui se répand sur toute la surface du corps (ardeur prurit aux) | | | | | 21 Sabad. 55. |
| 22 | — | Tête (pression sourde dans le derrière de la) | | | | Pression externe (par la) | 22 Mang. 22°. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION ANTÉRIEURE DE LA TÊTE.

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BATTEMENTS** | | | | | | 1 K. carb. 145°. |
| 2 | — | | Matin (le) | | | | 2 N. carb. 111°. |
| 3 | —Continuel (un) | | Jours (pendant plusieurs) | | | | 3 Kreos. 25. |
| 4 | —Douloureux, comme dans l'os | | | | | | 4 Nat. carb. 112°. |
| 1 | **BRISURE** (de) | | | Penchant (se) | Air (au grand) | | 1 August. 7. |
| 1 | **CHALEUR** (grande) | Front (avec sueur au) | | | | | 1 Sassap. 74°. |
| 1 | **COMPRESSION** | Tempes (jusqu'aux) | | | | | 1 Cannab. 30. |
| 2 | —Tiraillements | | | | | | 2 Anac. 77. |
| 1 | **CONSTRICTION** | | | | | | 1 Cannab. 29. |
| 2 | —Lancinante | Tempes (surtout dans les) | | Air (à l') | | | 2 Mang. 3, 47°. |
| 1 | **DÉCHIREMENTS** | | | | | | 1 *Zinc* 30, 118°. |
| 2 | — | | Midi (vers) | | | | 2 Silic. 43, 118°. |
| 3 | —Coups (comme des) | | Dîner (après le) | | | | 3 Zinc 151°. |
| 1 | **DOULEURS** | | | Front (plissant le) | | | 1 Nat. mur. 181°. |
| 2 | —Contusives, d'écorchure | Tempe (à une) | | | | | 2 Pol Nord 14. |
| 3 | —Déchirée (comme) | | Matin au lever jusqu'à midi (le) | | | | 3 Graph. 77°. |
| 4 | —Sourde | Front (sueur au) | | | | | 4 Ac. phosph. 75°. |
| 5 | —Vulsive | | | | | | 5 Arnica 49. |
| 6 | — | Front, pression sur le cerveau, qui se répète huit à dix fois dans une minute, cesse une demi-minute, se fait sentir au bout d'une heure, et revient le deuxième jour (au) | | | | | 6 Sepia 154°. |
| 1 | **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 K. carb. 43, 155°. |
| 2 | —Couteau (comme par un) | Occiput (partant de l') | Air dans la chambre (de l') | | | | 2 Nat. mur. 166°. |
| 3 | —Sourds, isolés | | | | | | 3 Plat. 79. |
| 4 | —Tiraillants | Frisson secouant sans chair de poule * | Air frais (seulement à l') | | * Air (à l') | Chambre (dans la) | 4 Mang. 46°. |
| 5 | —Violents | | Dîner (après le) | | | | 5 Grat. 71. |
| 6 | —*Violents* | | *Toussant (en)* | | | | 6 *Arnica* 34. |
| 7 | —Violents, profonds | | | | | | 7 Dulc. 47. |
| 1 | **EMBARRAS** | | | | | | 1 Sepia 31, 75°. |
| 2 | —*Comprimée (comme)* | | *Midi ou le soir (à)* | | | | 2 *Zinc* 18, 84°. |
| 3 | —*Comprimée (comme)* | | | | | | 3 *Zinc* 27, 91°. |
| 4 | — | Front devient sensible (le) | | | | | 4 Rhod. 31. |
| 1 | **FOUILLEMENTS**, tractifs | | | | | | 1 M. sol. 68. |
| 1 | **PRESSION** | | | | | ... Coccul. 23. Rheu. 11. | *Ruta* 11. Sepia 53, 157°. |
| 2 | — | | | Baissant et couché sur le dos (se) | | | 2 Colocyn. 8. |
| 3 | — | | | Yeux (remuant les) | | | 3 Ac. mur. 41°. |
| 4 | —*Cerveau (fouillante dans le)* | *Front (et vers le)* | | *Pensant, marchant vite* | | | 4 *Bryon.* 42. |
| 5 | —Cerveau (dure très-avant dans le) | | | | | | 5 Silic. 109° |
| 6 | —Contractive | Tempes (et aux) | | Réfléchissant (en) | | | 6 Digit. 58°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 —Dedans en dehors, saccadée (de) | | Mouvement (pendant le) | 7 | | | 7 Dulc. 57. |
| 8 —Douloureuse | Tempes (plus violente dans les) | | 8 | | | 8 Zinc. 28, 92 °. |
| 9 —Front (comme si tout allait sortir par le) | | | 9 | | | 9 Mang. 27 °. |
| 10 —Sourde, coryza (comme après la suppression d'un) | Tête entreprise, embrouillée, sécheresse de la bouche et des lèvres, soif | | 10 | | | 10 Lycop. 15, 120 °. |
| 11 —Sourde | Front, suivie de froid continuel au cuir chevelu; les cheveux sont froids au toucher comme si l'on avait arrosé la tête avec de l'eau froide (chaleur exagérée au) | | 11 | Pression (par la) | | 11 Sabad. 18. |
| 12 —Tension | | | 12 | Pression (par la) | | 12 M. sol. 55. |
| 13 —Tension | Front vers l'extérieur, et se fait sentir plus violemment et plus longtemps dans les deux tempes (qui s'étend de la profondeur du milieu du) | | 13 | | | 13 Teucr. 5. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Toucher (au) | 1 | | | 1 Bryon. 80. |
| 1 **TENSION** désagréable | | Yeux à droite et à gauche pour voir de côté sans remuer la tête (en tournant les) | 1 | | | 1 Digit. 25. |
| 2 —Pression | Tête (pesanteur de la) | Marchant (en) | 2 | | | 2 Clemat. 5. |
| 3 — | Postérieure et aux tempes (à la région) | | 3 | | | 3 Cannab. 26. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, déchirements | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 82. |
| 2 —Déchirements compressifs | Front (surtout au) | | 2 | | | 2 Zinc. 58. |
| 3 —*Déchirants, pression* | *Yeux et à la racine du nez (jusque dans les)* | | 3 | | | 3 *K. carb.* 51, 164 °. |
| 4 —Fréquents | | | 4 | | | 4 Sepia 87, 178 °. |
| 5 — | Occiput (et dans l') | | 5 | | | 5 Graph. 94 °. |
| 6 — | Vertex (jusqu'au) | | 6 | | | 6 M. sol. 60. |

## SYMPTOMES DES RÉGIONS LATÉRALES DE LA TÊTE DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS**, pression | | Chambre (le soir, rentrant dans la) | 1 | | | 1 Bovist. 580. |
| 2 —Serrement | Cuir chevelu (sensibilité du) | Chambre (entrant dans la) | 2 | | Dîner (après le) | 2 Tongo 41. |
| 1 **CLOU** (comme si l'on y plantait un) | | | 1 | | | 1 Coff. 29. |
| 1 **COMPRESSION** | | | 1 | | | 1 Bryon. 49. |
| 2 — | | Midi (l'après-) | 2 | | | 2 Bovist. 588. |
| 3 —Douleur profonde | Dents mollaires (dans les) | | 3 | | | 3 Sepia 59, 142 °. |
| 4 — | Céphalalgie sourde | | 4 | | | 4 Phell. 42. |
| 5 — | Chaleur et rougeur du visage | | 5 | | | 5 Mag. Sulph. |
| 6 — | Front (sensation d'un coup et chaleur au) | | 6 | | | 6 Mag. mur. 45 °. |
| 1 **CONSTRICTION** | | Chambre après avoir été à l'air (rentrant dans la) | 1 | | | 1 Bovist. 587. |
| 1 **CONTUSION** (de) | Tête (douleur d'élancement dans toute la) | Debout (étant) | 1 | | | 1 Mag. carb. 82 °. |
| 1 **DÉCHIREMENTS**, tiraillements, élancements comme si on plantait un clou (quelquefois) | | | 1 Pression en remuant la tête, et à l'air froid (par la) | | | 1 Sulph. 159 °. |
| 2 —Tiraillements | Chaires * (endolorissement des) | * Toucher (au). Soir (le) | 2 Nuit (la) | | | 2 Phosph. 288 °. |
| 1 **DOULEUR** coarctante | | | 1 | | | 1 Scilla. 4. |
| 2 —Contusion et de brisure (de) | | | 2 | | | 2 Pol Nord 15. |
| 3 —Corps lourd (comme produite par un) | | | 3 Yeux du côté malade (tournant les) | | | 3 Coni 29. |
| 4 —Élancements | Côté gauche (plus intenses au) | Soir et après dîner (le) | 4 | | | 4 Baryt. carb. 76. > |
| 5 —Lancinante, déchirante | | | 5 | | | 5 Coccin. 2. |
| 6 —Vis (comme si on enfonçait une) | | Soir (le) | 6 | | | 6 Zinc 105 °. |
| 7 —Vrille (comme produite par une) | | | 7 | | | 7 Mag. carb. 84 °. |
| 8 —Vrille (comme produite par une) | Occiput (et à l') | | 8 | | | 8 N. mur. 175 °. |
| 1 **FROID GLACIAL** | | Soir, posant son chapeau sur sa tête (le) | 1 | | | 1 Valer. 15. |
| 2 —Côté (d'un seul) | | | 2 | | | 2 Coni 114 °. |
| 1 **HÉMICRANIE** | | | 1 | | | 1 Digit. 74 °. Eugen. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Hémicranie fouillante, térébrante | | Matin au réveil (le) | 2 Toux, se penchant en arrière (pendant la) | | | 2 Aur. 8. |
| 3 —Eclatait et les yeux sortaient de la tête (comme si le cerveau) | | | | | | 3 Puls. 54. |
| 4 —Pressive, fouillante sur un petit point du cerveau | | | | | | 4 Bryon. 62. |
| 5 —Pressive, lancinante, semblable à une migraine hystérique | Amnésie, nausées | | 5 Levant les yeux et la tête, ou la baissant | | | 5 Capsic. 14. |
| 6 —Pressive | Estomac (douleur d') | | | | | 6 Verat. 14. |
| 7 —Refoulé en dehors (comme, si le cerveau était) | | | 7 Mouvement des yeux vers la partie souffrante (par le) | | | 7 Coni 81 °. |
| 8 ——— | | | | Pression du dehors (par une) | | 8 Opiu. 68. |
| 9 —Pulsative | | | | | | 9 Aur. 9. |
| 10 —Tiraillante | Froid (avec) | | | | | 10 Helleb. 3. |
| 11 —*Tractive* | | | | | | 11 *Cham.* 31, Colocyn. 13. |
| 1 **PINCEMENT** douloureux | | | | | | 1 Sepia 72, 159 °. |
| 1 **PRESSION** | | | | | | 1 Bovist. 165. |
| 2 —Brûlante | | | | Air (à l') | | 2 Mang. 5. |
| 3 —Chaude | Tempes (surtout dans les) | | | | | 3 N. mosc. 207. |
| 4 —Dedans en dehors (de) | | | | | | 4 Asar. 21. |
| 5 —Distensive | | | | | | 5 Digit. 15. |
| 6 —Sourde | | | | | | 6 *Bell.* 76. |
| 7 —Tension | | | | | | 7 Digit. 55 °. |
| 1 **PULSATIONS** | Face (et à la moitié de la) | | | | | 1 Crocus. 51. |
| 1 **SERREMENT**, compression | | | | | | 1 Solan. 95. |
| 2 —Violent | | | | | | 2 Æthus. |
| 3 — | Occiput, mauvaise humeur (qui vient de l') | | | | | 3 Am. mur. 21. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | | 1 Cham. 52. Digit. 165. °. |
| 2 —Saccadés | | | | | | 2 Plat. 76. |
| 1 **TRACTION** | | | | | | 1 Acon. 30. |
| 2 —Etourdissante | | | | | | 2 Digit. 12, 55 °. |
| 3 —Spasmodique | Cris, on élève le bras droit | | | | | 3 Stram. 46. |
| 4 —Vertigineuse | | | | | | 4 Pol Nord 5. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION LATÉRALE GAUCHE DE LA TÊTE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | | | | | 1 Ac. nitr. 129 °. Tongo 59. |
| 2 — | | Chambre (entrant dans la) | | | | 2 Tongo 40. |
| 3 —Déchirements | | *Règles* (pendant les) | | | | 3 N. carb. 111 °. |
| 4 —Lancinants | | | | | | 4 Baryt. carb. 85. > |
| 5 — | Front, pesanteur (chaleur dans le) | | | | | 5 Mag. mur. 74 °. |
| 6 — | Occiput au sinciput (surtout à l') | | | | | 6 Phosph. 204 °. |
| 1 **CHALEUR** | | | | | | 1 Calc. carb. 106. |
| 1 **COMPRESSION**, pincement | | | | | | 1 Calc. carb. 50. |
| 2 — | Occiput (plénitude à l') | | | | | 2 Mag. carb. 47 °. |
| 1 **COMPRIMÉE** par quelque chose (comme) | | | | | | 1 Acon. 45. |
| 1 **CONSTRICTION**, Cerveau (du) | Tempe (vers la) | | | | | 1 Ac. nitr. 111 °. |
| 2 — | Oreille et le cou (jusque dans l') | | 2 Avalant (en) | | | 2 Crocus. 30. |
| 1 **COUPS** (comme des) | | Matin au lit (le) | | | | 1 Pol Nord. 18. |
| 2 —Douloureux | | Soir étant assis (le) | | | | 2 Sulph. 180 °. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | | | | 1 Mag. mur. 47 °. |
| 2 — | | | | | Grattant (en se) | 2 Grat. 67. |
| 3 — | | | | | Picotement au côté gauche du front (pendant un) | 3 Grat. 68. |
| 4 —Battements | | *Règles* (pendant les) | | | | 4 Nat. carb. 111 °. |
| 5 —*Cerveau (pression du)* | *Orbite gauche, et l'apophyse zygomatique, trouble de la tête (plus forts à l')* | | | | | 5 *Agar.* 86. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | —Courts, violents | | | | | | 6 Carb. veg. 86. |
| 7 | —Lancinants | | | | | | 7 Æthus. |
| 8 | —Tiraillements pénétrants, douloureux. | Œil gauche se dirigeant dans cette direction vers l'occiput (commençant dans le globe de l') | | | | | 8 Colch. 178. |
| 9 | — | Bras gauche (tiraillement rhumatismal dans le). | | | | | 9 Carb. veg. 93. |
| 10 | — | Nez (partant de la moitié gauche du) | | | | | 10 Carb. veg. 88. |
| 11 | — | Œil (jusque dans l') | | | | | 11 Nic. carb. |
| 12 | — | Oreille (jusque dans l') | | | | | 12 Hyosc. 137 °. |
| 13 | — | Tempe (au-dessus de la) | | | | | 13 Carb. veg. 85. |
| 14 | — | Tempe (surtout à la) | | | | | 14 Caust. 25. > |
| 1 | **DOULEURS** crampoïdes, chaleur | | | | | | 1 Thuya 11. |
| 2 | —Instrument mousse (comme avec un) | | | | | | 2 As. fœtid. 23. |
| 3 | —Remuait (comme si quelque chose) | Cou (puis roideur du) | | | | Crocus. 29. | 3 K. carb. 168 °. |
| 4 | —Sourdes | | | | | | Phosph. 145 °. Zinc 15. |
| 5 | —Sourdes, passagères, picotantes | | | | | | 5 Rhod. 43. |
| 6 | —Térébrantes | | | | | | 6 Mag. sulph. |
| 7 | —Violentes | | | | | | 7 Chin. sulf. |
| 8 | —Vrille (comme si on enfonçait une) | | | | | | 8 Mag. mur. 75 °. |
| 9 | — | Oreille gauche, elle est un peu gonflée et chaude à son orifice (écoulement de pus abondant par l') | Jour et nuit | | | | 9 Zinc 119. |
| 1 | **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 N. Sulph. Tabac. 61. |
| 2 | — | | Debout le soir | | | | 2 Mag. carb. 77 °. |
| 3 | —Aigus | | | | | Air (au grand) | 3 Mag. mur. 66 ° |
| 4 | —Aigus | Cerveau (dans la profondeur du) | | | | | 4 Grat. 77. |
| 5 | —Cerveau, isolés (dans le) | Pariétal (se dirigeant vers le) | | | | | 5 Menyanth. 23. |
| 6 | —Cerveau, pressifs (dans le) | | | | | | 6 Verbasc. 25. |
| 7 | —Cerveau, sourds, coups violents | Orbite vers l'os pariétal et l'os occipital (jusqu'à l') | Repas (peu après les) | | | | 7 Nux 82. |
| 8 | —Clou (comme avec un) | | | | | | 8 N. mur. 192 ° ou 102. |
| 9 | —Ecartement, de distension (sensation d'). | Occiput, et se terminent aux vertèbres du cou (parcourant la partie gauche de l') | | | | | 9 Baryt. — 11. |
| 10 | —Fréquents | Occiput * (aussi à l') | Midi (après). * Soir (le) | | | | 10 Sepia 84, 173 °. |
| 11 | —Lents, vagues | Œil (au-dessus de l') | | | | | 11 Caust. 65. |
| 12 | —Lents, tiraillements | | | | | | 12 Spig. 64. |
| 13 | —Passagers | | | | | | 13 Rhod. 42. |
| 14 | —Pression | | | | | | 14 Ac. sulph. 43. |
| 15 | —Pression | | Chambre (dans la) | | | | 15 Am. mur. 26. |
| 16 | —Sourds | Cou (jusqu'au) | | | | | 16 Sassap. 61 °. |
| 17 | —*Térébrants, pressifs de dedans en dehors.* | *Éveillent* (*qui*) * | * *Matin* (*le*) | | | | 17 *Staph*. 59. |
| 18 | —Vifs | Cerveau (jusqu'au fond du) | | | | | 18 Anac. 90. Mag. mur. 70 °. |
| 19 | —Violents | | Matin au lit (le) | | | | 19 N. carb. |
| 20 | —Violents | | Soir au lit (le) | | | | 20 Plat. 78. |
| 1 | **ENGOURDISSEMENT** | Oreilles (bourdonnements d') | | | | | 1 Thuya 10. |
| 1 | **FOUILLEMENT**, céphalalgie | | Assis | | | | 1 China 32. |
| 1 | **FOURMILLEMENTS** | | | | | | 1 Acon. 63. Pol Sud 10. |
| 1 | **FROID** | Oreille (douleur profonde dans l') | | | | | 1 Phosph. 79. |
| 2 | — | Point (sur un tout petit) | | | | | 2 Asar. 41. |
| 1 | **HÉMICRANIE** | | | | | | 1 Alum. 79. Secal. 70. |
| 1 | **PESANTEUR** | | | | | Ac. sulph. 30 °. | Am. carb. 59.> K. carb. 116 °. |
| 2 | —Pression | | | | | | 2 Bovist. 384. |
| 3 | —Pression, élancements (quelquefois des). | | | | | | 3 Sabina 31. |
| 1 | **PINCEMENT** | | | | | | 1 Indigo |
| 1 | **PIQURES** | | Soirs (plusieurs) | | | | 1 Caust. 27. > |
| 1 | **PRESSION**, cerveau (dans le) | | | | | | 1 Ac. mur. 37 °. Spig. 32. |
| 2 | —Cerveau (dans le) | | Baissant (en se) | | | Redressant (se) | 2 August. 10. |
| 3 | ———Dedans en dehors (de) | | | | | | 3 Calc. — 31. |
| 4 | ———Lancinante, pénétrante | | | | | | 4 Sabin. 9. |
| 5 | ———Pesanteur, vacuité | | | | | | 5 Stan. 9. |
| 6 | ———Térébrante, stupéfiante | Pariétal jusque dans la bosse frontale (qui s'étend dans le milieu du) | | | | | 6 Stan. 31. |
| 7 | ———Tiraillements | Front (surtout dans le) | | | | | 7 Stap. 32. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ———Traction d'arrière en avant, comme s'il s'accumulait dans le front | | | 8 | | | 8 Helleb. 27. |
| 9 ———Vulsive | | | 9 | | | 9 Verbasc. 9. |
| 10 —Dedans en dehors (de) | | | 10 | | | 10 Ass. fœt. 27. |
| 11 —Etourdissante | Yeux (et quelquefois dans les) | | 11 | | | 11 Mag. carb. 45°. |
| 12 —Pesanteur douloureuse | | | 12 | | | 12 Bovist. 584. |
| 13 —Sourde | | | 13 | | | 13 Bovist. 166. |
| 14 —Stupéfiante | Face (et de la) | | 14 | | | 14 Verbasc. 11. |
| 15 —Tension | | | 15 | | | 15 Emet. 24. |
| 16 - *Térébrante de dedans en dehors* | *Éveille (qui)* | *Matin (le)* | 16 | | | 16 *Staph.* 59. |
| 17 —*Tiraillante* | | | 17 | | | 17 *Sassap.* 17, 56°. |
| 18 —Tractive | | | 18 | | | 18 As. fœtid. Cina 18. |
| 19 — | Côté droit (tantôt au) | | 19 | | | 19 Cupr. 45. |
| 20 — | Tempe (surtout dans la) | Mouvement et le repos (par le) | 20 | | | 20 Sassap. 5, 41°. |
| 1 **PULSATIONS** | | Midi (après) | 1 | | | 1 Ac. nitr. 48, 129°. Fer. 24. |
| 1 **RESSERREMENT** | Tête (surtout au haut de la) | | 1 | | | 1 K. carb. 24, 117°. |
| 1 **SECOUSSES**, cerveau (dans le) | Tempe (surtout vers la) | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 50, 111°. |
| 1 **TENSION** | | | 1 | | | 1 Caust. 55. |
| 2 —Pression de dedans en dehors | | | 2 | | | 2 Emet. 24. |
| 3 —Sécante | | | 3 | | | 3 Cupr. 52. |
| 4 —Etourdissante | | | 4 | | | 4 Ass. fœt. 5. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | Bryon. 65. Canth. 87. | 1 Ig. 15, 64°. Indig. Zinc 107°. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | | 2 Grat. 59. |
| 3 —Cerveau, tractifs comme un élancement brûlant (dans le) | | | 3 | | | 3 Pol Sud. 18. |
| 4 —Convulsifs, fréquents | | | 4 | | | 4 Anac. 79. |
| 5 —*Déchirement (un)* | *Tempe au devant et dedans (au-dessus de la).* | | 5 | | | 5 *K. carb.* 55, 121°. |
| 6 —Rhumatismal (un) | | | 6 | | | 6 Sepia 90, 182°. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | *Acon.* 20. Anac. 95. Pol Nord 16. |
| 2 —Cerveau (sourde dans le) | Tempe (vers la) | | 2 | | | 2 Dros. 7. |
| 3 —Pression, embarras | Partie latérale droite (tantôt à la) | | 3 | | | 3 Phosph. 177°. |
| 4 —Sécante | | | 4 | | | 4 Cupr. 52. |
| 5 —Tiraillements | | | 5 | | | 5 Cina. 22. Mang. 14. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION LATÉRALE DROITE DE LA TÊTE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | Assis à midi (étant) | 1 | | | 1 Indig. |
| 2 — | | Baissé (après s'être) | 2 | | | 2 Ac. sulph. 58. |
| 3 — | | Chambre (rentrant dans la) | 3 | | | 3 Bovist. 116. |
| 4 —Abcès (comme dans un) | | | 4 | | | 4 Bovist. 118. |
| 5 —Profonds | | | 5 | | | 5 Sassap. 71°. |
| 6 —Pulsations | | Nuit étant couché (la) | 6 | | | 6 Pol Sud 25. |
| 7 —Térébration | Joue (pareille sensation dans la) | | 7 Mouvements (par les) | | | 7 Bell. 116. |
| 8 — | Extérieur (qu'on ressent à l') | Matin (le) | 8 | | | 8 Bryon. 72. |
| 1 **BRISURE** (de) | Œil (s'étendant jusqu'à l') | Matin à dix heures (le) | 1 | | | 1 Bovist. 121. |
| 1 **CLOU** (comme si on y plantait un) | | | 1 | | | 1 Agar. 95. |
| 1 **COMPRESSION** | Œil (jusque dans l') | | 1 | | | 1 Caust. 56. |
| 1 **COUPS** (comme après des) | | Soir (le) | 1 | | | 1 Zinc 151°. |
| 2 —(Comme après un) | | | 2 | | | 2 Lat. 72. |
| 3 —Douloureux | | | 3 | | | 3 Alum. 105. |
| 4 —Elancements | | Midi, debout, marchant (avant) | 4 | | | 4 Plumb. 76. |
| 5 —Vifs, isolés | | | 5 | | | 5 Pulsat. 69. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | Æthus. Bovist. 594. Carb. | an. 17. *Gran.* 37. Rhod. 44. | Tereb. 18. 115°. Zinc 40. |
| 2 — | | Baissant (en se) | 2 | | Redressant (se) | 2 Tongo 25. |
| 3 — | | Soir étant assis (le) | 3 | | | 3 Sepia 187°. |
| 4 — | | Soir en marchant (le) | 4 | | | 4 Castor. |
| 5 —Cerveau (dans le) | Occiput et le front (vers l') | | 5 | | | 5 Sabina 55. |
| 6 —Elancements | | | 6 | | | Canth 98. Millef. 5. Oleum 26. |
| 7 —Élancements | | Nuit (la | 7 | | | 7 Oxi. Zinc. 10. |
| 8 —Élancements | Bosse frontale * (à la) | Matin (le) * Soir (le) | 8 | | | 8 Alum. 108. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 —Élancements | Œil qu'*elle* est obligée de fermer (jusque dans l') | | 9 | | | 9 Mag. mur. 67 °. |
| 10 —Intermittents | | | 10 | | | 10 Grat. 21. |
| 11 —Intervalles (par) | Tempe (qui partent en rayonnant de la) | | 11 | | | 11 Lycop. 53, 158 °. |
| 12 —Lancinants | Front (venant du) | | 12 | | | 12 Caust. 61. |
| 13 —Meurtrissure (douleur de) | Oreille (jusque dans l') | | 13 | | | 13 Grat. 66. |
| 14 —Saccades (par) | | | 14 | | | 14 Crocu. 15. |
| 15 —Tiraillants | | | 15 | | | 15 Mang. 32 °. |
| 16 —Vifs | Mauvaise humeur | | 16 | | | 16 Mag. mur. 68 °. |
| 17 —Violents | | Soir (le) | 17 | | | 17 Graph. 99 °. |
| 18 —Violents | Œil (jusqu'à l') | | 18 | | | 18 Mag. mur. 49 °. |
| 19 — | Oreille droite (profondément dans l') | Relevant la tête après s'être baissé. | 19 | | | 19 Mang. 37 °. |
| 20 — | Vertiges | | 20 | | | 20 Canth. 99. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | Grat. 43. Gins-eug. 1. Teucr. 14 |
| 2 — | | Debout (étant) | 2 | | | 2 Mag. carb. 75 °. |
| 3 — | | Secouant (en la) | 3 | | | 3 Carb veg. 15. > |
| 4 —Clou (comme si on y plantait un) | | | 4 | | | 4 Agar. 93. |
| 5 —Convulsives | | | 5 | | | 5 Graph. 96 °. |
| 6 —Corps étranger (comme s'il y avait un). | | | 6 | | | 6 Coni 27, 83 ° |
| 7 —Crampoïdes, froid | | | 7 | | | 7 Sepia 252, 413 °. |
| 8 —Fumée (comme produite par la) | | | 8 | | | 8 Ac. sulph. 52 |
| 9 —Gravatives | Nuque et la bosse frontale (de la) | | 9 | | | 9 Baryt. 51. > |
| 10 —Lancinantes, tiraillements, traction | | | 10 | | | 10 Acon. 61. |
| 11 —Poussée par un écrou du côté opposé (comme) | Vertex (poids lourd sur le) | Matin à huit heures (le) | 11 | | | 11 Alum. 94. |
| 12 — | Côté gauche (d'abord du) | | 12 | | | 12 Anac. 48. |
| 13 — | Yeux, tenir la tête droite, on est obligé de se coucher (on ne peut lever les) | | 13 | | | 13 Petrol. 21. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | Caust. 62. Mag. sulph. | Phosph. 68, 200 °. Sepia 194 °. |
| 2 —Aigus | | Baissé pour travailler (étant) | 2 | | | 2 Alum. 116 °. |
| 3 —Aigus | Oreille droite (déchirements dans l') | Soir (le) | 3 | | | 3 Tongo 27. |
| 4 —Aigus | Occiput (dans l') | | 4 | | | 4 Grat. 76. |
| 5 —Battements | | Soir, assis, debout (le) | 5 | | | 5 Canth. 107. |
| 6 —Cerveau (dans le) | | | 6 | | | 6 Coccul. 33. |
| 7 ——Pression, de tension, d'écartement (ils laissent après eux une sensation de) | | | 7 | | | 7 Calc. — 87. |
| 8 —Cerveau (dans le) | Occiput au front (de l') | | 8 | | | 8 Thuya 33. |
| 9 —Coups | | Midi, debout, marchant (avant) | 9 | | | 9 Plumb. 76. |
| 10 —Déchirements | | | 10 | | | 10 Canth. 98. |
| 11 —Déchirements | | Assis, après le dîner | 11 | | | 11 Mag. carb. 65 °. |
| 12 —Déchirements | | Nuit (la) | 12 | | | 12 Ox. Zinc. 10. |
| 13 —Légers | | Matin à sept heures (le) | 13 | | | 13 Bovist. 409. |
| 14 —Picotants | | Midi (avant) | 14 | | | 14 Castor. Canth. 106. |
| 15 —Pressifs, tiraillants | Frisson (qui par leur violence excitent le) | | 15 | | | 15 Sassap. 12, 67 °. |
| 16 —Profonds | | Riant (en) | 16 | | | 16 Tongo 27. |
| 17 —Rapides, sourds | | | 17 | | | 17 Stan. 50. |
| 18 —Sécants, comme un couteau à deux tranchants | Antérieure au vertex, à l'occiput (de là, à la région) | | 18 | | | 18 Bell. 152. |
| 19 —Sourds, douloureux | | | 19 | | | 19 Bovist. 408. |
| 20 —Subits | Cris (*elle* jette des) | | 20 | | | 20 Tongo 30. |
| 21 —Travers d'arrière en avant (en) | | | 21 | | | 21 K. carb. 141 °. |
| 22 —Vifs comme des coups d'alênes | Rêves indifférents, on ne sait plus ce qu'on fait, on est plein d'idées. | Midi (après) | 22 | | Matin (le) | 22 Kreos. 33. |
| 23 —Violents | | *Couchée* (du côté où *elle* est) | 23 | | Couchée sur l'autre côté | 23 Mag. carb. 72 °. |
| 24 —Violent, fréquent (un) | Crier (qui fait) | *Règles* (pendant les) | 24 | | | 24 Mag. mur. 65 °. |
| 25 — | *Occiput* (*et à l'*) | | 25 | | | *Ac. nitr.* 117 °. Mag. mur. 61 °. |
| 26 — | Tête comme si elle allait éclater (se dirigeant au-dessus de la) | Matin jusqu'à trois heures (le) | 26 | | Chaleur du soleil après une transpiration (à la) | 26 Graph. 100 °. |
| 1 **FOURMILLEMENTS** | Oreille (autour de l') | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 59. |
| 1 **FROID** glacial | | | 1 | | | 1 *Calc. carb.* *. |
| 1 **MOUVEMENTS** pressifs | | | 1 | | | 1 Digit. 59 °. |
| 1 **PULSATIONS** | | | 1 | | Canth. 116. Ac. nitr. 48. | Kreos. 17. Rhod. 45. Rhus. 75. |
| 2 —Cerveau, profondément (dans le) | | Soir (le) | 2 | | | 2 Sepia 210 °. |
| 3 —Lacérantes | | | 3 | | | 3 Granat. 39. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | Ass. fœtid. 26. Grat. 46. | Hepar. 40 °. Menyanth. 6. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — | | Dîner (pendant le) | | | | 2 Tabac. 18. |
| 3 — | | Nuit (la) | | | | 3 N. sulph. |
| 4 —Cerveau, douloureuse (dans le) | | Nuit (la) | | | | 4 Coni 28 85 °. |
| 5 —Cerveau, douloureuse (dans le) | Dents molaires inférieures (qui s'étend dans les) | | | | | 5 Sabad. 35. |
| 6 —Cerveau, fouillement (dans le) | | Marchant (en) | | | | 6 Clemat. 7. |
| 7 ——Passagère de dedans en dehors | | | | | | 7 Verbasc. 6. |
| 8 —Déductive | | | | | | 8 Spig. 36. |
| 9 —Dedans en dehors (de) | | | | | | 9 Viol. tric. 17. |
| 10 —Dehors en dedans (de) | | Baissé (après s'être) | | | | 10 K. carb. 105 °. |
| 11 —Élancements (entremêlé d') | | | | | | 11 Anac. 92. |
| 12 —Élancements, tiraillements, traction | Front (se dirigeant vers le) | | | | | 12 Guajac. 9. |
| 13 —Stupéfiante, comme un instrument mousse | | | | | | 13 Oleand. 21. |
| 14 —Tension, comme un instrument mousse qu'on appuierait de haut en bas | | | | | | 14 Calc. carb. 60. |
| 15 —Tiraillante | | | | | | 15 Stan. 45. |
| 16 —Tractive de haut en bas | Cou (et du même côté du) | | | | | 16 Spong. 21. |
| 17 —Violente | | | | | | 17 N. sulph. |
| 18 — | Céphalalgie comme si on enfonçait une vrille. | | | | | 18 Zinc 148 °. |
| 19 — | Côté gauche (tantôt au) | | | | | 19 Cupr. 45. |
| 20 — | Muscles cervicaux (paraissant venir des) | *Femme* (chez une) | | | | 20 Kreos. 54. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | | 1 Crocus. Indigo. |
| 2 — | | Courant d'air le soir à cinq heures (à un) | | | | 2 Valer. 14. |
| 3 —Arrière en avant, comme une artère malade (d') | | | | | | 3 Crocus. 18. |
| 4 —Pression | | | 4 Baissant (en se) | | | 4 Stan. 57. |
| 5 — | Bras droit (venant du) | Froid (par l'action du) | | | | 5 Ignat. 519. |
| 6 — | Dents (et dans les) | Midi (l'après-) | | | | 6 Zinc. 116 °. |
| 7 — | Face et du cou, puis bourdonnements dans l'oreille gauche (de la) | | | | | 7 Anac. 82. |
| 1 **TRACTION** (Bas en haut de) | | | | | | 1 Nux 72. |
| 2 —Cerveau (dans le) | Occiput (vers l') | | | | | 2 Dros. 8. |
| 3 —Place (sur une petite) | | Soir (le) | | | | 3 Sepia 178 °. |
| 4 —Pression, embarras | Partie latérale gauche (tantôt à la) | | | | | 4 Phosph. 177 °. |
| 5 — | Mâchoire inférieure (pression à la) | Soir (le) | | | | 5 August. 18. |
| 1 **TRAIT** brûlant (comme un) | Sueur et chaleur générale | | | | | 1 Mag. art. 291. |
| 1 **VERTIGE** (comme un) | Œil droit (pression dans l') | | | | | 1 Croton. 19. |

## SYMPTOMES DU FRONT DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ABCÈS** (comme s'il allait survenir un) | | Nuit, se baissant, toussant (la) | | | | 1 Hepar. 38 °. |
| 1 **ARDEUR**, fourmillement | | | | | | 1 Rhus. 77. |
| 1 **BATTEMENTS** | | | | Borax. 56. | Coni 109 °. Graph. 104 °. | Iod. 11. Kreos. 25. K. nitr. 25. |
| 2 — | | Midi (après) | | | | 2 Silic. 49, 129 °. |
| 3 —Continuels | | Matin à 3 heures jusqu'au soir (le). | | | Soir (le) | 3 Lycop. 58, 165 °. |
| 4 —Convulsifs, fréquents | | | | | | 4 K. chlor. 25. |
| 5 —Coup (comme un) | | | | | | 5 Castor. |
| 6 —Déchirement | | | | | | 6 Grat. 85. |
| 7 —Douleur | | | | | | 7 Calc. carb. 61. > |
| 8 —Douloureux | | | | | | 8 Kreos. 25. |
| 9 —Élancements | | Matin (le) | | | | 9 Silic. 48, 127 °. |
| 10 —Élancements | Côté droit (et au) | | | | | 10 Alum. 128. |
| 11 —Lancinants, sourds | Tête (petits coups dans toute la) | | 11 Baissant (en se) | | | 11 Nux 81. |
| 12 —Pesanteur | | Dîner (après le) | | | | 12 Am. carb. 58. > |
| 13 —Pouls (isochrones au) | Tête allait éclater (comme si la) | | | | | 13 Petrol. 84 °. |
| 14 —Pression | | Soir (le) | | | | 14 Seneg. 22. |
| 15 —Pression comme si tout voulait sortir par là | | | | | Repos (pendant le) | 15 Rhod. 58. |
| 16 —Roulants | | | | | | 16 Bryon. 74. |
| 17 —Tiraillements | | Matin en se levant (le) | | | | 17 N. mur. 160 °, |
| 18 —Violents | Nuque (roideur de la) | | 18 Midi (après-) | | | 18 Caust. 70. |
| 19 —(un) | Occiput (précédés d'élancements et de pression à l') | | | | | 19 Phosph. 65, 205 °. |
| 20 — | Céphalalgie ulcérative (avec) | Air (au grand) | | | Chambre à huit heures du matin (dans la) | 20 Bovist. 119. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 — | Face, céphalalgie, lassitude des jambes, fourmillements aux cuisses et aux pieds, bouche amère et amertume des aliments (*elle* a beaucoup de chaleur à la). | | 21 | | | 21 Kreos. 52. |
| 22 — | Orbites (et dans les). | | 22 | | | 22 N. carb. 115 °. |
| 23 — | Tête (afflux de sang et pesanteur de la). | | 23 | | | 23 Silic. 74 °. |
| 1 **BOURDONNEMENTS** | | Repos (pendant le). | 1 | | | 1 Viol. tric. 5. |
| 2 — | | Soir (le). | 2 | | | 2 Nux 30. |
| 3 —Serrement, sensibilité | Estomac (paraissant venir de l'). | Bruit même des paroles (au plus léger). | 3 | | | 3 Coni 110 °. |
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Phosp. 219 °. |
| 2 —Constrictive | Yeux (et aux). | | 2 | | | 2 Bismuth. 2. |
| 3 —Enflammé (comme si le cerveau était). | | Air (après une promenade à l'). | 3 | | | 3 Caust. 77. |
| 4 —Pression | Côté droit (surtout au). | | 4 | | | 4 Grat. 57. |
| 5 —Violente | | | 5 | | | 5 Secal 71. |
| 6 — | Nausées (quelquefois). | | 6 | | | 6 Phosph. 228 °. |
| 1 **BRISURE** (de) | | | 1 | | | 1 Stan. 15. |
| 2 — | Somnolence. | | 2 | | | 2 N. sulph. |
| 1 **BRUISSEMENTS** | Céphalalgie. | | 1 | | | 1 Verat. 20. |
| 1 **CHALEUR** | | | 1 | | | Anac. 75. Hep. 42 °. V. od. 21. |
| 2 —Ardente | | Soir (le). | 2 | | | 2 Granat. 46. |
| 3 —Brûlante | | | 3 | | Carb. veg. 20. > | *Phosph.* 77, 229 °. |
| 4 —Brûlante | Bouche et dans les yeux (et dans la). | | 4 | | | 4 Carb. veg. 21. > |
| 5 —Compression | | Soir de sept à huit heures (le). | 5 | | | 5 Sepia 51, 155 °. |
| 6 —Douleur | | Repas (après le). | 6 | | | 6 Caland. 5. |
| 7 —Hébétude | | | 7 | | | 7 Alum. 157. |
| 8 —Lourdeur | Froid à l'extérieur (il est). | Matin (le). | 8 | | | 8 Carb. an. 85. > |
| 9 —Pesanteur | | | 9 | | | 9 Calc. carb. 56. |
| 10 —Pesanteur | | Midi (après). | 10 | | | 10 Nic. carb. |
| 11 —Pression | | Matin après une agitation nocturne (le). | 11 | | | 11 Am. mur. 19. |
| 12 —Tension | | | 12 | | | 12 N. carb. 118 °. |
| 13 —Tension | Nez et traction légère dans les yeux (au). | | 13 | | | 13 Caust. 40. > |
| 14 — | Afflux de sang et plénitude de la tête. | | 14 | | | 14 Carb. veg. 59. |
| 15 — | Céphalalgie pressive. | | 15 | | | 15 Kreos. 25. N. mur. 184 °. |
| 16 — | Dos comme avant de suer (et dans le). | | 16 | | | 16 Caust. 55. > |
| 17 — | Tempes (douleur aux). | | 17 | | | 17 Euphr. 5. |
| 18 — | Tête (battements dans toute la). | | 18 | | | 18 Mag. mur. 82 °. |
| 1 **COMPRESSION** | | | 1 | | | 1 Plat. 62. Zinc 25, 88 °. |
| 2 — | | Matins (tous les). | 2 | | | 2 Zinc 21, 87 °. |
| 3 — | | Midi (après-). | 3 | | | 3 Ac. nitr. 105 °. |
| 4 —Chaleur | | Soir de sept à huit heures (le). | 4 | | | 4 Sepia, 51, 155 °. |
| 5 —Constriction | | Air (après une promenade à l'). | 5 Marchant vite (en). | | Baissant beaucoup (se). | 5 Caust. 41. |
| 6 —Continuelle, lancinante. | Œil gauche (immédiatement au dessus de l'). | | 6 Mouvement dans la chambre (par le). | Air (au grand). | | 6 Sepia 75, 162 °. |
| 7 —Dedans en dehors (de). | Yeux (au-dessus des). | | 7 | | | 7 Alum. 88. Coni 46, 87 °. |
| 8 —Pression | Tempe gauche (et à la). | | 8 | | | 8 Lach. 224. |
| 9 —Pulsative, pointe mousse (comme une). | | | 9 | | | 9 Caust. 72. |
| 10 —Sourde | Yeux (au-dessus des). | | 10 | | | 10 Bryon. 46. |
| 11 —*Stupéfiante, comme le vertige* | | Mouvement et le repos (pendant le). | 11 | | | 11 Calc. — 18. |
| 12 —Violente | Vertiges. | Assis. | 12 | | | 12 Agar. 65. |
| 13 —*Vive* | | *Soir (le).* | 13 | | | 13 *Zinc* 24. |
| 14 — | *Yeux (immédiatement au-dessus des).* | *Midi en se remuant (l'après-).* | 14 | | | 14 *Carb. veg.* 41. |
| 15 — | Larmoiement, les paupières se ferment, précédé d'une pression à la nuque. | | 15 | | | 15 Carb. veg. 54. |
| 16 — | Tête entreprise, mal d'yeux, somnolence. | Matin (le). | 16 | | | 16 Zinc 20, 86 °. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | Acon. 52. Alum. 96. | Coff. 28. Sepia 71, 156 °. |
| 2 — | | Soir (le). | 2 | | | 2 Coff. 28. |
| 3 —Compression | | Air (au grand). | 3 Marchant vite. | | Baissant (en se). | 3 Caust. 41. |
| 4 —Pincement | Tempes (d'abord aux). | | 4 | | | 4 Mezer. 27. |
| 5 —Pression | Tempes (et aux). | | 5 Méditation (pendant la). | | | 5 Digit. 16, 58 °. |
| 6 — | Yeux, qui se dirige au bout du nez ou elle semble remuer (et sur les). | | 6 | | | 6 K. nitr. 49 °. |
| 1 **COUP** (comme si *elle* avait reçu un). | | | 1 | | | 1 Sabad. 57. |
| 2 —Éclater (comme s'il allait). | | | 2 | | | 2 Am. carb. 64. > |
| 3 —Tiraillements | | | 3 | | | 3 Zinc 108 °. |
| 4 —Violent (comme après un) | | | 4 | | | 4 Oleand. 55. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **DOULEURS**. | | | | | Arn. 45. Chin. 7. | Lach, 174. Seneg. 24. Spig. 23. |
| 2 | — | | Matin (le). | | | | Scroful. 4. |
| 3 | — | | Matin en s'éveillant (le). | | Sortant du lit. | | Phosph. 46, 142 °. |
| 4 | — | | Mouvements (faisant des). | | | | N. mur. 34. |
| 5 | — | | *Tête (tournant vite la).* | | | | *N. carb.* 85 °. |
| 6 | —*Abaissait et se soulevait (comme si le cerveau s').* | | *Marchant (en).* | | *Pression externe (par une).* | | *Bell.* 102. |
| 7 | —*Accablantes, fréquentes.* | | | | | | *Zinc* 89 °. |
| 8 | —*Accablantes.* | *Mauvaise humeur* | *Midi en se promenant.* | | | | *K. carb.* 87 °. |
| 9 | —Accablantes. | Tempe (qui plus tard dégénère en une pression dans la). | Matin en s'éveillant (le). | | | | Zinc 90 °. |
| 10 | —Accablantes. | Tête entreprise, envie de dormir et douleur aux yeux. | Matin (le). | | | | Zinc 87 °. |
| 11 | —Accès (par). | | | | | | Emet. 36. |
| 12 | —Adhérent (comme si le cerveau y était). | | | | | | Mag. mur. 38 °. |
| 13 | —Balle de plomb, (comme s'il y avait une). | | Tête (en secouant la). | | | | Staph. 9. |
| 14 | —Battements. | | | | | | Am. carb. 61. > |
| 15 | —Chaleur. | | Repas (après le). | | | | Caland. 5. |
| 16 | ——Stupéfiante. | | | | | | Phosph. 147 °. |
| 17 | —Compressive. | | | | | | Cicut. 24. |
| 18 | —*Contusive.* | *Tête (trouble de la).* | | | | | Puls. 37. |
| 19 | —Convulsive. | | Nuit (surtout la). | | | | Silic. 50, 136 °. |
| 20 | —Corps chaud tombait dessus (comme si un). | | Baissant et écrivant (en se). | | | Relevant (se). | K. carb. 155 °. |
| 21 | —Coryza (comme dans un violent). | | | | | | Sepia 103, 107. |
| 22 | —Coryza (comme dans un violent). | Yeux, éternuments (au-dessus des). | Matin (le). | | | | Sulph. 108 °. |
| 23 | —Coups de marteaux pointus (comme produite par des). | | Midi (avant). | | | | Nic. carb. |
| 24 | —Cuisante. | | | Baissant (en se). | | | Lycop. 152 °. |
| 25 | —Détaché (comme si quelque chose était). | | Remuant la tête. | | | | Coni 111 °. |
| 26 | —Diductive. | | | | | | Caps. 18. |
| 27 | —Diductive. | Tempes (et dans les). | | | | | Berb. 15. |
| 28 | —Distendu (comme si le cerveau était). | | | | | | Tarax. 4. |
| 29 | —Dormi (comme quand on n'a pas assez). | | | | | | Nux 43. |
| 30 | —Écartait, ivresse * (comme si on l'). | Assied à part sans parler à personne (on s'). | | | | | Ant. 28. |
| 31 | —*Éclater (comme si elle allait).* | | | | | | Graph. 87 °. *Oleand.* 26. |
| 32 | —Ecorchure (comme d'). | Racine du nez (jusqu'à la). | | | | Frottant la partie (en). | Ars. 59. |
| 33 | —Elancements. | | | | | | Bruc. 3. |
| 34 | —Enflammé (comme si le cerveau était) | | Air (venant du grand). | | | | Caust. 77. |
| 35 | —Etau (comme serré dans un). | Occiput et le vertex (ainsi qu'à l'). | | | | | Grat. 57. |
| 36 | —Etourdissante. | | | | | | Bovist. 100. |
| 37 | —Etourdissante. | | Positions (dans toutes les). | Toucher (au). | | | Ac. mur. 54 °. |
| 38 | —Fendre en deux (comme s'il allait se). | Tête (trouble de toute la). | | | | | Puls. 51. |
| 39 | —Flottait (comme si quelque chose y). | | Remuant la tête. | | | | Spig. 51. |
| 40 | —Fouillait (comme si on y). | Tempes (et aux). | | | | | Baryt. — 15. > |
| 41 | —Gravative. | | | | | | Mezer. 18. |
| 42 | —Gravative. | | Matin au lever (le). | | | | Silic. 54. |
| 43 | —Gravative. | | | Air (au grand). | | | Calc. carb. 44. |
| 44 | —Gravative, bosse (comme s'il y avait une). | | | | | | Calc. carb. 45. |
| 45 | —Gravative, obtuse. | | Matin (le). | | | | Borax 41. |
| 46 | ——Serrement dedans en dehors. | Orbites (surtout dans les). | | Tête droite (tenant la). | Baissant (en se). | | Baryt. — 58. |
| 47 | ———Tensive. | | Baissant (en se). | | Air (à l'). | | Berb. 14. |
| 48 | —Gravative, stupéfiante. | | File (pendant qu'*elle*). | | | Dîner (après le). | Carb. an. 57. > |
| 49 | —Gravative, stupéfiante. | Mâchoire supérieure (et de la). | | | | | Grat. 47. |
| 50 | —Gravative, stupéfiante. | Occiput (de l'). | | | | | Mezer. 58. |
| 51 | —Gravative. | *Orbites (au-dessus des).* | Soir (le). | | | | Valer. 24. |
| 52 | —Gravative. | *Yeux (jusque dans les).* | | | | | Phosph. 50, 163 °. |
| 53 | —Instrument tranchant (comme si on y enfonçait un). | Occiput (et à l'). | | Marchant et pressant avec la main (en). | | | Calc. carb. 98. |
| 54 | —Lancinante. | | | Air le soir (au grand). | | | Alum. 105. Caps. 19. |
| 55 | —Lancinante, compressive. | Œil gauche * (immédiatement au-dessus de l'). | | Mouvement (pendant le). | * Air (au grand). | | Sepia 73, 162 °. |
| 56 | —*Lancinante dedans en dehors (de)* | | Assis (étant). | | | | China 60. |
| 57 | —*Lancinante dedans en dehors (de)* | | Midi (à). | | | | Ac. phosph. 51. |
| 58 | —*Lancinante dedans en dehors (de)* | | | | | | *Coni* 58. |
| 59 | —Lancinante, légère. | | | | | | Bell. 123. |
| 60 | —Lancinante (petite). | | Toucher (au). | | | | Ipec. 4. |
| 61 | —Lancinante (petite). | *Face, soif (chaleur à la).* | | *Yeux (levant les).* | | | *Arn.* 57. |
| 62 | —Lancinante, pression. | Tempes (et dans les). | | | | | China 20. |
| 63 | —Lancinante, pulsative. | | Marchant (en). | | Assis (étant). | | Acon. 40. |
| 64 | —Lancinante, tiraillante. | Poitrine (qui descend dans la). | | | | | Cham. 53. |
| 65 | —Lancinante, vulsive. | | | | | | Arn. 27. |
| 66 | —Lancinante | Coryza violent. | | Baissant (en se). | | | Bryon. 593. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 —Lancinantes | Froid fébrile dans lequel on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire, nausées dans le bas-ventre) | Midi vers quatre heures (l'après-). | 67 Couchant (en se) | | | 67 Cham. 400. |
| 68 —Lancinante | Occiput (et au côté droit de l') | | 68 | | | 68 Ignat. 73. |
| 70 —Lancinante | Tempes (et aux) | | 70 | | | 70 Berb. 35. |
| 71 —Lancinante | Tête (élancements dans la) | Baissé et se redressant, à chaque mouvement, et après avoir marché au grand air | 71 | | | 71 Hepar. 54°. |
| 72 —Lancinante | Vertex (au) | | 72 | | | 72 Mezer. 24. |
| 73 —Légère | | | 73 | | | 73 K. chlor. 2. N. mosc. 216. |
| 74 —Martelante | | Midi jusqu'au soir (de) | 74 | | | 74 Cicut. 20. |
| 75 —Meurtrissure * (de) | Bas-ventre (une douleur désagréable dans le). | Matin en s'éveillant (le) | 75 Yeux (en remuant les) | | | 75 Hepar. 37°. |
| 76 —Obtuse | | Matin (le) | 76 | | | 76 Borax. 41. |
| 77 —Ondulantes, compression | | | 77 | | | 77 Sepia 48, 150°. |
| 78 —Parlé beaucoup (comme après avoir). | | Marchant (en) | 78 | | | 78 Dros. 5. |
| 79 —Peau était adhérente (comme si la) | | Baissant la tête (en) | 79 | | | 79 Sabin. 38. |
| 80 —Périodiques, entremêlée d'élancements | Tête (surtout au côté gauche de la) | | 80 Soir (le) | | | 80 Phosph. 192°. |
| 81 —*Planche (comme s'il y avait une)* | | | 81 | | | 81 *Acon.* 16. Campesc. 70. |
| 82 —Plein et que tout voulût sortir (comme trop) | | Penchant en avant (en se) | 82 | | | 82 Acon. 24. |
| 83 —Plissait (comme s'il se) | | | 83 | | | 83 Graphit. 113°. |
| 84 —Poids (comme s'il y avait un) | Stupidité (d'abord) | Tête (en redressant la) | 84 | | | 84 Nux 33. |
| 85 —Poids (comme s'il y avait un) | Yeux (au-dessus des) | | 85 | | | 85 Silic. 30, 101°. |
| 86 —Roulé en masse (il semble que le cerveau soit) | | | 86 | | | 86 Staph. 16. |
| 87 —Sang (comme gorgé de) | | Dîner (l'après-) | 87 | | | 87 Ran. 6, 15. |
| 88 —Sang (accumulation de) | | | 88 | | | 88 Spong. 9. |
| 89 —Sang couler autour (comme si on entendait le) | | | 89 | | | 89 Mag. carb. 87°. |
| 90 —Sang s'y portait (comme si le) | | Penchant en avant (en se) | 90 | | | 90 Bell. 148. |
| 91 —Secousses électriques | | Soir à onze heures (le) | 91 | | | 91 Sangui. 50. |
| 92 —Serré dans un lacet (comme) | | | 92 | | | 92 Ac. sulph. 48. |
| 93 —Spasmodique, comme serré dans un étau | | | 93 | | | 93 Plat. 58. |
| 94 —Sortir (comme si tout allait) | | | 94 | | | 94 Lact. 56. |
| 95 —Sourde | | | 95 | | Mag. mur. 89°. | Phell. 38. Ox. zinc. 9. |
| 96 —Sourde, compressive | Tête est comprimée des deux côtés (il semble que la) | | 96 | | | 96 Lycop. 27, 112°. |
| 97 ——Coup (comme si on avait reçu un) | | | 97 | | | 97 Emet. 41. |
| 98 ——Planche (comme s'il y avait une) | Racine du nez (et à la) | | 98 | | | 98 Dulc. 34. |
| 99 —Sourde, pressive | | | 99 | | | 99 Sabad. 20. |
| 100 ———Stupéfiante, pressive, éveille trop matin (comme lorsqu'on s') | | | 100 | | | 100 Asar. 12. |
| 101 —Sourde, tensive | | | 101 | | | 101 Ox. zinc. 9. |
| 102 —Sourde | Impatience inaccoutumée | | 102 | | | 102 Zinc 16. |
| 103 —Sourde | Nuque (déchirements dans la) | | 103 | | | 103 Plumb. 55. |
| 104 —Sourde | Tempes (et dans les) | | 104 | | | 104 Ac. Phosph. 16, 74°. |
| 105 —Sourde | Tempes (se terminant par des élancements dans les) | | 105 Toussant (en) | | | 105 Emet. 41. |
| 106 —Sourde | Tête entreprise | Matin en s'éveillant (le) | 106 | | | 106 Raph. 41. |
| 107 —Sourde | Tête (d'abord au côté droit de la) | | 107 | | | 107 Sabad. 35. |
| 108 —Sourde | Tête, les yeux se ferment comme pour dormir (qui oblige à remuer la) | | 108 | | | 108 Agar. 58. |
| 109 —Stupéfiante | | Assis en lisant | 109 | | | 109 Caust. 27. |
| 110 —Stupéfiante | | Repos et le mouvement (pendant le) | 110 | | | 110 *Calc.* — 45. |
| 111 ——Compressive, stimulant le vertige, | Obscurcissement de la tête qui prive des sens, on est obligé de cesser de lire, on ne sait où on est | Lisant (en) | 111 | | | 111 *Calc.*— 40. |
| 112 —*Stupéfiante, vent violent (comme se trouvant à un)* | | *Assis et lisant* | 112 | | | 112 *Calc.*— 41. |
| 113 —*Stupéfiante, pression* | | *Positions (dans toutes les)* | 113 | | | *Ac. mur.* 4, 34°. N. carb. 6, 84°. |
| 114 —*Stupéfiante, pression* | | *Repos et le mouvement (pendant le).* | 114 | | | 114 *Menyanth.* 16. |
| 115 —*Stupéfiante* | *Yeux comme si on comprimait le cerveau (au-dessus des)* | | 115 | | | 115 *Stan.* 21. |
| 116 —Superficielle | Vertex, aux os des pommettes, à l'oreille et aux mâchoires (au) | Soir (revenant le) | 116 | | | 116 Lycop. 45, 174°. |
| 117 —Térébrante, vrille (comme par une) | | | 117 | | Midi (après) | 117 Silic. 40, 116°. Spig. 47. |
| 118 —Térébrante | | Matin (le) | 118 Mouvement (pendant le) | | | 118 Sepia 65, 150°. |
| 119 —Térébrante, dedans en dehors (de) | | Baissant pour écrire (en se) | 119 | | | 119 Dros. 6. |
| 120 —Térébrante, dedans en dehors (de) | Tempes (et aux) | | 120 | | | 120 Ant. 55. Dulc. 25 |
| 121 —Tomber et que les os frontaux fussent trop minces (comme s'il allait) | Tête (trouble de la) | Yeux (en remuant les) | 121 | | | 121 Puls. 53 (F). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 —Tombait (comme si quelque chose) | | Tête en avant (penchant la) | 122 | | | 122 Acon. 34. Digit. 72°. |
| 123 ——(comme si le cerveau pesant) | Yeux (et sur les) | Baissant (en se) | 123 | | | 123 Berb. 10. |
| 124 ——Dedans (comme si quelque chose) | Yeux (qui empêche d'ouvrir les) | Matin (le) | 124 | | | 124 Bell. 72. |
| 125 —Ulcérative | | Toucher (au) | 125 | | | 125 Graph. 114°. |
| 126 —Vague | Occiput (et à l') | Matin au lit à demi éveillé (le) | 126 | | Réveil (après le) | 126 Graph. 128°. |
| 127 —Violente | | | 127 | | | 127 Raph. 36. |
| 128 —Violente | | | 128 Soir (le) | | | 128 Chin. sulf. 9. |
| 129 —Violente | Frissons, nausées, battements de cœur, perte des sens | | 129 | | | 129 Lach. 321. |
| 130 —Vrille (comme produite par une) | | | 130 | | | 130 Silic. 116°. |
| 131 — | Coryza violent | | 131 | | | 131 Bryon. 392. |
| 132 — | Mémoire faible | | 132 | | | 132 Kreos. 8. |
| 133 — | *Occiput, chaleur de la tête, tintements d'oreilles (pression à l')* | Matin jusqu'à midi (le) | 133 | | | 133 *Chin. sulf.* 233. |
| 134 — | Occiput (et dans l') | | 134 Lit sur son séant (au) | | | 134 Ac. mur. 30°. |
| 135 — | Œil droit (se dirigeant dans tout l') | | 135 Mouvement du corps (par le). | | | 135 Ignat. 28. |
| 136 — | Oreille gauche et à une molaire inférieure du même côté (élancements dans l') | Soir (le) | 136 | | | 136 Borax. 45. |
| 137 — | Tempes, chaleur ardente, sueur sur toute la tête, frissons, froid (endolorissement des) | Matin (le) | 137 | | | 137 Mezer. 38. |
| 138 — | Tête entreprise | Midi (après-) | 138 | | Soir (le) | 138 *Chin. sulf.* 22. |
| 139 — | Yeux (au-dessus des) | Déjeuner (après le) | 139 | | | 139 Lycop. 108°. |
| 140 — | Yeux (au-dessus des) | | 140 | Air (à l') | | 140 Lach. 771. |
| 141 — | *Yeux (pression sur les)* | *Midi (après-)* | 141 | | | 141 Cinch. sulf. 24. |
| 142 — | *Yeux, bourdonnements d'oreilles (jusque sur les)* | *Nuit (la)* | 142 *Mouvement et la marche (par le)* | | | 142 *Cinch. sulf.* 22. |
| 143 — | Yeux qu'*elle* ne peut ouvrir (au-dessus des) | | 143 | | | Ac. phosph. 69°. Carb. an. 94. > |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | Ac. mur. 46° | Berb. 21. Grat. 61. Phell. 46 | Phosph. 181°. Zinc 50, 119°. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 Graph. 28, 97°. |
| 3 — | | Matin jusqu'à midi (le) | 3 | | | 3 Mag. carb. 51°. |
| 4 —Battements | | | 4 | | | 4 Grat. 85. Mag. carb. 54°. |
| 5 —Chaleur | | Dîner (après le) | 5 | | | 5 Plumb. 67. |
| 6 —Chaleur interne | | Midi (l'après-) | 6 | | | 6 Graph. 98°. |
| 7 —Compression, tiraillement (tantôt en) | Tempes et à l'occiput (tantôt aux) | | 7 | | Pressant l'endroit et pendant la méditation (en) | 7 Calc. 66. |
| 8 —Contraction | | | 8 | | | 8 Plumb. 68. |
| 9 —Douleur violente | | | 9 | | | 9 Zinc 122°. |
| 10 —Douloureux | | | 10 | | | 10 Ac. Sulph. 54. |
| 11 —Douloureux | Oreille gauche (et devant l') | | 11 | | | 11 Mag. carb. 57°. |
| 12 —Elancements * | | Matin (le) * Midi (l'après-) | 12 | | | 12 Alum. 109. |
| 13 —Elancements | | Soir pendant le mouvement (le) | 13 | | | 13 Mag. mur. 52°. |
| 14 —Elancements (alternativement) | Tête * (élancements dans la) | Baissant étant assis (se). * Baisser (sans se) | 14 | | | 14 Mag. mur. 54°. |
| 15 —Etourdissements, pesanteur | | | 15 | | | 15 Mag. mur. 56°. |
| 16 —Fouillement | | Soupant (en) | 16 | | | 16 Zinc 112°. |
| 17 —Lancinant | | | 17 | | | 17 Grat. 62. Lach. 267. |
| 18 —Lancinant | Eternuer (envie inutile d') | Midi (vers) | 18 | | | 18 Zinc 65, 155°. |
| 19 —Lancinant | Côté droit de la tête (qui s'étend dans le) | | 19 | | | 19 Caust. 61. |
| 20 —Légers (au milieu du) | | Matin (le) | 20 | | | 20 Bovist. 590. |
| 21 —Passager | | Redressant venant de se baisser (se) | 21 | | | 21 Asar. 54. |
| 22 —Pression | | Soir à six heures (le) | 22 | | | 22 Mag. mur. 50°. |
| 23 —Spasmodique, violent | Nez, et dans les yeux; pulsations au vertex (jusqu'au bout du) | Matin (le) | 23 | | | 23 N. carb. 15, 104°. |
| 24 —Tiraillements | | | 24 | | | 24 Agar. 80. |
| 25 —Tiraillements | | | 25 | | Soir au lit (le) | 25 Castor. |
| 26 —Violent, insupportable | Tête, * ardeur dans les yeux (pesanteur dans la) | Baissant (en se) | 26 | | | 26 Bovist. 597. |
| 27 — | Abattement, somnolence | | 27 | | | 27 Indigo. |
| 28 — | Occiput, revenant par devant et s'établissant dans la tempe gauche (s'étend au côté gauche de l') | | 28 | | | 28 Bovist. 16. |
| 29 — | Oreille droite est chaude tandis que la gauche est froide (l') | | 29 | | | 29 Tereb. 19. |
| 30 — | Os zygomatique (et vers l') | Journée (dans la) | 30 Soir et pendant le mouvement (le) | | | 30 Silic. 119°. |
| 31 — | Sourcils (au-dessus des) | Matin (le) | 31 | | | 31 Lach. 252. |
| 32 — | Tempes jusqu'au vertex (des) | | 32 | | | 32 Castor. |
| 33 — | Vertex (sensibilité du) | *Règles* le soir (pendant les) | 33 | | | 33 Castor. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | Arn. 38. Aur. 16. | Con. 57, 101°. Gent. 7. | Lycop. 42, 145°. Plumb. 71. |
| 2 — | | Marchant (seulement en) | 2 | | | 2 Sulph. 165°. |
| 3 — | | Marchant au grand air | 3 | | | 3 M. sol. 58. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | | Marchant, toussant, parlant vite. | | | | 4 Sulph. 169°. |
| 5 | — | | Matin (le) | | | | 5 Alum. 122. Coni 102°. |
| 6 | —Aigus | | | | | | 6 Zingib. |
| 7 | —Aiguilles (comme par des) | | | | | | 7 K. carb. 134°. |
| 8 | —Autour du | | Soir (le) | | | | 8 Mag. carb. 67°. Mag. m. 59°. |
| 9 | —Battements | | Matin (le) | | | | 9 Silic. 48, 127°. |
| 10 | —Çà et là | | | | | | 10 Sepia 75, 164°. |
| 11 | —Compressifs | Tempes (et dans les) | | Mouvement (pendant le) | | | 11 Ag. cast. 14. |
| 12 | —Coups (comme des) | | Matin (le) | | | | 12 Grat. 71. |
| 13 | —Coups d'aiguilles (comme des) | | | | | | 13 N. mur. 64, 169°. |
| 14 | —Coups de couteaux (comme des) | | | | | | 14 Tereb. 2. |
| 15 | —Coups de couteaux (comme des) | Envies de vomir | Marchant vite (on) | | | | 15 Sepia 76, 165°. |
| 16 | —Déchirements | | | | | | 16 Lach. 267. Mag. mur. 52°. |
| 17 | —Dedans en dehors (de) | | | | | | 17 Gran. 42. Sulph. 166°. |
| 18 | —Dedans en dehors (de) | | Soir (le) | | | | 18 Puls. 78. |
| 19 | —Dedans en dehors (de) | Disposition à se coucher | Midi (après) | | | | 19 Coni 56. |
| 20 | —Douleur sensible | | | | | | 20 Silic. 125°. |
| 21 | —Fugaces | Tête (pesanteur de la) | | | | | 21 Lact. vir. 62. |
| 22 | —Grands | Oreilles (martellement dans les) | Nuit (la) | | | | 22 Spigel. 13. |
| 23 | —Isolés | | Assis (même en se tenant) | | | | 23 Verat. 18. |
| 24 | —Isolés | | Matin (le) | | | | 24 K. carb. 45, 137°. |
| 25 | —Isolés, traction | Côté gauche au côté droit (du) | | | | | 25 Scilla 11. |
| 26 | —Isolés | Hébétude | | | | | 26 Bryon. 68. |
| 27 | —Isolés | Vertex (se dirigeant au) | | | | | 27 Menyanth. 26. |
| 28 | —Légers | | | | | | Chin. sulf. 1. Emet. 47. Mosc. 27. |
| 29 | —Légers, douloureux | | Soir (le) | | | | 29 Bovist. 599. |
| 30 | —Légers | Tête (pesanteur de la) | | | | | 30 Plumb. 54. |
| 31 | —Perforants | | | | | | 31 Calc. — 41. |
| 32 | —Péridoiques (entremêlés d') | Tête (surtout au côté gauche de la) | | Soir (le) | | | 32 Phosph. 192°. |
| 33 | —Petits | | | | | | 33 Stan. 51. |
| 34 | —Pression (petits) | Occiput, chaleur brûlante à la région mastoïdienne et la nuque (tantôt du front à l') | Mouvement (pendant le) | | | | 34 Spong. 21. |
| 35 | —Pression de dedans en dehors | | Baissant (en se) | | | | 35 Bryon. 57. |
| 36 | —Pulsatifs | | | | | | 36 Sassap. 81°. |
| 37 | —Roidissants | Sommeil (jusqu'au) | | | | | 37 Caust. 64. |
| 38 | —Rapides, sourds | | | | | | 38 Ac. sulph. 8. |
| 39 | —Rapides | Sursauts (qui occasionne des) | | | | | 39 Staph. 57. |
| 40 | —Saccadés | | | | | | 40 Arn. 59. Valer. 22. |
| 41 | —Secousses | Vertex (et au) | Baissant (en se) | | | | 41 Berb. 27. |
| 42 | —Sourds | | Baissant (en se) | | | | 42 K. hydr. 22. |
| 43 | —Sourds | | Lever (au) | | | | 43 Coloc. 15. |
| 44 | —Térébrants | Cerveau (qui semblent pénétrer dans le) | | | | | 44 Calc. — 95. |
| 45 | —Tiraillements | | | | | | 45 Zinc 110°. |
| 46 | —Tiraillements | Envie inutile d'éternuer | | | | | 46 Zinc 135°. |
| 47 | —Vifs | | | | | | 47 Sassap. 10, 65°. |
| 48 | —Violents | | Soir à huit heures (le) | | | | 48 Plumb. 72. |
| 49 | —Violents | | | | | | 49 Sassap. 62°. |
| 50 | —Vulsifs | | | Marchant (en) | | | 50 Spong. 20. |
| 51 | — | Appétit (qui ôtent l') | | | | | 51 N. mur. 69, 164°. |
| 52 | — | Coucher (*elle* n'est point obligée de se) | Journée (toute la) | | | | 52 Coni 34, 105°. |
| 53 | — | Nausées | | | | | 53 Cicut. 86. |
| 54 | — | Occiput (jusqu'à l') | | | | | 54 Bryon. 69. Lach. 266. |
| 55 | — | Occiput (jusqu'à l') | Assis le matin à dix heures | | | | 55 N. sulph. |
| 56 | — | Poitrine, froid glacial des (douleur de) | | | | | 56 K. carb. 156°. |
| 57 | — | Racine du nez (aux environs de la) | | | | | 57 Coni 33°. |
| 58 | — | Tempe (jusque dans la) | | Pression, et se penchant en avant (par la) | | | 58 Ac. mur. 21, 56°. |
| 59 | — | Tête douloureuse (qui rend la) | | | | | 59 Bell. 121. |
| 60 | — | Tête allait éclater (sensation comme si la) | | | | | 60 Zinc 139°. |
| 1 | **EMBARRAS** | Racine du nez (aux environs de la) | | | | | 1 Con. 33°. |
| 1 | **ENGOURDISSEMENT** | | | | | | 1 Mag. mur. 9. |
| 2 | —Pouce froid (comme si l'on appuyait le) | | | | | | 2 Arn. 58. |
| 3 | —Serré dans un étau qui devient une compression violente sourdement fouillante (comme s'il était) | Mauvaise humeur, impatience, chaleur au tronc comme si une sueur d'angoisse allait survenir, chaleur extraordinaire le soir à l'air froid, secoûment douloureux dans le cerveau en commençant à marcher comme une boule qui vient frapper contre le crâne, bruissements dans les oreilles*, puis sommeil quand les douleurs viennent à cesser | Chambre chaude remplie de monde (dans une). * Couché au lit (étant) | | | | 3 Plat. 33. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **FOUILLEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Scilla 17. |
| 2 —Pesanteur. | | Baissant (en se). | 2 | | | 2 M. sol. 69. |
| 3 —Pression. | | | 3 | | | 3 Dulc. 23. |
| 4 —*Pression*. | *Tempes et des yeux (venant des)*. | Assis droit, se penchant en arrière (qui revient étant). | 4 | | *Penchant en avant (se)*. | 4 *Mang.* 15. |
| 5 —Térébrant; instrument mousse (comme produit par un). | Yeux et le nez (sur les). | | 5 | | | 5 Bismuth. 3. |
| 1 **FOURMILLEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Arn. 34. Cicut. 27. |
| 2 —Douloureux. | | | 2 | | | 2 Puls. 43 (C). |
| 3 —Elancements. | | Soir (le). | 3 | | | 3 Pol. sud 20. |
| 4 —Raptation. | Nez (et au). | Assis tout droit. | 4 | | Baissant (se). | 4 Rhus. 71. |
| 1 **OMNIBULATION.** | | | 1 | | | 1 Thuya 2. |
| 1 **PRESSION**. *Bell.* 75. Bovist 164. Cal. | carb. 55. Digit. 54 °. Emet. 58. Gent. 10. | Lach. 225. Mag. mur. 6, 40 °. | N. mur. 42, 104 °. Oleu. 28. Rh. 57. | Sassap. 43 °. Sulph. 135 °. | Stan. 13. *Teucr.* 16. Amb. 17. | Arn. 23. *Ass. fœt.* 13. |
| 2 — | | Baissant (en se). | 2 | | | 2 Oleum. 45. Silic. 87 °. |
| 3 — | | Matins (tous les). | 3 | | Ac. nitr. 34. | Lact. 30. Sulph. 120 °. |
| 4 — | | Matin au réveil (le). | 4 | | | 4 Mag. carb. 43 °. |
| 5 — | | Matin au lit (le). | 5 | | | 5 P. laur. |
| 6 — | | Matin en s'éveillant (le). | 6 Marchant (en). | | | 6 Anac. 64. |
| 7 — | | Matin jusqu'au soir (le). | 7 | | | 7 Silic. 29, 100 °. |
| 8 — | | Midi jusqu'au soir (l'après-). | 8 | | | 8 China 16. |
| 9 — | | Mouvement (pendant le). | 9 | | | 9 Emet. 37. Graph. 180 °. |
| 10 — | | Refroidissement (après un). | 10 | | | 10 Lach. 232. |
| 11 — | | Soir (le). | 11 | | | 11 Cina. 7. Phosph. 49, 164. |
| 12 — | | Travaux de tête (après des). | 12 | | | 12 Silic. 25, 90 °. |
| 13 — | | | 13 Chambre chaude (dans une). | | | 13 Lact. 28. |
| 14 — | | | 14 Mangé (après avoir). | | | 14 N. sulph. |
| 15 — | | | 15 Marchant, montant ou lisant (en). | Réfléchissant (en). | | 15 Arn. 28. |
| 16 — | | | 16 Renversant la tête en arrière (en). | Main (par la pression de la). | | 16 Stan. 16. |
| 17 | | | 17 Toucher (au). | | | 17 Sulph. 125 °. |
| 18 — | | | 18 | Air (au grand). | | 18 Seneg. 25. |
| 19 —Assourdissante. | Tempes, élancements tiraillants dans le dos (jusqu'aux). | | 19 | | | 19 Sabad. 34. |
| 20 —Autour du | | Matin et après le dîner (le). | 20 | | | 20 Sassap. 45 °. |
| 21 —Bas en haut (de). | Tête (pression, pesanteur, battements dans toute la). | | 21 | | | 21 Gent. 7. |
| 22 —Battements. | | | 22 | | | 22 Rhod. 60. |
| 23 —Brûlante. | | | 23 | | | 23 Lact. 32. Sulph. 9. |
| 24 —Brûlante. | Côté droit (surtout au). | | 24 | | | 24 Grat. 31. |
| 25 —Çà et là. | Tempe gauche (surtout à la). | | 25 | | | 25 Tongo. 14. |
| 26 —Cerveau allait sortir (comme si le). | | | 26 | | Main (par la pression de la). | 26 Spig. 37. |
| 27 —Chaleur. | | Matin après avoir été agité la nuit (le). | 27 | | | 27 Am. mur. 19. |
| 28 —Compressive. | Tempe gauche (et à la). | | 28 | | | 28 Lach. 224. |
| 29 —Constrictive. | Tempes (jusqu'aux). | | 29 Méditant (en). | | | 29 Digit. 16. |
| 30 —Continuelle. | | | 30 | | | 30 Tarax. 17. |
| 31 —Corps dur (comme produite par un). | | Fatiguant l'esprit (en se). | 31 | | | 31 Digit. 18. |
| 32 —Dedans en dehors (de). | | | 32 | Acon. 46. Am. carb. *. > | *Ass. fœt.* 13. Kreos. 37. M. | Sol. 33. *Oleand.* 24. Ran. b. 52. |
| 33 —Dedans en dehors (de). | | Baissant (en se). | 33 | | | 33 Spig. 35. |
| 34 —Dedans en dehors (de). | | Couché (étant). | 34 | Front (en pressant le). | | 34 M. sol. 54. |
| 35 —Dedans en dehors (de). | | Ecrivant (en). | 35 | | | 35 K. carb. 109 °. |
| 36 —Dedans en dehors, sourde (de). | | | 36 | | | 36 Menyanth. 14. |
| 37 —Dedans en dehors (de). | Orbites vides et dans toute la tête (et dans les). | Matin au lever (le). | 37 | | | 37 Lact. 14 ou 147. |
| 38 —Dedans en dehors (de). | *Os jugaux (jusque dans les)*. | | 38 | | | 38 *Dros.* 4. |
| 39 —Dedans en dehors (de). | Sourcils (douleur ostéocope au-dessus des). | | 39 | | | 39 M. sol. 50. |
| 40 —Dedans en dehors (de). | *Tête entreprise*. | | 40 | | | 40 *Spig.* 13. |
| 41 —Dedans en dehors (de). | Vomir (envie de). | | 41 | | Front (en pressant le). | 41 Stan. 19. |
| 42 —Dedans en dehors (de). | Yeux (au-dessus des). | | 42 | | | 42 Con. 87 °. |
| 43 —Dedans en dehors (de). | Yeux et au sommet de la tête (jusque dans les). | | 43 | | | 43 Kreos. 31. |
| 44 —Dedans en dehors (de). | | Dîner (après le). | 44 | | | 44 Alum. 87. |
| 45 —Douloureuse. | | | 45 | | | 45 Acon. 45. |
| 46 —Douloureuse. | Œil droit (et au-dessus de l'). | | 46 | | | 46 Baryt. — 55. > |
| 47 —Ecartement (comme un). | Yeux jusqu'au vertex; nausées comme si *elle* allait vomir, tremblement des membres (depuis les). | | 47 | | | 47 Lycop. 125 °. |
| 48 —Elancements. | | Baissant (en se). | 48 | | | 48 Bryon. 57. Mag. carb 46 °. |
| 49 —Elancements (précédée d'). | | | 49 | | | 49 Bovist. 711. |
| 50 —Elancements (petits). | Occiput, chaleur brûlante à la région mastoïdienne et la nuque (tantôt au front tantôt à l'). | Mouvement (pendant le). | 50 | | | 50 Spong. 21. |
| 51 —Embarras. | | | 51 | | | 51 Aspar. 3. K. carb. 94 °. |
| 52 —Etourdissante. | | | 52 | | | 52 N. carb. 84 °. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ——Elancements et comme un mouvement de vrille (puis) | | | | | | 53 Mang. 21 °. |
| 54 | —Etourdissante, vertigineuse | | Assis (étant) | | | | 54 Anac. 61. |
| 55 | —Etourdissante | Chancellement de droite à gauche (causant un). | | | | | 55 Sabad. 21. |
| 56 | —Etourdissante | Tête entreprise, *elle* ne peut tourner les yeux, la douleur l'empêche de parler | | Mouvement (au moindre) | | | 56 Ac. phosph. 92 °. |
| 57 | —Fouillement | | | | | | 57 P. laur. |
| 58 | —*Fouillement* | *Tempes et des yeux* (*venant des*) | *Assis, droit, se penchant en arrière* (*revient étant*) | | | *Penchant en avant* (*se*) | 58 *Mang.* 15, 50 °. |
| 59 | —Fourmillante | | Marchant au grand air (en) | | | | 59 Tarax. 6. |
| 60 | —Haut en bas (de) | | | | | | 60 Asar. 27. |
| 61 | ——— | Racine du nez, sensation comme si le cerveau était déchiré (vers la) | Matin après s'être levé (le) | | | | 61 Am. mur. 20. |
| 62 | —Ivresse (comme après l') | | | | | | 62 Ac. phosph. 30, 85 °. |
| 63 | —Lacérante, déchirante de dedans en dehors | Tempes (et vers les) | | | | | 63 Granat. 36. |
| 64 | —Lancinante | | | | | | 64 Lach. 226. |
| 65 | —Lancinante; couteau (comme un) | | | | | | 65 Lact. 29. |
| 66 | —Lancinante, sourde | | | | | | 65 China 20. Tarax. 29. |
| 67 | —Légère | | | | | | 67 Castor. |
| 68 | —Légère | | Matin à sept heures (le) | | | | 68 Scrof. 3. |
| 69 | —Légère | | | Lumière solaire (à la) | | | 69 Ignat. 32. |
| 70 | —Légère | Nez (et à la racine du) | | | | | 70 Raph. 38. |
| 71 | —Obtuse | | | | | | 71 Borax. 42. |
| 72 | —Obtuse, stupéfiante | Nez (au-dessus de la racine du) | | | | | 72 Baryt. — 54. |
| 73 | —Ondoyante | | | | | | 73 Viol. tric. 8. |
| 74 | —Passagère | Vertiges (précédée de) | | | | | 74 Ran. bul. 29. |
| 75 | —Pas retentissent dedans (les) | Front (puis sueur au) | | | | | 75 Sulph. 122 °. |
| 76 | —Pesanteur | | | | | | 76 Cro. 28. |
| 77 | —*Pesanteur* | | | *Mouvement* (*par le*) | | | 77 *Bismut.* 6. |
| 78 | ——Eclater (comme s'il allait) | | | | | | 78 Am. carb. 62. > |
| 79 | ——Vapeur de charbon (comme produite par la) | | | | | | 79 Am. carb. 61. > |
| 80 | —Pesanteur | Tempes et la racine du nez (dans les) | Assis | | | | 80 Bismut. 5. |
| 81 | —Pesanteur | Tête entreprise, on ne peut bien penser | | | | | 81 Bovist. 149. |
| 82 | —*Pierre* (*comme s'il y avait une*) | *Yeux* (*qui oblige à fermer les*) | Air (à l') | | | Assis dans la chambre | 82 *Bell.* 88. |
| 83 | —Pierre (comme pressée par une) | | | | | | 83 Coni. 88 °. |
| 84 | —Place (sur une petite) | | Soir (le) | | | | 84 Zinc 99 °. |
| 85 | —Sécante | Occiput (de l') | | | | | 85 *Capsi.* 12. |
| 86 | —Serrante | Nez (jusqu'aux os du) | | | | | 86 Mezer. 29. |
| 87 | —Serrante | Nez, à la région zygomatique droite (venant de la racine du) | | | | | 87 Gran. 50. |
| 88 | —Sourde | | | | | | 88 Asar. 12. Puls. 54. |
| 89 | —Sourde, dedans en dehors (de) | Tête (vide et embarras de la) | | | | | 89 Gent. 6. |
| 90 | —Sourde, lancinante | | | | | | 90 Tarax. 29. |
| 91 | —Sourde, lancinante | Tempe (et dans une) | | | | | 91 China 20. |
| 92 | —Sourde, stupéfiante | Tempe gauche et dans l'angle interne de l'œil (élancements dans la) | Debout et marchant | | Assis (étant) | | 92 Ars. 50. |
| 93 | —Sourde | Nez (jusqu'à la racine du) | | | | | 93 Tabac. 35. |
| 94 | —Sourde | Occiput et à la région susorbitaire (jusqu'à l') | | | | | 94 Spong. 13. |
| 95 | —Sourde | Tempes (qui vient des) | Redressé (reparaissant après s'être). | Penchant en avant (se) | | Penchant en arrière et pressant avec la main (se) | 95 Verat. 13. |
| 96 | —Sourde | Tristesse | | | | | 96 N. mur. 151 °. |
| 97 | —Sourde | Yeux (et dans les) | | | | | N. mur. 49, 144 °. Raph. 43. |
| 98 | —Stupéfiante, ivresse (comme dans l') | | Debout (étant) | | | | 98 Tarax. 11. |
| 99 | —Tensive | | | | | Digit. 17. Ox. zinc 8. | Rhod. 45. Sabad. 19. |
| 100 | —Tensive | | Matinées après le réveil (plusieurs). | | Eau froide (par de l') | | 100 Emet. 35. |
| 101 | —Tensive, dedans en dehors (de) | | | | | | 101 Spig. 38. |
| 102 | —Tensive | Tête (embarras et pesanteur de la) | | | | | 102 Gent. 50. |
| 103 | —Tiraillante | | | | | | 103 Crocus. 19. |
| 104 | —Tiraillements | | Méditant le soir (en) | | | | 104 K. carb. 101 °. |
| 105 | —Tiraillements | | Paupières (remuant les) | | | | 105 Colocy. 14. |
| 106 | —Tiraillements | | Repos et le mouvement (par le) | | | | 106 Calc. — 18. *Menyanth.* 16. |
| 107 | —Tiraillements douloureux | | | | | | 107 Ac. nitr. 35. Caust. 45. |
| 108 | —Tiraillements | Occiput et du vertex (venant de l') | | | | | 108 Amb. 26 |
| 109 | —Tombait dessus (comme si le cerveau). | | Soir en se baissant (le) | | | | 109 Mag mur. 59 °. |
| 110 | —Traction | | | | | Menyanth. 20. | Scilla. 9. Staph. 51. |
| 111 | —Traction | | Debout (étant) | | | | 111 Tarax. 19. |
| 112 | —Vague | Tête (qui devient plus forte et finit par s'étendre dans toute la) | Soir (le) | | | | 112 Anac. 65. |
| 113 | —Violente | | | | | Castor. Lact. 28. | P. laur. Sulph 151°. Zinc 88 °. |
| 114 | —Violente | | | Marchant (en) | | | 114 Coccul. 29. |
| 115 | —Violente, dedans en dehors (de) | | | | | | 115 Corail. |
| 116 | —Violente | Orbites (surtout au-dessus des) | | | | | 116 Valer 20. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 —Violente | Yeux au point de ne pas voir (surtout au-dessus des) | | 117 | | | 117 Raph. 37. |
| 118 —Violente | Yeux, ensuite larmoiement (qui descend des). | | 118 | | | 118 Asar. 25. |
| 119 — | Cerveau (pression dans le) | Marchant vite (en) | 119 | | | 119 Bryon. 22. |
| 120 — | Corps (faiblesse du) | | 120 | | | 120 Ass. fœt. 17. |
| 121 — | Facultés intellectuelles * (qui éteint les) | Midi (l'après-). * Méditant (en). | 121 | | | 121 Coccul. 22. |
| 122 — | Fou (crainte de devenir) | | 122 | | | 122 Ambr. 16. |
| 123 — | Etourdie. *Elle* ne peut ouvrir les yeux (*elle* est tout) | Matin au réveil (le) | 123 Bruit (au moindre) | | | 133 Ac. phosph. 17, 92 °. |
| 124 — | *Lumière (aversion pour la)* | | 124 | | | 124 *K. carb.* 88 °. |
| 125 — | Mémoire (faiblesse de la) | Matin (le) | 125 | | | 125 Mezer. 23. |
| 126 — | Nausées | | 126 | | | 126 N. mur. 57, 134 °. |
| 127 — | Nausées, éructations | Soir en se couchant (le) | 127 Marchant (en) | Repos (par le) | | 127 K. carb. 95 °. |
| 128 — | Nez (et dans le) | | 128 | | | Ac. phosph. 90 °. Lyc. 28, 114°. |
| 129 — | Nez (au-dessus de la racine du) | | 129 | | Phosp. 172 °. | Ran. bul. 40. Silic. 97 °. |
| 130 — | Occiput et sensation comme si tout allait en sortir (venant des deux côtés de l') | | 130 Midi jusqu'au moment de se coucher (depuis l'après-) | | | 130 Bovist. 383. |
| 131 — | Occiput s'étendant depuis le vertex jusqu'au front (venant de l') | | 131 | | | 131 Bovist. 5[illegible]1. |
| 132 — | Occiput (jusqu'à l') | | 132 | | | 132 N. mur. 141 °. Sassap. 40°. |
| 133 — | Œil gauche, sentiment d'étourdissement (qui se dirige vers l') | | 133 | | | 133 N. mosc. 212. |
| 134 — | Œil (élancements au-dessus d'un) | | 134 | | | 134 Petrol. 28, 72 °. |
| 135 — | Orbites et le côté gauche de la tête (surtout vers les) | Dîner (après le) | 135 | Air (au grand) | | 135 Seneg. 25. |
| 136 — | Os temporaux (et dans les) | Marchant (en) | 136 | | | 136 N. mur. 143 °. |
| 137 — | Pensée difficile (qui rend la) | | 137 | | | 137 Zinc 17, 83 °. |
| 138 — | Tempes (et dans les) | | 138 | | | 138 Teucr. 2. |
| 139 — | Tempes (et dans les) | Marchant (en) | 139 | | | 139 China 17. |
| 140 — | Tempes (et dans les). | | 140 Baissant (en se) | | | 140 Corail. |
| 141 — | Tempes (tantôt aux) | Couché (étant) | 141 | | Assis, debout | 141 Caland. 8. |
| 142 — | Tête (embarras de la) | | 142 | | | Puls. 53. Raph. 42. Sulph. 76 °. |
| 143 — | Tête (pesanteur de la) | | 143 | | | 143 Viol. od. 10. |
| 144 — | Tête (puis dans toute la) | | 144 | | | 144 China 20. |
| 145 — | Tête (vide dans la) | | 145 | | | 145 Rhod. 52. |
| 146 — | Tête, et affecte tellement les yeux que le mouvement des globes oculaires devient douloureux (omnibulation de la). | Matin au réveil (le) | 146 Montant l'escalier (en) | | | 146 Ignat. 27. |
| 147 — | Yeux (et dans les) | | 147 | | | 147 Gent. 11. Phosph. 135 °. |
| 148 — | Yeux (jusque dans les) | *Femme* (chez une) | 148 | | | 148 Corail. |
| 149 — | Yeux (jusque dans les) | Esprit (après une légère tension de l') | 149 | | | 149 Lact. 31. |
| 150 — | Yeux (jusque dans les) | Soir (le) | 150 | | | 150 Silic. 103 °. |
| 151 — | Yeux (jusque dans les) | | 151 Air (au grand) | | | 151 Corail. |
| 152 — | Vomissement d'un mucus aigre (puis un) | | 152 | | | 152 K. carb. 90 °. |
| 1 **PARALYSIE** (sensation de) | | | 1 | | | 1 Sepia 109 °. |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 Arn. 9. | Asp. 4. Berb. 9. Carb. v. 29. | Castor. Dulc. 12. K. nit. 20. | Ran. scel. 21. Seneg. 1. |
| 2 — | | Debout (étant) | 2 | | | 2 Mag. carb. 29 °. |
| 3 — | | Dîner (après le) | 3 | | | 3 K. hydr. 6. |
| 4 — | | Matin au lit (le) | 4 | Air (au grand) | | 4 Nic. carb. |
| 5 — | | Midi (l'après) | 5 | | | 5 Mag. mur. 53. °. |
| 6 — | | Redressant après s'être baissé (se). | 6 | | | 6 Tongo 8. |
| 7 — | | | 7 Lisant et écrivant | | | 7 Calc. carb. 35. |
| 8 — | | | 8 | | Déjeuner (après le) | 8 Plumb. 36. |
| 9 —Chaleur | | | 9 | | | 9 Calc. carb. 36. |
| 10 —Chaleur (sentiment de) | Tête (battements dans le côté gauche de la). | | 10 | | | 10 Mag. mur. 74 °. |
| 11 —Déchirement | Vertex (et au) | | 11 | | | 11 Mag. carb. 53 °. |
| 12 —Douloureuse | | | 12 | | | 12 Castor. |
| 13 ——Tension, pression de dedans en dehors | Tempes, céphalalgie tractive, pressive comme si le sang s'y portait (et dans les) | Fièvre (pendant la) | 13 | Air (à l') | | 13 Helleb. 10. |
| 14 —Embarras | | Lever (immédiatement après le) | 14 | | | 14 Rhod. 27. |
| 15 —Embarras | Tête tombe en avant (la) | Chambre (qui revient dans la) | 15 Baissant (se) | Air froid (à l') | | 15 Phosph. 100. |
| 16 —Fouillement (sorte de) | | | 16 | | | 16 M. sol. 69. |
| 17 —Hébétude | | | 17 | | Déjeuner (après le) | 17 Plumb. 36 °. |
| 18 —Poids (comme s'il y avait un) | | | 18 | | | 18 Ruta. 9. |
| 19 ———*Faisait effort pour sortir* (et) | | | 19 | | | 19 Arnic. 27. |
| 20 —*Pression* | | | 20 | | | 20 *N. mur* 37, 107 °. |
| 21 —*Pression* | | | 21 *Mouvement (pendant le)* | | | 21 *Bismut.* 6. |
| 22 —Pression | Tête entreprise, on ne peut penser | | 22 | | | 22 Bovist. 149. |
| 23 — | Chaleur interne, transpiration légère | Journée (plusieurs fois dans la) | 23 | | | 23 Am. mur. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 — | Estomac, nausées, faiblesse (affaissement de l'). | Penche en avant (quand *elle* se) | 24 | | | 24 Acon. 8. |
| 25 — | Occiput (douleur comme si on plantait un clou au côté gauche de l') | | 25. | | | 25 Mag. carb. 34 °. |
| 26 — | Paupières (qui semble abaisser les) | | 26 | | | 26 Æthus. |
| 27 — | Vertex (et au) | Soir et la nuit (le) | 27 | | | 27 K. hydr 8. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Rhod. 57. Thuya 52. |
| 2 — | | Matin après le lever (le) | 2 | | | 2 Am. mur. 27. |
| 1 **PINCEMENT**, serrement violent | Malaise comme si *elle* allait devenir folle | | 1 | | | 1 Acon. 54. |
| 2 —Sourd | Tempes (élancements dans les) | Assis, debout (se remettant) | 2 | | Marchant (en) | 2 Staph. 54. |
| 3 —Douloureux | | | 3 | | | 3 Calc. carb. 50. |
| 1 **PULSATIONS** | | Baissant et occupant l'esprit (se) | 1 | | Soir en marchant (le) | 1 Puls. 49. |
| 2 — | | Matin au lever (le) | 2 | | | 2 Asar. 36. |
| 3 —Chaleur | Occiput, chaleur de toute la tête, rapports (pression à l') | Sortant de table (en) | 3 | | | 3 Carb. veg. 61. |
| 4 —Compression, comme une pointe mousse. | | | 4 | | | 4 Caust. 72. |
| 5 —Elancements | Oreilles (martellement dans les) | Matin au soir (du) | 5 | | | 5 Spig. 13. |
| 6 —Lancinantes, pressives (alternativement) | | Marchant (en) | 6 | Assis (étant) | | 6 Acon. 40. |
| 7 —Lancinantes | Chaleur sèche sans soif | Nuit (la) | 7 | | | 7 Camph. 4. |
| 8 —Lentes | Tête (puis dans toute la) | | 8 | | | 8 Oleand. 31. |
| 9 —Tiraillements | | | 9 | | | 9 Asar. 25. |
| 10 — | Tempes, chaleur au visage (et dans les) | | 10 | | | 10 Helleb. 57. |
| 1 **SERREMENT** | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 11. |
| 2 —Pesanteur | Nez à la région zygomatique droite (venant de la région de la racine du) | | 2 | | | 2 Gran. 50. |
| 3 —Pression | Nez (jusqu'aux os du) | | 3 | | | 3 Mezer. 50. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | Ambr. 28. Bell. 139. | Cham. 29. Graph. 25, 93 °. |
| 2 — | | Marchant et parlant (en) | 2 | | | 2 Sassap. 35 °. |
| 3 — | | *Soir (le)*. | 3 | | | 3 *K. carb.* 119 °. |
| 4 — | | | 4 Attouchement (par l') | | | 4 Ipec. 7. Zinc 108 °. |
| 5 —Çà et là. | Temporale droite (surtout à la région) | | 5 | | | 5 Bell. 109. |
| 6 —Compression, déchirements (tantôt au) | Occiput, tantôt aux tempes (tantôt à l') | | 6 | | Pression externe et la méditation (par la) | 6 Calc. — 66. |
| 7 —Continuels, pression | Occiput (qui part de l') | | 7 | | | 7 M. sol. 57. |
| 8 —Déchirements, élancements | Occiput, le vertex (se dirigeant vers l') | | 8 | | | 8 Sepia 191 °. |
| 9 —Elancements * douloureux | Nausées (avec) | Soir assis (le). * Baissant (en se) | 9 | Marchant (en). | | 9 Crocus. 27. |
| 10 —Lancinants | Os du front (pression à l') | | 10 | | | 10 Campesc. 29. |
| 11 —Légers | Poitrine (qui descendent dans la) | | 11 | | | 11 Cham. 55. |
| 12 —Pressifs | | | 12 | | | 12 *Bell.* 111. |
| 13 —Pressifs, çà et là | | | 13 | | | 13 *Aur.* 6. |
| 14 —*Pressifs, çà et là* | *Vertiges (et)* | | 14 | | | 14 Agar. 79. |
| 15 —Pressifs, douloureux | | | 15 | | | 15 Caust. 45. |
| 16 —Saccadés | Bosse frontale droite, qui déterminent la fixation involontaire des yeux sur le même objet (plus forts dans la). | Debout et marchant | 16 | | | 16 Spig. 58. |
| 17 —Spasmodiques | Vertex (et au) | Refroidissement (après un) | 17 | | | 17 Calc. carb. 75. |
| 18 —Tensifs | | | 18 Baissant (en se) | | | 18 Dros. 11. |
| 19 —Tensifs | Bosse frontale gauche se dirigeant dans l'orbite (surtout à la) | | 19 | | | 19 Spigel. 60. |
| 20 —Tractifs | | | 20 Toucher (au) | | | 20 Ipec. 7. |
| 21 —Tractifs | Occiput et les tempes (à l') | | 21 | Pression externe (par la) | Fixant sa pensée | 21 Calc. — 66. |
| 22 —Tractifs | Occiput (jusqu'à l') | | 22 | | | 22 Guajac. 14. |
| 23 —Violents | | | 23 Baissant (en se) | | | 23 Ipec. 8. |
| 24 —Violents | Occiput et la tempe (à l') | | 24 | | | 24 Spig. 59. |
| 25 — | Angle interne de l'œil droit et en arrière de l'orbite (au-dessus de l') | | 25 | | | 25 Bismut. 15. |
| 26 — | Céphalalgie sourde, froid * | Matin (le). * Midi (l'après-). | 26 | | | 26 Petrol. 19. |
| 27 — | Cerveau (venant du) | | 27 Remuant les yeux | Appuyant la tête dans sa main (en) | | 27 Dros. 11. |
| 28 — | Comavigil, ou plutôt impuissance d'ouvrir les yeux, assoupissement sans sommeil, respiration accélérée, envie de vomir | | 28 | | | 28 Cham. 585. |
| 29 — | Cou et aux bras (aux muscles du) | | 29 | | | 29 Bryon. 66. |
| 30 — | Face (jusqu'à la moitié supérieure de la) | | 30 | | | 30 Ambr. 31. |
| 31 — | Nausées | | 31 | | | 31 Mag. carb. 30 °. |
| 32 — | Nez aux bosses frontales (jusqu'à la racine du). | | 32 | | | 32 Agar. 74. |
| 33 — | Nuque (roideur de la) | | 33 | | | 33 Graph. 24, 92 °. |
| 34 — | Occiput (et à l') | | 34 | | | 34 Sabin. 37. |
| 35 — | Tempes (et aux) | | 35 | | | 35 Sabin. 37. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 — | *Tempe gauche (venant de la).* | | 36 *Mouvement (par le).* | | | 36 *Ac. phosph.* 49, 114 °. |
| 37 — | Yeux (élancements dans les). | | 37 | | | 37 Petrol. 47, 72 °. |
| 1 **TENSION.** | | | 1 | | | 1 Sulph. 145 °. |
| 2 —Battements, pression | Tête entreprise, douleur au sommet. | Soir (le). | 2 Repos (pendant le). | | | 2 Kreos. 31. |
| 3 —Chaleur | | | 3 | | | 3 N. carb. 188 °. |
| 4 —Chaleur, pressive. | Occiput (partant de l'). | | 4 | | | 4 Ac. mur. 42 °. |
| 5 —Pression, pulsations, pesanteur. | Tempes, brûlure de la tête comme si le sang s'y portait (aux). | Fièvre (pendant la). | 5 | Air (à l'). | | 5 Helleb. 10. |
| 6 —Pression | Yeux et ardeur (jusque dans les). | | 6 | | | 6 Sepia 60, 143 °. |
| 7 —Tiraillements, vulsion. | | | 7 | | | 7 Emet. 46. |
| 8 —Tiraillements. | Bosse frontale gauche et vers l'orbite (à la). | | 8 | | | 8 Spig. 60. |
| 9 — | Nez (au-dessus du). | | 9 | | | 9 Hepar. 46 °. |
| 10 — | Tête * (puis dans toute la). | Jour (le 1er). * Jour (le 2e). | 10 Fixant (en). * Méditant (en). | | | 10 Sabad. 58. |
| 11 — | Yeux et aux angles internes, étourdissements (surtout aux). | | 11 | | | 11 Baryt. — 10. |
| 12 — | Yeux, faiblesse du corps (dans les). | | 12 | | | 12 Silic. 110 °. |
| 1 **TÉRÉBRATION.** | | | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 2 —Fouillement, une alternative de contraction et d'expansion. | Yeux et et le bout du nez, comme par un instrument émoussé (jusque dans les). | | 2 | | | 2 Bismut. 3. |
| 3 —Violente. | | | 3 | | | 3 Plat. 82. |
| 1 **TOURNOIEMENTS.** | | *Femme* (chez une). | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 2 — | | | 2 Baissant (en se). | | | 2 N. mosc. 4. |
| 3 —Constriction vertigineuse. | | | 3 | | | 3 Tarax. 4. |
| 4 —Vertigineuse. | Membres inférieurs comme s'ils étaient faibles (vacillation des). | | 4 | | | 4 Oleand. 5. |
| 5 — | Tête (hébétude de toute la). | | 5 | | | 5 Staph. 4. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 China. 44. K. chlor. 22. |
| 2 —Comprimé (comme s'il était). | | | 2 Assis, debout. | Marchant (en). | Pression externe (par la). | 2 China. 40. |
| 3 —Déchirements, pression, tiraillements. | Occiput et aux tempes (tantôt à l'). | | 3 | Pression externe (par la). | Fixant sa pensée. | 3 Calc. — 66. |
| 4 —Douloureuse. | | | 4 | | | 4 Seneg. 25. |
| 5 —Pression. | | | 5 | | | 5 Scilla 9. |
| 6 —Pression à travers. | Vertex (et à travers le). | | 6 | | | 6 Stan. 55. |
| 7 —Pression, pesanteur, pulsations, tension. | Tempes (et aux). | Fièvre (pendant la). | 7 | Air (à l'). | | 7 Helleb. 10. |
| 8 —Pression, tiraillements, élancements. | Côté droit (venant du). | | 8 | | | 8 Grat. 9. |
| 9 —Sourde. | Front se ride (la peau du). | | 9 | | | 9 Helleb. 29. |
| 10 —*Tiraillements.* | | | 10 | | | 10 *Guajac.* 13. |
| 11 — | Occiput et au côté gauche du sinciput (au côté gauche de l'). | | 11 | | | 11 Anac. 96. |
| 12 — | Os du nez (jusqu'aux). | | 12 | | | 12 Guajac. 12. |
| 13 — | Sourcils (et au-dessus des). | | 13 | | | 13 Carb. an. 95. > |
| 14 — | Yeux (vers les). | | 14 | | | 14 Borax. 44. |
| 15 — | Yeux (élancements au-dessus des). | | 15 | | | 15 Petrol. 72 °. |
| 1 **TROUBLE**, contraction. | | | 1 | | | 1 Graph. 52 °. |
| 2 — | Tempes (compression des deux côtés en avant et aux). | | 2 | | | 2 Spigel. 21. |
| 1 **VIDE.** | Cuir chevelu, les cheveux semblent se hérisser (douleur au). | | 1 | | | 1 Spigel. 22. |
| 1 **VULSION.** | | Mangé (aussitôt après avoir). | 1 | | | 1 Cham. 44. |
| 2 — | | | 2 | | Soir (le). | 2 China. 50. |
| 3 —Tension, tiraillements. | Œil gauche (surtout au-dessus de l'). | | 3 | | | 3 Emet. 46 |
| 4 — | Yeux (déchirement dans les). | Midi (après). | 4 | | | 4 Borax. 43. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION DU FRONT COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS.** | | | 1 | | Cinch. sulf. 13. | Emet. 47. Ignat. 70. |
| 2 — | | Air (marchant à l'). | 2 | | | 2 Sassap. 69 °. |
| 3 —Répétés, du dehors. | | | 3 | | | 3 Ass. fœtid. 18. |
| 1 **BOURDONNEMENTS.** | | Matin (le). | 1 | | | 1 Lact. 55. |
| 1 **BRULURE.** | Yeux et empêche de les tourner sans douleur (qui s'étend jusqu'aux). | | 1 | | | 1 Grat. 51. Spig. 74. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 —**COMPRESSION** | | | | | | 1 Anac. 76. |
| 2 —Place autrefois blessée (sur une petite) | | | | | | 2 Carb. veg. 49. |
| 3 —Sourde | | | | | | 3 Coccul. 25. |
| 4 —*Stupéfiante* | | Repos et le mouvement (par le) | | | | 4 *Calc.* —43. |
| 5 —Stupéfiante | | | Courbant (en se) | | | 5 Calc. — 42. |
| 6 —Stupéfiante | Œil (jusque dans l') | | | | | 6 Caust. 36. |
| 1 **CONSTRICTION** | Occiput, pression dans le cerveau (et à l') | | Marchant (en) | | | 1 China. 27 (B). |
| 1 **COUPS D'AIGUILLE** (comme des) | | | | | | 1 Coccul. 36. Verbas. 28. |
| 2 —— - Pression | | | | | | 2 Ac. sulph. 45. |
| 3 ——Sécants, vifs | | | | | | 3 Dros. 10. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | | | | 1 Ac. sulph. 55. |
| 2 —Coup (sensation d'un fort) | Tête (et dans toute la) | Matin au soir (du) | | | | 2 Zinc. 152 °. |
| 3 —Elancements | | Soir par une pression externe (le) | | | | 3 N. sulph. |
| 4 —Elancements | Œil, dans la tempe et à l'occiput (de l') | *Nuit (la)* | | | | 4 *Lycop.* 142 °. |
| 5 —Gravatifs | | | | | | 5 Iod. 8. |
| 6 —Gravatifs, par intervalles | Nez et du sourcil droit, paraissant avoir leur siége dans l'os (jusqu'à la racine du) | | | | | 6 Lycop. 50, 139 °. |
| 7 —Lancinants | Tête (qui s'étend du côté droit de la) | | | | | 7 Caust. 61. |
| 8 —Tiraillements | Œil (au-dessus de l') | | | | | 8 Mang. 55 °. |
| 9 — | Orbite et la paupière supérieure (jusqu'à l') | | | | | 9 Zinc 121 °. |
| 10 — | Vertex (jusqu'au) | Assis (étant) | | | | 10 Castor. |
| 1 **DOULEURS** accablantes | | | | | | 1 Zinc 85 °. |
| 2 —Convulsives | | | | | | 2 Caust. 75. Sulph. 52. |
| 3 —Gravatives, stupéfiantes | | | Baissant (en se) | | | 3 Calc. carb. 58. > |
| 4 —Lancinantes | Artères temporales (pulsations des) | | | | | 4 China 62 (A). |
| 5 —Sourdes, pression (comme une) | | | | | | 5 Seneg. 21. |
| 6 —*Sourdes, sécantes* | *Occiput (jusqu'à l')* | | | | | 6 ***Bismut.*** 4. |
| 7 —Sourdes | Œil et le rend sensible (jusque sur l')* | * Lumière (à la) | | | | 7 Ignat. 30. |
| 8 —Violentes | Face, froid aux mains (chaleur à la) | | *Couché (étant)* | *Promenade et debout (à la)* | | 8 Ran. bulb. 56. |
| 9 — | Œil droit et sur le nez; vertiges à tomber en avant, pulsations dans la bosse frontale droite (qui descendent dans l') | Journée (toute la) | | | | 9 Ran. bulb. 57. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 Berb. 25. Carb. veg. 75. |
| 2 —Aigus | Côté gauche (puis au) | Matin (le) | | | | 2 Helleb. 55. |
| 3 —Aiguille (comme des coups d') | Œil droit (et au-dessus de l') | | | | | 3 Am. carb. 75. > Crot. 55. |
| 4 —Ebranlement lancinant | Œil (et au-dessus de l') | | | | | 4 Mang. 8. |
| 5 —Isolés, traction | Côté gauche (et au) | | | | | 5 Scilla 11. |
| 6 —*Lents* | | | | | | 6 ***Scilla*** 14. |
| 7 —Lents, sourds | Cerveau (pénétrant profondément dans le) | | | | | 7 China 27. |
| 8 —Perforants, saccadés | | | | | | 8 Ruta 18. |
| 9 —Sourds, subits, térébrants | Crier; hébétude (au point de faire) | | | | | 9 Bovist. 407. |
| 10 —*Tiraillements (en forme de)* | | | | | | 10 ***Menyanth.*** 52. |
| 11 —Violent (un) | | | | | | 11 Mag. mur. 64 °. |
| 12 —Violents | Œil droit (au-dessus de l') | | | | | 12 Coccul. 54. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | | | | 1 Bovist. 402. |
| 1 **PRESSION** | | | | | | China 24. Grat. 50. M. sol. 76. Phell. 40. Plat. 67. Sabin. 40. Staph. 27. Teucr. 7. |
| 2 —Brûlement | | | | | | 2 Grat. 51. |
| 3 —Déchirements saccadés | Cavité orbitaire droite (et vers la) | | | | | 3 Ac. mur. 50 °. |
| 4 —Dedans en dehors (de) | | | | | | Anac. 66. Ass. fœt. 16. Castor. Helleb. 16. Rhod. 57. |
| 5 —Douloureuse | | | | | | 5 Baryt. — 55. > |
| 6 —Lente, déchirante, élancements * | Œil et vers l'occiput (derrière l') | * Marchant (en) | Bu du café (après avoir) | * Sortant du lit | | 6 K. nitr. 46. |
| 7 —Périodique | | | | | | 7 N. sulph. |
| 8 —Stupéfiante | Face, nausées (chaleur à la) | | | | | 8 Ruta 13. |
| 9 —Stupéfiante | Front * (douleur ulcérative au) | * Sourcil (fronçant le) | | | | 9 Ars. 46. |
| 10 —Tensive | | | | | | 10 Bell. 91. Dulc. 58. |
| 11 —Traction | | | | | | 11 Ars. 47. Ruta 16. |
| 12 —Traction de bas en haut | Œil droit (au-dessus de l') | | | | | 12 Staph. 28. |
| 13 —Violente | | Matin au lit, couché sur le côté droit (le) | | | Couché sur le côté gauche et sur le dos | 13 Nux 45. |
| 14 —Violente | | | | | Pression externe (par la) | 14 Menyanth. 9. |
| 15 —Violente | Oreille gauche, puis dans la droite, ensuite éternuments (élancements dans l') | | | | | 15 Arnica 29. |
| 16 —Vive | | | | | | 16 Caust. 45. |
| 17 — | Côté gauche, puis envahit la tête (qui va au) | | | | | 17 Ignat. 35. |
| 18 — | Œil droit, et prend le caractère comme s'il était chassé de l'orbite (qui descend vers l') | Midi (après) | | | | 18 Ignat. 37. |
| 19 — | *Tempe (et à la)* | | | | | 19 Crot. 52. *K. carb.* 26. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **SECOUSSE** douloureuse (une) | Cerveau et sort par l'occiput (qui traverse le). | | 1 | | | 1 P. spin. 19. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 *Mouvement (par le)* | | | 1 *Aur.* 13. |
| 2 —Constrictifs | | | 2 | | | 2 Valer. 17. |
| 3 —Coup (comme un) | | | 3 | | | 3 Pul Sud. 14. |
| 4 —*Élancements (en forme d')* | | | 4 | | | 4 *Menyanth.* 32. |
| 5 —Pression | Occiput (jusqu'à l') | Méditant (en) | 5 | | | 5 Calc. — 69. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Menyanth. 19. |
| 2 —Pression | | | 2 | | | 2 Ars. 47. |
| 3 —Tiraillement | Œil droit (au-dessus de l') | | 3 | | | 3 Mang. 10. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION DU FRONT COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Æthus. rhod. 65. |
| 2 —Isochrones au pouls | Céphalalgie étourdissante | | 2 | | | 2 Paris. 13. |
| 3 —Tiraillements | Bosse frontale (se terminent par une pression à la) | | 3 | | | 3 Ass. fœt. 12. |
| 4 — | *Côté (droit coups violents au)* | | 4 | | | 4 Acon. 42. |
| 1 **CHALEUR** (sentiment de) | Œil gauche (battements dans tout le côté au dessus de l') | | 1 | | | 1 Mag. mur. 82 °. |
| 1 **COMPRESSION** | | Air (au grand) | 1 | | | 1 Calc. carb. 43. |
| 2 —Ondulation sourde | | | 2 | | | 2 Coccul. 30. |
| 1 —**COUPS D'AIGUILLE** (comme des) | | | 1 | | | 1 Spong. 23. |
| 2 ——Perforantes de dedans en dehors | | Air (marchant à l') | 2 | | | 2 Spong. 24. |
| 3 —— | Front (d'abord pression stupéfiante au) | | 3 | | | 3 Mang. 6. |
| 4 —Pressif, subit (un) | Tempes, qui fait jeter un cri (jusqu'aux) | | 4 | | | 4 Stan. 30. |
| 5 —Violent (comme après un) | | Eternué deux fois (après avoir) | 5 | | | 5 Arnic. 33. |
| 1 —**DÉCHIREMENTS** | | Front (remuant les muscles du) | 1 | | | 1 Mang. 34 °. |
| 2 —Passagers | | | 2 | | | 2 Seneg. 26. |
| 3 —Pression douloureuse | | | 3 | | | 3 Grat. 63. |
| 4 — | Tempe et de la face (du même côté de la) | | 4 | | | 4 Evony. 12. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 Digit. 78 °. Mag. mur. 51 °. |
| 2 —Aigus | | Soir (le) | 2 | | | 2 Sassap. 64 °. |
| 3 —Aigus | Côté droit (et au) | Matin (le) | 3 | | | 3 Helleb. 33. |
| 4 —Brûlants | | | 4 | | | 4 Cupr. 54. |
| 5 —Compressifs, sourds | | | 5 | | | 5 Calc. — 84. |
| 6 —Douloureux, distensifs | | Baissant en avant (se) | 6 | | | 6 K. nitr. 55. |
| 7 —Douloureux, isolés, traction | Côté droit (et au) | | 7 | | | 7 Scilla. 11. |
| 8 —Douloureux, térébrants | | Assis (étant) | 8 | | | 8 M. sol. 65. |
| 9 —*Intermittents* | | *Repos et le mouvement (par le)* | 9 | | | 9 *Calc.* — 92. |
| 10 —Isolés | | | 10 | | | 10 Digit. 51. |
| 11 —*Térébrants, pressifs de dedans en dehors.* | Eveillent violemment * (qui) | * Matin (le) | 11 | | | 11 *Staph.* 42. |
| 12 —Térébrants, pressifs, sourds | Occiput jusqu'au-dessus de l'œil gauche (de l'). | Midi dans une chambre chaude (après) | 12 | | | 12 Bovist. 111. |
| 13 —Violents | | Matin au lever (le) | 13 | | | 13 Pol Nord 34. |
| 14 — | Œil gauche (et au-dessus de l') | | 14 | | Ac. nitr. 44, 123 °. | Ac. phosph. 28, 114 °. |
| 15 — | Œil gauche qui oblige à fermer les yeux (au-dessus de l') | Dîner (après le) | 15 | | | 15 Am. carb. 76. > |
| 1 **FOUILLEMENT** | | Assis ou occupé de choses qui déplaisent | 1 | | | 1 China 51. |
| 2 —Saccadé | | | 2 | | | 2 Phell. 36. |
| 1 **PICOTEMENTS** douloureux | | Matin au lever (le) | 1 | Air (au grand) | | 1 Carb an. 81. > |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | Aur. 9. Pol Nord 29. | Rhod. 60. *Sassap.* 3. Spong. 26. |
| 2 —Chaleur | | | 2 | | | 2 Phell. 40. |
| 3 —Déchirement douloureux | | | 3 | | | 3 Grat. 63. |
| 4 —Dedans en dehors (de) | | | 4 | | | 4 Spig. 53. |
| 5 —Dedans en dehors (de) | | | 5 | | Lever (après le) | 5 Spong. 28. |
| 6 —Dedans en dehors, traction (de) | | | 6 | | | 6 Antim. 50. |
| 7 —Dedans en dehors (de) | Cerveau (venant du milieu du) | | 7 | | | 7 Ac. mur. 10. |
| 8 —Douloureuse | Œil gauche (au-dessus de l') | | 8 | | | 8 N. mur. 59. Sulph. 29. 124°. |
| 9 —Lancinante, pesanteur | * Œil (comme un nuage devant l') | | 9 Œil * (en pressant l') | | Marchant (en). Matin (le) | 9 Bovist. 177. |
| 10 —Picotante, tractive | | | 10 | | | 10 Staph. 53. |
| 11 —Pouce (comme si on appuyait le) | | | 11 | | | 11 Rhod. 53. |
| 12 —Pulsative, tournoiements | | | 12 | | | 12 Dulc. 42. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 —Sourde de dedans en dehors | | | | | | 13 Plat. 65. |
| 14 —Sourde, fouillante | | Soir à l'air (le) | | | | 14 Plat. 69. |
| 15 —Tiraillements | | | | | | 15 Berb. 17. |
| 16 —Tiraillements, battements | Bosse frontale (se terminant par une pression à la) | | | | | 16 Ass. fœtid. 12. |
| 17 —Tiraillements de dedans en dehors | | | | | | 17 Camph. 26. |
| 18 —Tractive | | | | | | 18 Coloc. 12. |
| 19 —Tractive de dedans en dehors | | | | | | 19 Antim. 30. |
| 20 —*Violente* | Œil et du nez à la tempe (au-dessus de l') | | | | | 20 Baryt. carb. 65. |
| 21 — | Œil gauche, migraine au-dessus de l') | Soir (le) | Travaux de tête (par des) | | | 21 Tereb. 15. |
| 22 — | Tempes (jusqu'aux) | | *Bu du vin (après avoir)* | | | 22 Rhod. 42. |
| 23 — | Yeux (jusque sur les) | | | | | 23 Emet. 42. |
| 1 **SERREMENT**, pression | | | | | | 1 Sabin. 29. |
| 2 —Sourd, pressif | | | | | | 2 Valer. 19. |
| 1 **TÉRÉBRATION** douloureuse de dedans en dehors | | Soir à huit heures (le) | | | | 1 Bovist. 115. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | | 1 Clemat. 4. |
| 2 —Elancements douloureux | | Debout (étant) | | | | 2 M. sol. 66. |
| 3 —*Élancements douloureux* | | *Mouvement (par le)* | | | | 3 *Aur.* 15. |
| 4 —Elancements rapides | | | | | | 4 Tarax. 24. |
| 5 —Elancements | Frisson, froid aux mains, chaleur aux joues, tiédeur du front sans soif | Assis (étant) | | | | 5 M. sol. 67. |
| 6 —Fouillement | Vertex, de l'occiput (au côté droit du) | | *Mouvement, au bruit, parlant haut sans ouvrir beaucoup la bouche (par le)* | Couché (étant) | | 6 *Spigel.* 62. |
| 7 —Légers | Occiput (et au côté gauche de l') | | | | | 7 Camph. 32. |
| 8 —Pression de dedans en dehors | | | | | | 8 Camph. 26. |
| 9 —Violents | Face (frisson, froid à la) | | | | | 9 Rhod. 53. |
| 1 **TRACTION** | | | | | | 1 Caust. 21. |
| 2 —Déchirante, et sensation comme s'il allait s'y former un ulcère | | | | | | 2 Colch. 12. |
| 3 —Pression | | | | | | 3 Coloc. 12. |
| 4 —Pression de dedans en dehors | | | | | | 4 Antim. 30. |
| 5 —Pression, picotements | | | | | | 5 Staph. 33. |
| 6 —Tension (comme une) | | | | | | 6 Rhod. 62. |

## SYMPTOMES DES BOSSES FRONTALES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DOULEURS.** | | | | | | |
| 1 —Air y entrait (comme si l') | | | | | | 1 Zinc 156 °. |
| 2 —Déchiré, brisé, écrasé (comme si le cerveau était) | | Lisant (en) | | | | 2 Coff. 55. |
| 3 —Gravative | | | | | | 3 Pr. spin. 18. |
| 4 —Gravative, élancements | | | | | | 4 K. nitr. 57, 102 °. |
| 5 —Sensible | | Coiffure (par la) | | | | 5 Silic. 55. |
| 6 —Térébrante de dedans en dehors | | | | | | 6 Bismut. 12. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** longs, rapides | Front (jusqu'au milieu du) | | | | | 1 Ac. mur. 6, 53 °. |
| 2 —Vifs, de dedans en dehors | | | | | | 2 Bell. 124. |
| 3 —Violents | | | | | | 3 Lycop. 146 °. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | | | | 1 Chelid. 12. |
| 1 **PRESSION** | | | | | | 1 *Sassap.* 59 °. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | | | | 2 Bell. 82. |
| 3 — | | Nuit (surtout la) | | | | 3 Raph. 46. |
| 4 —Dedans en dehors (de) | | | | | | 4 Stan. 20. |
| 5 —Dure | | | | | | 5 Ac. phosph. 83 °. |
| 6 —Stupéfiante | | | | | | 6 Verbasc. 12. |
| 7 —Tiraillante | | Assis (étant) | | | | 7 Ag. cast. 7. |
| 8 —Violente | Tête et au-dessus des orbites (dans toute la) | | | | | 8 Baryt. — 17. |
| 9 — | Nuque (venant de la) | | | | | 9 Baryt. — 18. |
| 10 — | Œil gauche (au-dessus de l') | | | | | 10 Nat. mur. 158 °. |
| 11 — | Poitrine, battements de cœur très-forts (grand resserrement et pression sur la) | Soir en montant l'escalier (le) | | | | 11 Angust. 102. |
| 12 — | Tempes et à l'occiput, vertiges (aux) | Attouchement et le mouvement (par l') | | | | 12 Cupr. 47. |
| 1 **SERREMENT** vif | | | | | | 1 Baryt. carb. 59. > |
| 1 **TIRAILLEMENTS** vulsifs | | | | | | 1 China 47. |

## SYMPTOMES DE LA BOSSE FRONTALE COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** lancinante, légère | | | 1 | | | 1 Bell. 154. |
| 1 **BATTEMENTS** dedans en dehors, pression stupéfiante (puis après) | | | 1 | | | 1 Cannab. 31. |
| 2 —Elancements et sensation comme si on fermait les yeux | | Midi (quatre heures après) | 2 Soir (le) | | | 2 Ac. nitr. 42, 126 °. |
| 1 **BRULURE**, coups d'aiguille | | | 1 | | | 1 Ass. fœtid. 20. |
| 2 —Fer incandescent (comme si on y plongeait un) | | | 2 | | | 2 Grat. 93. |
| 3 —Tiraillements | | | 3 | | | 3 Bell. 136. |
| 1 **CONSTRICTION**, pression obtuse | | | 1 | | | 1 Anac. 73. |
| 1 **COUPS** douloureux, passagers | Tête * (embarras de la) | | 1 | | Pression externe (par la) | 1 Crocus 20. |
| 2 —Douloureux, pénétrants | | | 2 | | | 2 Scilla 15. |
| 3 —Secousses, élancements répétés, sourds. | | | 3 | | | 3 Crocus 20. |
| 1 **CRAMPE** (d'une) | Pommettes et la mâchoire inférieure (qui descend le long des) | | 1 | | | 1 Bell. 159. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | K. carb. 36, 125 °. | Lycop. 55, 137 °. Millef. 3. | Sepia, 94, 186 °. Zinc 52, 120 °. |
| 2 —Elancements | Oreille (jusque derrière l') | | 2 | | | 2 N. carb. 105 °. |
| 3 —*Pression* | | *Dîner (après)* | 3 | | | 3 *Zinc* 37, 130 °. |
| 4 —Vifs | | | 4 | | | 4 Lycop. 137 °. |
| 5 — | Front et vers la tempe (se dirigeant dans le). | | 5 | | | 5 Mang. 55 °. |
| 1 **DOULEURS**, coup (comme un) | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 15. |
| 2 —Coups douloureux, rapides | | | 2 | | | 2 Ac. sulph. 17. |
| 3 —Dard mousse (comme si on enfonçait un). | | | 3 | | | 3 Crocus 26. |
| 4 —Ecorchure (d') | | | 4 | | | 4 Ac. sulph. 7. |
| 5 —Lancinantes | | | 5 | | | 5 Mezer. 37. |
| 6 —Sourdes | | Midi (après). | 6 | | | 6 Dulc. 29. |
| 7 —Sourdes, lancinantes | | | 7 Mouvement (par le) | | Repos (par le) | 7 Staph. 55. |
| 8 —Térébrantes de dedans en dehors | Front ou dans la bosse frontale droite (tantôt dans le) | | 8 | | | 8 Bismuth 12. |
| 9 —Violentes | | | 9 | | | 9 Agar. 91. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 Granat. 45. |
| 2 — | | Debout (étant) | 2 | | | 2 Canth. 101. |
| 3 —Compressifs | | | 3 | | | 3 Ag. cast. 15. |
| 4 —Fréquents, durant longtemps | | | 4 | | | 4 Ac. mur. 75 °. |
| 5 —Légers | | | 5 | | | 5 Plumb. 30. |
| 6 —Légers | | Midi (avant) | 6 | | | 6 N. sulph. |
| 7 —Longs, sourds | | | 7 | | | 7 Stan. 49. |
| 8 —Rapide (un) | | | 8 | | | 8 Arnic. 44. |
| 9 —Rapides, sensibles, sourds | Cerveau (jusque dans le) | | 9 | | | 9 Ac. sulph. 10. |
| 10 —Sourds | | | 10 | | | 10 Sassap. 80 °. |
| 11 —Sourds, picotements | | | 11 | | | 11 Ass. fœtid. 120. Sabad. 24. |
| 12 —Sourds, rapides | | | 12 | | | 12 Ac. sulph. 8. |
| 13 —Sourds, tractifs | Pariétal (venant du) | | 13 | | | 13 Guajac. 11. |
| 14 —Tiraillements violents | | | 14 | | | 14 Chelid. 9. |
| 15 —Vifs, lents, de dedans en dehors | | | 15 | | | 15 Verbasc. 22. |
| 16 —Vifs, profonds | | | 16 | | | 16 Ass. fœtid. 22. |
| 17 —Violents | | Baissant (en) | 17 | | | 17 Baryt. carb. |
| 18 — | Tête (pression dans toute la) | | 18 | | | 18 Sassap. 14, 30 °. |
| 1 **MARTELLEMENT** | | | 1 | | | 1 Verbasc. 19. |
| 1 **OMNIBULATIONS** tractives | Racine du nez (jusqu'à la) | | 1 | | | 1 Cina 20. |
| 1 **POIDS** (comme s'il y avait un) | | | 1 | | | 1 Spigel. 40. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Ambr. 24. Scilla 8. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 Sassap. 47 °. |
| 3 — | | Corps en avant (penchant le) | 3 | | Tenant droit (se) | 3 Teucr. 9. |
| 4 —Constriction violente | Paupières supérieures (qui semble abaisser les) | | 4 | | | 4 Thuya 34. |
| 5 —Dedans en dehors (de) | | | 5 | | | 5 Spig. 28. |
| 6 —Dedans en dehors (de) | | Soir tard (le) | 6 | | | 6 Dulc. 36. |
| 7 —Dedans en dehors, douloureuse (de) | | | 7 | | Pression externe (par la) | 7 Oleand. 27. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 —Dedans en dehors, lancinante, sourde. | | | 8 Mouvement (revient par le). | | Repos (pendant le). | 8 Staph. 55. |
| 9 —Dedans en dehors, violente (de). | | | 9 | | | 9 Bell. 83. |
| 10 —Douce, douleur passagère. | | | 10 | | | 10 Stan. 34 (A). |
| 11 —Douleur stupéfiante, térébrante. | Pariétal gauche (venant du). | | 11 | | | 11 Stan. 31 |
| 12 —Elancements. | | | 12 | | | 12 Sassap. 50°. |
| 13 —Elancements. | | | 13 | | | 13 Ac. nitr. 102°. |
| 14 —*Lancinante.* | | | 14 *Toucher (au).* | | | 14 *China* 77. |
| 15 —Lancinante, vertiges. | Gorge (avec nausées dans la). | | 15 | | | 15 China 76. |
| 16 —Saccadée. | | | 16 | | | 16 Thuya 15. |
| 17 —Stupéfiante. | | | 17 | | | 17 Ignat. 54. |
| 18 —Tiraillements. | | | 18 | | | 18 Arg. 19. |
| 19 —Tiraillements. | Occiput (jusqu'à l'). | | 19 | | | 19 Spigel. 44. |
| 20 —Traction. | | | 20 | | | 20 Dulc. 38. |
| 1 **TENSION** sourde. | | | 1 | | | 1 Crocus. 25. |
| 1 **TIRAILLEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Viol. odor. 16. |
| 2 —Crampoïdes. | Nez (jusque vers la partie osseuse du côté gauche du). | | 2 | | | 2 Crocus 22. |
| 3 —Douleur brûlante. | | | 3 | | | 3 Bell. 136. |
| 4 —Élancements violents. | | | 4 | | | 4 Chelid. 9. |
| 5 —Paralytiques. | Bosse frontale droite, stupeur de la tête (à la). | | 5 | | | 5 Cina. 21. |
| 6 —Pression. | Œil semble comprimé (dans laquelle le globe de l'). | | 6 | | | 6 Arg. 20. |
| 7 —Pression. | Occiput (qui se dirige vers l'). | | 7 | | | 7 Spigel. 44. |
| 8 —Tension. | Orbites (sur les). | | 8 | | | 8 Spigel. 60. |
| 1 **TRACTION.** | | | 1 | | | 1 Grat. 58. |
| 2 —Légère. | Tête (hébétude de toute la). | | 2 | | | 2 Dulc. 19. |
| 3 —Omnubilante. | Nez (jusqu'à la racine du). | | 3 | | | 3 Cina 20. |
| 4 —Stupéfiante. | | Courant d'air (à un). | 4 | | | 4 Verbasc. 29. |

## SYMPTOMES DE LA BOSSE FRONTALE COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **CHALEUR**, brûlure (de). | | | 1 | | | 1 Mag. mur. 80°. |
| 1 **COMPRESSION.** | Œil droit et oblige à le fermer involontairement (au-dessus de l'). | | 1 | | | 1 Calc. — 56. > |
| 1 **DÉCHIREMENTS** pressifs. | | | 1 | | | 1 Sabina 50. |
| 1 **DOULEURS** gravatives. | | | 1 | | | 1 Sabina 59. |
| 2 —Gerçure, lancinante, comme si on plongeait un couteau acéré (de). | Cerveau (jusque dans le). | | 2 | | | 2 *Caust.* 53. Mezer. 55. |
| 3 —Pointe aigue (comme si on enfonçait une). | | | 3 | | | 3 Paris. 15. |
| 4 —Térébrante. | | | 4 | | | 4 Sabina 27. |
| 5 —Térébrante. | | Matin au réveil (le). | 5 | | | 5 Bell. 118. |
| 6 —Violente, pulsative, lancinante, sentiment de formication. | | | 6 | | | 6 Coccul 52. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, déchirements. | Oreille droite (se dirigeant vers l'). | | 1 | | | 1 Bovist. 100. |
| 2 —Fréquents. | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 62°. Plumb. 69. |
| 3 —Isolés. | Arcade orbitaire gauche (venant de l'). | | 3 | | | 3 Berb. 28. |
| 4 —Petits. | | | 4 | | | 4 Baryt. — 12. |
| 5 —Sourds, térébrants (au-dessous). | | | 5 | | | 5 Zinc 65, 144°. |
| 6 —Vifs. | Tête (précédés d'une pression dans toute la). | | 6 | | | 6 Guajac. 7. |
| 7 —Violents. | | | 7 Penchant et y portant la main (en se). | | | 7 Bell. 128. |
| 8 —Violents. | Front, qui déterminent la fixation involontaire des yeux sur un seul objet. | Debout et marchant. | 8 | | | 8 Spigel. 58. |
| 9 —. | Orbite droit et la paupière supérieure (jusque dans l'). | | 9 | | | 9 Zinc 51, 121°. |
| 1 **PICOTEMENTS.** | | | 1 | | | Baryt. carb. 80. > Bovist. 102°. |
| 1 **PRESSION**, dedans en dehors (de). | | | 1 | | Ac. phosph. 29. | Anac. 68. Spig. 29. |
| 2 —Dedans en dehors, sourde (de). | | | 2 | | | 2 Spong. 10. |
| 3 —Douloureuse. | | | 3 | | | 3 Kreos. 50. |
| 4 —Douloureuse, continuelle. | | | 4 | | | 4 Paris. 6, 54. |
| 5 —Douloureuse. | Tempe gauche (et dans la). | | 5 | | | 5 Teucr. 18. |
| 6 —Saccadée. | Œil (jusque dans l'). | | 6 | | | 6 Thuya 16. |
| 7 —Serrement fugace. | | | 7 | | | 7 Teucr. 8. |
| 8 —Sourde, ondoyante. | | | 8 | | | 8 Emet. 48. |
| 9 —Sourde, térébrante (au-dessus). | | | 9 | | | 9 Emet. 46. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 —Stupéfiante, profonde | | Chaud au froid (passant du) | 10 | | | 10 Verbasc. 10. |
| 11 —Violente (au-dessous) | | | 11 | | | 11 Bell. 80. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | Tempe gauche au sommet et derrière l'oreille gauche (à la) | | 1 | | | 1 Ambr. 30. |

## SYMPTOMES DES TEMPES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | | 1 | | Ac. nitr. 131 °. | Borax 55. China 54. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 Lach. 282. |
| 3 — | Céphalalgie | *Règles* (avant les) | 3 | | | 3 Lach. 343. |
| 4 — | Cerveau (plénitude du) | Méridienne (après la) | 4 | | | 4 Carb. veg. 65. |
| 5 — | Tête (embarras de la) | | 5 | | | 5 Phosph. 71. |
| 1 **BRULURE** | Front et à la région du vertex (et au côté droit du) | | 1 | | | 1 Caust. 56. > |
| 1 **COMPRESSION** | | | 1 | | | 1 *Nat. mur.* 149 °. |
| 2 —Déchirement, tiraillements | Front, tantôt à l'occiput (tantôt au) | | 2 | | Pression externe et pendant la méditation | 2 Calc. — 66. |
| 3 — Élancements, sourds | | | 3 | | | 3 Calc. — 80. |
| 4 —Tiraillements | | | 4 | | | 4 Phosph. 61, 176. |
| 5 — | Occiput (jusqu'à l') | | 5 | | | 5 Stan. 17. |
| 6 — | Tête (puis dans toute la) | | 6 | | | 6 Calc. — 57. |
| 7 — | *Tête (pression dans toute la)* | *Lisant et écrivant* | 7 | | | 7 *Nat. mur.* 51. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | Anac. 74. *Scill.* 5 Sulph. 151 °. |
| 2 — | | Matinées (plusieurs) | 2 | | | 2 Sulph. 149 °. |
| 3 —Pression | | | 3 | | | 3 Tabac. 52. |
| 4 —Pression | Front (et au) | | 4 Méditant (en) | | | 4 Digit. 16. |
| 1 **COUPS** continuels | | *Règles* (dix jours avant les) | 1 | | | 1 Lach. 287. |
| 2 —Douloureux | Vertex * (douleur ulcérative au) | * Marchant (en) | 2 | | Nuit pendant les *règles* (la). | 2 N. sulph. |
| 3 —Sécants | Front et se dirigent au vertex (venant du) | Mis au lit (après s'être) | 3 | | | 3 Camph. 27. |
| 4 —Violents | Occiput (d'abord à l') | Marchant à l'air (à chaque pas) | 4 | | | 4 Spigel. 55. |
| 1 **CRAMPES** (traction en forme de) | | | 1 Pression externe (par la) | | | 1 Cina 16. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | | 1 K. carb. 125 °. *Zinc* 115 °. |
| 2 — | | Fièvre la nuit (pendant la) | 2 | | | 2 Lach. 255. |
| 3 — | | Mangeant (en) | 3 | | | 3 Coni 59, 95 °. |
| 4 — | | Matin (le) | 4 | | | 4 Coni 57, 96 °. |
| 5 —Douloureux | | | 5 | | | 5 Caust. 24. > |
| 6 —Ecorchure * (d') | Frisson | * Toucher (au) | 6 | | | 6 Castor. |
| 7 —Passagers | | | 7 | | | 7 Zinc 59, 128 °. |
| 8 —Pincement | | | 8 | | | 8 *Zinc* 129 °. |
| 9 —Saccades (par) | Occiput (et à l') | Penchant la tête en arrière | 9 | | | 9 Anac. 85. |
| 10 —Tiraillements | Face (jusque dans la) | | 10 | | | 10 Seneg. 27. |
| 11 —Tiraillements | Yeux, venant du front (jusque dans les) | | 11 | | | 11 Rhod. 50. |
| 12 — | Dents molaires (qui pénètrent dans les) | | 12 | | | 12 Carb. veg. 94. |
| 13 — | Occiput et au vertex (à l') | | 13 | | | 13 Castor. |
| 14 — | *Oreille droite (élancements dans l')* | *Dîner (après le)* | 14 | | | 14 *Zinc* 44, 114 °. |
| 15 — | Tête (puis s'étendant dans toute la) | | 15 | | | 15 Lach. 179. |
| 1 **DOULEURS** | | Travail intellectuel (pendant un) | 1 | | | 1 Nux 56. |
| 2 —*Cerveau était détaché* (*comme si le*) | Tête (chaleur de la) | | 2 | | | 2 N. mosc. 222. |
| 3 —Cerveau voulait sortir (comme si le) | Nez * (et à la racine du) | * Redressant (en se) | 3 | | | 3 Lach. 24 ou 241. |
| 4 —Comprimées d'un côté à l'autre (comme) | | | 4 | | Pression violente (par une). | 4 Menyanth. 10. |
| 5 —Déductive | Front (et au) | | 5 | | | 5 Berb. 21. |
| 6 —Ecartement (d') | | | 6 | | | 6 Corail. |
| 7 —Enchifrènement (comme dans l') | | | 7 | | | 7 China 12 (A). |
| 8 —Fouillait (comme si on y) | Front (et au) | | 8 | | | 8 Baryt. — 15. |
| 9 —Gravative | | | 9 | | | 9 Carb. an. 65. > |
| 10 —Gravative, inopinée | Nuque, vertiges (jusqu'à la) | *Soir entrant dans la chambre après avoir été à l'air (le)* | 10 | | | 10 Ran. bulb. 22. |
| 11 —Gravative | Rapports fréquents | Matin au réveil (le) | 11 | | | 11 Calc. carb. 57. > |
| 12 —Lancinante, intermittente | | | 12 | | | 12 Berb. 41. |
| 13 —Lancinante, pulsative | | | 13 | | | 13 Acon. 49. |
| 14 —Lancinante, pression | Front (et au) | | 14 | | | 14 China 20. |
| 15 —Lancinante | Occiput (et vers l') | Marchant vite (en) | 15 | | | 15 Tabac. 62. |
| 16 —Lancinante | Oreille gauche et les dents, avec frisson, puis sueur * (à l') | Soir (le). * Nuit suivante (la) | 16 | | | 16 Graph. 566. |
| 17 —Poussées l'une vers l'autre (comme) | | | 17 | | | 17 Emet. 27. |
| 18 —Serrées par saccades (comme) | | Soir au lit (le) | 18 | | | 18 Ac. phosph. 50, 106 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 —Serrées dans un étau (comme) | | | 19 | | | 19 Coccul. 19. |
| 20 —*Serrées par des tenailles (comme)* | | | 20 | | | 20 *Ac. phosph.* 37, 105 °. |
| 21 —Sourde, sécante, continuelle | Occiput jusqu'à l'orbite (qui s'étend de l') | | 21 Baissant et par le mouvement (se) | | | 21 China 56. |
| 22 —Tensive | | Remuant la mâchoire | 22 | | | 22 Angust. 11. |
| 23 —Térébrante | | | 23 | | | 23 Angust. 8. |
| 24 —Térébrante, de dedans en dehors | Front, tantôt dans les tempes (tantôt dans le) | | 24 | | | 24 Dulc. 25. |
| 25 —Tractive, obnubilante | Cerveau (et dans tout le) | | 25 | | | 25 Rheum 16. |
| 26 — | Oreilles (tintement dans les) | | 26 | | | 26 China 116. |
| 27 — | Vomissements | | 27 | | | 27 Lach. 180. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 Calc. carb. 82. *Ac. nitr.* 40. | *Caust.* 66. Dig. 66 °. Em. 50 | *K. carb.* 44, 131 °. Puls. 77. | Silic. 45, 122 °. Sulph. 164 °. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Sepia 82, 171 °. |
| 3 —Compressifs, sourds | | | 3 | | | 3 Calc. — 80. |
| 4 —Compressifs | Front, profondément dans le cerveau (du) | | 4 Mouvement (par le) | | | 4 Ag. Cast. 14. |
| 5 —Dedans en dehors, traction (de) | | | 5 | | | 5 N. mosc. 221. |
| 6 —Légers | | Matin (le) | 6 | | | 6 Mag. sulph. |
| 7 —Petit (un) | | | 7 | | | 7 Coccul. 55. |
| 8 —Pulsatifs | Tête (compression du dehors dans toute la) | Baissant en avant (reparaissant en se) | 8 | | Pression externe, et renversant le corps en arrière (par la) | 8 Thuya 35. |
| 9 —Tiraillements | | | 9 | | | 9 Zinc 154 °. |
| 10 — | Vertex, chaleur dans les oreilles (tiraillements spasmodiques dans le) | | 10 | | | 10 Calc. carb. 74. |
| 11 — Violents | | | 11 | | | 11 Mag. sulph. |
| 12 — | Front (pincement dans le) | Assis, debout (revenant) | 12 | | Marchant (en) | 12 Staph. 56. |
| 13 — | Œil droit (surtout au-dessus de l') | | 13 Mouvement (par le) | | | 13 Ag. cact. 15. |
| 14 — | Tempe gauche (déchirement dans la) | | 14 | | | 14 K. carb. 132 °. |
| 15 — | Tête (et dans toute la) | | 15 | | | 15 Carb. an. 78. > Puls. 76. |
| 16 — | Vertex, pression violente sur le front, il semble que tout va en sortir (battements comme des coups de marteau au) | Baissant (en se) | 16 | | | 16 Kreos 55. |
| 1 **ENGOURDISSEMENT.** | | | 1 | | | 1 August. 10. |
| 1 **FOUILLEMENT** douloureux | | | 1 | | | 1 Sulph. 174 °. |
| 2 —*Pression* | *Yeux et sur le front (qui s'étend sur les)* | *Assis, droit, se penchant en arrière (revenant)* | 2 | | *Penchant en avant (se)* | 2 *Mang.* 15. |
| 3 — | Front (et dans le) | | 3 | | | 3 Baryt. — 88. |
| 1 **IMPRESSION** sourde, vertigineuse | | Travaux de tête (par des) | 1 | | | 1 N. carb. 4. |
| 1 **GLOCITATION** | | | 1 | | | 1 Bryon 77. > |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 | | | 1 Bovist. 170. |
| 2 —Pression douloureuse de haut en bas (comme si le cerveau éprouvait une) | | | 2 | | | 2 Rhus. 56. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Sabad. 40. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 Arn. 21. Caps. 11. Carb. an. 11. | Coni 45, 86 °. Gnis. Eng. 1. | Grat. 47. Lact. 55. Rho. 55. | Rhus. 49. *Sabin* 54. Tabac. 47. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 K. carb. 105 °. |
| 3 — | | Réveil (au) | 3 | | Levant (en se) | 3 Tabac. 48. |
| 4 —Constriction | | | 4 | | | 4 Tabac. 52. |
| 5 —Constriction, serrement | | | 5 Soir (le) | | | 5 N. mosc. |
| 6 —Constriction | Front (et au) | | 6 Méditant (en) | | | 6 Digit. 16. |
| 7 —Continuelle | | | 7 | | Marchant (en) | 7 Zinc. 51, 94 °. |
| 8 —Continuelle (tantôt dans les) | Occiput (tantôt à l') | | 8 | | | 8 Zinc 95 °. |
| 9 —Coryza (comme dans le) | | Debout (étant) | 9 Tête et méditant (secouant la) | | Pencher en avant, en arrière | 9 Pol Sud 8. |
| 10 —Déchirante | | | 10 Toucher (au) | | | 10 Cupr. 48. |
| 11 —Dedans en dehors (de) | | | 11 | *Bryon.* 59. | Ignat. 52. Ran. scel. 19. | Samb. 8. Viol. tric. 18. |
| 12 —Dedans en dehors (de) | | Matin au lit (le) | 12 | | Couché sur le dos | 12 Ignat. 62 (A). |
| 13 —Dedans en dehors, élancements (de) | | | 13 | | | 13 Bell. 107. |
| 14 —Dedans en dehors, sécante (de) | Cerveau (qui dégénère en battements dans le) | | 14 | | | 14 Bell. 108. |
| 15 —Dedans en dehors, térébrante (de) | Orbite (et tantôt au-dessus de l') | | 15 Yeux (fermant les) | | Pression externe (par la) | 15 Ipec. 12. |
| 16 —Dedans en dehors, violente (de) | | | 16 | | | 16 Bismut. 8. |
| 17 — Dedans en dehors, *violente* (de) | *Droite (surtout à)* | | 17 | | | 17 Spig. 59. |
| 18 —Dedans en dehors (de) | Céphalalgie violente, d'abord dans le front, derrière les yeux, comme si le cerveau était déchiré, ou comme après une ivresse causée par l'eau-de-vie*, puis dans l'occiput, comme si le cervelet était contus | | 18 Yeux (remuant les) | | | 18 Rhus. 67. |
| 19 —Dedans en dehors (de) | Cerveau est refoulé en dedans (il semble que le) | | 19 | | | 19 Thuya 20. |
| 20 —Dedans en dehors (de) | Front (et au) | | 20 | | | 20 Ac mur. 5. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 —Écartées l'une de l'autre (comme si elles étaient) | | | 21 | | | 21 Pol Nord 35. |
| 22 —*Fouillante* | *Yeux et le front (qui s'étend sur les)* | *Assis, droit, penché en arrière (revenant)* | 22 | | *Penchant en avant (se)* | 22 *Mang.* 15. |
| 23 —Instrument mousse (comme par un) | Côté droit et tantôt au côté gauche (tantôt au). | | 23 | | | 23 Dulc. 33. |
| 24 —Lancinante | Front (et au) | | 24 | | | 24 China 20. |
| 25 —Obtuse de dedans en dehors | Vertex (constriction au) | | 25 | | Soir (le). | 25 Anac. 72. |
| 26 —Pinces (comme par des) | | | 26 | | | 26 Zinc 102 °. |
| 27 —Pouce (comme en appuyant le) | Vertex et aux yeux (jusqu'au) | | 27 | | | 27 Ac. nitr. 35, 96 °. |
| 28 —Pulsative | | | 28 | | | 28 Camph. 21. |
| 29 —Saccades (par) | Tête (et dans toute la) | | 29 | | | 29 Digit. 21. |
| 30 —*Sourde, assourdissement* | Front, sentiment d'élancement, de tiraillement dans le dos (et au) | | 30 | | | 30 Sabad. 34. |
| 31 —*Spasmodique de dedans en dehors* | | | 31 | | | 31 *Plat.* 60. |
| 32 —Stupéfiante | Front, puis dans toute la tête (allant vers le). | Assis (étant) | 32 | | | 32 Cina 40. |
| 33 —Tension de dedans en dehors | Tête (pesanteur, pression, pulsation, traction dans toute la) | Fièvre (pendant la) | 33 | Air (à l') | | 33 Helleb. 10. |
| 34 —Térébrante | Front, *, tournoiements (tension au) | Tête sur une table (posant la) | 34 | | | 34 August. 15. |
| 35 —Tiraillements | | | 35 | | | 35 Dulc. 41. |
| 36 —Tiraillements | Front à l'occiput, l'esprit est plus vif, on aime à méditer (du) | Méditant (en) | 36 | | | 36 Anac. 43. |
| 37 —Traction | | Journée (dans la) | 37 | | | 37 Hep. sulph. 5. |
| 38 —Traction | Inquiétudes fébriles et dyspnée | Soir se promenant (le) | 38 | | | 38 Ran. bulb. 23. |
| 39 —Violente | | | 39 | | | Ignat. 39. Spigel. 26. Spong. 27. Tabac. 51. |
| 40 — | Bosses frontales, à l'occiput et le cerveau, avec vertiges (aux) | | 40 Attouchement et le mouvement (par l') | | | 40 Cupr. 47. |
| 41 — | Front (jusqu'au) | | 41 | | | 41 Teucr. 3. |
| 42 — | *Front* * *(la douleur reste dans le)* | *Assis* * | 42 * *Penchant en arrière (en se)* | | | 42 *China* 25. |
| 43 — | Front (et tantôt dans le) | Couché (étant) | 43 | | Assis, debout | 43 Caland. 7. |
| 44 — | Front (vers le) | Matinée (dans la) | 44 | | | 44 Seneg. 19. |
| 45 — | Occiput (qui s'étend vers l') | Air froid (se promenant à l') | 45 Air (revenant à l') | Assis dans la chambre | | 45 Coff. 33. |
| 46 — | Sommeil profond | | 46 | | | 46 Ignat. 60. |
| 47 — | Tempe gauche (tantôt à la) | | 47 | | | 47 Asar. 48. |
| 48 — | Tête (embarras de la) | | 48 | | | 48 Acon. 25 Crot. 9. |
| 49 — | Tête (embarras de la) | | 49 Pression externe (par la) | | | 49 Nat mur. 102 °. |
| 50 — | Tête (vers la partie antérieure de la) | | 50 | | | 50 Zinc 28. |
| 51 — | Tête au-dessus de l'oreille (constriction de la). | | 51 | | | 51 Lach. 233. |
| 52 — | Vertex (et au) | Matin au réveil (le) | 52 | | | 52 Tabac. 43. |
| 53 — | Vertex, plénitude du cerveau (et au) | | 53 | | | 53 Phosph. 57, 170 °. |
| 54 — | Vertex, au côté droit de la tête (au) | | 54 | | | 54 Rheum. 12. |
| 55 — | Vertex (s'étendant vers le) | | 55 | | | 55 Sabad. 29. |
| 1 **PULSATIONS** | | | 1 | | | Ac. nitr. 49. *Capsic.* 8. *Stan.* 8. |
| 2 —Elancements | Tête semble comprimée du dehors | Baissant (qui revient en se) | 2 | | | 2 Thuya 35. |
| 3 —Lancinantes, ulcératives | Parler (empêchant quelquefois de) | | 3 | | | 3 Acon. 39. |
| 1 **SECOUSSES** sourdes | | | 1 | | | 1 Lact. 39. |
| 2 — | Tête lourde, * douloureuse | * Courbant (en se) | 2 | | * Redressant (se) | 2 Calc. — 37. |
| 3 — | Tête et à l'occiput (à travers les côtés de la). | Bras et marchant (remuant les) | 3 | | | 3 Spong. 18. |
| 1 **SERREMENT** | | | 1 | | | 1 Bovist. 169. Crot. 36. |
| 2 — Coryza (comme pendant un violent) | Front, pression sur les yeux et les mâchoires (au) | | 2 | | | 2 Mezer. 39. |
| 3 — *Déchirements* | | | 3 | | | 3 *Zinc* 4. |
| 4 —Douloureux | Tête (puis dans toute la) | | 4 | | | 4 Ambr. 13. |
| 5 —Ligature (comme par une) | | | 5 | | | 5 Puls. 66. |
| 6 —*Pince (comme serrée par une)* | | | 6 | | | 6 *Verbasc.* 20. |
| 1 **TENSION** | | Mâchoire (en ouvrant la) | 1 | | | 1 August. 11. |
| 2 —Enfonçait quelque chose (comme si on). | Etourdissement (sorte d') | | 2 | | | 2 Emet. 25. |
| 3 —Spasmodique et comme dans un étau | | | 3 | | | 3 Plat. 61. |
| 4 — | Occiput (douleur sourde à l') | | 4 | | | 4 Bovist. 158. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Ac. nit. 35. Mang. 30 °. |
| 2 — | | Mangé (après avoir) | 2 | | | 2 Calc. — 405. |
| 3 — | | Soir et matin | 3 | | | 3 Am. carb. 69. |
| 4 — | | Toucher (au) | 4 | | | 4 Coni. 42. 93 °. |
| 5 —Compression | | | 5 | | | 5 Phosph. 61, 176. |
| 6 —Déchirements | Yeux (jusque dans les) | Chambre pendant le mouvement (surtout dans la) | 6 | | | 6 Rhod. 35. |
| 7 —Dedans en dehors et pression aussi de dedans en dehors (de) | Oreilles alternant avec une douleur pareille dans les orbites (dans les) | | 7 | | | 7 Bell. 326. |
| 8 —Douloureux, élancements | | | 8 | | | 8 Zinc 154 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 —Douloureux | Paralysée du corps (ensuite *elle* est comme). | Midi et minuit (à). | 9. | | | 9 Ars. 57. |
| 10 —Gravatif. | | Mangé (après avoir). | 10. | | | 10 Calc. — 105. |
| 11 —Passager, léger | Front (jusqu'au) | | 11. | | | 11 Lact. 55. |
| 12 —Pincement. | | | 12. | | | 12 Petrol. 67 °. |
| 13 Saccades, comme si elles étaient déchirées par un corps faisant effort pour sortir (par). | | | 13. | | | 13 Puls. 70. |
| 14 —Sensibles. | Front et le globe de l'œil (à travers le). | | 14. | | | 14 Agar. 75. |
| 15 — | Front (et dans le). | | 15. | | | 15 Sulph. 152 °. |
| 16 — | Front (et au). | Jour et nuit. | 16. | | | 16 Sabin. 87. |
| 17 — | Front (pression au). | Mangé (après avoir). | 17. | | | 17 Coni 97 °. |
| 18 — | Front, profondément dans le cerveau (dans le). | | 18. | | Air (à l'). | 18 Aur. 7. |
| 19 — | *Oreille droite* (*élancements dans l'*). | | 19. | | | 19 *Zinc* 114 °. |
| 20 — | Os de l'orbite et les joues qui se gonflent (dans les). | Dîner (après le). | 20. | | | 20 Calc. carb. 68. |
| 21 — | Vertex paraissant remonter du dos (dans le). | | 21. | | | 21 Calc. carb. 71. |
| 1 **TRACTION**. | | | 1. | | | 1 Dulc. 40. Mang. 12. |
| 2 —Haut en bas (de). | Orbite droit (dans l'). | | 2. | | | 2 Bell. 115. |
| 3 —Légère, rapide. | | | 3. | | | 3 Mosc. 20. |
| 4 —Pression. | | | 4. | | | 4 Angust. 17. |
| 5 — | Céphalalgie extérieure. | | 5. | Mastication (pendant la). | | 5 Thuya 17. |
| 6 — | Dent creuse (battements, pression dans une). | | 6. | | | 6 Pol Nord 124. |
| 7 — | *Front, ensuite à l'occiput* (*puis dans le*). | | 7. | | | 7 *Nux* 71. |
| 8 — | Occiput et pression aux yeux si forte qu'*elle* est obligée de sortir du lit (à l'). | Matin au lit (le). | 8. | | | 8 Rhus 64. |
| 1 **VULSION**. | Tête * et appesantie (chaleur dans la). | * Yeux (surtout en tournant les). | 1. | | | 1 China 15. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION TEMPORALE COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**. | | | 1. | | | 1 Spigel. 72. |
| 2 —Fourmillement. | | | 2. | | | 2 Verbasc. 50. |
| 1 **BATTEMENTS**. | | | 1. | | | 1 Spong. 7. |
| 2 —Douloureux (un). | | | 2. | | | 2 Sabad. 44. |
| 1 **COMPRESSION** obtuse, passagère. | | | 1. | | | 1 Baryt. — 20. |
| 2 —Dedans en dehors (de). | | | 2. | | | 2 Calc. — 52. |
| 3 — | Œil comme si quelque chose pressait sur ce point (immédiatement au-dessus de l'). | | 3. | | | 3 *Calc.* — 49. |
| 4 — | Oreilles (derrière les). | Tête et marchant (remuant la). | 4 Assis. | | | 4 Asar. 22. |
| 1 **CONSTRICTION**. | | | 1. | | | 1 Zinc 25, 101 °. |
| 2 — | Orbite (au-dessus de l'). | | 2. | | | 2 Ipec. 11. |
| 1 **COUPS**, serrement gravatif de dedans en dehors. | | | 1. | | | 1 Baryt. — 57. > |
| 2 —Subit, pressif. | Front qui fait jeter un cri (surtout au). | | 2. | | | 2 Stan. 30. |
| 3 —(comme après un). | | Toucher (au). | 3. | | | 3 Grat. 100. |
| 1 **CRAMPES**, tiraillement, pression sensible (comme des). | | | 1. | | | 1 Petrol. 52. |
| 2 —(*comme une*) | | | 2. | | | 2 Agar. 99. *Calc.* — 77. |
| 1 —**DÉCHIREMENTS**. | | | 1. | | .. Grat. 65. K. nitr. 54. °. | Mag. mur. 46 °. |
| 2 — | | Air (se remuant à l'). | 2. | | | 2 Mang. 56 °. |
| 3 — | | | 3. | | Pression externe et le soir en se couchant (par la). | 3 Mag. carb. 58 °. |
| 4 —Convulsif. | | | 4. | | | 4 Zinc 42, 154 °. |
| 5 —Élancements. | | | 5. | | | 5 Plumb. 61. |
| 6 —Fréquent. | | | 6. | | | 6 Mag. sulph. |
| 7 —Pression. | Œil (et dans l'). | | 7. | | | 7 Sulph. 156 °. |
| 8 —*Serrement* (*par intervalles*). | | | 8. | | | 8 *K. carb.* 23, 118 °. |
| 9 — | Articulation de la mâchoire (jusque dans l'). | Soir (le). | 9. | | | 9 K. carb. 25, 124 °. |
| 10 — | Front (jusque dans le). | | 10 Mouvement (par le). | | | 10 Ac. phosph. 115 °. |
| 11 — | Molaires (douleur dans une des dernières). | | 11. | | | 11 Mag. carb. 59 °. |
| 12 — | Tempe droite (puis dans la). | | 12. | | | 12 Iod. 9. K. carb. 125 °. |
| 13 — | Vertex (tension, élancement au). | | 13. | | | 13 K. hydr. 19. |
| 1 **DOULEURS**. | | | 1. | | | 1 K. chlor. 17. Spig. 75. |
| 2 —Brûlantes. | Front (et dans le). | | 2. | | | 2 Spigel. 71. |
| 3 —Charbon était dessus (comme si un). | | | 3. | | | 3 Croton. 58. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 —Coin pointu (comme si on enfonçait un). | | | | | | 4 Ass. fœtid. 34. |
| 5 —Continuelles, croissantes | | | | | | 5 Evony. 14. |
| 6 —Contusive | | | | | | 6 Campesc. 4. |
| 7 —Convulsive | | | | | | 7 K. carb. 129 °. |
| 8 —Embarras | Pariétaux et de l'occiput (puis au-dessous des). | | | | | 8 Asar. 14. |
| 9 —Enfonçait (comme si on l') | | Journée (dans la) | | | | 9 Stan. 18. |
| 10 —Gravative | | | | | | 10 Baryt. — 30. > Graph. 21. |
| 11 —Gravative, pression de dedans en dehors. | | | | | | 11 Mezer. 33. |
| 12 —Gravative, tensive | | | | | | 12 Berb. 23. |
| 13 —Lancinante, par accès | Tempes dans la tête (des élancements traversent les) | | | | | 13 Acon. 48. |
| 14 —Lancinante, violente | | | | | | 14 Bella. 126. *Evony.* 13. |
| 15 —Meurtrissure subite (comme une) | | | | | | 15 Plat. 70. |
| 16 —Plaie (semblable à celle d'une) | Occiput et les dents (dans l') | | | | | 16 Rhus. 68. |
| 17 —Sourde | | Tête pendant qu'*elle* se lave le visage (en secouant la) | | | | 17 Lact. 43. |
| 18 —Spasmodique | | | | | | 18 Indig. |
| 19 —Spasmodique, pressive | | | | | | 19 Plat. 72. |
| 20 —Térébrante | | | | | | 20 Clemat. 6. |
| 21 —Térébrante | | Journée (dans la) | | | | 21 Stan. 14. |
| 22 —Va et vient (qui) | | | | | | 22 Murex. 4. |
| 23 — | Front, vertiges tournoyants, chancelants, inquiétude, transpiration (aux environs du). | | | | | 23 K. nitr. 24 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | Ag. cast. 11. | Crot. 37. Mag. carb. 70 °. | Plumb. 70. R. scel. 18. Stap. | 13. Sepia 82, 171 °. Tabac. 61. |
| 2 — | | Dîner (après le) | | | | 2 K. nitr. 57 °. |
| 3 — | | Mastication (pendant la) | | | | 3 Am. carb. 73. > |
| 4 — | | Pas (à chaque) | | | | 4 Aloës 5. |
| 5 — | | *Soir (le)* | | | | 5 *Ac. nitr.* 113 °. |
| 6 — | | | | | Toucher (au) | 6 Arsen. 31. |
| 7 —Aiguilles (comme des coups d') | | | | | | 7 Coccul. 37. |
| 8 —*Aiguilles (comme des coups d')* | | *Assis (étant)* | | | Debout | 8 *Tarax.* 26. |
| 9 —Aigus | Vertex (jusqu'au) | | | | | 9 Æthus. |
| 10 —Alène émoussée (comme par une) | | | | | | 10 Am. carb. 74. > |
| 11 —Battements | | | | | | 11 Æthus. Ac. nitr. 123 °. |
| 12 —Brûlure (comme une) | | | | | | 12 Am. mur. 31. |
| 13 —Brûlants | Vertex (vers le) | | | | | 13 Cupr. 33. |
| 14 —Courts, violents | | | | | | 14 Rhod. 77. |
| 15 —Coups d'épingles (comme des) | | | | | | 15 Zinc 64, 141 °. |
| 16 —Déchirements | | | | | | 16 Digit. 77 °. Plumb. 64. |
| 17 —Déchirements | | Soir (le) | | | | 17 K. hydr. 27. |
| 18 —Déchirants | Os jugal (jusque dans l') | | | | | 18 K. carb. 42. |
| 19 —Dedans en dehors (de) | Tête paraît trop lourde et pleine, tintements d'oreilles (la) | | | | | 19 Rhus. 80. |
| 20 —Dedans en dehors, sourds (de) | | | | | | 20 Bella. 122. |
| 21 —Douloureux | Oreille gauche, déchirement au côté gauche des tempes (élancements à l') | | | | | 21 Ran. bul. 19. |
| 22 —Émoussés | | | | | | 22 Ass. fœtid. 36. |
| 23 —Gauche (tantôt à) | Droite (tantôt à) | | | | | 23 Digit. 20. |
| 24 —Isolés, subits | | | | | | 24 Berb. 43. |
| 25 —Passagers | | | | | | 25 Graph. 27. |
| 26 —Périodiques | | | | | | 26 Sangui. 6. |
| 27 —Petits | | | | | | 27 China 61. Euphr. 5. |
| 28 —Petits | Angle externe de l'œil, céphalalgie pressive, stupéfiante, surtout au front (près de l') | Marchant et debout | | | Asseyant (s') | 28 Arsen. 30. |
| 29 —Pression | | | | | | 29 Arsen. 49. |
| 30 —Profonds | | | | | | 30 Ass. fœtid. 33. |
| 31 —Rapides | | | | | | 31 Graph. 101 °. |
| 32 —Saccades (par) | | | | | | 32 Arnic. 40. |
| 33 —Secousses | | | | | | 33 Bovist. 172. |
| 34 —Térébrants, intermittents | | Debout (étant) | | Toucher (au) | Asseyant (en s') | 34 Calc. — 93. |
| 35 —Tractifs, d'abord à gauche | Droite (puis à) | | | | | 35 Cyclam. 12. |
| 36 —Traversant la | Tempe droite (qui aboutissent à la) | | | | | 36 Calc. carb. 81. |
| 37 —*Vifs, brûlants* | | | | | | 37 *Staph.* 40. |
| 38 —Vifs, pression | | | | | Asseyant (en s') | 38 Menyanth. 4. |
| 39 —*Vifs* | *Front (qui s'étendent dans le)* | | | | | 39 *Spong.* 25. |
| 40 —Violent | | Marchant à l'air | | | Debout (étant) | 40 Tarax. 27. |
| 41 —Violents, petits, étincelles électriques (comme des) | | | | | | 41 Spig. 68. |
| 42 —Violent (un) | Oreille droite (puis au-dessus de l') | | | | | 42 Mag. carb. 71 °. |
| 43 — | Cerveau (qui traversent le) | Nuit (la) | | | | 43 Digit. 67 °. |
| 44 — | Côté gauche du front (à partir du) | | | | | 44 Plat. 78. |
| 45 — | Tempe droite (puis dans la) | | | | | 45 Grat. 75. |
| 46 — | Tempe droite (suivis de points dans la) | | | | | 46 Alum. 110. |
| 47 — | Tête (et dans le même côté de la) | | | | | 47 Lach. 272. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 — | Tête, céphalalgie *, nausées, vomissement pénible (sensibilité de toute la) | * Diner (deux heures avant) | 48 * Diner (après le) | | Soir au lit (le) | 48 Nux 84. |
| 49 — | Tête et du front et au vertex, comme si elle était fendue * (dans le côté gauche de la) | * Baisse (lorsqu'*elle* se) | 49 | | | 49 Am. mur. 25. |
| 1 **FOUILLEMENT**, pression | | | 1 | | | 1 Colocyn. 11. |
| 2 —Pressif | Front et les yeux (vers le) | Assis, droit, penché en arrière | 2 | Baissant en avant (se) | | 2 Mang. 50 °. |
| 1 **FOURMILLEMENT**, ardeur | | | 1 | | | 1 Verbasc. 30. |
| 1 **FROID**, goutte d'eau (comme s'il y était tombé de haut une) | | | 1 | | | 1 Crocus. 32. |
| 1 **PICOTEMENTS** sourds, mordicants | | | 1 | | | 1 Plat. 80. |
| 1 **PINCEMENT** | | | 1 | | | 1 Petrol. 65 °. |
| 2 —*Déchirement, tiraillement* | | | 2 | | | 2 *K. carb.* 118 °. |
| 3 —Tiraillement | | | 3 | | | 3 Petrol. 70 °. |
| 4 —Traction vulsive | Occiput et descendent jusque sur la nuque (à l') | | 4 | | | 4 M. sol. 78. |
| 5 —Traction | Pariétal, chaleur à la face (vers le) | | 5 | | | 5 Calc. carb. 51. > |
| 1 **PIQURES** fines | | | 1 | | | 1 Agar. 89. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 Ac. mur. 38 °. Asar 28. | Aur. 24. *China* 21. Graph. | 82 °. Lach. 233. M. sol. 75. Ass. fœt. 51. Carb. veg. 46. | Paris. 122. Zinc. 29. Tarax. 13. Coccul. 28 Verbasc. 7. |
| 2 —Dedans en dehors (de) | | | 2 | | | |
| 3 —Dedans en dehors (de) | Cerveau (dans toute la moitié du) | Pression du côté gauche (par une) | 3 | | | 3 Bell. 84. |
| 4 —Dedans en dehors (de) | Tête (traversant toute la) | | 4 | | | 4 Lact. 57. |
| 5 —Dehors en dedans (de | | | 5 | | | 5 Anac. 70. Sabin. 53. |
| 6 ———*Comme si l'on appuyait fortement avec un doigt dessus*) | | | 6 | | | 6 *Staph.* 30. |
| 7 —Dehors en dedans, traction stupéfiante | | | 7 | | | 7 Acon. 28. |
| 8 —Douloureuse | Tête, la sensation s'étend jusqu'au-dessus de la cavité orbitaire gauche, se fait sentir moins forte au-dessus de la droite (qui paraît être déprimée dans la) | Assis et lisant | 8 | Exercice (par l') | | 8 Mezer. 58 |
| 9 —Fouillante | | | 9 | | | 9 Colocyn. 11. |
| 10 —Lancinante | | | 10 | | | 10 N. mosc. 219. |
| 11 —Ondulante de dehors en dedans | | | 11 | | | 11 Plat. 66. |
| 12 —Pinçante, vive, saccadée | | | 12 | | | 12 Ac. phosph. 99 °. |
| 13 —Pinçante, vive, aiguë | | | 13 | | | 13 Zinc 101 °. |
| 14 —Refoulée (comme) | | | 14 | | | 14 Stan. 12. |
| 15 —Resserrante, élancements vifs, saccadés de dedans en dehors | | | 15 | | | 15 Argen. 11. |
| 16 —Saccadée | | | 16 | | | 16 Ass. fœt. 52. |
| 17 —Sourde | Cerveau (d'abord une pression fatigante sur le) | | 17 | | | 17 Led. 14. |
| 18 —Tiraillements | | | 18 | | | 18 Anac. 87. Arg. 6. Asar. 30. |
| 19 — | | Baissant (en se) | 19 | | | 19 Samb. 5. |
| 20 — | Front (et au) | | 20 | | | 20 Ag. cast. 11. |
| 21 — | Vertex (se répandant dans diverses régions du). | | 21 | | | 21 Bella. 110. |
| 22 —Tractive | | | 22 | | | 22 *Anac.* 78. |
| 23 —Tractive | | Midi (après) | 23 | | | 23 Dulc. 59. |
| 24 —Tractive, fréquente | | | 24 | | | 24 Spig. 45. |
| 25 —Tractive par intervalles | Front (au côté droit du) | | 25 | | Toucher (au) | 25 Cyclam. 10. |
| 26 —Tractive, stupéfiante, de dehors en dedans | | | 26 | | | 26 Acon. 28. |
| 27 — | Front, embarras de la tête (dans le) | | 27 | | | 27 Granat. 32. |
| 28 — | Occiput, avec horreur du mouvement (à l') | | 28 | | | 28 Ac. phosph. 51. |
| 29 — | Occiput et vers le front (élancements, tiraillements à l') | | 29 | | | 29 Sassap. 48 °. |
| 30 — | *Tempe droite* (ensuite dans la) | | 30 | | | 30 *Ac. sulph.* 14. Lycop. 115 °. |
| 31 — | Tête, besoin de serrer les dents (sensation de légèreté de la) | | 31 | | | 31 Lach. 234. |
| 1 **PULSATIONS** lancinantes | | | 1 | | | 1 Acon. 49. |
| 1 **SECOUSSES** indolentes, fréquentes | Œil (près de l') | | 1 | | | 1 Agar. 98. |
| 1 **TENSION** (de) | | | 1 Soir (le) | | | 1 N. mur. 156 °. |
| 1 **TÉRÉBRATION** douloureuse | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 77. |
| 2 —Vrille, pression (comme si on enfonçait une) | | | 2 | | | 2 Ac. phosph. 126 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | Acon. 47. Ac. sulph. 52. | Aur 12. China 37. |
| 2 —Douloureux | | | | | | 2 Am. mur. 23. |
| 3 —Douloureux | Paupières supérieures (pression sur les). | Yeux (fermant les). | | | | 3 Sabin. 45. |
| 4 —Elancements | | | | | | 4 Ars. 63. |
| 5 —Indolents | Front (jusque dans le). | | | | | 5 Sabin. 56. |
| 6 —Intervalles (par). | | | | | | 6 Dulc. 44. |
| 7 —*Lancinants, intermittents* | | | | | | 7 *Arn.* 42. |
| 8 —Lancinants | Front et le vertex (jusqu'au). | | | | | 8 Tabac. 59. |
| 9 —Léger, froid (sensation de) | | | | | | 9 Oleum. 49. |
| 10 —Pincement | | | | | | 10 Petrol. 70 °. |
| 11 —Pression | | | | | | 11 Anac. 87. Arg. 6 Asar. 30. |
| 12 —Violents | Œil (produisant une sensation de pression dans la moitié de l'). | | | | | 12 Spong. 14. |
| 13 — | Articulation de la mâchoire (jusque dans l'). | Soir (le). | | | | 13 K. carb. 124 °. |
| 14 — | *Front (jusqu'en avant du).* | | *Mouvement (par le)* | | | 14 *Ac. phosph.* 49. |
| 15 — | Orbite et l'oreille (jusqu'à l'). | | | | | 15 Baryt. — 72. > |
| 16 — | Oreille (et dans les cartilages de l'). | | | | | 16 Ac. phosph. 111 °. |
| 17 — | Oreilles (bourdonnements d'). | | | | | 17 Acon. 51. |
| 18 — | Vertex et la bosse frontale droite, et *derrière l'oreille gauche* (jusqu'au). | | | | | 18 Ambr. 30. |
| 1 **TRACTION** | | Assis (étant). | | | *Marchant et debout.* | 1 *Tarax.* 20. |
| 2 —Pression | | | | | | 2 Spig. 45. Thuya 22. |
| 3 —Pression | | Midi (après). | | | | 3 Dulc. 39. |
| 4 —Pression stupéfiante de dedans en dehors. | | | | | | 4 Acon. 28. |
| 5 —Pression | Front (jusqu'au). | | | | Toucher (par le). | 5 Cyclam. 10. |
| 6 — | Orbite (jusqu'au-dessus de l'). | | | | | 6 Bell. 114. |
| 7 — | Tempe droite, comme dans l'os (puis dans la). | | | | | 7 Mang. 12. |
| 1 **VERTIGES** (paraissant venir de la). | Genoux (vacillation des). | Tête (tournant vite la). | | | | 1 Colocy. 1. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION TEMPORALE COTÉ DROIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AFFLUX** de sang | | | | | | 1 Silic. 75 °. |
| 1 **BATTEMENTS** | | Midi, debout (après). | | | | 1 Castor. |
| 2 —Continuels, térébration | Déchirement (précédés d'un). | | | | | 2 Alum. 144. |
| 3 —Pression | Tête (pression comme un poids lourd sur la partie supérieure de la). | Midi (après) | | | | 3 Alum. 129. |
| 4 —Pression insupportable | Cou, où elle cesse ; tristesse (allant vers le). | Matin (le). | | | | 4 Bovist. 579. |
| 5 — | Tempe gauche (précédés d'élancements à la). | | | | | 5 Æthus. |
| 1 **BOURDONNEMENT** | | | | | | 1 K. carb. 20, 161 °. |
| 1 **BRULURE** | | Frottement (par le). | | | | 1 Oleum. 85. |
| 1 **COMPRESSION**, pulsations * (puis). | Dents, et douleur compressive au front * (pression sur la rangée supérieure des). | * Marchant (en). | | | | 1 Caust. 71. |
| 2 —Tiraillements | | * Douleur temporale cessant (la). | | | Tempes (pression sur les). | 2 Calc. — 63. |
| 1 **CONSTRICTION** | Tête et l'oreille droite, puis le cou (dans le côté gauche de la). | Avalant (en). | | | | 1 Crocus. 30. |
| 1 —**CONTUSION** vive (de). | | | | | | 1 Ac. phosph. 110 °. |
| 2 —(de). | Tête (élancements dans toute la). | | | | | 2 Nic. carb. |
| 1 **COUPS** | | Matin au réveil (le). | | | | 1 Alum. 127. |
| 2 —Aiguilles, saccadés (d'). | | | | | | 2 Angust. 20. |
| 3 —Ecrasement (comme d'). | | | | | | 3 Ac. sulph. 21. |
| 4 —Elancements | | | | | | 4 Æthus. |
| 5 —Subit (un). | Cerveau et sursaut (profond dans le). | | | | | 5 Crocus. 28. |
| 6 —Tiraillants | | | | | | 6 Spigel. 57. |
| 7 —Vifs, stupéfiants, continuels | | | | | | 7 Verbas. 26. |
| 1 **CRAMPE** (comme de) | | | | | | 1 Calc. — 76. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | | Agar. 82. Alum. 107. | Canth. 96. Carb. veg. 87. | Plumb. 62. ***Zinc*** 40. |
| 2 — | | Assis avant midi. | | | | 2 Nic. carb. |
| 3 —Douloureux | Yeux (qui contractent les). | | | | | 3 Mag. carb. 60 °. |
| 4 —Elancements | Front (au). | | | | | 4 Croton. 55. |
| 5 —Elancements | Œil droit et à l'occiput (au-dessus de l'). | *Nuit (la).* | | | | 5 Lycop. 142 °. |
| 6 —Subits | | | | | | 6 Æthus. |
| 7 —Violents | Occiput (précédés de vertiges à l'). | | | | | 7 Ran. bul. 18. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 — | Frisson sécant. | | 8 | | | 8 N. sulph. |
| 9 — | Menton et au pouce ; sensation de rongement à la mâchoire inférieure (au). | | 9 | | | 9 Indig. |
| 10 — | Os de la face (jusqu'aux). | | 10 | | | 10 Lact. 38. N. Sulph. |
| 1 **DOULEURS.** | | Pression externe (par la). | 1 | | | 1 Tabac. 34. |
| 2 —Cheveux (comme si on tirait les) | | | 2 | | | 2 Bryon. 78. |
| 3 —*Déductive, fréquente* | *Bosse frontale droite (à la).* | | 3 | | | 3 *Sabin.* 41. |
| 4 —Gravative. | | | 4 | | | 4 Caust. 37. |
| 5 —Gravative, comme si elle avait plus de volume, ou qu'elle fût serrée de dedans en dehors. | | | 5 Attouchement (par l'). | | | 5 Berb. 22. |
| 6 —Instrument obtus, par des coups rapides et douloureux (comme si on enfonçait un). | | | 6 | | | 6 Ac. sulph. 20 |
| 7 —Lancinante. | | | 7 | | | 7 N mosc. 220. Plumb. 75. |
| 8 —*Lancinantes* | *OEil (jusque dans l').* | | 8 | | | 8 *Ac. phosph.* 54, 117 °. |
| 9 —Picotements. | | | 9 | | | 9 Sabad. 43. |
| 10 —Plaie faite par un instrument obtus (comme une). | | | 10 | | | 10 Alum. 117. |
| 11 —Poids la comprimait de dedans en dehors (comme si un). | Bosse frontale gauche (élancements dans la). | | 11 | | | 11 Sabin. 55. |
| 12 —Pressive. | Front (et dans le). | Dîner (après le). | 12 | | | 12 China 20. |
| 13 —Spasmodique. | | | 13 | | | 13 Plat. 57. |
| 14 —Sourde. | | | 14 | | | 14 Agar. 57 |
| 15 —Térébrante. | | | 15 | | | 15 Dulc. 26. |
| 16 —Térébrante. | Tête (qui pénètre dans toute la). | | 16 | | | 16 Hepar. 11. |
| 17 —Vulsive. | Mâchoire supérieure (jusqu'à la). | | 17 | | | 17 China 24 (B). |
| 1 **ÉLANCEMENTS.** | | Dîner (après le).<br>Matin (le). | 1 | | | 1 Mag. carb. 69 °. |
| 2 — | | | 2 | | | 2 Indig. |
| 3 —Aigus. | | | 3 | | | 3 Evony. 4. |
| 4 —Compressifs. | Cerveau (et dans tout le). | | 4 Mouvement (par le). | | | 4 Ag. cast. 16. |
| 5 —Coups de couteau. | Tempe à l'autre (d'une). | | 5 | | | 5 Bell. 150. |
| 6 —Dedans en dehors (de). | | | 6 | | | 6 Berb. 42. |
| 7 —Douloureux. | Tête (plénitude dans la). | | 7 | | | 7 Bruc. *. |
| 8 —Obtus, gravatifs. | | | 8 | | | 8 Borax. 52. |
| 9 ———Isochrones au pouls. | | | 9 | | | 9 Borax. 53. |
| 10 —Passager. | Tempe gauche (puis dans la). | | 10 | | | 10 Digit. 20, 66 °. |
| 11 —Pénétrants. | | | 11 | | | 11 Euphr. 2. |
| 12 —Profonds. | | | 12 | | | 12 Ignat. 68. |
| 13 —Répétés. | Œil, puis jusqu'au vertex (dans l'). | | 13 | | | 13 Berb 58. |
| 14 —Sourds. | | | 14 | | | 14 Cyclam. 11. |
| 15 —*Sourds comme si les os étaient refoulés par une pression* | | | 15 *Mouvement (par le)*. | | | 15 *Staph.* 42. |
| 16 —Sourds, périodiques. | | | 16 | | | 16 Zinc 65, 142 °. |
| 17 —*Stupéfiant, profond* | *Dents supérieures du même côté (s'étendant en forme de tiraillement dans les).* | *Repas (pendant les).* | 17 *Pression externe (par la).* | | | 17 *Verbasc.* 24. |
| 18 —Térébrants. | | | 18 | Toucher (par le). | | 18 Colocy. 17. |
| 19 —Tiraillements (alternativement). | | *Nuit (la).* | 19 | | | 19 Mang. 19. |
| 20 —Tiraillements. | Œil, à l'occiput (jusqu'au-dessus de l'). | | 20 | | | 20 *Lycop.* 43, 142 °. |
| 21 —Vifs. | | | 21 | | | 21 Sassap. 65 °. |
| 22 —Vifs, petits. | | | 22 | | | 22 Rhus. 79. |
| 23 —Vifs, rapides comme une flèche. | Cerveau (profondément dans le). | | 23 | | | 23 Ac. phosph. 52, 116 °. |
| 24 —*Violent* (un) | | Matin au réveil (le). | 24 | | Ac. nit. 119. °. | *Ac. phosph.* 55, 118 °. |
| 25 —Violents. | | | 25 | | | 25 Ac. nitr. 132 °. |
| 26 —Violents, tractifs. | Cerveau (contractant la moitié du). | | 26 | | | 26 Scilla 7. |
| 27 —Vulsifs. | Front (jusque dans le). | | 27 | | | 27 Scilla 6. |
| 28 —(un). | Tempe gauche (d'abord dans la). | | 28 | | | 28 Cyclam. 12, Grat. 75. |
| 29 — | Dents inférieures (jusqu'aux). | | 29 | | | 29 Sassap. 60 °. |
| 1 **PESANTEUR.** | | | 1 | | | 1 K. hydr. 9. |
| 1 **PICOTEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Sabad. 53. |
| 1 **PRESSION.** | | Ac. mur. 43 °. Ac. phosp. 62, 153 °. | As. fœt. 50. Digit. 153 °. Evony. 10. | K. nitr. 53 °. K. carb. 91 °. | Rhod. 74. Sabad. 48. *Tarax* | 12. Verb. 5. |
| 2 — | | Fixant son attention. | 2 *Mouvement (par le).* | | | 2 Helleb. 22. |
| 3 — | | Matin jusqu'à midi (depuis le). | 3 | | | 3 K. carb. 29, 92 °. |
| 4 — | | Midi jusque'au soir (de). | 4 | | | 4 Silic. 31, 102 °. |
| 5 — | | Tempe (couché sur la). | 5 | | Redressant (en se). | 5 Stan. 13. |
| 6 — | | | 6 | Toucher (au) | | 6 Cupr. 46. |
| 7 — | | | 7 | | *Pression de la main (par la).* | 7 *Paris.* 55. |
| 8 —Conquassante. | Bosse frontale (puis s'étend jusqu'à la). | Main (par la pression de la). | 8 | | | 8 Plat. 71. |
| 9 —Dedans en dehors (de). | | | 9 | | | 9 Rhod 74. *Sabad* 17. *Spig.* 39. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 —*Douloureuse* | *Bosse frontale droite et à la tempe gauche (qui alterne avec une sensation semblable là).* | | 10 | | | 10 *Teucr.* 17. |
| 11 —Énorme | Tempes (dans les deux) | | 11 | | | 11 Ignat. 52. Spig. 25. |
| 12 —Front (et au côté du) | | | 12 | | | 12 Crot. 52. |
| 13 —Pongitive de dedans en dehors | | | 13 | | | 13 Sabin. 46. |
| 14 —Poids de haut en bas (comme un) | Orbite, tête entreprise (immédiatement sur et derrière l') | | 14 | | | 14 Rhus. 48. |
| 15 —Profonde | | | 15 | | | 15 Thuya 14. |
| 16 —*Serrement* | | | 16 *Mouvement (par le)* | | | 16 *Ac. phosph.* 34, 105°. |
| 17 —Sourde, intermittente | | | 17 | | | 17 Valer. 15. |
| 18 —Subite ou passagère | | | 18 | | | 18 Ass. fœtid. 33. |
| 19 —Térébrante | | | 19 | | Pression externe (par une). | 19 Stan. 32. |
| 20 —Tiraillante | | | 20 | | | 20 Camph. 25. Rhod. 75. |
| 21 —Tiraillante | | Sommeil (pendant le) | 21 | | | 21 Petrol. 29. |
| 22 —Tiraillante de dedans en dehors | | | 22 Pression externe (par la) | | | 22 Bismut. 13. |
| 23 —Tractive, passagère | | | 23 | | | 23 Mosc. 22. |
| 24 —Violente | Céphalalgie sourde *, malaise dans le ventre comme produit par des gazes, rapports fréquents | * Matin (le) | 24 | | | 24 Ac. nitr. 94°. |
| 25 — | Narine droite (obstruction de la) | | 25 | | | 25 Chelid. 6. |
| 26 — | Œil droit (et au-dessus de l') | Refroidissement (par un petit) | 26 | | | 26 Silic. 94°. |
| 27 — | Vertex (qui s'étend en tournoyant vers le) | Soir au lit (le) | 27 Repos (pendant le) | Asseyant, quittant le lit (s'). | | 27 Rhus. 60. |
| 1 **PULSATIONS**, picotements | | | 1 | | Frottant (se) | 1 Canth. 104. |
| 2 — | Diarrhée | | 2 | | | 2 Stram. 38. |
| 3 — | Orbite (jusque dans l') | | 3 | | | 3 Lach. 291. |
| 1 **RESSERREMENT** | | | 1 | | | 1 Oleand. 19. |
| 1 **SECOUSSES** vives, isolées | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 33. |
| 1 **SERREMENT** crampoïde | Tempe gauche, puis engourdissement comme si elle était trop serrée; tiraillement dans les deux parties latérales de la tête (vers la). | | 1 | | | 1 Plat. 56. |
| 2 —*Pressif* | | | 2 *Mouvement (par le)* | | | 2 *Ac. phosph.* 34. |
| 1 **TENSION** (de) | Œil qui est comme paralysé (dans l') | | 1 | | | 1 Caust. 52. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | Ac. nit. 34, 166°. | *Digit.* 14. Rhus 62. |
| 2 — | | | 2 | Pression (par la) | | 2 K. nitr. 55. |
| 3 —Convulsifs, piquants | | | 3 | | | 3 Anac. 89. |
| 4 —Coups (comme des) | | | 4 | | | 4 Spigel. 37. |
| 5 —Distensif | | | 5 | | | 5 Cina. 17. |
| 6 —Pression | | | 6 Pression externe (par la) | | | 6 Bismut. 13. |
| 7 —Pression | Pommette et la mâchoire supérieure (descendant jusqu'à l') | | 7 | | | 7 Emet. 29. |
| 8 —Sourds | | | 8 | | | 8 Cascar. |
| 9 —Vulsif | | | 9 | | | 9 China 48. |
| 10 — | Front (dans le) | | 10 | | | 10 Camph. 31. |
| 11 — | Oreille droite (et dans l') | | 11 | | | 11 Coni 94°. |
| 1 **TRACTION**, élancements | Cerveau (contractant la moitié du) | | 1 | | | 1 Scilla 7. |
| 2 —*Lancinante* | *Pariétal droit (au)* | | 2 | | | 2 *Sassap.* 21. |
| 3 —Pressive | | | 3 | | | 3 Angust. 17. |
| 4 —Violente | | | 4 | | | 4 M. sol. 77. |
| 5 —Vulsion, pincement | Occiput jusque dans la nuque (de l') | | 5 | | | 5 M. sol. 78. |
| 6 — | Tempe gauche, comme dans l'os (d'abord à la). | | 6 | | | 6 Mang. 12. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Plumb. 61. |
| 1 **VULSION** crampoïde | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 60. > |
| 2 Passagère | | | 2 | | | 2 Coff. 16. |

## SYMPTOMES DES RÉGIONS PARIÉTALES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DOULEUR**, coup (comme un) | | Toucher (surtout au) | 1 | | | 1 Viol. tric. 25. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, battements | Front (jusqu'au) | | 1 | | | 1 Tongo 31. |
| 1 **PRESSION**, cerveau était entouré d'un morceau d'étoffe, et que l'on fût privé de pouvoir maîtriser ses sens (comme si le) | | | 1 | | | 1 Cyclam. 8. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Douce. | | | 2 | | | 2 Cyclam. 8. |
| 3 —Obtuse, quotidienne, non interrompue. | | | 3 Odeur de vêtements sales par (l') | Air (à l') | | 3 Carb. an. 64. > |
| 1 **TIRAILLEMENTS**. | *Occiput* (*et à l'*) | | 1 | | | 1 *Ac. phosp.* 48. |
| 1 **VULSION**. | Cou (qui descend le long du) | | 1 | | | 1 China 49. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION PARIÉTALE COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENT** pénétrant | | | 1 | | | 1 Baryt. carb. 68. > |
| 2 —Violent | | | 2 | | | 2 Tongo 24. |
| 3 —Vulsif, douloureux | | | 3 | | | 3 Millef 4. |
| 1 **DOULEURS** | Cris (qui font jeter des) | Toucher (au) | 1 | | | 1 Cupr. 38. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** aigus | Tête et qui sortent au-dessous de l'occiput (à travers la) | | 1 | | | 1 Tongo 29. |
| 2 —Battements | Front et qui s'interrompent * (jusqu'au) | * Tête (appuyant la main sur la) | 2 | | | 2 Tongo 31. |
| 3 —Brûlant | | | 3 | | | 3 Stan. 52. |
| 4 —Violents | | | 4 | | | 4 Canth. 109. Castor. |
| 1 **ENGOURDIE** (comme) | | | 1 | | | 1 Cina 25. |
| 1 **PRESSION**, dedans en dehors (de) | | Couché (étant) | 1 | | | 1 Spong. 12 |
| 2 —Traction | Orbite (jusqu'à l') | | 2 | | | 2 Stan. 39. |
| 3 —Vive, soudaine, sensation comme si les cheveux remuaient | | | 3 | | | 3 Stan. 17. |
| 4 — | Tempe et au front (à la) | | 4 | Pression externe (par la) | | 4 Stan. 14. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** douloureux | | Midi (après) | 1 | | | 1 Lact. 53. |
| 2 —Léger | | | 2 | Toucher (au) | | 2 Ac. phosph. 56. *Aur.* 13. |
| 1 **TRACTION** lancinante | *Tempe droite* (*jusqu'à la*) | | 1 | | | 1 *Sassap.* 21. |
| 2 —Pressive | Oreille (au cartilage de l') | | 2 | | | 2 Sassap. 22. |
| 3 —Pressive | Orbite (jusqu'à l') | | 3 | | | 3 Stan. 59. |
| 1 **VULSION** térébrante | | Matin au lever (le) | 1 | | | 1 Indig. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION PARIÉTALE COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | | 1 Berb. 27. |
| 2 — | Occiput au côté gauche, pression comme avec des vis aux côtés de la tête (de l') | | 2 | | | 2 Baryt. carb. 64. > |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Iod. 59. > |
| 2 —Écorchure, comme après un coup (d') | | | 2 Nuit au toucher (la) | | | 2 Paris. 14. |
| 3 —Inopinée, comme par une coupure | Horripilation | | 3 | | | 3 Calc. carb. 65. > |
| 4 —Lancinante, tiraillante, constrictive | | | 4 | | | 4 Spigel. 65. |
| 5 —Lancinante, par secousses | | | 5 | | | 5 P. spin. 17. |
| 6 —*Pressive, rongeante* | *Point fixe* (*sur un*) | | 6 | | | 6 *Ran. scel.* 15. |
| 7 —Sourde | | Midi (après) | 7 | | | 7 Lact. 52. |
| 8 —Stupéfiante, pressive, térébrante | Bosse frontale gauche depuis la moitié du cerveau (jusqu'à la) | | 8 | | | 8 Stan. 31. |
| 9 — | Cris (qui fait jeter des) | Toucher (au) | 9 | | | 9 Cupr. 38. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** brûlants | | | 1 | | | 1 Stan. 52. |
| 2 —Clou y était enfoncé (comme si un) | | | 2 | | | 2 Coff. 29. |
| 3 —Piquants | | Midi (l'après-) | 3 | | | 3 Castor. |
| 4 —Pulsatifs | | | 4 | | | 4 Calc. — 89. |
| 5 —Sourds | | | 5 | | | 5 Cina. 24. Tongo 52. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Ledum. 10. |
| 2 —*Tiraillement* | | | 2 *Mouvement* (*par le*) | | | 2 *Aur.* 11. |
| 3 —*Tractive* | *Occiput* (*au côté gauche de l'*) | | 3 *Mouvement* (*par le*) | | | 3 *Ac. phosp.* 42. |
| 1 **PULSATIONS**, élancements | | | 1 | | | 1 Calc. — 89. China 55. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, constriction intermittente | Arrière qu'en avant (plus en) | | 1 | | | 1 *Spig.* 65. |
| 2 —*Fouillant* | *Cerveau* (*dans tout le*) | *Soir* (*le*) | 2 *Mouvement, marchant, faisant un faux pas le soir* (*par le*) | | | 2 *Spig.* 61 |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 —Lancinants | | | 3 | | | 3 Sassap. 16. |
| 4 —Pression | | | 4 | | | 4 Stan. 44. |
| 5 —Vulsifs | Occipitale du côté gauche (et à l') | | 5 | | | 5 Bismut. 14. |
| 1 **TRACTION**, élancement | Bosse frontale gauche (à la) | | 1 | | | 1 Guajac. 11. |
| 1 **VULSION**, * douleur contusive | | * Pression (par une) | 1 | | | 1 August. 22. |

## SYMPTOMES DE L'OCCIPUT DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **APPESANTISSEMENT**, pression diductive | | Air (au grand) | 1 | | | 1 Staph. 22. |
| 1 **BATTEMENTS** | | | 1 | | | Ac. nitr. 47, 131 °. N. carb. 114 °. |
| 2 — | | Journée (dans la) | 2 | | | 2 Petrol. 40, 82 °. |
| 3 —Déchirement (un) | | | 3 | | | 3 Mag. mur. 58 °. |
| 4 —Douloureux | | | 4 | | | 4 Æthus. Sepia 44, 125 °. |
| 5 —Douloureux | Tempe du côté gauche de la tête, bâillements (à la) | | 5 | | | 5 Am. carb. 79. > |
| 6 —Isochrones au pouls | | | 6 | | | 6 Puls. 50. |
| 7 —Pesanteur | | Règles le matin (pendant les) | 7 | | | 7 Mag. mur. 75 °. |
| 8 —Pression | | | 8 | | | 8 Lycop. 164 °. |
| 9 —Suppuration (il semble qu'il y a) | Horripilation | Nuit et jour | 9 | | | 9 Borax. 58. |
| 10 — | Bosse frontale (à la) | Soir (le) | 10 | | | 10 Baryt. carb. 86. > |
| 11 — | Tête (puis dans toute la) | Baissé et se relevant (après s'être) | 11 | | | 11 Mag. mur. 76 °. |
| 1 **BOUILLONNEMENT** chaud, élancements | Vertex (au) | | 1 | | | 1 Phell. 61. |
| 2 —Sang (du) | Front (sueur au) | Midi (l'après-) | 2 | | | 2 N. mur. 182 °. |
| 1 **BRULURE** | Front (tantôt au) | | 1 | | | 1 Rhus. 76. |
| 1 **BRUIT** crépitant | | Assis | 1 | | | Carb. veg. 25. > Ac. nit. 52, 95 °. |
| 1 **BRISURE**, compression (de) | Front (venant du) | Matin en s'éveillant (le) | 1 | | Dormir (continuant de) | 1 Thuya 28. |
| 1 **COMMOTION** douloureuse | Côté droit (surtout au) | Tête à chaque pas (remuant un peu la) | 1 | | | 1 Calc carb. 64. > |
| 1 **COMPRESSION** | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. Tabac. 51. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Sepia 57, 140 °. |
| 3 —*Dedans en dehors (de)* | | | 3 | | | 3 *Staph.* 19. |
| 4 —Tiraillements, déchirements | Tempes, tantôt au front (tantôt aux) | | 4 | | Pression externe et méditant (par la) | 4 Calc. — 66. |
| 5 —*Traverse rapidement, disparaît peu à peu (qui)* | | | 5 | | | 5 *Calc.* — 46. |
| 6 —Violente | | | 6 | | | 6 Carb. veg. 56. |
| 7 — | Extérieur (sensibilité à l') | Matin au lever (le) | 7 | | | 7 Tongo 15. |
| 8 — | Tempes (aux) | | 8 | | | 8 Stan. 17. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 K. nitr. 50. |
| 2 —Lien (comme par un) | Nez, chaleur au front, comavigil, froid aux mains et aux pieds (au-dessus de la racine du) | Tête (penchant la) | 2 Couché, baissé, et par la pression externe | | | 2 Camph. 8. |
| 3 — | Vertex (et au) | | 3 | | | 3 Mang. 28 °. |
| 1 **CONTRACTION** brûlante | | | 1 | | | 1 Phell. 68. |
| 2 — | Cavités orbitaires et le front (dans les) | | 2 Baissant (se) | | Main (par la pression de la). | 2 Mang. 29 °. |
| 3 — | Rhumatisme (accompagnant du) | | 3 | | | 3 Lach. 242. |
| 1 **CONTUSION** (de) | | Baissant (surtout en se) | 1 | | | 1 Helleb. 2. |
| 2 — | | | 2 | | Couchant (se) | 2 Alum. 81. |
| 1 **COUPS**, déchirement | Tête (puis dans toute la) | Chambre (rentrant dans la) | 1 | | Assis (étant) | 1 Mag. mur. 57. |
| 2 —Isolés | | Midi (après) | 2 | | | 2 Rhus. 85. |
| 3 —Subits, douleur contusive (puis) | | | 3 | | | 3 Gins-eng. 1. |
| 4 —Violents | Tempes (jusque dans les) | Marchant à l'air | 4 | | | 4 Spigel. 55. |
| 5 —(Comme après avoir reçu un) | | | 5 | | | 5 Spigel. 18. |
| 1 **CRAQUEMENT** | | Marchant à chaque pas | 1 | | Assis (étant) | 1 Coni 112 °. |
| 2 —Qui se fait entendre | Nuque (chaleur qui descend vers la) | Midi (vers) | 2 | | | 2 Calc. carb. 100. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | Ac. phosph. 112 ° Agar. 87. | Cupr. 56. Mag. mur. 48 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Battement (un) | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 58°. |
| 3 —Élancements | | | 3 | | | 3 Æthus. Canth. |
| 4 —Saccadés | Tempes (dans les) | | 4 Tête en arrière (penchant la). | | | 4 Anac. 85. |
| 5 —Tiraillement | Cou, puis déchirement et tiraillement dans les omoplates, fatigue; *elle* ne peut marcher ni remuer les pieds, froid, chaleur sans soif (*elle* ne peut remuer le) | | 5 | | | 5 K. nitr. 52. |
| 6 —Tiraillements | Tempes (jusqu'à l'une des) | | 6 | | | 6 Anac. 84. |
| 7 —Violent, convulsif (tantôt à l') | Avant-bras et aux cuisses (tantôt aux) | | 7 | | | 7 Mag. carb 61°. |
| 8 — | Mâchoire inférieure (et dans la) | | 8 | | | 8 Bovist. 595. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | Ars. 62. K. chlor. 15. Mag. carb. 87°. Seneg. 29. |
| 2 — | | Eveillant (en s') | 2 | | | 2 Cinch. sulf. 27. |
| 3 — | | Matins (tous les) | 3 | | | 3 Lach. 185. |
| 4 — | | Midi en marchant (après) | 4 | | Assise (quand *elle* est) | 4 Sulph. 147°. |
| 5 — | | | 5 | | Réfléchissant (en) | 5 Ac. nitr. 78°. |
| 6 —Abcès (comme un) | Tête et dans une glande (dans toute la) | Tête et au toucher (remuant la) | 6 | | | 6 Am. carb. 80. > |
| 7 —Cheveux (comme si on tirait les) | | | 7 | | | 7 Ac. mur. 47°. |
| 8 —Convulsive | | Soir (quelquefois le) | 8 | | | 8 Ac. mur. 45°. |
| 9 —Eau bouillante (comme par de l') | | | 9 | | | 9 Indig. |
| 10 —Erosive | | | 10 | | | 10 Calc. carb. 54. > |
| 11 —Excoriation (d') | | Midi (après) | 11 | | | 11 Mezer. 55. |
| 12 —Fugitive, passagère | | | 12 | | | 12 Iod. 57. > |
| 13 —Glossitante | | | 13 Marchant, décubitus horizontal | | Assis, le dos appuyé | 13 Spigel. 65. |
| 14 —Insupportable, croissante | Vertex, pression sur les yeux qu'on est obligé de fermer; froid que nul vêtement ne peut faire cesser, sueur fétide; la douleur force à marcher çà et là (au) | Nuit (la) | 14 | | | 14 Sulph. 41. |
| 15 —Lancinante | | Nuit (la) | 15 | | | 15 Carb. veg. 255. > |
| 16 —Obtuse | | | 16 | | | 16 Alum. 80. Caland. 5. |
| 17 —Passagère | | | 17 | | | 17 Castor. |
| 18 —Remuait (comme si quelque chose y) | Front (et dans le) | | 18 | | | 18 Coni 111°. |
| 19 —*Serrée (comme si elle était)* | Nuque, puis dans le dos, ensuite dans la poitrine (qui descend de la) | | 19 | Regardant en haut | | 19 *Graph.* 89°. |
| 20 —Serrée dans un étau (comme) | Côtés de la tête; mauvaise humeur (puis aux) | Matin (le) | 20 | | | 20 Am. mur. 21. |
| 21 —Sourde | | | 21 | | | 21 Rhod 75. |
| 22 —Sourde, pesanteur | | | 22 | | | 22 Lact. 45. |
| 23 —Sourde | Tempe (partant de la) | | 23 | | Levé (étant) | 23 Cinch. sulf. |
| 24 —Sourde | Tempes (et aux) | | 24 | | | 24 Cascar. Coccin. 1. |
| 25 —Sourde | Tête (endolorissement externe de la) | | 25 | | | 25 Ran. scel. 8. |
| 26 —Téguments étaient tirés de haut en bas (comme si les) | | | 26 | | | 26 Helleb. 55. |
| 27 —Vague | Tête (puis dans toute la) | Matin (le) | 27 | | | 27 Lact. 49. |
| 28 —Violente | Cavités orbitaires, nausées, *elle* est obligée de se coucher (dans les) | | 28 | | | 28 Coni 95°. |
| 29 — | Coucher (qui oblige à se) | | 29 | | | 29 Ac. phosph, 65°. |
| 30 — | Front (et au) | Matin au lit (le) | 30 | | Eveillé (quand on est) | 30 Graph. 68°. |
| 31 — | Vertex, sueur, front pâle, froid, malaise d'estomac, mains tremblantes | Nuit (la) | 31 | | | 31 Carb. veg. 257. > |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 Lycop. 144°. Silic. 122°. |
| 2 — | | Baissant (en se) | 2 | | | 2 K. carb 140°. |
| 3 —*Battements* | | | 3 | | | 3 *Carb. an.* 82. > |
| 4 —Brûlant | | | 4 | | | 4 Carb. veg. 76. |
| 5 —Couteau tranchant (comme par un) | Côté droit de la tête, se dirigeant au vertex et à l'occiput; on ne peut se coucher sur aucun côté (venant du) | Nuit (la) | 5 | | | 5 Bell. 152. |
| 6 —Couteau (comme par un) | | Soir (le) | 6 | | | 6 Ac. nit. 124°. |
| 7 —Couteau (comme par un) | Tête (jusqu'à la partie antérieure de la) | Air dans la chambre (de l') | 7 | | | 7 N. mur. 166°. |
| 8 —Grand, rapide comme l'éclair | Oreille, à faire crier (derrière l') | Soir (le) | 8 | | | 8 Bella. 151. |
| 9 —Grand, lent, comme par une épingle qu'on retirerait sans cesse (un) | | | 9 | | | 9 Dulc. 46. |
| 10 —Pression | | Matin (le) | 10 | | | 10 Petrol. 50. |
| 11 —Sourds, pressifs, térébrants | Œil gauche (au-dessus de l') | Midi dans la chambre chaude (après) | 11 | | | 11 Bovist. 411. |
| 12 —Sourds | Inaction absolue (qui plongent dans une) | | 12 | | | 12 Sepia 78, 167°. |
| 13 —Sourds, spasmodiques | | | 13 | | | 13 Petrol. 78°. |
| 14 —Tiraillements | | | 14 | Pression externe (par la) | | 14 Ac. phosph. 119°. |
| 15 —Tiraillements, pression | Yeux (au-dessus des) | | 15 | | | 15 Silic. 128°. |
| 16 —Tiraillements | Œil droit et la tempe (au-dessus de l') | Nuit (la) | 16 | | | 16 Lycop. 45. |
| 17 —Tractifs | Front, pression à la tempe droite (vers le) | | 17 | | | 17 Sassap. 9, 48°. |
| 18 —Vifs | Vertex (aboutissant au) | | 18 | | | 18 Sepia 79, 168°. |
| 19 —Violents | | | 19 | | | 19 Digit. 68°. |
| 20 —Violents | | Soir (le) | 20 | | | 20 Mag. carb. 79°. |
| 21 —Violents (trois) | Front, enlevant la céphalalgie existante (du) | | 21 | | | 21 Bella. 155. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 —Violents | Front (jusqu'au) | Midi (après) | 22 | | | 22 Canth. |
| 23 —Violents | Front (suivi d'un battement au) | | 23 | | | 23 Phosph. 63, 203 °. |
| 24 —Violents | Oreille (se dirigeant vers l') | | 24 | | | 24 Ac. nitr. 43. |
| 25 — | Cerveau (paraissant être à la surface du) | Baissant et marchant (se) | 25 | | | 25 K. carb. 48. |
| 26 — | Cou (montant du) | | 26 | | | 26 K. carb. 139 °. |
| 27 — | Front (venant du) | | 27 | | | 27 Bryon. 69. |
| 28 — | Front (venant du) | | 28 | | Air (à l') | 28 Tabac. 54. |
| 29 — | Front (traversant le) | | 29 | | | 29 Lach. 266. |
| 30 — | Front et ôtant l'appétit (venant du) | | 30 | | | 30 N. mur. 61, 164 °. |
| 31 — | Nuque (venant de la) | | 31 | | | 31 K. carb. 47. |
| 32 — | Oreilles (à travers les) | | 32 | | | 32 Puls. 71. |
| 33 — | Tête (afflux de sang à la) | | 33 | | | 33 Silic. 72 °. |
| 1 **EMBARRAS** | | | 1 | | | 1 *Ambr.* 11. Tongo 7. |
| 2 —Ivresse (comme à la suite d'une) | | | 2 | | | 2 Carb. veg. 20. |
| 3 — | Front (s'étendant dans le) | | 3 | | | 3 Lobel. 7. |
| 1 **FOUILLEMENT**, suppuration au-dessous (comme une) | Front (et au) | Matin sur son séant (le) | 1 | | Recouchant (se) | 1 Juncus. 6. |
| 1 **FOURMILLEMENTS**, abcès (comme s'il allait y survenir un) | | | 1 | | | 1 Croton. 40. Rhus. 87. |
| 1 **FROID** | Vertex (et au) | | 1 | | | 1 Acon. 64. |
| 1 **GRÉSILLONNEMENT** | Oreilles (et dans les) | | 1 | | | 1 Lach. 195. |
| 1 **LOURDEUR**, pression | Vertex (se portant sur le devant du) | *Règles* (pendant les) | 1 | Air (à l') | | 1 Carb. an. 59. > |
| 2 —Tension | | | 2 | | | 2 Baryt. — 61. > |
| 3 — | Nuque dans le dos jusqu'au sacrum (de la) | | 3 | | | 3 Sabin. 52. |
| 4 — | Tête en arrière, comme un poids (tirant la) | | 4 | | | 4 Spigel. 11. |
| 5 — | Tête et aux oreilles, élancements, tiraillements vers la nuque, enflure d'une glande nasale * (pesanteur et vertige dans la) | * Toucher (au) | 5 | | | 5 Ac. mur. 29 °. |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 | K. carb. 116 °. | K. nitr. 45. Lyc. 21, 127 °. | Mag. mur. 4, 45 °. |
| 2 — | | Assis, penché en avant | 2 | | Redressant (se) | 2 Coni 45, 58 °. |
| 3 — | | | 3 Mouvement (à chaque) | | | 3 Thuya 26. |
| 4 —Arrière comme une faiblesse des muscles du cou (comme si elle allait tomber en) | | | 4 | | | 4 Ac. mur. 14, 28 °. |
| 5 —Élancements (et un) | Visage, aux mains, aux pieds, froid général, propension au coryza, lassitude, bouche amère; froid après s'être déshabillé, puis chaleur au corps un quart d'heure après s'être mis au lit, les cuisses exceptées, qui sont froides et engourdies, sueur * (chaleur au) | * Nuit (la) | 5 | | | 5 Spong. 144. |
| 6 *Élancements tractifs* | *Glande cervicale très-douloureuse* *. *Pesanteur et vertiges dans la tête. Hébétude des yeux comme dans l'ivresse* ° (*enflure d'une*) | * *Toucher* (*au*). ° Assis (étant) | 6 | | | 6 *Ac. mur.* 15. |
| 7 —Plomb (comme s'il y avait du) | | Marchant (en) | 7 | | | 7 Spong. 6. |
| 8 —Plomb et qu'il tombât en arrière (comme s'il y avait du) | Col et entre les omoplates (roideur des muscles du) | | 8 | | | 8 K. carb. 115 °. |
| 9 —Poids (comme un) | | | 9 | | | 9 Plumb. 55. |
| 10 —Pression | | | 10 | | | 10 Calc. carb. 59. |
| 11 —*Pression* | | | 11 *Mouvement* (*à chaque*) | | | 11 *Bismut.* 7. Lact. 46. |
| 12 —Sang (comme plein de) | | Baissé (après s'être) | 12 | | | 12 Lycop. 168 °. |
| 13 — | Front (avec douleur au) | | 13 Mouvement (par le) | | | 13 Lycop. 128 °. |
| 14 — | Tempes, aux bosses frontales, puis dans tout le cerveau, et vertige (aux) | | 14 Mouvement et l'attouchement (par le) | | | 14 Cupr. 47. |
| 15 — | Tête, élancements dans le front (dans toute la) | | 15 | | | 15 Plumb. 54. |
| 16 — | Tête entreprise | Matin au lever (le) | 16 | | | 16 Aur. 5. |
| 1 **PINCEMENT** | | | 1 | | | 1 Petrol. 44. |
| 2 —Pression | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 44 °. |
| 1 **PRESSION** | | Ass. fœt. 23. Camph. 10. Chin. 28. | Crot. 41. Gent 12. Mag. sulph. M. | sol. 49. Mag. mur. 5, 48 °. | N. mur. 40. N. sulph. | *Petrol.* 26. Tabac. 50. Teucr. 15. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | | 2 Lobel. 9. |
| 3 — | | Air en marchant (à l') | 3 | | | 3 Zinc 26, 98 °. |
| 4 — | | *Matin au lever* (*le*) | 4 | | | 4 *Nux* 46. |
| 5 — | | Midi (l'après-) | 5 | | | 5 Angust. 6. |
| 6 — | | *Souper* (*surtout après*) | 6 | | | 6 *Carb. veg.* 55. |
| 7 — | | | 7 Tête (se découvrant la) | | | 7 Lobel. 10. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 — | | | 8 | | Tête chaude (tenant la) | 8 Silic. 27, 98°. |
| 9 —Brisante | Front (venant du) | Eveillant (en s') | 9 | | Continuant de dormir | 9 Thuya 28. |
| 10 —Cerveau était comprimé d'arrière en avant (comme si le) | | | 10 | | | 10 Nux 49. |
| 11 —Cervelet était refoulé en dehors (comme si le) | | | 11 | | | 11 China 30. |
| 12 —Chaleur (sensation de) | Front (et au) | | 12 | | | 12 N. carb. 94°. |
| 13 —Déductive, appesantissante | | Marchant au grand air | 13 | | | 13 Staph. 22. |
| 14 —Douloureuse | Nuque (jusqu'à la) | | 14 | | Air (au grand) | 14 K. carb. 57. |
| 15 —Dur (comme s'il y avait un corps) | | | 15 | | | 15 Ac. phosph. 45. |
| 16 —Élancements | | Matin (le) | 16 | | | 16 Petrol. 30, 55°. |
| 17 —Elancements, lents, réguliers (qui dégénère en) | | | 17 Repos et au toucher (par le) | | | 17 K. nitr. 42. |
| 18 —Pesanteur | | | 18 | | | 18 Calc. carb. 59, |
| 19 —Pesanteur | | Café (après avoir pris du) | 19 | | | 19 N. sulph. |
| 20 —Pesanteur | | Éveillant (en s') | 20 | | | 20 Helleb. 19. |
| 21 —Pesanteur | | Matin (le) | 21 | | Air (au grand) | 21 Mag. sulph. |
| 22 —Pesanteur | | Midi (après) | 22 | | | 22 Lact. 47. |
| 23 —Pesanteur | | Tête en avant (penchant la) | 23 | | Arrière (penchée en) | 23 Ac. phosph. 22. |
| 24 —Pesanteur | | | 24 *Mouvement (par le)* | | | 24 *Bismut.* 7. |
| 25 —Petit élancement *, chaleur brûlante *. | Front, tantôt dans l'occiput *, dans la nuque, derrière les oreilles, au-dessus de l'occiput (tantôt dans le) | * Mouvements (seulement à chaque) | 25 | | | 25 Spong. 22. |
| 26 —Pierre (comme si on avait couché sur une) | | | 26 | | Partie (frottant la) | 26 Ac. phosph. 31. |
| 27 —Pierre (comme s'il y avait une) | | | 27 | | | 27 K. nitr. 34. |
| 28 —Point douloureux | | | 28 | | | 28 Ambr. 41. |
| 29 —Point (sur un petit) | | | 29 | | | 29 Ambr. 23. |
| 30 —Sourde | | | 30 | | | Bryon. 40. Caland. 4. Thuy. 18. |
| 31 —Sourde | | Matin (le) | 31 | | | 31 N. carb. 9. |
| 32 —Sourde | | Soir (le) | 32 | | | 32 Rhod. 74. |
| 33 —Sourde, vacuité | Faculté de penser (privant de la) | | 33 | Main (posant la) | | 33 Mang. 9, 22°. |
| 34 —Sourde | Coryza | | 34 | | | 34 Cicut. 3. |
| 35 —Sourde | Front (au) | | 35 | | | 35 Spong. 13. |
| 36 —Tensive | Front (jusque dans l'intérieur du cerveau à travers lequel elle arrive au) | | 36 | | | 36 Ac. mur. 12. |
| 37 —Tension, comme si le crâne trop petit ne pouvait contenir le cerveau | | | 37 | | | 37 Berb. 18. |
| 38 —Tension | Front, mains froides (chaleur dans le) | | 38 | | | 38 Lact. 48. |
| 39 —*Tiraillante* | | | 39 *Bruit, le moindre mouvement (le plus léger)* | | | 39 *Ac. phosph.* 44. |
| 40 —Tiraillements | | | 40 | | | 40 Rheum. 15. |
| 41 —Tiraillante | Vertex et au front (s'étendant jusqu'au) | | 41 | | | 41 Ambr. 26. |
| 42 —Tantôt dans l' | Tempes ou dans toute la tête (tantôt dans les) | | 42 | | | 42 Zinc 93. |
| 43 — | Bosse frontale traversant le cerveau (venant de la) | | 43 | | | 43 Cannab. 22. |
| 44 — | Chaleur, transpiration | | 44 | | | 44 Puls. 56. |
| 45 — | Cou, tiraillements dans le front, trouble devant les yeux (jusqu'au) | | 45 | | | 45 N. carb. 96°. |
| 46 — | Étourdissements | | 46 | | | 46 Petrol. 55°. |
| 47 — | Front (jusqu'au) | | 47 | | | 47 Sassap. 4, 40°. |
| 48 — | Front, chaleur à la tête, rapports (douleur pulsative au) | Table (sortant de) | 48 | | | 48 Carb. veg. 61. |
| 49 — | Front, frisson de la nuque et le dos (puis élancements dans le) | | 49 | | | 49 Silic. 93°. |
| 50 — | Nuque (jusque dans la) | | 50 | | | Ambr. 18. Graph. 22. Silic. 93°. |
| 51 — | *Suture coronale (dans la région de la)* | *Soir (le)* | 51 | | | 51 *Cinch. sulf.* 26. |
| 52 — | Tête (bouillonnements, pesanteur dans toute la) | | 52 | | | 52 K. carb. 99°. |
| 53 — | Tête (qui se transforme en grand vide dans la) | | 53 Mouvement (par le) | Repos (par le) | | 53 Iod. 68. > |
| 54 — | Vertex jusque dans le front (s'étendant par-dessus le) | | 54 | | | 54 Bovist. 581. |
| 1 **PULSATIONS** | | Couché dessus (étant) | 1 | | | 1 Petrol. 85°. |
| 1 **SANG** (afflux de) | | | 1 | | | 1 Borax. 59. |
| 1 **SECOUSSES** douloureuses surtout de l'occiput | Front, traverse comme un éclair le cerveau (qui part du côté droit du) | | 1 | | | 1 Pr. spin. 19. |
| 2 —Violentes | Dos (partant du) | | 2 | | | 2 Lycop. 153°. |
| 3 — | Côtés de la tête, surtout aux tempes (à travers les) | Marchant et remuant les bras | 3 | | | 3 Spong. 18. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Toucher (au) | 1 | | | 1 K. nitr. 67. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **SERREMENT** | | | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 2 —Douloureux, sensation d'excoriation qui devient brûlante | Vertex (et au) | | 2 | | | 2 Sepia 64, 151 °. |
| 3 — | Nuque, avec douleur de brisure en levant les yeux, puis elle descend dans le dos et dans la poitrine (descendant vers la) | Midi (à) | 3 | | | 3 Graph. 30. |
| 1 **STUPEUR** | | Midi en marchant (vers) | 1 | Assis | | 1 Sulph. 64. |
| 1 **TENSION** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Lobel. 8. N. carb. 127 °. |
| 2 —Tension, élancements | | Soir (le) | 2 | | | 2 Ac. mur. 44 °. |
| 3 —Pression | Front (traversant le cerveau jusque dans le) | | 3 | | | 3 Ac mur. 42 °. |
| 4 —Tiraillante et sensation comme si elle était tirée en arrière | | Avalant et après (en) | 4 Debout (quand *elle* est) | | Assise (étant) | 4 Mag. carb. 48 °. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Ars. 64. M. sol. 64. |
| 2 — | | Mangeant (en) | 2 | | | 2 Sulph. 133 °. |
| 3 —Continuel, pression | Front (et au) | | 3 | | | 3 M. sol. 57. |
| 4 —Élancements | Œil droit, puis dans la tempe (d'abord au-dessus de l') | Nuit (la) | 4 | | | 4 Lycop. 43. |
| 5 —*Fouillement* | *Vertex et du front (au côté gauche du)* | | 5 *Mouvement le bruit, parlant sans ouvrir beaucoup la bouche (par le)* | *Couché (étant)* | | 5 *Spigel.* 62. |
| 6 —Pressif | Nuque (de la) | | 6 | | | 6 Valer. 10. |
| 7 —Pressif | Vertex et au front (s'étendant au) | | 7 | | | 7 Ambr. 26. |
| 8 —Spasmodiques | Mâchoire inférieure à travers la tête (vers la) | | 8 | | | 8 Plat. 73. |
| 9 —Tractif | Front (et au) | | 9 | | | 9 Guajac. 14. |
| 10 —Violent | Front et aux tempes (et au) | | 10 | | | 10 Spig. 59. |
| 11 —Vulsif | | | 11 | | | 11 Acon. 60. Thuya 23. |
| 12 — | Articulation du cou qui oblige de cesser de manger (à l') | Mangeant (en) | 12 | | Cessant de manger | 12 Sulph. 59. |
| 13 — | Céphalalgie pressive (précédés d'une) | | 13 | | | 13 Rheum. 15. |
| 14 — | Nuque (roideur de la) | | 14 | | | 14 K. carb. 122 °. |
| 15 — | *Os pariétal (dans l')* | | 15 | | | 15 *Ac. phosph.* 48. |
| 16 — | Tête (puis dans toute la) | | 16 | | | 16 Carb. veg. 79. |
| 1 **TRACTION** | | Assis (étant) | 1 | | | 1 China 41. Menyanth. 23. |
| 2 — | | Matin au lit (le) | 2 | | | 2 Helleb. 28. |
| 3 —Coarctante | | | 3 | | | 3 Menyanth. 22. |
| 4 —Douloureuse, subite | Mâchoire inférieure et au-dessus de l'oreille droite (à la) | | 4 | | | 4 Bar. — 66. > |
| 5 —Douloureuse | Oreilles, dans les dents, plus à droite qu'à gauche (s'étendant dans les) | | 5 | | | 5 N. mosc. 19. |
| 6 —Élancements | Front et pression dans la tempe droite (vers le) | | 6 | | | 6 Sassap. 9, 48 °. |
| 7 —Lancinante | | Assis (restant) | 7 | | | 7 Scilla 15. |
| 8 —Pression, tiraillement | Front et aux tempes (tantôt au) | | 8 | Pression externe (par la) | Fixant son attention | 8 Calc. — 66. |
| 9 —Tiraillante | Front (et au) | | 9 | | | 9 Guajac. 14. |
| 10 — | Front * et aux orbites (au) | | 10 * Baissant (en se) | * Pression de la main (par la) | | 10 Mang. 10. |
| 11 — | Front et du côté gauche du sinciput (du) | | 11 | | | 11 Anac. 96. |
| 12 — | Front et se termine aux tempes (comme une sorte de battement au) | | 12 Assis et debout | Marchant | Pression externe (par la) | 12 China 40. |
| 13 — | Oreilles (et vers les) | | 13 | | | 13 Cannab. 28. |
| 14 — | *Tempes, puis au front (d'abord aux)* | | 14 | | | 14 *Nux* 71. |
| 15 — | Tempes, avec pression sur les yeux, si forte qu'elle le chasse du lit (et dans les) | Matin (le) | 15 | | | 15 Rhus. 64. |
| 1 **VERTIGES** (sorte de) | Selle (envie d'aller à la) | Assis et fumant (étant) | 1 | | | 1 Zinc 6. |
| 2 — | Tempe droite (déchirement dans la) | | 2 | | | 2 Ran. bul. 18. |
| 3 — | *Tomber sur le côté gauche (comme si on allait)* | *Marchant (en)* | 3 | | | 3 *Zinc* 5. |
| 1 **VIDE** (de) | Voix (faiblesse, enrouement de la) | | 1 | | | 1 N. carb. 92 °. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION OCCIPITALE COTÉ GAUCHE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRISURE** (de) | | Eternuant (en) | 1 | | | 1 Grat. 84. |
| 1 **COMPRESSION** | | | 1 | | | 1 Sepia 58, 141 °. |
| 2 —Tiraillements | Nuque (roideur de la) | | 2 | | | 2 Calc. — 61. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 Stan. 27. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | Carb. veg. 83. Colch. 9. Zinc 56. |
| 2 — | | | 2 | Tête (renversant la) | | 2 Baryt. carb. 69. > |
| 3 —Élancements violents | | | 3 | | | 3 Bovist. 113. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | —Gravatif | Nuque (sur un petit point près de la) | | | | | Lycop. 49. |
| 5 | —Lent | | Marchant (en) | | | | Coni 99 °. |
| 6 | —Tantôt au côté gauche, tantôt au droit. | Front (tantôt dans le) | | | | | K. carb. 126 °. |
| 7 | — | Cou et de la nuque (montant et descendant du). | | | | | Berb. 28. |
| 8 | — | Front, s'établissant dans la tempe gauche (venant du) | | | | | Bovist. 16. |
| 1 | **DOULEURS** | | Marchant au vent | | | | Ac. mur. 32 °. |
| 2 | —Clou (comme si on enfonçait un) | Front (lourdeur du) | | | | | Mag. carb. 34 °. |
| 3 | —Ecartement (d') | Vertèbres du cou (immédiatement au-dessus des | | | | | Zinc. 35. |
| 4 | —Gravative | Dents du même côté (qui gagne les) | | | | | P. spin. 10. |
| 5 | —Nerveuse | Faculté de penser (ôtant la) | Baissant (en se) | | | | P spin. 6. |
| 6 | —Sang s'y amassait et n'y pût circuler (comme si le) | | Réveil (après le) | | | | Sulph. 189 °. |
| 7 | —Vent la traversait, se changeant en une pression térébrante (comme si le) | | | | | | Sabin. 51. |
| 8 | — | *Côté droit et cesse rapidement* (*qui passe au*). | | | | | *Scilla* 10. |
| 9 | — | Coucher (qui force à se) | | | | | Ac. phosph. 18. |
| 1 | **ÉLANCEMENTS** | | | | | | Canth. 114. K. nitr. 58. |
| 2 | — | | ***Règles*** (pendant les) | | | | K. nitr. 59. |
| 3 | —(un) | | | | | | Grat. 78. |
| 4 | —(un) | | Midi (après) | | | | Petrol. 32, 75 °. |
| 5 | —Aigu (un) | Prurit * (puis) | | | * Gratté (après s'être) | | Tong. 35. |
| 6 | —Déchirement violent | | | | | | Bovist. 113. Sassap. 57 °. |
| 7 | —Fréquents | Tête * (au côté gauche de la) | Soir (le). * Midi (après) | | | | Sepia 84, 173 °. |
| 8 | —Mousses, douloureux | | | | | | Guajac. 22. |
| 9 | —Pressif | | | | | | Spig. 66. |
| 10 | —Sourds | | | | | | Bella. 127. |
| 11 | —Tiraillants, vifs | | Midi et par le mouvement (après). | | | | Euphr. 5. |
| 12 | —Violents, elle paraît tirée en arrière *. | Respiration gênée | * Déjeunant (en) | | | | Ac. nitr. 120 °. |
| 13 | —Violents | Front (au) | Matin vers les 10 heures assis (le). | | | | Æthus. |
| 1 | **EMBARRAS** | Tempe gauche au-dessus des pariétaux (à la) | | | | | Asar. 14. |
| 1 | **FOUILLEMENT** léger | | | | | | Phell. 57. |
| 1 | **HORRIPILATION**, comme si les cheveux allaient se hérisser | | | | | | Coccul. 42. |
| 1 | **PICOTEMENTS** | | Jour et nuit | | | | Viol. tric. 21. |
| 2 | — | | Matin à 7 heures (le) | | | | Bovist. 112. |
| 3 | — | Mentonnière gauche * (déchirement dans la région) | * Picotement (par la cessation du). | | | | Grat. 79. |
| 1 | **PRESSION** | | | | | | Asar. 20. As. fœt. 37. |
| 2 | — | | Debout (étant) | | | | Ac. sulph. 42. |
| 3 | — | | | | Tête (posant la main sur la). | | Ac. sulph 46. |
| 4 | —Dedans en dehors (de) | | | | | | Stan. 8. |
| 5 | —Dedans en dehors (de) | Pensée (perte de la) | | | | | P. laur. |
| 6 | —Elancement | | | | | | Ac. phosph. 81 °. Spig. 66. |
| 7 | —Etourdissante | | Soir (vers le) | | | | Seneg. 18 |
| 8 | —Fouillement | | | | | | P. spin. |
| 9 | —Lourd (comme s'il y avait un objet) | | | | | | Grat. 35. |
| 10 | —Obtuse de dedans en dehors | | Soir (le) | | | | Mezer. 52. |
| 00 | —Pulsative | | | | | | Bell. 101. |
| 11 | —Rémittente | | Repos et l'exercice (par le) | | | | Carb. an. 60. > |
| 12 | —Saccadée de dedans en dehors | Nuque (qui s'étend jusqu'à la) | | | | | Calc. — 47. P. laur. |
| 13 | —Sécante | Front (jusqu'au) | | | | | Camph. 28. |
| 14 | —Tiraillante | | | | | | Stan. 45. |
| 15 | —Tiraillements | | Matin (le) | | | | Puls. 57. |
| 16 | —*Tractive* | *Pariétal gauche* (*et au*) | | * *Mouvement* (*par le*) | | | *Ac. phosph.* 42, 101 °. |
| 17 | —Violente | | | | | | Spong. 17. |
| 18 | —Violente | | Dîner (après le) | | | | Agar. 69. |
| 19 | — | Oreille droite (allant vers l') | | | | | Lycop. 30, 116 °. |
| 1 | **PULSATIONS** convulsives | | | | | | Sulph. 183 °. |
| 1 | **TENSION** gravative | | | | | | Mezer. 54. |
| 1 | **TÉRÉBRATION** | | | | | | Solanum. 6. |
| 1 | **TIRAILLEMENTS**, *déchirement* | | | | | | *Carb. veg.* 84. |
| 2 | Douloureux | Gauche et tantôt à droite (tantôt à) | | | | | Sepia 88, 179 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 —Élancements vifs | | Repos et le mouvement l'après-midi (par le) | 3 | | | 3 Euphra. 5. |
| 4 —Fréquents | | | 4 | | | 4 Carb. veg. 81. |
| 5 —Légers | | Midi (après) | 5 | | | 5 Agar. 77. |
| 6 —Pression | | | 6 | | | 6 Stan. 45. |
| 7 —Pression | | Matin (le) | 7 | | | 7 Puls. 57. |
| 8 —*Saccadés* | *Front, puis après une douleur semblable au côté droit (jusque dans le)* | | 8 | | | 8 *Ac. mur.* 13. |
| 9 — | Nuque et derrière l'oreille (qui se dirigent à la) | | 9 | | | 9 Ambr. 29. |
| 10 — | Tête (et dans toute la) | | 10 | | | 10 Carb. veg. 79. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | Tête (renversant en arrière la) | 1 China 45. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION OCCIPITALE COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Œthus. |
| 2 —Brisure * (laissant une douleur de) | | * Cessation de la douleur occipitale (après la) | 2 | | Main (par la friction de la) | 2 Caust. 5. > |
| 3 —Furoncle (comme s'il allait survenir un) | | | 3 | | | 3 Mang. 51 °. |
| 1 **COMPRESSION** dedans en dehors (de) | | | 1 | | | 1 Calc. — 55. N. mosc. 205. |
| 2 —Écartement (comme d') | | | 2 | | | 2 Zinc 34, 107 °. |
| 3 —Sourde | | | 3 | | | 3 Sepia 52, 136 °. |
| 4 —Tiraillements | Muscles de la nuque (tiraillements aux) | Air (à l') | 4 Marchant vite. | | | 4 Caust. 42. |
| 1 **COUPS** violents, élancements, déchirement | | | 1 | | | 1 Castor. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 91. Lycop. 47. |
| 2 — | | Repas (pendant le) | 2 | | | 2 N. sulph. |
| 3 — | | Riant (en) | 3 | | | 3 Zinc 126 °. |
| 4 —Élancements | | Dîner et debout (après le) | 4 | | | 4 Castor. |
| 5 —Élancements | | Mouvement et le repos le soir (par le) | 5 | | | 5 Carb. an. 74. > |
| 6 —Élancements sourds | | | 6 | | | 6 Zinc 57, 130 °. |
| 7 —Pulsatif | Nuque (tout près de la) | | 7 | | | 7 Kal. carb. 40, 127 °. |
| 8 — | Côtés de la tête (et dans les) | | 8 | | | 8 Grat. 69. |
| 9 — | Côté droit et au front (au) | | 9 | | | 9 K. carb. 126 °. |
| 10 — | Front (s'étendant jusqu'au) | | 10 | | | 10 Anac. 81. |
| 11 — | Vertex (élancements émoussés au) | | 11 | | | 11 Zinc 125 °. |
| 1 **DOULEURS** convulsives | | | 1 | | | 1 Mag. mur. 56 °. Silic. 54. |
| 2 —Coin (comme si on enfonçait un) | | | 2 | | | 2 As. fœtid. 24. |
| 3 —Corps étranger (comme par un) | | | 3 | | | 3 Rhod. 76. |
| 4 —Écartement (comme d') | Vertèbres du cou (près des) | | 4 | | | 4 Zinc 106 °. |
| 5 —*Gravative, stupéfiante* | Front (vers le) | | 5 | | | 5 *Mezer.* 38. |
| 6 —Lancinante | Front (et au) | | 6 | | | 6 Ignat. 73. |
| 7 —Lancinante | Temporaux (venant des os) | Marchant vite | 7 | | | 7 Tabac. 62. |
| 8 —Térébrante | | | 8 | | | 8 Ac. phosph. 125 °. |
| 9 — | *Côté gauche au côté droit (passant du)* | | 9 | | | 9 *Scill.* 10. |
| 10 — | Oreille droite, à la mâchoire inférieure où elle s'étend (passant vite le long de l') | | 10 | | | 10 Baryt. — 56. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** aigus | | | 1 | | | 1 Phell. 55. Zinc. 145 °. |
| 2 —Brûlure à la place (puis une) | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 65 °. |
| 3 —Convulsifs, profonds | | | 3 | | | 3 Mag. mur. 72 °. |
| 4 —Coups violents | | | 4 | | | 4 Castor. |
| 5 —Déchirement | | Soir (le) | 5 | | | 5 Castor. |
| 6 —Douloureux | Gauche (puis à) | | 6 | | | 6 Millef. 7. |
| 7 —Légers | Côté gauche (puis déchirement au) | | 7 | | | 7 Canth 185. |
| 8 —Pinçants | | | 8 | | | 8 Chelid. 14. |
| 9 —Profonds | | | 9 | | | 9 Canth. 115. |
| 10 —Sourds; tension tirant la tête en arrière | | | 10 | | | 10 Tong. 54. |
| 11 —Subits | | | 11 | | Couché (étant) | 11 Ac. nitr. 121 °. |
| 12 —Tiraillements | | | 12 | | | 12 Chelid. 8. |
| 13 — | Côté droit (au) | | 13 | | | 13 Ac. nitr. 117 °. Grat. 76. |
| 1 **FOUILLEMENT** térébrant | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 10. |
| 1 **GLOUSSEMENT** | Oreille droite laisse une sensation sourde, pressive (s'étendant jusqu'à l') | | 1 | | | 1 Juncus. 7. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **PINCEMENT** tiraillant | | | | | | 1 Sassap. 83 °. |
| 1 **PRESSION** | | | | | | Lycop. 116 °. Zinc. 33, 105 °. |
| 2 —Dedans en dehors (de) | | | | | | 2 Anac. 63. Ign. 43. Zinc 97 °. |
| 3 —Dedans en dehors, douloureuse (de) | | | | | | 3 Ac. phosph. 25. |
| 4 —Déchirante | | | | | | 4 Colch. 7. |
| 5 —Sourde | Côté gauche (et au) | | | | | 5 Sabin. 48. |
| 6 —Tiraillante | | | | | | 6 Crocus. 33. |
| 7 —Tiraillements | | | | | | 7 Rhod. 78. |
| 8 —Tiraillements | Front (au côté droit du) | | | | | 8 Aur. 10. |
| 9 —Violente | | | | | | 9 Colch. 152. |
| 10 — | Côté droit (et au) | | | | | 10 Œthus. Silic. 92 °. |
| 11 — | Front (sur le) | Journée (dans la) | 11 Tête (tournant la). | | | 11 Ac. phosph. 23. |
| 1 **SERREMENT** douloureux | | | | | | 1 Sabin. 50. |
| 1 **TENSION** tiraillante, pulsative | | Matinée (dans la) | | | | 1 Alum. 102. |
| 2 —Tirait en arrière (comme si on la) | | | | | | 2 N. carb. 99. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | | 1 Guajac. 16. |
| 2 —Déchirement | | | | | | 2 Paris. 81. |
| 3 —Douloureux | | | | | | 3 Sepia 8, 179 °. |
| 4 —Elancements | | | | | | 4 Chelid. 8. |
| 5 —Lancinants | | | | | | 5 Tarax. 25. |
| 6 —Pressifs | Front (au côté droit du) | | | | | 6 Aur. 10. |
| 7 — | Tété, jusque dans une dent de la rangée inférieure droite (à travers la) | | | | | 7 Tong. 13. |
| 1 **TRACTION** douloureuse | | | | | | 1 China 66. |
| 2 —*Pressive* | *Vertex (et au côté droit du)* | | | | | 2 *Spigel.* 43. |
| 1 **VULSION** douloureuse | | | | | | 1 Canth. 121 |

## SYMPTOMES DU VERTEX DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**, élancements (et petits) | | | | | | 1 N. mur. 62, 167 °. |
| 1 **BATTEMENTS** | | | | | | 1 Kreos. 12. |
| 2 —Artère, secousses incisives de dedans en dehors (comme celui d'une) | | | | | | 2 Calc. — 99. |
| 3 —Coups de marteau (comme des) | Tempes, pression violente au front, il semble que tout va sortir par là * (élancements aux). | * Baissant (en se) | | | | 3 Kreos. 33. |
| 4 —Coup violent (comme un) | | Midi (vers) | | | | 4 Alum. 131. |
| 5 —Court, douloureux, tiraillement (un). | | | | | | 5 Grat. 77. |
| 6 —Douloureux (un) | | Matin au réveil (le) | | | | 6 Bryon. 73. |
| 7 —Douloureux, élancements | | Diner (après le) | | | | 7 Phell. 60. |
| 8 —Violents | | Baissant (en se) | | | | 8 Baryt. carb. 87. > |
| 9 — | Désespoir, comme la rage (avec) | | | | | 9 Agar. 94. |
| 1 **BOUILLONNEMENT** chaud, élancements | Occiput (et à l') | | | | | 1 Phell. 61. |
| 1 **BOURDONNEMENTS** | | | | | | 1 Sulph. 195 °. |
| 1 **BRULURE** | | | | | | Ac. phosph. 124 °. R. scel. 12. |
| 2 —Elancements | | | | | | 2 N. mur. 167 °. |
| 3 —Elancements | Front et le vertex (entre le) | | | | | 3 China 58. |
| 4 —Place grande comme un écu (sur une) | | | | | | 4 Bryon. 79. |
| 5 — Réfrigérante, fréquente | | | | | | 5 Caust. 37. > |
| 1 **CHATOUILLEMENT** | | | | | | 1 Cupr. 39. |
| 2 —Engourdissement, dépression, étourdissement | | | | | | 2 Cupr. 40. |
| 1 **COMPRESSION** | | Matin (le) | | | | 1 Nic. carb. |
| 2 —Brûlante | Front (jusque dans le) | Soir au lit (le) | | | | 2 Carb. veg. 68 |
| 3 —Çà et là | | | | | | 3 Phosph. 36, 169 °. |
| 4 —Haut en bas (de) | | | | | | 4 Sulph. 77, 118 °. |
| 5 — | Tempes, ou chaque pas se fait sentir (plus forte aux) | | | | | 5 Lach. 859. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | | | | 1 Phell. 44. |
| 2 —Cercle (en forme de) | | | | | | 2 China 72. |
| 3 —Pressive | Front (qui s'étend vers le) | | | | | 3 Ignat. 38. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **CRAQUEMENT** (on entend un). | | Assis tranquille (étant). | 1. | | | 1 Coff. 381. |
| 1 **COUPS**. | | Toucher (seulement au). | 1. | | | 1 Caust. 38.> |
| 2 —Electriques. | | | 2. | | | 2 N. sulph. |
| 3 —Epingles (d'). | | | 3. | | | 3 Phosph. 70, 202 °. |
| 4 —Lancinants, sourds. | | | 4. | | | 4 Spig. 20. |
| 5 —. | Céphalalgie déchirante comme si la tête allait éclater, on est obligé de se coucher, agitation. | | 5. | Tête (en serrant la). | | 5 Silic. 117°. |
| 1 **DÉCHIREMENTS**. | | | 1. | | Baryt. carb. 67.> | Crot. 24. *Zinc.* 49, 123 °. |
| 2 —. | | *Femme (chez une).* | 2. | | | 2 Mag. sulph. |
| 3 —. | | Debout et écrivant. | 3. | | | 3 Ran. bulb. 13. |
| 4 —Douleurs sourdes. | Tempes (dans les). | | 4. | | | 4 Carb. veg. 89. |
| 5 —Pesanteur. | | | 5. | | | 5 Castor. |
| 6 —Pression passagère. | Front (surtout dans le). | | 6. | | | 6 Zinc 36, 133 °. |
| 7 —Tiraillements. | Os pariétal gauche (à l'). | | 7. | | | 7 Zinc 45, 123 °. |
| 8 —Violents. | Oreille gauche (jusqu'à l'). | | 8. | | | 8 Agar. 88. |
| 9 —. | Corps (aux parties latérales du). | Soir (le). | 9. | | | 9 Lycop. 54, 134. |
| 10 —. | Front (au-dessus du). | | 10. | | | 10 Zinc 118 °. |
| 11 —. | Front (coups, battements au). | Dîner (après le). | 11. | | | 11 Grat. 83. |
| 12 —. | Oreilles (bourdonnements dans les). | Matin (le). | 12. | | | 12 Borax 46. |
| 13 —. | Tête (venant du côté gauche de la). | | 13. | | | 13 Colch. 6. |
| 1 **DÉPRESSION**. | | | 1. | | | 1 Cupr. 44. |
| 1 **DOULEURS**. | | | 1. | | | 1 Lact. 41. |
| 2 —. | | Mâchant, se mouchant ou toussant (en). | 2. | | | 2 Sulph. 60, 113 °. |
| 3 —. | | Matins (tous les). | 3. | | | 3 Sulph. 112 °. |
| 4 —. | | Toucher (au). | 4. | | | 4 K. carb. 82 °. Rhod. 48. |
| 5 —Abcès (comme un). | | Peignant, et quand *elle* y touche avec le doigt (en se). | 5. | | | 5 Kreos. 52. |
| 6 —Brisé (comme). | | | 6 Pression externe (par la). | | | 6 Lach. 68. |
| 7 —Brûlante. | | | 7. | | | 7 Ac. phosph. 124 °. |
| 8 —Cheveux (comme si on arrachait plusieurs. | | | 8. | | | 8 Kreos. 51. |
| 9 —Clou (comme produite par un). | Céphalalgie comme si la tête était serrée dans un étau, à l'os jugal et la mâchoire supérieure, tantôt au front, froid interne (tantôt). | | 9. | | | 9 Thuya 10. |
| 10 —Ecarter, élancements (comme s'il allait s'), | Coucher (*elle* est obligée de se). | Midi (surtout l'après-). | 10. | | | 10 Ac. nitr. 116 °. |
| 11 —Fendu (comme). | | | 11. | | | 11 Am. mur. 18. |
| 12 —Gravative. | | | 12. | | | 12 Mezer. 2. |
| 13 —Gravative. | | | 13. | | Occupant sérieusement (s'). | 13 P. spin. 11. |
| 14 —Gravative, continue. | Cheveux * (sensibilité des). | * Toucher (au). | 14. | | | 14 Carb. veg. 37. |
| 15 ——*Coryza (comme à l'approche d'un).* | | | 15. | | | 15 *Lycop.* 52, 120 °. |
| 16 —Gravative, térébrante. | | | 16. | | | 16 Carb. veg. 19. > |
| 17 —Gravative. | Yeux (jusqu'aux). | Soir (le). | 17. | | | 17 Silic. 28. |
| 18 —Lancinante. | | Courbant (en se). | 18. | | | 18 Calc. carb. 48. |
| 19 —Lancinante (comme si elle allait s'ouvrir). | Couche; *elle* ne peut dormir * (*elle* se). | Midi (l'après-). * Nuit (la). | 19. | | | 19 Ac. nitr. 39, 116 °. |
| 20 —Lancinante. | Front (et au). | | 20. | | | 20 Mezer. 24. |
| 21 —Lourd fardeau et que les chairs se contractassent (comme s'il y avait un). | | | 21. | | | 21 Plat. 85. |
| 22 —Passagère comme après un coup, constrictive, étourdissante. | Tête (envahissant toute la). | | 22. | | | 22 Valer. 12. |
| 23 —Pesanteur, * pression. | | * Soir (le). | 23. | | | 23 Ambr. 21. |
| 24 —Sécante. | | | 24. | | | 24 Verat. 17. |
| 25 —Serré dans un étau (comme). | Front et à l'occiput (du). | | 25. | | | 25 Grat. 57. |
| 26 —Spasmodique. | Tête (douleur contusive sur le côté de la). | | 26 Mouvement (par le). | | | 26 China 22. |
| 27 —Sourde. | | Ivrognes (chez les). | 27. | | | 27 Lach. 201. |
| 28 —Superficielle. | Front et aux os des pommettes, à l'oreille, aux mâchoires (au). | Soir (revenant le). | 28. | | Midi (l'après-). | 28 Lycop. 45. |
| 29 —Tensive (autour). | | | 29. | | | 29 Menyanth. 3. |
| 30 —Térébrante, douloureuse *. | | * Toucher (au). | 30. | | | 30 Sulph. 79. |
| 31 —Térébrante, profonde. | | | 31. | | | 31 Agar. 92. |
| 32 —Ulcérative. | | Toucher (au). | 32. | | | 32 Castor. |
| 33 —Ulcérative. | Tempes (coups douloureux aux). | Journée en marchant (dans la). | 33. | | | 33 N. Sulph. |
| 34 —. | Front, suivie d'anxiété à la région précordiale, tremblement, puis saignement de nez abondant (au). | | 34. | | | 34 Sepia 104, 108 °. |
| 35 —. | Nuque, chaleur sèche (et à la). | Soir et la nuit (le). | 35. | | | 35 Graph. 368. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**. | | | 1. | | Con. *. Lach. 262. | Sulph. 172 °. Tabac. 56. |
| 2 —. | | Lu (après avoir). | 2. | | | 2 Carb. veg. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 —Aigus | | Soir (le) | 3 | | | 3 Carb. an. 79. > |
| 4 —Aigu, soutenu longtemps | | | 4 Main (y mettant la) | | | 4 Ac. phosph. 30. |
| 5 —Ardeur (petit) | | | 5 | | | 5 N. mur. 62. |
| 6 —Brûlants | | | 6 | | | 6 N. mur. 167 $^{0}$. |
| 7 —Brûlants, comme des coups d'aiguilles. | | | 7 | | | 7 Staph. 50. |
| 8 —Brûlants (petits) | | | 8 | | | 8 Zinc 66, 143 $^{0}$. |
| 9 —Couteaux à double tranchant (comme par des) | Tête, puis à l'occiput, on ne peut se coucher sur le côté droit de la tête, enfin sur aucun côté (passant à la partie antérieure de la) | | 9 | | | 9 Bell. 132. |
| 10 —Couteaux et fourchettes (comme par des) | Tempes et traversant toute la tête, coryza, roideur de la nuque (aux) | | 10 | | | 10 Lach. 261. |
| 11 —Grands, sourds, isolés, douloureux * | | * Toucher (au) | 11 | | | 11 Staph. 16. |
| 12 —Gravatifs | Tête (et par toute la) | Soleil (s'arrêtant au) | 12 | | | 12 Baryt. carb. 81. > |
| 13 —Pressifs | | | 13 | | | 13 Tabac. 55. |
| 14 —Pression (et) | | Nuit (la) | 14 | | | 14 Lycop. 39, 150 $^{0}$. |
| 15 —Secousses | Front (et dans le) | Baissant (en se) | 15 | | | 15 Berb. 27. |
| 16 —Sourd | Palais en traversant le cerveau (jusqu'au) | | 16 | | | 16 N. mur. 60, 170 $^{0}$. |
| 17 —Térébrants | | Soir (le) | 17 | | | 17 Ac. nitr. 38. |
| 18 —Térébrant de dedans en dehors | | | 18 | | | 18 Staph. 38. |
| 19 —Vifs | | | 19 | | | 19 Carb. veg. 17. > |
| 20 —Vifs | Occiput (venant de l') | | 20 | | | 20 Sepia 79, 168 $^{0}$. |
| 21 —Violents | | | 21 | | | 21 China 58. Phell. 58. |
| 22 — | Tempes (et dans les) | | 22 | | | 22 Carb. veg. 73. |
| 1 **FOUILLEMENT** | Cerveau paraît détaché et flottant (le) | Matin au lever (le) | 1 | | Midi (l'après) | 1 Baryt. — 89. > |
| 1 **FOURMILLEMENTS** | Front (et au) | | 1 | | | 1 Nux 100. |
| 1 **FROID** | Cuir chevelu, occlusion des paupières (sensibilité du) | | 1 | | | 1 N. mur. 66. |
| 2 — | Pieds (et aux) | | 2 | | | 2 Verat. 21. |
| 1 **MOUVEMENTS** sourds | Front, causant du vertige et suspendant la pensée (au) | | 1 | | | 1 Bryon. 19. |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 | | | 1 K. nitr. 22. Sulph. 139 $^{0}$. |
| 2 —Coup dur (comme un) | | | 2 | | | 2 Phell. 43. |
| 3 —Embarras | | | 3 | | | 3 Ox. zinc 70. |
| 4 —Embarras, pression | Front jusque dans les yeux (venant du) | | 4 | | | 4 Aspar 2. |
| 5 —Sensibilité * | | Jour et nuit. * Toucher (au) | 5 | | | 5 Oleum. 8. |
| 6 —Sortir (comme si un objet voulait en) | | | 6 | | | 6 Kreos. 28. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Raph. s. 44. |
| 2 —Fugitifs | Côté gauche de la tête et aux organes génitaux, rêves lascifs (au) | *Femme (chez une)* | 2 | | | 2 Borax. 49. |
| 3 —Violents | Tête (s'étendant dans toute la) | Midi (l'après-) | 3 | | | 3 Bovist. 106. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | Am. carb. 54. > Coccul. 24. | Coff. 36. Crot. 27. Rhod. 47. |
| 2 — | | Chambre pleine de monde (dans la) | 2 | | | 2 Mag. carb. 59 $^{0}$. |
| 3 — | | Dîner (pendant le) | 3 | | | 3 Sabin 36. |
| 4 — | | *Escalier à chaque pas (montant l')* | 4 | | | 4 *Menyanth.* 15. |
| 5 — | | Mangé (aussitôt) | 5 | | | 5 Tabac. 12. |
| 6 — | | Recueil intellectuel (pendant un) | 6 | | | 6 Mag. carb. 59 $^{0}$. |
| 7 —Çà et là | | | 7 | | | 7 Bell. 74. |
| 8 —Cessant et augmentant lentement | | | 8 | | | 8 Sassap. 42 $^{0}$. |
| 9 —Chute d'une pierre tranchante (comme par la) | Suture coronale (près de la) | | 9 | | | 9 Caust. 44. |
| 10 —Constriction, chaleur qui monte | | | 10 | | | 10 N. mosc. 217. |
| 11 —Corps pointu (comme par un) | | | 11 | | | 11 Helleb. 18. |
| 12 —Coryza (comme par un) | | | 12 | | | 12 Lycop. 120 $^{0}$. |
| 13 —Dedans en dehors (de) | | | 13 | | | 13 Ac. phosph. 23. P. spin. 15. |
| 14 —Dedans en dehors, fugitive (de) | | | 14 | | | 14 Plat. 64. |
| 15 —Douloureuse | | | 15 | | | 15 Kreos. 15. |
| 16 —Douloureuse | Front et à contracter les yeux (qui oblige à plisser le) | Soir, la nuit au lit (le) | 16 | | | 16 Sulph. 114 $^{0}$. |
| 17 —Elancements | | Nuit (la) | 17 | | | 17 Lycop. 39, 150 $^{0}$. Tabac 42. |
| 18 —Fardeau portait dessus le cerveau (comme si un) | | | 18 Pression externe (revenant par une) | | | 18 Cina. 4. |
| 19 —Fouillante | | | 19 | | | 19 Phell. 44. |
| 20 —Front (comme si tout allait sortir du) | | | 20 | | | 20 Kreos. 30. |
| 21 —Haut en bas (de) | | Soir, la nuit au réveil (le) | 21 | | | 21 Mang. 25 $^{0}$. |
| 22 —Instrument mousse (comme par un) | | | 22 | | | 22 Ran. scel. 11. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 —Isolée | | Matin (le) | 23 | | | 23 N. mosc. 215. |
| 24 —Lourdeur | Occiput (venant de l') | Règles (pendant les) | 24 | Air à (l') | | 24 Carb. an. 59. > |
| 25 —Planche (comme s'il y avait une) | | | 25 | | | 25 Tabac. 40. |
| 26 —Poids (comme s'il y avait un) | | | 26 | | | 26 Cinch. sulf. |
| 27 —Pulsative | | Fixant son attention | 27 | | | 27 Nux 57. |
| 28 —*Pulsative* * (*qui devient*) | | * *Mouvement* (*par le*) | 28 | | | 28 *Verat.* 16. |
| 29 —Saccadée | | | 29 | | | 29 Silic. 56. |
| 30 —Tensive (tantôt au) | Tempes, tête entreprise, rétrécissement des pupilles (tantôt aux) | | 30 Assis, droit, debout | Couché sur le dos et se baissant | | 30 Verat. 14. |
| 31 —Tiraillement, déchirement | | | 31 | | | 31 Oleum. 55. |
| 32 —Tourné en rond (comme après avoir rapidement) | | | 32 | | | 32 Calc. carb. 17. |
| 33 -Tractive de haut en bas | | | 33 | | | 33 Nux 48. |
| 34 —Tractive | Cheveux (sensation de hérissement des) | *Souper* (*peur après le*) | 34 | | | 34 Ran bulb. 16. |
| 35 —Vive | | | 35 | | | 35 Staph. 54. |
| 36 —Violente | | | 36 | | | 36 *Tabac.* 45. |
| 37 — | *Cerveau* (*et sensation d'un poids sur le*) | *Escalier à chaque pas* (*montant un*) | 37 | | | 37 Menyanth. 15. |
| 38 — | Nuque (traction à la) | Tête (tournant la) | 38 | | | 38 Hyosc. 57. |
| 39 — | Occiput (et à l') | | 39 | | | 39 Oleum. 54. |
| 40 — | *Os temporal droit* (*et à la région de l'*) | | 40 | | | 40 *Staph.* 26. |
| 41 — | Tempes (et aux) | Matin lorsqu'*elle* s'éveille (le) | 41 | | | 41 Tabac. 45. |
| 42 — | Tête, surtout à gauche (tiraillement dans la) | | 42 | | | 42 Carb. veg. 47. |
| 43 — | Yeux (jusque sur les), | Soir (le) | 43 | | | 43 Silic. 99 °. |
| 1 **ROIDEUR** lancinante | | | 1 | | | 1 Caust. *. |
| 1 **SERREMENT** | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 46. > |
| 2 —Douleur d'excoriation brûlante | Occiput (et à la partie supérieure de l') | | 2 | | | 2 Sepia 54, 151 °. |
| 3 —Pesanteur | Os temporal gauche et tantôt dans le droit (tantôt à l') | | 3 | | | 3 Rheum. 9. |
| 1 **TENSION** | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 49. > |
| 2 —Elancements | Tempe gauche (déchirement dans la) | | 2 | | | 2 Oleum. 18. |
| 1 **TÉRÉBRATION** | | | 1 | | | 1 Borax 54. Mag. sulph. |
| 2 —Elancements | | | 2 | | | 2 Lach. 262. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | Calc. carb. 70. K. carb. 120 °. |
| 2 —Battements courts, douloureux | | | 2 | | | 2 Grat. 86. |
| 3 —*Déchirant* | | | 3 | | | 3 Carb. veg. 82. *K. carb.* 54. |
| 4 —Légers | | | 4 | | | 4 Bovist. 15. |
| 5 —Pression | Front, venant de l'occiput (et au) | | 5 | | | 5 Ambr. 26. |
| 6 —*Sensible* | Face, froid à la main gauche (paleur de la). | | 6 | | | 6 *Ambr.* 52. |
| 7 —Sensible | Tête (et dans toute la profondeur de la) | Soir (le) | 7 | | | 7 Oleum. 48. |
| 8 —Spasmodique | Front (venant du) | Refroidissement (après un) | 8 | | | 8 Calc. carb. 75. |
| 9 – Spasmodique | Tempes et chaleur dans les oreilles (élancements dans les) | | 9 | | | 9 Calc. carb. 74. |
| 10 — | Bosse frontale droite *et derrière l'oreille gauche* (de la) | | 10 | | | 10 Ambr. 50. |
| 11 — | Front et aux yeux, défaillance, nausées, faiblesse des organes de la parole (jusqu'au). | | 11 | | | 11 Nux 64. |
| 12 — | Tête (de la partie antérieure de la) | | 12 | | | 12 M. sol. 60. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Spong. 5. |
| 2 —Lancinante | | | 2 | | | 2 Ruta 20. |
| 3 —Pressive de haut en bas | | | 3 | | | 3 Nux 48. |
| 4 —Tiraillante | | | 4 | | | 4 Thuya 24. |
| 5 —Tiraillante | Front (traversant le) | | 5 | | | 5 Stan. 55. |
| 6 —Violente, subite | Œil droit (jusque dans l') | | 6 | | | 6 Lach. 245. |

## RÉGION DU VERTEX DU COTÉ DROIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DOULEURS** crampoïdes | | | 1 | | | 1 Bell. 157. |
| 2 —Lancinantes | | | 2 | | | 2 Sassap. 13, 49 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** vifs se succédant lentement, pénétrant profondément | | | 1 | | | 1 Oleand. 56. |
| 1 **PICOTEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Bovist. 104. |
| 1 **PRESSION** élancements | | | 1 | | | 1 Sassap. 49 °. |
| 2 – | Côté gauche (alternant au) | | 2 | | | 2 Bella 74. |

## RÉGION DU VERTEX DU COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ÉLANCEMENTS** légers, douloureux | | Soir (le). | 1 | | | 1 Bovist. 105. |
| 1 **PICOTEMENTS** légers | | | 1 | | | 1 Anac. 91. |
| 1 **PRESSION**, *cheville arrondie (comme par une)*. | | | 1 | | | 1 Anac. 69. |
| 2 —Instrument mousse (comme par un) | | | 2 | | | 2 Dulc. 48. |
| 3 —*Tensive*. | *Front (et au)* | | 3 | | | 3 Bell. 92. |
| 4 — | Côté droit (et au) | | 4 | | | 4 Bell. 74. |

## SYMPTOMES DES RÉGIONS OSSEUSES DE LA TÊTE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**. Côté droit (au). | | | 1 | | | 1 Mang. 5. |
| 1 **COMPRESSION**, déchirement | | Baissant, remuant le bras (se). | 1 | | | 1 Caust. 47. |
| 1 **COUPS** de couteau, isolés (comme des). | Côté gauche (au). | Repos et le mouvement (par le). | 1 | | | 1 Mang. 21. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Cham. 34. |
| 2 —Comprimé des deux côtés (comme) | | | 2 | | | 2 Cina. 13. |
| 3 —Térébrante sur une petite protubérance osseuse | | Touchant (en y). | 3 | | | 3 Aur. 14. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** brûlants | | | 1 | | | 1 Staph. 45. |
| 2 —Sourds, violents | Tête, et menacent de vous plonger dans la stupeur (pénétrant avant dans la). | | 2 | | | 2 Cina. 25. |
| 1 **PRESSION**, blessure (comme une) | | | 1 | | | 1 Olean. 25. |
| 2 —Dehors en-dedans (de) | Côté gauche (au) | | 2 | | | 2 Verbasc. 15. |
| 3 —Pierre (comme par une) | | | 3 | | | 3 Coni 51. |
| 4 —Sourde | | | 4 | | | 4 Mang. 8. |
| 5 —Tiraillante | | | 5 | | | 5 Spig. 46. |
| 6 — | Côté gauche (au) | | 6 | | | 6 Cicut. 25. |
| 7 — | Ondulation | | 7 | | | 7 Cina 11. |
| 1 **PROTUBÉRANCE** osseuse | | | | | | 1 Aur. 14. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, côtés (des deux) | Racine du nez (jusqu'à la) | | 1 | | | 1 Agar. 74. |
| 2 —*Déchirement, pression (comme une)* | | | 2 *Bu du vin (après avoir)* | | | 2 *Rhod.* 59. |
| 1 **TRACTION** | Os du nez (jusqu'aux) | | 1 | | | 1 Guajac. 12. |

## RÉGION TEMPORALE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DOULEURS** gravatives | | | 1 | | | 1 Caust. 58. |
| 2 —Gravatives, corripiantes de dedans en dehors | Côté droit (au) | | 2 | | | 2 P. spin. 14. |
| 3 —Lancinantes | Côté droit (au) | | 3 | | | 3 Kreos. 45. |
| 4 —Térébrante | Os jugual (jusqu'à l') | | 4 | | | 4 Carb. an. 15 |
| 5 —Violentes | Côté droit (au) | | 5 Pression externe (par la) | | | 5 P. spin. 12. |
| **ÉLANCEMENTS**. | | | | | | |
| 1 —Brûlants, sourds | | | 1 | | | 1 Sassap. 24. |
| 2 —Sourds | Côté gauche (au) | | 2 | | | 2 Caust. 65. |
| 3 — | Côté gauche (au) | | 3 | | | 3 Mang. 20. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | Agar. 65. Arg. 13 Rhod. 53, 76. |
| 2 —Dehors (en) | | Soir (le). | 2 | | | 2 Kreos. 46. |
| 3 —Dedans en dehors (de) | Côté gauche (au) | | 3 | | | 3 Kreos. 59. |
| 4 —*Lancinante* | | | 4 *Attouchement (par l')* | | | 4 *Sassap.* 15. |
| 5 —*Tiraillante* | | | 5 *Toucher (au)* | | | 5 *Arg.* 10. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Coni 11. |

## RÉGION PARIÉTALE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DOULEURS**, clou (comme si on y enfonçait un) | | | 1 | | Toucher (au) | 1 Thuya 30. |
| 2 —Lancinantes, brûlantes | Côté gauche (au) | | 2 | | | 2 Staph. 44. |
| 3 —Lancinante (une petite) | Os frontal (jusqu'à l') | | 3 | | | 3 N. mur. 65. |
| 4 —Périoste (comme un gonflement du) | | Pression externe (par une) | 4 | | | 4 Antim. 57. |
| 5 —*Plaie fortement écorchée** (comme une). | Extérieurement (on ne remarque rien) | * *Toucher (au)* | 5 | | | 5 Paris. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 —Sourde, lancinante | | Mangeant, le soir (en) | 6 | | | 6 N. mur. 59. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** légers | Côté gauche (au) | | 1 | | | 1 Bovist. 110. |
| 1 **FROID.** *Goutte d'eau froide qui tomberait dessus (comme une)* | | | 1 | | | 1 *Cannab.* 32. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Arg. 14. |
| 2 —Douleur sécante | Côté gauche (au) | | 2 | | | 2 Thuya 17. |
| 3 — | | | 3 | | | 3 Arg. 15. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | *Occiput (et à l')* | | 1 | | | 1 *Ac phosph.* 48. |
| **TRACTION.** 1 —Pression légère | Chaleur agréable sur tout le corps | | 1 | | | 1 Thuya 12. |

## RÉGION OCCIPITALE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DOULEURS.** 1 —Kyste (semblable à celle que causerait la formation d'un) | | | 1 | | | 1 Kreos. 56. |
| 2 —*Parts (de toutes)* | | Assis (étant) | 2 | | | 2 *Agar.* 56. |
| 1 **ÉLANCEMENT** tensif | | | 1 | | | 1 Oleand. 49. |
| **ENGOURDISSEMENT.** 1 —Mortes (comme si les parties étaient) | | | 1 | | | 1 Caust. 80. |
| 1 **PESANTEUR**, térébration | | | 1 | | | 1 Stan. 53. |
| 1 **PRESSION** | Côté gauche (au) | | 1 | | | 1 Dulc. 50. |
| 2 — | Côté droit (au) | | 2 | | | 2 Cannab. 25. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** violents | Côté gauche (au) | | 1 | | | 1 Bismut. 14. |
| **TRACTION.** 1 — | Os frontal, se dirigeant en ligne courbe vers l'os temporal droit (et à l') | | 1 | | | 1 Arg. 9. |

## EXTÉRIEUR DE LA TÊTE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | 1 Menyanth. 29. |
| 2 —Douloureuse | Appétit, on est obligé de se coucher (défaut d'). | | 2 | | | 2 Phosph. 78, 237 °. |
| 1 **BRISURE** | | | 1 Toucher (au) | | | 1 Ars. 71. |
| 1 **CHALEUR** | | | 1 | Arnic. 52. Bell. 152. | Digit. 53. Lycop. 180 °. | Mag. carb. 98 °. Rhus. 89. |
| 1 **COMPRESSION** brûlante | | | 1 | | | 1 Ruta 29. |
| 1 **CONSTRICTION** crampoïde | | | 1 | | | 1 Lycop. 181 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT** douloureux | | | 1 | | | 1 Carb. an. 72. > |
| 2 —Passager | | Air (marchant à l') | 2 | | | 2 Lycop. 175 °. |
| 3 —Tiraillements | Occiput, * qui fait mal comme un abcès (sur une petite place à l') | * Nuit (la) | 3 Pression externe (par la) | | | 3 Agar. 95. |
| 1 **DOULEURS**, ecchymose, les cheveux font mal * (comme par une) | | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Fer. 29. |
| 2 —Engourdissait (comme si elle s') | | | 2 | | | 2 Oleum. 141. |
| 3 —Main sur du bois (comme si on passait la) | | | 3 | | | 3 Petrol. 89 °. |
| 4 —Plaie (comme une) | | | 4 | | | 4 Agar. 96. |
| 5 —Prurit (comme s'il y avait) | | | 5 | | | 5 Petrol. 90 °. |
| 6 —Vif (comme si elle était à) | | Cheveux (touchant les) | 6 | | | 6 Alum. 148. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** aigus | | | 1 | | | 1 K. carb. 166 °. |
| 2 —Furoncle (comme s'il y avait un) | | | 2 | | | 2 Rhus 91. |
| 3 — | Nuque, enflure des joues, élancements dans les dents (et à la) | | 3 | | | 3 K. carb. 164 °. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | | 1 | | | 1 Silic. 189 °. |
| 2 — | Occiput (douleur à l') | | 2 | | | 2 R. scel. 8. |
| 1 **ENFLURE** | | | 1 | | | 1 Bell. 164. Digit. 32. |
| 2 —Douloureuse * | | * Toucher (au) | 2 | | | 2 Petrol. 94 °. |
| 1 **FLEXIONS.** Arrière (en) | | | 1 | | | 1 Cicut. 62. Digit. 34. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **FROID** | | | | | | Ac. phosph. 144 °. Sulph. 210 °. |
| 2 —Contraction crampoïde | | | | | | 2 Graph. 112 °. |
| 3 —Glacial | Interne (et) | | | | | 3 Calc. carb. 110. |
| 1 **GONFLEMENT** *énorme* | *Visage* (et du) | | | | | 1 *Ars.* 142. |
| 2 — | Corps (rougeur de tout le) | | | | | 2 Bell. 165. |
| 1 **MOBILITÉ** | Mains (et des) | | | | | 1 Bell. 306. |
| 1 **PINCEMENTS**, grattements | Occiput (avec froid à l') | Soir (le) | 1 Baissant (en se) | | | 1 Alum. 146. |
| 1 **PRESSION**, tiraillements | | Mouvement et marchant (par le) | | | | 1 Sassap. 19. |
| 2 — | Front (surtout au) | | | | | 2 Euphr. 6. Zingib. |
| 1 **REFROIDIR** (facilité à se) | | | | | | 1 Lyc. 190 °. N. mur. 297 °. |
| 2 — | Céphalalgie, mal de dents | | | | | 2 K. carb. 170 °. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Toucher (au) | | | | 1 M. sol. 80. |
| 1 **SUEUR** | | | | | | 1 Calc. carb. * China 26. |
| 2 — | | Air (à l') | | | | 2 China 27. |
| 3 — | | Lever (au) | | | | 3 N. mur. 199 °. Raph. s. 45. |
| 4 —Abondante | | Soir au lit (le) | | | Carb. an. 724. > | N. mur. 300 °. Petrol. 65. |
| 5 —Chaleur | Mains (et aux) | | | | | 5 Oleum. 77. |
| 6 —*Froide* | *Front* (au) | | | | | 6 *Verat.* 23. |
| 7 — | Poitrine (et sur la) | Éveillé pendant deux nuits (étant) | | | | 7 Ac. phosph. 246. |
| 1 **TENSION** | Face (et de la peau de la) | | | | | 1 Berb. 13. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, pression | | | | | | 1 Cyclam. 15. |
| 2 — | Dents, les oreilles et la moitié du visage, qui rend la tête étonnée (dans les) | Éternument (après un) | | | | 2 Mag. mur. 8. |
| 3 — | Dents (et aux) | | | | | 3 Staph. 17. |
| 1 **TOMBE** en avant sept fois (elle) | | Nuit (la) | | | | 1 Sepia 209 °. |
| 2 —Involontairement (elle) | | *Assise* (étant) | | | | 2 Staph. 117. |
| 1 **TRACTION** | | | | | | 1 Nux 92. |
| 2 —*Douloureuse* | | *Toucher* (au) | | | | 2 *Staph.* 54. |
| 1 **ARDEUR** (Côté droit) | | | | | | 1 Ac. phosph. 141 °. Spong. 51. |
| 1 **CUISSON** | Côté gauche (jusqu'au) | | | | | 1 Grat. 628. |
| 1 **ENGOURDIE** (une place est comme) | | | | | | 1 Calc. carb. 104. |
| 1 **PIQURE**, alène (comme par une) | | | | | | 1 Oleum. 145. |
| 1 **PRESSION** brûlante | | | | | | 1 Teucr. 12. |
| 2 —Prurit | | | | Grattant (en se) | | 2 Oleum. 574. |
| 1 **TUMEUR** douloureuse comme s'il allait survenir un furoncle | | | | | | 1 K. carb 56. |
| 1 **ARDEUR** (Côté gauche) | | | | | | 1 M. sol. 85. |
| 1 **CHEVEUX** (comme si on tirait un) | | | | | | 1 Lycop. 60. |
| 1 **DÉCHIREMENTS**, élancements | | | | | | 1 Zinc 60. |
| 1 **DOULEURS** cuisantes, brûlantes | | | | | | 1 Colocy. 18. |
| 2 —Prurit (comme s'il y avait du) | | Toucher (au) | | | | 2 Petrol. 91 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 Phosph. * °. |
| 2 —*Pressifs* | | | | | | 2 *Digit.* 28. |
| 3 —Tiraillements | | | | | | 3 Sabad. 23. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | | | | | 1 Lach. 347. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | | | | 1 Silic. 57, 141 °. |
| 1 **SUPPURATION** interne (comme une) | | | | | | 1 Carb. an. 89. > |
| 1 **TENSION** (comme une) | | | | | | 1 Ac. mur. 66 °. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, élancements | | | | | | 1 Sabad. 25. |

## EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DU VERTEX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | Cou (et au) | | | | | 1 Arnic. 53. |
| 1 **CONSTRICTION** | Côté gauche (brûlure au) | | | | | 1 Oleand. 43. |
| 1 **CROUTES**, douleur ulcérative * | | * Toucher (au) | | | | 1 Graph. 36. |
| 2 —Sèches | | | | | | 2 Mezer. 69. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENT** | Front (et au) | | 1 | | | 1 Lycop. 183 °. |
| 1 **DOULEURS** cuisantes, brûlantes | | | 1 | | | 1 Dros. 15. |
| 2 —Contusives | | | 2 | | | 2 Nux 95. |
| 3 —Excoriation (d') | | | 3 | | | 3 Mezer. 64. |
| 4 —Sourdes, térébrantes | | | 4 | | | 4 Dros. 22. |
| 1 **ÉLANCEMENT** aigu (un) | | | 1 Pression externe (par la) | | | 1 Ac. phosph. 50, 140 °. |
| 2 —Brûlants | | | 2 | | | 2 Staph. 30. |
| 3 —Petits | | | 3 | | | 3 Calc. — 94. |
| 4 —Tiraillements | | | 4 | | | 4 Ran. scel. 10. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | | 1 | | | 1 Lach. 349. |
| 2 —(Côté droit) | | Toucher (au) | 2 | | | 2 Mezer. 62. |
| 1 **ÉRUPTIONS** douloureuses, suintantes | | | 1 | | | 1 Graph. 37. |
| 2 — | | * Toucher (au) | 2 | | | 2 Graph. 38. Mang. 66 °. |
| 1 **FROID**, place (sur une petite) | Cheveux se hérissent (les) | | 1 | | | 1 |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Croton. 22. |
| 1 **PRESSION**, rongement (quelquefois) | | | 1 | | | 1 Dros. 21. |
| 2 — | Front (descendant vers le) | | 2 | | | 2 Sulph. 76. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Mezer. 66. |
| 2 — | | | 2 | | Gratté (après s'être) | 2 Grat. 595. |
| 3 —Brûlant | | | 3 | | Gratté (après s'être) | 3 Grat. 640. |
| 4 —Rongeant, ulcératif | | | 4 | | | 4 Staph. 47. |
| 1 **SQUASMES** | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 119. |
| 1 **SUEUR** | Front, aux mains, chaleur dans la tête (au) | Soir à six heures (le) | 1 | | | 1 Oleum. 81. |
| 1 **TACHES** | Cheveux * (sensibilité des) | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Ac. nitr. 61. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Indig. |
| 2 — | Dents (et dans les) | | 2 | | | 2 Staph. 17. |
| 3 — | Tempes (qui s'étend jusque dans les) | | 3 | | | 3 Angust. 19. |
| 1 **TRACTION** lancinante | | | 1 | | | 1 Ruta. 20. |

## EXTÉRIEUR DE L'OCCIPUT, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ABCÈS** (comme s'il y avait un) | | Nuit couché sur le dos (la) | 1 | Main dessus (appuyant la) | | 1 Sepia 99, 192 ° |
| 2 — | Croûtes au cuir chevelu, gonflement des glandes du cou | Enfant (chez un) | 2 | | | 2 Lycop. 64, 195 °. |
| 1 **BOUTONS** (petits) | | | 1 | | | 1 Cycla. 17. |
| 2 —Pruriteux * (CÔTÉ DROIT) | | Soir au lit (le) | 2 | | Nuit (dans la) | 2 Am. mur. 55. |
| 1 **BRULURE** (CÔTÉ GAUCHE) | | | 1 | | Grattant (en se) | 1 *Oleum*. 86. |
| 1 **BUBES** pruriteuses, se réunissant et formant un ulcère d'un pouce d'étendue, avec croûtes inégales et suintement | | | 1 | | | 1 Sepia 203 °. |
| 1 **CHEVEUX** (comme si on arrachait les) | | | 1 | | | 1 Arnic. 60. Sulph. 202 °. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 Grat 629. |
| 1 **DOULEURS**, cheveux étaient douloureux (comme si les) | | | 1 | | | 1 Nux 90. |
| 2 —Insecte rampait dans les cheveux (comme si un) | | | 2 | | | 2 Thuya 42. |
| 3 —Meurtrissure, CÔTÉ DROIT (de) | Oreille (tiraillements allant vers l') | | 3 | | | 3 Rhod. 59. |
| 1 **FOURMILLEMENT**, racines des cheveux remuaient (comme si les) | | | 1 | | | 1 Ars. 73. |
| 1 **GROSSEUR** (une) | Nuque (vers la) | | 1 | | | 1 *N. carb.* 150 °. |
| 1 **HORRIPILATION**, cheveux se hérissaient (comme si les) | | | 1 | | | 1 Coccul. 42. |
| 1 **PIQURES**, aiguilles (comme par des) | | | 1 | | | 1 P. spin. 16. |
| 1 **PRESSION** | Front (et au) | | 1 | | | 1 Sulph. 62 °. |
| 2 — | Nuque, le cou et les omoplates (allant vers la) | | 2 | | | 2 Hepar. 62 °. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | *Am. carb.* 86. | Staph. 46. Silic. 56, 140 °. | Sulph. 81, 213 °. Thuya 20. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Sepia 109, 198 °. |
| 3 — | | | 3 | | Grattant (en se) | 3 Phell. 304. |
| 4 —(CÔTÉ DROIT) | | | 4 | | Gratté (après s'être, | 4 Grat. 596. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Toucher (au) | | | | 1 Sulph. 200°. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | Marchant (en) | | | | 1 Tarax. 22. |
| 1 **TUBERCULES** douloureux * | | * Toucher (au) | | | | 1 Mag. mur. 93°. N. sulph. |
| 1 **TUMEUR** grosse comme une noix | | | | | | 1 Lycop. 195°. |

## EXTÉRIEUR DES TEMPES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BOUTONS** | | | | | | 1 Carb. veg. 25. > |
| 2 —Blancs, isolés | | | | | | 2 Carb. veg. 140. > |
| 3 —Isolés, remplis de pus, puis se desséchant | Dos, la poitrine, le nez, le menton, entre les omoplates (sur le) | | | | | 3 Coccul. 405. |
| 4 —Prurileux | Cheveux et dans les sourcils (aux bords des). | | | | | 4 N. mur. 204°. |
| 5 —Rouges, sanguinolents * | Bouche et au menton (autour de la) | * Gratté (après s'être) | | | | 5 Bell. 163. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, douleur contusive * | Orbites (et au-dessus des) | * Touchant (en y) | | | | 1 Ignat. 76. |
| 2 — | *Céphalalgie pulsative* | | 2 *Assis et debout* | *Marchant (en)* | *Pression externe (par la)* | 2 *Guajac* 18. |
| 1 **FURONCLE** douloureux | | | | | | 1 Bell. 162. |
| 1 **RAMPAIT** (comme si quelque chose) | Front (vers le) | | | | | 1 Alum. 140. |
| 1 **RUDESSE**, peau (de la) | | | | | | 1 N. mur. 208°. |
| 1 **TUBERCULES** durs, sans suppuration | | | | | | 1 Ran. scel. 24. |
| 1 **ARDEUR** (Côté gauche) | | | | | | 1 M. sol. 82. Spig. 72. |
| 1 **BOUTONS**, aréole rouge, douleur ulcérative | | | | | | 1 Anac. 109. |
| 2 —Douloureux * (un) | | * Toucher (au) | | | | 2 Tarax. 30. |
| 3 —Douleur ulcérative * | | * Toucher (au) | | | | 3 Arg. 12. |
| 4 —Rouges, douloureux * | | * Toucher (au) | | | | 4 Antim. 40. |
| 5 —Sanguinolents * | | * Gratté (après s'être) | | | | 5 Ars. 137. |
| 1 **CUISSON** | | | | | | 1 Viol. tric. 22. |
| 1 **DOULEUR**, peau était soulevée par des ventouses (comme si la) | | | | | | 1 Sepia 164. |
| 2 —Ulcérative | | Toucher (au) | | | | 2 Menyanth. 27. |
| 1 **ÉLANCEMENT** (un) | | | | | | Euphr. 3. Sabad. 47. Thuya 38. |
| 3 —*Tiraillants* | | | | | | 2 *Digit.* 29. |
| 1 **GONFLÉE**, douloureuse (elle est) | | Toucher (au) | | | | 1 Cham. 46. |
| 1 **PRESSION**, dedans en dehors, comme si le cerveau était refoulé (de) | | | | | | 1 Thuya 20. |
| 1 **PRURIT** | | | | | Grattement après dîner (par le) | 1 Phell. 303. |
| 2 —Elancements (commençant par des) | | | | | | 2 Asar. 40. |
| 3 — | Menton (et au) | | | | | 3 Oleum. 384. |
| 1 **PULSATIONS** lentes | Sourcils (élancements sur le devant des) | | | | | 1 Ant. 38. |
| 1 **SENSIBILITÉ** douloureuse | Vertex et le côté gauche de la face, sensibilité comme si la peau était brûlée par le soleil (depuis le) | Toucher, remuant les muscles en riant, ou marchant (au) | | | | 1 Lach. 348. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | Front (jusqu'au) | | | | | 1 Lach. 336. |
| 1 **BOSSE** (une) (Côté droit) | | Matin (le) | | | Soir (le) | 1 Calc. carb. 70. > |
| 1 **BOUTON** sanguinolent | | | | | | 1 Ac. mur. 76°. |
| 1 **BRULURE** | | | | | Frottement (par le) | 1 Oleum. 85. |
| 1 **CUISSON** | | | | | | 1 Viol. tric. 22. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Battements et de térébration (suivi de) | | | | | 1 Alum. 144. |
| 1 **DOULEUR** picotante | | | | | | 1 Thuya 18. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 Sabad. 47. |
| 1 **PRURIT** | | | | | Gratté (après s'être) | 1 Grat. 398. |
| 2 —Brûlant * | | Gratté (après s'être) | | | | 2 Oleum. 383. |
| 1 **PULSATIONS** | Os temporal (et dans l') | | | | | 1 Canth. 125. |
| 1 **TUBERCULES** douloureux, rouges | | | | | | 1 Thuya 19. |

## SYMPTOMES DE L'EXTÉRIEUR DU FRONT DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BOSSES** lancinantes * (des) | | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Dulc. 57. |
| 2 —Dure (une) | | | 2 | | | 2 Carb. an. 96. > |
| 1 **BOUTONS** abondants | | | 1 Chambre (dans la) | Air (à l') | | 1 Hepar. 66°. |
| 2 —Douloureux | | | 2 | | | 2 Amb. 48. Sepia 208°. |
| 3 —Douloureux, gros, comme à vif * | | * Toucher (au) | 3 | | | 3 Ac. phosph. 36. |
| 4 —Gros, durs, petits * | | * Toucher (au) | 4 | | | 4 Sulph. 86. |
| 5 —Furoncles (comme de petits) | | | 5 | | | 5 Am. carb. 165. > |
| 6 —Nombreux, petits | | | 6 | | | 6 Tabac. 380. |
| 7 —Petit, brûlant * (un) | Nuque (et à la) | * Toucher (au) | 7 | | | 7 N. mur. 206°. |
| 8 —Petits, purulents, rouges avec du pus à la pointe | | | 8 | | | 8 N. carb. 129°. |
| 9 —Petits | Face (et à la) | | 9 | | | Ac. nitr. 69. K. chlor. Lach. 888. |
| 10 —Petits | Joue gauche (et à la) | | 10 | | | 10 Alum. 285. |
| 11 —Pourpres, pruriteux, brûlants, rouges*, picotements * | Face (et à la partie supérieure de la) | Soir (le). * Grattant (en se) * Froid (au) | 11 * Chaleur (à la) | | | 11 Teucr. 22. |
| 12 —Pruriteux, douleur tensive, tiraillante | | | 12 | | | 12 Coni 222°. |
| 13 —Pruriteux, élancements * | | * Grattant (en se) | 13 | | | 13 Sulph. 86. |
| 14 —Pruriteux, suppurant (un) | | | 14 | | | 14 Bovist. 329. |
| 15 —Pruriteux | Joues, autour de la bouche, des poignets (aux). | | 15 | | | 15 Staph. 62. |
| 16 —Pus (pleins de) | Joues et aux tempes (aux) | | 16 | | | 16 Lycop. 355°. |
| 17 —Pus (pleins de) | Nez (et au bout du) | | 17 | | | 17 Am. carb. 167. > |
| 18 —Rouges | | | 18 | | | 18 Lach. 815. |
| 19 —Rouge, cuisant * (un) | | * Toucher (au) | 19 | | | 19 Ambr. 49. |
| 20 —Rougeole (comme dans la petite) | | | 20 | | | 20 N. mur. 207°. |
| 21 —Suppurants | | | 21 | | | 21 Rhod. 66. |
| 22 —Vésiculeux | | | 22 | | | 22 Am. carb. 166. > |
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Grat. 92. |
| 2 —Contraction | Face (et à la) | | 2 | | | 2 Am. carb. 151. > |
| 3 —Lancinante, isolée | | | 3 | | | 3 Oleand. 87. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Bovist. 590. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, étourdissements | Côté gauche (au) | | 1 | | | 1 Paris. 11. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Bovist. 598. |
| 1 **ÉLÉVATIONS** graveleuses | Joues; inappréciables au toucher (aux) | | 1 | | | 1 Tabac. 582. |
| 2 —Phlyctènes pruriteuses | Nez, à l'angle gauche de la bouche, qui se racornissent en les comprimant (au côté droit du) | | 2 | | | 2 Alum. 280. |
| 1 **ÉLEVURES** indolentes | | | 1 | | | 1 Hepar. 66°. |
| 2 —Pruriteuses | Tempe, à la joue, au menton (à la) | | 2 | | | 2 Am. carb. 168. > |
| 1 **PRURIT**, insectes (comme par des) | | | 1 | | | 1 Oleum. 581. |
| 2 —Lancinant | Cuisse, aux pieds, aux chevilles (à la) | Soir (le) | 2 | | | 2 Zinc 677. |
| 3 —Rongeant | | | 3 | Grattant (en se) | | 3 Coni 219°. |
| 4 — | Joues, autour des yeux, au menton (et aux) | | 4 | | | 4 Alum. 276. |
| 1 **PUSTULES** | | | 1 | | | 1 Sassap. 157°. |
| 2 —Elancements | | | 2 | | | 2 Sulph. 218. |
| 1 **SUEURS** | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 155°. Crot. 479. |
| 2 — | | Mouvement modéré (par un) | 2 | | | 2 Cinch. sulph. 190. |
| 3 —Fétide | | | 3 | | | 3 Nux 1207. |
| 4 —Froide | | | 4 | | | 4 Cina 274. |
| 5 —*Froide* | *Epistaxis d'un sang visqueux, épais, noir* | | 5 | | | 5 *Crocus*. 172. |
| 6 —Froide | Mains (et aux) | | 6 | | | 6 Cina 275. |
| 7 —Perlée | Anxiété, chaleur générale | | 7 | | | 7 Nux 1171. |
| 8 — | Anxiété (puis) | | 8 | | | 8 Nux 1228. |
| 9 — | Face (rougeur de la) | | 9 | | | 9 Coni 664. |
| 1 **TENSION** | Occiput (et à l') | | 1 | | | 1 Paris. 8. V. odor. 17. |
| 1 **TUBERCULES** douloureux | | | 1 | | | 1 Sepia 207°. |
| 1 **VÉSICULES** | Nez (et au) | | 1 | | | 1 Am. carb. 166. > Plumb. 155. |

## SYMPTOMES DU CUIR CHEVELU DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | Gratter (qui oblige à se) | | 1 | | | 1 Mezer. 64. |
| 1 **BOSSES** ondulantes | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 68. > |
| 1 **BOUTONS** douloureux * | | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Ars. 148. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Pruriteux | | | 2 | | | 2 Silic. 60 144°. Zinc. 74. |
| 3 —Pruriteux | Nuque (et à la) | | 3 | | | 3 Silic. 145°. |
| 4 —Rouges, nombreux (infinité de) | | | 4 | | | 4 Ars. 147. |
| 5 —Rouges, pruriteux (petits) | | | 5 | | | 5 Bovist. 328. |
| 1 **BRULURE** | Céphalalgie | Gratté (après s'être légèrement) | 1 | | | 1 Lach. 265. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** pruriteux | | | 1 | | | 1 Calc. — 112. |
| 1 **COLLÉ** sur le crâne (le tégument est comme) | | | 1 | | | 1 Arn. 62. |
| 1 **CONTRACTÉ** et tendu (comme) | | | 1 | | | 1 Spig. 79. |
| 1 **CONTUSION** (comme une) | | | 1 | | | 1 Petrol. 59. |
| 2 — | Cheveux se hérissent et sont douloureux*(les). | * Toucher (au) | 2 | | | 2 Nux 91. |
| 1 **CROUTES** | | | 1 | | Graph. 36. Lycop. 64, 202° | N. mur. 75, 191°. |
| 2 —Ardeur * (laissant de l') | | * Gratté (après s'être) | 2 | | | 2 M. sol 93. |
| 3 —Elevées très-adhérentes, entre les cheveux (petites) | | | 3 | | | 3 M. sol. 91. |
| 4 —Minces, humides | | | 4 | | | 4 Calc. carb. 20. > |
| 5 —Odeur mauvaise (jetant une) | | | 5 | | | 5 Ac. nitr. 157°. |
| 6 —Pruriteuses, humides | | | 6 | | | 6 Staph. 20. |
| 7 —Ulcéreuses, épaisses | | | 7 | | | 7 Ars. 146. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 Ran. scel. 25. |
| 2 —Pruriteuse | Nuque (et à la) | | 2 | | | 2 M. sol. 87. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Lycop. 59. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 *Attouchement (par l')* | | | 1 *Nux* 94. |
| 2 —Brûlante | | | 2 | | | 2 Ars. 151. Dros. 16. |
| 3 —Ecorchure (d') | | Grattant (en se) | 3 | | | 3 K. hydr. 51. |
| 4 —Ecorchure (d') | | | 4 | | Main (par la pression de la). | 4 Dros. 14. |
| 5 —Mordicante, insupportable comme par la vermine | | Soir (le) | 5 | Grattant (en se) | | 5 Mezer. 67. |
| 6 —Sourde | | | 6 | | | 6 Ac. phosph. 59. |
| 7 —Vent âpre et comme à vif (comme par l'effet d'un) | | | 7 | | | 7 Nux 95. |
| 8 —Ulcérative | | Toucher (au) | 8 | | | 8 Zinc 72, 160°. |
| 9 —Ulcérative | | | 9 | | | 9 Ambr. 40. |
| 1 **ÉCAILLES** pruriteuses | | | 1 | | Alum. 155. | N. mur. 205°. Phosph. 86, 245°. |
| 2 —Pruriteuses | Gratter jusqu'au sang (à se) | Temps pluvieux (surtout par un) | 2 | | | 2 Mag. carb. 100°. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 Antim. 59. |
| 2 —Pruriteux | | | 2 | | | 2 Verat. 25. |
| 3 —Pruriteux | | | 3 | Grattant (en se) | | 3 Mezer. 65. |
| 4 —*Pruriteux, vif* (un) | | | 4 | | | 4 *Cyclam.* 16. |
| 1 **ÉLÉVATIONS** douloureuses | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 145°. |
| 2 —Furoncles (comme de petits) | | | 2 | | | 2 *Phosph.* 87, 246°. |
| 3 —Pruriteuses | | | 3 | | | 3 Phosph. 88, 247°. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | Toucher (au) | 1 | | | 1 Baryt. — 99. > Tong. 46. |
| 2 — | Lever (qui oblige à se) | | 2 Nuit (la) | | | 2 Plat. 87. |
| 1 **ÉRUPTIONS** | | | 1 | | | 1 Carb. an. *. > |
| 2 —Croûteuses, humides, pruriteuses | | | 2 | | | 2 Ac. nitr. 66, 156°. |
| 3 —Croûteuses, pruriteuses | Oreilles (derrière les) | | 3 | | | 3 Staph. 19. |
| 4 —Douloureuses * | | * Toucher (au) | 4 | | | 4 Ars. 148. Calc. carb. 67. |
| 5 —Humides | | | 5 | | | 5 Graph. 120°. |
| 6 —Miliaires | Front et les joues (sur le) | | 6 | | | 6 Ipec. 15. Spigel. 92. |
| 7 —Pruriteuses | | | 7 | | Lycop. 196°. | M. sol. 90. Petrol. 97°. |
| 8 —Pruriteuses | Poitrine et le bas-ventre (sur la) | | 8 | | | 8 N. carb. 218. |
| 9 —Pustuleuses, brûlantes | Face (et à la) | | 9 | | | 9 Ars. 144. |
| 10 —Sèches | | | 10 | | | 10 M. sol. 91. |
| 11 —Suintantes, cuisantes | | | 11 | | | 11 Phosph. 89, 230°. |
| 12 —Suintantes, rouges, pression douloureuse | | | 12 | | | 12 M. sol. 94. |
| 13 —Suppurantes | | | 13 | | | 13 K. carb. 174°. |
| 14 —Suppurantes, douloureuses * | | * Toucher (au) | 14 | | | 14 Lycop. 65. |
| 15 — | Gonflement des glandes du cou | | 15 | | | Calc. carb. 117. Lycop. 195°. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Rhus. 88. |
| 2 —Fourmis (comme produit par des) | | | 2 | | | 2 Baryt. carb. 105. > |
| 3 —Pruriteux | | | 3 | | | 3 Calc. — 116. |
| 4 —Pruriteux | Front (et au) | | 4 | | | 4 Ledum. 18. |
| 1 **FRÉMISSEMENT**, déchirement | | | 1 | | | 1 Baryt. — 98. > |
| 1 **FRISSONNEMENT** | Froid (mais sans) | | 1 | | | Am. c. 89. > Arg. 17. Silic. 55. |
| 1 **FROID** | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 60. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **GONFLEMENT** | Visage, des joues, de la poitrine; couleur naturelle (de la peau du) | | | | | 1 Ars. 143. |
| 1 **MOUVEMENT** de la peau | Nuque vers le front (de la) | | | Lycop. 182°. N. | carb. 128°. N. mur. 78, 172°. | Sepia 195°. Sulph. 220°. |
| 1 **MOITEUR** | | | | | | 1 Sepia 110, 201°. |
| 1 **NŒUDS** gros, douloureux * | | * Toucher (au) | | | | 1 Pol Nord 37. |
| 1 **NODOSITÉS** plates, grosses, douloureuses *, comme une lentille | | * Toucher (au) | | | | Antim. 41. |
| 1 **PICOTEMENT** brûlant | | | | | Grattant (en se) | 1 Grat. 79. |
| 1 **PIQURES** lentes, légères | Gratter (qui oblige à se) | | | | | 1 Baryt. — 102. > |
| 1 **PRURIT**. *Ac. phosph.* 136°. Ac. sulph. 76. | Agar. 102. Anac. 106. *Caust.* 43. Coni 119°. | Coff. 46. Graph. 35. K. carb. 59, | 71°. Mag. carb. 99°. *Lach.* 366. | *Lycop.* 63, 191°. *N. mur.* 70, | 201°. Phosph. *°. Rhod. 87. | Sassap. 86°. *Sep.* 107, 196°. Sil. 58, 1142°. Spig. 23. Staph. 18. |
| 2 — | | Air (en allant au grand) | | | | 2 *Calc.* — 115. |
| 3 — | | Jour et nuit | | | | 3 M. sol. 89. |
| 4 — | | Matin (le) | | | | 4 Seneg. 32. |
| 5 — | | Peignant (en se) | | | | 5 Bryon. 84. |
| 6 — | | Soir (le) | | | | 6 Ran. bulb. 59. |
| 7 — | | | | | Grattant (en se) | 7 Phell. *. |
| 8 —Ardent | | | | | | 8 *Calc. carb.* 113. M. sol. 85. |
| 9 —Bouton (un) | | | | | | 9 Bovist. 113. |
| 10 —Brûlant | | | | | | 10 Ars. 153. |
| 11 —Cuisant | | | | | | 11 Rhod. 64. |
| 12 —Cuisant * | | * Gratté (après s'être) | | | | Petrol. 96°. Silic. 59, 145°. |
| 13 —Cuisant | | Soir (le) | | | K. carb. 60, 173°. | 13 Grat. 615. |
| 14 —Désagréable | | Remuant (surtout en les) | | Journée (dans la) | | 14 Spong. 30. |
| 15 —Douloureux | | * Gratté (après s'être) | | | | 15 Petrol. 63. |
| 16 —Fourmillement pruriteux ressemblant à la reptation d'une puce | Corps (et sur tout le) | | | | | 16 Staph. 225. |
| 17 —Fourmillement | | | | | | 17 Lach. 368. |
| 18 —Fourmillant | Front (et au) | | | | | 18 Ledum. 18. |
| 19 —Insectes (comme par des) | | Soir (le) | | | | 19 Rhod. 88. |
| 20 —Insupportable | Sang, les téguments sont douloureux * (qui fait qu'on se gratte jusqu'au) | * Gratté (après s'être) | | | | 20 Alum. 152. Carb. an. 95. > |
| 21 —Lancinant | | | | | | 21 Arnic. 61. China 73. |
| 22 —Lancinant | Pariétaux, au front, à la joue droite, derrière l'arcade zygomatique gauche, au côté de l'oreille et en haut de l'occiput (aux) | | | | | 22 Caust. 84. |
| 23 —Mordicant | | | | | | 23 Pol Nord 39. |
| 24 —Picotant | | | | | | 24 Ag. cast. 21. |
| 25 —Picotant | | | | | Grattant (en se) | 25 Ag. cast. 22. |
| 26 —Poux (comme plein de) | | | | | | 26 Rhod. 89. |
| 27 —Poux (comme plein de) | | Matin (surtout le) | | | | 27 Bovist. 326. |
| 28 —Rongeant | | | | | | Oleand. 38. Rut. 24. Sepia 119°. |
| 29 —Rongeant | | | Grattant (en se) | | | 29 Staph. 48. |
| 30 —Rongeant | Front, à la face, autour de la bouche (une éruption miliaire au) | | | | | 30 Rhus. 92. |
| 31 —Rongeant | Gratter (qui oblige à se) | | | | | 31 Ars. 150. Dros. 20. |
| 32 —Rongeant | *Tempes (et aux)* | | | | | 32 *Baryt. carb.* 103. > |
| 33 —*Violent* | | | | | | 33 Petrol. 95°. *Phosph.* 85. |
| 34 — | Barbe (dans la) | | | | | 34 N. mur. 72. |
| 35 — | Corps (et sur tout le) | | | | | 35 Lach. 367. |
| 36 — | Favoris (et aux) | | | | | 36 N. mur. 203°. |
| 37 — | Impatience (qui donne de l') | | | | | 37 Sulph. 212°. |
| 38 — | Mâchoire inférieure, au côté gauche jusque derrière l'oreille, au côté gauche du cou, au ventre, au bras droit, au bord interne du pied droit, au talon, puis par tout le corps, surtout aux mains (à la) | | | | | 38 Bovist. 603. |
| 39 — | Nuque (à la) | | | | | 39 N. mur. 71, 202°. |
| 40 — | Nez, la poitrine, le ventre, au côté interne du bras droit, au côté interne de l'avant-bras gauche, à la hanche droite, au côté interne de la cuisse et aux membres | | | | | 40 Bovist. 606. |
| 41 — | Tête (battements dans la) | | | | | 41 Oleum. 73. |
| 1 **PUSTULES** | | | | | | 1 Magn. art. 21. |
| 2 —Pruriteuses | | | | | | 2 Sulph. 217°. |
| 1 **RONGEMENT** brûlant, cuisson | | Soir (le) | | | | 1 Thuya 43. |
| 2 —Cuisant | | Soir (le) | | | | 2 Bryon. 82. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | | | | | 1 Baryt.—28. Sepia 106, 195°. |
| 2 — | | Froid et à l'influence du temps (au) | | | | 2 Borax. 62. |
| 3 — | | Frottement (par le) | | | | 3 Caust. 85. Rhus. 90. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 — | | Front (remuant les muscles du) | | | | 4 Calc. — 125. |
| 5 — | | Toucher (au) | 4. | Am. carb. 88. > | Ignat 75. Mur. mag. 7. | Sulph. 204°. Spig. 121. |
| 6 —Endolorissement | | Toucher (au) | 5. | | | 6 K. nitr. 68. Tong. 46. |
| 7 —Peigne (*elle* ne peut supporter son) | | Toucher (au) | 6. | | | 7 Bovist. 426. Mang. 65°. |
| 8 — | Anxiété. | Soir (le) | 7. | | | 8 Ac. nitr. 63. |
| | | | 8. | | | |
| 1 **SUEUR** | | Soir étant couché (le) | | | | 1 Petrol. 100°. |
| 2 — | Face (et au côté gauche de la) | | 1. | | | 2 Nux. |
| 3 — | Front (et au) | Mangeant (en) | 2. | | | 3 Nux 328. |
| | | | 3. | | | |
| 1 **TENSION** | | | 1. | Ac. nitr. 64. | Asar. 30. *Caust.* 54. Pol | Nord 38. Spong. 30. |
| 1 **TIRAILLEMENTS**, élancements | | | 1. | | | 1 Ac. nitr. 56. |
| 1 **TUBERCULES** douloureux | Face (et à la) | | | | | 1 Nux 96. |
| 2 —Pruriteux | Nuque (et à la) | | 1. | | | 2 Silic. 61. |
| 3 —Ulcération | Nuque (et à la) | | 2. | | | 3 Hepar. 14. |
| | | | 3. | | | |
| 1 **ULCÈRES** croûteux | Front (jusqu'au milieu du) | | | | | 1 Ars. 145. |
| 2 —Petits | Gratter souvent (qui obligent à se) | | 1. | | | 2 Ruta 25. |
| 3 —Rongeants | | | 2. | | | 3 Ars. 149. |
| | | | 3. | | | |

## CHEVEUX DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **CHUTE**. *Ac. nit.* 67, 158°. Ac. ph. 146°. | *Ambr.* 43. Angust. 149. Ars. 158. Baryt. | carb. 104. Bell. 166. Bovist. 175. | Carb. an. 97. *Carb. veg.* 22. *Mag.* | *mur.* 102°. Caust. 83. Colch. | 180. Coni 83, 121°. Hep. 12. | *K. carb.* 62, 118°. K. nitr. 69. Kreos. 58. *Lycop.* 62, 1186°. *N. mur.* 77, 210°. |
| 2 —Racine en est desséchée (la) | | | 2. | | | 2 Phosph. 249°. |
| 3 — | *Favoris* (*et des*) | | 3. | | | 3 *N. mur.* 76, 211°. |
| 4 — | Ongles (et des) | | 4. | | | 4 Crocata. 16. |
| 5 — | Poussent dans d'autres parties du corps (ils). | | 5. | | | 5 Lycop. 188°. |
| 1 **COLLENT** à leur extrémité et ils s'entremêlent (ils se) | Démêler; il faut en couper de petites touffes et ils s'entremêlent de nouveau | Enfant (chez un) | 1. | | | 1 Borax. 61. |
| 2 —Odeur de renfermé (avec) | | | 2. | | | 2 N. mur. 209°. |
| 1 **DRESSAIENT** à la suite d'une frayeur (comme s'ils se) | | | 1. | | | 1 Ac. mur. 65°. |
| 2 —(Comme s'ils se) | Oreille gauche (surtout au-dessus de l') | | 2. | | | 2 Zinc 75, 170°. |
| 1 **ÉPAISSISSENT** (ils) | Tombent facilement (et) | | 1. | | | 1 Lach. 575. |
| 1 **ÉLECTRISÉE**, *fourmillement, hérissement, frisson* (*comme si une mèche était*). | | | 1. | | | 1 Verat. 26. |
| 1 **GRAS**, se collant ensemble (ils sont) | | | 1. | | | 1 N. mur. 71, 209°. |
| 2 —Graissent les mains * (ils) | Tête froide | Matin (le). * Peignant (en se) | 2. | | | 2 Bryon. 85. |
| 3 —Secs (quoiqu'ils étaient) | | | 3. | | | 3 Plumb. 80. |
| 1 **GRIS**. Tombent (ils deviennent) | | | 1. | | | 1 Ac. sulph. 79. |
| 2 —(Ils deviennent) | | *Femme* * (chez une) | 2. | | | 2 Grap. 124°. Lyc. 67, 1189°. |
| 1 **HÉRISSER** (comme s'ils voulaient se) | Froid (sans avoir) | | 1. | | | 1 Ac. mur. 64°. Silic. 158°. |
| 2 —(Comme s'ils voulaient se) | Tête (picotement, froid dans toute la) | Chambre en rentrant de l'air (dans la) | 2. | | | 2 Am. carb. 87. > |
| 1 **IDIO-ÉLECTRIQUES** ne le sont plus (qui étaient autrefois) | | | 1. | | | 1 Bell. 167. |
| 1 **MÊLENT** (ils se) | | | 1. | | | 1 Vinca m. |
| 1 **ODEUR** puante (exhalant une) | | | 1. | | | 1 N. mur. 75. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | Toucher (au) | 1. | | | 1 Alum. 154. K. carb. 178°. |
| 2 —Rudes (ils sont) | | | 2. | | | 2 Alum. 150. |

## SYMPTOMES DES CAVITÉS ORBITAIRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | Front (et dans le) | | 1. | | | 1 Digit. 69°. |
| 1 **BRISURE** (comme une) | Cerveau (dans tout le) | Yeux (remuant les) | 1. | | | 1 Cupr. 41. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COMPRESSION** dedans en dehors (de). | Yeux (qui oblige à fermer les) | | | | | 1 Bell. 78. |
| 2 —*Pression douloureuse* | | | | | | 2 *Evony.* 11. |
| 3 — | Front (dans tout le) | | 3 Tête étant droite (la) | | Baissant (en se) | 3 Baryt. — 19. |
| 1 **DÉCHIREMENT** pressif | Orbite gauche (surtout dans l') | | | | | 1 Sepia 140, 220 °. |
| 1 **DOULEURS** | | | | | | 1 N. carb. 134 °. |
| 2 — | | Viande (après un usage immodéré de) | | | | 2 K. nitr. 29. |
| 3 —Ostéocope | Front (pression de dedans en dehors, au) | | | | | 3 M. sol. 30. |
| 4 —Profonde, comme si le front allait tomber et que les os frontaux fussent trop minces | Tête (trouble de la) | Yeux (en remuant les) | | | | 4 Puls. 33 (F) |
| 5 —Pulsative | Front (et dans tout le) | | | | | 5 Digit. 22. |
| 6 —Sourde, sécante, continuelle | Tempes, de l'occiput (venant des) | | 6 Baissant, et par le mouvement (se) | | | 6 China 36. |
| 7 —Yeux étaient refoulés (comme si les) | Front sur les yeux (pression du) | | | | | 7 Bell. 242. |
| 8 —Yeux étaient refoulés (comme si les) | Froid sans soif, bâillements | | | | | 8 Rhus. 30. |
| 9 — | Occiput, nausées, *elle* est obligée de se mettre au lit (douleur violente dans l') | | | | | 9 Coni 95 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, battements, pulsations | Dents jusque dans les oreilles (venant des) | | | | | 1 Sulph. 206. |
| 2 —(Un) | Orbites (jusqu'aux) | | | | | 2 Tabac. 55. |
| 1 **EMBARRAS** | Front (et au) | | | | | 1 Ac. phosph. 46 °. |
| 1 **FROID**. *Glace (comme un morceau de)* | *Globes oculaires, puis élancements* * *(et aux)*. | * *Froid disparaît (quand le)* | | | | 1 *Pol Nord* 71. |
| 1 **PRESSION**, *dedans en dehors (de)* | | | | | | 1 *Cannab.* 42. |
| 2 —Déchirement | Œil gauche (surtout celle de l') | | | | | 2 Sepia 140. |
| 3 —Sensible | | | | | | 3 Seneg. 34. |
| 4 — | Front, surtout du côté gauche (et au) | Dîner (après) | | Air (à l') | | 4 Seneg. 25. |
| 5 — | Yeux (derrière les) | | | | | 5 Caust. 101. |
| 6 — | Yeux, somnolence (et dans les) | Midi (à) | | | | 6 K. carb. 80. |
| **PULSATIONS.** | | | | | | |
| 1 —Battements, élancements | Dents jusqu'aux oreilles (venant des) | | | | | 1 Sulph. 206. |
| 2 —Perforantes | Front (et au) | | | | | 2 Digit. 22. |
| 1 **SERREMENT** tensif (derrière) | | | | | | 1 Acon. 33. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | Yeux (et dans les) | Matin en marchant (le) | | | | 1 Anac. 120. |
| 2 —Douloureux | | Baissant (surtout en se) | | | | 2 Valer. 24. |
| **TRACTION.** | | | | | | |
| 1 — | Occiput et du front * (de l') | | 1 * Baissant (se) | * Pression externe (par une). | | 1 Mang. 10. |

## SYMPTOMES DE LA CAVITÉ ORBITAIRE COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | | | | 1 Zinc 31. |
| 2 —Pression | Front (du) | | | | | 2 Ac. mur. 30 °. |
| 3 — | Front jusque dans la paupière supérieure (venant du) | | | | | 3 Zinc 121 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** pressifs | | | | | | 1 Bovist. 174. |
| 1 **PRESSION**. Poids (comme par l'effet d'un) | Tempes, la tête est entreprise (dans les) | | | | | 1 Rhus. 48. |
| 2 —Stupéfiante de dedans en dehors | | | | | | 2 Chelid. 16. |
| 3 —Traction saccadée | Os de la face, surtout à l'os jugal (du côté droit des) | | | | | 3 Stan. 39. |
| 4 — | Pariétal droit (du) | | | | | 4 Stan. 39. |
| 5 — | Œil (et dans l') | Soir (le) | | | | 5 Angust. 25. |
| 1 **TENSION** | Yeux enflammés | | | | | 1 Iod. 93. > |
| 1 **TIRAILLEMENTS** légers | | | | | | 1 Aur. 30. |
| 2 — | Front, au-dessus de l'angle interne de l'œil droit (venant du) | | | | | 2 Bismut. 15. |
| 1 **TRACTION** | Tempes de haut en bas (aux) | | | | | 1 Bella 115. |

## SYMPTOMES DE LA CAVITÉ ORBITAIRE COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COMPRESSION**, haut en bas (de) | | | | | | 1 Spigel. 81. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COUPS** violents. Élancements sourds | Cerveau, se dirigeant vers l'os pariétal et l'os occipital (partant du) | Repas (après le) | 1 | | | 1 Nux 82. |
| 1 **ÉLANCEMENT** sourd | | | 1 | | | 1 Aur. 25. |
| 1 **PRESSION** crampoïde | | | 1 | | | 1 Aur. 29. |
| 2 —Dedans en dehors (de) | | | 2 | | | 2 Rhus. 53. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | Tempe et l'oreille (à la) | | 1 | | | 1 Baryt. — 72. > |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | Tempe gauche, puis au conduit auditif, ensuite il reste une pression sourde dans l'œil, comme s'il allait pleurer, avec faiblesse qui oblige à le fermer de temps en temps; pareille chose arrive aussi à la cavité orbitaire droite (à la) | | 1 | | | 1 Baryt. — 22. |

## SYMPTOMES DES ARCADES ORBITAIRES SUPÉRIEURES, INFÉRIEURES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COMPRESSION** douloureuse, * arcade supérieure (à l') | Paupière (gonflement de la) | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Phosph. 119. |
| 2 ——Haut en bas (de) | | | 2 | | | 2 Spigel. 81. |
| 3 ——Tiraillement | | | 3 | | | 3 Calc. — 62. |
| 1 **COUPS** sourds qui se succèdent rapidement. Arcade supérieure (à l') | Larmoiement (disposition au) | | 1 | | | 1 Stan. 66. |
| 2 —Déchirements | | | 2 | | | 2 Berb. 29. |
| 3 —Elancements | Bosse frontale droite (jusqu'à la) | | 3 | | | 3 Zinc 138 º. |
| 4 —*Elancements isolés* | Orbite (jusque dans l') | | 4 | | | 4 Berb. 34. |
| 5 — | | | 5 | | | 5 Tabac 55. |
| 6 —Picotements, pression | Paupières de l'œil gauche (constriction spasmodique des) | | 6 | | | 6 Rhod. 69. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** térébrants | | | 1 | | | 1 Calc. 150. |
| 2 —Sourd. Bas et dehors (en) | | | 2 | | | 2 Aur. 25. |
| 1 **PRESSION** | | Midi (à) | 1 | | | 1 N. sulph. Oleand. 57. |
| 2 —Douloureuse, saccadée, sourde | | | 2 | | | 2 Arnic. 81. |
| 3 —Arcade supérieure (de l') | Paupières (mouvements spasmodiques des) | | 3 | | | 3 Rhod. 95 |
| 4 ——Stupéfiante | | | 4 | | | 4 Mosc. 25. |
| 5 ——Tractive | | | 5 | | | 5 Stan. 40. |
| 6 ——Violente | | | 6 | | | 6 Ignat. 55. Verb. 17. |
| 7 ——— | Tête (pression sourde dans toute la) | | 7 | | | 7 Spigel. 82. |
| 8 —Traction de bas en haut. Arcade inférieure (de l') | | | 8 | | | 8 Bell. 244. |
| 9 —— | Yeux (tiraillements dans les) | | 9 | | | 9 Ruta 45. |
| 1 **BATTEMENTS** (Côté droit) | | | 1 | | | 1 Am. mur. 55. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 Dulc. 60. |
| 1 **COUPS** d'aiguilles (comme des) | | | 1 | | | 1 Mang. 27. |
| 2 ——Subits | Tête (engourdissement de la) | | 2 | | | 2 Stan. 65. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Nez et le front (vers le) | | 1 | | | 1 Berb. 50. |
| 2 —Pression stupéfiante | | | 2 | | | 2 Chelid. 16. |
| 3 ——Tractive | Pariétal droit (venant du) | | 3 | | | 3 Stan. 59. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | | 1 Phell. 71. Tongo 20. |
| 2 —Gravatif | Front jusqu'à la racine du nez (venant du) | | 2 | | | 2 Lycop. 50. |
| 3 —Douleur *sécante, sourde, d'écartement.* | *Occiput (se dirigeant à l')* | | 3 | | | 3 *Bismut.* 11. |
| 4 —*Pression.* Cheville (comme par une) | | | 4 | | | 4 Kreos. 56. |
| 5 ——Pression sourde | | | 5 | | | 5 Staph. 25. |
| 6 —Tiraillement | | Air (à l') | 6 | | | 6 Am. mur. 56. |
| 7 —Crampoïdes | | | 7 | | | 7 Arnic. 66. |

## SYMPTOMES DES RÉGIONS SUS-ORBITAIRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | Front (venant du) | | 1 | | | 1 N. carb. 115 º. |
| 1 **CÉPHALALGIE** | | Matinée (dans la) | 1 Marchant (en) | Dinant (en) | | 1 China 13. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — | | Marchant (en) | | | | 2 Scroful. 5. |
| 3 —Lancinante | | | | | | 3 Berb. 36. |
| 4 —Lancinante, pressive | Mâchoire supérieure; qui excite des envies de vomir comme lorsqu'on a pris de l'émétique (jusqu'à la) | | | | | 4 Acon. 57. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 Fixe un objet (lorsqu'*elle*) | | | 1 Puls. 67. |
| 1 **CORPS** obtus dans le cerveau (comme si on enfonçait un) | Front (venant du) | | | | | 1 Mosc. 24. |
| 1 **CUISSON** rongeante | | | | | | 1 Plat. 92. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | | | | 1 Sepia 95. |
| 2 —Pressifs | Racine du nez, venant de toute la région frontale (jusqu'à la) | | | | | 2 Bovist. 17. |
| 1 **DOULEURS** | | | | | | 1 Iod. 89. > |
| 2 — | | *Déjeuner (après le)* | | | | 2 *Lycop*. 25. |
| 3 —*Gravative* | | Soir à onze heures (le) | | | | 3 Valer. 24. |
| 4 —Gravative | | | | Air (au grand) | | 4 Borax 39. |
| 5 —Lancinante | Temporale, avec alternatives de chaleur et de froid, mains tantôt brûlantes, tantôt livides, élancements aux amygdales engorgées qui deviennent plus molles et plus petites (et) | | | | | 5 Borax 50. |
| 6 —Tensive | | | | | | 6 Plat. 93. |
| 7 —Violente | Yeux (qui font qu'*elle* ne peut ouvrir les) | | | | | 7 Ac. phosph. 69 °. |
| 8 —Yeux, comme si le cerveau était comprimé de dedans en dehors (qui oblige à fermer les) | | | | | | 8 Bella 78. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | | | | 1 Angust. 15. Tabac. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | | | | 1 Arnic. 55. |
| 1 **PINCEMENT** passager | | | | | | 1 Lact. 65. |
| 1 **PRESSION** | | | | | | 1 Gamm. Am 6. Seneg. 35. |
| 2 —Céphalalgie | | Marchant (en) | | | | 2 Pol Nord. 31. |
| 3 —Sourde | Oreilles (élancement derrière les) | Midi (l'après-) | | | | 3 Ac. phosph. 27, 32 °. |
| 4 —Sourde | | | | | | 4 Spig. 83. |
| 5 —Tête embarrassée (qui rend la) | | | | | | 5 Puls. 33. |
| 6 —Violente | Bosses frontales et dans toute la tête (aux) | | | | | 6 Baryt. —17. |
| 7 — | Globes étaient refoulés en dehors (comme si les) | Dîner (une heure après) | 7 Yeux (remuant les) | | | 7 Valer. 23. |
| 8 — | Vertex et au front (douleur au) | Matin jusqu'au soir (depuis le) | | | | 8 *Phosph*. 48. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | | | | 1 Bella 140. |
| 1 **TRACTION** | | | | | | 1 Carb. anim. 95. > |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION SUS-ORBITAIRE, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMMENT** | | | | | | 1 Ignat. 70. |
| 1 **DOULEUR** spasmodique (au bord externe) | | | | | | 1 Plat. 90. |
| 2 —Térébrante de dedans en dehors | | | | | | 2 Dulc. 59. |
| 1 **ÉLANCEMENT** lent, sourd | Cerveau (qui pénètre dans le) | | | | | 1 Cina 27. |
| 1 **PRESSION** | | Matin couché sur le côté droit (le) | | | Couché sur le côté gauche ou sur le dos | 1 Nux 45. |
| 2 — | | Soir (le) | | | | 2 Angust. 25. |
| 3 — | | | 3 Mouvement (pendant le) | | | 3 Led. 24 |
| 4 —Lente | | | | | | 4 Caust. 40. |
| 5 — Lourde | | Air (au grand) | | | | 5 Staph. 25. |
| 6 —Ondulante, étourdisssement | | | | | | 6 Plat. 89. |
| 7 —Tractive | Racine du nez (à la) | Baissant beaucoup (qui se renouvelle en se) | | | | 7 Ignat. 58. |
| 1 **TIRAILLEMENT** lancinant | | | | | | 1 Bella 134. |
| 1 **TRACTION** | Tempe gauche (depuis la) | | | | | 1 Bella 114. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENT** (Côté gauche) | | | 1 | | | 1 Zinc 81. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 China 91. Plat. 52. |
| 2 —Cheville (comme si on enfonçait une) | | | 2 | | | 2 Ac. sulph. 22. |
| 3 —Vrille (comme si on enfonçait une) | | | 3 | | | 3 K. carb. 107 °. |
| 4 — | Yeux (traction passagère devant les) | | 4 | | | 4 Phosph. 258 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** sourds de bas en dehors | | | 1 | | | 1 Aur. 25. |
| 2 —Violents de dedans en dehors | Œil est complètement fermé (l') | Matin après le lever (le) | 2 | Air (à l') | | 2 Sepia 174 °. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Sepia 141. |
| 1 **PRESSION** dedans en dehors (de) | | | 1 | | Bryon. 44. | N. mur, 158 °. Paris 19. |
| 2 —Douloureuse | Paupières en bas (paraisssant pousser les) | | 2 | | | 2 K. carb. 110 °. |
| 3 —Stupéfiante | | | 3 | | | 3 Mosc. 25. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION DES ARCADES SOURCILIÈRES ET DES SOURCILS DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BOUTONS** | | | 1 | | | 1 Silic. 60, 265 °. |
| 2 —Picotants | Cuir chevelu, à la nuque, aux tempes (au) | | 2 | | | 2 N. mur. 74, 204 °. |
| 3 — | Nez (entre le) | | 3 | | | 3 Caust. 90. |
| 1 **BRULURE**, traction | | | 1 | | | 1 Dros. 25. |
| 1 **CHALEUR** ardente | | Midi (toutes les après-) | 1 | | | 1 Sulph. 91. |
| 1 **CHUTE** (des) | | | 1 | | | 1 Agar. 107. Plumb. 81. |
| 1 **CONTRACTION** spasmodique | | | 1 | | | 1 Helleb. 41. |
| 1 **CROUTES** | | | 1 | | | 1 Sepia 244 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, battements | | | 1 | | | 1 Petrol. 75, 106 °. |
| 2 —Chauds qui passent rapidement | Cils où ils sortent (jusqu'aux) | | 2 | | | 2 Lach. 451. |
| 3 —Nodosité blanche (une petite) | Au-dessus | | 3 | | | 3 Ant. 45. |
| 1 **PALPITATIONS** visibles des muscles | | | 1 | | | 1 Ruta 5. |
| 1 **PINCEMENT** | | | 1 | | | 1 Lact. 65. |
| 1 **PRESSION** dedans en dehors (de) | | | 1 Mouvements des muscles frontaux (par les) | | | 1 China 90. |
| 2 —Douloureuse | | | 2 | | | 2 Sulph. 252 °. |
| 3 —Haut en bas (de) | | | 3 | | | 3 Cannab. 35. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Agar. 106. Silic. 67. Sulp. 90. |
| 2 — | Front (et au) | | 2 | | | 2 Ag. cast. 25. Gran. 48. |
| 3 — | Nez (et au) | | 3 | | | 3 Sulph. 255 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT**, *traction* | *Os molaires (jusqu'aux)* | | 1 | | | 1 *Rhus.* 114. |
| 2 — | Joues, chaleur au visage (jusque dans les muscles des) | | 2 | | | 2 Helleb. 40. |
| 1 **TRACTION**, brûlure | | | 1 | | | 1 Dros. 25. |
| 2 —Tiraillements | | | 2 | | | 2 *Rhus.* 114. |
| 3 — | Os des pommettes (contraction à la région des) | | 3 | | | 3 Helleb. 41. |
| 1 **TREMBLEMENT** (de) | | | 1 | | | 1 Alum. 157. |
| 1 **TUMÉFACTION** (entre les) | | | 1 | | | 1 Angust. 15. |
| 1 **TUMEUR**. Sac (semblable à un petit) | | | 1 | | | 1 K. carb. 69. |
| 1 **VÉSICULES** pruriteuses, pressives | Paupières (et au bord des) | | 1 | | | 1 Selen. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION SOURCILIÈRE, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** pruriteuse | | | 1 | | Grattant (en se) | 1 Spig. 76. |
| 2 — | Vue (trouble de la) | | 2 | | | 2 Digit. 89 °. |
| 1 **BOUTONS** blancs, durs, douloureux comme une plaie * | | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Caust. 90. Guajac. 4. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 M. sol. 98. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 Bryon. 97. |
| 1 **COUPS.** Aiguilles (d') | | | 1 | | | 1 Mang. 27, 73 °. |
| 1 **DOULEURS** | | Toucher (au). | 1 | | | 1 Nux 112. |
| 2 —Bouton (comme s'il allait survenir un). | | Soir au lit (le) | 2 | | | 2 K. carb. 200 °. |
| 3 —*Brûlante* | *Vue comme s'il y avait une gaze devant les yeux (trouble de la)* | | 3 | | | 3 *Digit.* 37. |
| 4 —Ecorchure (d') | Tempe (qui se dirige vers la) | Toucher (au). | 4 | | | 4 Oleand. 56. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** pulsatifs | | | 1 | | | 1 Scrof. 6. |
| 1 **ÉRUPTIONS** lancinantes | | Toucher (au). | 1 | | | 1 Baryt. carb. 110. > |
| 1 **PALPITATIONS** | | | 1 | | | 1 *Cina* 28. |
| 1 **PRESSION** déchirante | | | 1 | | | 1 K. carb. 66, 195 °. |
| 2 —Déchirante | Œil (puis dans tout l') | | 2 | | | 2 Graph. 127. |
| 3 — | Angle externe (près de l') | | 3 | | | 3 Digit. 38. |
| 1 **PRURIT** ardent | | | 1 | | Grattant (en se) | 1 Spigel. 76. |
| 2 —Pinçant | | | 2 | | | 2 Rhod. 96. |
| 1 **TIRAILLEMENT** (un) | | | 1 | | | 1 Caust. 89. |
| 1 **TRESSAILLEMENT.** Convulsion | | | 1 | | | 1 K. carb. 67, 233 °. |
| 1 **BOUTONS** (Côté gauche) | | | 1 | | | 1 K. carb. 65, 221 °. |
| 2 —Croûteux, jaunes, douloureux * | | * Toucher (au). | 2 | | | 2 Spong. 35. |
| 3 —Douleur brûlante, qui devient pressive*. | | * Toucher (au). | 3 | | | 3 Stan. 25. |
| 4 —Mordicants, pruriteux, secs, il semble qu'on enfonce une pointe mousse dans la peau * | | * Grattant (en se). | 4 | | | 4 Paris. 20. |
| 5 —Petits | Commissure droite de la bouche (à la) | | 5 | | | 5 Rhod. 93. |
| 6 —Suppurant (un) | Au-dessous | | 6 | | | 6 Calc. — 185. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** | Paupières (vulsion aux) | | 1 | | | 1 Crocus. 71. |
| 1 **CONVULSION** | | | 1 | | | 1 Zinc 82. |
| 2 —*Visible* | *Paupière supérieure (et de la)* | | 2 | | | 2 *Caust.* 87. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Zinc 81. |
| 1 **DOULEUR,** *abcès (comme s'il allait survenir un)* | | *Soir au lit (le)* | 1 | | | 1 K. carb. 64. |
| 2 —Brûlante | | | 2 | | | 2 Spig. 75. |
| 3 —Pinçante | | | 3 | | | 3 Rhod. 97. |
| 4 — | Paupières (et aux) | Toucher (au) | 4 | | | 4 Dros. 24. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Amb. 43. Digit. 33 °. |
| 2 —Stupéfiante | | | 2 | | | 2 Nux 25. |
| 1 **PRURIT** piquant | | | 1 | | Frottement (par le) | 1 V. tric. 26. |
| 1 **PUSTULES** | Au-dessus | * Toucher (au). | 1 | | | 1 Calc. — 72. > |
| 1 **TENSION** lancinante *. Bouton (comme s'il allait survenir un petit) | | | 1 | | | 1 Helle. 59. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Caust. 89. |
| 2 —Tensifs | | | 2 | | | 2 Stan. 48. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Caust. 88. Oleum. 110. |
| 2 —Vulsion | | | 2 | | | 2 Grat. 113. |
| 1 **TUBERCULES** | | | 1 | | | 1 Ran. scel. 38. |

## ASPECT ET TOUR DES YEUX.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ABATTUS,** affaissés | Face changée | | 1 | | | 1 Œthus. Lycop. 85. |
| 2 —Cernés. | | | 2 | | | 2 Campesc. 9. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 — | Face pâle | | 3 | | | 3 Ars. 127. Cina 46. |
| 4 — | Face pâle, relâchement des muscles | | 4 | | | 4 Colocy. 26. |
| 5 — | Face (teint jaune de la) | | 5 | | | 5 Ars. 77. |
| 1 **AFFAISSÉS**, *ternes, troubles* | | | 1 | | | 1 *Stan.* 67. |
| 1 **AURÉOLES** livides, sales | Paupière droite (mouvements convulsifs de la). | | 1 | | | 1 Granat. 51. |
| 1 **ASSOUPIS**, languissants, faibles | | | 1 | | | 1 Phosph. 148, 315 °. |
| 1 **BORDÉS**, bleu (de) | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 91. |
| 2 —Jaune (de) | | | 2 | | | 2 Spigel. 115. |
| 1 **BOUFFISSURE** | | | 1 | | Hep. 281. | Phosph. 111, 132 °. |
| 2 —Louchait (sensation comme si on) | | | 2 | | | 2 Puls. 90. |
| 1 **BOUTONS** (ENTRE LES YEUX) | | | 1 | | | 1 Petrol. 74, 192 °. |
| 2 —Pus (pleins de) | | | 2 | | | 2 Thuya 61. |
| 3 —Œil enflammé (autour de l') | | | 3 | | | 3 Staph. 50. |
| 1 **BRILLANTS**, hagards | | | 1 | | | 1 Opi. 110. |
| 2 —Saillants | | | 2 | | | 2 Cupr. 76. |
| 3 —Scintillants | | | 3 | | | 3 Opi. 109. |
| 4 —Vitreux | Pupilles (dilatation des) | | 4 | | | 4 Bell. 300. |
| 1 **CAVES** | | | 1 | | Ac. nitr. 80, 299°. Cycl. 27. | Cupr. 75. Iod. 133. > Raph. 48. |
| 2 —Cernés de bleu, gris sale | | | 2 | | | 2 Berb. 53. |
| 3 —Eteints, (presque) | | | 3 | | | 3 Lach. 479. |
| 4 —Mats | | | 4 | | | 4 Ac. phosph. 89, 245 °. |
| 5 —Ternes | | | 5 | | | 5 Cyclam. 27. |
| 6 — | Face défaite | | 6 | | | 6 Lach. 478. |
| 7 — | Face défaite, livide, on est affligé de son aspect. | | 7 | | | 7 Raph. 65. |
| 8 — | Face pâle, misérable | | 8 | | | 8 Teucr. 19. |
| 9 — | Face exprimant la souffrance | | 9 | | | 9 Chin. sulf. |
| 1 **CERCLES BLEUS** | | | 1 Ac. phosph. 90, 245 °. | K. carb. 94, 172 °. N. mosc. | 242. Sabad. 73. Sabin. 59. | Sulph. 152, 577 °. |
| 2 — | Face jaune | | 2 | | | 2 Hepar. 130 °. |
| 3 —Caves | | | 3 | | | 3 Sulph. 131, 578. |
| 4 ——*Débauche comme après une*) | | | 4 | | | 4 *Staph.* 85. |
| 5 —Caves | Face affaissée, terreuse | | 5 | | | 5 Phosph. 102, 409 °. |
| 6 —Large | | | 6 | | | 6 Phosph. 112, 412 °. |
| 7 —Violâtre | Au-dessous (surtout) | | 7 | | | 7 M. sol. 145. |
| 8 —Terne | | | 8 | | | 8 Cyclam. 27. |
| 9 — | Face malade, tirée | | 9 | | | 9 Rhus. 95. |
| 10 — | Face pâle | | 10 | | | 10 Graph. 46, 259 °. |
| 11 — | Face pâle, paupières enflées | | 11 | | | 11 N. carb. 22, 210 °. |
| 12 — | Traits altérés, face terreuse | | 12 | | | 12 Bismut. 18. |
| **CHALEUR.** | | | | | | |
| 1 —Tournoiements | | Lumière (à la) | 1 | | | 1 Chin. sulf. |
| 1 **COULEURS** foncées | | | 1 | | | 1 Lach. 475. |
| 2 —Jaune | | Matin (le) | 2 | | | 2 Ac. nitr. 81, 502 °. |
| 3 —Jaune | | | 3 | | | 3 Agar. 125. |
| 4 —Jaune | Corps (et souvent de tout le) | | 4 | | | 4 Lach. 475. |
| 5 —Jaune (autour des) | Face (rougeur de la) | | 5 | | | 5 Ac. nitr. 79, 501 °. |
| 6 —Livide | | | 6 | | | 6 Plumb. 105. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** (côté droit) | | | 1 | | | 1 Iod. 94. >. |
| 1 **ÉTINCELANTS** | | | 1 | | | 1 Hyosc. 68. |
| 2 — | Céphalalgie | | 2 | | | 2 Lach. 59. |
| 3 — | | Epuisement à l'approche d'une chaleur fébrile (pendant un) | 3 | | | 3 Lach. 494. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | Cinch. sulf. 30. *Phosp.* 111, 426 °. |
| 2 —Au-dessus | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 Ac. nit. 298 °. Sepia 139 °. |
| 1 **HAGARDS** | | | 1 | | Ars. 110. Cicuta 55. | Cupr. 73. Hyosc. 62. Stram. 72. |
| 1 **HÉBÉTÉ**, inanimé (regard) | | | 1 | | | 1 Iod. 112. > |
| 1 **JAUNE** (teinte) | Joues (rougeur des) | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 79, 501 °. |
| 2 —Au-dessous | Abattement | Matin après être levé (le) | 2 | | | 2 Ac. nitr. 81, 502 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **LANGUISSANTS**, assoupis, faibles | | | 1 | | | 1 Phosph. 148, 513 °. |
| 2 —Troubles | | | 2 | | | 2 Lycop. 88. |
| 1 **LASSITUDE**. *Enfoncés* (*comme s'ils étaient*) | | *Midi* (*surtout l'après-*) | 1 | | | 1 *Iod.* 15, 105. > |
| 1 **MATS** | | | 1 | | Ac. phosph. 89. | Ac. nitr. 161 °. Coni. 141 °. |
| 2 — | Face pâle, lèvres bleues | | 2 | | | 2 Lach. 483. |
| 3 —Vitreux | | | 3 | | | Bovist. 178. Ac. phosp. 87, 182 °. |
| 1 **MORNES** | | | 1 | | | 1 Coni 81. |
| 2 —Vie (comme privés de) | Face (teinte jaune de la) | | 2 | | | 2 Graph. 47, 240 °. |
| 1 **OUVERTS**, tournés en sens inverse | | | 1 | | | 1 Hyosc. 66. |
| 1 **PRESSION** saccadée | | | 1 | | | 1 Lact. 444. Phell. 70. |
| 1 **PROÉMINENTS** | | | 1 | | Canth. 158. | Coni 80, 146 °. Pol Nord 44. |
| 2 —Brillants | | | 2 | | | 2 Æthus. |
| 3 —Distorsion | | | 3 | | | 3 Verat. 30. |
| 4 —Enflés (comme) | Face luisante, comme par l'effet de la sueur. | | 4 | | | 4 Aur. 18. |
| 5 —*Larmoiement âcre* | Joues (qui excorie les) | | 5 | | | 5 Ars. 102. |
| 6 —Regards fixes | | | 6 | | | 6 Lach 499. |
| 7 — | *Larynx* (*constriction du*) | | 7 | | | 7 Verat. 162. |
| 8 — | Pupilles (dilatation des) | | 8 | | | 8 Bell. 295. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Lycop. 222 °. |
| 2 —Aiguilles rouges (piqûre comme une infinité d') | Tempes (et à la) | | 2 | | | 2 Ars. 81. |
| 3 —Au-dessous | | | 3 | | | 3 Coni *. |
| 4 — | Yeux (chaleur et prurit des) | Soir (le) | 4 | | | 4 Lach. 407. |
| 1 **REGARDS** abattus, éteints | | | 1 | | | 1 Lach. 481. |
| 2 —Anxiété (annonçant l') | | | 2 | | | 2 Arn. 68. |
| 3 —Étonnés | Connaissance (perte de) | | 3 | | | 3 Camph. 41. |
| 4 —Farouches | | | 4 | | | 4 Acon. 80. Cup. 75. Secal. 90. |
| 5 —Fixes | | | 5 | | Ac. phosph. 92. | Secal. 75. Scilla 24. |
| 6 —Fixes, assoupis | | | 6 | | | 6 Stram. 75. |
| 7 ——Détourne pas ses regards d'un seul et même point, *elle* ne le peut, quelque envie qu'*elle* en ait, puis sa vue se trouble * tout à fait (*elle* ne) | Sens, * il faut *la* tourmenter beaucoup pour qu'*elle* réponde (*elle* perd les) | * Tête, et cherchant à détourner les yeux de l'objet qu'*elle* fixe (en tournant la) | 7 | | | 7 Cicut. 57. |
| 8 —Fixes, ouverts | Reconnaît plus aucune lettre; envie de dormir, il semble qu'on lui presse la tête de haut en bas * (*elle* ne) | * Regarde longtemps un même point (quand *elle*) | 8 | | | 8 Cicut. 59. |
| 9 —Fixes, ouverts | Face, rougeur des joues sans soif (renversement, tension des traits de la) | | 9 | | | 9 Scilla 23. |
| 10 —Fixes, proéminents | | | 10 | | | 10 Lach. 499. |
| 11 —Fixes, tournés en haut | Face (pâleur de la) | | 11 | | | 11 Camph. 56. |
| 12 —Fixes | Cécité (puis) | | 12 | | | 12 Secal. 94. |
| 13 —Fixes | Objets se confondent comme lorsqu'on les regarde de trop loin (les) | | 13 | | | 13 Cicut. 58. |
| 14 —Fixes | Pupilles se trouvent presque derrière les paupières supérieures, la tête s'abaisse toujours, ensuite *elle* éprouve une secousse intérieure qui lui fait reprendre ses sens pour quelque temps, puis *elle* retombe dans une pareille absence des temps d'où la tire de temps en temps une horripilation interne qu'*elle* prétend être un frisson (les) | Assise et en repos (quand on *la* laisse longtemps) | 14 | | | 14 Cicut. 41. |
| 15 —Fixes | Voile noir (tout paraît être couvert d'un) | | 15 | | | 15 Cicut. 56. |
| 16 —Languissants, gênés par un obstacle intérieur (comme) | | | 16 | | | 16 Spigel. 53. |
| 17 —Sommeil (comme lorsqu'on a) | Pupille naturelle | *Typhus* (dans un) | 17 | | | 17 Lach. 480. |
| 18 —Tristes, troubles | | | 18 | | | 18 Stram. 69. |
| 1 **TACHES** bleues | | | 1 | | | 1 Hep. 70 °. |
| 1 **TERNES** | | Chaleur fébrile (pendant une) | 1 | | | 1 Lach. 477. |
| 2 —Troubles | | | 2 | | | 2 Spig. 114. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 — | Céphalalgie et autres souffrances | Refroidissement (par un) | | | | 3 Lach. 485. |
| 4 — | Coryza, toux | Eruption *miliaire* (pendant une) | | | | 4 Lach. 486. |
| 5 — | Respiration spasmodique | | | | | 5 Lach. 484. |
| 1 **TROUBLES** | Face blanche, terreuse, allongée | | | | | 1 M. sol. 147. |
| 1 **VÉSICULES** (petites) | | | | | | 1 Crot. 62. |
| 1 **VIFS** | | | | | | 1 Pol. Sud 50. |
| 1 **VITREUX**, brillants | | | | | | 1 Bell. 299. |
| 2 —Brillants, rouges, tournent (ils) | | | | | | 2 Bell. 301. |
| 3 —Mats | | | | | Ac. phosph. 87, 182°. | Sepia 128, 261°. |
| 1 **VIVACITÉ** | Face, lourdeur dans le front, poitrine oppressée (chaleur ardente et rougeur de la). | | | | | 1 Granat. 75. |

## SYMPTOMES DES YEUX DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **APRETÉ**, sécheresse | Yeux (qui empêche d'ouvrir et de fermer les). | | | | | 1 N. mosc. 225. |
| 1 **ARDEUR** | Aur. 24. Arn. * Bell. 223. | Canth. 149. *Caust.* 126. Calad. 6. | Fer. 25. *K. carb.* 88, 208°. | *Lycop.* 105, 284°. Lobel. 17. | M. s. 121. Nux 129. Stan. 25. | Petrol. 118°. *Sulph.* 115, 250°. |
| 2 — | | Ecrivant et lisant (en) | | | | 2 Rhod. 112. |
| 3 — | | Soir et matin | | | | 3 Rhath. |
| 4 —Brillants, fixes | | | | | | 4 Canth. 160. |
| 5 —Cuisson. Epluché du raifort (comme après avoir) | | | | | | 5 M. sol. 122. |
| 6 —Déchirement | | Lisant à la lumière (en) | | | | 6 Calc. carb. *. |
| 7 —Douloureux * (ils sont) | | * Soir en lisant (le) | | | | 7 Ruta 40. |
| 8 —Elancement, suppuration * | | * Matin (le) | | | | 8 Phosph. 142. |
| 9 —Fourmillante | | | | | | 9 Nux 130. |
| 10 —Fumée (comme par la) | | Chambre (dans la) | | | | 10 Æthus. |
| 11 —Inflammation, pression douloureuse | | | | | | 11 Caust. 129. |
| 12 —Larmoiements brûlants | | | | | | 12 Ac. phosph. 114, 166°. |
| 13 —Larmoiements, pression | | | | | Calc. carb. 158. | Ignat. 95. N. mosc. 226. |
| 14 —Pression | | | | | | Phosph. 154, 265°. Rhod. 107. |
| 15 ——Pleuré (comme si *elle* avait beaucoup). | | | | | | 15 Berb. 5. |
| 16 —Pression | Lumière (*elle* ne peut voir la) | Soir (le) | | | | 16 Ac. phosph. 41, 168°. |
| 17 —Pression | Orbites (pression au-dessus des) | Soir (vers le) | | | | 17 Coni 94, 157°. |
| 18 —Pruriteuse | Cuir chevelu et au cou (prurit au) | | | | | 18 Calc. carb. 154. |
| 19 —Prurit pénible | | | | | Yeux de bas en haut (en pressant les) | 19 Bell. 227. |
| 20 —Prurit | *Gratter (qui oblige à se)* | | | | | 20 Calc carb. 152. *Puls.* 128. |
| 21 —Rougeur, larmoiement | | Matin (le) | | | | 21 Caps. 28. Pol Nord 65. |
| 22 —Rougeur, sécheresse | Angle (sécrétion sébacée de l') | | | | | 22 Berb. 74. |
| 23 —Rougeur | Angle (rougeur au grand) | Matin (le) | | | | 23 Bruc. 7. |
| 24 —Sèche | | Soir en écrivant (le) | | | N. mur. 114, 254°. | Rhod. 108. Seneg. 72. |
| 25 —Sèche | | Soir, surtout (le) | | | | 25 Rhod. 111. |
| 26 —Tiraillement, scintillation | | | | | | 26 Mag. art. 24. |
| 27 — | Bouche et du nez (de la) | | | | | 27 *Ars.* 101. |
| 28 — | Conjonctive (rougeur de la) | | | | | 28 M. sol. 119. |
| 29 — | Conjonctive, vue trouble comme à travers un voile (rougeur de la) | Matin (le) | | | | 29 Berb. 75. |
| 30 — | Joues, à croire qu'elles vont se fendre (chaleur violente dans les) | | | | | 30 Bovist. 173. |
| 31 — | *Paupières comme à l'approche du sommeil (compression des)* | | | | | 31 *As. fœtid.* 46. |
| 32 — | Visage, céphalalgie (pâleur du) | Matin (le) | 32 Midi (l'après-) | | | 32 Amb. 19. |
| 33 — | Vue trouble | | | | | 33 Lact. 70. |
| 1 **BATTEMENT**. Montre (comme celui d'une) | | | | | | 1 Pol. Nord 73. |
| 1 **BRULURE** | | | | Canth. 147. | Ac. sulph. 87. Graph. 145°. | *Coni* 135°. K. hyd. 58. *Lach.* 424. |
| 2 — | | Air (lorsqu'*elle* regarde l') | | | | 2 Mag. mur. 105°. |
| 3 — | | Lisant le jour (en) | | | | 3 Ag. cast. 29. |
| 4 — | | Lumière artificielle (à la) | | | | 4 K. nit. 80. Graph. 144°. |
| 5 — | | Matin au réveil (le) | | | | 5 Alum. 177. Rhod. 115. |
| 6 — | | Midi (l'après-) | | | | 6 Zinc 201°. |
| 7 — | | Matin en se levant (le) | | | | 7 Ac. mur. 87°. |
| 8 — | | Regardant en haut (surtout en) | | | | 8 Alum. 178. |
| 9 — | | Soir (le) | | | N. carb. 142°. | N. mur. 115, 253°. |
| 10 — | | Soir à la lumière (surtout le) | | | | 10 Oleum. 117. |
| 11 — | | Soleil (quand *elle* est au) | | | | 11 *Mag. mur.* 104°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 —Ardeur tiraillante | | | 12 | | | 12 M. art. 24. |
| 13 —Contraction | | Regardant un objet (en) | 13 | | | 13 Baryt. carb. 127. > |
| 14 —Contraction | | Soir (le) | 14 | | | 14 *Agar.* 120. |
| 15 —Cuisson | Angles internes (surtout aux) | | 15 | | | 15 Helleb. 46. |
| 16 —Cuisson | Constipation | | 16 | | | 16 Lach. 401. |
| 17 —Douloureuse | Paupières enflammées | | 17 | | | 17 Lach. 425. |
| 18 —Elancements | | | 18 | | | 18 Mag. mur. 99 °. |
| 19 —Faiblesse | | Lisant (en) | 19 | | | 19 K. nitr. 81. Sulph. 258 °. |
| 20 —Larmoiement | | Air (au grand) | 20 | | | 20 N. sulph. Oleum 105. |
| 21 —Larmoiement | | Soir (le) | 21 | | | 21 Rhus 146. |
| 22 —Larmoiement cuisant | Angle externe (une rougeur de l') | | 22 | | | 22 Sulph. 252 °. |
| 23 —–Picotements, sécheresse | | Midi et le soir (l'après-) | 23 | | | 23 Caust. 48 > |
| 24 —Larmoiement | Face était gonflée (sensation comme si la) | | 24 | | | 24 Alum. 198. |
| 25 —Larmoiement | Glandes meibomices (gonflement des) | Soir (le) | 25 | | | 25 N. sulph. |
| 26 —Mordicante | | Soir à la lumière (le) | 26 | | | 26 Ac. phosph 172 °. |
| 27 —Photophobie | | | 27 | | | 27 Sulph. 251 °. |
| 28 —*Pression* | | | 28 | | | 28 *Alum.* 179. |
| 29 —Pression, sensibilité * | | Lumière le soir (à la) | 29 | | | 29 Ac. phosph. 168 °. |
| 30 —Pression | | Soir et le matin (le) | 30 | | | 30 Puls. 125. |
| 31 —Pression, suppuration * | | Soir (le). * Journée (dans la) | 31 | | | 31 Led. 17. |
| 32 —Pression | Nez, comme un coryza (et dans le) | | 32 | | | 32 Alum. 180. |
| 33 —Pression | Paupières sont collées, la face est comme enflée (les) | * Matin (le) | 33 | | | 33 Sulph. 260 °. |
| 34 —Pression | Sclérotique (rougeur de la) | Matin (le) | 34 | | | 34 Rhus 144. |
| 35 —Pression | Vue obscurcie | | 35 | | | 35 Petrol. 119 °. |
| 36 —Prurit | | Nuit et le matin (la), | 36 | | | 36 Alum 182. |
| 37 —Rougeur, chassie * | | * Matin (le) | 37 | | | 37 Angust. 22. |
| 38 —Rougeur, sécheresse | | | 38 | | | 38 Lach. 396. |
| 39 —Sèche | | Soir en écrivant (le) | 39 | | | N. mur. 254 °. Mag. carb. 115 °. |
| 40 —Sécheresse | | | 40 | | K. carb. 254 °. | N. carb. 145° Bell. 222 Phel. 87. |
| 41 —Sécheresse | | Soir fixant le feu (le) | 41 | | | 41 Mag. mur. 106 °. |
| 42 —Suppuration | | Soir (le) | 42 | | | 42 K. hydr. 37. |
| 43 — | Angles et élancements aux angles externes (aux) | | 43 | | | 43 N. carb. 141 °. |
| 44 — | Angles (rougeur des) | | 44 | | | 44 K. nitr. 79. |
| 45 — | Cavités orbitaires (et pression dans les) | Soir (vers le) | 45 | | | 45 Coni 157 °. |
| 46 — | Constipation | | 46 | | | 46 Lach. 424. |
| 47 — | Gorge, soif violente, chaleur générale (sécheresse de la) | | 47 | | | 47 Eugenia |
| 48 — | Paupières, larmoiement de l'œil droit (rougeur des) | | 48 | | | 48 K. hyd. 41. |
| 49 — | Souffrances hémorroïdales | | 49 | | | 49 Lach. 426. |
| 1 **CHALEURS** | | | 1 Bell. 224. Caust. 125. Coni 79, | 155 °. *Graph.* 139. K. carb. | 89. Sab. 62. Silic. 162 °. | Sulp. 114, 248°. Tab. 84. Ver. 37. |
| 2 —Brûlante, larmoyer * (sensation comme s'ils allaient) | | | 2 * Chambre (dans la) | | | 2 Plat. 94. |
| 3 —*Brûlante* | Tempe gauche (et dans la) | | 3 | | | 3 *Ac. nitr.* 109, 181 °. |
| 4 —Froid (précédée de) | | | 4 | | | 4 Pol. Nord 72. * Zinc 216 °. |
| 5 —Larmoiements | Vue se perd (la) | Ecrivant (en) | 5 | | | 5 M. sol. 125. Tabac 82. |
| 6 —Mordicante | | | 6 | | | 6 Petrol. 117 °. |
| 7 —Pression, sécheresse | Paupières (et aux) | Matin et soir (le) | 7 | | | 7 Zinc 205 °. |
| 8 —Pression | | Regardant de côté et en bas (en) | 8 | | | 8 Acon. 95. |
| 9 —Pression légère | Yeux ont perdu leur brillant et paraissent ternes (les) | | 9 | | | 9 Asar. 55. |
| 10 —Pression, lueurs passagères | Nausées, grande oppression de poitrine, comme si le corps était serré par un lien, et que l'air ne pût y entrer sans respiration courte; chaleur fébrile, froid, frisson, céphalalgie, pesanteur dans le front | Matin au soir (du) | 10 | | Yeux (fermant les) | 10 Sep. 1177 °. 1627 °. |
| 11 —*Mordicante* | | | 11 | | | 11 Graph. 134 °. |
| 12 —Sèche, pression | | | 12 | | | 12 Baryt. carb. 126. > |
| 13 —Sécheresse | | | 13 | | | 13 Mang. 77 °. N. sulph. P. laur. |
| 14 —Vapeur chaude (comme entourés d'une) | | | 14 | | | 14 Bell. 225. |
| 15 — | Angles (suppuration des) | | 15 | | | 15 Graph. 70, 141 °. |
| 16 — | Céphalalgie | | 16 | | | 16 Sepia 114, 210. Verat. 42. |
| 17 — | Face et à la paume des mains (et à la) | | 17 | | | 17 Lycop. 345 °. |
| 18 — | Face (et à la) | | 18 | | | 18 Petrol. 71, 188 °. |
| 19 — | Face, rougeur des joues (et à la) | | 19 | | | 19 Verat. 59. |
| 20 — | Orbites (constriction des) | | 20 | | | 20 Verbasc. 9. |
| 21 — | Tête (douleur au côté droit de la) | Refroidissement (après un) | 21 | | | 21 K. carb. 789, 1481 °. |
| 1 **CHASSIE** | | | 1 | | | Cinch. sulf. 52. Graph. 71, 159°. |
| 2 — | | Journée (dans la) | 2 | | | 2 Spig. 51. |
| 3 —Cuisson | | Matin (le) | 3 | | | 3 Con. 142 °. Rhus. 147. |
| 4 —Douleur brûlante | Souffrance telle qu'on souhaite la mort | | 4 | | | 4 Acon. 96. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 — *Douleur ulcérative* | | Soir (le) | 5 | | | 5 *Lycop.* 118, 243 °. |
| 6 —Dure, sèche | | Nuit (la) | 6 | | | 6 Borax 81. |
| 7 —Gonflement subit | Conjonctive est rouge foncé et tuméfiée (la). | | 7 | | | 7 Bryon. 120. |
| 8 —Larmoiement | | Matin (le) | 8 | | | 8 Borax 82. |
| 9 —Pression brûlante *, larmoiement | | Matin (le). * Journée (dans la) | 9 * Soir (surtout le) | | | 9 Led. 17. |
| 10 —Pression, inflammation | | Matin (le) | 10 | | | 10 Cham. 58. |
| 11 —Pression, larmoiement | Face (pâleur de la) | | 11 | | | 11 Lycop. 101. |
| 12 —Purulente | Yeux (qui empêche d'ouvrir les) | Matin au réveil (le) | 12 | | | 12 Bryon 101. |
| 13 —Sèche | | Matin au réveil (le) | 13 | | | 13 Alum. 201. |
| 14 — | Angles externes sont comme excoriés et ulcérés ; rougeur de la conjonctive (les) | Journée (dans la) | 14 | | | 14 Calc. — 182. |
| 1 **CIRSOPHTHALMIE**, distension variqueuse des vaisseaux de la cornée qui s'entrelacent comme un réseau serré sur le centre de la cornée, qui y déterminent un obscurcissement complet | | | 1 | | | 1 Plumb. 101. |
| 1 **CLIGNOTEMENT** | Yeux (nuage devant les) | | 1 | | | 1 Alum. 215. |
| 1 **COLLÉS** (ils sont) | | | 1 | Ac. nit. 100, 177 °. Am. | c. 105. > Baryt. c. 137. > | Pol. Sud 59 Sep. 159, 224 °. |
| 2 — | | Nuit (la) | 2 | | | 2 Lycop. 117. |
| 3 — | | Matin (le) | 3 Mag. mur. 109 °. | K. carb. 226°. Ac. mur. 91°. | Grap. 101°. Mag. carb. 129°. | Sil. 69°. Zinc 208°. N. m. 124. |
| 4 —Ardeur, élancement | Yeux (une sorte de gaze devant les) | Matin (le) | 4 | | | 4 Phosph. 142, 511 °. |
| 5 —*Brûlure* *, photophobie | | * Matin au réveil (le) | 5 | | Am. carb. 98. > *Alum.* 202. | Mag. carb. 128 °. Sassap. 95 °. |
| 6 —Cuisson | | | 6 | | | 6 Castor. |
| 7 —Larmoiements * | | Matin (le). * Journée (dans la) | 7 | | Am. c. 104. > | Phosp. 145, 510 °. Sassap. 98°. |
| 8 —Picotements, troubles | | Matin (le) | 8 | | Frottant (en les) | 8 Alum. 205. |
| 9 — | Cuisson (aux angles) | Matin en s'éveillant (le) | 9 | | | 9 Am. mur. 46. > |
| 10 — | Ouvrir (*elle* ne peut les) | Matin (le) | 10 | | | Am. carb. 104. > Phosph. 507 °. |
| 11 — | Paupières (excoriation des) | Nuit (la) | 11 | | | 11 Silic. 171 °. |
| 1 **COMPRESSION** | | Matin et le soir (le) | 1 | | | 1 *Graph.* 65. |
| 2 — | | | 2 *Contact* (*par le*) | | | 2 *Caust.* 99. |
| 3 —Côtés (comme s'ils l'étaient des deux). | | | 3 | | | 3 V. odor. 29. |
| 4 —Tiraillante, inflammation, rougeur, larmes cuisantes | | | 4 | | | 4 Graph. 65. |
| 5 —*Tête* (*comme enfoncés dans la*) | | | 5 | | | 5 *Ac. phosph.* 96, 157 °. |
| 6 — | Zygomatiques (peau tendue au-dessus des régions) | | 6 | | | 6 Lycop. 211 °. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 N. mur. 251 °. |
| 2 —Brûlure | Front, puis à toute la tête (au) | | 2 | | | 2 Bismut 2. |
| 3 —Chaleur, cuisson | | | 3 | | | 3 V. odor. |
| 4 —Chaleur, sécheresse | | | 4 | | | 4 Mag. carb. |
| 5 —Pression | | Air (au grand) | 5 | | | 5 Euphr. 8. |
| 6 —Pression | | Soir (le) | 6 | | | 6 Rhus 159. |
| 7 ——Lourd appuyait dessus (comme si quelque chose de) | | Règles (à l'apparition des) | 7 | | | 7 Silic. 292. |
| 8 —Spasmodique | | Matin (le) | 8 | | | 8 Pol. Sud 47. |
| 1 —**CONTORSION** violente | | | 1 | | | Iod. 18. Plumb. 105. Secal. 91. |
| 1 **CONTUSION** (comme une) | | Toucher (au) | 1 | | | 1 Emet. 60. Sulph. 117. |
| 2 ——Pression | | Œil (pendant le mouvement de l') | 2 | | | 2 Hep. 50, 73 °. |
| 3 — | Paupières (impuissance d'ouvrir les) | Nuit (la) | 3 | | | 3 Coccul. 46. |
| 1 **CONVULSION** droite et de gauche (de). | | | 1 | | | 1 Cupr. 72. |
| 2 — | Membres (roideur spasmodique des) | | 2 | | | 2 Lach. 496. |
| 1 **COUPS** lancinants. Eclater (comme s'ils allaient) | | | 1 | | | 1 Staph. 82. |
| 2 —Crampes (de) | Yeux (semble qu'*elle* ne peut ouvrir les) | | 2 | | | 2 Silic. 175 °. |
| 1 **CUISSONS** | | | 1 Æth. Bell. 217. | Calc. carb. 155. Croc. 67. | *Graph.* 66, 154°. K. carb. 86. | Petr. 87, 117 °. Silic. 76. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 *Sepia* 150, 251 °. |
| 3 — | | Matin au réveil (le) | 3 | | Promenant (en se) | 3 Oleum 106. |
| 4 — | | Soir (le) | 4 | | | 4 Tongo 55. |
| 5 — | | Soir (le) | 5 Lumière (par la) | | | 5 Sulph. 105. |
| 6 —Ammoniaque (comme produite par l'). | | | 6 | | | 6 Sulph. 115. |
| 7 —Ardente | | Matin à dix heures (le) | 7 | | | 7 Valer. 50. |
| 8 —Ardeur. Epluché du raifort (comme après avoir) | | | 8 | | | 8 M. sol. 122. |
| 9 —Larmoiement cuisant | | Ecrivant (en) | 9 | | | 9 Staph. 53. |
| 10 —Brûlante | Angles internes (surtout dans les) | | 10 | | | 10 Helleb. 46. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 —Chaleur. | | | | | | 11 Viol. odor. 30. |
| 12 —Eau cuisante (il en sort de l'). | | | | | | 12 Euph. 9. |
| 13 —Eau salée (comme par de l'). | | | | | | 13 Canth. 145. Caust. 122. |
| 14 —Fumée (comme par la). | | | | | | 14 Petrol. 116 °. |
| 15 —Fumée (comme par la). | | Soir (le). | | | | 15 Ran. bul. 45. |
| 16 —Fumée (comme par la). | | | Midi (l'après-). | | | 16 Valer. 29. |
| 17 —Larmoiement. | | | | | Amb. 51. | China 57. Eug. Mosc. 29. |
| 18 —Larmoiement. | | Ecrivant au crépuscule (en). | | | | 18 Ac. sulph. 110. |
| 19 —Larmoiement abondant. | | Nuit (la). | | | | 19 Am. mur. 42. |
| 20 —Larmoiement, douleur, rougeur. | Nez et la gorge; mucus abondant venant du nez; douleur de plaie dans la gorge * (dans le). | * Respirant (en). | | | | 20 Ran. bul. 46. |
| 21 —Larmoiement | *Angles* (surtout aux). | Matin aussitôt qu'*elle* se lève (le). | | | Lavée (aussitôt qu'*elle* s'est). | 21 Am. mur. 59. |
| 22 —Mordicantes. | | Soir (vers le). | | | | 22 Zinc 196 °. |
| 23 —Pression. | | | | | | 23 Amb. 50. *Mag. carb.* 150 °. |
| 24 ——Sable (semblable à celle que produirait du). | Conjonctive (rougeur de la). | | | | | 24 Thuy. 30. |
| 25 —Prurit. | | Matin (le). | | | Frottant (en les). | 25 Am. carb. 97. > |
| 26 —Prurit, élancements. | | | | | | 26 Petrol. 79, 114 °. |
| 27 —Sécheresse. | | Lisant (en). | | | | 27 Phosph. 151, 275 °. |
| 28 —Sécheresse, savon (comme par du). | | | | | | 28 Seneg. 73. |
| 29 —Suppuration *. | | * Lumière et la nuit (à la). | | | | 29 Castor. |
| 30 —. | Œil droit (surtout de l'). | Soir (surtout le). | | | | 30 Zinc. 95, 196 °. |
| 31 —. | Paupières se ferment comme dans le sommeil (les). | Soir (le). | | | Lumière artificielle (à la). | 31 Am. mur. 41. |
| 32 —. | Paupières (prurit aux bords des). | | | | | 32 Am. carb. 96. > |
| 33 —. | Paupières (serrement des). | | | | | 33 Tabac. 84. |
| 1 **DÉCHIREMENT**. | | | | | Am. mur. 58. | Bary. carb. 119. > Berb. 61. |
| 2 —. | | Lire (se fatiguant à). | | | | 2 Petrol. 85. |
| 3 —Brûlant. | | Matin (le). | | | | 3 Alum. 176. |
| 4 —Lancinant (un). | Tête (et dans la). | | | | | 4 Zinc 100, 185 °. |
| 5 —Pression. | | | | | | 5 Caust. 98. |
| 6 —Vulsif. | Front, malaise (vulsion dans le). | Midi (l'après-). | | | | 6 Borax 68. |
| 7 —. | Larmoiements (puis). | | | | Lavant (en se les). | 7 Mag. carb. 106 °. |
| 8 —. | Paupières, surtout dans les angles (sécrétion de mucus des). | | | | | 8 Grat. 105. |
| 1 **DESSÉCHÉS** (ils semblent). | | Vertige qui l'affecte beaucoup (pendant un). | | | | 1 Lach. 398. |
| 1 **DISTORSION**. | | | | | Acon. 76. Ars. 113. Bel. 305. | Camph. 32. Hyos. 65. Spig. 107. |
| 2 —. | Visage (rougeur et gonflement du). | | | | | 2 Bell. 307. |
| 1 **DOULEURS**. | | | | Ass. fœt. 53. | Anac. 110. Am. mur. 34. | Colch. 14. Spig. 92. Verat. 32. |
| 2 —. | | Lisant (en). | | | | 2 Lach. 341. |
| 3 —. | | Lumière (à la). | | | | 3 Ac. nitr. 94. |
| 4 —. | | Lumière artificielle (en commençant à lire à la). | | | | 4 Berb. 58. |
| 5 —. | | Matin (le). | | | | 5 N. carb. 27. *Graph.* 128 °. |
| 6 —. | | Matin ouvrant les yeux (le). | | | | 6 Ac. phosph. 148 °. |
| 7 —. | | Pas (à chaque). | | | | 7 Hepar. 71 °. |
| 8 —. | | Pleuré (après avoir). | | | | 8 Berb. 59. |
| 9 —. | | Yeux (en tournant les). | | | | 9 Lycop. 90 °. |
| 10 —. | | Soir (le). | | | | 10 Lycop. 198 °. |
| 11 —. | | Toucher (au). | | | | 11 Digit. 82 °. |
| 12 —. | | Yeux (en remuant les). | | | | 12 K. carb. 181 °. Sulph. 231 °. |
| 13 —Affaissés (comme s'ils étaient). | | | | | | 13 China 101. |
| 14 —Corps étrangers, sécheresse (comme s'il y avait un). | | | | | | 14 Puls. 118. |
| 15 —Dormir (comme pour). | | | | | | 15 Campec. 12. Staph. 42. |
| 16 —Dormir (comme pour). | Paupières se ferment involontairement (les). | | | | | 16 Aconit. 91. |
| 17 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez). | | | | | | 17 Castor. |
| 18 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez). | Vue (obscurcissement de la). | Lisant (en). | | | | 18 Thuya 24. |
| 19 —Distendus (comme s'ils étaient). | | | | | | 19 N. carb. 28. |
| 20 —Excoriation *chassie* (d'). | | Soir (le). | | | | 20 Lycop. 118, 243 °. |
| 21 —Ouvrir (qui empêche presque de les). | | Soir (le). | | | | 21 Lycop. 89, 198 °. |
| 22 —Sécante, périodique. | Paupières (on a de la peine à ouvrir les). | Matin (le). | | | | 22 Rhus 156. |
| 23 —Eau (comme pleins d'). | | Chambre (seulement dans la). | | | | 23 Crocus. 62. |
| 24 —Enflés et voulussent sortir de la tête (comme s'ils étaient). | Bâillements, pendiculations, les paupières semblent insuffisantes pour couvrir les yeux. | Journée (toute la). | | | | 24 Guajac. 26. |
| 25 —Enflure aux paupières ou un orgelet (comme s'il y avait de l'). | | | | | | 25 Menyanth. 45. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 —Enfoncés et voulussent ressortir (comme s'ils étaient trop | | | 26 | | | 26 Caust. 102. |
| 27 —Excoriation (d') | Paupières tombent involontairement (puis les) | Soir (le) | 27 | | | 27 Alum. 172. |
| 28 —Feu en sortait (comme si du) | | | 28 | | | 28 Cham. 61. |
| 29 —Feu en sortait (comme si du.) | | Soleil (lorsqu'*elle* va au) | 29 | | | 29 Dulc. 62. |
| 30 —Frottés avec du coton (comme si *elle* les avait) | | | 30 | Paupières (remuant les) | | 30 Stan. 28. |
| 31 —Fumée (comme produit par la) | | | 31 | | | 31 Lycop. 220°. Petrol. 116°. |
| 32 —Gonflés (comme s'ils étaient) | | | 32 | | | 32 Acon. 90. |
| 33 — —Et que les orbites fussent trop étroits, ce qui empêche de les remuer facilement (comme s'ils étaient) | Objets semblent se mouvoir (les) | | 33 | | | 33 Paris. 125. |
| 34 —Goutte d'eau froide (comme une) | Paupière et le globe (entre la) | | 34 | | | 34 Berb. 78. |
| 35 —Gravative | | Lumière le soir (à la) | 35 | | | 35 Carb. an. 98. > |
| 36 —Gravative | Objets semblent enveloppés d'un brouillard * (les) | * Yeux (lorsqu'*elle* ferme les) | 36 | | | 36 Baryt. — 141. > |
| 37 —Gros (comme s'ils étaient trop) | | Soir (le) | 37 | | | 37 Lach. 170. |
| 38 —Lancinantes | | | 38 | | | 38 Caps. 29. K. carb. 90. |
| 39 —Lancinantes | Paupières (on ne peut ouvrir les) | Lumière artificielle (à la) | 39 | | | 39 Puls. 107. |
| 40 —Larmes (comme s'il y avait des) | | | 40 | | | 40 Ac. nitr. 102, 191°. |
| 41 —Larmoiement | | | 41 Lisant (en) | | | 41 Ac. nitr. 101. |
| 42 —*Larmoiement* | *Paupières* * (*chassie aux*) | *Lumière* (*à la*). * *Matin* (*le*) | 42 | | | 42 *Calc. carb.* 170. |
| 43 —Las (comme s'ils étaient) | | | 43 | | | 43 Ac. nitr. 96, 195°. |
| 44 —Lu (comme après avoir trop) | | Yeux (en ouvrant les) | 44 | | | 44 Graph. 126°. Ruta 58. |
| 45 —Lunettes fortes (comme si on s'était servi de) | Visuelle (diminution de la faculté) | | 45 | | | 45 Crocus. 50. |
| 46 —Membrane muqueuse (comme s'ils étaient couverts d'une) | Yeux (*elle* est obligée de frotter et de clignoter les) | | 46 | | | 46 Crocus. 51. |
| 47 —Mordicante | | | 47 | | *Ac. nitr.* 180°. | Graph. 136°. *Lycop.* 224°. |
| 48 —Mordicante | | Soir après s'être mis au lit (le) | 48 | | | 48 Mag. art. 55. |
| 49 —Mordicante, élançante | | | 49 | | | 49 K. carb. 205°. |
| 50 —Muscle droit interne inférieur était trop court (comme si le) | | Regardant en haut (en) | 50 | | | 50 Sabin. 60. |
| 51 —Orbites (comme s'ils allaient sortir de leurs) | | Face (pendant un gonflement de la) | 51 | | | 51 Lach. 447. |
| 52 —Petits (comme s'ils étaient trop) | | | 52 | | | 52 Crocus, 56. |
| 53 —Plaie (comme s'il y avait une) | | | 53 | | | 53 Ac. nit. 97, 162°. Corail |
| 54 —Pleuré (comme si *elle* avait beaucoup) | | | 54 | | | 54 Tabac 74. |
| 55 —Pleuré (comme si *elle* avait) | Gonflé et tendu (comme) | | 55 | | | 55 Croc. 65. |
| 56 —Poussière (comme s'il y avait de la) | | | 56 | | | 56 Lach. 400. |
| 57 —Prurit, puis suppuration (d'abord) | Etincelles, tressaillement au point qu'*elle* ne voit rien, qu'*elle* est obligée de les fermer, puis *elle* s'endort | Soir à la lumière regardant un objet (le) | 57 | | | 57 Plat. 101. |
| 58 —Raclait avec un couteau (comme si on) | | | 58 | | | 58 Puls. 119. |
| 59 —Roides (comme s'ils étaient) | | | 59 | | | 59 Lach. 171. |
| 60 —Refoulés de dehors (comme) | | | 60 | Ac. phosph. 103, 155. | Coni 96. Hepar. 72°. K. | carb. 187°. Zinc. 88. |
| 61 —Sable (comme s'il y avait du) | | | 61 | | *Calc.* | *carb.* 159. Pol Nord 64. Spig. 30. |
| 62 —Sang pressait avec force sur le nerf optique (comme si le) | | Regardant (en) | 62 | | | 62 Aur. 25. |
| 63 —Saillaient hors de l'orbite (comme s'ils) | | | 63 | | | 63 Bell. 294. |
| 64 —Sécheresse et dans laquelle il paraît que les globes frottent contre les paupières (comme une) | | | 64 | | | 64 Sulph. 104, 245°. |
| 65 —Sourde | | Lisant et travaillant de tête (en) | 65 | | | 65 Cina 30. |
| 66 —Térébrante. Vrille (comme si on enfonçait une) | | | 66 | | | 66 K. carb. 96, 199°. |
| 67 —Violente | | Yeux (en fermant les) | 67 | | | 67 Sulph. 242°. |
| 68 —Violente | Céphalalgie violente * | * Nuit (la) | 68 | | | 68 Verat. 40. |
| 69 —Volumineux pour leurs orbites (comme) | | | 69 Mouvement (par leur) | | | 69 Spig. 95. |
| 70 —Violente | Bluettes | Regardant un objet (en) | 70 | | | 70 Tabac 75. |
| 71 —Violente, louchait (comme si on) | Bouffissure | | 71 | | | 71 Puls. 90. |
| 72 — | Céphalalgie | | 72 | | | 72 Stram. 40. |
| 73 — | *Céphalalgie sourde* | *Matin* (*le*) | 73 | | | 73 *Cina* 29. |
| 1 **ECCHYMOSÉS** | | | 1 | | | 1 Lach. 422. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | *Ac. n.* 106, 175°. | Arn. 74. Berb. 230. Carb. v. 26. > | Carb. an. 101. > Cham. 24. | *K. carb.* 195°. K. chl. 50. | *Lyc.* 111, 213°. M. sol. 142. | N. mur. * N. sulp. Spong. 21. |
| 2 — | | Lumière vive (à une) | 2 | | | 2 Thuya 28. |
| 3 — | | *Matin* (*surtout le*) | 3 | | | 3 *Lycop.* 112, 216°. |
| 4 — | | Matin à l'air vif (le) | 4 | | | 4 Thuy. 27. |
| 5 — | | Midi (avant) | 5 | | | 5 Antim. 47. |
| 6 — | | Toucher (au) | 6 | | | 6 Petrol. 82, 109°. |
| 7 — | | | 7 | Air (à l') | | 7 Sassap. 92°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 —Ardeur | Conjonctive (rougeur de la) | | 8 | | | 8 Mag. carb. 114 °. |
| 9 —Ardeur, suppuration | | Matin (le) | 9 | | | 9 Phosph. 142, 309 °. |
| 10 —Aiguilles (comme produit par des) | | | 10 | | | 10 Nat. carb. 138 °. |
| 11 —Chaud, brûlant | | | 11 | | | 11 Lach. 455. |
| 12 —Couteaux (comme par des) | Tête (venant de la) | Gonflement de la face (pendant un) | 12 | | | 12 Lach. 452. |
| 13 —Cuisson | | | 13 | | | 13 Oleum 101. |
| 14 —Cuisson, larmoiement | | | 14 | | | 14 Carb. an. 102. > |
| 15 —Cuisson, prurit | | | 15 | | | 15 Petrol. 79, 114 °. |
| 16 —Dedans en dehors (de) | | | 16 | | | 16 Coccul 47. |
| 17 —Dedans en dehors (de) | | Baissant (surtout en se) | 17 | | | 17 Dros. 6. |
| 18 —Enflammés | | 5 heures à 10 heures du soir (de) | 18 | | | 18 Lycop. 80, 229 °. |
| 19 —Fouillant | Paupière (qui abaisse la) | | 19 | | | 19 Spig. 89. |
| 20 —Gros | | | 20 | | | 20 Aspar. 8. |
| 21 —Gros | | Fatiguant (en les) | 21 | | | 21 Staph. 81. |
| 22 —Larmoiement | | | 22 | | | 22 Petrol. 100, 109 °. |
| 23 —Pression | Conjonctive (rougeur de la) | | 23 | | | 23 Sepia 137, 140 °. |
| 24 —Prurit | | | 24 | | | 24 Petrol. 78, 113 °. |
| 25 —Pruriteux | Gratter (qui oblige à se) | | 25 | | | 25 Puls. 128. |
| 26 —Pression, troubles, languissants | | | 26 | | | 26 Phosph. 124, 283 °. |
| 27 —Sourds | | | 27 | | | 27 Menyanth. 42. Hepar. 76 °. |
| 28 —Tiraillants | Angles et dans les cavités orbitaires (élancements dans les) | | 28 | | | 28 Ac. phosph. 161 °. |
| 29 —Tournés en haut (sensation comme s'ils étaient violemment) | Oreille droite, puis dans la gauche (dans l') | | 29 | | | 29 Arnica 86. |
| 30 —Violent | | | 30 | | | 30 Cham. 60. |
| 31 — | Front, les tempes, en partant des yeux, se répandent au front en picotements passagers (venant du) | | 31 | | | 31 Berb. 69. |
| 32 — | Paupières (rougeur des) | | 32 | | | 32 Antim. 48. |
| 33 — | Tempe, traverse l'œil jusque dans l'angle interne (qui partent de la) | Regardant le blanc, le rouge, les rayons solaires (en) | 33 | | | 33 Graph. 60, 173 °. |
| 34 — | Tête (et dans la) | *Règles* (pendant les) | 34 | | | 34 Calc. carb. 174. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | | 1 | | Baryt. carb. 111. > | Berb 56. Lach. 455. |
| 1 **ENFLAMMÉS** (ils sont) | | | 1 | | | 1 Ipec. 12. *Iod.* 100. > |
| 2 —Bouffis | Albuginée (rougeur de l') | | 2 | | | 2 Hepar. 28. |
| 3 —Rougeur, élancements | | | 3 | | | 3 Lycop. 109. |
| 4 —Troubles | | | 4 | | | 4 Am. carb. 101. > |
| 5 — | Œil droit (tension au-dessus de l') | | 5 | | | 5 Iod. 93. > |
| 6 — | | | 6 | | | 6 Lach. 431. |
| 1 **ENFLURE** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Baryt. carb. 134. > |
| 1 **ENGOURDISSEMENT**, serrement | | | 1 | | | 1 Berb. 60. |
| 2 —Ternes | Paupières sont gonflées, comme après l'ivresse, ou une nuit passée en débauche; lassitude, accablement, somnolence (et les) | | 2 | | | 2 Spong. 36. |
| 1 **FAIBLESSE.** Assoupis, languissants | | | 1 | | | 1 Phosph. 148, 340 °. |
| 2 —*Rougeur* | | | 2 | | | 2 *Graph.* 54, 156 °. |
| 1 **FERMER** (*propension à se*) | | | 1 | | | 1 *Emet.* 60. |
| 2 —Dormi (comme lorsqu'on n'a pas assez) | | Assis, debout et marchant | 2 | | | 2 M. sol. 117. |
| 3 ——(Comme par l'effet d'une envie irrésistible de) | | | 3 | | | 3 Acon. 91. |
| 4 —Involontairement | | | 4 | | | 4 Caust. 110. |
| 5 —Involontairement | Regarde un objet, *elle* ne le distingue pas bien, *elle* est obligée de se coucher et de fermer les yeux (quand *elle*) | | 5 | | | 5 M. sol. 113. |
| 1 **FOUILLEMENT**, térébration (un) | Nez et dans le front, comme produit par un instrument émoussé (qui descend jusqu'au bout du) | | 1 | | | 1 Bismut. 3. |
| 1 **FOURMILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Spig. 85. |
| 2 —Ardeur | | | 2 | | | 2 Nux 130. |
| 3 —Pression, sable (comme pleins de) | Frotter (*elle* est obligée de se les) | | 3 | | | 3 Bell. 258. |
| 1 **FROID** | | | 1 | | Lycop. 223 °. | Pol Nord 70. Pol Sud 34. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | | 2 Acon. 88. Con. *. |
| 3 —Air, larmoiement (comme de l') | | | 3 | | | 3 Berb. 79. |
| 4 —Au-dessus des | | | 4 | | | 4 Graph. 158 °. |
| 5 —Chaleur (puis) | | | 5 | | | 5 Pol Nord 72. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 —Cuisson (et de) | | | 6 | | | 6 Am. carb. *. > |
| 7 —Eau (comme une goutte d') | Paupière et le globe (entre la) | | 7 | | | 7 Berb. 78. |
| 8 —Glacial, élancement * | | * Froid diminue (à mesure que le). | 8 | | | 8 Pol Nord 71. |
| 9 —Souffle (comme un) | | | 9 | | | 9 Pol Nord 45. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | 1 Ars. 99. *Aur.* 52. Sepia *. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | Ac. sulph. 51. Bary. carb. 41. |
| 3 — | | Soir (le) | 3 | | | 3 Sepia *. |
| 4 —Collés (et) | | Matin (le) | 4 | | | 4 K. carb. 225°. |
| 5 —Douleur tensive, pressive | Conjonctive (rougeur de la) | | 5 | | | 5 Nux 140. |
| 6 —Fermant (en les) | | | 6 | | | 6 Ac. phosph. 179°. |
| 7 —Enflammés | Yeux (qui oblige à fermer les) | | 7 | | | 7 Rhus 134. |
| 8 —Hydrophthalmie (comme s'il allait se former une) | | | 8 | | | 8 Mag. carb. 118°. |
| 9 —Pleuré (comme si *elle* avait) | | | 9 | | | 9 Stan. 27. |
| 10 —Rougeur, inflammation | Albuginée (rougeur de l') | | 10 | | | 10 Hepar 28. |
| 11 —Rougeur | Paupières (petits boutons sur les) | | 11 | | | 11 Sulph. 109, 267°. |
| 12 —Suppuration ; qui colle | | Matin (le) | 12 | | | 12 Cham. 55. |
| 13 — | Lèvres (et des) | | 13 | | | 13 Ars. 98. |
| 1 **HYPOPYON** | | | 1 | | | 1 Plumb 102. |
| 1 **INFLAMMATION** | | | 1 Acon. 89. Ars. 96. | Bell. 229. Dulc. 66. Digit. | 95°. N. mur. * Phosph. | 137,285°. Plumb. 100. Vera. 46. |
| 2 — | | *Règles* (à l'approche des) | 2 | | | 2 Zinc 206°. |
| 3 —Ardeur, pression douloureuse | | | 3 | | | 3 Caust. 1.9. |
| 4 ———Mordicante, larmoiement *, suppuration * | Paupières ° (gonflement et rougeur des) | * Soir (le). * Journée (dans la). ° Nuit (la) | 4 Lumière artificielle (à la) | | | 4 Mag. mur. 108°. |
| 5 —Brûlure cuisante | | | 5 Air (au grand) | | | 5 M. sol. 124. |
| 6 —Brûlure cuisante | Paupière supérieure droite ; pression autour de l'œil droit, puis douleur brûlante dans l'œil gauche, puis douleur pruriteuse aux paupières, disparaissant et revenant avec une pression, ensuite brûlement pressif, tiraillement prurileux aux paupières (surtout à la) | | 6 Lisant (en) | | | 6 Lach. 430. |
| 7 —Douloureuse | | | 7 | | | 7 Acon. 91. |
| 8 —Douleur lancinante, larmoiement | Conjonctive parsemée de vaisseaux rouges | | 8 | | | 8 Bell. 250. |
| 9 —Gonflement | Conjonctive (rougeur de la) | | 9 | | | 9 Hepar. 82°. |
| 10 —Larmoiement | | | 10 | | | 10 Silic. 164°. |
| 11 —Pression *, suppuration * | | * Journée (dans la). * Matin (le) | 11 | | | 11 Caust. 131. |
| 12 —Pression tiraillante | Larmoiement mordicant (puis) | | 12 | | | 12 Graph. 149° |
| 13 —Suppuration, prurit | | Nuit (la) | 13 | | | 13 Ant. 50. |
| 14 — | Conjonctive (gonflement des veines de la) | | 14 | | | 14 Bell. 229. |
| 15 — | Face, éruption miliaire, rouge, pruriteuse sur tout le corps (sueur en gouttes à la) | Piqûre d'abeille (après une) | 15 | | | 15 Sepia 1054, 1447°. |
| 16 — | Paupière (orgelets à la) | | 16 | | | 16 Ac. phosph. 45, 175°. |
| 17 — | Paupières ecchymosées et douleur d'excoriation | | 17 | | | 17 Lach. 452. |
| 1 **LARMOIEMENT**. *Alum.* 196. Ac. | nitr. 192°. Ac. sulp. 90. Ac. ph. 116, 176°. | Borax 85. Bell. 220. *Bry.* 108. | crot. 49. Dig. 16, 95°. *Iod.* 104. > Phosph 129, 504°. Pol Sud | Ignat. 99. K. carb. * 258°. 58. Puls. 112. Rhod. 105. | Mag. carb. 125°. M. sol. 127. Sil. 84. Spig. 28. Sulph 105. | N. m. *. N. carb. 26. Nux 155. Spon. 46. Sassap. 97°. |
| 2 — | | Air (à l') | Bry. 121. Calc. carb. *. *Caust.* 117. Puls. 155 (A). *Phosp.* 128, 500°. | *Cicut.* 117. Lycop. 249°. Rheum. 25. Rhod. 104. | *N. mur.* 116, 245°. M. Sepia 150, 564°. *Silic.* *. | sol. 128. Pet. 84, 124°. Phel. 89. Zinc. 207°. |
| 3 — | | Air et dans la chambre (à l') | 3 | | | 3 Phell. 89. |
| 4 — | | Air, regardant le jour, en se tournant, en se baissant (à l') | 4 | | | 4 Sabad. 77. |
| 5 — | | Blanc (en regardant du) | 5 | | | 5 Graph. 172°. |
| 6 — | | Chambre (dans la) | 6 | | | 6 Caust. 118. Petrol. 85. |
| 7 — | | Coryza (pendant un) | 7 | | | 7 Lach. 588. |
| 8 — | | Chambre chaude (dans une) | 8 | | | 8 *Phosph.* 505°. |
| 9 — | | Douleur d'une partie du corps (par une légère) | 9 | | | 9 Sabad. 79. |
| 10 — | | Ecrivant (en) | 10 | | | 10 Calc. carb. 168. |
| 11 — | | Fixant le soleil (en) | 11 | | | 11 Eugen. |
| 12 — | | Lisant (en) | 12 | | | 12 Am. carb. 106. > Croc. 61. |
| 13 — | | Matin (le) | 13 | | | 13 M. sol 126. Pol Nord 67. |
| 14 — | | Matin et le soir (le) | 14 | | | 14 *Sepia* 151, 249°. |
| 15 — | | Matin en travaillant (le) | 15 | | | 15 Phosph. 127°. |
| 16 — | | Nuit (même la) | 16 | | | Phosph. 150, 502°. R. scel. 29. |
| 17 — | | Vent (au grand) | 17 | | Lycop. 102, 258°. | Phosph. *. Puls. 156. |
| 18 — | | | 18 | | Coryza (par un) | 18 Lach. 588. |
| 19 —Acre | | | 19 | | | 19 N. mur. *. |
| 20 —Acre brûlant | | Toux (pendant la) | 20 | | | 20 Mag. art. 182. |
| 21 —Acre, excoriant | | | 21 | | | 21 N. mur. 117, 245°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 —Acre, excoriant | Yeux proéminents | | 22 | | | 22 Ars. 102. |
| 23 —Acre, mordicant | Joues (excoriant la peau des) | | 23 | | | 23 Kreos. 71. Plumb. 91. |
| 24 —Acre | Globes (proéminence des) | | 24 | | | 24 Ars. 102. |
| 25 —Ardeur | | | 25 | | Ignat. 95. | Kreos. 76. N mosc. 227. |
| 26 —Ardeur | | Matin (le). | 26 | | | 26 K. nitr. 04. |
| 27 ——Pression; corps étranger, puis ils sont collés * (comme s'il y avait un). | | Eveille après avoir dormi une demi-heure (lorsqu'*elle* s'). | 27 | | | 27 Kreos. 68. |
| 28 —Ardeur, rougeur | | Matin (le). | 28 | | | 28 Caps. 28. Pol Nord 65. |
| 29 —Ardeur | Conjonctive rouge | | 29 | | | 29 Pol Nord 69. |
| 30 —Brûlant | | | 30 | | | 30 Ac. phosph. 114, 166 °. |
| 31 —Brûlant | | Air (à l'). | 31 | | | 31 Graphit. 146 °. |
| 32 —Brûlant | | Soir (le). | 32 | | | 32 Rhus 146 °. |
| 33 —Brûlant, cuisant | | | 33 | | | 33 Arn. 78. Eugen. |
| 34 —Brûlant | Face était gonflée (sensation comme si la). | | 34 | | | 34 Alum. 198. |
| 35 —Chaleur | | | 35 | | | 35 Kreos. 66. |
| 36 —Chaud; sécheresse, trouble | Coryza, toux, sécrétion abondante | | 36 | | | 36 Lach. 700. |
| 37 —Cuisant, âcre | | | 37 | | | 37 Digit. 8. Spig. 29. |
| 38 ———Inflammation, rougeur, douleur tiraillante, compressive (précédé d') | | | 38 | | | 38 Graph. 65. |
| 39 —— Pression. Grain de sable (comme s'il était entré un) | Œil est rouge (le blanc de l') | Matin (le). | 39 | | | 39 Coni 91. |
| 40 —Cuisson, | Paupières (rougeur et ulcération des) | | 40 | | | 40 Lycop. 116. |
| 41 —Cuisson | | | 41 | | | Amb. 31. China. 37. Nux 29. |
| 42 —Cuisson | | Matin (le). | 42 | Alum. 197. Ac. mur. 45. | Bovist. 23. Calc. car. 82. > | Carb. an. 114. > Paris. 23. |
| 43 —Cuisson | *Angles externes, comme s'il y était entré du sel (aux)* | | 43 | | | 43 *Nux* 127. |
| 44 —Douloureux | | | 44 | | | 44 Calc. carb. 169. |
| 45 —Douleur | | | 45 Lecture (à la) | | | 45 Ac. nitr. 101. |
| 46 —Douleur lancinante | Conjonctive est parsemée de vaisseaux rouges (la) | | 46 | | | 46 Bell. 250. |
| 47 —Douleurs sécantes, chaleur, sécheresse. | | | 47 | | | 47 Verat. 56. |
| 48 —*Douleur* * | *Paupières collées par la chassie* | * *Lumière* et le matin (à la). | 48 | | | 48 Calc. carb. 170. |
| 49 —Eblouis (ils sont) | | Regardant des corps blancs (en). | 49 | | | 49 Graph. 59. 172 °. |
| 50 —Eblouis (ils sont) | | Neige (par la). | 50 | | | 50 Ars. 86. |
| 51 —Elancements | | | 51 | | | 51 Petrol. 80, 107 °. |
| 52 —Faiblesse (sentiment de) | | Lisant (en). | 52 | | | 52 Grat. 117. |
| 53 —Fréquent, pression | | | 53 | | | 53 Graph. 61. |
| 54 —Fréquent, pression | Vue (perte momentanée de la) | Temps humide (surtout pendant un). | 54 | | | 54 Lach. 389. |
| 55 —Grasses * (larmes) | | * Toucher (au) | 55 | | | 55 Sulph. 106, 275 °. |
| 56 —Inflammation | | Vent (au moindre). | 56 | | | 56 N. mur. 238 °. |
| 57 —Léger | | Air (au grand). | 57 | | | 57 Alum. 195. Seneg. 58. |
| 58 —Mordicant | | Matin au réveil (le). | 58 | | Ac. phosph. 177 °. | Kreos. 75. *N. mur.* 244 °. |
| 59 —Photophobie | | | 59 | | | 59 Mag. sulph. |
| 60 —Picotements | | | 60 | | | 60 Teucr. 25. |
| 61 —Pression, suppuration | Face pâle | | 61 | | | 61 Lycop. 101. 347 °. |
| 62 —Prurit | | | 62 | | | 62 Ac. nitr. 193 °. |
| 63 —Prurit, suppuration légère * | | * Matin (le). | 63 | | | 63 *Ars.* 94. |
| 64 —*Rougeur* | | | 64 | | | 64 *Verat* 41. |
| 65 —Salé | | | 65 | | | 65 Bell. 219. |
| 66 —Secs, arides (ils sont d'abord) | | Matin (le). | 66 | | | 66 Caust. 116. |
| 67 —Sécheresse *. cuisson. | | Yeux (lorsqu'*elle* se frotte les). | 67 | | | 67 Kreos. 72. |
| 68 —Suppuration | | | 68 | | | 68 Phosph. ° . |
| 69 —Suppuration | Angles externes (tiraillement aux). | Matin (le). | 69 | | | 69 Ignat. 85. |
| 70 —Violent | | Matin (le). | 70 | | | 70 Phell. 91. |
| 71 — | Angles (qui rougissent et cuisent les) | | 71 | | | 71 N. mur. 245 °. |
| 72 — | Angles (cuisson dans les) | Matin au réveil (le). | 72 | | | 72 Sepia 129, 215 °. |
| 73 — | Céphalalgie | Regarde les objets (quand *elle*) | 73 | | | 73 Spong. 17. |
| 74 — | Conjonctive (rougeur de la) | | 74 | | | 74 Baryt. carb. 40. |
| 75 — | Conjonctive semblable à la lumière (rougeur de la) | | 75 | | | 75 Graph. 147 °. |
| 76 — | Conjonctive, chassie dans les angles (vaisseaux sanguins dans la) | Chambre chaude (dans une) | 76 | Air (à l') | | 76 Digit. 62. |
| 77 — | Eternument suivi d'une douleur cuisante dans le nez * (violent) | * Mouchant (en se). | 77 | | | 77 Carb. veg. 304. |
| 78 — | Globes (mouvement des) | | 78 | | | 78 Pol Nord 66. |
| 79 — | Obscurcissement | | 79 | | | 79 Silic. 169 °. |
| 80 — | Œil droit, cuisson dans l'angle interne (surtout de l') | | 80 | | | 80 K. carb. 103. |
| 81 — | Paupières * (qui collent les) | * Nuit (la). | 81 | | | 81 Lycop. 234 °. |
| 82 — | Paupières (contraction des) | | 82 | | | 82 Tabac. 85. |
| 83 — | *Paupières (douleurs fourmillantes à la face interne des)* | | 83 | | | 83 *China* 104. |
| 84 — | Paupières (tension des) | | 84 | | | 84 Canth. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 — | *Paupières (traction des)* | | | | | 85 *Pol Nord* 57. |
| 86 — | Paupières (resserrement des) | | | | | 86 Tabac. |
| 87 — | Paupières comme quand une plaie vient de se cicatriser (prurit aux) | | | | | 87 Bryon. 124. |
| 88 — | Paupières supérieures (tremblement des cils des) | | | | | 88 Ars. 89 |
| 89 — | Paupières sont gonflées et rouges, elles suppurent *, et sont aussi pleines de chassie *, avec sentiment de chaleur et sensation comme si elles étaient gerçées (les) | * Nuit (la). * Journée (dans la) | | | | 89 Calc. carb. 167. |
| 90 — | Rayons autour de la chandelle | | | | | 90 K. carb. 250°. |
| 91 — | Vue (trouble de la) | Lisant (en) | | | | 91 Phosph. 304°. |
| 1 **MOUVEMENTS** convulsifs | | | | | | 1 Am. mur. 43. Petrol. 129°. |
| 2 —Involontaire; droite et de gauche (de) | | Contractions désordonnées de leurs muscles adducteurs et abducteurs (par les) | | | | |
| 3 —Refoulés au dehors (comme) | | | | | | 2 Spig. 106. |
| 4 —Spasmodiques | Mains (et des) | | | | | 3 Coni 96. |
| | | | | | | 4 Bell. 305. |
| 1 **MUCUS** gluant, épais, gommeux | | | | | | 1 Lycop. 246°. |
| 1 **OUVRIR** (on ne peut les) | | Matin à cause de la lumière (le) | | | | 1 Ac. nit. 202°. Silic. 176°. |
| 2 —Fardeau dessus, puis tension pressive dedans * (comme un lourd) | | Nuit quand *elle* se réveille (la). * Effort pour les ouvrir (en faisant) | | | | 2 Croc. 78. |
| 3 ——Pression, douleur comme s'ils avaient été fermés avec force | | Matins (tous les) | | | | 3 Ambr. 52. Bovist. 22. |
| 4 ——Pression, sécheresse | | Matin en s'éveillant (le) | | | | 4 Staph. 45. |
| 5 ——Suppuration abondante, collante | | | | | | 5 Bryon. 101. |
| 6 —— | Front (pesanteur au) | Soir (le) | | | | 6 Lach. 172. |
| 7 —— | Paupières soient gonflées (il semble que les) | Matin (surtout le) | | | | 7 Caust. 111. |
| 1 **OUVERTS**, douleur * (*elle* ne peut les laisser) | | * Matin en les ouvrant (le) | | | | 1 Ac. phosph. 46. |
| 2 —(*Elle* ne peut les tenir) | | Matin au réveil (le) | | | | 2 Bell. 214. |
| 1 **PESANTEUR** | | | | | | 1 Bell. 213. Sulph 122, 249°. |
| 2 —Efforts (qui oblige à de grands) | | Lisant et écrivant (en) | | | | 2 Carb. veg. 156. |
| 3 — | Yeux (voile devant les) | | | | | 3 Campesch. 115. |
| 1 **PICOTEMENTS** isolés | | | | | | 1 Berb. 70. |
| 2 —Pression | | | | | | 2 Am. carb. 95. > |
| 1 **PRESSION**. Agar. 108. Ac. ph. 155°. | Ass fœt. 50. Bry. 105. Castor. *Calc. carb.* *. | Dig. 85°. Cinch. sulf. 55. Grat. 105. | Gent. 15. Iod. 20. *K. carb.* 70, 185°. | K. chlor. 51. *M. sol.* 157. | *N. mur.* 218°. N. sulph. | Phosph. 125, 258°. Puls. 125. Ran. b. 56. Rhus. 131. Sepia *°. *Thuy.* 51. |
| 2 — | | Air (à l') | | | | 2 *Sulph.* 120, 226°. |
| 3 — | | Baissant (en se) | | | | 3 Seneg. 67. |
| 4 — | | Crépuscule du soir (pendant le) | | | | 4 Corail N. mur. 99. |
| 5 — | | Jour (au grand) | | | | 5 Sepia 117. |
| 6 — | | *Lisant (en)* | | | | N. mur. 222°. *Coni* 92, 125°. |
| 7 — | | Matin (le) | | | | 7 Tab. 77. |
| 8 — | | Matins à quatre heures (tous les) | | | | 8 Silic. 79, 150°. |
| 9 — | | Soleil (travaillant à l'éclat du) | | | | 9 Sulph. 118, 228°. |
| 10 — | | *Soir (vers le)* | | | | 10 Petrol. 102°. *Zinc* 84, 175°. |
| 11 — | | Soir en lisant (le) | | | | 11 Sassap. 89°. |
| 12 — | | Soir à la lumière (le) | | | | 12 Petrol. 105°. |
| 13 — | | Toucher (au) | | | | 13 M. sol. 159. *Hepar*. 73°. |
| 14 — | | Yeux le soir au lit (quand *elle* ferme les) | | | | 14 Coni 126°. |
| 15 — | | | 15 Regardant la lumière (en) | | | 15 Ignat. 94. |
| 16 — | | | 16 Remuant le globe (en) | | | 16 Lach. 157. |
| 17 —Ardeur | | | | | Mezer. 83. | Phosph. 134. Rhod. 10. |
| 18 —Ardeur | | Soir (le) | | | | 18 Seneg. 71. |
| 19 —Ardeur, sensibilité * | | * Lumière (à la) | | | | 19 Alum. 159. |
| 20 —Ardeur, sensibilité * | | Lit à la lumière (quand *elle*) | | | | 20 Ac. phosph. 11. |
| 21 —Ardeur | | | | | | 21 Bryon. 104. |
| 22 —Bas en haut (de) | | | | | | 22 Atham. 8. |
| 23 —Brûlante | | Matin et le soir (surtout) | | | | 25 Puls. 122. |
| 24 —Brûlante | | Soir (le) | | | | 24 Rhus 140. |
| 25 —Brûlure, chaleur, rougeur | | | | | Matin au lever (le) | 25 Ac. mur. 86°. China 105. |
| 26 —Brûlante | | | | | | 26 Ac. sulph. 88. Cupr. 66. |
| 27 —Brûlante | | Soir jusqu'au matin (depuis le) | | | | 27 Rhus 140. |
| 28 —Chaleur | | | | | | 28 Asar. 55. Baryt. c. 126. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 —Chaleur. | | Regardant en bas et tournant les yeux (en) | | | | 29 Acon. 93. |
| 30 —Chaleur, lueurs passagères. | | | | | | 30 Sepia 118. |
| 31 —Chaleur, lueurs passagères. | Nausées, oppression de poitrine, comme si le corps était serré et que l'air ne pût y entrer, sans respiration courte *; céphalalgie violente, pesanteur dans le front * | * Matin jusqu'au soir (depuis le). * Chaleur fébrile entremêlée de froid et de frisson (au milieu d'une). | | | | 31 Sepia 1177, 1627°. |
| 32 —Cheville (comme si on y enfonçait une). | Orbite (au-dessus du bord supérieur de l') | | | | | 32 Anac. 118. |
| 33 —Clignoter (qui oblige à) | | | | | | 33 Staph. 44. |
| 34 —Constrictive. | | Air (au grand) | | | | 34 Euphr. 8. |
| 35 —Constriction. | | *Règles* (à l'apparition des) | | | | 35 Silic 292°. |
| 36 —Constrictive. | | Soir (le). | | | | 36 Rhus. 159. |
| 37 —Continuelle | | | | | | 37 Baryt. — 115. > |
| 38 —Corps étranger (comme s'il y avait un) | | | | | | 38 Aur. 22. *Caps.* 27. |
| 39 —Cuisante, ulcération | Trouble qui fait clignoter | Lisant (en). | | | | 39 Crocus. 59. |
| 40 —Cuisante, sel (comme s'il y avait du). | | | | | | 40 China 58. |
| 41 —Cuisson. | | Air (à l') | | | Chambre (dans la) | 41 Ac. sulph. |
| 42 —Déchirement | | | | | | 42 Caust. 98. |
| 43 —Déchirement. | Orbites (surtout dans les) | | | | | 43 Mezer 84. |
| 44 —Dessus | Œil gauche et dans l'angle externe (sur l') | | | | | 44 Anac. 116. |
| 45 —Devant en arrière ou de haut en bas (de) | | | | | | 45 Anac. 115. |
| 46 —Dormir (comme lorsqu'on a envie de). | | Midi (avant) | | | | 46 Plat. 95. |
| 47 ——— | | | | | | 47 Lycop. 209°. |
| 48 ——— | | | | | | 48 Sulph. 119°. |
| 49 —Douloureuse. | | | | | | *Ran. scel.* 35. Sepia 156, 217°. |
| 50 —Douloureuse. | | Yeux le soir (quand *elle* ferme les). | | | | 50 Coni 126°. |
| 51 —Douloureuse. | | Matin (le) | | | | 51 Caust. 45. > |
| 52 —Douloureuse, ardeur, inflammation | | | | | | 52 Caust. 129. |
| 53 —Douloureuse. | Paupières (sensation de resserrement de l'ouverture des) | | | | | 53 Campesch. 10. |
| 54 —Eau de puits (comme s'il y était entré de l'). | | | | | | 54 Bell. 235. |
| 55 —Elancements, troubles languissants | | | | | | Am. carb. 94. > Phosph. 124, 263°. |
| 56 —Elancements | Blanc de l'œil (rougeur du) | | | | | 56 Sepia 157, 255°. |
| 57 —Endolorissement. | | | | | | 57 Baryt. — 114. > |
| 58 —Faiblesse. | | | | | | 58 Thuya 26. |
| 59 —Fixe longtemps un objet (comme lorsqu'on) | Yeux (qui oblige à fermer les). | | | | | 59 Ac. phosph. 101, 152°. |
| 60 —Ferment involontairement (ils se) | | Ecrivant (en). | | | | 60 Mezer 85. |
| 61 —Foulante. | Front (sensation de vertige au) | | | | | 61 Ran. bul. 57. |
| 62 —Fourmillante | Frotter (*elle* est obligée de les) | | | | | 62 Bell. 258. |
| 63 —Globes étaient trop gros (comme si les). | Tête (hébétude de la) | | | | | 63 Mezer 87. |
| 64 —Gros et qu'ils n'eussent pas assez de place dans leurs orbites (comme s'ils étaient) | | | | | | 64 Ac. phosph. 103, 559. |
| 65 —Inflammation, larmoiement. | Paupières (les larmes cuisent les) | Matin (surtout le). | | | | 65 Coni 91. |
| 66 —Inflammation, suppuration *. | | Journée (dans la). * Matin (le) | | | | 66 Caust. 151. |
| 67 —*Insupportable*. | *Vertige * qui oblige à tourner la tête du côté où l'on est* | *Yeux (tournant les)*. * Regardant de côté (en) | | | | 67 *Spig.* 99. |
| 68 —Larmoiement cuisant, fourmillement. | | | | | | 68 Graph. 149°. |
| 69 —Lamoiement, chassie. | Face (pâleur de la) | | | | | 69 Lycop. 101, 247°. |
| 70 —Larmoiement | Vue (trouble de la) | Douleur pressive (après la disparition de la) | | | | 70 Crocus 60. |
| 71 —Larmoiement | Front (pression au) | | | | | 71 Asar. 25. |
| 72 —Lu (comme lorsqu'on a trop) | Envie de dormir insupportable. | Lisant à la lumière (en). | | | | 72 Mang. 50, 69°. |
| 73 —Lumière éblouissante (comme par une). | | | | | | 73 Angust. 21. |
| 74 —Orgie (comme après une nuit d') | | | | | | 74 Cupr. 62. |
| 75 —Ouvrir (comme pour les). | | | | | | 75 Alum. 158. |
| 76 —Ouvrir, sécheresse * (on ne peut les). | | * Matin (le). | | | | 76 Staph. 45. |
| 77 —Pénétrante | | | Regardant sur un seul point ou regardant de côté | Baissant ou en clignotant (en les) | | 77 Baryt. — 114. > |
| 78 —Picotements | | | | | | 78 Am. carb. 95. > |
| 79 —Poil (comme s'il y avait un) | | | | | Frottant (en les) | 79 Ran. bul. 52. |
| 80 —Poussière (comme s'il y était entré de la) | | | | | | K. nit. 72. Mag. mur. 95°. Rhus. 150. |
| 81 ———Cuisson. | | | | | | 81 Ambr. 50. |
| 82 —Prurit. | Etourdissements * | * Baissant (en se). | | | | 82 Sulph. 250°. |
| 83 —Prurit. | | | | | | Ac. nit. 179°. Ac. phosph. 160°. Baryt. c. 118. > |
| 84 —Rougeur | | | | | | 84 Lycop. 108. |
| 85 —Rougeur | | Yeux (remuant les) | | | | 85 Hepar. 74°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 —Soleil, rougeur ; *prurit,* chassie (comme quand on regarde le) | | | 86. | | | 86 Ac. nitr. 99, 165 °. |
| 87 —*Sable (comme s'il y avait du)* | | | 87. | ... Coni 125 °. *Caust.* 96. | Iod. 90. > Petrol. 95 °. | M. sol. 158. *Phosph.* * 262 °. |
| 88 ——— | | Lisant (en) | 88. | | Lire (cessant de) | 88 Puls. 126. |
| 89 ———Cuisson, rougeur | | | 89. | | | 89 Thuya 50. |
| 90 ———Larmoiement cuisant | Conjonctive (qui excite de la rougeur dans la). | | 90. | | | 90 Coni 125 °. Kreos. 70. |
| 91 ———Prurit | | Soir (le) | 91. | | | 91 Fer. 55. |
| 92 —Sauter de la tête (comme s'ils allaient). | | Cou (en pressant le) | 92. | | | 92 Lach. 446. |
| 93 —Sécheresse | | | 93. | | | 93 Caust. 115. |
| 94 —Sécheresse | | Soir (le) | 94. | | | 94 Staph. 45. |
| 95 —Sommeil (comme par le manque de). | | | 95. | | | 95 China 99. |
| 96 —*Suppuration* | | | 96. | | | 96 Mag. carb. 14. |
| 97 ——Colle, * inflammation (qui) | | Journée (dans la). * Matin (le). | 97. | | | 97 Caust. 151. |
| 98 —Tension | | | 98. | | | 98 Stram. 75. |
| 99 —Tiraillements | Vue (faiblesse de la) | | 99. | | | 99 Seneg 62. |
| 100 —Tranchante | | | 100. | | | 100 Am carb. 95. > |
| 101 —Traction, sécheresse | | Lisant (en) | 101. | | | 101 Cina 41. |
| 102 — | Angles (et dans les) | | 102. | | | 102 Mag. mur. 94 °. |
| 103 — | Cils (pus sec dans les) | | 103. | | | 103 K. carb. 81, 186 °. |
| 104 — | *Conjonctive (rougeur de la)* | | 104. | | | 104 *Silic.* 165 °. |
| 105 — | Front (du) | | 105. | | | 105 Caust. 100. |
| 106 — | Front * (endolorissement de la peau du) | * Toucher (au) | 106. | | | 106 Lach. 451. |
| 107 — | Orbites, somnolence (et dans les) | Midi (vers) | 107. | | | 107 K. carb. 80, 185 °. |
| 108 — | Paupières inferieures (crampes aux) | | 108. | | | 108 Ruta 45. |
| 109 — | Paupières semblent enflées, excoriées, surtout à l'angle interne de l'œil gauche (les) | | 109. | | | 109 Valer. 55. |
| 110 — | Sclérotique (rougeur de la) | | 110. | | | 110 Rhus. 141. |
| 1 **PRURIT** Ac. phosph. 159°. | Alum. 170. Ars 95. Ac. nitr. 80 °. *Baryt* | *carb.* 124. > *Calc.* — 147. Calc. | carb *. Ignat. 90. K. carb. 201 °. | *Lach.* 402. Lycop. 218 °. Pol. Nord. 62. *Puls* 129. | Mosc. 50 Mag. mur. 101 °. Phosp. 275 °. Rhod. 116. | Nux 155. *N. mur.* 101, 225 °. Sepia 145, 224°. Zinc 105, 189 °. |
| 2 — | | Soir (le) | 2. | | | 2 Mag. carb. 115 °. |
| 3 — | | Douleurs des membres (pendant les) | 3. | | | 3 Lach. 405. |
| 4 — | | | 4. | | Frottant (en se) | 4 Nux 154. |
| 5 —Ardeur | | | 5. | | | 5 Calc. carb. 152. *Puls.* 127. |
| 6 —Ardeur, inflammation | | | 6. | | | 6 Phosph. 158, 284°. |
| 7 —Ardeur | Cuir chevelu et au cou (et au) | | 7. | | | 7 Calc. carb. 155. |
| 8 —Brûlure, pression, sécheresse | | | 8. | | | 8 Baryt. carb. 125. > |
| 9 —Cuisson | | Matin (le) | 9. | | Frottant (en les) | 9 Am. carb. 97. > |
| 10 —Elancements | | | 10. | | | 10 Puls. 128. |
| 11 —Inflammation, suppuration | | Nuit (la) | 11. | | | 11 Ant. 50. |
| 12 —Lancinant | | | 12. | Gratté (après s'être) | | 12 Phell. 80. |
| 13 —Larmoiement, suppuration * | | * Matin (le) | 13. | | | 13 Ars. 94. |
| 14 —Mordicant, cuisson* | | * Frottant (en se) | 14. | | | 14 Carb. an. 105. > |
| 15 —Pression | | Journée (dans la) | 15. | | | 15 Carb. an. 106. > |
| 16 —Pression | | Soir (le) | 16. | | | 16 Fer. 55. |
| 17 —Pression * | | Soir (le). * Matin (le) | 17. | | | 17 Calc. carb. 76. > |
| 18 —Rongeant, larmoiement, suppuration *. | | * Matin (le) | 18. | | | 18 Ars. 94. |
| 19 —Rougeur, pression, chassie | | | 19. | | | 19 Ac. nitr. 99, 165 °. |
| 20 —Sable (et comme s'il y avait du) | | | 20. | | | 20 Borax 72. |
| 21 —*Violent* | | *Soir (surtout le)* | 21. | | | 21 *Cupr.* 65. |
| 22 — | Angles (et aux) | | 22. | | Frottant (en les) | 22 Caust. 46. > |
| 23 — | Frotter ; bâillements, pendiculations, puis rapports (*elle* est obligée de se) | Dîner (l'après-) | 23. | | | 23 Ran. bul. 51. |
| 24 — | Nez (et dans le) | | 24. | | | 24 Eugen. |
| 25 — | Oreilles (et dans les) | | 25. | | | 25 Bovist. 181. |
| 1 **PULSATIONS** | | | 1. | | | 1 Rheum 24. |
| 1 **ROUGEUR** | | | 1. | ... Ac. nitr. | 111, 184 °. Con. 77, 158 °. | Hyosc. 69. N. carb. |
| 2 — | | Apoplexie (pendant une attaque d'). | 2. | | | 2 Lach. 420. |
| 3 —Ardeur, larmoiement | | Matin (le) | 3. | | | 3 Caps. 28. |
| 4 —Ardeur | Angle (rougeur du grand) | | 4. | | | 4 Bruc. 7. |
| 5 —Brûlure | | | 5. | | | 5 Fer 54. |
| 6 —Brûlure, chassie * | | * Matin (le) | 6. | | | 6 August. 22. |
| 7 —Douleur | | Soir (le) | 7. | | | 7 Digit. 91 °. K. chlor. 52. |
| 8 —Enflammés, compression, *prurit* | | | 8. | | | 8 Phosph. 141, 287 °. |
| 9 —Enflammés, élancements | | 5 h. jusqu'à 10 h. du soir (de) | 9. | | | 9 Lycop. 109, 229 °. |
| 10 —Faiblesse | | | 10. | | | 10 Graph. 54, 155 °. |
| 11 —Gonflement | Paupières (petits boutons sur les) | | 11. | | | 11 Sulph. 109, 267 °. |
| 12 —Larmoiement | | | 12. | | | 12 Lach. 415. Pol Nord 65. |
| 13 —Larmoiement, sensibilité * | | * Lumière (à la) | 13. | | | 13 Ac. sulph. 89. |
| 14 —Larmes cuisantes, pression | | | 14 Matin (le) | | | 14 Coni 91. |
| 15 —*Pression* | | | 15. | | | 15 Hepar 29. *Lycop.* 108, 227°. |
| 16 —Prurit * | | Journée (dans la). * Soir (le) | 16. | | | 16 Sulph. 261 °. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | —Scintillement | | | | | | 17 Hyos. 69. |
| 18 | —Sécheresse | | | | | | 18 N. sulph. |
| 19 | —Suppuration collante⁰ | Angles, vue trouble, cercle autour de la lumière artificielle *, on est obligé de se frotter (excoriation des) | * Soir en lisant (le) ⁰ Nuit (la) | | | | 19 Alum. 184. |
| 20 | —Suppuration qui colle les * | | * Matin (le) | | | | 20 Rhus. 142. |
| 21 | —Tiraillement | | | | | | 21 Coni 95. |
| 22 | — | Angles (douleur dans les) | | | | | 22 Silic. *. |
| 1 | **ROULENT** vivement (ils) | | | | | | 1 Secal. 12. |
| 1 | **SANG** (afflux de) | | | | | | 1 K. chlor. 49. phosph. 277 °. |
| 1 | **SÉCHERESSE** | | | Agar. 137. | Asar. 52 K. carb. 102, [illegible]32⁰. | N. mosc. 228. Phosph. 296⁰. | *Sulph.* 272 °. Thuya 58. |
| 2 | — | | Matin (le) | | | Phosph. 297 °. | Puls. 118. Mag. carb. 119 °. |
| 3 | — | | Soir (le) | | | | Lycop. 98, 250⁰. Mang. 51, 78⁰. |
| 4 | —Ardeur | | Soir en écrivant (le) | | | | 4 N. mur. 114, 234 °. |
| 5 | —Brûlure | | Soir en lisant (le) | | | | 5 Tong. 53. |
| 6 | —Brûlure | | | Air (à l') | | | 6 K. carb. 231 °. |
| 7 | —Brûlure (alternativement) | | | | | | 7 Bell. 222. |
| 8 | —Chaleur | | | | | | 8 N. sulph. P. laur. |
| 9 | —Chaleur | | Midi (l'après-) | | | | 9 Spig. 102. |
| 10 | —Contraction | | | | | | 10 N. carb. 25. |
| 11 | —Cuisson | | | | | | 11 Granat. 54. |
| 12 | —Cuisson | | Lisant (en) | | | | 12 Phosph. 131, 275 ⁰. |
| 13 | —Savon (comme produite par du) | | | | | | 13 Seneg. 73. |
| 14 | —Globes étaient trop grands pour les orbites (sensation comme si les) | | | | | | 14 Seneg. 68. |
| 15 | —Frottement sous les paupières | | | | | | 15 Sulph. 245 °. |
| 16 | —Larmoiement | | Matin (le) | | | | 16 Sulph. 275 ⁰. |
| 17 | —Mordicante, brûlante, pruriteuse; sable (comme s'il y avait du) | Conjonctive des paupières (rougeur légère de la) | | | | | 17 Berb. 71. |
| 18 | —Pression | | | | | | 18 Caust. 115. |
| 19 | —Pression | | Soir (le) | | | | 19 Staph. 43. |
| 20 | —Pression; ouvrir (on ne peut les) | | Matin (le) | | | | 20 Staph. 45. |
| 21 | —Pression, traction | | Lisant (pour peu qu'on se fatigue en) | | | | 21 Cina 41. |
| 22 | —Sable (comme s'il y avait du) | | | | | | 22 Granat. 115. K. carb. 223 ⁰. |
| 23 | —Sensibilité * | | * Soir à la lumière (le) | | | | 23 Lach. 278. |
| 24 | —Sensibilité * | | * Soir en lisant (le) | | | | 24 N. mosc 229. |
| 25 | — | Nez, la bouche et le pharynx (et du) | | | | | 25 Bell. 221. |
| 26 | — | Vue trouble, nuage, quelquefois un réseau | | | | | 26 Cinch. sulf. |
| 1 | **SENSIBILITÉ** | | *Lumière du jour et du feu* (à la) | | | | 1 *M. sol.* 120. |
| 3 | — | | Lumière solaire (à la) | | | | Berb. 77. Stram. 84. Graph. 167⁰. |
| 4 | — | | Lumière artificielle (à la) | | | Anac. 122 Ac. nitr. 94. | Borax 87. Carb. an. 27. Lycop. * |
| 5 | — | | Lumière solaire (seulement à la) | | | | 5 Graph. 174⁰. Cinch sulf. |
| 6 | —Lumière (on ne peut supporter la) | | | | | | 6 Camph. 16. |
| 7 | —Lumière (on ne peut supporter la) | Vue (obscurcissement de la) | Matin (le) | | | | 7 Nux 143. |
| 8 | —Lumière (on ne peut supporter la) | Conjonctive (rougeur de la) | | | | | 8 Graph. 57, 168 °. |
| 9 | —Larmoiement | | | | | | 9 Graph. 171 ⁰. |
| 1 | **SPASMES** | | | | | | 1 Bell. 304. |
| 2 | —Douloureux | Ferment à tel point qu'il faut de grands efforts pour les ouvrir (qui les) | | | | | 2 Silic. 77, 175 °. |
| 1 | **STRABISME** | | | | | | |
| 1 | **SUPPURATION** | | | Calc. carb. * 85. > *Caust.* | * Graph. 159 ⁰. Ignat. 98. | *Lycop.* 243⁰. N. mur. * *Silic.* | *Alum.* 212. Cupr. 72. Secal. 95. * Spong. 22. Sulph. 276 °. |
| 2 | — | | Eveillant (en s') | | | | 2 Calc. — 173. |
| 3 | — | | Matin (le), | | | Carb. veg. 125. Pol. | Nord 42. Phosph. 143, 310. * |
| 4 | —Chassie, tiraillement | Tête (tiraillement dans la) | | | | | 4 Graph. 64. |
| 5 | —Colle (qui) | | | | Am. carb. 105. > Ac. nit. | 120. Baryt. carb. 157. > | 5 Pol. Sud. 59. |
| 6 | —Colle (qui) | | Nuit (la) | | | | 6 Lycop. 117. *N. mur.* *. |
| 7 | ——Ardeur, élancement | Gaze (sorte de) | Matin (le) | | | | 7 Phosph. 142, 309 °. |
| 8 | ——Inflammation, pression * | | Journée (dans la). * Matin (le) | | | | 8 Caust. 131. |
| 9 | ——Faiblesse | Lire, ni écrire, ni coudre (*elle* ne peut ni) | Matin (le) | | | | 9 Lycop. 259⁰. |
| 10 | —Douleur ulcérative | | Soir (le) | | | | 10 Lycop. 118, 245 ⁰. |
| 11 | —Gonflement | | Matin (le) | | | | 11 Cham. 53. Sulph. 278⁰. |
| 12 | —Gonflement | Conjonctive (rougeur foncée de la) | Matin (le) | | | | 12 Bryon. 120. |
| 13 | —Gonflement, rougeur | Paupières sont collées *, puis chassie sèche (les) | * Matin (le) | | | | 13 Sulph. 279 ⁰. |
| 14 | —Larmoiement | Angle externe (tiraillement dans l') | * Matin (le) | | | | 14 Ignat. 83. |
| 15 | —Larmoiements, pression | Face (pâleur de la) | | | | | 15 Lycop. 247 °. |
| 16 | —*Douleur* * (*causant de la*) | *Paupières sont collées par de la chassie (les).* | Matin (le). * Lumière (à la) | | | | 16 *Calc. carb.* 170. |
| 17 | —Pression | | | | | | 17 Mag. carb. 14. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 —Pression, inflammation | | Matin (le) | 18. | | | 18 Cham. 58. |
| 19 —Pression | Face (pâleur de la) | | 19. | | | 19 Lycop. 101, 147°. |
| 20 —*Prurit, larmoiement* | | Matin (le) | 20. | | | 20 ***Ars.*** 94. |
| 21 —Purulente | | Matin au réveil (le) | 21. | | | 21 Bryon 101. |
| 22 —Rougeur, pression, prurit | | | 22. | | | 22 Ac. nitr. 99, 165°. |
| 23 — | Paupières; les glandes de Meibomius sécrètent beaucoup de mucus (gonflement des) | | 23. | | | 23 Ignat. 97. |
| 24 — | Nez et des oreilles (du) | | 24. | | | 24 Mag. art. 42. |
| 25 — | Paupières (cuisson aux) | Nuit (la) | 25. | | | 25 *Silic.* 74. |
| 26 — | Vue trouble * | Nuit (la). * Lumière (à la) | 26. | | | 26 Hepar 27. |
| 1 **TENSION** (de) | | | 1. | | | Nat. mur. 215°. Phosph. 266°. |
| 2 — | | Regardant en haut (en) | 2. | | | 2 Camph. 42. |
| 3 —Pression | | | 3. | | | 3 Stram. 75. |
| 4 —Sensibilité * | | * Lumière (à la) | 4. | | | 4 Seneg. 74. |
| 5 —*Violente* | *Vue qui affecte la)* | | 5. | | | 5 ***Aur.*** 52. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1. | | | 1 Graph. 131°. Agar. 114. |
| 2 —Ardeur | | Yeux (en fermant les) | 2. | | | 2 Silic 133°. |
| 3 —Ardeur, scintillation | | | 3. | | | 3 Mag. art. 24. |
| 4 —Compression, enflure, rougeur, puis larmoiement, inflammation | | | 4. | | | 4 Graph. 65. |
| 5 —Coton (comme après les avoir frottés avec du) | | | 5. | | | 5 Stan. 70. |
| 6 —Larmoiement (qui cause du) | | | 6. | | | 6 Seneg. 56. |
| 7 —Perforants, sécants | | | 7. | | | 7 Puls. 125. |
| 8 —Pression | | | 8. | | | 8 Seneg. 63. |
| 9 —Pression, suppuration | Tête (le tiraillement monte dans la) | | 9. | | | 9 Graph. 64. |
| 10 —Rougeur | | | 10. | | | 10 Con. 127°. |
| 11 —Travers (à) | | | 11. | | | 11 Oleum 92. |
| 12 —Violent | | | 12. | | | 12 Ac. nit. 74°. Scilla 53. |
| 13 — | Orbites (et dans les) | Matin en marchant (le) | 13. | | | 13 Anac. 120. |
| 14 — | Sommeil | | 14. | | | 14 Eugen. |
| 1 **TOURNÉS**; arrière (en) | Blanc de l'œil (on ne voit plus que le) | | 1. | | | 1 Verat. 49. |
| 2 —Côté gauche, douleur * (du) | | * Tournant du côté droit (en les). | 2. | | | 2 Digit. 59. |
| 3 —Côté et d'autre (de) | | | 3. | | | 3 Cupr. 72. |
| 4 —Côté fixe (du même) | Voile noir (avec un) | | 4. | | | 4 Cicut. 35. |
| 5 —Haut (en) | | | 5. | | | 5 Camph. 20. |
| 6 —Rougeur | | | 6. | | | 6 Bell. 301. |
| 7 —Sens inverse et tout ouverts (en) | | | 7. | | | 7 Hyosc. 66. |
| 1 **TRACTION** brûlante, scintillation | | | 1. | | | 1 Mag. art. 25. |
| 2 —Sécheresse | | | 2. | | | 2 Asar. 50. |
| 3 —Sécheresse, pression | | Lisant (se fatiguant en) | 3. | | | 3 Cina 41. |
| 4 —*Spasmodique* | | | 4. | | | 4 *Cannab.* 43. |
| 5 —Spasmodique | Tête, grincement de dent (dans toute la) | | 5. | | | 5 Stram. 44. |
| 6 — | Paupières (cillement des) | | 6. | | | 6 Ars. 78. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1. | | | 1 Plumb. 104. |
| 2 — | | Loucheur (chez un) | 2. | | | 2 Petrol. 132°. |

## CONJONCTIVES OCULAIRES, LA SCLÉROTIQUE, LA CORNÉE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ECCHYMOSE** indolente | | | 1. | | | 1 Nux 156. |
| 1 **JAUNE** (teinte) | | | 1. | Ars. 109. | Bell 252. Coni 78, 140°. | Granat. 56. Phosph. 146, 291°. |
| 1 **ROUGEUR** | | ... Ac. nitr. 110, 185°. Ars. 92. | Cal. ccarb. 166. Gent. 14. Hepar. | 85°. Lycop. 106, 228°. | Nux 156. Phosp. 145. Sepia | 127, 241°. Spig. 91. Spong. 45. |
| 2 — | | Lumière (en regardant la) | 2. | | | 2 Graph. 57. |
| 3 —Ardeur | Paupières (contraction des) | | 3. | | | 3 Stan. 26. |
| 4 —Brûlure | | | 4. | | | 4 Fer 54. K. carb. 92, 214°. |
| 5 —Compression (et sensation de) | | | 5. | | | 5 N. mur. 237°. |
| 6 —Corps étranger (et comme s'il était entré un) | | | 6. | | | 6 Phosph. 289°. |
| 7 —Douleur | | | 7. | | | 7 Lycop. 107, 229°. ***Staph.*** 49. |
| 8 —Douleur gravative | | | 8. | | | 8 Calc. carb. 181. |
| 9 —Élancements, pression | | | 9. | | | 9 Sepia 157. |
| 10 —Foncée, tuméfiée | Yeux et suppuration (gonflement (des) | Midi (l'après-) | 10. | | | 10 Bryon. 120. |
| 11 —*Larmoiement* | | | 11. | | | ***Baryt. carb.*** 40. ***N. mur.*** 256°. |
| 12 ——Brûlant, excoriant, prurit, cuisson | | | 12. | | | 12 Phosph. 188° ***Verat.*** 41. |
| 13 —Pleine de sang | Paupières sont gonflées (les) | | 13. | | | 13 Hyosc. 74. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 —Pression, cuisson | | | 14 | | | 14 Thuya 30. |
| 15 —Prurit | | | 15 | | | 15 Am. mur. 47. |
| 16 —Trouble | | | 16 | | | 16 Lycop. 252 °. |
| 17 —Tiraillement | | | 17 | | | 17 Verat. 42. |
| 18 —*Vaisseaux* (*petits*) | | | 18 | | Mag. mur. 107 °. | *K. carb.* 93, 213 °. |
| 19 — | Angles externes qui sont comme excoriés et ulcérés (chassie dans les) | | 19 | | | 19 Calc. — 182. |
| 20 — | Angles internes (cuisson dans les) | | 20 | | | 20 Teucr. 28. |
| 21 — | Céphalalgie pressive, tantôt dans le front, tantôt dans les tempes | Couché étant) | 21 | | | 21 Caland. 16. |
| 22 — | Paupières ; aversion pour la lumière (gonflement et élancements dans les) | | 22 | | | 22 Lycop. 253 °. |
| 23 — | Paupières, on ne peut les soulever (lourdeur des) | Matin (le) | 23 | | | 23 Spig. 90. |
| 1 **TACHES** jaunes, puis trouble * | | | 1 | | Yeux et que la pupille se dilate (en posant la main devant les) | 1 Ac. phosph. 180 °. |
| 1 **TEINTE** bleue | Rapports fréquents | | 1 | | | 1 Verat. 48. |
| 1 **VAISSEAUX** sanguins | | | 1 | | Bell. 229. | M. sol. 123. Spig. 91. |
| 2 ——Douleur lancinante | | | 2 | | | 2 Bell. 230. |
| 3 ——Gonflés | | | 3 | | | 3 Ambr. 53. Spigel. 91. |
| 4 ——*Petits* | | | 4 | | | 4 Æthus. *K. carb.* 93. |
| 5 ——Prurit | Veines de l'œil (gonflement des) | | 5 | | | 5 Bell. 229. |
| 6 ——Serrés, pression | | Matin (le) | 6 | | | 6 Bell. 228. |
| 1 **VÉSICULES** blanches, cornée (près de la) | | | 1 | | | 1 Sulph. 124, 270 °. |
| 2 —Petite (une) | | | 2 | | | 2 Am. mur. 48. |
| 1 **SCLÉROTIQUE**, larmoiement (rougeur de la) | | | 1 | | | 1 Clemat. 16. |
| 2 —Pression, brûlure | | Matin (le) | 2 | | | 2 Rhus 141. |
| 3 — | Vue (illusion de la) | | 3 | | | 3 Viol. od. 34. |
| 1 **VAISSEAUX** rouges, jaunes | | | 1 | | | 1 Iod. 102. > |
| 2 — | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 107 °. |
| 3 — | Cornée transparente (près de la) | | 3 | | | 3 Euphr. 10. |
| 1 **CORNÉE**, boutons autour de la (petits) | Œil (élancements dans l') | Lumière solaire (quand *elle* fixe la) | 1 | | | 1 N. carb. 150 °. |
| 2 —Bouton blanc (un petit) | Œil (rougeur du blanc de l') | | 2 | | | 2 Baryt. carb. 151. > |
| 1 **PTÉRYGION** | | | 1 | | | 1 Cannab. 59. Lach. 451. |
| 1 **VAISSEAUX** gonflés | | | 1 | | | 1 Eugen. |
| 2 —Larmoiement | Photophobie | | 2 | | | 2 Tabac 85. |
| 3 —Réseaux serrés (comme des) | | | 3 | | | 3 Plumb. 101. |
| 1 **VEINES** (faisceau de) | Angle interne (rougeur de l') | | 1 | | | 1 Lach. 451. |

## PUPILLES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DILATATION** ......... *Ac. phosph.* | 191 °. *Acon.* 79 et 398. *Ac. mur.* 93 °. | *Anac.* 128. *Ag. cast.* 27. *Bell.* 233. | *Calc.* — 132. *Croc.* 58. *Cycl.* 22. | *Dros.* 27. *Ipec.* 16.—(*Tous les* | *autres médicaments couvrent* | *ce symptôme.*) |
| 2 — | | Assoupissement est passé (quand l') | 2 | | | 2 Cham. 49. |
| 3 — | | Soir approchant de la lumière (le) | 3 | | | 3 Bell. 252. |
| 4 — | | Vertige (pendant le) | 4 | | | 4 Lach. 304. |
| 5 —Extrême | | | 5 | Ac mur. 28. | Bell. 256. Hyosc. 112. Led. | 10. *Staph.* 69. Stram. 66. |
| 6 ——Rétrécissement *, puis elle s'agrandit de nouveau * | Globes, éblouissement ⁰ (douleur dans les) | ⁰ Lumière (en éloignant la). * Œil (approchant une chandelle de l'). Lumière (à la) | 6 | | | 6 Mang. 11. |
| 7 —Extrême | Droite (surtout à la) | | 7 | | | 7 Cyclam. 25. |
| 8 —Immobilité | | | 8 | | | 8 Bel. 255. Stram. 68. |
| 9 —Immobilité | Vue tantôt diminue ou s'éteint entièrement (la) | | 9 | | | 9 Bell. 259. |
| 10 —Irritable (non) | Yeux ouverts | | 10 | | | 10 Opium 116. |
| 11 —Mobilité | | | 11 | | | 11 China 55. |
| 12 —Rétrécissement * | | | 12 | | | 12 Bell. 246. |
| 13 —Rétrécissement * (puis) | Yeux, * sensibilité à la lumière (douleurs dans les) | Soir (le) * Journée (dans la) | 13 | | | 13 Mang. 79 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 —Rétrécissement (alternativement) | | | 14 Ac. phosph. 81. Ac. | mur. 29, 192 °. Agar. 146. | Baryt. — 140. > Cann. 37. | Caust. 132. *Cicut.* 43. Samb. 14. |
| 15 ——Rondes, et offrent quelques angles obtus (qui cessent d'être parfaitement). | | | 15 | | | 15 Baryt. — 140. > |
| 16 — | Abattement général, froid et sueur froide aux mains et aux pieds, rougeur d'une joue quand l'autre est pâle | | 16 | | | 16 Ipec. 125. |
| 17 — | Obnubilation, bouffissure des yeux, céphalalgie pressive au-dessus d'une orbite | | 17 | | | 17 Rheum 20. |
| 18 — | Paupières, elles sont tellement relâchées, qu'elles pendent et qu'on est obligé de les soulever (paralysie des) | | 18 | | | 18 Spig. 117. |
| 19 — | Presbytie avec grande lucidité de la vue | Myope (chez un) | 19 | | | 19 Hyosc. 52 (A). |
| 20 — | Respiration courte | | 20 | | | 20 Nux 150. |
| 21 — | Yeux (pression dans les) | | 21 | | | 21 Cina 31. |
| 22 — | Yeux (il semble qu'il y a un cercle dans les). | | 22 | | | 22 P. laur. |
| 23 — | Yeux, qui oblige à les fermer et ne permet pas de les ouvrir * ; anxiété comme si on ne devait plus les rouvrir ; on peut les ouvrir °, mais une masse rougeâtre qui règne devant empêche de voir ; la faculté visuelle revient ÷ (douleur brûlante dans les) | * Minutes (pendant cinq). ÷ Larmoiement et d'une grande dilatation des pupilles (au milieu d'un). | 23 | | ° Douleur (de la) | 23 Spigel. 104. |
| 1 **IMMOBILITÉ** | | | 1 | | | 1 Cupr. 77. Ran. bul. 61. |
| 2 —Dilatation | | | 2 | | | 2 Bell. 255. Stram. 68. |
| 1 **RÉTRÉCISSEMENT** | | | 1 Ac. mur. 94 °. *Anac.* 126. *Calc.* | — 133. *Dros.* 26. *Mang.* 34. | —(*Presque tous les autres mé-* | *dicaments couvrent ce symptôme*). |
| 2 — | | Bu du vinaigre (après avoir) | 2 | | | 2 Stram. 67. |
| 3 —Dilatation (alternativement) | | | 3 .. Agar. 146. Ac. phosph. 81. | Ac. mur. 29. Baryt. — 140. > | Cannab. 37. Caust. 132. | *Cicut.* 43. Samb. 14. |
| 4 —Immobilité, paralyse (elle se) | | | 4 | | | 4 Plumb. 106. |
| 5 —Dilatant que lentement * (ne se) | Fièvre ; froid, roideur du corps, rougeur et chaleur d'une joue, froid et pâleur de l'autre, yeux ouverts, fixes. | * Obscurité (dans l') | 5 | | | 5 Acon. 470. |
| 6 —Extrême | | | 6 | | | 6 Thuya 55. |
| 7 —Fixes * | Objets paraissent très-petits ; on ne voit presque pas ceux qui sont éloignés ; la vue se couvre d'un voile noir * (les) | Bu du vinaigre (qui revient après avoir) * Regardant le soleil (en). | 7 | | | 7 Stram. 102. |
| 8 — | Agitation interne | | 8 | | | 8 Rheum 28. |
| 9 — | Front, relâchement subit de tous les muscles ; froid au corps ; on tombe à terre tout à coup, on bégaye, on conserve sa connaissance ; pouls lent (sueur froide couvrant tout le) | | 9 | | | 9 Helleb 65. |
| 10 — | Yeux (compression des) | | 10 | | | 10 Verat. 25. |
| 11 — | Yeux troubles | | 11 | | | 11 Mang. 84. |
| 1 **TOURNÉES** en haut | Yeux ouverts | | 1 | | | 1 Opium 117. |
| 1 **TROUBLES**, ternes | | | 1 | | | 1 *Spig.* 115. |

## LA VUE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AFFAIBLISSEMENT** | | Ars. 121. | Caps. 55. Gran. 62. *Iod.* 116. > | K. carb. 240 ° Laches 535. | Led. 25. M. sol. 111. Petrol. | 96. Puls. 96. Rhus 127. |
| 2 — | | *Femme* (chez une) | 2 | | | 2 N. sulph. |
| 3 — | | Fixé longtemps (après avoir) | 3 | | | 3 Alum. 211. |
| 4 — | | Lisant (en) | 4 | | | 4 Rhod. 121. |
| 5 — | | Lit (quand *elle*) | 5 | | | 5 Bryon. 110. |
| 6 — | | Matin (le) | 6 | | | 6 N. mur. 154. |
| 7 — | | Souffrances (après la guérison des). | 7 | | | 7 Lach. 557. |
| 8 —Objets éloignés semblent enveloppés d'un nuage ; il faut les fixer avec effort pour les apercevoir distinctement ; mais tous les objets rapprochés sur lesquels tombe un peu de lumière aveuglent (les) | Yeux * (pression dans les) | Matinée (dans la). * Entrant subitement dans un endroit obscur | 8 | | | 8 Ac. phosph. 58, 199 °. |
| 9 —Objets (*elle* ne voit qu'une partie des) | Tête, au-dessus des yeux (élancements dans la). | Levée (après qu'*elle* est) | 9 | | | 9 K. carb. 242 °. |
| 10 —Objets rapprochés et éloignés ne sont pas nets (les) | Yeux (faiblesse des) | | 10 | | | 10 Cannab. 58. |
| 11 —Reconnaît pas les personnes qui sont autour de vous (on ne) | Pupilles (dilatation des) | Soir à sept heures (le) | 11 | | | 11 Verat. 51. |
| 12 —Sécheresse | Coudre ni lire (*elle* ne peut ni) | Soir (le) | 12 | | | 12 Alum. 210. |
| 13 —Trouble. Rayon de lumière s'étende des yeux à la bougie * (il semble qu'un) | | Matin. * Lumière artificielle (à la). | 13 | | | 13 Cham. 64. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — | Ouïe, céphalalgie tractive, sensation de pesanteur et de fourmillement dans le cerveau, ensuite froid (et de l') | | 14 | | | 14 Puls. 102 (D). |
| 1 **ARC-EN-CIEL.** Lumière (autour de la). | | | 1 | | | 1 K. nit. 90. |
| 1 **AMAUROSE** | | | 1 | Bell. | 267. China 114. Guajac 25. | Plumb. 115. Sec. 104. Silic. *. |
| 2 —Commençante | | | 2 | | | 2 Caust. *. N. mur. * °. |
| 3 ——Nuage (on voit les objets près ou éloignés comme à travers un) | Paupière supérieure (sorte de paralysie de la). | | 3 | | | 3 Dulc. 64. |
| 4 —Passagère | | | 4 | | | 4 Hyosc. 49. Spig. 109. |
| 5 — | Pupilles rétrécies | | 5 | | | 5 Sepia * °. |
| 1 **ANNEAUX,** fond est clair (dont le) | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 134. |
| 2 —Obscurs | Axe visuel (sur le côté de l') | | 2 | | | 2 Iod. 120. > |
| 3 —Points noirs | | Lisant (en). | 3 | | | 3 K. carb. 109. |
| 1 **AURÉOLES.** Lune et de la lumière (autour de la) | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 93. > |
| 2 —Bougie (autour de la flamme d'une) | | | 2 | | | 2 Puls. 105. |
| 3 —Couleur irisée de la lumière (et) | | | 3 | | | 3 Baryt. carb. 145. > |
| 1 **AVEUGLEMENT** (comme un) | | Regardant les objets (en) | 1 | | | Ac. nitr. 86, 206 °. Sulph. 127. |
| 2 — | | Lumière solaire artificielle (à la). | 2 | | | 2 Ac. nitr. 95. |
| 3 — | | Lumière solaire (à la) | 3 | | Coni *. *K. carb.* * | Sulph. 125, 202 °. Silic *. |
| 4 —Complet | | Eveillant (en s') | 4 | | | 4 Bell. 268. |
| 5 —Diminution (alternativement) | Pupilles (immobilité puis dilatation des) | | 5 | | | 5 Bell. 259. |
| 6 —Distinguer (on ne peut rien) | | Lumière artificielle (à la) | 6 | | | 6 *K. carb.* *. Lycop. 119. |
| 7 —Eclipse de soleil et que les objets sont obscurs (on croit qu'il y a) | | | 7 | | | 7 Ac. nit. 207 °. |
| 8 — | Ouïe, émoussements des sens (diminution de l') | Vue faible (chez un sujet à) | 8 | | | 8 Ars. 118. |
| 9 — | Sens (*elle* court dans la ville privée de ses) | | 9 | | | 9 Hyosc. 50. |
| 10 | Syncope (dans la) | | 10 | | | 10 Ac. nitr. 209 °. |
| 11 — | Yeux ouverts | | 11 | | | 11 Bell. 269. |
| 1 **BANDELETTES** colorées, points obscurs | | Chambre (dans la) | 1 | | | 1 Coni *. |
| 1 **BLUETTES** | | | 1 | | | 1 Iod. 121. > Tabac. 92. |
| 2 —Caractères se confondent * (les) | | * Lisant (en) | 2 | | | 2 Seneg. 89. Hepar 91 °. |
| 3 —*Voile épais (comme à travers un)* | Vertiges (avec des) | | 3 *Siége (se levant de son)* | | | 3 *Emet.* 62. |
| 4 — | Yeux (douleur aux) | Regardant un objet (en) | 4 | | | 4 Secal 99. |
| 1 **BOULE** noire voltige devant (une petite). | | | 1 | | | 1 K. carb. 111, 245 °. |
| 1 **BROUILLARD** | | | 1 Ac. nit. 213 °. | Croc. 41. Graph. 164 °. | K. hyd. 46. Mag. carb. 155°. | Sassap. 304 °. Plumb. 109. |
| 2 — | | Ecrivant et lisant (en) | 2 | | | 2 Grat. 118. |
| 3 —Assistants paraissent sombres (les) | | | 3 | | | 3 Viol. tric. 29. |
| 4 —Corps brillants se meuvent devant les (il semble qu'une foule de petits) | | Midi à deux heures en écrivant (de) | 4 | | | 4 Oleum 122. |
| 5 —Epais | | Matin au réveil (le) | 5 | | | 5 Caust. 33. > |
| 6 —Jaune, tremblotant | | | 6 | | | 6 K. carb. 249 °. |
| 7 —Lettres disparaissent * (les) | | * Lisant (en) | 7 | | | 7 Camph. 17. |
| 8 —Nuage (il semble qu'il passe un) | | | 8 | | | 8 Digit. 50. |
| 9 —Noirs étincelles | | | 9 | | | 9 Ac. nitr. 222 °. |
| 10 —Noirs | Frisson fréquent *, secousses vulsions dans les muscles des membres *, ensuite chaleur à la tête et à la face ° | Air (à l'). Midi (à). ° Assis (étant). | 10 | | | 10 Pol Sud 336. |
| 11 —Objets indistinctement (*elle* voit les) | | | 11 | | | 11 Plumb. 111. |
| 12 —Tremblotant | | | 12 | | | 12 *Evonym.* 24. |
| 13 — | Céphalalgie. | | 13 | | | 13 Sulph. 294 °. |
| 1 **CATARACTE** | | | 1 | | | Am. carb. *. > Cannab. 41. |
| 2 —Noire | | | 2 | | | 2 Digit. 114 °. |
| 1 **CÉCITÉ** | | | 1 | Bell. 266. | Digit. 47, 113 °. Lach. 330. | Plumb. 113. Sec. 106. Verat 52. |
| 2 — | | Défaillance (pendant un accès de). | 2 | | | 2 Lach. 323. |
| 3 — | | Dormi au soleil (après avoir) | 3 | | | 3 Coni 71, 132 °. |
| 4 — | | Lisant (en) | 4 | | | 4 Lach. 338. |
| 5 —Momentanée | Larmoiement | Temps humide (pendant un) | 5 | | | 5 Lach. 333. |
| 6 —Nuage (et) | | | 6 | | | 6 Bell. 279. |
| 7 —Passagère | Céphalalgie | | 7 | | | 7 Bell. 271. |
| 8 —Passagère | | | 8 | | | 8 K. nit. 91. |
| 9 —Subite; on ne peut même voir la table près de laquelle on est assis; on croit voir du brillant | Sueur causée par l'anxiété et nausées | Dîner (aussitôt après le) | 9 | | Sommeil (après une heure de). | 9 Calc. carb. 145. |
| 10 —Totale, passagère | Vertige | | 10 | | | 10 Nitr. arg. 1. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 —Totale * (presque) | Œil et en dehors *, soit en allant au soleil, soit lorsqu'on passe tout à coup à l'obscurité (pression qui semble avoir lieu au centre de l'). | * Six heures (pendant) | 11 | | | 11 Stram. 15. |
| 12 — | Œil droit qui s'étend dans la tête * (pression dans l') | *Lisant et écrivant (en)* | 12 | | Promenade (après une) | 12 N. mur. 135. |
| 13 — | Pupille droite (dilatation de la) | | 13 | | | 13 Bell. 265. |
| 14 — | Yeux (pesanteur des) | | 14 | | | 14 Crot. 48. |
| 1 **CERCLE** coloré dont les bords sont déchiquetés; lueurs passagères (un) | | Regardant dehors (en) | 1 | | | 1 Sepia 121, 265 °. |
| 2 —Couleurs (de toutes sortes de) | | | 2 | | | 2 K. nit. 89. |
| 3 —Dentelé d'un blanc éclatant; les lettres sur lesquelles on porte la vue deviennent invisibles; celles qui sont à côté sont plus distinctes (un) | | Regardant (en) | 3 | | | 3 Ignat. 104 (B). |
| 4 —Feu (de) | | Soleil (en regardant le) | 4 | | | 4 Zinc. 222 °. |
| 5 —Feux s'agrandissant continuellement (*elle* voit toujours des) | | Midi (vers) | 5 | | | 5 Puls. 104. |
| 6 —Flammes, denticulées blanches (de) | Rayon visuel, de sorte qu'on n'aperçoit les objets que partiellement (à la droite du) | | 6 | | | 6 Cannab. 40. |
| 7 —Gris rougeâtre (on voit un) | | Objets blancs (Regardant des) | 7 | | | 7 Stram. 12. |
| 1 **COLONNE** de feu | | Nuit au lit (la) | 1 | | | 1 Staph. 30. |
| 1 **CONFUSE** | | | 1 | | | 1 Stram. 104. |
| 2 —*Doubles (on voit les objets)* | *Yeux * avec diminution de la faculté visuelle; on ne peut rien distinguer (grande tension dans les)* | | 2 * *Yeux contre un corps (appuyant les)* | * Fermant (en les) | | 2 *Aur*. 55. |
| 3 —(Très-) | | Regardant les objets blancs (en) | 3 | | | 3 N. mur. 135. |
| 4 —Yeux pour les bien reconnaître (on est obligé de mettre les objets sous les) | | | 4 | | | 4 Agar. 149. |
| 1 **COULEURS** chamarrées | | | 1 | | | 1 K. carb. 247 °. |
| 2 —Rouges, vertes, jaunes | | Crépuscule (pendant le) | 2 | | | 2 Digit. 57, 125 °. |
| 1 **CORPS** brillants, sautillants (on croit voir des) | | Yeux (en couvrant ses) | 1 | | | 1 Digit. 54, 120 °. |
| 2 —Gris | | | 2 | | | 2 Silic. *. |
| 3 —Noir (apparence d'un) | | | 3 | | | 3 Phosph. *. |
| 4 —Ronds voltigent devant les (petits) | | Couché les yeux ouverts (pendant qu'on est) | 4 | | | 4 Caust. 137. |
| 1 **CRÊPE** (*elle* voit comme à travers un) | | | 1 | | | 1 Kreos. 80. |
| 1 **DIPLOPIE** | | | 1. Ac nitr. 92, 217°. Agar. 178. | Bell. 290. Coni. 157 °. Eug. | Petr. 108, 140 °. Puls. 91. | Secal. 98. Stram. 107. *Verb*. 51. |
| 2 — | | Fixant ses regards (en) | 2 | | | 2 Am. carb. 122. > |
| 3 —Noirs (tantôt les objets apparaissent) | Entendre (tantôt *elle* a de la peine à) | | 3 | | | 3 Cicut. 42. |
| 4 —Obscurcissement | | | 4 | | | 4 Petrol. 99, 140 °. |
| 5 —Voit pas de près (on ne) | | Loin (de) | 5 | | | 5 Bell. 291. |
| 6 —Objets horizontaux paraissent doubles (les) | | Distance (vus à quelque) | 6 | | | 6 Ac. nitr. 91, 216 °. |
| 1 **DISTINCTE** | Pupilles (dilatation des) | Air (au grand) | 1 | | | 1 Coff. 48. |
| 2 —Distincte (plus) | | | 2 | | | 2 Hyosc. 52. |
| 3 —Perçante (plus) | | | 3 | | | 3 Angust. 28. |
| 4 —Caractères fins (*elle* peut lire des) | | | 4 | | | 4 Coff. 47. |
| 1 **EAU** trouble (on voit à travers une) | | | 1 | | | 1 Agar. 52. |
| 1 **ÉBLOUISSEMENT** | | *Feu le soir (en regardant le)* | 1 | | | 1 *M. sol*. 118. |
| 2 — | | Lumière solaire (regardant la) | 2 | | Calc. carb. 95. > | 2 Graph. 58, 169 °. |
| 3 — | | Regardant les objets blancs (en) | 3 | | | 3 Graph. 59. |
| 4 — | | Lisant (en) | 4 | | | 4 Seneg. 80. |
| 5 — | Larmoiement | Neige (en regardant la) | 5 | | | 5 Ars. 86. |
| 6 — | Paupières sont collées par du mucus purulent (les) | Matin en s'éveillant (le) | 6 | | | 6 Ignat. 83. |
| 1 **ÉCLAIRS** devant les | | Toussant et éternuant (en) | 1 | | | 1 K. chlor. 56. |
| 2 —Aveuglent (qui) | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 N. carb. 55. |
| 3 —Noirs | | Regardant en haut (en) | 3 | | | 3 Staph. 29. |
| 4 —Noirs se placent entre les lettres, puis les lignes entières disparaissent * (il semble que de petits) | | Lisant (en) | 4 | | | 4 Staph. 28. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 —Petits | | | 5 | | | 5 Crocus 58. |
| 6 —Taches | Vertige (une espèce de) | | 6 | | | 6 Alum. 214. |
| 1 **ÉTINCELLES** | | | 1 Ars. 107. Bell. 288. | Coloc. 22. Croc. 58. Dulc. | 63. Iod. 129 > M. sol. 106. | Mezer. 82. Op. 120. Valer 39. |
| 2 — | | Nuit * (quand *elle* s'éveille la) | 2 | | | 2 Am. carb. 733. > |
| 3 — | | Obscurité (dans l') | 3 | | | 3 Baryt carb. 39. |
| 4 — | | Baissant (en se) | 4 | | | 4 K. carb. 252 °. |
| 5 —Corps pointus, jaunes (petits) | | | 5 | | | 5 N. sulph. |
| 6 —Electriques | | Obscurité (dans l') | 6 | | | Calc. carb. 91. > Phosph 329 °. |
| 7 —Electriques | | Paupières (remuant les) | 7 | | | 7 Bell. 289. |
| 8 —Faiblesse | | Lisant trop longtemps (en) | 8 | | | 8 Seneg. 88. |
| 9 —Feu (de) | | | 9 | Aur. 29. Silic. *. Caust. 135. | (A). Karb. 25°. M. sol. 106. | Petrol 105, 146 °. Digit. 180 °. |
| 10 —Feu (de) | | Matin en s'éveillant (le) | 10 | | | 10 Calc. —146. |
| 11 —Feu (de) | | Obscurité (dans l') | 11 | | | 11 Lycop. 273 °. |
| 12 —Feu (de) | | Toussant (en) | 12 | | | 12 K. carb. 152 °. |
| 13 —Feu (de) | | Yeux (clignotant les) | 13 | | | 13 Caust. 136. |
| 14 —Feu (de) | Lassitude | | 14 | | | 14 Sepia 119, 264 °. |
| 16 —Grandes, claires | | | 16 | | | 16 Bell. 287. |
| 18 —Roues de feu, puis toutes noires * (comme des) | | * Chandelle (en regardant la). Soir en fermant les yeux (le) | 18 | | | 18 Mang. 14, 88 °. |
| 19 —Scintillement | | | 19 | | | 19 Cinch. sulf. |
| 20 —Taches noires (et) | | Siége (en se levant de son) | 20 | | | 20 Verat. 51. |
| 21 —Trouble | Laver souvent (qui oblige à les) | Lisant (en) | 21 Lavant (en les) | | | 21 Seneg. 87. |
| 22 —Variole (comme à l'approche de la) | | | 22 | | | 22 Spigel. 105. |
| 23 — | Yeux (déchirement dans les) | | 23 | | | 23 Baryt. carb. 147. > |
| 1 **ÉTOILES** blanches | | Eternuant (en) | 1 | | | 1 Am. carb. 110. > |
| 2 ——Qui se mêlent avec les lignes * (*elle* voit des) | | Ecrivant (en) | 2 | | | 2 K. carb. 238 °. |
| 3 —Blanches brillent | | Regardé dehors (après avoir) | 3 | | | 3 Alum. 215. |
| 4 —Claires, mouvantes | | *Femme* (chez une) | 4 | | | 4 Crocus 44. |
| 5 —Grande au plafond, et nuages argentés qui voltigent de gauche à droite (*elle* voit une) | | | 5 | | | 5 Bell. 286. |
| 6 —Nuages (*elle* voit des) | | Regardant de loin (en) | 6 | | | 6 Castor. |
| 7 —Tombante (commme une) | | | 7 | | | 7 Pol Nord 26. |
| 1 **FÉTU** de paille (on voit un) | | | 1 | | | 1 M. sol. 113. |
| 1 **FEUILLE** devant (comme s'il y avait une) | | | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 1 **FEU** apparaître (*elle* croit voir du) | | | 1 | | | 1 Stram. 11. |
| 2 —Rougeâtre (une masse de) | Yeux, qui oblige à les fermer involontairement, et on ne peut les ouvrir avec anxiété, comme si on ne devait plus les ouvrir, la faculté visuelle revient (douleur brûlante dans les) | Larmoiement (pendant un) | 2 | | | 2 Spigel. 104. |
| 3 —Zigzag de | | | 3 | | | 3 Graph. 170 °. |
| 4 ——Mêlent ensemble (qui se) | | | 4 | | | 4 Coni 160 °. |
| 5 ——Autour des objets (*elle* voit des) | | Yeux la nuit (en fermant les) | 5 | | | 5 N. mur. 275 °. |
| 1 **FLAMMES**, flamboiement | | Ecrit (après avoir) | 1 | | | 1 Hepar 77 °. |
| 1 **FIGURES** noires, lueurs tremblotantes | | | 1 | | | 1 Petrol. 105, 145 °. |
| 2 —Voltigent (toutes sortes de) | | | 2 | | | 2 Digit. 52, 117 °. |
| 3 —Pâleur cadavéreuse (on les voit d'une) | | | 3 | | | 3 Digit. 122 °. |
| 1 **FILETS** flottants | | | 1 | | | 1 Carb. an. 118. > |
| 1 **FLAMBOIEMENT** | | | 1 | | | 1 Cham. 62. Puls. 105. |
| 1 **FORMES** bizarres | | | 1 | | | 1 Camph. 55. |
| 1 **FUMÉE** (comme si on était entouré de) | Etourdissements | Chambre (dans une) | 1 | | | 1 Crot. 45. |
| 1 **GAZE** (comme une) | | | 1 Cina 55. Caust 148. | Iod. 114. > N. mur. 264 °. | Pet.*156°. *Sulp*. 150, 292°. | *Sepia* * °. Thuy. 22. |
| 2 — | | *Femme* (chez une) | 2 | | | 2 Kreos. 79. |
| 3 —Blanche | | *Femme* (chez une) | 3 | | | 3 Ars. 108. Staph. 27. |
| 4 —Confusion des lettres * | | Lisant (en) * | 4 | | | 4 Ass. fœtid. 52. |
| 5 —Noire | | | 5 | | | 5 Aur. 58. |
| 6 — | Etourdissements | Air (au grand) | 6 | | | 6 Thuya 23. |
| 7 — | Vertige, défaut d'idées, faiblesse de mémoire | Levé du lit (après s'être) | 7 | | | 7 Stram. 10. |
| 8 — | Yeux comme gonflés (pression dans les) | | 8 | | | 8 Thuya 22. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **GOUTTES** blanches qui tombent (des) | | Neige (en regardant la) | 1 | | | 1 K. carb. 110, 246 °. |
| 1 **GRAND**; on croit voir les objets très-bas au-dessous de soi (on se croit plus) | | Levant de sa chaise (en se) | 1 | | | 1 Staph. 86. |
| 2 —Petit semble plus (ce qui est) | | | 2 | | | 2 Hyosc. 58. |
| 1 **HALLUCINATION.** Chambre des objets qui n'y sont pas (on croit voir dans la) | | | 1 | | | 1 Stram. 110. |
| 2 —Face jaune (on croit voir la) | | | 2 | | | 2 Sulph. 296 °. |
| 3 —Ciseaux, quoiqu'*elle* soit éloignée il lui semble qu'ils sont près de son œil (*elle* craint qu'une personne assise près d'*elle* ne lui enfonce des) | | | 3 | | | 3 Bovist. 179. |
| 4 —Pâleur cadavéreuse (les personnes semblent être d'une) | | | 4 | | | 4 Digit. 58. |
| 1 **HÉMIOPIE** | | | 1 | | Lycop. 129. | N. mur. 156, 269 °. Sec. 99. |
| 1 **INSECTES** (on croit voir une nuée d') | | | 1 | | | 1 Caust. 146. |
| 1 **LETTRES** (confusion des) | | Lisant (en) | 1 | | | Graph. * Lyc. 126, 261 °. Silic.*. |
| 2 —Courir, se mouvoir les unes après les autres (elles paraissent) | | | 2 | | | 2 Stram. 13. |
| 3 —Doubles (sont) | | Ecrivant (en) | 3 | | | 3 Graph. 166 °. |
| 4 —Eclairs noirs se placent entre elles, et ensuite des lignes entières disparaissent (il semble que de petits) | | | 4 | | | 4 Staph. 28. |
| 5 —Fourmis courant en tous sens (elles ressemblent à des) | | Lisant (en) | 5 | | | 5 Hyosc. 59. |
| 6 —Grises (elles paraissent) | | Ecrivant (en) | 6 | | | 6 Stram. 9. |
| 7 —Invisibles (deviennent) | | Lisant (en) | 7 | | | 7 Caust. 145. Lycop. 261 °. |
| 8 —Mobiles (sont comme) | | Soir en lisant (le) | 8 | | | 8 M. sol. 109. |
| 9 —Point noir accompagne les (un) | | Lisant (en) | 9 | | | 9 Calc. carb. 144. |
| 10 —Points de la couture se réunissent. *Elle* ne peut rien reconnaître (et les) | | Lisant et cousant (en) | 10 | | | 10 Ac. mur. 264 °. |
| 11 —Point vert accompagne les (un) | | Lisant (en) | 11 | | | 11 Ac. nitr. 215 °. |
| 12 —Presbytie, papillotage et gaze * (sorte de) | | * Efforçant de reconnaître un objet petit (en s') | 12 | | | 12 Dros. 10. |
| 13 —Tremblent, et teinte dorée et bleue | | Lisant (en) | 13 | | | 13 Bell. 283. |
| 1 **LIGNES** haussent et s'abaissent (se) | | Œil (lisant un écrit un peu éloigné de l') | 1 | | | 1 Coni 75, 162 °. |
| 1 **LUEURS** | | | 1 | | | Graph. * Lycop. 127. Valer. 58. |
| 2 —Blanches | | | 2 | | | 2 Sepia 122, 262 °. |
| 3 —Cercle coloré à bord déchiqueté (et un) | | Regardant en dehors (en) | 3 | | | 3 Sepia 121. |
| 4 —Dentelée, serpentiforme, blanche | Rayon visuel (sur le côté droit du) | *Dîner (après le)* | 4 | | | 4 Ignat. 105. |
| 5 —Passagères | | | 5 | | | 5 Caust. * Sulph. 126. |
| 6 —Passagères | | Matin en se levant (le) | 6 | | | 6 Carb. veg. 155. |
| 7 —Passagères, gaze (sorte de) | | Méridienne (après la) | 7 | | | 7 Lycop. 122, 269 °. |
| 8 —Tremblotantes, figures noires | | | 8 | | | 8 Petrol 105. |
| 9 — | Globes (chaleur et pression aux) | | 9 | | | 9 Sepia 118. |
| 10 — | Tête (bourdonnements dans la) | | 10 | | | 10 Phosph. 155, 528 °. |
| 1 **LUMIÈRE** artificielle (arc-en-ciel autour de la) | | | 1 | | | 1 K. nitr. 90. |
| 3 —Auréole autour de la | | Soir (le) | 3 | | | 3 Anac. 123. |
| 4 —*Aversion* pour la | | | 4 | | | Acon. 84 (A). Graph.*Silic 178°. |
| 5 —Aversion | Conjonctive, larmoiement (alternativement inflammation de la) | | 5 | | | 5 Silic. 180 °. |
| 6 —Aveugle (elle vous) | | | 6 | Phosph. 333 °. | Ac. nitr. 95, 224 °. Lycop. | 119. Silic. 85, 179 °. |
| 7 —Avidité de la | Objets très-éclairés (désire de voir les) | | 7 | | | 7 Acon. 81. |
| 8 —Brillante et plus grande (paraît plus) | | | 8 | | | 8 Digit. 56, 126 °. |
| 9 —Brillante (elle est moins) | | | 9 | | | 9 Euphr. 5. |
| 10 —Brouillard épais autour de la | | | 10 | | | 10 Ac. nitr. 211 °. |
| 11 —Cercle autour de la | | | 11 | | | 11 Staph. 58. |
| 12 —Cercle bariolé, rouge, elle semble se résoudre tout entière en un rayon (autour de la) | | Bougie (d'une) | 12 | | | 12 Bell. 284. |
| 13 —Cercle bleu clair, rayons flamboyants autour de la | | Bougie (d'une) | 13 | | | 13 Lach. 321. |
| 14 —Cercle bleu grisâtre autour de la | | Bougie (d'une) | 14 | | | 14 Lach. 320. |
| 15 —Cercle coloré en zigzag autour de la | | | 15 | | | 15 Sepia 265 °. |
| 16 —*Eblouit (elle)* | | | 16 | | | 16 Graph. 58, 169 °. |
| 17 —Eblouit (elle) | | *Femme* (chez une) | 17 | | | 17 Silic. 178 °. Lycop. 274 °. |
| 18 —Obscurcit (la) | Céphalalgie (et donne de la) | Jour (du) | 18 | | | 18 Sepia 267 °. |
| 19 —Papillotage | | Lisant (en) | 19 | | | 19 Ac. phosph. 59. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 —Points lumineux dans un cercle noir. Vue comme à demi obscurcie (elle paraît sous la forme d'une multitude de). | Tête dans l'œil gauche (il semble que quelque chose descende de la) | | 20. | | | 20 Caust. 150. |
| 21 —Sensibilité à la | | | 21 Phosph. 334°. K. carb. 253°. | Ac. mur. 96°. Ac. nitr. 94, | 225°. *Graph.* 56,168°. Lach. | 344. Lycop. *. Sulph. 303°. |
| 22 —Sensibilité | | Jour (du) | 22. | | | 22 Hepar 93°. |
| 23 —Sensibilité | | Lisant (en) | 23. | | | 23 Phosph. 332°. |
| 24 —Sombre (elle paraît) | | | 24. | | | 24 Croc. 45. |
| 25 —Supporter la (on ne peut) | | | 25. | | | 25 Sulph. 302°. Camph. 16. |
| 26 —Supporter la (on ne peut) | | Matin (le) | 26. | | | 26 N. sulph. |
| 27 —Toiles d'araignées (on voit des) | | Chandelle (à la) | 27. | | * Yeux (en fermant les) | 27 Ac. nitr. 221°. |
| 28 —Vacille (elle) | | | 28. | | | 28 Digit. 127°. |
| 29 —Vacille ainsi que les objets (elle) | | | 29. | | | 29 Lycop. 120. |
| 30 —Vert (elle paraît bordée de) | | | 30. | | Phosph. 147, 330°. | Sepia 120, 266°. |
| 31 —Voit de la (on) | | Yeux (en fermant les) | 31. | | | 31 Alum. 216. |
| 1 **MOUCHES** (on voit des) | | Regardant les objets éloignés (en). | 1. | | | 1 Digit 51, 119°. |
| 2 —Noires qui voltigent | | | 2. | | *M. sol.* 102. | Sulph. 297°. Silic. 177°. |
| 3 —Taches obscures. Amaurose (comme s'il allait survenir une) | | | 3. | | | 3 Coccul. 51. |
| 4 —Volantes | | Dînée en se baissant (l'après-) | 4. | | | 4 Lact. 72. |
| 1 **MYOPIE** | *Anac.* 129 Am. carb. * > Ac. n. 93, 214°. | *Agar.* 148. Carb. veg. 132. Coni 67 | Graph. 35, 165°. Grat. 122. | Hyosc. 51. Mang 85°. *N.* | *mur.* 37,270°. *Phosph.** 317° | *Thuy.* 21. V. od. 32. |
| 2 — | | Regardant un objet (en) | 2. | | | 2 Euphr. 8. |
| 3 —Amélioration de la | | | 3. | | | 3 Anac. 130. |
| 4 —Augmentation de la | | | 4. | | Ac. phosph. 196°. | Coni 136°. Plumb. 112. |
| 5 ——Objets paraissent comme couverts d'une gaze ou d'un voile aqueux; on se voit plus grand; la clarté du jour semble diminuée (les) | | | 5. | | | 5 Verbasc. 35. |
| 6 —*Trouble* (et) | | | 6. | | | 6 *Agar.* 148. |
| 7 — | Pupilles (dilatation et presque immobilité des). | | 7. | | | 7 China 111. |
| 1 **NEIGE** (tout est couvert de) | | Matin au réveil (le) | 1. | | | 1 Digit. 55, 121°. |
| 1 **NOIR** obscur devant les (il passe du) | | | 1. | | | 1 Calc. carb. 142. Caust. 141. |
| 2 —Obscurcissement (il passe du) | | | 2. | | | 2 *Ars.* 119. |
| 3 —Trouble (il passe du) | | | 3. | | | 3 Crocus 45. |
| 4 —Vert (tout semble) | Chambre tourne en rond avec *elle*; *elle* est obligée de se coucher (la) | Repos (pendant le) | 4. | | | 4 M. sol. 103. |
| 1 **NUAGE** (on voit comme à travers un) | | | 1. *Alum.* 205. | Ambr. 59. Bell. 280. Digit. | 46. Lact. 76. Oleum. 14. | *M. sol.* 107. Puls. 95. |
| 2 —(On voit comme à travers un) | | Lisant (en) | 2. | | | 2 Sassap. 26°. |
| 3 - (On voit comme à travers un) | | *Soir* (*le*) | 3. | | | 3 *Alum.* 207. |
| 4 ——Cécité (puis) | | | 4. | | | 4 Bell. 279. |
| 5 —Pellicule soit tendu et élevant les (ou un) | | | 5. | | | 5 Caust. 140. |
| 6 —Obscurcissements (on voit comme des). | Tête (pression stupéfiante de toute la) | | 6. | | | 6 Cyclam. 24. |
| 7 —Obscurcissements (on voit comme des). | | | 7. | | | 7 Bell. 280. |
| 8 —Taches brillantes | | | 8. | | | 8 Coni 76. |
| 9 — | Clignotement | | 9. | | | 9 Alum. 213. |
| 1 **OBJETS.** *Brillants et clairs (comme s'ils étaient trop)* | | | 1. | | | 1 Camph. 15. |
| 2 —Coupés horizontalement en deux (paraissent) | | | 2. | | | 2 Ac. mur. 95°. |
| 3 —Clairs que de coutume (ils semblent plus) | | | 3. | | | 3 Nux 146. |
| 4 —Éloignés (ils semblent) | | | 4. | | | 4 Sulph. 295°. |
| 5 —Éloignés, étalés, diffus, et on les voit comme à travers un verre trouble (ils semblent) | | | 5. | | | 5 Stram. 14. |
| 6 —Grands (ils semblent plus) | | | 6. | | | 6 Petrol. 138°. Hyosc. 58. |
| 7 —Gaze blanche (ils sont vus comme à travers une) | | | 7. | | | 7 Ars. 108. |
| 8 —Jaunes (ils paraissent) | | | 8. | | | 8 Alum. 217. Digit. 123°. |
| 9 —Mouvement (ils sont en) | *Elle* ne peut faire une belle couture | | 9. | | | 9 *Iod.* 122. > |
| 10 —Mêlent (ils se) | | Regardant les objets (en) | 10. | | | 10 N. mur. 263°. |
| 11 —Mêlent ensemble (ils se) | Lire ni écrire (*elle* ne peut ni) | | 11. | | | 11 Silic. 182°. |
| 12 —Multiples (*elle* voit les) | | | 12. | | | 12 Iod. 119. > |
| 13 ——Couleurs diverses (et de) | | | 13. | | | 13 Stram. 108. |
| 14 ——Obscurs (et) | | | 14. | | | 14 Bell. 291. |
| 15 —Neige (ils semblent couverts de) | | Matin en s'éveillant (le). | 15. | | | 15 Digit. 55, 121°. |
| 17 —Noirs (ils paraissent) | | | 17. | | | 17 Capsic. 32. |
| 18 —Noirs, obscurs, troubles (ils paraissent). | | | 18. | | | 18 Bell. 265. |
| 19 —Obliques (ils paraissent) | | | 19. | | | 19 Stram. 10. |
| 20 —Or (ils paraissent comme de l') | | | 20. | | | 20 Hyosc. 57. |
| 21 —Pâles, faiblesse de la (ils paraissent) | | | 21. | | | 21 Rhus. 127. |
| 22 —Pointus (ils paraissent) | | | 22. | | | 22 M. sol. 114. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 —Petits, on ne voit presque pas ceux qui sont éloignés, les pupilles restent fixes, et la vue se couvre d'un voile noir (ils paraissent très-) | | Pupilles (pendant un rétrécissement des) | 00 | | | 00 Stram. 102. |
| 25 —Remuer (ils semblent) | | | 25 | | | 25 Ignat. 100. |
| 24 —Renversés (ils paraissent) | | | 24 | | | 24 Bell. 293. |
| 25 —Rouges (ils paraissent) | | | 25 | | | 25 Coni 68, 161 $^{0}$. |
| 26 —Rouge écarlate (ils paraissent d'un) | | | 26 | | | 26 Hyosc. 55. |
| 27 —Rouge de feu (ils paraissent d'un) | | | 27 | | | 27 Hyosc. 56. |
| 28 —Sautiller (ils semblent) | | | 28 | | | 28 Menyanth. 56. |
| 29 —Tournent (ils) | Tremblement | Yeux (quand *elle* ferme les) | 29 | | | 29 Ac. sulph. 94. Eugen. |
| 50 —Tournent (ils) | | | 50 | | | 50 Lach. 546. |
| 51 —Travers (ils paraissent de) | | | 51 | | | 51 Stram. 105. |
| 55 —Trembler (ils semblent) | | | 55 | | | 55 Caust. 56. > Petrol. 102. |
| 54 —Trembler (ils semblent) | | Ecrivant (en) | 54 Mangé (après avoir) | | | 54 Thuya 54. |
| 55 —Trembler (ils semblent) | | Ciel pendant la chaleur de l'été (en regardant le) | 55 | | | 55 Lycop. 125, 271 $^{0}$. |
| 56 ——Chandelle (surtout à la) | | Lumière (quand *elle* regarde la) | 56 | | | 56 Lycop. 120, 272 $^{0}$. |
| 57 ——Contours vagues (ils paraissent n'avoir que des) | | Matin en s'éveillant (le) | 57 | | | 57 Phosph. 152, 527 $^{0}$. |
| 58 —Triples (ils paraissent) | | | 58 | | | 58 Secal. 96. |
| 00 —Toile d'araignée et obscurcie (ils sont couverts d'une) | | | 00 | | | 00 Agar. 154. |
| 00 —Vagues et confus (ils sont) | | Objets blancs (en regardant les) | 00 | | | 00 N. mur. 155. |
| 59 —Verts ou jaunes (ils paraissent) | | | 59 | | | 59 *Digit.* 60, 124 $^{0}$. |
| 40 —Voile mince (ils semblent couverts d'un) | | | 40 | | | 40 N. mur. 150. |
| 42 ——Gris (ils semblent couverts d'un) | | | 42 | | | 42 Phosph. *. |
| 45 —Zigzag de feu autour des (on voit un) | | | 45 | | | 45 N. mur. 142, 262 $^{0}$. |
| 1 **OBSCURCISSEMENT**..... Amb. 60. | Acon. 74. Ars. 117. Asar. 54. Bell. 264. | Carb. anim. 117. > Camph. 54. | Caust. 145. Chin. 112 (A). Con. 70, | 151 $^{0}$. Cupr. 79. *Cycl.* 25 (A). | Dig. 45. Gran. 61. Hyos. 47. | *Iod.* 115. > *Puls.* 99 (B). *Cinch. sulf.* 56. Sulph. 291 $^{0}$. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | | 2 Euphr. 9. |
| 5 — | | Assoupissement (pendant l') | 5 | | | 5 Lach. 526. |
| 4 — | | Baissant (en se) | 4 | | | 4 Graph. *. |
| 5 — | | Baissant et mouchant (se) | 5 | | | 5 N. mur. * $^{0}$. |
| 6 — | | Céphalalgie déchirante, lancinante (à l'approche d'une) | 6 | | | 6 N. mur. *. |
| 7 — | | Dilatation des pupilles (par la) | 7 | | | 7 Bell. 261. |
| 8 — | | Lisant (en) | 8 | | | 8 Ac. nit. 265 $^{0}$. Hepar 89 $^{0}$. |
| 9 — | | Lumière artificielle (à la) | 9 | | | 9 *Phosph.* *. |
| 10 — | | Mangé (après avoir) | 10 | | | 10 Calc. carb. *. |
| 11 — | | Mouchant (en se) | 11 | | | 11 Caust. 144. |
| 12 —Côté (sur le) | | Objets blancs (regardant les) | 12 | | | 12 Cham. 65. |
| 15 —Brouillard (comme à travers un) | | | 15 | | | 15 Carb. an. 115. > |
| 14 —Étoiles claires qui se meuvent (puis on voit comme des) | | Matin (le) | 14 | | | 14 Crocus 44. |
| 15 —Fréquent. Angle interne s'étendait jusqu'à la moitié de la pupille (comme si une membrane partie de l') | | Matin en se mouchant (le) | 15 | | | 15 Caust. 145. |
| 14 —Fréquent. Yeux étaient couverts d'une pellicule mince (comme si les) | | | 14 | | | 14 Caust. 142. |
| 15 —*Gaze était tendue devant* (*comme si une*) | | | 15 | | | 15 *Caust* 147. |
| 16 —Gaze devant (comme s'il y avait une) | | Céphalalgie déchirante, lancinante (à l'approche d'une) | 16 | | | 16 N. mur. *. |
| 17 —Myopie (sorte de) | | | 17 | | | 17 Hyosc. 40. |
| 18 —Noir (il passe du) | | | 18 | | | 18 Ars. 119. |
| 19 —Nuage (comme un) | | Siége et marchant (se levant de) | 19 | | | 19 Puls. 94. |
| 20 —Nuage (comme un) | Tête (pression dans la) | | 20 | | | 20 Cyclam. 24. |
| 21 —Objets de loin (on a de la peine à distinguer les) | Pupilles (rétrécissement des) | | 21 | | | 21 Mang. 57. |
| 22 —Papillotage | | Soir à sept heures en rentrant dans la chambre, après une promenade à l'air (le) | 22 | | | 22 Dros. 11. |
| 25 —Photophobie | | Matin (le) | 25 | | | 25 Nux 145. |
| 24 —*Taches foncées* (on voit des) | | | 24 | | | 24 *Evonym.* 25. |
| 25 —Total. Amaurose (comme dans l') | | | 25 | | | 25 Nux 144. |
| 26 —Trouble | | | 26 | | | 26 N. mur. 129. |
| 27 —Vertigineux | | Siége et marchant (en se levant d'un) | 27 | | | 27 Puls. 95. |
| 28 —Voilée (et) | | | 28 | | | 28 Baryt. carb. 57. |
| 29 — | Cécité (puis) | Eveille le malade d'un sommeil comateux (qui) | 29 | | | 29 Lach. 527. |
| 50 — | Face, envie de dormir (pâleur de la) | | 50 | | | 50 Puls. 92 (A). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MEDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 — | Idées (perte des) | | | | | 31 Lach. 534. |
| 32 — | Membres (tremblement des) | | | | | 32 Bell. 275. |
| 33 — | Nausées; dégoût des aliments; chaleur avec douleurs dans tous les membres *. Céphalalgie, faiblesse au point de se trouver mal °, tout affecte et cause de la frayeur | Matin après la promenade (le) * Manger (avant de). ° Société (en). | | | | 33 Sepia 1058, 1458 °. |
| 34 — | Pupilles (dilatation des) | | | | | 34 Bell. 262. |
| 35 — | Syncope et titubation; obnubilation de la tête (tendance à la) | Matin au lever (le) | | | Couchant (en se) | 35 Cina 1. |
| 36 — | Vertige | | | | | 36 Hyosc. 3. |
| 37 — | Yeux comme si on n'avait pas assez dormi (douleur autour des) | Lisant (en) | | | | 37 Thuya 24. |
| 1 **PAPILLOTAGE** | | | | | | 1 Anac. 125. Calc. carb. 94. > |
| 2 — | | Lisant à la lumière (en) | | | | 2 Ac. phosph. 39. |
| 3 —Obscurcissement | | Soir à sept heures en rentrant dans la chambre après une promenade à l'air (le) | | | | 3 Dros. 11. |
| 4 —Trouble | | Matin en écrivant (le) | | | | 4 Hepar. 90 °. Am. carb. * > |
| 5 —Vagues limpides, se mouvant de droite à gauche, ou de haut en bas (on voit des) | | | | | | 5 Borax 85. |
| 1 **PÉNÉTRANTE** | | | | | | 1 Ang 28 (A). V. od. 35. |
| 1 **PERD** (elle se) | | Regardant un objet * (en) | | | Mang. 86 °. | Spigel. *. 34. Sepia 259 °. |
| 2 —— | Œil droit jusque dans la tête * (pression qui se répand de l') | *Lisant et écrivant* (en) | | | * Promenant (en se) | 2 * *N. mur.* 135, 268 °. |
| 1 **PHOTOPHOBIE** | | | 1 *Acon.* 84. Ac. nitr. 95. Agar | 159. Ars. 106. Ignat. 101. | K. carb. 105. M. sol. 120. | Nux 142. Stram. 84. Sulph. 125. |
| 2 —Endolorissement | | Yeux au grand jour (ouvrant les). | | | | 2 Caust 67. > |
| 3 —Obscurcissement | | Matin (le) | | | | 3 Nux 143. N. sulph. |
| 4 —Rouge, pâle, couleur d'aurore * (le papier paraît) | | * Lisant (en) | | | | 4 Crocus 37. |
| 5 — | | | | | | 5 Tabac. 37. |
| 1 **PLUIE** (*elle* semble voir de la) | | Regarde le lointain (quand *elle*) | | | | 1 N. mur. 138, 271 °. |
| 1 **PLUMES** passer devant les (on dirait voir des) | | | | | Calc. carb. 135. | *Lycop.* *. N. mur. *. |
| 2 ——Trouble | Œil (inflammation de l') | | | | | 2 Mag. carb. 13. |
| 3 —— | Larmoiement léger | | | | | 3 Seneg 37. |
| 1 **POINTS**, anneaux noirs | | Lisant (en) | | | | 1 K. carb. 109. |
| 2 —Bleus, voltigeants | | | | | | 2 Ars. 87. |
| 3 —Feu (de) | | Air (au grand) | | | | 3 N. mur. 141, 274 °. |
| 4 —Feu (de) | | Midi (l'après-) | | | | 4 M. sol. 105. |
| 5 —Feu (de) | | Objets (autour des) | | | | 5 N. mur. 142, 275 °. |
| 6 —Lumineux | | | | | | 6 Am. carb *. > |
| 7 —Tremblotants, ardents, puis feu qui serpente en zigzag comme dans un demi-cercle | Sclérotique (rougeur de la) | | | | | 7 Viol. odor. 36. |
| 8 —Noirs | | | Ac. nitr. *. | Am. carb. * > China 36 (D). | K. carb. 243 °. Phosph. 136. | 323 °. M. sol. 101. *Sepia* *. |
| 0 —Noirs | | Ecrivant (en) | | | | 0 N. carb. 31. |
| 9 —Noirs, gris, flottant devant les | Tête (stupeur de la) | | | | | 9 Nux 147. |
| 10 —Noirs, jaunes, rouges (multitude de) | | Chandelle (à la) | | | | 10 Carb. an. 119. > |
| 11 —Noirs, lueurs | | | | | | 11 Lycop *. |
| 12 —Noirs, *taches noires* | | | | | | 12 Am mur. *. |
| 13 —Obscurs et lumineux (multitude de) | | | | | | 13 N. mur. 143, 276 °. |
| 14 —Obscurs | | | | | | 14 Hyoscy. 44 |
| 15 —Stries lumineuses | | | | | | 15 N. mur. *. |
| 16 —Obscurs, bandelettes colorées | | Chambre (dans la) | | | | 16 Coni *. |
| 17 —Taches | | Lisant, regardant l'air (en) | | | | 17 K. carb. 244 °. |
| 18 —Taches qui s'entremêlent | Occiput (douleur à l') | Yeux (en fermant les) | | | | 18 Thuya 33. |
| 1 **PRESBYTIE**... Ac. phosph. 118 (A). | Bell 276. Bryon. 111. Calc. carb. * Coni 155 °. | Caust. 134. Con. *. Lycop. *. Mag. | mur. 144 °. Mez. 79 Natr. m. 139, | 272 °. Nux 148. Petrol 107. | Puls. 100. *Sil.* *. Spig. 35. | Stram. 101. *Sepia* * °. |
| 2 — | | Myope (chez un) | | | | 2 Ac. phosph. 118, 195 °. |
| 3 —Chronique | | | | | | 3 Hyosc. 34. |
| 4 —Faiblesse, papillotage, on semble voir une gaze °, confusion des lettres * (sorte de) | | * Efforçant de reconnaître un objet petit (en s'). * Lisant (en) | | | | 4 Dros. 10. |
| 5 —Lucidité (puis) | Pupilles (dilatation des) | Myope (chez un) | | | | 5 Hyosc. 32 (A). |
| 6 —Vieillesse (comme dans la) | | | | | | 6 Bell. 276. |
| 1 **ROUES** blanches, jaunes, tournant en cercles, s'agrandissant sans cesse | | Ecrivant à l'air (en) | | | | 1 K. carb. 250 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **RAYONS** de feu courbés | Axe visuel tout autour de l'œil surtout en haut (descendant sur les côtés à une petite distance de l') | | 1 | | | 1 Iod. 124. > |
| 1 **REFLET** bleu (un) | Céphalalgie | | 1 | | | 1 Lach. 519. |
| 1 **SCINTILLEMENTS** | | Céphalalgie (pendant la) | 1 | | | 1 Lach. 512. |
| 2 — | | Fièvre (pendant la) | 2 | | | 2 Lach. 516. |
| 3 — | | Soir en lisant (le) | 3 | | | 3 Lach. 514. |
| 4 —Figures pointues, dentelées | | Céphalalgie pressive (pendant une) | 4 | | | 4 Lach. 513. |
| 5 —Fils étaient étendus, ou par les rayons du soleil (comme si des) | | | 5 | | | 5 Lach. 515. |
| 6 —Noir, trouble | | Lu (après avoir beaucoup) | 6 | | | 6 Lach. 517. |
| 7 —Points circulent rapidement (des) | | | 7 | | | 7 Hyosc. 44. |
| 1 **SOLEIL** sous l'autre, qui se change en un ovale très-distinct * (on croit voir flotter un petit) | | Soir en regardant le soleil couchant (le). * Yeux (en éloignant les) | 1 | | Tête et fermant les yeux (en tournant la) | 1 Seneg. 81. |
| 1 **SPECTRE** noir marchant devant *elle*, quand *elle* se re ourne, il se retourne aussi (*elle* croit voir un) | Distingue tous les objets (cependant *elle*) | | 1 | | | 1 Coccul. 52. |
| 1 **TACHES** blanches | | Regardant en l'air (en) | 1 | | | 1 Sulph. 128, 298 °. |
| 2 —Bleues, vertes | | | 2 | | | 2 Ars. 87. K. carb. 218 °. |
| 3 —Brillantes | | Matin (le) | 3 | | Regardant devant soi | 3 Seneg. 82. |
| 4 —Brunes, forme oblongue, flottantes | Œil gauche (céphalalgie au-dessus de l') | | 4 | | | 4 Phosph. 158, 284 °. |
| 5 —Brun clair (d'un) | | | 5 | | | 5 Secal 110 ou 150. |
| 6 —Eblouissante (une) | Larmoiement * | * Regardant (en la) | 6 | | | 6 Chelid. 5. |
| 7 —*Froncée, obscurcissement* | | | 7 | | | 7 *Evony*. 25. |
| 8 —Grises | Distinguer les objets (qui empêchent de) | | 8 | | | 8 Ac. nitr. 87, 218 °. |
| 9 —Jaunes | | Cousant et lorsqu'*elle* regarde de sa fenêtre dans le jardin (en) | 9 | | | 9 Am. mur. 52. |
| 10 —Noires | | | 10 | | *Lycop*. 268 °. | Petrol. 141. *Sepia* *. *Phosph*. * °. |
| 11 —Noires | | Coud (quand *elle*) | 11 | | | 11 Am. carb. 111. > |
| 12 —Noires | | Corps (par le mouvement du) | 12 | | | 12 Calc. carb. 140. |
| 13 —Noires | Œil gauche (une douleur de l') | Mangé (après avoir) | 13 Tête (remuant la) | | | 13 Lycop. 556 °. |
| 14 —Noires étincelles | | Levant de son siége (en se) | 14 | | | 14 Verat. 51. |
| 15 —Noires, flottantes | | | 15... Acon. 82. Baryt. carb. 58. | Carb. veg. 135. *Caust*. *. | Mag. carb. * Petrol. 101. | *Phosph*. *. Silic. *. Tabac 64. |
| 16 —Noires, grandes, flottantes | | Mangé (après avoir) | 16 | | | 16 Phosph. 157, 526 °. |
| 17 —Noires, isolées | | | 17 | | | 17 Ac. nitr. 88, 220 °. |
| 18 —Noires. Pouces des yeux (à deux) | | | 18 | | | 18 *Lycop*. 124. |
| 19 —Nuages brillants (et) | | | 19 | | | 19 Coni 76, 159 °. |
| 20 —Obscures | | | 20 | | Coccul. 51. | Phosph. 524 °. Pol. Nord 75. |
| 1 **TOILE** d'araignée (on voit à travers une) | | | 1 | | | 1 Agar. 154. |
| 1 **TREMBLOTEMENT** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Petrol 104, 145 °. |
| 2 —Distinctement, nettement * (on voit) | | * Objet (en regardant un) | 2 | | | 2 Petrol 102, 145. |
| 3 —Gaze (sorte de) | | | 3 | | | 3 Caust. 149. |
| 4 —Vacillation dans l'air | | Regardant le ciel dans la chaleur de l'été (en) | 4 | | | Sulph. 299 °. Lycop. 125, 270 °. |
| 1 **TRAIT** noir (un) | Regarder son front (il semble qu'*elle* peut) | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 260 °. |
| 1 **TROUBLE** | | Caust. 139. China 713. Dulc. 65. | *Digit*. 47, 109. Iod. 107 > Lach. 508. | Lycop. 267 °. *Mer. sol*. 112. | Mosc. 54. N. m. 125, 255 °. | *Petrol*. 98, 135 °. Stram. 91. |
| 2 — | | Air (marchant à l') | 2 | | | 2 Con. 154 °. |
| 3 — | | Ecrivant et lisant (en) | 3 | | | 3 Lyc. 128. Sepia 124, 258 °. |
| 4 — | | Lisant (en) | 4 | Frotté (après s'être) | | 4 Cina 56. |
| 5 — | | Loin et de près (de) | 5 | | | 5 Staph. 85. |
| 6 — | | Matin (le) | 6 | | | 6 Ac. sulph. 95. N. mur. 126. |
| 7 — | | Objets éloignés (en regardant des) | 7 | | | 7 Rathan. |
| 8 — | | Soir et le matin au lever (le) | 8 | | | 8 Gumm |
| 9 — | | Tête (après un refroidissement de la) | 9 | | | 9 Calc carb. 145. |
| 11 —Faiblesse. Rayon de lumière s'étende des yeux jusqu'à la bougie * (il semble qu'un) | | Matin, à la lumière artificielle, rarement le soir (le) | 11 | | | 11 Cham. 64. |
| 12 —Gaze (comme couverts de) | | Matin (le) | 12 | | | 12 Stram. 96. |
| 13 —Gaze de loin, de près (sorte de) | Etourdissements | Air (au grand) | 13 | | | 13 Thuya 25. |
| 17 —Mucus (comme couverts par du) | | | 17 | | | 17 N. mur. 128. |
| 18 —*Myopie* | | | 18 | | | 18 *Agar*. 148. |
| 19 —Nuage (comme un) | | | 19 | | | 19 Puls. 95. |
| 20 ——Faible, plus pâle et comme à travers un voile (*elle* voit bien plus) | | Soir à huit heures (le) | 20 | | | 20 Crocus 42. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 —Obscurité | | | 21 | | | 21 *N. mur.* 129, 259°. |
| 22 —Papillotage | | | 22 | | | 22 Am. carb. *. > |
| 23 —Voilée (comme) | Paupières (on ne peut ouvrir les) | Matin (le) | 23 | | | 23 Petrol 97, 134°. |
| 24 —Tremblement | Angle interne, * puis larmoiement [0] (pression près de l') | *Regarde longtemps un point (quand *elle*) [0]Yeux (quand *elle* se frotte les) | 24 | | Larmoiement paraît (quand le) | 24 Ac. phosph. 31, 198°. |
| 25 — | Bouche, mal de ventre (sécheresse de la) | | 25 | | | 25 Bell. 275. |
| 26 — | Cornée était obscurcie (comme si la) | Matin au lever (le) | 26 | | | 26 August 27. |
| 27 — | Froid (disposition à avoir) | | 27 | | | 27 Cham. 65. |
| 28 — | Lassitude des membres, spasmes des mains et des pieds, obnubilation de la tête | | 28 | | | 28 Bell. 272. |
| 29 — | Lassitude, mal de ventre, perte d'appétit. | *Règles* (avant les) | 29 | | | 29 Bell. 786. |
| 30 — | Lippitude (puis) | | 30 | | | 30 Stram. 99. |
| 31 — | Orbites sont douloureux (les) | | 31 | | | 31 Iod. 111. > |
| 32 — | Soif violente | | 32 | | | 32 Stram. 97. |
| 33 — | Soif, sueur | | 33 | | | 33 Stram. 98. |
| 34 — | Vertiges, céphalalgie | | 34 | | | 34 Stram. 100. |
| 35 — | Yeux (déchirement dans les) | Matin (le) | 35 | | | 35 Mag. sulph. |
| 36 —* | Yeux fixes; *elle* ne détourne pas ses regards d'un seul et même point et ne le peut pas, quelque envie qu'*elle* en ait; en même temps *elle* n'est pas parfaitement maîtresse de ses sens; il faut la tourmenter beaucoup pour qu'*elle* réponde; perte des sens * | * Tournant la tête et s'efforçant de détourner ses yeux de l'objet qu'*elle* fixe | 36 | | | 36 Cicuta 37. |
| 37 — | Yeux semblent gonflés (les) | | 37 | | | 37 Thuya 22. |
| 1 **VAGUES** limpides se mouvant de droite à gauche, de haut en bas, papillotage (on croit voir des) | | Matin en écrivant (le) | 1 | | | 1 Borax 85. |
| 1 **VAPEUR** légère (une) | | | 1 | | | 1 August. 19. |
| 1 **VERRE** trouble: les objets semblent éloignés, étalés, diffus (on voit comme à travers un) | | | 1 | | | 1 Stram. 14. |
| 2 —Sale | | | 2 | | | 2 N. mur. 260°. |
| 1 **VOILÉE** (comme) | | | 1 Baryt. carb. 57. | Crot. 46. Lact. 75. Petrol | 100. Rhod. 122. Silic. 181°. | Secal. 101. *Cinch. sulf.* 55. |
| 2 — | | Matin (après le réveil (le) | 2 | | | 2 *Baryt. carb.* 142. > |
| 3 —Aqueux; on les voit plus grands, la clarté du jour semble diminuée, aggravation de la myopie * (les objets lui semblent couverts d'un) | | * Myope (chez un) | 3 | | | 3 Verbasc. 35. |
| 4 —Gris (les objets paraissent couverts d'un) | | Nuit (la) | 4 | | | 4 Phosph. *. |
| 5 —Jaune passe devant les (un) | | Nausées (au milieu des) | 5 | | | 5 Ars. 120. |
| 6 —Noir va s'étendre sur les (il semble qu'un) | | | 6 | | | 6 Oleand. 61. |
| 7 —Noir; *elle* devient presque aveugle | | Soir (vers le) | 7 Frottant (en se) | | | 7 Tabac 92. |
| 9 —Objets sont enveloppés d'un léger (les). | | | 9 | | | 9 N. mur. 262°. |
| 11 — | Larmoiement | | 11 | | | 11 Silic. 84. |
| 12 — | Paupières (difficulté pour ouvrir les) | Matin (le) | 12 | | | 12 Petrol. 97, 134°. |
| 13 — | Pupilles contractées (A), pression dans les globes oculaires *, qui devient une simple pesanteur. | * Lisant (en). Paupières (en fermant les) | 13 | | Clignotant souvent (en) | 13 Crocus 46. |
| 1 **VERT** et noir devant les (tout paraît) | Chambre tourne en rond avec *elle*, et *elle* est obligée de se coucher (la) | Repas (pendant le) | 1 | | | 1 M. sol. 103. |

## SYMPTOMES DES PAUPIÈRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AGGLUTINATION** | | | 1 | Agar. 142. Pulsat. | 138. Cham. 56. Dros. 85. | Phosph. 306°. Silic. *°. |
| 2 — | | Matin (le) Ars. 82. | Bryon. 101. Berb. 62. *Calc carb.* | 170. Hepar 86°. K. carb. *. | M. sol. 153. Pol Nord 15. | Puls. 152. Rhus 143. Tarax 35. |
| 3 — | | Nuit (la) | 3 | | Rhod. 101. Stram. 78. | Stan. 30. Sepia *. Verat. 58. |
| 4 — | | Soir (seulement le) | 4 | | | 4 Sepia 251°. |
| 5 —Élancements * | Yeux (pression comme un grain de sable dans les) | Matin (le). * Paupières (ouvrant les) | 5 | | | 5 Ignat. 86. |
| 6 —Liquide de mauvaise odeur qui en découle | Tête et dans l'œil; le blanc est extrêmement enflammé; douleur tiraillante, * frisson ÷, ensuite chaleur, soif, [0] gargouillements dans le ventre, bon appétit, chaleur plutôt in- | | | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | terne qu'externe à la tête, sueur dans le dos et au cuir chevelu (tiraillement dans la) | Matin (le).° Soir (le). ÷ Nuit (la) | 6 * Couché (restant) | Assis (étant) | | 6 Led. 6. |
| 7 —Sécheresse, * sensation comme à vif, immobilité | | * Dormi (surtout après avoir) | 7 | | | 7 Verat. 54. |
| 8 —Douleur ulcérative | Angles (surtout des) | | 8 | | | 8 Grat. 116. |
| 9 — | Angles externes (pression aux) | | 9 | | | 9 Calc. — 172. |
| 10 — | Yeux (rougeur des) | Matin (le) | 10 | | | 10 Rhus 142. |
| 11 — | Ebloui * (on est) | Matin (le). * Yeux (ouvrant les) | 11 | | | 11 Ignat. 85. |
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | *Agar.* 120. Calc. carb. * 1. | Crocus 36. K. carb. 209 °. | Sassap. 94 °. ***Sulph.*** 115, 259. |
| 2 — | | Ecrivant (en) | 2 | | | 2 Lact. 66. Seneg. 45. |
| 3 — | | | 3 Ferme (quand *elle* les) | | | 3 Crocus 76. |
| 4 —Prurit | | Soir (le) | 4 | | | 4 Puls. 135. |
| 5 — | Angles internes (surtout aux) | Soir à la lumière (le) | 5 | | | 5 Cina 59. |
| 1 **BOUTONS** suppurants | | | 1 | | | 1 Lycop. 115. |
| 2 —Petits | Yeux (gonflement rouge des) | | 2 | | | 2 Sulph. 109, 267 °. |
| 1 **BRULURE** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Ac. nit. 182 °. |
| 2 —Pruriteuse | | | 2 | | | 2 Nux 119. |
| 3 —*Périodique, pression* | | | 3 | | | 3 ***Ass. fœtid.*** 46. |
| 4 —Sécheresse | | Soir en lisant et le matin (le) | 4 | | | 4 Graph. 68, 145 °. |
| 5 —Surface interne (à la) | | Yeux (remuant les) | 5 | | | 5 Coni 156 °. |
| 6 —*Tensions enflammées* | | Soir (le) | 6 | | | 6 Sulph. 108, 275 °. |
| 7 —Violente | Lumière (*elle* ne peut supporter la) | | 7 | | | 7 K. hydr. 59. |
| 8 — | Angle interne (prurit dans l') | | 8 | | | 8 Ac. phosph. 169 °. |
| 9 — | Vue trouble, pupilles dilatées | | 9 | | | 9 Lact. 67. |
| 1 **CHALEUR** autour des | | | 1 | | | 1 Graph. 67, 140 °. |
| 1 **CHASSIE** dure | Cils (adhérente aux) | | 1 | | | 1 Caust. 50. > |
| 2 —*Colle les (qui)* | *Yeux remplis d'eau, causent de la douleur* (les)* | * *Lumière à la)* | 2 | | | 2 *Calc. carb.* 170. |
| 3 —Sèche | | | 3 | | | 3 Am. carb. *. |
| 4 —Sèche. Gercent * (elles se) | | Matin (le). * Chassie enlevée (la) | 4 | | | 4 Ac. phosph. 48. |
| 5 —Sèche | Angle droit (suppuration abondante à l') | Matin (le) | 5 | | | 5 Ant 55. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** | | | 1 | | | 1 China 95. Seneg. 45. |
| 1 **CLIGNOTEMENTS** (des) | Bell. 208. Crot. 58. | Cup. 70 Crocus 73. Iod. 108. > | Kreos. 63. N. mur. 95, 125 °. | Nux 114. Plat. 93. Petrol. | 150 °. Pulsat. 159. Sabin. | 65. Sepia 154, 255 °. Silic. 82. |
| 2 — | Yeux (nuage devant les) | | 2 | | | 2 Alum. 215. |
| 1 **COARCTATION**, déchirement | | | 1 | | | 1 Berb. 65. |
| 1 **COMPRESSION** crampoïde | | Matin, vers le soir (le). Nuit quand *elle* ferme les yeux (la) | | | | |
| 2 —Ferment involontairement (elles se) | | | 1 | | | 1 N. mur. 254 °. |
| 3 —Inflammation, puis suppuration | Angles externes * (suppuration qui colle les) | * Nuit (la) | 2 | | | 2 Viol. tric. 50. |
| | | | 3 | | | 3 Lycop. 114, 251 °. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 Agar. 127. Plumb. 88. |
| 2 —Gonflement, rougeur, sensibilité * | | * Toucher (au) | 2 | | | 2 M. sol. 156. |
| 3 —Ardeur | Conjonctive (rougeur de la) | | 3 | | | 3 Stan. 26. |
| 4 —Dormir (*comme si on voulait*) | Yeux (*ardeur dans les*) | | 4 | | | 4 ***Ass. fœtid.*** 46. |
| 5 —Pesanteur, larmoiement (comme une) | | | 5 | | | 5 Nux 115. |
| 6 —Spasmodique tout d'un coup, avec douleur compressive comme si elles avaient été frappés subitement par la lumière solaire la plus vive * | Paupière supérieure droite ° (puis clignotements fréquents de la) | Yeux légèrement dans le lit (lorsqu'on ferme les). * Yeux dans l'obscurité (quand on veut ouvrir les). ° Jour (dans le) | 6 | | | 6 Alum. 195. |
| 7 — | Yeux (larmoiement des) | | 7 | | | 7 Tabac 85. |
| 1 **CONVULSION** | | | 1 | | | Sepia 153, 252°. Sulph. 94, 180°. |
| 1 **CRAMPES** (comme des) | Pommettes (jusqu'à la région des) | | 1 | | | 1 Viol. odor. 26. |
| 1 **CUISSON**, élancements | | | 1 | | | Camph. 46. Phel. 74. Sabad. 76. |
| 2 —*Gercées* (comme) | Yeux * (*suppuration des*) | * Nuit (la) | 2 | | | 2 *Silic.* 74, 177 °. |
| 3 —Sécheresse, frottement à la face interne | | | 3 | | | 3 Sulph. 102, 245 °. |
| 4 —Ulcération | | | 4 | | | 4 Spigel. 28. |
| 5 — | Bords (rougeur des) | | 5 | | | 5 Carb. veg. 122. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | Somnolence | Déjeuner (après le) | 1 | | | 1 Plumb. 85. |
| 2 — | Yeux (élancements dans les) | | 2 | | | 2 Calc. carb. *. |
| 1 **DILATATION** | Yeux sont largement ouverts (les) | | 1 | | | 1 Berb. 210. |
| 1 **DOULEURS** | | Lisant (en) | 1 | | | 1 Pol Nord 54. |
| 2 — | | Toucher (au) | 2 | | | 2 Lycop. 199 °. |
| 3 —Convulsives | | | 3 | | | 3 Sulph. 285 °. |
| 4 —Filament muqueux (comme par un) | | | 4 | | | 4 Agar. 142. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 —Echauffées en les frottant, gonflement, rougeur, suppuration (comme si on les avait) | | Matin (le) | 5 | | | 5 Bryon. 114. |
| 6 —Pleuré (comme si on avait longtemps). | | | 6 | | | 6 Canth. 134. |
| 7 —Paralytique | | | 7 | | | 7 Graph. 50, 130 °. |
| 8 —*Pesantes et qu'on ne pût pas les soutenir (comme si elles étaient trop)* | | *Matin en s'éveillant (le)* | 8 | | | 8 *Sepia* 132, 214 °. |
| 9 —Sécheresse * (puis) | | Mouvement (au moindre). * Regardant un objet éclairé (en) | 9 | | | 9 Mang. 38, 68 ° (A). |
| 10 —Tremblement (avec) | | | 10 | | | 10 Phosph. 115. |
| 11 ——Fermer (propension à les) | | Soir à la lumière (le) | 11 | | | 11 Crocus 75. |
| 12 —Vif (comme mises à) | | Air froid par des larmes salées et cuisantes (à l') | 12 | | | 12 Rhus 149. |
| 13 —Vif, sécheresse *, immobilité, agglutination (comme si elles étaient à) | | * Dormi (surtout après qu'on a) | 13 | | | 13 Verat. 34. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 *Pol. Nord* 47. Verat. 59. |
| 2 —Cuisson | | | 2 | | | 2 Camph. 46. |
| 3 —Pruriteux, sécheresse et pression, comme si elles étaient tuméfiées | Globes (et dans les) | | 3 | | | 3 Cyclam. 28. |
| 1 **FERMER** (difficulté à les) | Ouvrir * (difficulté pour les) | Matin (le). * Soir (le) | 1 | | | 1 Borax 84. |
| 1 **FERMENT** sans cesse comme quand on a envie de dormir; sécheresse (elles se). | | Soir (le) | 1 | | | 1 Rhus 120. |
| 2 —Force (avec) | | | 2 | | | 2 K. carb. 224 °. |
| 3 —Involontairement (elles se) | | | 3 | | | Sulph. 288 °. Phel. 85. V. od. 22. |
| 4 —Involontairement (elles se) | | Crépuscule du soir (au) | 4 | | | 4 Baryt. carb. 159. > |
| 5 —Involontairement, compression (elles se) | | | 5 | | | 5 Viol. tric. 26. |
| 6 ——Envie de dormir (comme une) | | | 6 | | | 6 Oleand. 74. |
| 7 —Involontairement (elles se) | Assoupissement | Midi (l'après-) | 7 | | | 7 Viol. tric. 24. |
| 8 —Involontairement | Yeux comme si on s'était levé de bonne heure (exaltation, vivacité dans les) | | 8 | | | 8 Viol. odor. 27. |
| 9 —Paralysie | | Fièvre typhoïde (pendant une) | 9 | | | 9 Lach. 473. |
| 10 —*(Propension à ce qu'elles se)* | | | 10 | | | 10 *Emet.* 55. |
| 11 —(Propension à ce qu'elles se) | Corps (somnolence du) | | 11 | | | 11 Viol. odor. 25. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | Soir à la lumière (le) | 1 | | | 1 Berb. 88. |
| 2 — | Gratter (qui oblige à se) | | 2 | | | 2 Cina 42. |
| 1 **FRÉMISSEMENTS** fréquents | Angle (n'occupant qu'une petite place vers un seul) | | 1 | | | 1 Agar. 135. |
| 1 **FROID** | | | 1 | | | 1 K. carb. 76, 206 °. |
| 2 — | | Yeux (en fermant les) | 2 | | | 2 Ac. phosph. 115, 165 °. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | Ac. nit. 82, 180 °. Ars. 100. | *Mang.* 53, 76 °. Rhus 132. | Seneg. 57, 107. *Bryon.* 116. |
| 2 —Ardeur, pression | | | 2 | | | 2 Seneg. 58. |
| 3 —*Collées par du pus (et comme)* | | Matin (le) | 3 | | | 3 Baryt. carb. 155. > |
| 4 —Douloureux, chassie, * elles semblent gercées | | Dînée à deux heures (l'après-) | 4 | | | 4 Valer. 52. |
| 5 —Douloureux * | Larmoiement | * Toucher (au) | 5 | | | 5 Sulph. 100. |
| 6 —Œdémateux | | | 6 | | | 6 Crot. 57. |
| 7 —Rougeur | | | 7 | | Ac. mur. 51, 90 °. Kreos. 65. | Hell. 16. Puls. 115. Rhod. 98. |
| 8 —Rougeur douloureuse comme si on les avait échauffées en les frottant; elles sont comme collées | | Matin (le) | 8 | | | 8 Bryon. 114. |
| 9 —Rougeur, pression | | | 9 | | | 9 Bryon. 98. |
| 10 —Rougeur, suppuration, * chassie, ° chaleur et sensation comme si elles étaient gercées | Larmoiement | * Nuit (la). ° Journée (dans la) | 10 | | | 10 Calc. carb. 167. |
| 11 —Rougeur, suppuration collante | | Matin (le) | 11 | | | 11 Iod. 99. > Sulph. 179 °. |
| 12 —Pression, rougeur | Paupière supérieure; les paupières inférieures sont remplies de chassie, d'un mucus purulent (une sorte d'orgelet rempli de pus à la). | | 12 | | | 12 Fer. 59. |
| 13 — | Angles sont collés comme par de la chassie * (les) | * Nuit (la) | 13 | | | 13 Lycop. 255 °. |
| 14 — | Cils (chassie sèche aux) | | 14 | | | 14 Sulph. 264 °. |
| 15 — | Canal lacrymal (et du) | | 15 | | | 15 Graph. 155 °. |
| 16 — | Conjonctive (rougeur de la) | | 16 | | | 16 Hyosc. 74. |
| 17 — | Face (et de la) | | 17 | | | 17 Lach. 465. Rhus 102. |
| 18 — | Glandes Meibomius (suppuration des) | | 18 | | | 18 Ignat. 97. |
| 19 — | Larmoiement | Face (pendant un gonflement de la) | 19 | | | 19 Lach. 466 °. |
| 20 — | Larmoiement | | 20 | | | 20 Sulph. 266 °. |
| 21 — | Yeux, pâleur de la face (cercle bleu autour des). | | 21 | | | 21 Mag. carb. 21 °. |
| 22 — | Yeux et au-dessus de la racine du nez; on ne peut ouvrir l'œil gauche (gonflement de la moitié supérieure de la face, au-dessous des). | | 22 | | | 22 Bryon. 96. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS.* | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 — | Yeux qui sont enflammés (qui force à fermer les) | | 25 | | | 25 Rhus 154. |
| 1 **IMMOBILITÉ** | | Lumière (à la) | 1 | | | 1 Opium 112. |
| 2 —Paralysées, pesanteur (comme si elles étaient) | | Soir à huit heures (le) | 2 | | | 2 Rhus 151. |
| 3 —Spasme tonique qui empêche de les remuer (comme un) | | | 3 | | | 3 Menyanth. 46. |
| 1 **INFLAMMATION** | | | 1 | | | *Ant.* *. Mag. art. 59. Rhus 115. |
| 1 **LOURDEUR** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Sulph. 221 °. |
| 2 —Paralysées (comme) | | | 2 | | | 2 Graph. 150 °. Verat. 52. |
| 3 —Soulever (on ne peut les) | Conjonctive (rougeur de la) | Matin (le) | 3 | | | 3 Spigel. 90. |
| 4 —Tomber (comme si elles allaient) | | | 4 | | | 4 Ac. phosph. 147 °. |
| 1 **MOUVEMENTS** convulsifs | | | 1 | | | 1 Anac. 121. |
| 1 **OCCLUSION** *spasmodique* | | Matin au lever et le soir pendant le crépuscule, et quand *elle* ferme les yeux (le) | 1 | | | *N. mur.* 98, 254 °. Plumb. 89. |
| 1 **ORGELETS** | | | 1 | | | 1 Coni 159 °. Sepia 155, 257 °. |
| 2 — | Angle interne (vers l') | | 2 | | | 2 *Lycop.* 257 °. |
| 3 — | Conjonctive tantôt dans un coin tantôt dans un autre, avec douleur tensive, tractive *, ulcération des narines (inflammation de la). | * Muscles de la face (en remuant les) | 3 | | | 3 Puls. 114 (A). |
| 1 **OUVRIR** (difficulté pour les) | | Matin au réveil (le) | 1 | *Ac. nitr.* 84, 203 °. | Coni 147 °. Baryt. carb. | 158. > K. carb. * 255 °. |
| 2 —— | | Nuit (la). | 2 | | | 2 Sepia * °. |
| 3 ——Faiblesse | Yeux (langueur des) | Matin (le) | 3 | | | 3 Cina 57. |
| 4 —— | Dormir (quoiqu'on ne pût) | Nuit (la) | 4 | | Carb. veg. 125. | Sepia *. Hyosc. 75. |
| 5 —— | Fermer * (difficulté pour les) | Matin (le). * Soir (le) | 5 | | | 5 Borax 84. |
| 6 —— | Yeux (douleur sécante périodique dans les) | Matin (le) | 6 | | | 6 Rhus 156. |
| 7 —— | Yeux (douleur contusive dans les) | Nuit (la) | 7 | | | 7 Coccul. 46. |
| 8 —(*Elle* est longtemps sans pouvoir les) | | Matin au réveil (le) | 8 | | | 8 Hepar 26. |
| 9 — | Vue se trouble comme à travers une gaze (la) | | 9 | | | 9 Petrol. 134 °. |
| 10 —Impuissance pour les | | | 10 | | | 10 Hyosc. 75. |
| 1 **PALPITATION**, vulsion | | | 1 | | | 1 M. sol. 144. |
| 2 — | Yeux * (pression sur les) | | 2 | | * Mangé (après avoir) | 2 Menyanth. 4. |
| 1 **PARALYSIE** | | | 1 | | | 1 Ac. nit. *. |
| 2 —Insensibilité | | | 2 | | | 2 Plumb. 9. |
| 3 —Pendent beaucoup (elles) | Pupilles dilatées, on est obligé de soulever les paupières avec les mains | | 3 | | | 3 Spig. 117. |
| 1 **PESANTEUR** | | | 1 | | Berb. 65. Graph. 51, 129 °. | Spong. 40. Sulph. 222. °. |
| 2 — | | Lumière solaire (surtout à la) | 2 | | | 2 Lycop. 208 °. |
| 3 —Paralysées (elles sont comme) | | Soir à huit heures (le) | 3 | | | 3 Rhus 151. Sulph. 221 °. |
| 4 —Tomber (comme si elles allaient) | | | 4 | | | 4 Ac. phosph. 95, 147 °. |
| 5 — | Fermer; impossibilité de regarder au ciel (qui oblige à les) | | 5 | | | 5 Campesc. 16. |
| 6 — | Yeux (vivacité des) | | 6 | | | 6 Viol. odor. 27. |
| 1 **PICOTEMENTS**. Aiguilles fines (comme par des) | Globes (et sur les) | Matin au réveil, au toucher (le) | 1 | | | 1 Helleb. 48. |
| 2 —Rougeur | Bouche, rougeur et bâillements (puis chaleur de la) | | 2 Frottement (par le) | | | 2 Kreos. 64. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | N. mur. 108, 224 °. | Rheum 25. Silic. 78. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | Ac. nitr. 166 °. Sulph. 225 °. |
| 3 — | | Toucher (au) | 3 | | | 3 Cupr. 65. |
| 4 —Dormir ou qu'elles fussent enflées (comme si l'on avait envie de | Sommeil (propension au) | | 4 | | | 4 Stram. 76. |
| 5 —Intermittente | | | 5 | | | 5 Alum. 165. |
| 6 —Lancinante | | | 6 | | | 6 Spig. 121. |
| 7 —Rougeur, enflure | | | 7 | | | 7 Bryon. 98. |
| 8 —Sécheresse (comme par la) | Larmoiement (puis) | Méridienne (après une courte) | 8 | | | 8 Verat. 55. |
| 9 ——Et comme tuméfiées, élancements prurituex | Globes oculaires (élancements aussi dans les) | | 9 | | | 9 Cyclam. 28. |
| 10 —Sommeil (comme lorsqu'on a) | | | 10 | | | 10 Hepar 180 °. N. mosc. 258. |
| 11 — | Angles internes (élancements dans les) | | 11 | | | 11 Emet. 56. |
| 1 **PRURIT** | | Matin (le) | 1 Dros. 8. Iod. | 98. > Lach. 104. Nux 117. | Petrol 111 °. *Pol. Nord* 64. | Spong. 19. Sulp. 96. Sepia 222 °. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Nux 118. |
| 3 —Ardent, rongeant | | Soir (le) | 3 | | | 3 Puls. 155. |
| 4 —Brûlant | | | 4 | | | 4 Lach. 111. |
| 5 ——Mordicant, lancinant (tantôt) | | | 5 | | | 5 Berb. 84. |
| 6 —Croûtes * (avec des) | | Matin (le). * Lavant (les). | 6 | | | 6 Ac. phosph 178 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 —Cuisant | | | 7 | | | 7 Camph. 45. |
| 8 —Douloureux | | | 8 | | | 8 Lach. 110. |
| 9 —Lancinant, léger | Yeux (et dans les) | | 9 | | | 9 Cyclam. 50. |
| 10 —Plaie vient de se cicatriser (comme lorsqu'une) | Larmoiement | | 10 | | | 10 Bryon. 124. |
| 1 **RESSERREMENT** | | | 1 | | | 1 Ac. nit. 169 °. |
| 2 —Clignotement et secousses (et) | | | 2 | | | 2 Agar. 150. |
| 3 — | Face, surtout au-dessous des yeux et au-dessus de la racine du nez; on ne peut ouvrir l'œil gauche (grand gonflement de la moitié supérieure de la) | | 3 | | | 3 Bryon. 96. |
| 1 **ROUGEUR** | | | 1 | | Ac. mur. 51. | Ant. *. Plumb. 86. Rhod. 98. |
| 2 —Cuisson, pesanteur, pression | | | 2 | | | 2 Caust. 125. |
| 3 —Gonflement | | | 3 | | Ac. mur 51, 90 °. Hell. 16. | Kreos. 65. Rhod. 98. Pulsat. 113. |
| 4 — —Douleur mordicante, pression, suppuration | | | 4 | | | 4 Lycop. 252 °. |
| 5 —Gonflement, constriction | | | 5 Toucher (au) | | | 5 M. sol. 156. |
| 6 —Gonflement, pression | | Matin (le) | 6 | | | 6 Bryon. 98. |
| 7 —Gonflement, suppuration *, chaleur et sensation de gerçure | | * Nuit (la) | 7 | | | 7 Calc. carb. 167. |
| 8 —Gonflement | Paupières inférieures sont pleines de chassie; un orgelet rempli de pus à la paupière supérieure (les) | | 8 | | | 8 Fer 59. |
| 9 —Inflammation | Interne (à la partie) | | 9 | | | 9 Baryt. carb. 150. > |
| 10 —Suppuration Collées * (elles sont) | | * Matin (le) | 10 | | | 10 Bryon. 114. |
| 11 —Ulcération | | | 11 | | | 11 Lycop. 116. |
| 12 — | Œil droit, brûlure dans les yeux (larmoiement de l') | | 12 | | | 12 K. hydr. 41 |
| 1 **SANG** (afflux de) | | | 1 | | | 1 K. chlor. 47. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | | 1 | | China 97. | Puls. 115. Rhus 150. Verat. 55. |
| 2 — | | Envie de dormir (surtout quand on a) | 2 | | | 2 Puls. 116. |
| 3 — | | Matin au réveil (le) | 3 | | | Mag. mur. 111 °. *Pol. Nord* 65. |
| 4 —Ardeur | Angles surtout de l'œil gauche (et aux) | | 4 | | | 4 Asar. 51. |
| 5 —Brûlure | Angle interne de l'œil gauche (douleur et chassie sèche * à l') | Soirs (tous les). * Matin (le) | 5 | | | 5 Alum. 183. |
| 6 —Cuisante | | | 6 | | | 6 Sulph. 101, 271 °. |
| 7 —Enflammées (et) | | | 7 | | | 7 Sassap. 96 °. |
| 8 —*Extrême* | | | 8 | | | 8 *Verat.* 55. |
| 9 —*Gerçante, fatigante* | | *Matin et soir remuant les yeux* | 9 | | | 9 *Pol. Sud* 41. |
| 10 Pression comme si elles étaient gonflées. Elancement pruriteux | Globes (élancements dans les) | | 10 | | | 10 Cyclam. 28. |
| 11 —*Pression* | | | 11 | | | 11 *Graph.* 157. |
| 12 —Vif, agglutination, immobilité (comme si elles étaient à) | | Matin au réveil (le) | 12 | | | 12 Verat. 54. |
| 13 — | Bouche (et de la) | Matin au réveil (le) | 13 | | | 13 Mag. art. 38. |
| 14 — | *Enrouement catarrhal* | | 14 | | | 14 *Cham.* 227. |
| 15 — | Somnolence | | 15 | | | 15 Ipec. 17. |
| 1 **TACHES** dartreuses | | | 1 | | | 1 Sepia 154, 245. |
| 2 —Rouges (parsemées de petites) | | | 2 | | | 2 Camph. 47. |
| 1 **TIRAILLEMENT** lancinant d'un coin à l'autre | Angles et au pourtour des paupières (élancements vifs vers les) | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 108. |
| 2 —Traction | | | 2 | | | 2 Nux 113. |
| 1 **TOURNENT** de côté et d'autre (elles) | | | 1 | | | 1 Cupr. 72. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Pol. Nord 56. |
| 2 —Déchirante | | | 2 | | | 2 Berb. 64. |
| 3 —*Vulsion* | | | 3 | | | 3 *Pol. Nord* 55. |
| 1 **ULCÉRATION**, rougeur | Larmoiement cuisant | | 1 | | | 1 Lycop. 116. |

## SYMPTOMES DES PAUPIÈRES SUPÉRIEURES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Con. 145 °. |
| 1 **BOUTONS** pruriteux | | | 1 | | | 1 Petrol. 122 °. |
| 2 — | Yeux (et au-dessous des) | | 2 | | | 2 Hepar 24, 85 °. |
| 3 — | Yeux (rougeur et gonflement des) | | 3 | | | 3 Sulph. 109, 267 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Phosph. 281 °. |
| 1 **CONSTRICTION.** Clignoter (qui oblige à) | Yeux (douleur aux) | Soir (le). | 1 | | | 1 Euph. 16. |
| 2 —(Sentiment de) | Larmoiement (qui excite un) | | 2 | | | 2 Staph. 46 |
| 1 **DOULEURS.** Corps dur (comme s'il y avait un) | | | 1 | | | 1 Viol. tric. 35. |
| 2 —Dures et immobiles ; on ne peut les soulever (comme si elles étaient) | | | 2 | | | 2 Spig. 26. |
| 3 —Lourdes et collées à l'inférieure ; on ne peut les soulever (comme si elles étaient) | | | 3 | | | 3 Caust. 109. |
| 1 **ELANCEMENTS** pressifs, douloureux | Angle externe (vers l') | | 1 | | | 1 Verat. 37. |
| 2 —Vulsifs | | | 2 | | | 2 Mang. 59, 72 °. |
| 1 **FAIBLESSE** | Yeux (langueur des) | Matin (le) | 1 | | | 1 Cina. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | *Cyclam.* 26. | N. carb. 22. Thuya 60. |
| 2 —Inflammation et pression lancinante | | | 2 | | | 2 Hepsr 25, 81 °. Sulph. 265 °. |
| 3 —Léger, rougeur | | | 3 | | | 3 Teucr. 26. |
| 4 —Sourcils et les (entre les) | | | 4 | | | 4 K. carb. 219 °. |
| 5 — | Cils (plus sec dans les) | | 5 | | | 5 Sulph. 99, 264 °. |
| 6 — | Nez (du côté du) | | 6 | | | 6 K. carb. 74, 218 °. |
| 1 **ORGELETS** | | | 1 | | Alum. 188. | Sulph. 98, 268 °. *Lycop.* 237 °. |
| 1 **PESANTEUR.** Soulever (on ne peut les). | | | 1 | | | 1 Lycop. 207 °. |
| 2 —Chute (et) | | | 2 | | | 2 Sepia *. |
| 3 — | Yeux (et dans les) | | 3 | | | 3 Bell. 215. *N. carb.* 156 °. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | K. carb. 184 °. | Phosph. 122, 257°. Sulph. 225°. |
| 2 — | | *Journée (dans la)* | 2 *OEil (en ouvrant l')* | | | 2 *Staph.* 47. |
| 3 —Dessous (au-) | | Tête et remuant les yeux (par le mouvement de la) | 3 | | | 3 Silic. 152 °. |
| 4 —Elancement comme une écharde | Vue est faible (la) | | 4 | | | 4 Cham. 59. |
| 5 —Orgelet (comme s'il y avait un) | | | 5 | | | 5 Caust. 105. |
| 6 —Tiraillante | | | 6 | | | 6 Cannab. 36. |
| 7 —Tumeur (semblable à celle que produirait une) | | | 7 | | | 7 Caust. 106. |
| 8 — | Globes (dans la moitié supérieure des) | Mouvement à l'air (pendant le) | 8 | | | 8 Carb. veg. 118. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Silic. 86, 155 °. |
| 2 —*Tressaillement* | | | 2 | | Frottant (en se) | 2 Carb. an. 104. > |
| 3 — | | | 3 | | | 3 *Crocus.* 72. |
| 1 **ROUGE**, épaisse, comme dans l'orgelet (elle est) | | | 1 | | | 1 M. sol. 154. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 190 °. |
| 2 — | Yeux (qui occasionne une pression dans les). | | 2 | | | 2 Acon. 86. |
| 1 **SPASMES** | | | 1 | | | 1 Mag. mur. 112 °. |
| 1 **TOMBENT** invinciblement * (elles) | Yeux * (douleur de gerçure dans les) | * Soir (le). | 1 | | | 1 Alum. 172 |
| 2 —Pesanteur douloureuse, prurituese, sensibilité * et pression de dedans en dehors (elles) | Objets paraissent doubles et les lettres se confondent ÷ (les) | * Lumière (à la). ÷ Lisant (en) | 2 | | | 2 Gins-eng. 2. |
| 3 —Lever (on ne peut les) | | | 3 | | | 3 Ac sulph. 80. |
| 4 —Toujours (elles) | Sommeil (sans avoir) | Midi (l'après-) | 4 | | | 4 Alum 190. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Sulph. 285 °. |
| 2 —Tremblement | Larmoiement | | 2 | | | 2 Ars. 89. Mag. art. 41. |
| 3 —*Prurit* | | | 3 | | | 3 *Crocus.* 72. |
| 4 —Vulsion | | | 4 | | | 4 Camph. 44. |
| 1 **VERRUE** (une petite) | | | 1 | | | 1 Ac. nit. 189 °. |
| 1 **VULSION.** Fil passé à travers (comme produite par un) | Os de la pommette (qui se dirige vers l') | | 1 | | | 1 Ac. mur. 54 °. |

## SYMPTOMES DES PAUPIÈRES INFÉRIEURES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | Prurit à la face interne (précédé de) | Toucher (au) | 1 | | | 1 Caust. 94. |
| 2 — | Prurit autour (et) | | 2 | | | 2 Oleand. 68. |
| 1 **BOUTON** (un petit) | | | 1 | | | 1 N. mur. 125, 242 °. |
| 2 —Prurituex | | | 2 | | | 2 Lycop. 256 °. |
| 1 **CRAMPE** | *Cartilage tarse à droite et à gauche, puis larmoiement * (qui tire le)* | * *Douleur crampoïde de la paupière (après la cessation de la)* | 1 | | | 1 *Ruta* 46. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DOULEURS** convulsives | | | 1 | | | 1 Sulph. 281 °. |
| 2 —Gercées (comme si elles étaient) | | | 2 | | | 2 Calc. carb. 165. |
| 3 —Spasmodiques | | | 3 | | | 3 Mag. carb. 107 °. |
| 1 **ÉLANCEMENT** brûlant (un) | | | 1 | | | 1 Tongo 51. |
| 2 ——Pénétrant | Bords (à leurs) | | 2 | | | 2 Mezer. 86. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | 1 Aur. 59. Digit. 94 °. |
| 2 — | | Erésipèle (pendant un) | 2 | | | 2 Lach. 467. |
| 3 — | | Matin (le) | 3 | | | 3 Calc. carb. 81. > |
| 4 —(Au-dessous un) | | | 4 | | | 4 Ac. phosph. 175 °. |
| 5 —Compression brûlante (qui cause une). | | | 5 | | | 5 Sepia 156, 257 °. |
| 6 —Enflammées (elles sont) | Œil * (une larme sort de l') | * Matin (le) | 6 | | | 6 Puls. 111. |
| 7 —Inflammation, douleurs lancinantes, pulsatives, prurit autour | Angle de l'œil (et de l') | | 7 | | | 7 Calc. carb. 176. |
| 8 —Œdémateux | | | 8 | | | 8 Raph. 49. |
| 9 —Rougeur | | | 9 | | | Ac. phosph. 174 °. N. mur. 240°. |
| 10 —Suppuration, pression | Œil est collé par du pus * (l') | * Matin (le) | 10 | | | 10 Bryon. 117. |
| 11 — | Angles (rougeur dans un des) | | 11 | | | 11 Mag. carb. 12. |
| 1 **INFLAMMATION** | | | 1 | | | 1 Sulph. 263 °. |
| 2 — | Angle interne (et de l') | | 2 | | | 2 Graph. 148 °. |
| 3 — | Paupière supérieure (tressaillement de la) | | 3 | | | 3 Bryon. 112. |
| 1 **MOUVEMENTS** convulsifs | Œil gauche (surtout de l') | | 1 | | | 1 Am mur. 44. |
| 1 **ORGELET**, inflammation, suppurant | | | 1 | | | 1 Graph. 152 °. |
| 1 **PICOTEMENTS**, prurit | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 83. |
| 1 **PRESSION**, gonflement, suppuration | | | 1 | | | 1 Bryon. 117. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Silic. 155 °. |
| 2 —*Cuisant* *, *larmoiement* | *Angles internes (et aux)* | * *Frotté (après s'être)* | 2 | | | 2 *Ruta* 42. |
| 3 —Sécheresse | | | 3 | | | 3 Petrol. 77, 142 °. |
| 1 **ROUGEUR** enflammée | Supérieure (tressaillement de la) | | 1 | | | 1 Bryon. 112. |
| 2 —Ulcération | | | 2 | | | 2 N. mur. 121. |
| 1 **SECOUSSES** spasmodiques | Angle interne (pression de l') | | 1 | | | 1 Lycop. 115, 256 °. |
| 1 **TIRÉES** convulsivement | Nez (vers le) | | 1 | | | 1 Seneg. 48. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | Jours (tous les). | 1 | | | 1 *Sulph.* 95, 284 °. |
| 2 —Continuel, vulsion | Larmoiement (qui cause un) | | 2 | | | 2 Seneg. 55. |
| 3 —Fréquent | Vision (comme une) | | 3 | | | 3 K. hydr. 14. |
| 1 **TUBERCULE** dur à son bord | | | 1 | | | 1 Thuya 32. |
| 1 **ULCÉRATION**, rougeur | | | 1 | | | 1 N. mur. 121. |

## LES BORDS DES PAUPIÈRES DANS LEURS GÉNÉRALITÉ, CILS, GLANDES DE MEIBOMIUS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AMPOULE** (une petite) | | | 1 | | | 1 Pol. Nord 32. |
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | 1 Ran. scel. 51. |
| 2 —Douloureuse. * Brûlé avec de la poudre (comme si on s'était) | | | 2 | | | 2 Caust. 128. |
| 1 **CUISSON** rongeante | | Matin en lisant (le) | 1 | | | 1 Ignat. 87. |
| 2 — | | Soir au lit (le) | 2 | | | 2 Digit. 87 °. |
| 3 — | Yeux (dans les) | | 3 | | | 3 Clemat. 17. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Phosph. 180, 256 °. |
| 2 —Brûlante | | Matin (le). | 2 | | | 2 Seneg. 44. |
| 3 —Brûlante, prurit | Angle externe (et dans l') | | 3 | | | 3 Cina 38. |
| 4 —Excoriation (d') | | Matin au toucher (le) | 4 | | | 4 Nux 120. |
| 5 —*Frottait rudement et qu'elles fussent sèches (comme si on les)* | | Air et dans la chambre (à l') | 5 | | | 5 *Ars.* 91. |
| 1 **ÉRUPTIONS** pruriteuses | | | 1 | | | 1 Nat. mur. 242 °. |
| 1 **ECCHYMOSES** | *Cils se renversent en dedans, inflammation des angles (les)* | | 1 | | | 1 *Borax* 77. |
| 1 **ENFLAMMÉES** (elles sont) | | | 1 | | | 1 Graph. 151. |
| 1 **ÉLANCEMENT** brûlant, lent | | | 1 | | | 1 Pol. Sud 33. |
| 1 **FROID** | | Yeux (fermant les) | 1 | | | 1 Ac. phosph. 115. |
| 1 **INFLAMMATION** chassie | | | 1 | | | 1 Digit. 7, 92 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **PRURIT** | | | 1 | Con. 131 °. *Calc.* | *carb.* 148. Carb. veg. 28. > | Juncus 8. Staph. 48. |
| 2 Sécheresse (comme produit par la) | | | 2 | | | 2 Caland. 8. |
| 3 — | Yeux (cuisson dans les) | | 3 | | | 3 Am. carb. 96. > |
| 1 **ROUGEUR** | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 80. > Sabad. 74. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | | 1 | | | 1 Cham. 52. Sulph. 244 °. |
| 2 —Cuisante, douloureuse | | | 2 | | | 2 Sulph. 101, 271 °. |
| 1 **ULCÉRATION** | | | 1 | | | 1 Stram. 77. |
| 2 —Douleur cuisante | | | 2 | | | 2 Spigel. 27. |
| 1 **VÉSICULE** prurиteuse, pression | Sourcils (au-dessus des) | | 1 | | | 1 Selen. |
| 1 **GLANDES** de MEIBOMIUS (enflure et ulcération des) | Nerfs sont très-irrités (les) | | 1 | | | 1 Colch. 20. |
| 1 **GONFLEMENT**, douleur pressive | | | 1 | | | 1 Pol. Sud 42 °. |
| 2 —Sécrétion | Paupières (et gonflement des) | | 2 | | | 2 Ignat. 97. |
| 3 — | Larmoiement | Soir (le) | 3 | | | 3 Nic. carb. N. sulph. |
| 4 —Inflammation | | | 4 | | | 4 Digit. 17, 92 °. |
| 1 **SUPPURATION** | | | 1 | | | 1 Seneg. 52. Ignat. 97. |
| 1 **CILS** (prurit dans les) | | | 1 | | | 1 Grat. 138. Silic. 157 °. |
| 2 —Tombent (ils) | | | 2 | | | 2 Alum. 189. |
| 1 **PUS** épais | | Matin (le) | 1 | | | 1 Seneg. 54. |
| 2 —Epais | | Matin (le) | 2 | | | 2 Calc. carb. 86. > |
| 3 —Epais, sec | Angle externe des yeux, la chassie se dessèche *, il en résulte de la tension (à l') | Nuit (la) * Air (à l') | 3 | | | 3 Staph. 39. |
| 4 —Epais | Paupières supérieures (gonflement des) | | 4 | | | 4 Sulph. 99, 264 °. |
| 5 —Epais, sec | Yeux (pression dans les) | | 5 | | | 5 *K. carb.* 81. |
| 1 **RENVERSENT** en dedans (ils se) | Paupières sont *ecchymosées* (les) | | 1 | | | 1 *Borax* 77. |

## SYMPTOMES DES ANGLES DES YEUX DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Alum. 181. |
| 1 **CHASSIE** | | | 1 | *Agar.* 143. *Bismuth* 17. Calc. | —171. Caust. 150. Coff. 47. | Euphras. 18. Viol. tric. 55. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | 2 | | Antim. 54. | Cham. 54. Cina 45. Sepia * °. |
| 3 —Sèche, adhérente aux cils | | | 3 | | Ac. nit. 198 °. | Graph. 72, 160 °. Sepia * °. |
| 4 — | Paupières (gonflement des) | Nuit (la) | 4 | | | 4 Lycop. 235 °. |
| 5 — | *Paupières inférieures, les cils sont renversés en dedans (ecchymose aux)* | | 5 | | | 5 *Borax* 77. |
| 6 — | Yeux qui sont pleins de petits vaisseaux rouges, avec douleur pressive et larmoiement (chaleur et trouble des) | Chambre peu échauffée (dans une) | 6 | Air (à l') | | 6 Digit. 62, 96 °. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 N. carb. Ran. scel. 30. |
| 2 — | | Matin (le) | 2 | | | 2 Silic. 75, 160 °. |
| 3 — | *Yeux et sensibilité* * *(et dans les)* | * Lumière solaire le matin (quand *elle* regarde la) | 3 | | Lavée (après s'être) | 3 Am. mur. 59. |
| 1 **DOULEUR**. Fumée (comme produit par la) | | Soir (le) | 1 | | | 1 Lycop. 221 °. |
| 2 —Vif (comme s'ils étaient à) | | | 2 | | | 2 Nux 121. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | Calc. — 177. | N. mur. 229 °. Petrol. 81. |
| 2 —Petits, vifs | | | 2 | | | 2 Verat. 38. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | 1 K. carb. 224 °. |
| 1 **INFLAMMATION**, rougeur | Paupières inférieures (gonflement des) | | 1 | | | 1 Mag. carb. 12, 117. |
| 2 — | Paupières sont excoriées; *cils renversés* (les bords des) | | 2 | | | 2 *Borax* 77. |
| 1 **LARMOIEMENT** | | | 1 | | | 1 Petrol. 86. |
| 1 **MORDICATION** | Yeux (et aux) | Frottant (en les) | 1 | | | 1 Lact. 65. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Alum. 168. |
| 1 **PRESSION** | Conjonctive (inflammation de la) | | 1 | | | 1 Grat. 102. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | Arnic. 75. *Calc.* — 149. | Helleb. 45. Iod. 97. > | Lach. 108. *Lycop.* 219 °. |
| 2 —Rougeur | | Matin (le) | 2 Dînée (l'après-) | | | 2 Grat. 106. |
| 3 — | Paupières (et des) | | 3 | | | 3 *Alum.* 171. |
| 4 — | Yeux (et dans les) | | 4 | | Frottant (en les) | 4 Caust. 46. > |
| 1 **ROUGEUR** | Paupière inférieure (inflammation, gonflement de la) | | 1 | | | 1 Mag. carb. 12, 117 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **SUPPURATION** | | | 1 | | K. carb. 94. | K. hydr. 12. *Nux* 125. |
| 2 — | | Matin au réveil (le) | 2 | | | 2 Cina 45. |
| 3 —Sébacée | Yeux (sécheresse, rougeur et ardeur dans les). | | 3 | | | 3 Berb. 74. |
| 4 —Visqueuse, épaisse | | Nuit (la). | 4 | | | 4 Seneg. 55. |
| 5 — | Globes oculaires (déchirement dans les) | | 5 | | | 5 Grat. 105. |
| 1 **TENSION**. Tournés vers le haut, avec difficulté de tourner l'œil de l'autre côté (comme s'ils étaient fortement) | | Soir (le) | 1 | | | 1 Oleand. 70. |
| 1 **TIRAILLEMENT** pruriteux | | | 1 | | Frottement (par le) | 1 Hyoc. 71. |

## SYMPTOMES DES ANGLES INTERNES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** douloureuse, picotements | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 154. |
| 2 —Lumière et d'air sur ce point (comme s'il arrivait trop de) | | Midi (l'après-) | 2 | Toucher (au) | | 2 Ac. phosph. 45, 171. |
| 3 —Sèche | Paupières (et dans les) | | 3 | | | 3 Asar. 51. |
| 1 **BRULURE**, larmoiement | | | 1 | | | 1 Baryt. carb. 128. > |
| 2 —Violente | Yeux (dans la moitié interne des) | Midi, le soir (l'après-) | 2 | | | 2 Angust. 16. |
| 1 **CHASSIE** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Helleb. 51. |
| 2 — | | Journée (toute la) | 2 | | | 2 Thuya 57. |
| 3 —Brûlure * | | * Toucher (surtout au) | 3 | | | 3 Paris 22. |
| 4 —Sèche | Enlever souvent (qu'on est obligé d') | | 4 | | | 4 Staph. 40. |
| 1 **COLLÉS** fortement (ils sont) | | Matin (le) | 1 | | Pulsat. 151 (A). | Phosph. 159, 508 °. Staph. 41. |
| 2 —Cuissons | | Matin (le) | 2 | | | 2 Zinc 209 °. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 *Zinc* 197 °. |
| 2 —Brûlante | | | 2 | | | 2 Helleb. 46. |
| 3 —Larmoiement âcre, suppuration (semblable à celle que produirait un) | | Soir au lit (le) | 3 | | | 3 Nux 126. |
| 4 —Mordicante | | Matin (le) | 4 | | | 4 Pol. Sud 45. |
| 5 —Pruriteuse, lancinante | | | 5 | | | 5 Phell. 81. |
| 6 —Sécheresse | | Matin au lit (le) | 6 | | | 6 Nux 125. |
| 7 —Suppuration, pression | | Matin (le) | 7 | | | 7 Rhod. 106. |
| 8 —Vif (comme s'ils étaient à) | | | 8 | | | 8 Puls. 154. |
| 9 — | Conjonctive (rougeur de la) | | 9 | | | 9 Teucr. 28. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | Soleil (quand *elle* regarde le) | 1 | | | 1 Castor. |
| 1 **DOULEURS** brûlantes | | | 1 | | | 1 Paris 21. |
| 2 —*Cuisante, caustique* (*comme s'il était entré quelque chose de*) | *OEil larmoie (l')* | | 2 | | | 2 *Coni* 89. |
| 3 —*Excoriation* (comme d') | | | 3 | | | 3 *Nux* 122. |
| 4 —Grain de poussière (comme s'il était entré un gros) | | | 4 | | | 4 Digit. 65. |
| 5 —Lancinante | | | 5 | | | 5 Spigel. 124. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** électriques (comme des secousses) | Yeux (pression dans les) | | 1 | | | 1 Emet. 56. |
| 2 —*Pruriteux* | | | 2 | | | 2 *Coni* 88, 129 °. |
| 3 —*Pruriteux*. | | | 3 | | | 3 *Bell*. 215. |
| 4 —Tiraillants, larmoiement | | | 4 | | | 4 Menyanth. 44. |
| 5 — | Paupières sont collées (les) | Matin (le) | 5 | | | 5 Coni 83, 128 °. |
| 6 — | Tempe, traversent l'œil (qui vient de la) | Regardant du blanc, du rouge, ou le soleil (en) | 6 | | | 6 Graph. 60, 175 °. |
| 1 **INFLAMMATION** | Sac lacrymal et enflure pleine d'humeur qui s'ouvre au bout de quatre jours | | 1 | | | 1 N. carb. 147 °. |
| 2 — | Paupière inférieure (de la) | | 2 | | | 2 Graph. 148 °. |
| 1 **ORGELET** | | | 1 | | | 1 Sulph 98. |
| 1 **PICOTEMENTS**, ardeur | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 154. Sulph 241 °. |
| 2 —Caustique (comme produit par un) | | | 2 | | | 2 Alum. 167. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Lycop. 201 °. |
| 2 — | | Coryza (pendant un) | 2 | | | 2 Lach. 415 °. |
| 3 —Lancinante, prurit (légèrement) | | Soir après le coucher du soleil (le). | 3 | | | 3 Puls. 127. |
| 4 —Sable (comme produite par un grain de). | | | 4 | | | 4 Coni 90, 124 °. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 Ac. nitr. 108, 178 °. | Graph. 153 °. Ignat. 91. | Led. 15. Lycop. 95, 849 °. | Pol. laur. Stan. 24. Sulph. 257 °. |
| 2 —Ardent | Parties qui couvrent les yeux (ardeur dans les) | Journée (toute la) | 2 | | | 2 Ac. phosph. 42, 169 °. |
| 3 —*Élancements* | | | 3 | | | 3 *Bell*. 215. *Coni* 88, 129 °. |
| 4 —Mordicant, lancinant | | | 4 | | | 4 Berb 82. |
| 5 —Picotements | Yeux comme s'ils étaient pleins d'eau (trouble des) | | 5 | | | 5 Staph. 52 |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 —Rougeur | | | 6 | | | 6 Granat 52. |
| 7 —Rougeur | | Soir (le). | 7 | | | 7 Bruc. 6. |
| 8 —Ulcère se cicatrise, puis pression légèrement lancinante * (comme quand un) | | Soir (le). * Frotté (après s'être). | 8 | | | 8 Puls 127. |
| 9 —Violent | | | 9 Air (au grand) | | | 9 Staph. 37. |
| 10 — | Paupières (et aux bords des) | | 10 | | | 10 Pol. Nord 59. |
| 1 **ROUGEUR** | | | 1 | | | 1 Bovist. 21. |
| 1 **SÉCHERESSE**, ardeur | | | 1 | | | 1 Asar. 51. |
| 2 —Cuisson | | Matin (au lit) | 2 | | | 2 Nux 125. |
| 3 — | Paupières (et aux) | | 3 | | | 3 Rhus 150. |
| 1 **SUPPURATION** collante | | Matin (le) | 1 | | | 1 Phosph. 130, 508 °. |
| 2 —*Jaune collante* | *Paupières sont collées (les)* | | 2 Matin et soir | | | 2 *Agar.* 114. |

## SYMPTOMES DES ANGLES EXTERNES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 K. nitr. 82. |
| 2 —Cuisante | | | 2 | | | Carb. an. 29. K. carb. 87, 225 °. |
| 3 —Prurit | Paupières sont agglutinées (les) | Soir (le). * Matin (le). | 3 | | | 3 Puls. 130. |
| 1 **CHASSIE** | | | 1 | | Bar. carb. 135. > | China 39. *Ipec.* 11. |
| 2 — | | Midi (à) | 2 | | | 2 Sabad. 72. |
| 3 —Colle (qui les) | | Nuit (la) | 3 | | | Baryt. carb. 136 > Lycop. 241 °. |
| 4 —Déchirements | | | 4 | | | 4 Hepar. 79 °. |
| 5 —Excoriés, ulcérés (ils sont comme) | Conjonctive (rougeur de la) | Journée (toute la) | 5 | | | 5 Calc. — 182. |
| 6 —Sèche, tension * | Cils (et aux) | Nuit (la). * Se dessèche au grand air (lorsque la chassie se) | 6 | | | 6 Staph. 39. |
| 7 — | Paupières * (inflammation et suppuration des). | * Nuit (la). | 7 | | | 7 Lycop. 114, 231 °. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | Camph. 17. | Ignat. 88. Zinc 199 °. |
| 2 —Brûlure | | | 2 | | | 2 K. carb. 87, 225 °. |
| 3 —Mordicante | | | 3 | | | 3 Mang. 74 °. |
| 4 —Pruriteuse | | | 4 | | | 4 Sulph. 97, 236 °. |
| 5 —*Sel; larmoiement (comme produite par du)* | *Yeux pleurent (les)* | | 5 | | | 5 *Nux* 127. |
| 1 **DOULEURS.** Ecorchure (d') | | Paupières (en fermant les) | 1 | | | 1 Ignat. 82. |
| 2 —Ecorchure (d') | Lèvres (dépouillement des) | | 2 | | | 2 Cham. 53. |
| 3 —Sécante | | | 3 | | | 3 Hepar 23, 78 °. |
| 1 **ÉLANCEMENT** douloureux, pressif | Paupière supérieure (à la) | | 1 | | | 1 Verat. 57. |
| 1 **EXCORIATION** | | | 1 | | | 1 Borax 73. |
| 2 —Inflammation | | | 2 | | | 2 Graph. 150 °. |
| 1 **LARMOIEMENT** | | | 1 | | | 1 Silic. 83, 166 °. |
| 1 **MUCUS** visqueux | | | 1 | | | 1 Nat. mur. *. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 China 98. |
| 2 —Sable (comme s'il y avait du) | | | 2 | | | 2 Ac. nitr. 98, 165 °. |
| 3 —Tiraillante | Glande lacrymale (à la région de la) | | 3 | | | 3 Staph. 87. |
| 4 — | Yeux sont collés par la suppuration (les) | | 4 | | | 4 Calc. — 172. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Antim. 44. |
| 2 —Brûlant | | | 2 | | | 2 Granat. 55. |
| 3 —Brûlant | Paupières sont comme agglutinées * (les) | Soir (le). * Matin (le) | 3 | | | 3 Puls. 130. |
| 4 —Rougeur | Yeux et larmes cuisantes (brûlure dans les) | | 4 | | | 4 Sulph. 252 °. |
| 1 **SUPPURATION** | | | 1 | | | 1 Pol. Nord 58. |
| 1 **TIRAILLEMENT**, pression | Glande lacrymale (à la région de la) | | 1 | | | 1 Staph. 87. |
| 1 **VULSION** fréquente | | | 1 | | | 1 Camph. 43. |
| 1 **CANAL LACRYMAL**, gonflement (du). | Paupières (et des) | | 1 | | | 1 Graph. 154 °. |
| 1 **SAC LACRYMAL** et de la glande lacrymale (gonflement à la région du) | | | 1 | | | 1 Silic. 70, 172 °. |
| 2 — Gonflement plein de pus (qui s'ouvre). | Angles internes (inflammation des) | | 2 | | | 2 N. carb. 147 °. |

## SYMPTOMES DE L'OEIL DROIT DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**, gonflement, rougeur, suppuration | | Jours (pendant deux) | 1 | | | 1 Phosph. 140, 290 °. |
| 2 —Gravative | | Midi (l'après-) | 2 | | | 2 Borax 75. |
| 3 — | Angle interne (vers son) | | 3 | | | 3 Tarax 59. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS.** | | | 1 | | | 1 Petrol. 110 °. |
| 1 **BRULURE.** | | | 1 | | | 1 Amb. 55. *Ass. fœt.* 43. |
| 2 —Contraction. | | | 2 | | | 2 Spig 100. |
| 3 —Tabac (comme s'il y était entré du). | | | 3 | | | 3 Plumb. 98. |
| 4 —Trouble (qui paraît). | | Soir en lisant (le). | 4 | | | 4 Rhod. 114. |
| 5 —. | Oreille interne gauche (élancement dans l'). | | 5 | | | 5 Dros. 34. |
| 1 **CHALEUR**, constriction douloureuse. | | | 1 | | | 1 Bovist. 429. |
| 2 —Larmoiement, photophobie. | | Matin (le). | 2 | | | 2 N. sulph. |
| 1 **CHATOUILLEMENT.** Poussière (comme s'il y était entré de la). | | | 1 | | | 1 Zinc 102, 192 °. |
| 1 **COMPRESSION** brûlante. | | Regardant un objet (en). | 1 | | | Ac. nit. 171 °. N. mur. 111, 220. |
| 2 —Larmoiement (dessus). | | | 2 | | | 2 Agar. 123. |
| 3 —Lancinante. | | | 3 | | | 3 Zinc 99, 187 °. |
| 1 **CONSTRICTION.** | | | 1 | | | 1 Eug. Scill. 12. |
| 2 —Douloureuse, chaleur. | | | 2 | | | 2 Bovist. 429. |
| 3 —Spasmodique. | | Matin (le). | 3 | | | 3 Pol. Sud 47. |
| 1 **CONTRACTION** brûlante. | | | 1 | | | 1 Spigel. 100. |
| 2 —Cuisson et larmoiement (puis). | Vue, secousse intérieure de l'œil gauche (lucidité de la). | | 2 | | Vin (après avoir bu du). | 2 Agar. 129. |
| 1 —**CONTUSION** (comme une). | | Toucher (au). | 1 | | | 1 Emet. 56. |
| 1 **CUISSON.** | | *Règles* (pendant les). | 1 | | | 1 Castor. |
| 2 —. | | Soir (qui revient le). | 2 | | Frottement (par le). | 2 K. hydr. 36. |
| 3 —Acide (comme par un). | | | 3 | | | 3 Canth. 116. Rhus 126. |
| 4 —Ecorchure (sensation d'). | | | 4 | | | 4 Ran. bulb. 48. |
| 5 —Excoriation, pression comme par un grain de sable (sensation d'). | Angles (surtout dans les). | | 5 | | | 5 Carb. veg. 112. |
| 6 —Larmoiement abondant. | | | 6 | | | 6 Carb. veg. 111. |
| 7 —. | Paupières se ferment violemment (les). | Soir (le). | 7 | | | 7 Sepia 147, 228 °. |
| 1 **COLLÉ**, suppuration (il est). | | Matin (le). | 1 | | | 1 Ac. nit. 199 °. K. nitr. 87. |
| 1 **DÉCHIREMENTS.** | | | 1 | | Canth. 111. Iod. 94. > | Lycop. 110, 215 °. Valer. 27. |
| 2 —Courts, violents. | Autour (et). | | 2 | | | 2 Colchic. 8. |
| 3 —Elancements comme s'il était enflammé. | | | 3 | | | 3 Calc. — 179. |
| 4 ——. | Front et passant par-dessus l'œil (traversant le). | | 4 | | | 4 Bovist. 428. |
| 5 —. | Conque de l'oreille (tension de la). | | 5 | | | 5 Bovist. 431. |
| 1 **DISTENSION** douloureuse. | | | 1 | | | 1 Caust. 104. |
| 1 **DOULEURS.** Aiguilles ardentes (comme par des). | | | 1 | | | 1 Rhod. 115. |
| 2 —Arrachait (comme si on l'). | Céphalalgie. | | 2 | | | 2 Carb. veg. 129. |
| 3 —Balancier d'une pendule (comme le). | | | 3 | | | 3 M. art. 28. |
| 4 —Cheveu (comme s'il y avait un). | | Soir (le). | 4 | | | 4 Tabac 75. |
| 5 —Couteau (comme des coups de). | | | 5 | | | 5 Sulph. 116, 240 °. |
| 6 —Déchiré et écarté (comme s'il était). | | | 6 | | | 6 P. spin. 22. |
| 7 —Grain de sable (comme s'il y avait un). | Clignote (*elle*). | | 7 | | | 7 Plat. 99. |
| 8 —Lancinante, vive. | | | 8 | | | 8 Tarax. 45. |
| 9 —Lancinante, gravative. | Vertex (jusqu'au). | | 9 | | | 9 Lach. 456. |
| 10 —Mordicante, périodique. | | | 10 | | | 10 Rhod. 117. |
| 11 —Mucus adhérent impossible à détacher, sécheresse (comme s'il était troublé par un). | | Soir (le). | 11 | | | 11 Puls. 117 (B). |
| 12 —Sable (comme s'il y avait du). | | Midi (l'après-). | 12 | | | 12 Bryon. 119. |
| 13 —*Sécante, vive.* | | | 13 | | | 13 *Colocyn.* 21. |
| 14 —Sourde, brûlante, lancinante alternativement, poussait l'œil dans l'angle interne (tantôt). | Surface de neige en pente et à perte de vue, sur laquelle tombent de temps en temps des points ayant l'éclat du feu ; après que cet effet fut arrivé plusieurs fois, la surface devient en feu, et les points qui tombent deviennent d'un blanc brillant (on croit apercevoir une). | | 14 | | | 14 Ac. phosph. 110, 162 °. |
| 15 —Violente. | | Aveugles depuis plusieurs années sans avoir ressenti de douleurs (chez les personnes). | 15 | | | 15 Lach. 464. |
| 16 —. | Obscurcissement de tout ce qui entoure, comme après avoir regardé longtemps un objet qui fatigue. | | 16 | | | 16 Ruta 39. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES; CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ÉLANCEMENTS** | | | | Ac. mur. 85 °. | Ignat. 92. K. carb. 100, 197° | *N. mur.* 106, 223°. |
| 2 | —Brûlants | | | | | | 2 Ass. fœtid. 48. |
| 3 | —Coups de couteau (semblable à des) | | | | | | 3 Sulph. 116. |
| 4 | —Déchirant, compressif | | | | | | 4 Zinc 98, 188 °. |
| 5 | —Déchirants, violents, enflammé (comme s'il était) | | | | | | 5 Calc. — 179. |
| 6 | —Fouillant, violent | Angle interne abaissant la paupière supérieure (et dans l') | | | | | 6 Spigel. 89. |
| 7 | —Pression | | | | | | 7 Spong. 43. |
| 8 | —Pressifs | | | | | | 8 Bovist. 174. Zinc 187 °. |
| 9 | —*Pruriteux* | | *Frotté (revenant après s'être)* | | | | 9 *Spigel.* 87. |
| 10 | —Rougeur | Tête et dans l'oreille gauche ; rougeur de la conjonctive, on n'y voit plus (élancement dans la) | | | | | 10 Ac. nitr. 107, 176 °. |
| 11 | —Sourds dessus | Paupière supérieure (et à la) | | | | | 11 Cyclam. 29. N. carb. 159 °. |
| 12 | —Tensifs | | | | | | 12 Viol. tric. 32. |
| 13 | —Tiraillements | Autour (et) | | | | | 13 Ambr. 54. |
| 14 | —Tourner (*elle* ne peut le) | | | | | | 14 Ars. 80. |
| 15 | —Traction * (ensuite) | Mâchoire (qui se perdent dans la). * Cou, dans la poitrine, le bas-ventre et les aines, jusqu'à la jambe droite (qui descend le long du). | | | | | 15 Mag. art. 27. |
| 16 | —Violent (un) | | | | | | 16 Graph. 132 °. |
| 1 | **ENDOLORISSEMENT** | | | | | | 1 R. bulb. 60. |
| 1 | **FOUILLEMENT**, élancement violent | Angle interne (et dans l') | | | | | 1 Spigel. 89. |
| 1 | **FOURMILLEMENT** | | | | | | 1 Bryon. 107. |
| 1 | **FROID**, gerçure (et de) | | | | | | 1 Plat. 79. |
| 1 | **GLOCITATION** | | | | | | 1 Berb. 67. |
| 1 | **GONFLEMENT** | | | | | | 1 K. carb. 78, 217 °. |
| 2 | —Ardeur, inflammation, suppuration | | | | | | 2 Phosph. 140, 290 °. |
| 1 | **GRAND**, plus ouvert (il devient plus) | | | | | | 1 Staph. 84. |
| 1 | **INFLAMMATION** | | | | Am. carb. 102. > Borax 78. | Carb. veg. 124. Mag. carb. | 111 °. Phosph. 286 °. Verat. 44. |
| 2 | — | Chaleur fébrile | | | | | 2 Verat. 45. |
| 1 | **JET**. Tête jusque dans le (depuis la) | | Tête pulsatifs (pendant des maux de) | | | | 1 Lach. 155. |
| 1 | **LARMOIEMENT** | | | | | Agar. 139, 140. Ars. 105. | Ac. nitr. 194 °. Cinch. sulf. |
| 2 | —Abondant | | Midi (l'après-) | | | | 2 Lycop. 105, 248 °. |
| 3 | —Abondant, cuisant | | | | | | 3 Carb. veg. 111. |
| 4 | —Amélioration du | | | | | | 4 Caust. 54. > (A). |
| 5 | —Amélioration du | | Air (à l') | | | | 5 Caust. 55. > |
| 6 | —Brûlure | Conjonctive près de l'angle interne (vaisseaux de la) | Soir (le) | | | | 6 Mag. carb. 121 °. |
| 7 | —Cuisant | | | | | | 7 Phosph. 303 °. |
| 8 | —*Chaleur brûlante, rougeur* | | | | | | 8 *Pol. Nord* 69. |
| 9 | —Chaleur, photophobie | | Matin (le) | | | | 9 N. sulph. |
| 10 | —Corrosif | Paupières gauches (et tremblement convulsif des) | | | | | 10 Kreos. 77. |
| 11 | —Inflammation, suppuration | | Jours (pendant deux) | | | | 11 Phosph. 140, 290 °. |
| 12 | —Involontaire | | | | | | 12 K. nitr. 85. |
| 13 | — | Cornée (vaisseaux sur la) | | | | | 13 Am. carb. 108. > |
| 14 | — | Narine droite, écoulement d'un mucus nasal, éternuments violents, coryza (fourmillement dans la) | | | | | 14 Carb. veg. 306. |
| 15 | — | Paupières, brûlure dans les yeux (rougeur des) | | | | | 15 K. hydr. 41. |
| 1 | **PICOTEMENTS** continuels | | Œil (pendant le mouvement de l') | | | | 1 Spig. 88. |
| 2 | —Mordicant | | | | | Frottant (en se) | 2 Ag. cast. 50. |
| 3 | —Prurit | | | | | | 3 Agar. 116. |
| 4 | —Sécant de dedans en dehors | | | | | | 4 Viol. tric. 51. |
| 1 | **PROÉMINENCE** | | | | | | 1 Arnic. 79. |
| 1 | **PRESSION** | | | Colch. 15. Dig. 40, | 84 °. Lact. 71. Lycop. 94. | N. mur. 110. Sep. 157, 216°. | Seneg. 66. Staph. 75. |
| 2 | — | | | | | | 2 Borax 66. |
| 3 | — | | Regardant en haut (en) | | Regardant en bas | | 3 Sabad. 71. |
| 4 | — | | Soir en écrivant (le) | | | | 4 Alum. 160. |
| 5 | — | | Tournant à gauche (en le) | | | | 5 Sepia 138, 218 °. |
| 6 | —*Avant en arrière* (d') | | | | | | 6 *Bismuth* 16. |
| 7 | —Dedans en dehors (de) | | Œil (pendant le mouvement de l') | | | | 7 Camph. 30. |
| 8 | —Douloureuse | Orbite (sensation dépressive dans l') | Matin (le) | | | | 8 Borax 66. |
| 9 | —Elancement | | | | | | 9 Spong. 43. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 —Grain de sable (comme un) | | | | | | 10 Teucr. 27. |
| 11 —Grain de sable (comme un) | | | 11 Frottant (en se) | | | 11 Sepia 139, 219 °. |
| 12 —Grain de sable (comme un) | Angles (cuisson dans les) | | | | | 12 Carb. veg. 113. |
| 13 —Haut en bas (de) | | | | | | 13 Carb. veg 117. |
| 14 —Gonflées, larmoiement (comme) | Paupières (rougeur des) | | | | | 14 Caust. 107. |
| 15 —Orgelet (comme par un) | | Midi (à) | | | | 15 Valer. 34. |
| 16 —Ouvrir (et comme si *elle* ne pouvait l'). | Œil surtout dans la paupière inférieure (tension autour de l') | | | | | 16 N. mosc. 232. |
| 17 —*Perd* * *(la vue se)* | Tête (qui se répand dans la) | * *Lisant et écrivant (en)* | | | Marchant (en) | 17 N. mur. 133, 268 °. |
| 18 —Prurit | | | | | Frottant (en se) | 18 Agar. 119. |
| 19 —Suppuration | Paupières sont collées * (les) | * Nuit (la) | | | | 19 Fer. 37. |
| 20 —Tiraillement | | | | | | 20 Zingib. |
| 21 — | Occiput (qui s'étend jusqu'à l') | | | | | 21 Tabac 76 *. |
| 22 — | Orbite (jusque dans l') | Soir (le) | | | | 22 Angust. 25. |
| 23 — | Tempe (et dans la) | | | | | 23 Zinc 179. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 Ac. sulph. 84. ***Ass. fœt.*** 49. | Carb. veg. 110. Canth. 143. | Coloc. 25. Kal. carb. 77. | Mag. carb. 109 °. Oleand. 72. |
| 2 — | | Matin (le) | | | | 2 Caust. 47. > |
| 3 — | | Midi (l'après-) | | | | 3 Canth. 143. |
| 4 — | | Soir à quatre heures (le) | | | Frottement (par le) | 4 Phell. 77. |
| 5 —Brûlant | | | | | Frottement (par le) | 5 Oleum 98. Silic. 156 °. |
| 6 —Compression, rougeur | | | | | | 6 Phosph. 141, 287 °. |
| 7 —Cuisant | | Midi (l'après-) | | | Frottement (par le) | 7 Oleum 90. |
| 8 —Cuisson | Paupières à se fermer violemment (tendance des) | Soir (le) | | | | 8 Sepia 147, 228 °. |
| 9 —Larmes âcres | | | | | | 9 K. nitr. 73. |
| 10 —Picotement | | | | | | 10 Agar. 116. |
| 11 — | Oreille droite (et dans l') | | | | | 11 N. sulph. |
| 12 — | Paupière (sécheresse de la) | | | | | 12 Carb. veg. 109. |
| 1 **ROUGEUR** | | | | | | 1 Agar. 124. |
| 2 —Compression, inflammation, *prurit* | | | | | | 2 Phosph. 141, 287 °. |
| 3 —Elancements * | Tête dans l'oreille gauche, produisant une ophthalmie * (de la) | * Dehors (étant) | | | | 3 Ac. nitr. 107, 176 °. |
| 4 —Plaie, larmoiement (douleur de) | | | | | | 4 Alum. 185. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | | | | | 1 Nux 128. |
| 2 —Mucus adhérent qu'on a peine à détacher (comme troublé par un) | | Soir (le) | | | | 2 Puls. 117 (B). |
| 1 **SPASMES** | | | | | | 1 Mang. 71 °. |
| 1 **SUINTEMENT** | | Journée (toute la) | | | | 1 K. hydr. 40. |
| 1 **SUPPURATION** | | | | | | 1 Alum. 199. K. nitr. 57. |
| 2 —Colle (qui le) | | Matin (le) | | | | 2 N mur. 124. |
| 3 —Douleur, gonflement, inflammation | | | | | | 3 Phosph. 140, 290 °. |
| 1 **TENSION** compressive rhumatismale | | | | | | 1 Zinc 87, 181 °. |
| 2 —Elancements | | | | | | 2 V. tric. 52. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** douloureux | | Dîner (avant le) | | | | 1 Canth. 140. |
| 2 —Douloureux de bas en haut | Tempe (et à la) | | | | | 2 Sabad. 70. |
| 3 —Elancements | Autour (et) | | | | | 3 Ambr. 54. |
| 4 —*Violents* | *Cavité orbitaire (et dans la)* | *Nuit (la)* | | | | 4 *K carb.* 191 °. |
| 5 —Pression | | | | | | 5 K. carb. 192 °. |
| 6 —Pulsation | | | | | | 6 Asar 49. |
| 7 —Traction au-dessus | | | | | | 7 Mang. 10. |
| 1 **TRACTION** | | | | | | 1 Arnica 80. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | Regardant longtemps (en) | | | | 1 Nic. carb. |

## CONJONCTIVE OCULAIRE, LA CORNÉE, LA PUPILLE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ECCHYMOSÉE** | Angle interne (dans l') | | | | | 1 Cham. 57. Nux 136. |
| 1 **INFLAMMATION**, rougeur | | | | | | 1 * Crot. 54. Dulc. 66. |
| 1 **IRRITATION** | | | | | | 1 * Crot. 55. |
| 1 **TACHES** rouges, indolentes | | | | | | 1 Camph. 49. |
| 1 **VAISSEAUX** sanguins | | | | | | 1 Eugen. |
| 2 — | Angle interne (picotement dans l') | | | | | 2 Emet. 37. |
| 1 **CORNÉE**, vaisseaux près de la | Larmoiement | | | | | 1 Am. carb. 108. > |
| 1 **PUPILLE.** Contracte (elle se) | | | | | | 1 Anac. 127. |
| 1 **DILATATION** extrême | Iris a entièrement disparu (il semble que l') | | | Fixant avec attention | | 1 Ac. phosph. 85. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — | Gauche (plus que la) | | 2 | | | 2 Mang. 12, 80 °. |
| 3 — | Pupille gauche est rétrécie, pression dans l'œil gauche (la) | Jour (le premier) | 3 | | | 3 Rhod. 119. |
| 4 — | Vue (cécité de la) | | 4 | | | 4 Bell. 260. |

## VUE DE L'OEIL DROIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **CÉCITÉ**, de sorte qu'onne voit les objets bas qu'à la moitié inférieure, et les objets élevés sont invisibles | | Matin (le) | 1 | | | 1 K. carb. 112. |
| 1 **CORPS** noir (il semble que la moitié de l'œil est couverte d'un) | | | 1 | | | 1 Aur. 37. |
| 1 **DIMINUTION** | Globe (térébration dans le) | | 1 | | | 1 Coff. 30. |
| 1 **FIL** flotte devant (il semble qu'un) | | | 1 | | | 1 Coni 73, 138 °. |
| 1 **GAZE** *noire* (sorte de) | | | 1 | | | 1 *Phosph.* 134, 323 °. |
| 2 —Tendue (comme une) | | | 2 | | | 2 Hyosc. 16. |
| 3 —Trouble (comme une) | | Midi (l'après-) | 3 | | | 3 Ignat. 103. |
| 1 **NUAGE** | | | 1 | | | 1 Crot. 30. |
| 1 **OBSCURCISSEMENT** | | | 1 | | | 1 K. carb. 240 °. |
| 2 —Alentours (des) | Yeux (pression dans les) | Matin (le) | 2 | | | 2 Ruta 39. |
| 1 **PAPILLOTAGE** brillant, changeant, surtout en haut et de côté; quand on veut fixer les regards sur cette apparence, elle s'écarte toujours du rayon visuel; elle l'empêche de lire | | | 1 | | | 1 Dros. 28. |
| 1 **SCINTILLEMENT**, tressaillement | Tête (congestions à la) | | 1 Air (se promenant à l') | | | 1 Lach. 311. |
| 2 —Larmoiement | | | 2 | | | 2 Oleum 114. |
| 3 —Poussière (comme s'il y avait de la) | | Lumière (à la) | 3 | | | 3 Lach. 307. |
| 1 **VOILE** (comme une) | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 219 °. |

## SYMPTOMES DES PAUPIÈRES DE L'OEIL DROIT DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | M. sol. 131. | Spig. 119. Sulph. 233 °. |
| 2 —Cuisante | | | 2 | | | 2 K. nitr. 77. |
| 1 **CONSTRICTION** | Angle (surtout vers l') | | 1 | | | 1 Crot. 39. |
| 1 **CUISSON** violente, élancements | | Midi (l'après-) | 1 | | | 1 Tongo 34. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** brûlants, violents (petits | Angle externe (surtout vers l') | | 1 | | | 1 Stan. 80. |
| 2 —Grêle, douloureux comme par une piqûre d'aiguille | | | 2 | | | 2 Spig. 122. |
| 1 **FERMENT** involontairement (elles se) | Œil (cuisson dans l') | Soir (le) | 1 | | | 1 Sepia 147, 228 °. |
| 1 **GONFLEMENT**, rougeur (comme un) | Œil qui est plein d'eau (pression dans l') | | 1 | | | 1 Caust. 107. |
| 2 —Rougeur | Angle interne (surtout vers l') | | 2 | | | 2 Seneg. 39. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Pr. spin. 21. |
| 2 —Bords (aux) | | | 2 | | | 2 K. carb. 202 °. |
| 3 — | Angle externe, puis dans les yeux (tiraillement vers l') | | 3 | | | 3 Crocus 70. |
| 1 **TREMBLEMENT** | | | 1 | | | 1 Petrol. 131 °. |

## SYMPTOMES DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE DE L'OEIL DROIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ABAISSEMENT** de la | | Elancement violent, fouillant dans le milieu de l'œil et de son angle interne (par un) | 1 | | | 1 Spigel. 89. |
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | 1 Colocy. 19. Oleand. 69. |
| 1 **BATTEMENT** | | | 1 | | | 1 Mang. 40, 73 °. Sassap. 99 °. |
| 1 **BOUTON** (un petit) | | | 1 | | | 1 Canth. 161. |
| 1 **CHUTE** de la | Papillotage comme un corps mouvant qui éblouit, sensibilité du bord supérieur de l'œil * | * Toucher (au) | 1 | | Frottant (en se) | 1 Carb. an. 111. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COMPRESSION**. Abaissée avec force (comme si elle était). | Œil (au-dessus de l'). | | 1 | | | 1 Caust. 108. |
| 2 —Gonflement, prurit. | | | 2 | | | 2 Phosph. 144, 292 °. |
| 1 **CUISSON**. | | | 1 | | | 1 Zinc. 94, 198 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT**, tremblement. | Œil (et au-dessus de l'). | | 1 | | | 1 K. carb. 194 °. |
| 2 —Vulsif. | | | 2 | | | 2 Baryt. carb. 120. > |
| 1 **DOULEURS** brûlantes. | | | 1 | | | 1 Clemat. 20. Spig. 119. |
| 2 —Collée à l'intérieur et qu'on ne pût la détacher (comme si elle était). | | | 2 | | | 2 Caust. 109. |
| 3 —Corps dur (comme par un). | | | 3 | | Frottant (en la). | 3 Spigel. 118. |
| 4 —Gravative. | | Œil (en ouvrant l'). | 4 | | | 4 Borax 65. |
| 1 **ÉLANCEMENT**, cuisson (un). | | Midi (l'après-). | 1 | | | *K. carb.* 195 °. Tongo 54. |
| 2 —Electriques. | | | 2 | | | 2 Ac. phosph. 165 °. |
| 3 —Pendante et longue * (sensation comme si elle était). | Tête ° (points dans le côté droit de la). | Regardant en bas (en). Regardant en haut (en). ° Matin (le). | 3 | | | 3 Alum. 165. |
| 4 —Piqûre d'aiguille (comme une). | | | 4 | | | 4 Spigel. 122. |
| 5 —Pruriteux. | Œil (et sur l'). | | 5 | | | 5 August. 26. |
| 6 —Sourds. | Cils où ils semblent sortir (jusqu'aux). | | 6 | | | 6 Cyclam. 29. |
| 7 —Vifs, électriques. | | | 7 | | | 7 Lach. 449. |
| 1 **FRÉMISSEMENT**. | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 50. > |
| 1 **GONFLEMENT**, compression, prurit. | | | 1 | | | 1 Phosph. 144, 292 °. |
| 2 —Emphysémateux. | | | 2 | | | 2 Phosph. 295 °. |
| 3 —Inflammation, pression. | Angle interne; vue faible (un peu de chassie dans l'). | | 3 | | | 3 Natr. carb. 23. |
| 4 —Rougeâtre. | | Matin (le). | 4 | | | 4 Sepia 155, 258 °. |
| 1 **INFLAMMATION**. Orgelet (comme s'il allait survenir un). | | | 1 | | | 1 Lach. 428. |
| 2 — | Yeux, sensibilité * (avec douleur des). | * Lumière artificielle (à la). | 2 | | | 2 K. carb. 216 °. |
| 1 **LOURDEUR**. Collée à l'intérieur (comme si elle était). | | | 1 | | | 1 Caust. 109. |
| 2 — | Yeux (chaleur dans les). | | 2 | | | 2 Calc. carb. 78. > |
| 1 **MOUVEMENTS** convulsifs. | Gauche (surtout la). | | 1 | | | 1 Am. mur. 44. |
| 1 **OUVRE** spasmodiquement *, puis pression douloureuse et tremblement (elle s'). | | * Dormir (quand *elle* veut). | 1 | | | 1 N. mur. 253 °. |
| 1 **ORGELET** enflammé, tension. | | | 1 | | | 1 Am. carb. 99. > |
| 1 **PICOTEMENTS** très-sensibles. | | | 1 | | | 1 Pœnia 6. |
| 1 **PRESSION**. | | | 1 | | Chelid. 20. | Lycop. 204 °. Seneg. 46. |
| 2 —Corps étranger qu'on s'efforce en vain d'essuyer; photophobie, larmoiement (comme par un). | Yeux ne supportent pas la lumière du jour (les). | | 2 | | | 2 Tarax. 36. |
| 3 —Gonflée (elle semble). | | | 3 | | Air (au grand). | 3 Rhus 119. |
| 4 —Lancinante. | | | 4 | | | 4 Lach. 448. |
| 1 **PRURIT**, compression, gonflement. | | | 1 | | | 1 Phosph. 144, 292 °. |
| 2 —Cuisson. | | | 2 | | | 2 Ag. cast. 26. Pœnia 5. |
| 3 —Cuisant. | | | 3 | | Frottant (en la). | 3 Rhus 116. |
| 4 —Dessus. | | | 4 | | Frottant (en la). | 4 Gratiol. 111. |
| 1 **ROUGEUR**, gonflement, tension. | | Matin (le). | 1 | | | 1 Acon. 95. |
| 2 —Tuméfiée (elle est un peu). | | Matin (le). | 2 | | | 2 Sepia 155, 258 °. |
| 1 **SÉCHERESSE**. | Globe (prurit dans le). | | 1 | | | 1 Carb. veg. 109. |
| 1 **TACHE** dartreuse, rouge, se détachant par écailles (une). | | | 1 | | | 1 Sepia 154, 245 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT**. | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 127. |
| 1 **TRESSAILLEMENT**. | | | 1 | | Ac. nitr. 200 °. | Colch. 16. Plumb. 87. |
| 2 —Continuel, douloureux. | | Journée (toute la). | 2 | | | 2 Bell. 209. |
| 3 —Violent larmoiement. | | Fréquent. | 3 | | | 3 Tongo 57. |
| 1 **VULSION**. | | | 1 | | Canth. 151. | Indigo. Rhod. 99. Seneg. 50. |

## SYMPTOMES DE LA PAUPIÈRE INFÉRIEURE DE L'OEIL DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BOUTON** sur la (un petit) | | | 1 | | | 1 N. mur. 125, 242 °. |
| 1 **BRULURE**, compression, gonflement, rougeur | | | 1 | | | 1 Sepia 156, 240 °. |
| 2 —Sécante | | Repos (pendant le) | 2 | | | 2 Colocy. 24. |
| 1 **CONTRACTION**, vulsion | | | 1 | | | 1 Rhus 118. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 N. mur. 120, 259 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Angle externe (près de l') | Dîner (après le) | 1 | | | 1 N. carb. 137 °. Phell. 72. |
| 1 **DOULEUR** d'écorchure | | | 1 Toucher (au) | | | 1 Dros. 50. |
| 2 —Plaie (comme une) | | | 2 | | | 2 Ran. bulb. 49. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**. Epingles (comme des des coups d') | Paupière supérieure gauche (et dans la) | | 1 | | | 1 Zinc. 97, 186 °. |
| 2 — Pression, prurit | Angle interne, inflammation de l'œil, larmoiement *, coryza violent (dans l') | * Regardant en haut (en) | 2 | | | 2 Cinab. 4. |
| 1 **FOURMILLEMENT** mordicant qui dégénère en tiraillements | | | 1 | | | 1 Berb. 87. |
| 1 **FRÉMISSEMENT** | Nez, secousses de la peau du côté gauche (battements des artères du dos du) | | 1 | | | 1 Agar. 156. |
| 1 **GLANDE**, la peau est rougeâtre et forme une petite enflure de la grosseur d'un grain de chènevis (gonflement d'une) | Sac lacrymal (au côté droit et à un demi-pouce du) | | 1 | | | 1 Crot. 61. |
| 1 **GONFLEMENT** des téguments | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 105, 175 °. |
| 2 —Rougeur, brûlure, compression | | | 2 | | | 2 Sepia 156, 240 °. |
| 3 — Rougeur | | | 3 | | | 3 Ac. phosph. 174 °. |
| 1 **INFLAMMATION** | Angle (avec rougeur de l') | | 1 | | | 1 Mag. carb. 118. |
| 1 **ORGELET** (un) | | | 1 | | | 1 Seneg. 41. |
| 1 **PIQURES** | | | 1 | | | 1 Alum. 169. |
| 1 **PRURIT** brûlant | | | 1 | | | 1 Silic. 154 °. |
| 2 — | Paupière supérieure de l'œil gauche (et à la). | | 2 | | | 2 Crot. 60. |
| 1 **PULSATIONS** | | | 1 | | | 1 Seneg. 47. |
| 1 **ROUGEUR**, gonflement, brûlure, compression | | | 1 | | | 1 Sepia 156., 240 °. |
| 1 **TENSION**. Ouvrir de crainte qu'elle ne s'aggrave (*elle* n'ose l') | | | 1 | | | 1 Tongo 50. |
| 1 **TRESSAILLEMENT**, élancements | | | 1 | | | 1 Canth. 152. |
| 2 — | Angle interne (vers l') | | 2 | | | 2 Ac. phosph. 107. |
| 1 **TUBERCULE** indolent (un) | | | 1 | | | 1 Aur. 27. |
| 1 **VULSION** | | | 1 | | | 1 Indigo. Iod. 107. > |
| 2 —Contraction | | | 2 | | | 2 Rhus 118. |

## SYMPTOMES DES ANGLES, COTÉ EXTERNE, COTÉ INTERNE DE L'OEIL DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | | Journée (dans la) | 1 | | | 1 Sepia 152, 252 °. |
| 2 — | Œil et l'oreille (qui s'étend derrière l') | | 2 | | | 2 Staph. 79. |
| 2 **CHASSIE** | | | 1 | | | 1 Gin-Seng. 25. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** prurițeux | | Frotter (qui oblige à se) | 1 | | | 1 Calc. — 151. Plat. 96. |
| 2 — | Œil (sensation comme s'il y avait un grain de sable dans l') | | 2 | | | 2 Ruta. |
| 1 **CUISSON**. *Écorchure (sensation d')* | | Soir (le) | 1 | | | 1 Ran. bulb. 47. |
| 2 —Ecorchure * (sensation d') | Œil (pression dans l') | | 2 | | | 2 Carb. veg. 112, 115. |
| 3 —Picotante | Conjonctive oculaire * (rougeur de la) | | 3 | | | 3 * Emet. 57. Ran. scel 35. |
| 4 — Prurit | | | 4 | | | 4 Carb. veg. 106. |
| 1 **DOULEUR** brûlante | | | 1 | | | 1 Spigel. 105. |
| 2 —Brûlante, fourmillante | | | 2 | | | 2 Colocy. 25. |
| 3 —Brisure (comme une) | | Accès répétés (par) | 3 | | Pression externe (par la) | 3 Verat. 40. |
| 4 —Corps étranger (comme un) | | Matin en marchant (le) | 4 | | Chambre (dans la) | 4 Ac. sulph. 81. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 —Excoriation, suppuration (d') | Angle interne, puis cuisson, larmoiement * (prurit violent dans l') | Matin après le réveil (le). * Frotté (après s'être) | 5 | | | 5 Sepia 145, 226°. |
| 6 —Lancinante, brûlante | | | 6 | | | 6 Stan. 78. |
| 7 —Sécante | | Soir (le) | 7 | | | 7 K. hydr. 35. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 K. carb. 198°. |
| 2 —Douloureux, pressif | Paupière supérieure (et dans la) | | 2 | | | 2 Verat. 37. |
| 3 —Pruriteux | | Repos (pendant le) | 3 | | | 3 Ac mur. 53, 83°. |
| 4 —Tensif | | | 4 | | | 4 Staph. 77. |
| 5 —Violent, brûlure | Paupières (et aux) | | 5 | | | 5 Stan. 80. |
| 6 —Vulsifs | | | 6 | | | 6 Baryt. carb. 121. > |
| 1 **FROID** (comme un souffle d'air) | | | 1 | | | 1 Asar. 46. |
| 1 **GOUTTE** d'eau (il semble qu'il tombe une) | Oreille (puis dans l') | | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 82. |
| 2 — | | | 2 | Fermant les yeux (en) | | 2 Cicut. 45. |
| 3 —Cuisante | | | 3 | | | 3 Carb. veg. 114. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 *Calc. carb.* 150. Rhus 123. |
| 2 —Chatouillement | | Frotter (obligeant à se) | 2 | | | 2 Calc. — 151. |
| 3 —Cuisson | | | 3 | | | 3 Carb. veg. 106. |
| 4 — | Bords des paupières (surtout aux) | | 4 | | | 4 Pr. spin 21. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** continuel | | | 1 | | | 1 Seneg. 51. |

## SYMPTOMES DE L'ANGLE INTERNE DE L'OEIL DROIT.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | 1 Tarax. 59. |
| 1 **CHASSIE** | | | 1 | | | 1 Gin-Seng. 25. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** fréquent | Angle externe, pression dans l'œil (et à l') | | 1 | | | 1 Plat 96. |
| 1 **CUISSON** | | Midi (l'après-) | 1 | | Frottant (en se) | 1 Castor. |
| 2 —Excoriation (douleur d') | Angle externe, pression dans l'œil (et à l') | | 2 | | | 2 Carb. veg. 112. |
| 3 —Picotement | Angle externe, rougeur de la conjonctive (et dans l') | | 3 | | | 3 Emet 57. |
| 4 — | Larmoiement | | 4 | | | 4 K. carb. 103. |
| 1 **DOULEUR** convulsive | | | 1 | | | 1 Ac. sulph. 92. |
| 2 —Lancinante | | | 2 | | | 2 Spigel. 124. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Indig. |
| 2 —Fréquent | | | 2 | | | 2 Mag. sulph. |
| 3 —Pruriteux | | | 3 | | Gratté (après s'être) | 3 Grat. 108. |
| 4 —Violent, aigu, profond | | | 4 | | | 4 Thuya 54. |
| 5 — | Cils (chassie humide aux) | Matin (le) | 5 | | | 5 Coni. 128°. |
| 1 **GONFLEMENT** (comme un) | | | 1 | | | 1 Rhus 123. |
| 2 —Inflammatoire, gros comme un œuf de pigeon, semblable à celui que l'on observe quand il se forme une fistule lacrymale | Nez est sec (le côté droit du) | Plusieurs jours | 2 | | | 2 Petrol. 95, 121°. |
| 1 **INFLAMMATION** | | | 1 | | | 1 Am. carb. 100. > |
| 1 **LARMOIEMENT** abondant | | | 1 | | | 1 Petrol. 86. |
| 1 **MOUVEMENTS** convulsifs | | | 1 | | | 1 K. chlor. 55. |
| 1 **ORGELET** (un gros) | | | 1 | | | 1 N. mur. 122, 241°. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | Matin à onze heures | 1 | | | 1 Valer. 51. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Stan. 74. Zinc. 180°. |
| 2 —Douloureuse | | | 2 Formant les paupières (en) | | | 2 Helleb. 14. |
| 3 —Grain de sable (comme par un) | | | 3 | | | 3 Chelid. 20. |
| 4 —Grain de sable (comme par un) | Paupières étaient gonflées (et comme si les) | | 4 | | | 4 Tarax. 44. |
| 5 —Orgelet (comme par un) | Cartilages voisins de la paupière (aux) | | 5 | | | 5 Anac. 115. |
| 6 —Violente | | | 6 | | | 6 Staph. 76. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 *Calc. carb.* 150. Tabac. 79. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Indig. Phell. 76. |
| 3 —Chatouillement | | | 3 | | | 3 Cina 44. |
| 4 —Mordicant | | | 4 | | Grattant (en se) | Mag. carb. 112°. Ac. mur. 81°. |
| 5 —Violent, cuisant * | | Midi (l'après-). * Frottant (en se) | 5 | | | 5 Oleum 96. |
| 6 —Violent, cuisson, un larmoiement * | Angle externe qui est un peu collé (sensation d'écorchure) | Matin au réveil (le). * Frotté (après s'être) | 6 | | | 6 Sepia 145, 226°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 — | Angle externe gauche (ensuite à l') | | 7 | | | 7 Mag. mur. 102 °. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Stan. 82. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Indigo. |
| 1 **CARONCULE LACRYMALE.** Enflammée (elle est) | Conjonctive sèche et sensation d'un corps étranger dans l'angle interne de l'œil | | 1 | | | 1 Berb. 80. |
| 2 —Gonflement | | | 2 | | | 2 Agar. 158. |

## SYMPTOMES DE L'ŒIL GAUCHE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | As. fœt. 44. Spong. 20. *Tarax* 58. |
| 2 —Cuisson, larmoiement | | Lisant au jour (en) | 2 | | | 2 N. sulph. |
| 3 —Pressive | Sourcil (au-dessus du) | | 3 | | | 3 Acon. 94. |
| 4 —Tensive | Paupières (et aux) | | 4 | | | 4 Dros. 29. |
| 1 **BATTEMENTS**, fourmillement, puis pression | | | 1 | | | 1 Gumm. |
| 1 **BRULURE** de dedans en dehors | | | 1 | | | 1 Bryon. 103. |
| 2 — Elancements | | | 2 | | | 2 Plumb. 97. |
| 3 —Froid (sensation de) | | | 3 | | | 3 Tabac. 80. |
| 4 — Sécheresse | Paupière supérieure et rougeur des angles (rougeur foncée de l') | | 4 | | | 4 Lach. 121. |
| 5 —Subite | | | 5 | | | 5 Ac. phosph. 167 °. |
| 6 — | Angle interne (jusque dans l') | | 6 | | | 6 Nic. carb. |
| 1 **CHALEUR**, | Angle interne (gonflement de l') | Matin (le) | 1 | | | 1 Sepia 254 °. |
| 1 **CHASSIE** qui colle | | Matin (le) | 1 | | | 1 Bovist. 177. |
| 1 **CHATOUILLEMENT** fréquent | | | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 1 **COMPRESSION** déchirante | | | 1 | | | 1 Zinc. 101. |
| 2 —Déchirante | Tempe (et dans la) | | 2 | | | 2 Sulph. 50. |
| 3 —Poussé hors de l'orbite (comme) | | | 3 | | | 3 Caust. 103. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 104, 170 °. |
| 2 —Spasmodique | | Matin (le) | 2 | | | 2 Pol. Sud 47. |
| 1 **CONTRACTION**, tressaillement | Angle interne (tressaillement et élancement dans l') | | 1 | | | 1 Croton. 55. |
| 1 **CONTUSION** (de) | Angle externe (mucus dans l') | | 1 | | | 1 Nux 151. |
| 1 **COUPS** (comme des) | | | 1 | | | 1 Berb. 68. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | Phosph. 276 °. Viol. odor. 51. |
| 2 —Corrosive | | | 2 | | | 2 Phell. 82. |
| 3 —Prurit | | Frotté (après s'être) | 3 | | | 3 Carb. veg. 107. |
| 4 —Pruriteuse | | | 4 | | Frottement (par le) | 4 Oleum 100. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | Soir (le) | 1 | | | 1 K. carb. 98. |
| 2 —Compressif | | | 2 | | | 2 Zinc. 101. |
| 3 —Douloureux de bas en dehors | | | 3 | | | 3 Berb. 62. |
| 4 —Pressif | | | 4 | | | 4 Zinc. 182 °. |
| 5 —Vulsif | | | 5 | | | 5 Plumb. 96. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Mag. sulph. |
| 2 — | | Œil est tourné en haut (quand l') | 2 | | | 2 K. carb. 182 °. |
| 3 —Aiguille (comme une piqûre d') | | | 3 | | | 3 Pol. Sud 46. |
| 4 —Brûlante | Tempe (vers la) | | 4 | | | 4 Spig. 101. |
| 5 —Cercle (comme s'il y avait un) | Pupilles (dilatation des) | | 5 | | | 5 P. laur. |
| 6 —Chaud et sec (comme s'il était) | | | 6 | | | 6 Corail. |
| 7 —Corps dedans (comme s'il y avait un) | Vue et oblige à se frotter sans cesse, dilatation de la pupille et presbytie (qui affecte la) | | 7 | | | 7 Carb. an. 50, 112. > |
| 8 —Corps étranger (comme par un petit) | | | 8 | | | 8 Gumm. |
| 9 —Eau (comme s'il y avait de l') | | | 9 | | | 9 Silic. 72. |
| 10 —Insupportable | Tête (faiblesse de la) | | 10 | | | 10 Zinc. 219 °. |
| 00 —Incisive, longitudinale | | | 00 | | | 00 Borax 67. |
| 11 —Lancinante, piquante | | | 11 | | | 11 Alum. 175. M. sol. 141. |
| 12 —Lancinante, compressive de haut en bas | Œil, dans la moitié supérieure de la paupière et du globe (au-dessus de l') | | 12 | | | 12 Carb. an. 25. 100. > |
| 13 —Lentille (comme s'il y avait une) | | | 13 | | | 13 N. sulph. |
| 14 —Mordicante | | | 14 | | | 14 Zinc. 195 °. |
| 15 —Mordicante comme de l'eau salée | | | 15 | | | 15 K. nitr. 76. |
| 16 —Orgelet (comme s'il y avait un) | | | 16 | | | 16 Stan. 72. |
| 17 Refoulé dans l'orbite (comme) | | | 17 | | | 17 Corail. |
| 18 —Rhumatismale, déchirante | Paupières et aux tempes (surtout dans les) | | 18 | | | 18 Anac. 119. |
| 19 —Sable (comme par un grain de) | | | 19 | | | 19 Ac. phosph. 149 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 —Sable (comme s'il y avait du) | | | 20 | | Gratté (après s'être) | 20 Zingib. |
| 21 —Sécante | Œil (en travers, au-dessus de l') | | 21 | | | 21 Dros. 31. |
| 22 —Sourde | | | 22 | | | 22 Carb. veg. 119. |
| 23 —Vives | Oreille par la tempe (de là dans l') | | 23 | | | 23 Baryt. carb. 112. > |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | Crot. 31. Fer. 40. Iod. 95. > | Lycop. 214. °. Sepia 148, 229 °. |
| 2 —*Brûlants* | | | 2 | | Ass. fœt. 47. | Plumb. 97. *Tarax* 42. |
| 3 —Déchirants | | Dîner (après le) | 3 | | | 3 Oleum 93. |
| 4 —Isolés, inflammation | Vue (faiblesse de la) | | 4 | | | 4 Lach. 454. |
| 5 —Milieu de l' (au) | Œil droit, mais faibles (puis dans l') | | 5 | | | 5 Crot. 52. |
| 6 —Petits | | | 6 | | | 6 Pol. Nord 46. |
| 7 —Sécants | Angle externe (vers l') | | 7 | | | 7 Iod. 96. > |
| 8 —Sourd, pression | | | 8 | | | 8 Pol. Sud 43. |
| 9 —Tensif | | | 9 Œil (en remuant l') | | | 9 Stan. 77. |
| 10 —Vif (un) | | Repos (pendant le) | 10 | | | 10 Dros. 33. |
| 11 — Violents. Larme (il en sort une) | | Tête (en secouant la) | 11 | | | 11 Puls. 106. |
| 1 **FOURMILLEMENT**, battements, puis pression | | | 1 | | | 1 Gumm. |
| 1 **GLOCITATION** | | | 1 | | | 1 Berb. 66. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 120. Silic. 173 °. |
| 2 —Dur, rouge comme un orgelet, avec douleur pressive | Angle interne (vers l') | | 2 | | | 2 Rhus 124. |
| 1 **INFLAMMATION** | | | 1 | | | Bovist. 176. *Borax* 79. Ignat. 96. |
| 2 —Elancements | Vue (faiblesse de la) | | 2 | | | 2 Lach. 433. |
| 3 — | Angle interne (picotements à l') | | 3 | | | 3 Eugenia. |
| 1 **LARMOIEMENT** | | Air (au grand) | 1 | | | 1 Teucr. 24. Thuya 56. |
| 2 —Ardeur, cuisson | | Lisant (en) | 2 | | | 2 Ac. sulph. 25, 28. |
| 3 —Mordicant | | | 3 | | | 3 Mag. carb. 124 °. |
| 4 —Mordicant, rougeur | | | 4 | | | 4 Calc. carb. 83. > |
| 5 —Picotements | | | 5 | | | 5 Teucr. 25. |
| 6 — | *Angle interne (pression dans l')* | | 6 | | | 6 Ac. sulph. 29. |
| 1 **MOUVEMENT** continuel (un) | Paupières (et des) | Apoplexie (après une attaque d') | 1 | | | 1 Lach. 474. |
| 1 **PETIT** que le droit (plus) | Paupière supérieure est gonflée et un peu pendante (la) | | 1 | | | 1 Scilla 25. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Borax 69. |
| 2 —Savon (comme s'il y avait du) | | Soir (le) | 2 | | | 2 Alum. 174. |
| 3 — | Pupilles (dilatation des) | | 3 | | | 3 P. laur. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | Ac. nitr. 167 °. Agar. 109. | Alum. 164 Camph. 51. K. | nitr. 73. Pol. Sud 44. Puls. 120. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Calc. carb. 160. |
| 3 —Ardeur | Sourcil (au-dessus du) | | 3 | | | 3 Acon. 94. |
| 4 Battements, fourmillement (d'abord) | | | 4 | | | 4 Gumm. |
| 5 —Continuelle | | Soir (le) | 5 | | | 5 Zinc. 86, 177 °. |
| 6 —Déchirante | | | 6 | | | 6 Carb. veg. 116. |
| 7 —Dedans en dehors (de) | Angle interne et supérieur (et dans son) | | 7 | | | 7 Aur. 51. |
| 8 —*Dedans en dehors (de)* | | | 8 | | | 8 ***Aur.*** 26. |
| 9 —Dehors, larmoiement (du) | Narine gauche, céphalalgie tiraillante et élançante * (écoulement d'eau de la) | | 9 * Mouchant (en se) | | | 9 Mag. carb. 104 °. |
| 10 —Douloureuse | Angle interne (près de l') | | 10 | | | 10 Iod. 92. > |
| 11 —Elancement sourd | | | 11 | | | 11 Pol. Sud 45. |
| 12 —Grain de sable (comme s'il y avait un). | | | 12 | | | 12 Sassap. 90 °. |
| 13 —Larmoiement | | Air (au grand) | 13 | | | 13 Ruta 44. |
| 14 —Obtuse et comme s'il avait pleuré | Œil droit, céphalalgie vulsive à la tempe droite et à l'orbite gauche (et à l') | | 14 | | | 14 Baryt. — 116. > |
| 15 —Orgelet (comme s'il allait survenir un). | | | 15 | | | 15 Stan. 72. |
| 16 —Paupière (comme s'il était entré un corps étranger sous la) | | | 16 | | | 16 Alum. 161. |
| 17 —Profonde | | | 17 | | | 17 Seneg. 69. |
| 18 —Sable dedans (comme s'il y avait du) | | | 18 | | | 18 Ars. 93. |
| 19 —Tiraillements | Front (jusqu'au) | | 19 | | | 19 Agar. 113. |
| 20 — | Angle interne, paupières agglutinées par de la chassie * (rougeur de l') | * Soir (le) | 20 | | | 20 Rhus 138. |
| 21 — | Angle (vers l') | | 21 | | | 21 Silic. 80. |
| 22 — | Epaule droite (et sur l') | Matin (le) | 22 | | | 22 Lach 440. |
| 23 — | Œil droit (jusque dans l') | | 23 | | | 23 Sassap. 91 °. |
| 24 — | Os jugal (et dans l') | | 24 | | | 24 Oleand. 64. |
| 25 — | Yeux (et dans les) | | 25 | | | 25 Ran. bulb. 59. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 Coni. 150 °. Scilla 11. |
| 2 — | | | 2 | Frotté (après s'être) | | 2 Phell. 79. |
| 3 — | | Dîner (après le) | 3 | Frotté (après s'être) | | 3 Oleum 95. |
| 4 — | | Soir (le) | 4 | | Frottant (en se) | 4 Phosph. 278 °. |
| 5 —Autour | | | 5 | | Gratté (après s'être) | 5 Zinc 191 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 —Chaleur, larmes * | | * Lisant (en) | 7 | | | 7 Ac. sulph. 85. |
| 8 —Clignotement | | | 8 | | | 8 Agar. 117. |
| 9 —Cuisson * | Angle interne (surtout dans l') | * Frotté (après s'être) | 9 | | | 9 Carb. veg. 107. |
| 10 — | Yeux et étourdissement comme des vertiges (suivi d'une pression dans les deux) | | 10 | | Café (après avoir pris du) | 10 Lach. 405. |
| 11 — | Cou, au dos, au menton, au cuir chevelu, sur le mont vénus, au scrotum (au) | | 11 Soir au lit (le) | | | 11 Calc. carb. 504. > |
| 1 **ROUGEUR**, photophobie, suppuration. | | Matin au lever (le) | 1 | | | 1 Ant. 49. |
| 2 — | Yeux (pression dans les) | | 2 | | | 2 Bovist. 20. |
| 1 **SÉCHERESSE**, brûlure | Paupière supérieure et rougeur des angles (rougeur de la) | | 1 | | | 4 Lach. 421. |
| 1 **SECOUSSES** fréquentes, larmoiement. | | | 1 | | | 1 *Agar.* 132. |
| 2 —Pression fréquente | | Lisant (en) | 2 | | | 2 Agar. 125. |
| 1 **SPASMES** | | | 1 | | | 1 K. chlor. 54. |
| 1 **SUPPURATION** qui colle | | Matin (le) | 1 | | | 1 Bovist. 177. |
| 2 —Rougeur, photophobie | | Matin (le) | 2 | | | 2 Ant. 49. N. sulph. |
| 3 —Rougeur | Fièvre quotidienne*; froid avec soif*, puis chaleur, coryza fluent, chaleur sans soif, ensuite transpiration douce ÷; grattement dans la gorge; bouche mauvaise et pas d'appétit °. | Matin (le) *. Soir (le). * Vers six heures÷. Sommeil (au milieu d'un bon). ° Matin (le) | 3 | | | 3 K. carb. 894. |
| 1 **TEINTE** bleue | Rapports fréquents | | 1 | | | 1 Verat. 48. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Oleand. 66. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 K. carb. 190 °. |
| 3 —Sourd | | | 3 | | | 3 Dros. 32. |
| 1 **TRACTION** (au-dessous de l') | | | 1 | | | 1 Bell. 244. |
| 1 **TREMBLEMENT** comme s'il allait sortir de son orbite, sensibilité * | | * Lumière (à la) | 1 Soir, regardant en bas (le) | Regardant en haut | | 1 Oleum 174. |

## CONJONCTIVE ET PUPILLE DE L'OEIL GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TRESSAILLEMENTS** fréquents, sensation comme s'il allait larmoyer | | | 1 | | | 1 Sepia 255. |
| 1 **CONJONCTIVE**. ROUGEUR de la | Angle interne, larmoiement (cuisson de l') | | 1 | | | 1 Sepia 116, 227 °. |
| 2 —Rougeur près de la cornée | | | 2 | | | 2 Thuya 56. |
| 1 **PUPILLE**. DILATATION de la | | | 1 | | | 1 Bell. 259. |
| 2 — | Presbytie, sensation dans l'œil comme s'il était entré quelque chose qui empêche de voir et oblige à l'essuyer à chaque instant | | 2 | | | 2 Carb. an. 50, 112. > |
| 1 **PUSTULE** blanche près de la (une petite). | | | 1 | | | 1 Bell. 257. |
| 1 **RÉTRÉCISSEMENT** de la | Pupille droite (dilatation de la) | | 1 | | | 1 Rhod. 117. |

## VUE DE L'OEIL GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BROUILLARD** de la | Yeux sont collés * (les) | * Matin et soir | 1 | | | 1 Plumb. 110. |
| 1 **CÉCITÉ** amaurotique | | Air (au grand) | 1 | | | 1 M. sol. 110. |
| 1 **FAIBLE** | Œil (inflammation et élancements de l') | | 1 | | | 1 Lach. 425. |
| 1 **MOUCHE** brune voltige devant l' (une). | Angle interne (vers l') | Temps obscurci par l'orage (pendant un) | 1 | | | 1 Agar. 156. |
| 2 —Noire voltige à la distance d'une demi-aune et se promène çà et là (une) | | Regardant (en) | 2 | | | 2 Agar. 155. |
| 1 **OBSCURCISSEMENT** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Borax 86. |
| 1 **PRESBYOPIE** | Pupilles dilatées et sensation dans l'œil comme si un corps étranger s'était introduit dans l'œil, qui oblige à le frotter sans cesse | | 1 | | | 1 Carb. an. 50, 112. > |
| 1 **TACHE** noire (une) | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 141. |
| 2 —Obscure, oblongue, qui voltige dans une direction oblique, vers l'angle interne (une petite) | | Œil droit (en fermant l') | 2 | | | 2 Agar. 157. |
| 1 **TROUBLE** | | | 1 | | | 1 Sassap. 104 °. |
| 2 —Amaurotique | | | 2 | | | 2 M. sol. 108. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SYMPTOMES DES PAUPIÈRES DE L'ŒIL GAUCHE DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | | | 1 | | | 1 Caust. 127. |
| 2 —Tensive. | Globe (et dans le) | | 2 | | | 2 Dros. 29. |
| 1 **BRULURE**, picotement | | | 1 | | | 1 Tarax 40. |
| 2 —Sèche | | | 2 | | | 2 Zinc. 202 °. |
| 1 **CHALEUR** pressive | | | 1 | | | 1 Zinc. 204 °. |
| 1 **CUISSON** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Caust. 120. |
| 1 **DOULEURS**. Collées (elles semblent) | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 121. |
| 2 —Malades en dedans (comme si elles étaient) | Sourcil (et au) | | 2 | | | 2 Dros. 24. |
| 3 —Rhumatismale, déchirante | Globes, jusqu'aux tempes (et dans les). | | 3 | | | 3 Anac. 119. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, sécheresse | | Soir (le) | 1 | | | 1 Pol. Nord 49. |
| 1 **GONFLEMENT** | | | 1 | | | 1 Agar. 126. |
| 1 **MOUVEMENTS** continuels | Œil (et de l') | Apoplexie (après une attaque d') | 1 | | | 1 Lach. 474. |
| 1 **OUVRIR** (*elle* a de la peine à les) | | Matin au lit (le) | 1 | | | 1 Spong. 16. |
| 1 **PICOTEMENTS** brûlants | | | 1 | | | 1 Tarax 40. |
| 1 **PRESSION** | | Lisant (en) | 1 | | | 1 Oleand. 63. |
| 2 —Larmoiement | | | 2 | | | 2 Mag. carb. 108 °. |
| 1 **PRURIT** cuisant | | Dîner (après le) | 1 | | | 1 Phell. 84. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | Carb. veg. 130. | Grat. 112. Phel 86. |
| 2 —Convulsif | Œil droit avec corrosion (larmoiement de l'). | | 2 | | | 2 Kreos. 77. |

## SYMPTOMES DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE DE L'ŒIL GAUCHE (ET GLANDES DE MEIBOMIUS).

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**. Ampoule de la grosseur d'une tête d'épingle, qui suppure *. | | * Ouvrant (en l') | 1 | | | 1 Seneg. 42. |
| 2 —Prurit, tiraillement. | | | 2 | | | 2 Bryon. 122. |
| 3 — | *Angle interne (vers l')* | | 3 | | | 3 *Calc. carb.* 180. |
| 1 **BOUTON** purulent, douloureux, pressif*. | | * Fermant les yeux et y touchant (en) | 1 | | | 1 Chelid. 21. |
| 1 **BRULURE** cuisante comme par le garo ou la scilla | | Soirée (dans la) | 1 | | | 1 Phell. 75. |
| 1 **CLIGNOTEMENT** | | | 1 | | | 1 Ass. fœtid. 41. |
| 1 **DARTRE** écailleuse, rouge | | | 1 | | | 1 Sepia 154, 245 °. |
| 1 **DOULEURS** | | Soir (le) | 1 | | | 1 Chlor. 55. |
| 2 —Corps dur (comme par un) | | | 2 | | | 2 Staph. 75. Viol. tric. 55. |
| 3 —Corps tranchant (comme par un) | | | 3 | | | 3 M. sol. 143. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** isolés, répétés | | | 1 | | | 1 Spigel. 125. |
| 2 —Prurit (petits) | | | 2 | | | 2 Oleand. 73. |
| 1 **GONFLEMENT**, douloureux | Angle interne (prurit à l') | | 1 | | | 1 Zinc. 186 °. |
| 2 —Orgelet ou comme un petit bouton de gale, plus saillant et moins enfoncé dans la peau (comme un commencement d') | | | 2 | | | 2 Lach. 129. |
| 1 **PARALYSIE** (comme une) | Œil (elle couvre la moitié droite de l') | | 1 | | | 1 Alum. 192. |
| 1 **PICOTEMENT**. Travers (en) | | | 1 | | | 1 Baryt. carb. 122. > |
| 1 **PRESSION** *de haut en bas* | | | 1 | | | 1 *Chelid.* 19. |
| 2 —Sourde, passagère | | | 2 | | | 2 Ass. fœtid. 42. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | Ag. cast. 26. | Mag. mur. 100 °. Zinc. 106 °. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Crocus 57. |
| 3 — | | | 3 | | Grattant (en se) | 3 Plumb. 84. |
| 4 —Ardeur, tiraillement | | | 4 | | | 4 Bryon. 122. |
| 5 —Élancements (petits) | | | 5 | | | 5 Oleand. 75. |
| 6 — | Paupière inférieure droite (quelquefois à la). | | 6 | | | 6 Crot. 60. |
| 7 — | Bord (au) | | 7 | | | 7 Zinc. 190 °. |
| 1 **ROUGEUR** foncée | Œil, angles rouges (sécheresse et brûlure de l') | | 1 | | | 1 Lach. 121. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TENSION** brûlante | | | 1 | | Toucher (au) | 1 Menyanth. 39. |
| 2 —Secousses | | | 2 | | | 2 Millef. 11. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | Ant. 45. | N. carb. *Oleum* 110. Rhod. 100. |
| 1 **VULSION** | | | 1 | | | 1 Rhus 117. |
| 2 —Crampoïde | | | 2 | | | 2 Oleum. 112. |

## GLANDES MEIBOMIUS.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **GONFLEMENT**, douleur pressive | | | 1 | | | 1 Pol. Sud 42. |
| 2 —Suppuration | Paupières (gonflement des) | | 2 | | | 2 Ignat. 97. |
| 3 — | Larmoiement | Soir (le) | 3 | | | 3 Nat. sulph. Nit. carb. |
| 1 **SÉCHERESSE** | | | 1 | | | 1 Cham. 52. |
| 1 **SUPPURATION** | | | 1 | | | 1 Seneg. 52. |
| 1 **ULCÉRATION**, gonflement | Nerfs sont très-irrités (les) | | 1 | | | 1 Colch. 20. |

## SYMPTOMES DE LA PAUPIÈRE INFÉRIEURE DE L'OEIL GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR** | Angle externe (vers l') | | 1 | | | 1 Sepia 151, 255 °. |
| 1 **BOUTON** douloureux * (un gros) | | * Toucher (au) | 1 | | | 1 Bryon. 99. |
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Spong. 44. |
| 2 —Gonflement | Larmoiement précédé d'éternuments | | 2 | | | 2 M. sol. 132. |
| 3 —Tension | Place (sur une petite) | | 3 | | | 3 Phell. 75. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 Aur. 26. |
| 1 **DOULEUR**. Corps dur (comme s'il y avait un) | | | 1 | | | 1 Menyanth. 41. |
| 2 —Gercée (comme si elle était) | | | 2 | | | 2 Calc. carb. 165. |
| 3 —Sécante, comme un coup de couteau | | | 3 | | | 3 Spig. 120. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** légers | | | 1 | | | 1 K. hydr. 54. |
| 2 —Pressif (un) | | | 2 | | | 2 Crocus 77. |
| 1 **GONFLEMENT** (dessous le) | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 194. |
| 2 —Rougeur | | | 2 | | | 2 Ac. phosph. 104, 174 °. |
| 3 —Dur, rouge comme un orgelet, avec douleur pressive | Angle interne (vers l') | | 3 | | | 3 Rhus. 124. |
| 1 **PINCEMENT** cuisant | | | 1 | | | 1 Crocus 68. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 *Ac. phosph.* 89, 150 °. |
| 2 —Au-dessus | | | 2 Toucher (au) | | | 2 Ac. phosph. 154 °. |
| 3 — | Angle interne (près de l') | | 3 | | | 3 Zinc 178 °. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | Frottement (par le) | | 1 Oleum 97. Phell. 79. |
| 2 —Bord (à son) | | | 2 | | | 2 Mezer 89. |
| 1 **SECOUSSES** spasmodiques | Angle interne (vers l') | | 1 | | | 1 Lycop. 257 °. |
| 1 **TENSION**. Ouvrir (*elle* n'ose l') | | | 1 | | | 1 Tongo 50. |
| 2 —Tiraillement | | | 2 | | | 2 Tongo 49. |
| 1 **TRESSAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Colch. 17. |
| 2 — | Angle interne (près de l') | | 2 | | | 2 Ac. phosph. 107. |
| 1 **VULSION** | | | 1 | | | 1 China 105. Iod. 107. > |

## SYMPTOMES DES ANGLES EXTERNE ET INTERNE DE L'OEIL GAUCHE (GLANDES LACRYMALES. POINTS LACRYMAUX.)

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **PRESSION**. Corps étranger (comme s'il y avait un) | | | 1 | | | 1 Agar. 112. |
| 1 **ROUGEUR** | Œil gauche, rougeur de la paupière supérieure (sécheresse, brûlure de l') | | 1 | | | 1 Lach. 421. |
| **Angle externe.** | | | | | | |
| 1 **ARDEUR** | Paupière inférieure (au bord de la) | | 1 | | | 1 Sepia 151, 255 °. |
| 1 **BRULURE**, pression | | | 1 | | | 1 Thuya 55. |
| 1 **CHALEUR**, sécheresse comme si les parties allaient s'enflammer | | | 1 | | | 1 Thuya 51. |
| 1 **CONVULSION** | | Soir (surtout le) | 1 | | | 1 N. mur. 96, 250 °. |
| 1 **CUISSON** | | | 1 | | | 1 K. carb. 222 °. |
| 1 **DOULEUR** cuisante, brûlante | | | 1 | | | 1 K. carb. 87, 223 °. |
| 2 —Lancinante, brûlante | Œil (et dans l') | | 2 | | | 2 Stan. 79. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 —Lancinante, tensive | | | 3 Œil (par le mouvement de l') | Main (par le contact de la) | | 3 Spong. 38. |
| 4 —Plaie, gonflement, rougeur (comme une) | | | 4 | | | 4 Ran. bulb. 50. |
| 5 —Poussière (comme s'il y avait de la) | | | 5 | | | 5 Ignat. 84. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** *brûlants* | Œil (vers l') | | 1 | | | 1 *Tarax.* 42. |
| 2 —Fouillants | | | 2 | | | 2 Scilla 32. |
| 3 —Petits | Joue (et dans la) | | 3 | | | 3 Pol. Nord 50. |
| 1 **EXCORIATION** | | | 1 | | | 1 K. carb. 85. |
| 1 **GONFLEMENT**, rougeur, douleur comme une plaie | | | 1 | | | 1 Ran. bulb. 50. |
| 1 **PRESSION** brûlante | | | 1 | | | 1 Thuya 55. |
| 2 —Grain de sable (il semble qu'il y ait un). | | | 2 | | | 2 Bar. carb. 117. > |
| 3 — | Au-dessous | | 3 | | | 3 Anac. 114. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | | | 1 N. mur. 103, 225 °. |
| 2 —Cuisson * | | * Frotté (après s'être) | 2 | | | 2 Sepia 144, 225 . |
| 3 —Tiraillements | | | 3 | | | 3 Bryon. 123. |
| 1 **SÉCHERESSE**, chaleur | | | 1 | | | 1 Thuya 51 |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 *Phosph.* 311 °. |
| 2 —Lancinant | Yeux (suppuration, larmoiement des) | Matin et l'après-midi (le) | 2 | | | 2 Ignat. 85. |
| 3 —Prurit | | | 3 | | | 3 Bryon. 125. |

## SYMPTOMES DE L'ANGLE INTERNE DE L'ŒIL GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **VULSION** | | | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 1 **ABCÈS** comme dans la fistule. | | | 1 | | | 1 Stan. 29. |
| 1 **ARDEUR** sèche | Paupières (dans les) | | 1 | | | 1 Asar. 51. |
| 1 **BRULURE** | | | 1 | | | 1 Caust. 49. > Nic. carb. |
| 1 **CHASSIE** sèche | Paupières * (brûlure et sécheresse des) | Matin (le). * Soir (le) | 1 | | | 1 Alum. 185. |
| 1 **CONTRACTION**, rétrécissement | | | 1 | | | 1 Agar. 128. |
| 1 **CORPS** étranger (comme s'il y avait un). | Conjonctive sèche, caroncule lacrymale enflammée | | 1 | | | 1 Berb. 80. |
| 1 **CUISSON**, larmoiement | Conjonctive (rougeur de la) | | 1 | | | 1 Sepia 146, 227 °. |
| 2 —Mordicante | | Midi à quatre heures (l'après-) | 2 | | | 2 Oleum 103. |
| 3 —Prurit | Œil (et dans l') | Frotté (après s'être) | 3 | | | 3 Carb. veg. 107. |
| 1 **DOULEUR** | | | 1 Toucher (au) | | | 1 Bell. 216. |
| 2 —Brûlante | | | 2 | | | 2 Grat. 109. |
| 3 —Mordicante | | | 3 | | | 3 Lact. 64. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | Ac. nitr. 105, 177 °. Oleum 94. |
| 2 —Larmes (qui fait sortir des) | Vue (qui obscurcit la) | | 2 | | | 2 Thuya 57. |
| 3 — | Paupière (et dans la) | | 3 | | | 3 Aur. 54. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Millef. 124. |
| 1 **GONFLEMENT**, inflammation et larmes abondantes | Paupière inférieure (douleur pulsative à la) | | 1 | | | 1 Bell. 211. |
| 2 —Rouge, dur comme un orgelet; douleur pressive | Paupière inférieure (à la) | | 2 | | | 2 Rhus 124. |
| 1 **LARMOIEMENT**, *pression* | | | 1 | | | 1 Euphras. 11. *Stan.* 75. |
| 2 — Prurit | | | 2 | | | 2 P. laur. |
| 1 **PICOTEMENTS** | Globe de l'œil (pression dans le) | Matin à onze heures (le) | 1 | | | 1 Rhus 138. |
| 1 **PRESSION**. Dedans en dehors (de) | Œil (et dans l') | | 1 | | | 1 Aur. 51. |
| 1 **PRURIT** | | | 1 | Borax 71. | Carb. veg. 107. *N. mur.* 104. | 226 °. Pr. spin. 20. Tongo 55. |
| 2 — | | Dîner (après le) | 2 | | Grattant (se) | 2 Grat. 110. |
| 3 — | | | 3 Grattant (en se) | | | 3 Tongo 56. |
| 1 **RÉTRÉCISSEMENT**, contraction | | | 1 | | | 1 Agar. 128. |
| 1 **TUBERCULE** mou, suppurant | | | 1 | | | 1 Bryon. 100. |
| 1 **ULCÉRATION**. Larmes (et quelques) | | Matin en s'éveillant (le) | 1 | | | 1 Helleb. 50. |
| 1 **GLANDE LACRYMALE** (Pression, tiraillement à la) | | | 1 | | | 1 Staphys. 87. |
| 1 **POINT LACRYMAL.** Gonflement, inflammation, suppuration, précédée d'une douleur brûlante et pressive | | | 1 | | | 1 Bell. 234. |
| 1 **FISTULE LACRYMALE** Elancements dans une | | | 1 | | | 1 Calc. carb. 175. |

# SYMPTOMES DES OREILLES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFLUX** de sang vers les | | *Lycop.* | 143, 289 °. Puls. 151. |
| **ARDEUR** dedans | | | Angust. 24. |
| — Elancements dans le fond des. | Gauche (surtout à la) | | M. sol. 185. |
| **BATTEMENTS** | | *Ac. nitr.* *. | *Calc. carb.* *. *Phosph.* *. |
| — | | Soir et matin | Lycop. 150, 508 °. |
| — Chaleur | | | Pol. Nord 88. |
| — Elancements | Orbites et les dents (dans les) | | N. sulph. |
| — Périodiques, irréguliers | | | Sanguin. 15. |
| — Pouls (semblable à celui du). | | Penchant et au sortir de table (surtout en se) | Graph. 79, 182 °. |
| — Pouls, plus lents (semblables à ceux du) | | Matin (le) | Graphit. 183 °. |
| — Tension | Oreilles vers la nuque (tension spasmodique derrière les) | | Lycop. 288 °. |
| **CÉRUMEN** abondant, humide.. | | | Silic. 87, 200 °. |
| — Abondant, purulent, blanc, prurit | Bourdonnement (grand) | | Sepia 197, 289 °. |
| — Abondant (plus) | Oreille interne et du côté droit de la face (gonflement de l') | | Calc carb. 237. |
| — Augmentation du | | | Coni *. Thuya 41. |
| — Bouillie de farine (comme de la) | | | Lach. 585. |
| — Couleur de sang | | | Coni. 118, 176 °. |
| — Liquide coule de l' | | | M. sol. 190. |
| — Sec (devenant) | Ouïe qui revient (dureté de l') | *Femme* (chez une) | Ac. mur. 115 °. |
| **CHALEUR** | | *Calc. carb.* 235. Lach. 567. | Phosph. 552 °. Sabin. 75. |
| — Battements | | | Pol. Nord 88. |
| — Bruit d'eau bouillante | | * Oreille (le tenant dans l'). | * Pol. Nord. 87. |
| — Chatouillement | | | Lach. 565. |
| — Pression | | | Petrol. 118, 149 °. |
| — Tiraillements | | | Sepia 271 °. |
| **CHATOUILLEMENT** | | Grat. 126. | *K. carb.* 286 °. Sulph. 515 °. |
| — | | Doigt (en introduisant le) | Mag. mur. 125 °. |
| — *Barbe de plume (comme par une)* | *Tympan (vers le voisinage du)* | | *Mang.* 48. |
| — Chaleur (et de) | | | Lach. 565. |
| **COMPRESSION** lancinante *.. | | Graph. 84, 175 °. | * Sepia 183, 273 °. |
| — Spasme, élancement comme un éclair | Tomber (qui fait) | Soir (le) | Thuya 59. |
| **CONSTRICTION** | Extérieur * (et à l')... *Asar. 48. | Colch. 185. *Lycop.* 275 °. | N. mur. 277 °. Spong. 27. |
| — Coup (sensation d'un) | | | Nux 158. |
| — Elancements comme par de fines aiguilles | | | Colch. 22. |
| **COUPS** aigus | | | Nux 157. |
| — Aigus, serrement | | | Bell. 528. |
| — Electriques | | | Mag. art. 52. |
| — Térébrant, sourdement lancinant | Gorge (jusque dans la) | | Spig. 43. |
| — Vifs, isolés | | | Nux 154. |
| **CRAMPES** (de) | | | Ac. nitr. 122, 288 °. |
| — Lancinante, tractive (comme une douleur) | | Mâchant (en) | Nux 166. |
| — *Tiraillantes* | | | *Ac phosph.* 202 °. |
| — | Pharynx à gauche, qui gêne la déglutition (puis du) | | Carb. an. 58, 121. > |
| **CRAQUEMENT** | | Avalant (en).... Bar. carb. | 46. *K. carb.* 133 °. |
| — | | Avalant, éternuant (en) | Baryt. carb. 46. |
| — | | Mangeant le soir (en) | Graph. 87, 212 °. N. mur. 161, 503 °. |
| — | | Mâchant (surtout en) | Alum. 243. *Calc. carb.* 112. > |
| — | | Mâchoires, seulement le matin au lit (remuant les) | Graph. 88, 115 °. |
| — | | Toux (pendant la) | Nux 691. |
| **DÉCHIREMENT** | | Berb. 95. | K carb. 124, 262 °. |
| — Elancements. | | | Coni. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Elancement | Tête comme si elle allait éclater (autour de la) | | Phosph. 541 °. |
| — Lancinant, bourdonnement | | | Caust. 189. |
| — Pression | | | N. carb. 56, 195 °. |
| — Prurit | | | Caust. 189. |
| — Tiraillant et tantôt (tantôt) | | | Coni 116. |
| — | Molaire gauche variant beaucoup (et à la) | | Mag. carb. 158 °. |
| — | Mâchoires et les dents; *elle* est forcée de changer de place continuellement dans le lit, et les dents sont très-sensibles (et dans les) | *Règles* (le troisième jour des). | Am. carb. 207. > |
| — | Oreille (et derrière l') | | K. carb. 122, 268 °. |
| — | Tempes (jusqu'aux) | Midi (l'après-) | Castor. |
| DOULEURS | | M. sol. 181. Petrol. 112. | Sepia 190. Teucr. 50. |
| — | | Coryza (par un) | Lach. 585. |
| — | | Fièvre (pendant la) | Caland. 7. |
| — | | Soir (le) | Sepia 191, 276 °. |
| — | | Tussiculant (en) | Hyoscy. 90. |
| — *Abcès (comme s'il y avait un).* | | *Dents (en serrant les)* | *Anac.* 148. |
| — Arrachait (comme si on l') | | | Cannab. 58. |
| — — Bouchée (puis comme si elle était) | | | Ac. nitr. 116, 246 °. |
| — Continuelle | | Nuit (la) | Sepia 192, 277 °. |
| — Corps qui se placerait dedans en dehors et la boucherait (comme si un) | | Avalant (en) | Ars. 176. |
| — Crampoïde | | | Calc. carb. 99. > |
| — Détachait (comme si quelque chose s'y) | | Mouchant (en se) | Calc. carb. 225. |
| — Eau froide entremêlée de prurit (comme s'il y coulait de l'). | | | M. sol. 185. |
| — Ecartait (comme si elle s') | | | Coni 114. |
| — Enflammée, douleurs crampoïdes, lancinantes et comme bouchées par un gonflement | | | M. sol. 180. |
| — Entré et arrêté (comme si quelque chose était) | | | Angust. 25. |
| — Introduisait dedans (comme si un corps s') | | | Calc. carb. 97. > |
| — Lancinante, pincement | | Buvant (en) | Coni 113, 171 °. |
| — Lancinante de dehors en dedans | Gauche (surtout de la) | | Granat. 82. |
| — Lancinante, sourde | | Parole (à chaque) | Mang. 18 (C). |
| — Lancinante, tractive | Front et se tournant au tympan, comme un élancement continu du dedans au dehors (venant du) | Matin en marchant vite (le) | Mang. 16. |
| — Lancinante, tiraillante, sourde | Cou jusque dans l'articulation de l'épaule (qui descend au) | | N. mur. 158, 282 °. |
| — Serrées en dedans par une ligature; on y entend le pouls (comme si elles étaient) | | | Digit. 69, 129 °. |
| — Sortir (comme si quelque chose voulait en) | | | Caust. 182. Puls. 169. |
| — Spasmodique | | | Plat. 102. |
| — Tombait devant (comme si quelque chose) | | Tussiculant (un) | Hyoscy. 90. |
| — Tympan était refoulé (comme si le) | | | Ac. nitr. 125, 227 °. |
| — Ulcérative | | | Sepia 280 °. |
| — Vif (comme si elle était) | | | Sepia 194, 279 °. |
| — Vrille (comme si on enfonçait une) | | | Mag. mur. 123 °. |
| — | *Gorge (venant de la)* | | *Lach.* 581. |
| — | Partie postérieure du gosier, puis se porte ensuite dans la cavité buccale (commençant d'abord à la) | | N. mosc. 240. |
| ÉCOULEMENT de liquide | | | Lycop. 292 °. M. sol. 186. |
| — *Sang (de)* | | Cicut. 55. | Graph. 91, 198 °. *Lach.* 584. |
| — | ***Flux hémorrhoïdale, crachement de sang, saignement des gencives. Écoulement de sang par diverses parties du corps*** | | ***Phosph.*** 825, 1653 •. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ÉLANCEMENTS**.... Ant. 57. | Borax 89. Calc. — 229, 101. > | Canth. 165. Carb. an. 127. > | Coni 169 °. *Graph* 178 °. Indigo. Ignat. 118. K. carb. * 128, 260 °. Mag. mur. 120 °. *N. mur.* *. Phosph. 166, 347 °. |
| — | | Air (en allant à l') | Coni *. |
| — | | Baissant (en se) | M. sol. 177. |
| — | | Bouche (qui revient en fermant la) | N. carb. 177 °. |
| — | | Coup de cloche, ou son musical en chantant soi-même (à chaque) | Ac. phosph. 125, 209 °. |
| — | | Froid au chaud (du) | Bryon 159. |
| — | | Froid le matin (se lavant à). | Borax 90. |
| — | | Matin au lit (le) | Nux 155. |
| — | | Mouchant (en se) | Hepar 95 °. |
| — | | Soir au lit (le) | K. carb. 271 °. |
| — | | *Soir* (*surtout le*) | *Alum.* 220. |
| — *Aigus, vifs* | | *Parole* (*à chaque*) | *Mang.* 100 °. |
| — Ardeur | | | M. sol. 185. |
| — Battement, pulsation | Dents et des orbites (venant des). | | Sulph. 206, 452 °. |
| — Brûlants | | | Ac. phosph. 57, 215 °. |
| — Cuisson et percement (et quelquefois | | Air (se promenant à l') | Am. mur. 53. |
| — Déchirement | Corps (alternant dans d'autres parties du) | | Berb. 96. |
| — Déchirement | Autour (et) | | Coni *. |
| — Dedans au dehors | | | Silic *. K. carb. *. |
| — Grands, isolés | Tragus (disposition à se fâcher * (surtout dans le). | * Bagatelles (pour des) | Cham. 69. |
| — Passagers | Menton (jusqu'au) | | Bell. 532. |
| — Profonds | | | Phosph. 544 °. |
| — *Profonds. Tympan* (*près du*). | | | *Ran. bulb.* 65. |
| — Pruriteux | | | Puls. 165. |
| — Sourds | | | Arn. 85. |
| — Sourds, profonds | | | Phosph. 212 °. |
| — Surdité (de laquelle il y a) | | | Bell. 535. |
| — Tintement | | | Pol. Sud 55. Bruc. 8. |
| — Tiraillant | | | Aloes. 4. Nux 156. |
| —— Dedans en dehors (de) | | | Coni *. |
| — Tiraillement (puis) | | | Ac. phosph. 215 °. Arn. 90. |
| — Vifs, profonds | | | N. carb. 176 °. |
| — | Cris (tels qu'*elle* jette des) | | Sepia 281 °. |
| — | Crier (qui font) | Matin au lit (le) | Nux 156. |
| — | Dents (venant des) | Nuit (la) | Sulph. 207, 450 °. |
| — | Dents *, afflux de salive abondante à la bouche et élancements dans les yeux qui empêchent de dormir ° (mal de) | * Chaud et le froid, surtout un coup d'air, le jour et la nuit (par le) ° Nuit (la) | Calc. carb. 294. |
| — | Derrière (et) | | Alum. 219. |
| — | Face pâle, perte d'appétit, vomissement, faiblesse des mains telle qu'on ne peut porter une tasse à la bouche | | Silic. 487. |
| — | Front, éternuments (pression au côté droit du) | | Arnica 29. |
| — | Glandes sous-maxillaires (et dans les) | | Sulph. 519 °. |
| — | Joue gauche (tr..rtion dans la) | | Aç. phosph. 58, 211 °. |
| — | Mâchoires et les dents (tiraillements dans les) | | Ac. phosph. 210 °. |
| — | Rapports des aliments | | Bell. 534. |
| — | Tempes, tête entreprise (pression aux) | | Hyoscy. 87. |
| — | Trompe d'Eustache (depuis la) | Penchant (en se) | Pol. Nord 81. |
| **FOUILLEMENT**, fornication | | Couché (surtout étant) | Ant. 59. |
| — Os (comme dans les) | | Nuit (la) | Mang. 49, 99 °. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Ambr. 77. |
| — Profondément | | | Ars. 179. |
| — Rampant, prurit | | | Nux 155. |
| — Ulcère, élancement (comme un) | Conduit auditif (gonflement de l'entrée du) | | Spong. 54. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FROID**. Eau froide entremêlée de prurit (comme s'il y coulait de l'). | | | M. sol. 185. |
| — | Tête (toute la partie latérale de la). | | Lach. 560. |
| **MARTELLEMENT**, tiraillement | Flux d'urine toutes les deux heures, froid aux jambes jusqu'aux genoux | Soir au lit (le) | Thuya 58. |
| **PINCEMENT** | | Ac. nitr. 228 °. | Lycop. 277 °. Sabina 72. |
| — Serrement | | | M. sol. 182. |
| **PRESSION**. Arn. 84. Calc. carb. | 98. > *Caps.* 56. Coni 166°. Lycop. | 276 °. N. sulph. Phosph. | 165, 355 °. Spong. 26. |
| — | | Chambre chaude (dans une). | Phosph. 356 °. |
| — | | Eternuant ou avalant (en). | Sulph. 306 °. |
| — Chatouilleuse et chaude | | | Ruta 53 |
| — Dedans en dehors (de) | | Selle (faisant effort pour aller à la) | Sepia 195, 278 °. |
| — Dehors en dedans, et tiraillements dedans en dehors (alternativement) | Tempes et les orbites (alternant avec les mêmes douleurs dans les). | | Bellad. 526. |
| — *Grattante, comme si on promenait un morceau de bois mousse* | | | *Ruta* 50. |
| — Lancinante, elles deviennent froides et humides comme s'il y avait de la glace dedans. | | * Lit est chaud (plus le). | M. sol. 176. |
| — Sourde | | Baissant (en se) | Cham. 71. |
| — Vive, subite | | | Coni 115. |
| — | Droit, passant derrière la mâchoire inférieure, sortant au côté gauche (partant du côté). | | Berb. 98. |
| **PRURIT**. Alum. 229. Anac. *. *Bar.* | *carb.* 56. *Carb. veg.* 52. > Cupr. 85. | Hep. 97 °. Lach. 563. *Lycop.* | 140. Mag. art. 44. *Phosph.* 167, 549°. Sulph. 145. |
| — | | Avalant (surtout en) | Silic. 195 °. |
| — | | Nuit (la) | Nux 152, |
| — Ardent | | Matin au lit (le) | Mag. art. 45. |
| — Brûlant | | | Calc. carb. 254. |
| — Cérumen (écoulement de) | | | Am. mur. 57. |
| — Chatouillement | | Dîner (une demi-heure après le) | Phell. 98. |
| — Ecoulement d'humeur brunâtre | | | Anac. 150. |
| — Violent | | | *Bovist.* 454. *K. carb.* 285 °. |
| — Violent | | Grattant (en se) | Alum. 228. |
| **PULSATIONS** | | .. Mag. mur. *. Alum. 227. | *Calc. carb.* 226. |
| — | | Marché vite (après avoir) | Phosph. 168, 556 °. |
| — Térébration | Oreille gauche, près d'une dartre humide (et derrière l') | | Am. mur. 55. |
| **SÉCHERESSE** | | | *Lach.* 587. Petrol. *. |
| — Bourdonnements (avec ou sans) | | | Phosph. 164. |
| — Tuméfiées (elles sont) | | | Ac. nitr. 115. |
| — | Gorge (venant de la) | | Lach. 580. |
| **SECOUSSES** aiguës, de dedans en dehors | | Avalant (surtout en) | Coni 112, 172 °. |
| — Douloureuses | | | Mag. mur. 116 °. |
| — Douloureuses, comme si elles allaient s'ouvrir | | | Pol. Sud 56. |
| — Lentes, sourdes, comme si deux chevilles tendaient à se joindre au centre | | | Anac. 158. |
| **SERREMENT** | | Air (par l'introduction de l'). | Lycop. 159. |
| — Coups aigus (avec) | | | Bell. 528. |
| — Crampoïde, fréquent | | | Granat. 85. |
| **SUPPURATION** | | Bell. 558. | Hepar. 100 °. Lycop. 141. |
| — Brunâtre, prurit | | | Anac. 150. |
| — Epaisse, fétide, couleur de chair | | | Carb. veg. 21. > |
| — Jaune * *Déchirement dedans.* | | * Oreille (après un déchirement dans l'). | K. carb. 119, 298 °. |
| — Liquide, prurit | | | Sepia 198, 290 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Odeur mauvaise (d') | | | Caust. 184. |
| — Putride | | | K. carb. 295°. |
| — Prurit | Ouïe (dureté de l') | | Am. carb. *. |
| — Sanguinolente | | | Graph. 198 °. |
| — | Yeux et du nez (et des) | | Mag. art. 42. |
| **TENSION** | | | Alum. 218. |
| **TÉRÉBRATION** | Derrière (et) | | Cupr. 84. |
| **TIRAILLEMENTS**. Ars. 166. | Bovist. 25. Calc. carb. 255. Cham. | 67. *K. carb.* 150,259°. Lact. | 82. Phosph. 337 °. *Zinc* 224°. |
| — Déchirant (tantôt) | | | Coni 116. |
| — Elancements (puis) | | | Arnic. 90. |
| — *Haut en bas (de)* | | | *Bell.* 519. |
| — Obturation | | | Lach. 571. |
| — Perforant | Tête et les dents (dans toute la) | | Phosph. 337 °. |
| — Pincement | | | Am. carb. 116. > |
| — Sifflement (sorte de) | | | Chelid. 27. |
| — Térébration | Autour (et) | | Rhod. 155. |
| — Tintements * (avec) | | * Doigt (y mettant le) | Chelid. 55. |
| — | Mâchoire, les mains, les pieds (dans la) | | Silic 485. |
| — | Tempes et les orbites (dans les) | | Bell. 526. |
| **TRACTION** | | Baryt. carb. 148. > | Carb. an. 123. > |
| — Fil en travers (comme si on passait un) | | | Rhus. 162. |
| — Picotements (se terminant par des) | | | Berb. 100. |
| **VAPEUR** chaude (il sort par intervalle et souvent une) | | | Canth. 167. |
| **VENT** (impossibilité de supporter le) | | | Lach. 561. |
| **VULSION** | | | Puls. 167. |
| — Tiraillante, isolée | | | Puls. 166. |
| — | Œil et la mâchoire inférieure (jusqu'à l') | | Spig. 150. |

# SYMPTOMES DES CONDUITS AUDITIFS EXTERNES ET INTERNES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** pruriteuse | | Matin au lit (le) | Mag. art. 45. |
| **CONTRACTION** convulsive | | | Anac. 153. |
| **DÉCHIREMENT** | | | *Lycop* 279 °. |
| **DOULEUR**. Comprimé par le doigt (comme s'il était) | | | Rheum 36. |
| — Convulsive (interne) | | | Ac. nitr. 121, 250 °. |
| — Tuméfié (comme s'il était) | | | Juncus 10. |
| — Vif (comme à) | | Oreilles (en nettoyant les) | Caust. 181. |
| **ÉCORCHÉES** et à vif (elles sont). | Droite plus que la gauche (la) | | M. sol. 184. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Angust. 25. |
| — | | Mâchant (en) | Cannab. 164. |
| — Petits | Parotide (et à la) | | Dulc. 76. |
| **GONFLEMENT** | | | Petrol. 159 °. |
| — Cérumen abondant | Face (gonflement du côté droit de la) | | Calc. carb. 237. |
| — Douleur tensive, fourmillements comme s'il allait commencer à s'ulcérer et quelquefois élancements | | | Spong. 54. |
| — Enflammé (et) | Autour (beaucoup de douleurs) | | K. carb. 118, 290 °. |
| — Suppuration | | | N. mur 167, 292 °. |
| — Suppuration sanguinolente | | | Caust. 188. |
| **PRESSION**. Doigt (comme y enfonçant le) | | | Bell. 523. |
| — Doigt (comme y enfonçant le). | | Baissant pendant la lecture (surtout en se) | Bryon. 151. |
| — Douloureuse | | | Silic. 92, 191 °. |
| — Sourde | | | Crot. 65. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **SUINTEMENT** | | | Phosph. 553 °. |
| **TIRAILLEMENT** externe | | | Ac. nitr. 120, 231 °. |
| — Lancinants de dedans en dehors externe | | | Sepia 272, 598. |
| — (Externe) | Conque (et à la) | | China 121. |
| **TRACTION** passagère, externe. | | | Dulc. 78. |
| **ULCÈRE** (il s'y forme un) | | | K. carb. 120, 296 °. |

# SYMPTOMES DES RÉGIONS EXTERNES DES OREILLES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS.** Picotements * (avec). | | Baryt. carb. 165.> | Cicuta 49. * Phosph. 555 °. |
| — Croûtes (qui se convertissent en) | | | Ac. mur. 57. |
| — Pruriteux, douloureux * | | * Toucher (au) | K. carb. 275 °. |
| — Pus au sommet, causant une douleur comme un abcès (pleins de) | | | Cicuta 50. |
| — | Nez (et sur le) | | K. carb. 159. |
| **CHALEUR** | | | Ac.nit.238°. Menyanth.246. |
| — Brûlante, rougeur | | | Plat. 107. |
| — *Rougeur* | | *Soirées (plusieurs)* | *Alum.* 233. |
| — Sueur | | | Puls. 171. |
| — | Joues (et aux) | | Phosph. 252 °. |
| **CRAMPES** | | | Angust. 26. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Berb. 93. |
| **DOULEUR** | | Toucher (au) | Lach. 547. |
| — Constrictive | | | Juncus 9. |
| **ENDOLORISSEMENT** | Réveille (qui *la*) | Nuit (la) | Phosph. 1745 °. |
| **FROID** | | Chambre chaude (dans une). | K carb. 113, 287 °. |
| **FURONCLES** autour de l' | Joue (et sur la) | | Am. carb. 12. |
| **GONFLEMENT,** ardeur, chaleur et prurit | | | Ac. phosph. 54, 216 °. |
| — Chaleur, rougeur, prurit * | | * K. carb. | 117, 299 °. Puls. 170. |
| — Constriction, sécheresse | | | Ac. nitr. 115, 240 °. |
| — Constriction douloureuse | | | Caust. 175. |
| — Inflammation | Autour (douleur) | | K. carb. 118, 291 °. |
| — Obstruction (avec) | | Refroidissement (à la suite d'un). | Lach. 562. |
| — | Conduit auditif et sifflement qui rendent sourd (sécrétion humide du) | | Silic. 198 °. |
| **PRESSION** | | | Anac. 136. |
| **PRURIT** | | Alum.228. Coni. 174°. *Silic.* | 88, 195 °. Sulph. 145, 512°. |
| — Mordicant, tantôt brûlant, tantôt lancinant, piqûre légère, sensation de chaleur, boutons isolés | | | Berb. 104. |
| — *Rougeur, brûlure comme si elles avaient été gelées* | | | *Agar.* 168. |
| — Rougeur, chaleur | | | Hepar 98 °. |
| — | Oreille interne (prurit et chaleur dans l') | | Sulph. 514 °. |
| **SANG** (*afflux de*) | | *Lycop.* | 143, 289 °. Pulsat. 151. |

# SYMPTOMES DES LOBES, CONQUES ET DERRIÈRE LES OREILLES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** aux | | | Arnic. 87. |
| **BOUTONS** | | | Baryt. carb. *. |
| — Lentille, douloureux * (petits et larges comme une) | | * Toucher (au) | Ac. nitr. 243 °. |
| **CHALEUR** | | Arn. 87. Angust. 27. Camph. | 56. K. carb. 114, 288 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Rougeur | | | Camph. 57. |
| — Rougeur, douleur, il survient un petit tubercule * | | * Douze semaines (durant) | M sol. 193. |
| — | Tête (et à la) | | Silic. 194 °. |
| **CUISSON**. Boutons (petits) | | | Lach. 558. |
| **DOULEUR**. Meurtrissure (de) | | | Lach. 557. |
| **ENFLAMMÉS**, humides | | | Silic. 197 °. |
| **PRURIT** | | Agar. 166. K. carb. 289 °. | N mur. 153, 287 °. |
| **TIRAILLEMENTS** | | China 42 (B). Phosph. | 160, 338 °. Sepia 338 °. |
| **TUBERCULE** immobile | | Dure un mois (qui) | M. sol. 194. |
| — Gros, rouge, douleur comme s'il était à vif * (un) | | * Toucher (surtout au) | Ac. phosph. 53. |
| **TUMEUR** | Articulation de la mâchoire * (douleur douloureuse, tensive à l') | * Mastication (pendant la) | Calc. — 241. |
| **Conques.** | | | |
| **BOUTONS** | | | China 45. |
| — Pruriteux | | | Agar. 169. |
| **CRAMPES** | | | Calc. — 239. |
| **ÉLANCEMENT**. Coup de couteau (comme un) | | | Alum. 225. |
| **GONFLEMENT**, rougeur, prurit périodique | | | Ant. 65. |
| **PRURIT** | | Calc. carb. | 102. > K. carb. 115. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | *Caps.* 54. |
| — | Conduit auditif externe (du) | | China 41, 121 (E). |
| **TORPEUR** se communiquant aux parties internes, puis pression douloureuse et chaleur | | * Pressant dessus (en) | Lach. 555. |
| **ULCÉRATION** | | | Bryon. 142. |
| **Derrière les Oreilles.** | | | |
| **AMPOULES** pleines de sérosités. | | | China 44. |
| **BOUTONS** | | | Baryt. carb. *. N. mur. 295°. |
| — Croûteux | | | Graph. *. |
| — Petits | | | Selen. |
| **CROUTES** | | | Silic. 89. |
| — *Excoriations* | | | *Silic.* 196 °. |
| **DARTRES** qui deviennent écailleuses, se guérissent | | | Graph. 194 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | K. carb. | 122, 268 °. K. nitr. 116. |
| — Convulsif | | | Silic. 90. |
| **DOULEUR**. Excoriation (d') | | | Anac. 151. |
| **ÉLANCEMENTS** | | Coni. 111. | Digit. 72, 134 °. Sabin. 76. |
| — Longs, sourds | Apophyse mastoïde (surtout à l') | | Arnic. 89. |
| — | Oreilles (et dans les) | | Coni. 111. |
| **EXCROISSANCES** semblables à des verrues, s'enflamment et dégénèrent en ulcères (des) | | | Calc. carb. 916. |
| **EXCORIATION**, *rougeur, suintement* | | | *Petrol.* 111, 162 °. |
| — Suppurantes | | K. carb | 121, 292 °. Silic. 196 °. |
| **FRISSONS** fréquents | | | Calc. carb. 242. |
| **GONFLEMENT** tuberculiforme s'ouvrant, jette de l'eau, et se couvre d'une croûte jaune | Devant (au) | | Bryon. 156. |
| **PRESSION** | | | Helleb. 20. |
| — | | Buvant vite (en) | N. mur. 150, 279 °. |
| **PRURIT** | | Calc carb. 114. Carb. | veg. 174. Graph. 190 °. |
| — Cuisante, chatouilleuse, piquante (sensation) | | | Sabad. 90. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | *Oreilles (et dans les)* | | *Agar.* 162. |
| PULSATIONS. Artère carotide battait avec force (comme si l'). | | | Angust. 28. |
| PUSTULES | | | Phosph. 158, 557 °. |
| SUINTEMENT cuisant | | | Graph. 190 °. |
| TACHES de vin (comme des) | Poitrine, aux côtés du cou (sur toute la) | | Coccul. 408. |
| TENSION douloureuse de la peau. | Mastoïdienne (à la région) | | Coni. 110, 175 °. |
| TIRAILLEMENTS dessous (et) | Vertex, à l'occiput et la nuque ainsi que vers l'épaule (s'étendant au). | Dîner, surtout pendant le mouvement de la tête (après le) | Am. carb. 119. > |
| — Traction | Nuque et y cause une roideur douloureuse (s'étendant lentement vers la partie inférieure de la) | | Ac. mur. 44, 105 °. |
| — | Tête, mal de dents, douleur qui fait croire qu'un corps s'est introduit dans une dent creuse, que l'eau froide diminue un instant; il survient une convulsion dans la dent, et la douleur cesse tout à coup (et sur la) | | K. carb. 198, 400 °. |
| TUBERCULE douloureux * | Devant (au) | * Toucher (au) | Calc. carb. 240. |
| TUMEUR | | | Caust. 169. |
| — Pois (comme un) | | | Nic. carb. |
| VERRUES. Ulcère (qui s'enflamment et se dégénèrent en) | | | Calc. carb. 916. |

## RÉGIONS CARTILAGINEUSES DES OREILLES ET APOPHYSES MASTOIDES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTUSION en dedans (comme une) | | | *Arnic.* 85. |
| DÉCHIREMENTS aigus. CÔTÉ GAUCHE | | | Cupr. 82. |
| DOULEUR brûlante. CÔTÉ GAUCHE | | | M. sol. 192. |
| — Plaie (comme une) | | | Spong. 55. |
| PRESSION tiraillante. CÔTÉ DROIT | | | Bell. 517. |
| — Tiraillante | | | Bismuth. 20. |
| TIRAILLEMENT vulsif. CÔTÉ GAUCHE | | Bell. | 516. Ac. phosph. 127, 206 °. |
| — Côté droit | | | Anac. 145. |
| TRACTION. CÔTÉ DROIT | Lobule (et au) | | Dros. 40. |
| TRESSAILLEMENT | | | Calc. — 228. |
| **Apophyses Mastoïdes.** | | | |
| COUPS sécants de dehors en dedans | | | Bell. 557. |
| DOULEUR. *Coup ou une chute (comme après un)* | | | *Ruta* 55. |
| — Sourde, élancements | Oreilles (et derrière les) | | Coni. 111, 170 °. |
| ÉLANCEMENTS. CÔTÉ GAUCHE. | | | Agar. 161. |
| — Aigus. CÔTÉ DROIT | | | Caust. 175. |
| — Douleur sourde | Oreilles (et derrière les) | | Coni. 111, 170 °. |
| — *Sourd, comme une pression coarctante et sensation d'un coup* * | | **Pression externe (par une)*. | *Cina* 52. |
| PRESSION sourde, sécante, douloureuse * | | * Toucher (au) | Ac. mur. 45. |
| — Violente | | | Bell. 536. Caust. 172. |
| TENSION douloureuse. CÔTÉ DROIT | | | Caust. 173. |
| TIRAILLEMENT. CÔTÉ DROIT. | | | Mang. 55. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Lancinant | Cartilages de l'oreille (et au côté postérieur des) | | Menyanth. 58. |
| — *Tubercule (dans un)*. Côté droit | | | *Angust.* 36. |
| **TRACTION.** Muscles (dans les) | | | Digit. 75. |

## A L'ÉGARD DE L'OUIE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS** | | *Ac. nitr.* | 5. *Calc. carb.* * *Phosph.* |
| — | | Soir et matin | Lycop. 150, 508 °. |
| — Elancements | Orbites et les dents (dans les) | | N. sulph. |
| — Périodiques, irréguliers | | | Sanguin. 15. |
| — Pouls (semblables à ceux du) | | Penchant (surtout en se) | Graph. 79, 182 °. |
| — Pouls, plus lents (semblables à ceux du) | | Matin (le) | Graph. 185 °. |
| — Tension | Oreilles, vers la nuque (tension spasmodique derrière les) | | Lycop. 278 °. |
| **BOURDONNEMENTS**... *Am.* | *Carb.* 128. > *Anac.* 153. *Caust.* *. | 193. *Calc carb.* * *Cinch.* | *sulph.* 58. Coni. *. Graph. *. *K. carb.* 154, 506 °. *Lycop.* 504 °. *N. mur.* *. Petrol. *. *Phosph.* *. *Sepia* 205, 599 °. Sulph. * (*Tous les médicaments couvrent ce symptôme*) |
| — | | Couché au lit | M. sol. 167. |
| — | | Mangé (après avoir) | Opium 127. |
| — | | Matin après s'être levé (le) | Nux 165. |
| — | | Matin en s'éveillant (le) | Aur. 32. Lach. 610. |
| — | | Soir (le) | Lact. 81. Zinc 118, 242 °. |
| — | | Soir (le). Matin (revient le) | Ac. phosph. 224 °. |
| — | | Soir aussitôt mangé (le) | Canth. 168. |
| — Battements | | | Sepia 204, 598 °. |
| — Battements | | Soir en se couchant (le) | Hepar 39. |
| — Battements réguliers | | | Ac. sulph. 107. |
| — Bouchées (comme si elles étaient) | | Am. carb. 11. *Graph.* | 205 °. Sepia 206, 500 °. |
| — *Bruissements* | Rhod. 125 | Graph. 74, 205 °. * *Bar. carb.* | 175. > M. sol. 161. |
| — Bruit de cloches ou d'un ouragan (comme un) | | | Bar. carb. 174. > |
| — Dureté | Caust. 194. Ac. | nitr. 118, 255 °. Ac. phosph. | 60, 226 °. Lycop. 153, 505 °. |
| — Dureté momentanée | | Baissé (après s'être) | Mang. 109 °. |
| — Dureté | Oreille gauche, puis sifflement, tintement dans la tête * (surtout dans l') | * Bourdonnement (pendant la cessation du) | Kreos. 93. |
| — Eau y murmurait, un fort bruit y résonne longtemps après (comme si de l') | | | Rhod. 124. |
| — Fréquents | Pieds (froid aux) | | Lach. 611. |
| — Ebranlement comme une commotion électrique | Tête, jusque dans la poitrine, sensation dans les yeux comme si une bulle de savon avait crevé (qui passe dans la) | | Pulsat. 153. |
| — Gaze tendue devant (comme s'il y avait une) | | | *Phosph.* 172, 568 °. |
| — Isochrones au pouls | | | *M. sol.* 164. |
| — Poêle qui tire (comme un) | | | Thuya 71. |
| — Pouls (on y entend le) | | Soir en écrivant (le) | Lact. 81. Zinc. 118, 242 °. |
| — Sifflements (alternant avec des) | | | Mag. carb. 154 °. |
| — Sifflements | | Soir en écrivant (le) | Sepia 504 °. |
| — Sourds | Syncope (puis) | | Aconit. 97. |
| — Tintement | | Am. mur. | * Canth. 169. Sepia *. |
| — Tintement | | *Femme* (chez une) | Mag. carb. 157 °. |
| — Tintement | | *Règles* (pendant les) | Petrol. 540, 457 °. |
| — Tintement, sifflement fréquent | | | Ac. mur. 121 °. |
| — *Vent (semblable à celui d'un grand)* | | | *Ledum.* 29. |
| — *Violent* | Rester au lit, on est obligé de se lever (on ne peut) | | Mag. carb. 17. |
| — | Cerveau (et dans le) | | Fer. 46. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Membres, grande soif (douleur dans les) .................. | *Règles* (*pendant les*) ....... | Verat. 225. |
| — ........................ | Poitrine, gêne de la respiration (lourdeur sur la) ............ | *Règles* (*pendant les*) ....... | Borax 294. |
| — ........................ | Tête (afflux de sang à la) ........ | Soir (le) ....... Ac. sulph. | 105. *Sulph.* 149. 354 °. |
| — ........................ | Tête (hébétude de la) .......... | Fièvre (pendant la) ....... | Lach. 609. |
| — ........................ | Tête (jusque dans la) ............ | ........................ | Pol. Sud 58. |
| — ........................ | Tête (battements dans la) ....... | *Règles* (pendant les) ....... | Borax 504. |
| — ........................ | Vertiges *, céphalalgie ÷ ......... | * Air (à l'). ÷ Soir (le) ..... | Sepia 5, 95 °. |
| **BRUISSEMENTS**.. Agar. 171. | Ag. cast. 33. Alum. *. Coni 187 °. | Crot. 63. Lycop. 146. Mag. | art. 50. Sulph. * 152. |
| — ........................ | ........................ | Midi (surtout après) ....... | Ant. 67. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le) ................ | Caust. 67. > Cham. 73. |
| — ........................ | ........................ | *Tranquille* (*étant*) ........ | Ant. 66. |
| — Bouchées (comme si elles étaient) ............... | Comprend à peine ce qu'on lui dit (à tel point qu'*elle*) ........... | Bruit (qui s'aggrave au) .... | Plat. 115. |
| — Bourdonnements .......... | ............ *Bar. carb.* 173. > | Graph. 74, 203 °. M. sol. | 161. Rhod 125. |
| — Bruit éloigné (comme un) ... | ........................ | ........................ | Puls. 156. |
| — Dureté (puis) ............ | ........................ | ............ *Borax* 104. | Dros. 16. Sepia 207, 305 °. |
| — Eau courante (comme par de l') ................. | ........................ | ........................ | K. nitr. |
| — Obstruait et remuait (comme si une chose l') ......... | ........................ | ........................ | Lach. 612. |
| — Papier qu'on chiffonne (comme du) ............... | ........................ | ........................ | Sepia 201, 295 °. |
| — Sang qui la traverse (comme par l'effet du) ........... | ........................ | ........................ | Con. 125, 186 °. Stan. 89. |
| — Sifflement. ............ | ........................ | ........................ | Ambr. 75. |
| — Surdité (jusqu'à la) .... ... | Gauche qu'à la droite (plus à la). | ........................ | Chin. sulf. |
| — Tintement .............. | ........................ | ........................ | Graph. *. |
| — Tintement .............. | ........................ | Couché (surtout après s'être) | Sulph. 150, 339 °. |
| — Vent (semblables à un grand). | ........................ | ........................ | Chelid. 55. |
| — ........................ | Front (jusque dans le) .......... | Matin (le) ............ | Pol. Sud 65. |
| — ........................ | Tête (élancements dans la) ....... | ........................ | Plat. 114. |
| — ........................ | Tête (pesanteur dans la) ........ | Matin (le) ............ | Ars. 42. |
| — ........................ | Soif, rapports, abattement, tremblement des membres, froid *, chaleur sèche, puis sueur douceâtre ayant une odeur morbide copeuse ° .................. | * Soir (le). ° Nuit (la) ..... | Chinch. sulf. 199. |
| — ........................ | Vertiges, mal de ventre sourd ... | | Bell. 542. |
| BRUIT .................... | ........................ | Calc. carb. *. Lycop. 148. | N. mur. 164, 302°. Sulph.* |
| — Abeilles (comme celui des) .. | ........................ | ........................ | Lycop. 203 °. Nux 162. |
| — Ailes d'un grand oiseau (comme le battement des) ...... | ........................ | ........................ | Mosc. 55. |
| — Ailes d'un oiseau (comme le battement des) ........... | Ouïe (puis finesse de l') ......... | ........................ | Pol. Sud 59. Spig. 58. |
| — Battements d'une montre éloignée (comme les) ......... | ........................ | ........................ | China 47. |
| — *Canon* éloigné, cinq ou six fois dans une heure * (*comme un coup de*) ............. | ........................ | ................ * Am. | carb. 123. > *Chelid.* 50. |
| — Coup de feu (comme un) .... | ........................ | ........................ | Zinc 246 °. |
| — Eau bouillante (comme de l'). | ........................ | Digit. 137 °. Lycop. 305 °. | Mag. art. 51. Pol. Nord 87. |
| — Eau (comme le murmure de l'). | ........................ | ........................ | Charn. 76. |
| — Eclatant, puis audition facile. | Tête (précédé de bruissement dans la) ................. | ........................ | Graph. 73, 204 °. |
| — Eloigné, et comme bouchées. | ........................ | ........................ | Puls. 156. |
| — Fouet (comme un coup de) .. | ........................ | ........................ | Sulph. 520 °. |
| — Métronome (comme celui d'un) ................. | ........................ | ........................ | Silic. 212 °. |
| — Paille (de) .............. | | Mâchoire en déjeunant (remuant la) ............ | Carb. veg. 25. > |
| — Porte (comme si on frappait sur une) ............... | ........................ | ........................ | Silic. 215 °. |
| — Secouait un drap devant (comme si on) ............... | ........................ | ........................ | Lact. 85. Silic. 221 °. |
| — Tambour éloigné (de) ...... | ........................ | ........................ | Dros. 15. |
| — Tambour éloigné (de) ...... | ........................ | Couché (sur laquelle on est). | Cupr. 87. |
| — Tambour (de) ............ | Tête (congestion à la) .......... | ........................ | Lach. 608. |
| — Tonnerre ............... | ........................ | ........................ | Lach. 615. |
| — Trompettes, de tambours, bourdonnements, puis bruissement * (comme de) ...... | ........................ | * Assis, puis debout (surtout) | Bell. 340. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tube (semblable à celui d'un). | | | Coccul. 60. |
| — Va et vient, comme si une membrane était détachée (de) | | | Calc. carb. 224. |
| — Vent qui souffle et d'eau courante (de) | | Soir (après quatre heures du). | Puls. 154. |
| — Vent d'ouragan (comme un).. | | ........ Chelid. 28. Mag. | carb. 256 °. Verat. 50. |
| — Vent pénétrait tout à coup (comme si le) | | | Staph. 96. |
| — Vent; surdité (de) | | Mangeant (surtout en) | Coni 185 °. |
| — Verre qui se casse (comme un morceau de) | | | Zinc 245 °. |
| **CHANT** | ............ Ac. phosph. 219. ° | *K. carb.* 305 °. Petrol. 125, | 166 °. Sepia 296 °. |
| — Bourdonnements | | | Calc. carb. 215. |
| — Bruit de fêlure (alternativement) | | | Calc. carb. 212. |
| — Cigale (de) | | | Fer. 47. |
| — Cigale (de) | | Nuit (la) | Lycop. 307 °. Nux 160. |
| — Cricri | | | Silic. 220 °. |
| — Grillon (de) | | | Carb. veg. 166. |
| — Grillon (de) | | Matin au lit (le) | Pulsat. 160. |
| — Grillon entendu de loin, puis battements (alternativement) | | | Caust. 191. |
| — Grillon | Tête (dans la) | | Bryon. 76. |
| — Pétillement (puis un) | | | Calc. carb. 241. |
| — | Céphalalgie lancinante | *Règles* (avant les) | Fer. 139. |
| — | Souvient longtemps (dont on se).. | | Ac. mur. 120 °. |
| **CHUCHOTEMENTS** | | | Alum. 240. |
| **CRAQUEMENT** | | | Petrol. 122, 170 °. |
| — | | Mouchant (en se) | *Ac nit.* 257 °. Hepar. 107 °. |
| — | | Mouche (quand *elle* se). | Coni 121, 180 °. |
| — Claquement | | Avalant (en) | Calc. carb. *. Silic. 211 °. |
| — Corde qui s'y brise (comme une) | | | Sulph. 342 °. |
| — Dureté | | | Lach. 605. |
| — Vessie dure qui éclate (comme une) | | | Sulph. 341 °. |
| **CRÉPITATION** | | | Lach. 604. |
| — | | Tête ou le corps (remuant la) | Pulsat. 178. |
| **CRIS** | | Mouchant (en se)...... Ac. | phosp. 61, 222 °. Stan. 59. |
| — Grillet (de) | | Avalant (en) | Alum. 242. |
| — Souris (de jeunes) | | | Rhus 165. |
| **DÉLICAT** (plus) | | | Angust. 51. Arnic. 95. |
| **DIMINUTION** de l'ouïe | ... Am. carb. 129. > Calc. carb. | 220. K carb. *. Petrol. 128, | 165 °. Secal. 110. |
| — | | *Femme* (chez une) | Ac. nitr. 218 °. |
| — | | Refroidissement (après un).. | Lach. 593. |
| — | | Tête (par un bourdonnement dans la) | Silic. 206 °. |
| — Sons paraissent venir d'un autre monde, et non d'aucun côté (les) | | | Carb. an. 135. > |
| — Sons retentissent dedans (les). | | | Caust. 196. |
| **DURETÉ** .......... Arnic. 92. | *Ac nitr.* *. *Bar. carb.* 55, 178. > | Bell. 546. *Calc. carb.* * 109. | China 120 (D). K. carb. *. Iod. 131. > Lach. 595. *Lycop.* * 154. Mezer 91. N. mur. 166, 207 °. Sabin. 71. Secal. 109. Sepia *. Spong. 28. Verat. 12. |
| — Bouchées (comme si elles étaient) | .................. Ars. 175. | Bryon. 138. Coccul. 59. | *Mang.* 110 °. Pulsat. 161 (B). |
| — Bouchées (comme si elles étaient) | Tremblement et sueur dans le dos tous les deux jours | | Pulsat. 162. |
| — Bruissement (augmentation du) | | | Dros. 16. |
| — Bruit d'eau qui tombe (comme un) | | | Coccul. 64. |
| — Complète | | | Ant. 72. |
| — Peau tendue (comme par une) | | | Bell. 545. |
| — Tintement | | | Secal. 108. Sulph. 338 °. |
| — | Catarrhe, ardeur de l'estomac... | | Am. carb. 86. > |

| SELON LA NATURE | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Œil jusqu'à l'oreille (précédée de tiraillement dans l') ........... | ........................ | Petrol. 129. |
| — ........................ | Oreilles * (constriction dans les).. | * Cérumen (par du)....... | Bryon. 130. |
| — ........................ | Tête qui semble en sortir pour rendre les oreilles brûlantes ; vue trouble (chaleur dans la)....... | ........................ | Sepia 34, 115 °. |
| **ÉMOUSSEMENT**........... | Comprendre (*elle* ne peut)...... | ........................ | Ac. nitr. 119, 249 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)............... | K. carb. 140, 501 °. |
| **EXCITATION**.............. | Crie et pleure *, crachement de sang, gonflement rapide du pied à la cuisse (au point qu'on)..... | * Bruit (au moindre)...... | Lach. 579. Sulph. 521 °. |
| **FINESSE**................. | ........................ | ........................ | Ac. mur. 6, 117 ° (A). |
| — Dureté (alternativement).... | ........................ | ........................ | Anac. 156. |
| **GARGOUILLEMENT**........ | ........................ | ........................ | Petrol. 126, 171 °. |
| — ........................ | ........................ | Avalant (en)............ | *Calc. carb.* 223. |
| — ........................ | ........................ | Journée (dans la).......... | Lycop. 151, 309 °. |
| — Va et vient dedans (qui).... | Tête (lourdeur de la)........... | Penchant en arrière et se redressant (en se).......... | Graph. 86, 211 °. |
| **GAZOUILLEMENT**.......... | ........................ | Nuit (la) ............... | Ac. mur. 124 °. |
| — ........................ | Tête entreprise............... | ........................ | Calc. carb. 210. |
| **GRÉSILLONNEMENT**. Insectes (comme par des).......... | Occiput (puis le bruit passe dans l'). | ........................ | Lach. 602. |
| — Tintements............... | Oreilles (déchirement dans les)... | ........................ | Lach. 603. |
| **ILLUSIONS**. Bouchées (on croit qu'elles sont)............... | Ouïe (sans diminution de l')..... | ........................ | *Carb. veg.* 171. |
| — Entendre quelqu'un s'approcher de son lit (on croit)... | Réveil anxieux (il en résulte un). | Soir pendant le sommeil (le). | Carb. veg. 872. |
| — Musique entendue dans la journée (*elle* croit entendre la). | ........................ | Soir (le)............... | Lycop. 156, 299 °. |
| — Sonner les cloches (on croit tendre)............... | ........................ | ........................ | Am. carb. 125. > |
| **MUGISSEMENT**........... | ........................ | ........................ Ac. | *nitr.* 254 °. *K. carb.* 507 °. |
| — Vent (comme celui du)..... | ........................ | ........................ | Mag. carb. 155 °. |
| **MURMURES**, bruissements.... | ........................ | ................ Lycop. | 146, 501 °. Phosph. 572 °. |
| — Eau (comme de l')......... | ........................ | ........................ | Cham. 74. |
| — Fréquent................. | ........................ | ........................ | Pulsat. 155. |
| — Isochrones au pouls........ | ........................ | ........................ | Pulsat. 152 (A). |
| **MUSIQUE**. Est désagréable (la).. | ........................ | ........................ | Lycop. *. |
| — Insupportable la (elle est)... | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 124, 229 °. |
| — Insensibilité pour la....... | ........................ | ........................ | Ignat. 121. |
| — Sensations agréables (elle cause des)............. | ........................ | ........................ | Ignat. 120. |
| **PAROLES** (On n'entend pas les) | ........................ | ........................ | Silic. 207 °. Phosph. *. |
| — Retentissent et les pas retentissent aussi (les)....... | ........................ | ........................ | Caust. 198. |
| — Retentissent dans les (les)... | ........................ | ........... Ac nitr. 250°. | Phosph. 171, 561 °. |
| — Retentissent dans les (les)... | ........................ | Matin (le)............... | Nux 165. |
| **PÉTILLEMENT**. Etincelles électriques (comme des).......... | ........................ | ........................ | Hepar 104 °. |
| **ROULEMENT** sourd.......... | ........................ | Matins, le soir après s'être couché (tous les)........ | Plat. 128. |
| — Tonnerre (de)............ | ........................ | ........................ | Caust. 192. Graph. 206 °. |
| **RETENTISSEMENT**......... | ........................ | Soufflant fort (en)......... | Baryt. carb. 175. > |
| **SENSATIONS** (selon les). | | | |
| — Agréables................ | ........................ | Musique (en écoutant la)... | Ignat. 120. |
| — Bouchées (comme)......... | ........................ Asar. | 66 Carb. veg. 170. *Silic.* | 91, 202 °. Sulph. 514 °. |
| — Bouchées, bruissements (comme)................... | ........................ | Chambre (travaillant dans la) | Colch. 187. |
| — Bouchées, bruit violent (comme)................... | ........................ | Nuit dans la pleine lune (la). | Graph. 75. |
| — Bouchées avec du coton..... | ........................ | ........................ | Atbam. 9. |
| — Bouchées et que l'air n'y pût pénétrer................. | ........................ | ........................ | Bryon. 138. |
| — Bouchées (comme)......... | Gorge (sécheresse et ulcère à la).. | | Lach. 590. |
| — Brouillard (comme par un épais)................... | ........................ | ........................ | Paris. 27. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Caverneuses (comme si elles étaient | Paroles retentissent dedans (les) | Matin (le) | Nux 165. |
| — Commotion électrique (comme une) | | | Puls. 155. |
| — Corps placé dedans qui la bouchât (comme s'il y avait un). | | Avalant (en) | Ars. 176. |
| — Entendre (empêchant d') | | Rapport (pendant un) | Petrol. 127, 165 °. |
| — Entendre (empêchant d') | | Renâclant avec force (en) | Calc. carb. 222. |
| — Flottait devant (comme si un objet) | | | Mag. mur. 128 °. |
| — Membrane y était détachée (comme si une) | | | Calc. carb. 224. |
| — Oiseau grattait dedans (comme si un) | | | Cham. 72. |
| — Peau tendue (comme par une) | | Bell. 345. | Cannab. 57. Verat. 51. |
| — Plaçait (comme si un objet s'y) | | | Caland. 8. |
| — Plaçait devant et les bouchait (comme si un objet se) | | Mouchant (en se) | Coni 121. |
| — Vent qui en sort (comme du). | | | Bell. 343. |
| — Vent froid y entrait (comme si un) | | | Pol. Sud 64. |
| **SENSIBILITÉ** | | Bruit (au).... Nat. carb. *. | *Ac mur.* 119 °. Sepia 200, 292 °. *Lycop.* 155, 294 °. |
| — | | Parlant haut (en) | Carb. veg. 169. |
| — | | Soir en s'endormant (le) | Calc — 217. |
| — | | Sons aimés autrefois (par des) | Sanguin. 96. |
| — Dureté | Nausées * | Sourd (chez un) * Sons du piano (entendant les) | Sulph. 154, 322 °. |
| — Extrême | | | Sepia *. |
| — Extrême | Ose à peine toucher son instrument (on) | Musique (en écoutant la) | Coff. 51. |
| — Sons musicaux deviennent insupportables (au point que les) | | | Ac. phosph. 124, 229 °. |
| — | Frayeur (et) | Bruit (au) | Lach. 600. |
| — | Frayeur (poussée jusqu'à la) | Bruit (au) | Coni 119, 179 °. Mag. carb. 18, 148 °. Silic. 103, 204 °. |
| — | Tête * (bruissements dans la) | * Poitrine (pendant les douleurs de) | Lach. 601. |
| **SIFFLEMENTS** | | Ac. mur. 124 °. Lycop. 152. | N. Sulph. *Nux* 159. |
| — | | Journée (toute la) | Graph. 77. |
| — | | Matin (le) | Calc. carb. 219. |
| — | | Mouchant (en se) | Lycop. 306 °. |
| — | | Soufflant fort (en) | Carb. an. 136. > |
| — Bruissement | | Midi (après) | Ambr. 75. |
| — Légers | Oreilles (traction dans les) | | Pol. Nord 85. |
| — Saccadés, isochrones au pouls. | | | Mag. art. 47. |
| — Violents | | | Alum. 241. |
| **SONNER** l'heure que l'on n'entend les paroles (on entend mieux) | | | Ac. mur. 116 °. |
| **SONNERIE** d'une montre dans (comme la) | | | Tereb. 25. |
| **SONS**. Table d'harmonie (comme ceux d'une) | | | Bar. carb. 176. > |
| **SURDITÉ** | Anac. *. | K. nitr. 102. N. mur. 296 °. | Plumb. 129. Zinc 240 °. |
| — | | Nez (soufflant fort par le) | Calc. carb. 108. > |
| — Améliore (qui s') | | Voiture chez un sourd (en). | Graph. 199 °. |
| — Cesse (qui) | Céphalalgie (et la) | | Hepar 108 °. |
| — Passagère | | Crot. 70. Silic. 208 °. | Sulph. 155, 525 °. |
| **TINTEMENTS.** Camph. 38, 161 °. | China 49. Dulc. 68. *Euphras.* 46. | *Granat.* 84. Ignat. 115. K. | carb. 303 °. Lycop. *. Mag. carb. 15, 149 °. Ant. 65. Baryt. carb. 171. > *Plat.* 111. Puls. 158. *Sepia* 202. Scroph. 9. Staph. 17. Sulph. 535 °. Thuya 70. Verat. 49. |
| — | | *Assis (étant)* | *Sulph.* 151, 535 °. |
| — | | Hoquet (après le) | Bell. 322 |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Matin au lit (le). | *Sulph.* 536 °. |
| — | | Nuit (la). | Carb. an. 40, 154. > |
| — | | Oreille interne pour se soulager d'un tiraillement (en introduisant le doigt dans l') | Chelid. 35. |
| — | | Tête (en tournant la). | Nat. carb. 183 °. |
| — Bouchées (elles sont comme). | | | Seneg. 95. |
| — Bourdonnements. | | Am. mur. *. | Canth. 169. Sepia *. |
| — Bourdonnements. | | *Règles* (pendant les). | Petrol. 340, 457 °. |
| — Bruissements. | | | Graph. *. |
| — Bruissements. | | Couché (après s'être). | Sulph. 150, 559 °. |
| — Chant. | | | Cinch. sulph. 37. |
| — Clairs. | | | Coni. 125, 181 °. |
| — Déchirement dans (précédé de). | | | Plat. 122. |
| — Dureté. | | | Secal. 108. |
| — *Eloignés, comme un nuage épais devant les.* | | | *Spigel.* 159. |
| — Froid. | | | Pol. Sud 11. |
| — Grésillonnement, déchirement. | | | Lach. 605. |
| — Pulsations. | | | China 118. |
| — Sifflement. | | | Chelid. 27. |
| — Air (et comme s'il en sortait de l'). | Oreille gauche (surtout dans l'). | | Vinca min. 8. |
| — Sonnerie d'une montre, chant (comme la). | | | Tereb. 215. |
| — Sourds. | | | Spong. 48. |
| — Tremblotant, oscillant comme une barre de fer qu'on battrait. | | | Puls. 157. |
| — Verres rendant des sons d'une acuité différente (comme le bruit de plusieurs. | | Soir (le). | M. sol. 174. |
| — Vent (il vient du). | | Aspiration (par l'). | Sulph. 527 °. |
| — Vent (il en sort du). | | | Bell. 543. |
| — | *Céphalalgie frontale, violente, répondant dans l'occiput et chaleur dans la tête* *. | Matin jusqu'à midi (le). * Journée (toute la). | Cinch sulph. 25. |
| — | Céphalalgie comme si la tête allait éclater, à l'occiput. | | Cinch sulph. 18. |

# SYMPTOMES DE L'OREILLE DROITE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AIR froid traverse l' (il semble qu'un). | | | Plat. 106. |
| **BATTEMENTS.** | | | Mag. mur. 124 °. Silic. 98. |
| — Chaleur. | | | Pol. Nord 88. |
| **BRULURE.** Feu (comme du). | | | Mag. carb. 142 °. |
| **CHALEUR** et un souffle de froid (alternativement). | | | Verat. 66. |
| — Surdité (puis). | | | Pol. Nord 90. |
| — Sensation de. | | | Seneg. 94. |
| — | Lobe (douleur de meurtrissure au). | | Lach. 566. |
| — | Oreille (et à l'extérieur de l'). | Matin au lit (le). | Coccul. 58. |
| **CHATOUILLEMENT.** | | | Am. mur. 56 °. Tongo 65. |
| — Agréable, chaleur. | | | Mag. mur. 126 °. |
| — Elancement. | | | Mag. carb. 111 °. |
| — Tintement. | | | Plat. 115. |
| — Ver rampait dedans (comme si un petis. | | | Acon. 101. |
| **CRAMPE** (de). | | | Petrol. 116. Stan. 96. |
| — Tiraillement. | | Ac. | phosph. 205 °. Petrol. 152 °. |
| **DÉCHIREMENT.** Graph. | 83. K. carb. 151, 265 °. Lycop. | 282 °. N. carb. 194 °. | Paris. 26. Petrol. 117. Rhod. 154. Sepia 559 °. Zinc. 112. |
| — Elancement, tiraillement sourd. | | | Plat. 103. |
| — Pressif (un). | | | Cupr. 80. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Profond | Oreille gauche (chatouillement dans l') | | Canth. 166. |
| — Spasmodiques | | | Mag. mur. 117 °. |
| — Violents | Odontalgie violente | | Nic. carb. |
| — | Mâchoire (venant de la) | *Fleurs blanches (pendant des)* | Lach. 378. |
| — | Oreille gauche (tantôt dans l') | | Ac. nitr. 252 °. |
| — | Pommette (venant de la) | | Lach. 577. |
| **DOULEURS** | | | K. carb. 126. |
| — | | Soir (le) | Carb. veg. 158. |
| — Arrachait de la tête (comme si on l') | | | Bell. 525. |
| — Distendre (comme si une pression faisait effort pour la) | | | Spigel. 147. |
| — Enflait dedans ou y pénétrait (comme si un objet s') | | | Rhus 165. |
| — Etreinte, alternative (comme une) | | | N. mosc. 256. |
| — Ecartement (d') | | | Rhod. 152. |
| — Lancinante | | | P. spin. 25. |
| — Profonde | Tête (froid au côté gauche de la) | | Phosph. 79, 250 °. |
| — Rongeante | | Soir (le) | Ac. mur. 109 °. |
| — Sécante, lancinante. Trompe d'Eustache jusqu'au tympan (qui s'étend de la) | | | Colocy. 51. |
| — Serrée (comme) | | | Lycop. 158, 285 °. |
| — Sortir (comme si un objet voulait en) | | | Caust. 182. |
| — Sortir, creusement, tiraillement (comme si un objet en voulait) | | Nuit quand *elle* est couchée dessus (la) | Am. mur. 54. |
| — Sourde | | | Seneg. 91. |
| — Térébrante, qui s'étend de dedans en dehors | | | Euphr. 21. |
| — Térébrante | Pariétaux et le temporal (jusque dans les) | Midi (après) | Indigo. |
| — Vrille (comme si on enfonçait une) | | | K. carb. 277 °. |
| **ÉLANCEMENTS.** Ac. nitr. 250°. | Bovist. 26. Kreos. 88. Lycop 286°. | M. mur. 118°. N. mosc. 258 | R. scel. 41. Zinc. 114, 229°. |
| — | | Front (appuyant sur le) | Ac. nitr. 127, 254 °. |
| — | | Matin (le) | Fer. 45. |
| — | | Mouchant (en se) | Lycop. 157, 284 °. |
| — Aigus | Sursaut (avec) | | Tongo 65. K. nitr. 96. |
| — Bourdonnement (et) | | | Ac. nitr. 255 °. |
| — Brûlant, pruriteux | | | Tarax. 51. |
| — Chatouilleux (un) | | | Dros. 58. |
| — Courts, profondément (mais) | | Nuit (la) | Alum. 224. |
| — Déchirants | | | Calc. carb. 221. Raph. 54. |
| — *Déchirants très-longs et très-fréquents* | | | *Zinc.* 115, 252 °. |
| — Déchirement, serrement, il semble qu'elle va éclater | | | Lycop. 287 °. |
| — Déchirement, tiraillement sourd | | | Plat. 105. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Rhod. 153. Tarax. 50. |
| — Douleur (avec) | | | Calc. carb. 250. Dulc. 77. |
| — Gravatifs, légers | Antitragus (déchirement dans l') | | Berb. 102. |
| — Légers | | | N. sulph. |
| — Mousse | | | Dros. 57. |
| — Petits, de dedans en dehors, qui ont l'air de traverser le tympan | | | Spong. 55. |
| — Petit | | | Ac. phosph. 56. |
| — Petit, vulsif (un) | Mâchoire supérieure (en arrière de la) | Soir au lit (le) | Spong. 59. |
| — Petits, avec douleur | | | Dulc. 77. |
| — Pincement | Céphalalgie | | K. nitr. 97. |
| — Pression | | | Lach. 572. |
| — Pruriteux | Ac. phosph. 154, | 214 °. Mezer. 95. N. mur. | 285 °. Puls. 165. Ruta 55. |
| — Rapides par intervalles | | | *Caust.* 185. |
| — Sourd, douloureux | | Soir (le) | Staph. 91. |
| — Térébrant | | | Spig. 152. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tiraillants | | | N. mur. 157, 284 °. |
| — Tiraillements | | Dents (par le mal de) | N. mur. 160, 284 °. |
| — Tractif | Front (venant du) | | Scilla 15. |
| — Travers (en) | Pariétal droit (se fixant au) | Soir (le) | Ran bulb. 64. |
| — Violent | Articulation de la mâchoire (venant de l') | Mâchant (en) | Bell. 511. |
| — Violent, vif *, profond | | | Sassap. 111 °. * K. nit. 96. |
| — Violents en forme de secousses et sensation, comme s'il y avait un trou dedans par lequel l'air pût pénétrer * | Gorge * (partant rapidement du côté droit de la) | * Bouche (ouvrant et fermant la) | Thuya 67. |
| — | Dents (alternant avec un mal de) | | Lach. 575. |
| **EMBARRAS** | | | Iod. 25. > |
| **ETREINTE** | | | Iod. 127. > |
| — | *Céphalalgie pressive, tiraillements dans les dents* | | *R. scel. 44.* |
| **FOUILLEMENT**, douleur perforante | | Dents la nuit, toute la journée (au milieu de douleurs lancinantes et tiraillantes dans les) | Helleb. 54. |
| — Pruriteux | | Doigt (en y introduisant le). | Phell. 59. |
| — | Oreille gauche (tiraillement saccadé dans l') | | Plat. 108. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Calc. carb. 252. |
| — Air très-froid était entré (comme si l') | Oreille gauche (et l') | | Dulc. 71. |
| — Lancinant | Œsophage et l'estomac (correspondant avec la même sensation dans l') | | K. carb. 129, 276 °. |
| — Pruriteux | | | Spig. 154. |
| **FROID**, chaleur (alternativement) | | | Verat. 66. |
| — Eau froide (comme s'il y était entré de l') | | | Menyant. 75. |
| — Vent froid (comme s'il y entrait du) | | | Mang. 54, 106 |
| **PICOTEMENTS** comme si un clou y était fiché, ou comme si un animal piquant y était vivant dedans; élancements et sensation comme si elle était pleine et tirée en bas. | Effrayé, et on porte involontairement le doigt à l'oreille (si forts que l'on en est) | Assis en travaillant | Berber. 99. |
| **PINCEMENT** | | | Thuya 69. |
| — Craquement | | Matin (le) | N. carb. 175 °. |
| — | Oreilles (élancements derrière les). | | Ac. mur. 41, 99 °. |
| **PRESSION** | | Mâchant (en) | Seneg. 92 |
| — | | Matin (le) | Verat. 48. |
| — | | Mouchant (en se) | Silic. 192 °. |
| — | | | N. sulph. |
| — Otalgie (comme s'il allait survenir une) | | Marchant à l'air (en) | Mang. 92 °. |
| — Passagère | Membres (et dans les) | Soir étant assis (le) | Lach. 574. |
| — | Os de la pommette et dans les dents (qui s'étend dans l') | | *Spig.* 146. |
| **PRURIT** Ac. nitr. 259 °. | Lach. 564. N. mur. 155, 286 °. | Mezer. 94. Sulph. 545 °. | Tongo 66. Zinc 255 °. |
| — | | Midi et le soir (l'après-) | Puls. 164. |
| — Chatouillement | | | Agar. 164. |
| — Fourmillant | | Doigt (reparaissant en y mettant le) | Carb. veg. 160. |
| — Puces y sautillaient (comme si des) | | Doigt (y introduisant le) | Zinc 254 °. |
| **SERREMENT** | Parotide (et à la) | | Diad. 14. |
| **SUPPURATION** brune, épaisse. | | | Carb. veg. 55. > |
| — Fétide, mêlée de sang, avec douleur tiraillante | | | M. sol. 188. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TENSION** convulsive | Pommettes et les tempes, gonflement des glandes jugulaires (ainsi que dans les) | | Am. carb. 117. > |
| **TÉRÉBRATION** | | | Mag. carb. 159 $^0$. |
| — | Cris (qui fait jeter des) | Bar. | carb. 155. > Caust. 59. > |
| **TIRAILLEMENTS** | Ac. phosph 205 $^0$. Ac. sulph. 101. | Ambr. 72. Chelid. 52 | Graph. 177 $^0$. Sassap. 108 $^0$. |
| — Crampoides | | | Petrol. 115, 152 $^0$. |
| — Ebranlant | | | Spigel. 149. |
| — Déchirement, élancement sourd | | | Plat. 105. |
| — Douloureux, chaleur | | | Lach. 570. |
| — Spasmodique | | Matin (le). | Mang. 95 $^0$. |
| — | Joue (descendant le long de la). | | Ac. nitr. 252 $^0$. Anac. 142. |
| — | Tête, et sensation paralytique dans la mâchoire du même côté (endolorissement au côté gauche de la). | | Lach. 569. |
| **TRACTION** | | Mâchoire (en remuant la). | Stan. 95. |
| — Travers (à) | Trompe d'Eustache jusqu'à la bouche (à la) | Repas (après le) | Ant. 58. |
| **TRESSAILLEMENTS** violents, sifflement | Corps en saute (tellement forts que le) | | Calc. — 227. |
| **ULCÈRE** * (douleur comme un). | | * Avalant (en) | Bovist. 28. |

## SYMPTOMES DU CONDUIT AUDITIF INTERNE ET EXTERNE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHALEUR.** Peau mince dedans (et comme s'il y avait une). | | | Asar. 56. |
| **CHATOUILLEMENT** pruriteux | | | Plat. 110. Phosph. 346 $^0$. |
| — *Voluptueux* | *Gratter (qui oblige à se)* | | *Ars.* 179. |
| **CRAMPES,** tiraillements | *Oreille externe (dans l')* | *Ac. phosph.* | 125, 205 $^0$. K. nit. 94. |
| **DÉCHIREMENT** | | | *Lycop.* 130. |
| — | | Air froid (par l') | Colchic. 181. |
| — Externe | Aisselle (puis sous l') | | Canth. 165. |
| — Léger | | | Phell. 95. |
| — | Mâchoire supérieure (et à la). | Air froid (et augmente par l'introduction de l') | Agar. 160. |
| — | Oreille gauche (et chatouillement dans l') | | Canth. 166. |
| **DOULEURS** | | Soir (le) | Caust. 180. |
| — Rétréci par une pression (comme s'il était). | | | Asar. 68. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | R. scel. 41. |
| — Isolés ou secousses déchirantes | | | Carb. veg. 154. |
| — Sourd | | | Plat. 104. |
| — *Vifs et douleur de crampe.* | | | *Samb.* 20. |
| **ENFLAMMÉ** (il est) | | | Mag. carb. 149 $^0$. |
| **FROID.** Vent frais (semblable à un) | | | Staph. 93. |
| **PRESSION,** tension comme une peau tendue | | Froid (plus sensible au) | Asar. 69. |
| — Tiraillante | | | Chelid. 31. |
| — Tiraillante | Conque (jusqu'à la) | | Sassap. 51. |
| — | Mâchoire inférieure, où, lorsqu'il est violent coule une salive abondante qui semble froide (qui s'étend sur toute la) | | Asar. 70. |
| **PRURIT** lancinant | | | Caust. 178. |
| **TENSION** (de) | | | K. nitr. 95. |
| **TIRAILLEMENTS** | *Ac. phosph.* 125, 204 $^0$. Ac sulph. | 96. Chelid. 32. *Cyclam.* 32. | R. scel. 40. Stan. 94. |
| **TRACTION** | | | Spong. 57. |
| **VULSION** légère | | | Valer. 42. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

## RÉGION EXTERNE, CONQUE, LOBE, ET DERRIÈRE L'OREILLE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** prurîteux | | | Petrol. 110, 160 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Paris. |
| — | | Soir (le). | Indig. |
| — | Tempe (jusqu'à la) | Midi (après) | Castor. |
| **DOULEUR** *violente* | | *Matin (le).* | *Rhod.* 151. |
| **GONFLEMENT** considérable | | | Calc. carb. 258. |
| **PRURIT** | | | Ac. sulph. 95. |
| **TIRAILLEMENTS** | *Conduit auditif interne (et dans le)* | *Ac. phosph.* | 125, 204 °. Ac. sulph. 100. |
| **TRACTION** *spasmodique* | | | *Ac. phosph.* 129, 202 °. |
| **Conque.** | | | |
| **DÉCHIREMENT** | | | K. carb. 132, 264 °. |
| — Spasmodique | | Soir en se couchant (le) | Magn. 96 °. |
| **ÉLANCEMENTS** prurîteux | | | Ant. 61. |
| **PRESSION** | | Bryon. 141. | Lycop. 155, 278 °. |
| — Tiraillements | Conduit auditif externe (dans le) | | Sassap. 51. |
| **VÉSICULE** pruriteuse | | | Am. mur. 59. |
| **Lobe.** | | | |
| **ARDEUR** | | | Chelid. 24. |
| **BOUTON** douloureux (petit) | | | Am. mur. 58. |
| — Secs, comme une dartre squameuse, gerçure, petites écailles blanches, et douleur d'écorchure* | | * Toucher (au) | Teucr. 35. |
| **BRULURE** comme du feu | | | Carb. an. 128. > |
| **CHALEUR** | Face (se dirigeant sur toute la) | | Oleand. 90. |
| **DÉCHIREMENT** | Oreille (traction dans l') | | Carb. an. 125. > |
| **DOULEUR.** Meurtrissure (de) | Oreille (douleur dans l') | | Lach. 566. |
| **ÉLANCEMENT** léger (un) | | | Plumb. 119. N. carb. 206 °. |
| — Prurîteux | | Ac. phosph. 215 °. | N. mur. 156, 285 °. |
| — Vulsifs | Sursaut (avec) | | Tongo 64. |
| **FOURMILLEMENT**, prurit cuisant | | | Verat. 69. |
| **GONFLEMENT**, inflammation, prurit | | | K. nitr. 104. |
| **PICOTEMENTS** | | | Phosph. 545 °. |
| **PRESSION** comme par le doigt | Mouchoir (elle ne peut supporter un) | Soir (cessation le) | Phosph. 548 °. |
| **PRURIT** lancinant | | | Ac. phosph. 132, 215 °. |
| **SPASMES** | | | Ac. phosph. 205 °. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Cham. 68. |
| **TRACTION** | Cartilage (et dans le) | | Dros. 40. |
| — | Mâchoire inférieure qui semble siéger dans le périoste jusque dans la) | | |
| **VULSION** légère | | | Arg. 50. |
| | | | Ac. phosph. 15, 155 °. |
| **Derrière l'oreille.** | | | |
| **ARDEUR**, prurit | | | Grat. 150. N. mur. 154, 288 °. |
| **BATTEMENTS** | Os (dans les) | | Lach. 551. |
| **BOUTONS** durs, douloureux | | | Graph. 195 °. |
| **CUISSON** comme une érosion | | | Lycop. 156, 285 °. |
| **DÉCHIREMENTS** | Bar. carb. 151. > | *Carb. veg.* 152. Sepia 181. | Tong. 62. |
| — Haut en bas (de) | | | Lach. 750. |
| — | Articulation de la mâchoire (dans l') | | Colch. 21. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DOULEURS** brûlantes, pression. | | | Thuya 41. |
| — Coup (comme celle laissée par un fort) | | | Cicut. 48. |
| — Furoncle (comme s'il allait survenir un) | | | Magn. 98°. |
| — Pointe mousse (comme une). | | | Cannab. 66. |
| **ÉLANCEMENTS**, déchirements. | | | N. carb. 204°. |
| **ÉRUPTIONS** humides | | | Calc. carb. 106. > |
| **GONFLEMENT**, élancements *. | Périoste (du) | * Soirs (tous les) | Carb. an. 41, 129°. > |
| **PRESSION** | | | Borax 88. Canth. 65. |
| — Déchirement | Cou (et à la partie voisine du) | | Iod. 26. |
| **PRURIT**, ardeur (puis) | | | N. mur. 154, 288°. |
| **TENSION** | | | Am. carb. 118. > |
| **TIRAILLEMENTS** | | | K. carb. 269°. Silic. 190°. |
| — Pressifs | | | Bell. 330. |
| **TUMEUR** du périoste qui cause des élancements | | | Carb. an. 41. |
| — Petite comme une noisette | | | Berb. 91. |

## A L'ÉGARD DE L'OUIE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENT** | | | Silic. 98. |
| **BOURDONNEMENTS** | Ac phosph. 59, 225°. | Coni 182°. Lycop. 302°. | Plat. 116. Zinc 117, 241°. |
| — Bruit éclatant, battements pulsatifs * | | Assise et la nuit (lorsqu'*elle* est) | Am. mur. 60. Sepia 304°. |
| — Confusion | | | P. Laur. |
| — Dureté, sensation comme si elle était bouchée | | | Rheum 35. |
| — Dureté | Ivresse * au point qu'*elle* ne comprend pas ce qu'on lui dit (état d') | * Air surtout dans la chambre (à l') | Mag. carb. 162°. |
| — Sifflement | | | Ac. mur. 122°. |
| — Sonneries | | | Borax 103. |
| — Sourds, dureté, et sensation comme s'il y avait un corps étranger | | Matin au lever (le) | Silic. 100, 215°. |
| **BRUISSEMENT** considérable | | | Bovist. 136. Silic 102. |
| **BRUIT**. Canon dans le lointain (comme le) | | | Plat. 120. |
| — Chauve-souris et comme si de l'air froid en sortait (comme celui d'une) | | | Millef. 27. |
| — Chute d'eau (comme une) | | | Coni 122, 135°. |
| — Eau qui coule (comme de l'). | | Soir (le) | Mag. carb. 161°. |
| — Moulin (comme celui d'un) | | | Iod. 152. > |
| — Tonnerre (comme celui du). | | Nuit (la) | Caust. 192. |
| — Vol d'un grand oiseau (comme le) | | | Nat. carb. 160°. Plat. 117. |
| **CHANT**, bruit | | Matin (le) | Phell. 100. |
| — Clair | Oreille gauche (bourdonnement semblable au bruit d'un ouragan éloigné, sourd dans l') | | Asar. 57. |
| — Grillon (comme celui du) | | | Euphor. 48. |
| **DURETÉ** | | | Asar. 67. Crot. 69. Led. 22. |
| — Bourdonnements sourds | | Matin en se levant (le) | Silic. 100, 215°. |
| **GARGOUILLEMENT** | | Tête (remuant la) | Graph. 85, 210°. |
| — Glouglou | | | Silic. 94, 209°. K. carb. 312° |
| — Irrégulier, comme si le tympan était frappé par un objet qui tremble dans la tête | Anxiété (et qui cause de l') | | Silic. 96, 210 |
| **GRENOUILLE** y coasse (il semble qu'une) | | Marchant (en) | Mang. 55, 108°. |
| **MURMURE** | | | Caust. 66. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PULSATIONS**............... | .................................. | Anévrisme de la carotide droite (pendant un)...... | Lach. 645. |
| **SENSATION.** Bouchée (comme). | .................................. | .......................... | Arg. 27. N. carb. 182 °. |
| — Bouche tout à coup (elle se). | Oreille gauche, tête brûlante (tintement dans l')............... | Soir assis (le)............ | K. carb. 137, 300 °. |
| — Bouché par du coton (comme). | .................................. | .......................... | Cyclam. 53. |
| — Crevait (comme si quelque chose y)............... | .................................. | Avalant (en)............ | Chelid. 51. |
| **SIFFLEMENT**......... ... | .................................. | .......................... | Caust. 65. > Graph. 209 °. |
| — .......................... | .................................. | Mouchant (en se)......... | Hepar 106 °. |
| — .......................... | Corps (tressaillement violent du). | .......................... | Calc. — 227. |
| — .......................... | Pariétal et traverse l'oreille (qui descend le long du ... ....... | Main sur les cheveux et l'oreille droite (en mettant la). | Teucr. 35. |
| **SONS**.......................... | .................................. | Soir (le)................ | Ac. phosph. 120. |
| — Légers, puis forts, s'étendant au loin................ | .................................. | .......................... | Berb. 105. |
| **SURDITÉ.** Bouchée avec du coton, les sons semblent éloignés (elle semble)............... | .................................. | .......................... | Ledum. 27. |
| — Membrane devant, après il revient de la chaleur (comme s'il y avait une).......... | .................................. | .......................... | Pol. Nord 89. |
| — .......................... | Œil jusqu'à l'oreille (précédée de tiraillements dans l')........... | .......................... | Petrol. 129, 104 °. |
| **TINTEMENTS**..... Anac. 154. | Angust. 52. Caust. 65. > Mag. | carb. 150 °. *Paris.* 85. Plat. | 115. Spong. 49. |
| — .......................... | .................................. | Air (à l')................ | Agar. 172. Carb. an. 135. > |
| — .......................... | .................................. | Assis (étant)............ | Ars. 180. |
| — .......................... | .................................. | Marchant (en)............ | Rhus 158. |
| — Bruit perçant comme si l'air traversait avec effort...... | .................................. | Mouchant (en se)......... | Teucr. 54. |
| **TRÉMOUSSEMENT**......... | .................................. | .......................... | Cupr. 86. |
| **VOIX** paraît changée (la)....... | .................................. | .......................... | Alum 244. |

## SYMPTOMES DE L'OREILLE GAUCHE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS**............... | .................................. | .......................... | Rhod. 128. |
| — .......................... | .................................. | Couché dessus, cessant couché sur le dos ou d'autre côté (étant)............ | Am. carb. 115. > |
| — Chaleur.................... | .................................. | .......................... | Pol. Nord 88. |
| — Mesurés, réguliers......... | .................................. | .......................... | Silic. 97. |
| — .......................... | Tête (bourdonnements autour de la)............... | .......................... | N. carb. 59, 185 °. |
| **CÉRUMEN** abondant, plus liquide.................. | .................................. | .......................... | Ox. zinc 11. |
| **CHALEUR.** Bruit d'eau bouillante.................... | .................................. | .......................... | Pol. Nord 89. |
| — Ecoule (qui s')........... | .................................. | .......................... | Calc. carb. 238. |
| — Sortait de l'oreille (comme si elle)................. | .................................. | .......................... | K. carb. 289 °. |
| — Surdité.................... | .................................. | .......................... | N. mur. 290°. Pol. Nord 90. |
| — Vapeur (comme s'il sortait de de la)................ | Ouïe, d'autres fois dans l'oreille droite, enflure des mains, larmoiement, diminution de l'odorat, ensuite rougeur brûlante de la face (dureté de l')........... | .......................... | Ac. mur. 112 °. |
| **COMPRESSION** vulsive....... | Tempes (qui passe dans les)...... | .......................... | Sassap. 29. |
| **COUP** suivi d'un tintement (sorte de).................... | .................................. | .......................... | N. mur. 165, 298 °. |
| — Aiguilles (d')............. | .................................. | .......................... | Kreos. 87. |
| **CRAMPE** (comme une)........ | .................................. | .......................... | Carb. an. 122. > |
| — .......................... | Extérieurement (et).............. | Soir (le ............ | R. bulb. 66. |
| **CROUTES,** excoriations....... | .................................. | .......................... | Lach. 559. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DÉCHIREMENTS**.......... | Ac. mur. 104 °. Carb. an. 126. > | Caust. 78. > Gumm. 79. | Grat. 124. Mezer. 98. Petrol. 119. Sabin. 75. *Zinc* 110. |
| — Chatouillement (puis)...... | ........................ | ........................ | Tongo 60. |
| — Dedans en dehors (de)..... | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 149. |
| — Douloureux, profondément.. | ........................ | ........................ | Bovist. 452. Tongo 59. |
| — Elancements............ | Os (comme dans l')........... | ........................ | Raph. 55. |
| — Lancinant.............. | ........................ | ........................ | Teucr. 52. |
| — Lancinant de dedans en dehors.................. | ........................ | Nuit (la)............... | Granat. 80. |
| — Os (comme dans l')........ | Autour (et)............... | ........................ | K. carb. 125, 265 °. |
| — ...................... | Cou et non loin de la clavicule (au côté gauche du)........... | ........................ | Mezer. 105. |
| — ...................... | Joues (jusque dans les)......... | ........................ | Ac. sulph. |
| — ...................... | Tête (jusque dans la)........... | ........................ | Sulph. 508 °. |
| **DOULEURS**............... | .... Carb. veg. 157. *Guajac.* 58. | N. carb. 55, 171 °. *Phosph.* | 165. 534 °. Sulph. 148. |
| — ...................... | ........................ | Toucher (seulement au).... | China 122. |
| — Abcès (comme s'il y avait un). | ........................ | Déglutition (par la)....... | Anac. 147. |
| — Arrachait (comme si on l')... | ........................ | ........................ | Sepia 182, 269 °. |
| — Brûlante............... | Mâchoire supérieure (et dans la).. | Sueur (au milieu d'une).... | Acon. 106. |
| — Convulsive............. | ........................ | ........................ | Silic. 95, 187 °. |
| — Distensive............. | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 124, 226 °. |
| — Enflammée, et en dehors sensation comme par une crampe en partie lancinante et comme bouchée par un gonflement (comme)........ | ........................ | ........................ | M. sol. 180. |
| — Enflammée (comme)....... | ........................ | ........................ | M. sol. 179. |
| — Entré dedans (il semble que quelque chose est)....... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 100. |
| — Etroite (comme trop)...... | ........................ | ........................ | Graph. 176 °. |
| — Feu à l' (comme si on vous mettait le)............ | ........................ | ........................ | Bryon. 153. |
| — Lancinante, fouillante...... | Cou au-dessus de l'angle maxillaire (venant de la partie supérieure du côté gauche du)...... | ........................ | Berb. 97. |
| — Lancinante, tractive...... | Estomac (venant de l')......... | Riant (en)............... | Mang. 17, 101 °. |
| — *Lancinante*............ | ........................ | *Parle (chaque fois qu'on)*... | *Mang.* 18, 100 ° (C). |
| — Lancinante............. | Parties externes (et aux)........ | ........................ | Kreos. 86. |
| — Mousse (comme par un instrument)............ | ........................ | ........................ | N. mosc. 235. |
| — Pouce (comme si on appuyait le)................ | ........................ | ........................ | Acon. 105. |
| — *Tirée en dedans (comme)*.... | ........................ | ........................ | *Verbasc.* 50. |
| — ...................... | Nausées (grandes)............ | ........................ | Dulc. 75. |
| — ...................... | Partie supérieure (à la)........ | Soir au toucher (le)....... | Lach. 556. |
| **ÉCOULEMENT** de sang....... | ........................ | Matin (le)............... | M. sol. 187. |
| **ÉLANCEMENTS**... Am. carb. | 114. > Bar. carb. 152. > Borax | 92. Canth. 164. Crot. 68. | Granat. 81. Mag. carb. 144 °. Rhod. 129. *Sulph.* 146. Staph. 51. |
| — ...................... | ........................ | Matin (le)............... | K. carb. 275 °. |
| — ...................... | ........................ | Soir après le souper (le).... | Graph. 82, 180 °. |
| — Aigu................. | ........................ | Marchant (cessant en)...... | Grat. 125. |
| — Aigus, isolés............ | ........................ | ........................ | Sepia 186, 284 °. |
| — Brûlant, vif............ | Joue gauche (dans la)......... | ........................ | Sepia 188, 281 °. |
| — Constrictifs............ | ........................ | ........................ | Colch. 25. |
| — Déchirement............ | Os (comme dans l')........... | ........................ | Raph. 55. |
| — Dehors en dedans (de)..... | ........................ | ........................ | Alum. 222. |
| — Indolent (un)........... | ........................ | Doigt (cessant par l'introduction du)............... | Ac. phosph. 150, 208 °. |
| — Isolés, profonds......... | ........................ | ........................ | Verat. 65. |
| — Lents, larges........... | ........................ | ........................ | Droser. 55. |
| — Petits de dedans en dehors.. | ........................ | ........................ | Cannab. 65. |
| — Petits................ | Œil droit (douleur brûlante dans l') | ........................ | Dros. 34. |
| — Pinçant............... | ........................ | ........................ | Dulc. 75. |
| — Pincement............. | ........................ | ........................ | |
| — Pincement............. | ........................ | Doigt (cessant en introduisant le)............... | Ac. mur. 58. |
| — Pruriteux (un).......... | ........................ | ........................ | Ac. mur. 110 °. |
| — Sécants............... | Cerveau (jusque dans le)........ | ........................ | Arg. 26. |
| — Tension (puis).......... | ........................ | ........................ | Lact. 84. |
| — Tensif................ | ........................ | ........................ | Dros. 45. |
| — Tiraillant............. | ........................ | Mangeant (en)........... | Verbasc. 12. |
| — Tiraillants............ | Estomac (venant de l')......... | Riant (en)............... | Mang. 101 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tiraillement, grand bruit après lequel on n'entend plus rien, crépitation comme si quelque chose s'y brisait en deux * | | * Bouche (ouvrant la) | Dulc. 72. |
| — Vifs | | | Anac. 146. K. carb. 274 °. |
| — Vulsifs | | Assis (étant) | Phosph. 545 °. |
| **EMBARRAS** | | | Iod. 24, 126. > |
| **FORMICATION**, frémissement. | | | Baryt. carb. 161. > |
| **FOUILLEMENT**, picotement | Mâchoire inférieure (puis dans la). | | Am. carb. 122. > |
| **FOURMILLEMENT**. Air froid était entré dedans (comme si de l') | Oreille droite (puis dans l') | | Dulc. 71. |
| — | | Doigt (introduisant le) | Millef. 15. |
| — Bruit comme un battement d'ailes (et) | | | M. sol. 172. |
| — Insecte, prurit (comme un) | | | Caust. 60. > |
| **FRAICHEUR** traverse fréquemment l' (de) | | | Seneg. 94. |
| **PICOTEMENTS** | | | Bovist. 455. Teucr. 51. |
| — Epine (comme par une) | | | Berb. 101. |
| — Fouillement | Mâchoire inférieure (puis dans la). | | Am. carb. 122. > |
| **PINCEMENT** léger * | | | *Carb. veg. 161. Staph. 55. |
| — *Vulsif, profond, dégénérant en une sorte de crampe* | | | *Ac. mur.* 59, 100 °. |
| **PRURIT** | Bar. carb. 160. > | Zinc 256 °. > Caust. 179. | Mang. 105 °. Millef. 16. |
| — | | Soir (le) | Graph. 89, 191 °. |
| — Sang et du pus (il en sort du). | | | Petrol. 120, 158 °. |
| — | Cou * (élancements à gauche du) | Cérumen * le soir à la promenade (après l'extraction du) | Borax 95. |
| **PULSATIONS** | | | Spig. 151. |
| — Battements (ou) | | Repose (sur laquelle on) | Baryt. carb. 156. > |
| — Pressives, indolentes, puis douze ou quinze coups comme si l'air ou l'aile d'un oiseau frappait contre la membrane du tympan; sécheresse, froid | | | Berb. 105. |
| **SANG** (écoulement de) | | Matin (le) | M. sol. 187. |
| **SÉCRÉTION** humide | | | Silic. 200 °. |
| **SERREMENT** spasmodique * | | | * Crot. 67. P. spin. 21. |
| **SUPPURATION** | | Borax 94. N. mur. 168, 295°. | Pulsat. 175. Zinc. 258 °. |
| — Abondante, fétide | Oreille est chaude, gonflée, céphalalgie du côté gauche (l') | | Zinc 149, 259 °. |
| — Cessation de la | | | Zinc. |
| — Jaunâtre | | | M. sol. 190. |
| — Sanguinolente, prurigineuse | | | Petrol. 120, 158 °. |
| **TÉRÉBRATION** insupportable. | | | Phell. 96. |
| — Vrille (comme avec une) | | | Mag. carb. 140 °. |
| **TIRAILLEMENTS** | Ac. sulph. | 98. Acon. 105. Camph. 22. | Coni 168 °. Guajac 52. |
| — | | | Petrol. 154 °. |
| — | | Rapports (pendant des) | Sulph. 142, 507 °. |
| — | | *Règles* (à l'apparition des) | M. sol. 175. |
| — Elancement, bruit crépitant | | Bouche (en ouvrant la) | Dulc. 72. |
| — Lancinants, violents | | | Anac. 145. |
| — *Traction douloureuse de dedans en dehors* | | | *Verbasc.* 47. |
| — Vulsion | | | Dros. 42. |
| — | Oreille droite (fouillement dans l'). | | Plat. 108. |
| **TRACTION** | | | Stan. 95. |
| — Douleur lancinante | Estomac (depuis l') | Riant (en) | Mang. 101 °. |
| — Sifflement | | | Pol. Nord 35. |
| — Spasmodique | | | Ac. phosph. 55. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | K. carb. 282 °. |
| **VULSION** | | | Phosph. 542 °. |
| — Tiraillement | | | Angust. 55. Dros. 42. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

## SYMPTOMES DU CONDUIT AUDITIF INTERNE, EXTERNE, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | | | Oleand. 96. |
| **BOUTON** *d'un rouge foncé, gros comme un pois, causant une pression lancinante* et qui suppure* | | * *Toucher (au)* | *Camph.* 59. |
| **CHATOUILLEMENT** | | Matin (le) | N. carb. 180 °. |
| **CONSTRICTION** convulsive | Tympan (pression contre le) | | Anac. 155. |
| **DÉCHIREMENTS** | | | *Lycop.* 151. |
| **DOULEURS.** Bâillant (comme celle qu'on éprouve en) | | | Oleand. 91. |
| — Enflammé (comme) | | | M. sol. 179. |
| — Fugace | | | Plumb. 120. |
| **ÉLANCEMENTS.** Dehors en dedans (de) | | | Carb. veg. 155. |
| — Tiraillants. Dedans en dehors (de) | | Soir (le) | Ars. 169. |
| **PRESSION.** *Tension* (de) | | | *Asar.* 61. |
| **PRURIT.** Douleur * (qui change en) | | * Toucher (au) | Rhod. 130. |
| — Violent | | Matin (le) | Sassap. 115 °. |
| **TIRAILLEMENT** léger | | | *Cyclam.* 51. |
| — Spasmodique, tintement, on croit entendre le bruit des cloches | | | Valer. 43. |
| **TRACTION** douloureuse | | Soir (le) | Anac. 141. |

## RÉGION EXTERNE, CONQUE, LOBE ET DERRIÈRE L'OREILLE, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS** | | | Bovist. 455. |
| **BRULURE** | | | Clemat. 25. |
| **CHALEUR** | | | Ag. cast. 54. |
| — Froid (suivie de) | Tempe (froid aussi à la) | | Berb. 90. |
| — Rougeur | | | Sepia 286 °. |
| **GONFLEMENT** | | | Graph. 197 °. |
| — Pruriteux | | | Calc. 104. > |
| — Rougeur, chaleur brûlante | | | Ant. 62. |
| — Rouge cramoisi, douleurs brûlantes, cuisantes, tensives (d'un) | | | Kreos. 81. |
| **PINCEMENT,** élancement spasmodique | | Frottant (cessant en se) | Mang. 94 °. |
| **PRURIT** | | | Castor. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | K. carb. 282 °. |
| ***Conque.*** | | | |
| **DÉCHIREMENTS** | | | Lycop. 154, 281 °. |
| **PRURIT** douloureux * | | * Toucher (au) | Raph. 53. |
| **ROUGEUR,** ardeur, enflure | | | N. mur. 291 °. |
| — Déchirement | Conque droite (et dans la) | Soir (le) | Mag. carb. 145 °. |
| ***Lobe.*** | | | |
| **CONTUSION** (comme une) | Lobe droit (puis ardeur au) | | Chelid. 24. |
| **DÉCHIREMENT** brûlant | | | Carb. veg. 175. |
| **ÉLANCEMENTS** pruriteux | | Pression (cessant par la) | N. carb. 179 °. |
| **GLANDE** douloureuse (une petite) | Articulation (entre l') | | Puls. 174. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PICOTEMENTS** tiraillants.... | ........................ | ........................ | Anac. 144. |
| **RONGEMENT** cuisant........ | ........................ | ........................ | Plat. 109. |
| **TIRAILLEMENT**, traction.... | ........................ | ........................ | Ars. 168. |
| — Pincement et comme si un vent froid soufflait dessus.. | ........................ | ........................ | Stan. 97. |
| — ........................ | Face au-dessous de l'œil, à la tempe et à la pommette (venant de la). | Matin (surtout le)......... | Sulph. 141. |
| **Derrière l'oreille.** | | | |
| **CONSTRICTION** tiraillante... | Mâchoire inférieure (jusque dans la) | ........................ | Zinc 111, 226. |
| **CUISSON**.................. | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 242. |
| **DÉCHIREMENTS**........... | ........................ | ........................ | Lycop. 155, 280 •. |
| — Douloureux.............. | ........................ | Midi (l'après-)........... | Phell. |
| — Nodosités comme des grains de chènevis.............. | ........................ | ........................ | Berb. 92. |
| — Traction de haut en bas..... | ........................ | Frottant (*cessant en se*).... | Grat. 128. |
| — ........................ | Poitrine, au dos, dans les bras (qui s'étendent de la)............. | Matin au lit (le).......... | Carb. veg. 557. |
| — ........................ | Os (dans les)................ | ........................ | Berb. 94. |
| **DOULEURS**............... | ........................ | ........................ | |
| — Crampoïde.............. | ........................ | Toucher et à l'air (*cessant au*) | Mang. 52. |
| — Ecorchure (d')........... | ........................ | ........................ | Cicuta 46. |
| — Enflure de prurit, d'ulcération * (d')............. | ........................ | * Toucher (au)........... | Calc. carb. 105. > |
| — Fibres musculaires s'était dérangé de sa position (comme si un faisceau de)......... | Tempe gauche vers l'épaule, et, comparée à l'état du pouls, augmente quand il s'élève, diminue lorsqu'il baisse (elle s'étend au-dessus de la)............... | Tête à gauche (baissant la). | Asar. 60. |
| — Muscles avec force (comme si on comprimait les)......... | Cou et du front (et ceux du).... | ........................ | Bell. 331. |
| — Térébrante et tantôt pulsative (tantôt)................ | ........................ | ........................ | Caust. 170. |
| **ÉLANCEMENTS** vifs......... | Articulation de la mâchoire (près de l')..................... | ........................ | K. nitr. 107. |
| **GONFLEMENT** glandulaire.... | Glandes qui traversent les oreilles (élancements, déchirement aux). | Soir (le).................. | Ac. nitr. 129, 244 °. |
| **PINCEMENT**.............. | Oreille (et dans l')............. | ........................ | N. mur. 278 °. |
| **PRESSION**................ | ........................ | Air (marchant à l')........ | Colocy. 55. |
| — ........................ | ........................ | ........................ | Mang. 55, 95 °. |
| — ........................ | Cerveau (et au)............... | ........................ | Graph. 20. |
| — ........................ | Oreille (au-dessous de l')........ | ........................ | Asar. 59. |
| **SUPPURATION** pruriteuse, rougeur.................. | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 241 °. |
| **TENSION**, déchirement....... | ........................ | ........................ | Mezer. 104. |
| **TIRAILLEMENTS**........... | ........................ | ........................ | *Scilla* 34. |
| — ........................ | Céphalalgie.................. | ........................ | Pol. Sud 16. |
| **TRACTION** douloureuse *..... | ........................ | ........................ | Anac. 140. Colocy. 54. |
| **TUBERCULE** douloureux *.... | ........................ | * Toucher (au)........... | Dros. 14. |
| **VULSION** douloureuse *....... | Dormir (qui empêche de)....... | Nuit au toucher * (la)..... | M. sol. 196. |

## A L'ÉGARD DE L'OUIE, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOURDONNEMENTS**........ | ........................ | Mangeant et après (en).... | Silic. 219 °. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la).................. | Am. carb. 126. > |
| — ........................ | ........................ | Sifflant (surtout en)....... | Rhod. 125. |
| — Air (comme s'il en sortait)... | ........................ | Mouchant (en se)......... | Menyanth. 56. |
| — Battements.............. | ........................ | Soir au lit (le)........... | Hepar 105 °. |
| — Eau (comme une chute d')... | ........................ | ........................ | Ac. sulph. 104. |
| — Eau et craquement (comme le murmure de l')........ | ........................ | Soir (le).................. | Petrol. 125, 169. |
| — Ouragan éloigné (comme un). | Oreille droite (chant distinct dans l') | ........................ | Asar. 57. |
| — *Tantôt dans l'*........... | *Oreille droite* (*tantôt dans l'*).... | Femme (chez une)......... | *Sulph.* 331 °. |
| ........................ | Jambes, soif (lassitude des)..... | *Règles* (pendant les)....... | Verat. 225. |
| — ........................ | *Oreille* (*tintement dans l'autre*).. | ........................ | *K carb.* 156, 506 •. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BRUISSEMENTS**............ | ............................ | Aur. 50. Hepar 101 °. M. | sol. 169. Phosph. 169,350. |
| — Eau bouillante (comme une). | ............................ | Doigt (y introduisant le)... | Castor. |
| — ........................ | Tête (et dans la)............. | ........................ | Calc. carb. 215. |
| **BRUIT**. Battement d'ailes (comme un)............... | ............................ | ........................ | M. sol. 171. |
| — Battement des ailes d'un oiseau, dureté (comme le).... | ............................ | ........................ | Spig. 165. |
| — Dureté, crépitation *, comme si quelque chose s'y brisait en deux................ | Oreille (tiraillements et élancements dans l')............... | * Bouche (ouvrant la)..... | Dulc. 72. |
| — Eclatant................ | ............................ | Avalant (en)............ | Graph. 215 °. |
| — Guêpes (comme celui des)... | ............................ | ........................ | M. sol. 170. |
| — Porte (comme celui d'une).. | ............................ | Soir (le)................ | Stan. 90. |
| — Tambour (de)............. | ............................ | ........................ | Borax 106. |
| — Tintement................ | ............................ | ........................ | Phosph. 369 °. |
| — Tempête (de)............. | ............................ | ........................ | Borax 105. |
| — Vent qui souffle avec force (comme le)............. | ............................ | ........................ | Spig. 157. |
| **CHANT**..................... | ............................ | .............. N. mur. | 165. 290. Oleand. 94. |
| — Cigale (de).............. | ............................ | ........................ | Tarax. 47. |
| **CRAQUEMENT** comme lorsqu'on monte une montre...... | ............................ | ........................ | |
| **DÉTONATIONS** violentes à peu de distance l'une de l'autre, comme si le tympan crevait (deux).. | Frayeur, des sursauts, des tremblements, après quoi on se rendort (qui causent de la)........... | Endormant à midi (en s')... | Rhus 159. |
| **DURETÉ**. Bouche avec la main ou du coton, il semble que les cartilages sont rapprochés (comme)...................... | ............................ | *Règles* (pendant les)....... | Phosph. 175, 366 °. |
| — Bouche tout à coup, avec bourdonnements, et souvent il s'écoule un liquide jaune (se) | ............................ | Oreille (amélioration en pressant l'). S'améliorant après s'être mouché........... | Asar. 63. |
| — Bouché (comme alternativement)................... | ............................ | Matin au lever (le)........ | Stan. 94. |
| — Bruit comme les ailes d'un oiseau.................. | ............................ | ........................ | Spig. 165. |
| **GARGOUILLEMENT**........ | ............................ | Occiput (en se grattant l')... | Gumm. |
| **MURMURE** continuel......... | ............................ | ........................ | Oleand. 95. |
| **SENSATIONS** bouchées (selon les)...................... | ............................ | ............. Anac. 155. | Stan. 94. *Spig.* 164. |
| — Ver y rampait (comme si un). | ............................ | ........................ | Rhod. 126. |
| **SONS**. Cloches (de petites)...... | ............................ | ........... Bryon. 129. | Mag. carb. 154 °. |
| — Cloches (de)............. | ............................ | Matin au lit (le).......... | Mag. carb. 152 °. |
| — Cloches claires (de)........ | ............................ | ........................ | K. nitr. 161. |
| — Cloches, surdité (de)....... | ............................ | ........................ | N. sulph. |
| — Cloches, tintement précédé d'un tiraillement spasmodique dans le conduit auditif (de) | ............................ | Soir à onze heures (le)..... | Valer. 45. |
| **SURDITÉ**................... | ............................ | ......... Ambr. 77. Mag. | mur. 151 °. *Verbasc.* 51. |
| **TINTEMENTS**............... | ............. Arn. 95. Cicut. | 53. Grat. 85. Pol. Nord 85. | *Stan.* 88. Staph. 94. |
| — ........................ | ............................ | Nuit (la)................ | Ac. phosph. 221 °. |
| — ........................ | ............................ | Soir (le)................ | Caust. 64. > |
| — Bourdonnement (puis)...... | ............................ | ........................ | Graph. 76, 200 °. |
| — Coup (précédé d'une sorte).. | ............................ | ........................ | N. mur. 165. |
| — Fort.................... | ............................ | Marchant (en)........... | Chelid. 26. |
| — Fort.................... | ............................ | Matin (le)............... | Mezer. 92. |
| — Léger................... | ............................ | Midi (l'après-)........... | Carb. veg. 165. |
| — Léger, lointain........... | ............................ | Soir au lit (le)........... | Crocus 84. |
| — Rétentissant, stupéfiant.... | ............................ | ........................ | Oleand. 95. |
| — ........................ | Somnolence (et grande)........ | ........................ | Mezer. 97. |
| — ........................ | Vertige larmoyant (avec)....... | ........................ | Carb. veg. 164. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

## SYMPTOMES DU NEZ DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFLUX** *de sang (comme un)*... | ........ | ........ | *Cupr.* 90. |
| **AIR** ne peut passer (l')......... | ........ | ........ | M. sol. 209. |
| — Passer (ne peut)........... | Narines sont ulcérées et douloureuses (les)........ | ........ | Aur. 37. |
| **ARDEUR**........ | ........ | ......... Ac. nitr. 262 °. | Hep. 115 °. K. carb. 519 °. |
| **BOUTONS**........ | ........ | ...... Calc. carb. 117.> | Caust. 200. Silic. 118. |
| — Dartreux........ | Bouche (et autour de la)........ | ........ | Rhus 179. |
| — Gros, rouge, enflammé comme dans la couperose...... | ........ | ........ | Cannab. 49. |
| — Petit, avec battement dedans et douloureux * (un)...... | ........ | * Toucher (au)........... | Ac. phosph. 63, 255 °. |
| — Petits, blancs, ils sont rouges et chauds (un grand nombre de)........ | ........ | ........ | K. carb. 160, 522 °. |
| — *Pus, se couvrant de croûtes (pleins de)*........ | *Joues (et aux)*........ | ........ | *Bell.* 548. |
| — Prurileux........ | ........ | ........ | Phosp. 586°. K. carb. 523°. |
| — Rouges, purulents, prurileux *........ | Joues (et aux)........ | * Toucher (au)........... | Ac. phosph. 80. |
| — *Suppurant (un)*........ | ........ | ........ | *Petrol.* 159, 175 °. |
| — ........ | Joue qui est enflée (et à la)...... | ........ | K. carb. 155. |
| — ........ | Oreilles (et aux)........ | ........ | K. carb. 159. |
| **BRISURE** (comme de)......... | ........ | Toucher (au)............ | Bell. 552. |
| **BRULURE**, déchirement, gonflement rouge........ | ........ | ........ | N. carb. |
| — ........ | ........ | ........ | Agar. 180. N. mur. 508 °. |
| **CAMARD**........ | ........ | Tension, et puis en contractant les muscles du nez (par une)........ | Lycop. 511 °. |
| **CAILLOT** et obstruction....... | ........ | ........ | Phosph. 591 °. |
| **CHALEUR.** Hémorragie (comme s'il allait survenir une).... | ........ | ........ | Cannab. 55. |
| — Rougeur........ | ........ | ........ | China 52. |
| — ........ | Froid externe........ | ........ | Arn. 115. |
| — ........ | Yeux (ardeur dans les)........ | ........ | Lycop. 521 °. |
| **CHATOUILLEMENT**, fourmillement. Coryza (comme dans le). | ........ | ............. Ignat. 459. | Rhod. 159. Teucr. 36. |
| — Eternuer (comme pour)..... | Bâillements........ | ........ | Helleb. 111. |
| — Pôle négatif de la pile (comme par le)........ | Eternument et un écoulement d'un liquide clair (provoquant un)... | ........ | Asar. 150. |
| — Prurileux........ | ........ | ........ | Rhod. 140. Sabad. 94. |
| **CONSTRICTION.** Suffoquer (comme si on allait)......... | ........ | ........ | Helleb. 56. |
| **CONVULSION** des muscles..... | ........ | ............. Calc. carb. | 245. Coni 127, 189 °. |
| **CRAMPE** (comme une)........ | ........ | ........ | Sulph. 544 °. |
| **DÉCHIRÈMENT**, picotement.. | ........ | ........ | Sulph. 550 °. |
| — Tiraillant........ | ........ | ........ | Silic. 235 °. |
| **DOULEURS**........ | ........ | ........ | Graph. 216 °. |
| — ........ | ........ | Aspirant (en)........... | Am. carb. 154 °.> |
| — ........ | ........ | Matin (le)........ | Phosph. 575 °. |
| — Brûlante........ | Yeux (et dans les)........ | ........ | Agar. 180. N. 508 °. |
| — *Chute dessus (comme après une)*........ | ........ | ........ | *Arn.* 110. |
| — Cuisante........ | ........ | ........ | Mag. mur. 185 °. |
| — Cuisante comme lorsqu'une vive clarté du soleil porte à éternuer, ou comme un grand accès de mélancolie religieuse, ou comme dans la compassion portée au plus haut degré........ | ........ | Toucher (au)........... | Aur. 50. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Froid (comme causée par le). | Yeux (larmoiement des). | | Anac. 157. |
| — Insecte courait le long du (comme si un). | | | Arn. 118. |
| — Lancinante, tiraillante. | | | Arn. 111. |
| — Ulcérative. | | Ac. nitr. 152, 259 °. | Aur. 51. Verat. 59. |
| — Ulcérative. | Inspiration douloureuse (qui rend l'). | | Sepia 214, 509 °. |
| — | Larmoyer (qui fait). | | Mag. mur. 155 °. |
| **ÉCOULEMENT** aqueux, abondant. | | | Coff. 55. |
| — Eau (d'). | | Baissant (en se). | Am. carb. 141. > |
| — Eau âcre (d'). | | | Nux 651. |
| — Eau âcre d'une odeur de sang ou de viande fraîche s'exhale du (d'). | Narines excoriées et saignantes... | | Silic. 112, 245 °. |
| — Jaune, fétide, gluant. | | | Sulph. 559 °. |
| — Jaune. | | | Cicut. 10. |
| — Jaune, verdâtre. | | Aur. 8. | Cicut. 10. Phosph. 184. |
| — Matières dures et fétides (de). | Front (pression sur le). | *Règles* (pendant le). | Sepia 650, 950 °. |
| — Mordicant. | | | Am. carb. 140. > |
| — Mucus (de). | | | Phosph. 186, 594 °. |
| — Mucus abondant. | | | Rhod. 150. |
| — Mucus amer. | Gorge (qui tombe dans la). | | Ac. phosph. 257. |
| — Mucus coagulé formant des croûtes. | | | Lach. 660. |
| — Mucus épais. | Narines (excoriant les). | | Ac. nit. 131. |
| — Mucus sec, pus sanieux avec obstruction du nez, et douleurs tractives dans les os jusqu'aux cartilages, et élancements et pression dessus.. | | | Lach. 661. |
| — Pus (de). | | | Ac. phosph. 66, 259 °. |
| — Pus goutte à goutte (de). | | Matin (le). | Am. carb. 142. > |
| — Pus sanguinolent (de). | Tête chez un sujet syphilitique qui a abusé du mercure (disposition au mal de). | | Lach. 665. |
| — Pus sanguinolent (de). | Larynx (sensation comme s'il y avait un tampon dans le). | | Lach. 664. |
| — Sanguinolent. | | Asar. 77. *Nux* 629. | Silic 109. Thuya 49. |
| — Visqueux, jaunâtre. | | | Hep. 120 °. |
| **ÉLANCEMENT.** *Echarde* * (comme une). | | * *Toucher* (au). | ***Ac. nitr.*** 260 °. |
| — Epingles (comme des). | | Lépreux (chez un). | Lach. 618. |
| — Pruriteux. | | | Iod. 134. > |
| — Tiraillement. | Tête (venant de la). | | Lach. 616. |
| — | Bosse frontale gauche (venant de la). | | Scilla 136. |
| **ÉLÉVATIONS** fluentes. | | | Silic. 240 °. |
| **ENFLURE,** rouge, luisante, puis douleur tensive, battements... | | | Borax 110. |
| — Saignement. | | | Bryon. 146. |
| **ÉPISTAXIS.** ***Agar.*** 185. Alum. | 253. Bell. 354. Borax 113. Bryon. | 149. Calc. carb. 253. ***Caust.*** | 303. Cham. 76. China 126. ***Hepar*** 46, 123 °. Hyosc. 22. K. chlor. 67. ***K. carb.*** 169. Mag. carb. 166 °. Mag. mur. 141 °. M. sol. 210. Mosc. 36. ***N. carb.*** 42, 198°. ***Petrol.*** 182. Phosph. 188, 596°. ***Puls.*** 182. Rhus 170. Silic. 108. |
| — | | Air après s'être mouché, l'après-midi vers quatre heures (au grand). | Pol. Nord 100. |
| — | | Baissant (en se). | Dros. 17. N. mur. 179, 521°. Rhus 168. |
| — | | Chanté (après avoir). | Hepar 124 °. |
| — | | Crachant (en). | Rhus 177. |
| — | | Dîner après s'être mouché doucement (pendant le)... | Spong. 62. |
| — | | Eternuant (en). | Coni 155, 202 °. |
| — | | *Femme* de 45 ans (chez une). | Lach. 646 ou 686. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Matin (le)............... | *Amb.* 83. Am. carb. *. > Bell. 356. *Carb. an.* 148. > Calc. carb. 251. *Mag. carb.* 165°. Rhus 176. |
| — ........................ | ........................ | Matin en dormant (le)..... | Bryon. 155. |
| — ........................ | ........................ | Matin en se mouchant (le).. | N. mur. 365 °. Puls. 192. |
| — ........................ | ........................ | Matin au lever (le)....... | Bryon. 154. China 125. Stan. 100. |
| — ........................ | ........................ | Matin et soir............. | Dros. 18. |
| — ........................ | ........................ | Midi (après)......... Am. | carb. 146. > K. nitr. 115. |
| — ........................ | ........................ | Mouchant fort (en se)...... | China 127. |
| — ........................ | ........................ | Mauvaise humeur (pendant une).................. | Ars. 498. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)................. | Bell. 555. Calc. carb. 251. K. chlor. 68. Mag. carb. 168 °. Rhus 169. |
| — ........................ | ........................ | Nuit et le matin (la)....... | Mag. sulph. 30. |
| — ........................ | ........................ | Pleuré (après avoir)....... | Ac. nitr. 274 °. |
| — ........................ | ........................ | *Règles* (avant et pendant les). | Verat. 221. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)................. | Colch. 191. Phosph. 189, 939 °. Sepia 217, 520 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir étant debout (le)...... | Ac. sulph. 109. |
| — ........................ | ........................ | Sommeil (pendant le)...... | Bryon. 155. M. sol. 215. Verat. 58. |
| — ........................ | ........................ | Toussant (en)............ | M. sol. 214. |
| — ........................ | ........................ | Vomissement (après un)... | Ars. 497. |
| — Aigre comme du vinaigre (le SANG est)............... | ........................ | ........................ | K. nitr. 114. |
| — Caillé | ........................ | Matin (le)............... | Nux 650. |
| — Caillé en petite masse...... | ........................ | ........................ | K. nitr. 117. |
| — Clair.................... | ........................ | ........................ | Digit. 68, 159 °. |
| — Clair.................... | ........................ | Matin (le)............... | Kreos. 97. |
| — Clair.................... | ........................ | *Règles* (pendant les)....... | N. sulph. Sepia 654. |
| — Clair, eau limpide......... | ........................ | ........................ | Lach. 652. |
| — Enflure.................. | ........................ | ........................ | Bryon. 146. |
| — Epais, rouge foncé......... | ........................ | ........................ | Lach. 655. |
| — Fréquent......... Ant 82. | Arn. 116. *Bar. carb.* 183. > | China 126. Coni 154, 201 °. | Kreos. 98. Mag. carb. 167 °. Phosph. 190. Sulph. 165, 565 °. |
| — Gouttes (par)............. | ........................ | .............. *Lach.* 645. | Phosp. 187. Sep. 219, 522 °. |
| — Gouttes (par)............. | ........................ | Baissant (en se)........... | Silic. 110, 247 °. |
| — Gouttes (par)............. | ........................ | Matins (tous les).......... | Hepar 126 °. |
| — Gouttes (par)............. | ........................ | *Règles* (avant (les)......... | Lach. 645. |
| — Léger.................... | ........................ | Soufflant fort (en)......... | Borax 112. |
| — Noir..................... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 155, 274 °. |
| — Rose, liquide............. | ........................ | ........................ | Cinch. sulf. 59. |
| — Sécheresse............... | ........................ | Grattant (en le)........... | Silic 111, 246 °. |
| — Syncope (jusqu'à la)........ | ........................ | ...... Calc carb. 120. > | Ca nnab. 54. Lach. 655. |
| — Vermeil.................. | ........................ | Matin (le)..... Barb. carb. | 185. > Carb. an. 156. > |
| — ........................ | Angoisse, oppression........... | ........................ | Lach. 656. |
| — ........................ | Bouche (écoulement de sang par la). | ........................ | Bell. 488. |
| — ........................ | *Céphalalgie*.................. | ........................ | *Lach.* 657. |
| — ........................ | Céphalalgie, pulsations *........ | Matin (le). * Soir (le)...... | Borax 114. |
| — ........................ | Cœur, chaleur au dos (battements de)..................... | Soir (le)................. | Graph. 355 °. |
| — ........................ | Front (précédé de pression au).... | Midi (après)............. | Pol. Nord 98. |
| — ........................ | Membres (douleur contusive dans les)...................... | Nuit en toussant (la)....... | N. mur. 180, 522 °. |
| — ........................ | Narines (puis excoriation des)... | ........................ | Bryon. 152. |
| — ........................ | Poitrine (douleur de).......... | Matin au lit (le).......... | *Carb. veg.* 179. |
| — ........................ | Sang (révolution du).......... | *Nuit (la)*............... | Carb. veg. 178. |
| — ........................ | Tête (précédé de pulsations dans la)...................... | | N. sulph. |
| — ........................ | Tête avec mauvaise humeur (pesanteur de la)............... | Matin et soir............. | Calc. carb. 56. > |
| — ........................ | Visage (précédée d'une pâleur du). | ........................ | Carb. veg. 182. |
| **ÉRUPTIONS** fluantes......... | ........................ | ........................ | Silic. 240 °. |
| — Prurileuses............... | ........................ | ........................ | Graph. 225°. K. carb. 525°. |
| **FÉTIDITÉ**................. | ........................ | ............ Alum. 258. | Calc. carb. 122. > |
| **FOURMILLEMENT**........... | ........................ | Coryza (pendant un)....... | Lach. 657. |
| — Chaleur.................. | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 62, 252 *. |
| — Eternuer (comme pour)...... | ........................ | ........................ | Amb. 250. |
| — Lancinant................ | ........................ | ........................ | Spig. 166. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pruriteux | | | Coni 129, 295 °. |
| — Rougeur | | | Colch. 24. Thuya 48. |
| **FORMICATION** | | | Carb. veg. 27. > |
| **FROID** | | Ac. phosph. 258°. Bell. 549. | Murex 20. Plumb. 155. |
| **FURONCLE** (un) | | | Alum. 252. |
| **GONFLEMENT** | | Arn. 112. Calc. | carb. 245. Sulph. 574 °. |
| — | | Coryza (pendant un) | Phosph. 585 °. |
| — | | Matin, cessant le soir (le) | Caust. 204. |
| — Boutons et croûtes | Nez (et autour du) | | Carb. an. 145. |
| — Douloureux | | | Sepia 242, 511 °. |
| — Douloureux * | | * Toucher (au) | Phosph. 179, 584 °. |
| — Inflammatoire | | | M. sol. 205. |
| — Inflammation | Narines (ulcérations des) | | Sepia 215, 510 °. |
| — Rougeur | Carb. | an. 141. > K. carb. 161, | 520 °. Mag. carb. 165 °. |
| — Rouge, luisant et prurit | Côté gauche et dans les narines (surtout au) | | M. sol. 201. |
| — | Bouche (autour de la) | | Carb. an. 142. > |
| **HÉMORRAGIE** Ac. nitr. | 154, 272°. Cannab. 55. *Coni* 200°. | *Iod.* 159. > Lycop. 167. | *Sabad.* 167. *Sepia* 218, 521°. |
| — | | Matin au réveil (le) | Ac. nitr. 275 °. Graph. 230°. K. carb. 522 °. |
| — | | Midi (après) | Lycop. 166, 550 °. |
| — | | Soir (le) | Ac. nitr. 275 °. |
| — Deux | | Jour (dans un seul) | Lycop. 166, 550 °. |
| — | Afflux de sang vers la tête, chaleur à la face (précédée d'un) | Soir (le) | Graph. 252 °. |
| — | Cœur, chaleur et mal de dos (battements de) | Soirs de suite (deux) | Graph. 251 °. |
| **HUILE** sur la peau (comme s'il y avait de l') | | | Calc. carb. 119. > |
| **INFLAMMATION** | | | Sulph. 158, 555 °. |
| — Erésypélateuse | | | Canth. 172. |
| — Sécheresse, saignement | | | Phosph. 582 °. |
| — Taches, avec douleur d'écorchure, puis boutons | | | Canth. 177. |
| **MUCUS** sanguinolent | | Mouchant (en se) | *Am. carb.* 145. > |
| **MOUCHE DU SANG** (on) | Ac. phosp 95, 240 °. Alum. 254. | Carb. an. 147. > *Graph.* 94, | 228 °. K. nitr. 117. Lach. 644. Mag. carb. 170°. Mag. mur. 140. Puls. 192. *Sepia.* 216, 519. *Sulp.* 165, 560°. |
| —— | | *Matin (le)... Ac. nitr.* 155, | 170 °. *Caust.* 201. N. carb. 41, 197 °. Puls. 192. |
| —— | | Matin en se lavant la face (le) | Dros. 57. |
| —— Caillé * (*elle* mouche du) | | Hep 44, 122 °. Lycop. 170, | 327. N. mur. * 178, 519 °. |
| —— Caillé, noir | | | Sulph. 166, 561 °. |
| —— Filets (en) | | Matin (le) | Sepia 518 °. |
| —— *Mucus sanguinolent* | *Graph.* 95, | 227 °. Lycop. 169, 526 °. | Silic. 109, 248 °. |
| —— Noirâtre | | | Calc. carb. 254. |
| **OBSTRUCTION** | | Mucus (par du) | Ac. phosph. 67, 256 °. |
| **PESANTEUR** (sentiment de) | | | Carb. veg. 176. Phosp. 574°. |
| **PICOTEMENTS.** Moutarde (comme par la) | | | Sabad. 92. |
| **PLAIE** (d'une petite) | | Soir en se promenant (le) | Lycop. 168, 528 °. |
| **POINTS** noirs | Lèvre supérieure et au menton (à la) | | Sulph. 159, 557 °. |
| **PORES** noires, petits insectes | | | Graph. 225 °. |
| **PRESSION**, coryza (comme dans le) | | | Phosph. 575 °. |
| **PUS** sanguinolent (on mouche du). | | Midi (l'après-) | Lach. 665. |
| **PRURIT.** Ac. nitr. 258 °. Calc. | carb. 247. Canth. 185. Caust. 206. | Con. 194 °. Cupr. 89. Graph. | 220 °. K. carb. 162, 514 °. Lycop. 164, 515°. Nux 167. Phosph. 178, 577°. Sassap. 128 °. *Silic.* 225 °. Sulph. 551 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Mangeant (en).......... | Lach. 634. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)................ | Lach. 636. |
| — Elancement (mêlé d')....... | ........................ | ........................ | Capsic. 39. |
| — Gonflement rouge, luisant... | Narines (surtout dans les)....... | ........................ | M. sol. 201. |
| — Soleil fixement (comme lorsqu'on regarde le)... ..... | Eternuments (puis)........... | ........................ | Anis. 2. |
| — ........................ | Bouche et aux fesses (autour de la). | ........................ | Calc carb. 909. |
| **RESSERREMENT**........... | ........................ | ........................ | Colch. 26. Hepar 114 °. |
| **ROUGEUR**................. | ........................ | Sujets syphilitiques qui ont fait abus de mercure (chez des)................... | Lach. 623. |
| — Boutons blancs et petits..... | ........................ | ........................ | Graph. 222 •. |
| — Chaud. Boutons blancs (et parsemé d'un grand nombre de petits) | ........................ | ........................ | K. carb. 160, 522 °. |
| — Chaleur.................. | ........................ | ........................ | China 52. |
| — Chaleur, gonflement....... | ........................ | ........................ | Hepar 114 °. |
| — Chaleur, pustule suppurante (avec une)............... | ........................ | ........................ | Canth. 175. |
| — Enflammé et douleur comme s'il allait suppurer......... | ........................ | ........................ | Canth. 178. |
| — Inflammation pruriteuse.... | Desquamation (puis).......... | ........................ | Aur. 4. |
| — Taches blanches (et quelques). | ........................ | ........................ | N. carb. 191 °. |
| **SÉCHERESSE**. Ambr. 81. *Ars.* | 499. Calc. carb. 248. *Cannab.* 51. | Hyosc. 24. N. mur. 177. | Phosph. 181. Rhod. 138. Seneg. 99. Sulph. 368 °. |
| — ........................ | ........................ | Rhumatisme (chez une *femme* atteinte de)............. | Lach. 652. |
| — *Route couverte de poussière (comme celle qu'on éprouve sur une)*............... | ........................ | ........................ | *Verat.* 57. |
| — ........................ | Coryza sec (avec)........ | ........................ | Lach. 651. |
| **TACHES** blanches et rougeurs. . | ........................ | ........................ | N. carb. 191 °. |
| — Rouge (une)............... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 246. Verat. 70. |
| — Rouge claire, sensiblité* (une) | ........................ | * Toucher (au)........... | Rhod. 441. |
| — Rouge ardente (une)........ | ........................ | ........................ | Iod. 155. > |
| — Rouge foncé, douleur pressive * (d'un)............. | ........................ | * Toucher (au)........... | Aur. 54. |
| — Rousseur (de)............. | ........................ | ........................ | Am. carb. *. > |
| — Rousseur * (de). .......... | ........................ | Mouvement échauffe la nuit (par un). * Matin (le).... | Phosph. 177, 589 °. |
| **TANNES**.................. | ........................ | ........................ | Lach. 620. |
| **TENSION**. Travers (en)....... | ........................ | ........................ | M. sol. 199. |
| **TRACTION**................. | Yeux et dégénère en cuisson (qui passe de suite dans les)........ | Matin (le)............... | Hepar 40. |
| **VÉSICULES** serrées.......... | ........................ | ........................ | Verat. 71. |
| — ........................ | Narines et autour du nez (dans les). | ........................ | Phosph. 588. |
| **VULSION**.................. | ........................ | ........................ | Puls. 185. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION LATÉRALE GAUCHE DU NEZ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPOULE** douloureuse, brûlante * (une petite). ......... | ........................ | * Toucher (au)........ . | N. carb. 195 °. |
| **ARDEUR** cuisante............ | Ethmoïde (jusque dans l')....... | ........................ | K. carb. 165, 519 °. |
| **BOUTONS** (apparence de petits). | ........................ | ........................ | Silic. 242 °. |
| — Pruriteux, rouges clairs.... | ........................ | ........................ | N. carb. 194 °. |
| — Pruriteux................ | Menton (et au)............. | ........................ | N. sulph. |
| **CHATOUILLEMENT**. ....... | ........................ | Mouchant (en se)........ | Hepar 115 °. |
| **CONTUSION** (de)........... | Os (ainsi que dans l')........... | ........................ | Anac. 159. |
| **CUISSON** (de)............. | ........................ | ........................ | Zinc 122. |
| **DÉCHIREMENT**. ........... | ........................ | ........................ | Grat. 152. |
| — Violent. ................ | Angle interne de l'œil jusque dans la tête (partant au-dessus de l') . | ........................ | Mag. carb. 172 °. |
| — ........................ | Tête se dirigeant (la moitié gauche de la)..................... | ........................ | Carb. veg. 88. |
| **DOULEURS**. Arrachait un poil (comme si on)............ | ........................ | ........................ | Plat. 124. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Corps dur qui n'en pût sortir* (comme s'il y avait un) | Racine du nez (jusqu'à la) | * Mouchant (en se) | N. carb. 188 °. |
| — *Fouillante, pulsative.* | | | *Colocy.* 56. |
| **FOURMILLEMENT**. Eternuer (comme pour) | | | Mang. 115°. |
| — | Oreille (et dans l') | | Dros. 50. |
| **GONFLEMENT** douloureux | | | Zinc 258 °. |
| — Douleur vulsive et ulcérative*. | | * Toucher (au) | Bryon. 144. |
| — Inflammatoire, prurit, douleur cuisante * | Narine semble rétrécie (la) | * Toucher (au) | N. mur. 510 °. |
| — Rouge | Narine ulcérée, croûte sèche, jaunâtre | | Aur. 5. |
| **HÉMORRAGIE** | | | Pol. Nord 99. |
| — Sang rouge clair, chaud, 68 grammes (d'un) | Sinus longitudinal (pression à la région du) | | Dulc. 80. |
| **MOUCHE du SANG** (on) | | | K. nitr. 116. |
| — Mucus fétide (elle) | | | K. carb. 529 °. |
| **MOUVEMENT** convulsif qui semble élever l'aile du (un) | | | Am. carb. 152. > |
| **OBSTRUCTION** | | Matin par du mucus (le) | |
| — Enchifrènement | | | Asar. 140. |
| — Totale | Narine droite sécheresse de la) | Nuit (la) | Pol. Nord 221. |
| **PRURIT** | | | Bovist. 609. |
| — | Mâchoire inférieure et au-dessus de la hanche droite (au-dessous de la) | Grattant (s'aggravant en se) | Agar. 176. |
| — Haut (en) | | | Mag. carb. 171 °. |
| **PUSTULES** tensives | | | K. nitr. 120. N. carb. 192°. |
| **SAIGNEMENT** | | | Caust. 202. Rhod. 157. |
| — | | Soufflant (en) | Am. carb. 144. > |
| — Clair | Tempes (précédé de pression dans les | | Berb. 108. |
| — Coagule, coule goutte à goutte et comme une languette il se) | | | M. sol. 211. |
| — Deux | | Midi (à) | Tarax 47. |
| **TITILLATION** | | | Caust. 69. > |
| **TUMEUR** | Narine (croûtes sanguinolentes sortant de la) | | Am. mur. 65. |

## SYMPTOMES DE LA RÉGION LATÉRALE DROITE DU NEZ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** (apparence de petits). | | | Silic. 242 °. |
| — Petits | Front (et au) | | Indig. |
| — Purulent (un petit) | | | Am. carb. 157. > |
| — (un) | | | N. carb. 195 °. |
| **CUISSON** déchirante | | | Zinc 121. |
| — Picotements brûlants (petits). | | | Silic. 242 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | Midi, assis (l'après-) | Indig. Silic. 256 °. |
| — Erosion (et comme d') | | Soir au lit (le) | Lycop. 161. |
| **DOULEUR**. Bouton (comme s'il y avait un) | | | Graph. 219 °. |
| — Ulcérative | | Toucher (au) | N. sulph. |
| **FORMICATION** | | Soir (le) | Carb. veg. 28. > |
| **FOURMILLEMENT**, gonflement | | | Zinc 125, 257 °. |
| — Pruriteux | | Frottement (se dissipant par le) | Arn. 119. |
| **MOUCHE un MUCUS** fétide (on) | | | K. carb. 168. |
| **PICOTEMENT** lancinant | Gratter (qui oblige à se) | | Ac. sulph. 108. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PRURIT** | | Agar. 176. K. carb. 315 °. | M. sol 205. Spig. 167. |
| — Lancinant, agréable | | | Coni 195. |
| — | Yeux (et autour des). | | |
| **SAIGNEMENT** | | Matin (le) | K. chlor. 70. K. carb. 166. Sassap. 127 °. Verat. 72. |
| — Gouttes (de quelques) | | Doigt (par l'introduction du). | Lach. 640. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | N. carb. 189 °. |
| — Compressif | | | Lycop. 160, 317 °. |
| — Convulsif | | | Zinc 253 °. |
| **TUBERCULE** indolent | | | N. carb. 43, 195 °. |

## AUTOUR, AU-DESSOUS, LE DOS ET LA CLOISON DU NEZ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** blancs (petits) | | | N. mur. 170. |
| — Blancs, pruriteux. | | | Carb. veg. 29. > |
| — Gros, rouges, enflure, comme la couperose | | | Cannab. 49. |
| **CHALEUR** | | | Rheum. 38. |
| **ENFLURE**, gros boutons rouges. | | | Cannab. 49. |
| **ÉRUPTION** dartreuse, avec douleur vulsive, ardente, pruriteuse | Bouche et autour de la) | | Rhus 179. |
| **PRURIT** | | Midi (après) | Oleand. 98. |
| — Voluptueux | | | Silic. 241 °. |
| **VÉSICULES** enflammées | Nez (et dans le | | Phosph. 587 °. |

### Au-dessous du nez.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** croûteux | Aile gauche et à l') | | Rhus 174. |
| — Douloureux (un) | | | Caps. 42. N. mur. 548 °. |
| **CROUTES** pruriteuses | | | Ac. phosph. 64, 135 °. |
| **DOULEUR**. Enflure et de dureté (d') | | Toucher (cessant au) | Rhus 171. |
| **ÉRUPTIONS** pruriteuses | | | Sassap. 122 °. |
| **PLAIE** saignant beaucoup | | | Lach. 639. |
| **PRURIT** cuisant | | | Helleb. 58. |
| **PUSTULES** plates, purulentes, puis croûtes (deux) | | | Bovist. 616. |
| **TENSION** | | | Rhus 172. |
| **TRACTION**. Périoste était tendu (comme si le, | Os du nez (se propageant jusqu'aux) | | Thuya 79. |

### Dos du nez.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BRULURE**. Graisse bouillante était tombée dessus (comme si une goutte de) | | | Baryt. carb. 188. > |
| **CHATOUILLEMENT**. *Poils qui s'y trouvent, ou comme si un vent léger soufflait dessus (comme si on touchait légèrement les petits)* | | | *Spig.* 168. |
| **DOULEUR** ulcérative | | Toucher (au) | Hepar 41, 117 °. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Coni 136, 192 °. |
| — Insectes (comme produit par des) | | Nuit (la) | Bovist. 610. |
| **GONFLÉ**. Taches rouges causant une douleur tensive (et parsemé de) | | | Ac. phosph. 155, 234 °. |
| **INFLAMMATION** érésipélateuse et enflure jusque vers les côtés des joues, surtout à droite, lais- | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| sant une tache blanche sous la pression du doigt, reprenant sa couleur primitive, elle est dure*, elle augmente, puis léger écaillement. Douleur comme un coup* | Lèvre supérieure droite, les côtés du nez et à sa pointe (une inflammation semblable se reproduit au bout de quelques semaines à la) | * Toucher (au). ° Matin à trois heures (le) | Canth. 172. |
| — Gonflement | | | Calc. carb. 125. > |
| **PÈLE**, sensibilité * (il se) | Lobe du nez (et au) | * Toucher (au) | N. carb. 190 °. |
| **PRESSION** | | | Agar. 175. Oleand. 78. |
| **PRURIT** | | | Con. 191 °. Samb. 17. |
| **SUEUR** douce, il est chaud | Face (légère rougeur de la) | | Ruta 59. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | China 54. |

# SYMPTOMES DU LOBE DU NEZ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AFFLUX** de sang (comme s'il allait y survenir un) | | Baissant (en se) | Am. carb. 153. > |
| **BOUTONS** | | Am. carb 155. > | *Caust.* 205. *Sepia* 210, 517°. |
| — | Lèvres (et aux) | | Spong. 56. |
| **CONTUSION** (comme une) | | | Hepar 42, 116 °. |
| **CROUTES** | | | Carb. veg. 184. |
| — Chroniques | | | K. nitr. 115. Sepia * °. |
| — Saignante (une) | Saignement de nez (puis) | | K. nitr. 115. |
| **DARTRES** pruriteuses | | | Ac. nitr. 268 °. |
| **DESQUAMATION** | | Carb. | an. 144. > N. carb. 190 °. |
| **DOULEURS** | | | Plumb. 130. |
| — Bouton (comme s'il allait survenir un) | | Toucher (au) | Sepia 509 °. K. nitr. 122. |
| — Ecartement (d') | | | Lact. 890. |
| — Lancinante | | Toucher (au) | Sulph. 549 °. |
| — Meurtrissure contusive (de) | | | Hepar 42, 116 °. |
| **ELANCEMENTS.** Aiguilles (comme par des) | | | Sassap. 121 °. |
| — Petits | | Nuit (la) | Bell. 559. |
| — Vifs | Nez (prurit au côté droit du) | Soir (le) | K. nitr. 118 |
| **ENFLAMMÉ** (il est) | | | Canth. 176. K. nitr. 126. |
| **FOURMILLEMENT** | | Bell. 558. | Colch. 154. Silic. 258 °. |
| — Pruriteux | Narines (et dans les) | | Coni 157, 196 °. |
| **GELÉ** (comme) | Oreilles (ainsi que les) | Froid (au plus léger) | Zinc 259 °. |
| **GONFLEMENT** douloureux * | | * Toucher (au) | Lycop. 320 °. |
| — Douleur vulsive dedans, et comme si la partie allait suppurer * | | * Toucher (au) | Bryon. 144. |
| — Rouge, enflammé, pruriteux | | | M. sol. 204. |
| **MORDICATION** | | | Berb. 111. |
| **PESANTEUR.** Saigner (comme s'il allait) | | | Samb. 16. |
| **PRURIT** *Ac. phosph* | 184, 251 °. Carb. an. 158. > K. | nitr. 119. Petrol. 175 °. R. | scel. 45. Sepia 209, 708 °. |
| — Picotements | | | Ag. cast. 40. |
| — | *Ailes du nez (et aux)* | | *Caust.* 207. |
| **PUSTULE** | | | Am. carb. 159. > |
| — Rouge | | | Ac. nitr. 209 °. |
| **ROUGEUR** | | Emportement (au moindre) | Vinca. 2. |
| — Brûlante | | | Bell. 560. |
| — Chaleur | Joues (taches rouges aux) | | Pol. Nord 102. |
| — Cuisson, fendillement | | | Carb. an. 140. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TACHE** rouge (une) | | | Calc. carb. 246. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | Chelid. 6. |
| **Cloison du Nez.** | | | |
| **BOUTON** suppurant, rouge autour | | | Petrol. 140, 177 °. |
| **CROUTES** pruriteuses dessous la. | | | Ac. phosph. 64, 155 °. |
| **DÉCHIREMENT** érosif. | Cavité nasale (bien haut dans la). | Soir au lit (le). | Lycop. 161, 519 °. |
| **DOULEUR** | | | Silic 115, 255 °. |
| — | | Toucher (au). | Caust. 212. |
| — Cuisante, lancinante comme s'il allait survenir un bouton. | | Nez (en serrant le). | Coni 150, 198 °. |
| — Excoriation (d'). | Narines (et aux bords des). | | Calc. carb. 115. > |
| **ÉLANCEMENT** | | Toucher (au). Silic. | 114, 244 °. Zinc 247 °. |
| — Petits | | | China 124. |
| **GONFLEMENT** rouge, douloureux * | Front (élancement dans le). | * Toucher (au). Soir (le) | Alum. 255. |
| **VÉSICULES** | | | Am. carb 158. > |

## SYMPTOMES A LA RÉGION DE LA RACINE DU NEZ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS.** Fistule lacrymale (comme s'il allait se former une) | Angle (dans l'). | | Puls. 180 (A). |
| **AMPOULES** cuisantes se couvrant de croûtes | | | N. mur. 172, 517 °. |
| **BOUTONS** rouges, douleur ulcérative * (petits) | | * Toucher (au). | Bell. 547. |
| **CONSTRICTION** instantanée. | | | Coni 128, 190 °, |
| **CONTUSION** (comme une) | | | Nic. carb. |
| **CRAQUEMENT** comme si une vessie remplie d'air crevait. | | | Sulph. 567 °. |
| **DÉCHIREMENT,** élancement | | | Nic. carb. |
| — Pincement | | | Mang. 114 °. |
| **DOULEURS** | | | Digit. 58 °. |
| — Convulsive | Côté gauche (au). | | N. mur. 174, 506 °. |
| — Fugitive, lancinante | Au-dessus de la | | Canth. 180. |
| — Pointe mousse (comme par une). | | | Cannab. 52. |
| — Rongeante | | | Calc. carb. 244. |
| — Ulcère (comme un) | | Baissant (en se). | Puls. 181. |
| **ELANCEMENTS** | | Eternuant et toussant (en). | Ac. nitr. 261 °. |
| **FOURMILLEMENT** rongeant (de) | | | M. sol. 198. |
| **NOEUD** (un petit) | | | Sepia 515 °. |
| **PINCEMENT** | Front (embarras du) | | Zinc 249 °. |
| **PIQURES** aigues. CÔTÉ GAUCHE. | | | Agar. 174. |
| — | Mâchoire (élancements dans la). | | Zinc 250 °. |
| — | Œil (jusque dans l'). | | Zinc 251 °. |
| **PRESSION** | Helleb. 11. Oleand. | 80. Puls. 182. R. bulb. 40. | Sepia 506 °. Zinc 248 °. |
| — Stupéfiante | | | Acon. 109. Cannab. 52. |
| — Vive | | | Ruta 57. |
| **PRURIT** cuisant | Œil gauche comme s'il y avait de la fumée dans la chambre (se dirigeant vers l'). | | Oleand. 79. |
| **RESSERREMENT** *pressif* | Pommettes (et aux). | | *Hyosc.* 95. |
| — | Mâchoire (élancements dans la). | | Zinc 77. |
| **TENSION** | | | Menyanth 5. |
| — Douloureuse et sensation ulcérative * | | * Toucher (au). | Petrol. 158, 172 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TÉRÉBRATION** comme une vrille | | | Hyosc. 91. |
| **TIRAILLEMENT** | | | Carb. veg. 177. |
| — | Os jugal droit (et à l') | | Silic 257 °. |
| **VULSION** subite de haut en bas | | | Sulph. 545 °. |

## SYMPTOMES DES AILES DU NEZ, ET LE COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** prurileuses | | | Silic. 228 °. |
| **ARDEUR** | | | Coni 197 °. |
| **BOUTONS** | | | Carb. veg. 185. |
| — Petits, pruriteux | | | Graph. 224 °. Lami. |
| — Pruriteux (un petit) | Angle (dans l') | | Coni 199 °. |
| — Suppurant (un) | | | Euphr. 24. Mang. 57, 145 °. |
| **CERCLE** rouge, enflé, douloureux * (un) | Joues (et aux) | * Toucher (au) | Sabin. 69. |
| **DOULEUR** | | Toucher (au) | Mag. sulph. |
| — Brûlante, intermittente | | Soir (le) | Alum. 245. |
| — Vif (comme à) | | | Cicut. 56. |
| **ENFLURE**, douleur * | | * Remuant (en) | Calc. carb. 116. > |
| — *Froid* glacial | | | P. laur. |
| **INFLAMMATION**, rouge, brillant | | | Canth. 174. |
| — Gonflement | | | Sulph. 556 °. |
| — Pruriteux | | | Cannab. 50. |
| **PRURIT** | | | Spig. 169. |
| — | Joues (et aux) | | Dulc. 85. |
| **PUSTULES** rouges (petites) | | | Agar. 177. Anac. 160. |
| — *Rouge* foncé (elles sont d'un) | | | Phosph. 180, 581 °. |
| **SPASMES** | | | Ambr. 80. |
| **TIRAILLEMENTS** | Angle externe de l'œil (depuis l') | | Caust. 199. |
| **ULCÉRATION**, sérosité | | | *Pulsat.* 184. |

## SYMPTOMES DE L'AILE DU NEZ, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | | | Coni 197 °. |
| — Pruriteuse | | | Helleb. 57. |
| **BOUTONS** | | | Carb. veg. 185. |
| — Croûteux | Nez (et dessous le) | | Rhus 174. |
| — Lancinants, pruriteux | | | Pol. Nord 95. |
| — Petits, pruriteux | | | Graph. 224 °. |
| — Suppurants (entourés de rouge) | | Euphr. 24. | N. carb. 44. 194 °. |
| — Tête blanche, sans douleur (à). | | | Bell. 558. |
| — Ulcérative (avec douleur) | | | Dulc 82. |
| **BRULURE** subite comme une petite plaie | | | Graph. 224 °. |
| **DÉCHIREMENT** vif | | | Zinc 154. |
| **ÉLANCEMENT** | | | Zinc 255 °. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Canth. 174. |
| **FROID** glacial | | | Alum. 256. |
| **GONFLEMENT.** Coryza (comme dans le) | | | M. sol. 207. |
| — Inflammation, dureté avec douleur * | | * Toucher (au) | Sulph. 356 °. |
| — Pruriteux | | | Cannab. 50. |
| **GONFLÉE**, enflammée, chaude, rouge, douleur cuisante * (est). | | * Mouchant (en se) | N. mur. 176, 509 °. |
| **POINT** dur, enflé, douloureux *. | | * Toucher (au) | Zinc 261 °. |
| **PRURIT** | | Agar. 177. | Lycop. 514 °. N. mur. 515 °. |
| — | Joues (et aux) | | Dulc. 85. |
| **SECOUSSES** spasmodiques | | | Plat. 125. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

## SYMPTOMES DES NARINES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AIR** qui en sort est fétide (l') | | | Nux 646. |
| **ARDEUR** cuisante | | | Mag. mur. 154 °. |
| **BOUTONS**. Croûtes (avec) | | | Calc. 255. |
| — Large, dur (un) | | | Sepia 514 °. |
| — Purulents | | | Am. carb. * >. |
| — Tête blanche (à) | | | Bell. 568. |
| **CHATOUILLEMENT** | | | Zingib. |
| **CREVASSES** cuisantes | | Ac. nitr | 266 °. K. carb. 526 °. |
| **CROUTES** | | Bovist. 50. Graph. 97, 226 °. | Lach. 628. Sepia 512 °. |
| — Fendillement | | | Ant. 78. |
| — Saignant * | | * Arrache (quand on les) | M. sol 212. |
| — Sèches, revenant * | | * Doigt (après avoir été enlevées avec le) | Borax 111. |
| **DOULEUR** cuisante | Narine droite (tiraillement dans la). | | Zinc 256 °. |
| — Ulcérative | | Arn. 215. Hep. 45, 118. | Phosph. 579 °. Rhus 178. |
| — Ulcérative | | Nez (en saisissant le) | Aur. 52. |
| — Ulcérative | | Soir (surtout le) | Nux 625. |
| — Ulcérative | Narine droite (surtout dans la) | Air (aspirant l') | Ant. 75. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Canth. 175. |
| **ENFLURE** | | K. carb. 527 °. N. | carb. 196 °. Petrol. 179 °. |
| **FOURMILLEMENT** pruriteux. | | | Ignat. 456. |
| **GONFLEMENT** | | | Mag. mur. 158. |
| **OBSTRUCTION** | | Matin (le) | Rhod. 147. |
| — | *Moitié droite (alternant avec la)* | Matin diminuant à l'air (le). | *Rhod.* 145. |
| — | *Moitié droite ; sensation d'accumulation de mucosités * (douleur d'excoriation dans la)* | * *Air (au grand)* | *Rhod.* 146. |
| **PICOTEMENTS** pruriteux | | | Berb. 110. |
| **POILS** qui en étaient fournies abondamment (chute des) | | | Caust. 209. |
| **PRURIT** | | | Carb. veg. 50 °. > |
| — Ardeur, elles s'enflamment et se couvrent de croûtes | | | Ratha. |
| **ROUGEUR** | | | Sulph. 552 °. |
| — Excoriation comme dans le coryza | | | Lach. 626. |
| **SENSATION** douloureuse | | | Nux 622. |
| **ULCÉRATION** | Alum. 249 Caust. 211. Cham. | 77. Ignat. 158. Mag. carb. | 164 °. Phosph 185, 565 °. |
| — Douloureuse | | | Bell. 564. |
| — Douleur tractive (avec) | | | Ant. 79. |
| — | Lèvres (et aux commissures des). | | *Helleb.* 265. |

## SYMPTOMES DE LA NARINE. COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | | | K. carb. 164, 518 °. |
| **BOUTON** brûlant * (un petit | | * Toucher (au) | Canth. 170. |
| — Cuisant (un gros) | | | Digit. 11. |
| — Douloureux* | | * Toucher (au) | Dulc. 80. |
| — Petits | | K. carb. | 167. 525 °. Sassap. 125 °. |
| — Suppurant (un petit) | | | Tarax 56. |
| **CHALEUR** | | Mâchant (s'aggravant en) | Coff. 55. |
| **CUISSON**, picotement * | Dos du nez ° (prurit sur le) | * Inspiration (à chaque). °Soir (le). | China 125. |
| **DOULEUR** rongeante, corrosive. | | Nez y mettant le doigt (remuant le). | Lycop. 545 °. |
| — Ulcérative, fréquente | | | Am. mur. 62. Coff. 54. |
| **ENFLURE** cuisante | Région externe (boutons à la). | | N. mur. 512 °. |
| — Rougeur | | | Mag. mur. 156 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FOURMILLEMENT**.......... | Envie inutile d'éternuer, obstruction de la narine droite, coryza, cuisson, fourmillement au palais. | ....................... | Carb. veg. 511. |
| **OBSTRUCTION** douloureuse... | ....................... | Suppuration (par de la).... | Bell. 561. |
| **PRURIT**.................. | ....................... | ....................... | Juncus 42. Phosph. 378 °. |
| — Chatouillement........... | ....................... | ....................... | Agar. 179. |
| **ULCÈRE** croûteux, jaunâtre... | ....................... | ....................... | Aur. 55. |
| — Cuisant.................. | ....................... | ....................... | Bryon. 145. |
| **ULCÉRATIONS**, endolorissement...... | ....................... | ....................... | Ant. 77. |
| — Enflure et de blessure (douleur d')........ | ....................... | ....................... | Borax 109. |
| —  ....................... | Coryza humide.............. | ....................... | Calc. carb. 624. |

## SYMPTOMES DE LA NARINE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**.................. | ....................... | ....................... | K. nitr. 111. |
| **BOUTONS**. Croûte (se couvrant d'une)........ | ....................... | ....................... | K. nitr 112. |
| — Douloureux............... | Nez (rougeur du)........... | ....................... | Calc. carb. 118. > |
| — Herpetiformes............ | ....................... | ....................... | Spig. 171. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | Œil droit (larmoiement de l')... | ....................... | Teucr. 57. |
| **CROUTES**................. | ....................... | Rhumatismes (chez un sujet atteint de)........... | Lach. 650. |
| — Douloureuses, cuisantes.... | ....................... | ................ Hepar. | 119 °. Silic. 116, 243 °. |
| **CUISSON**................. | ....................... | ....................... | *K. nitr.* 110. |
| **DARTRE** (une petite)......... | ....................... | ....................... | Iod. 157. > |
| **DÉCHIREMENT**.......... | ....................... | ....................... | Teucr. 58. |
| — Picotement............... | ....................... | ....................... | Zinc 252 °. |
| **DOULEUR**. (*Enflure comme une*) | ....................... | ....................... | *K. nitr.* 109. |
| — Rongeante............... | ....................... | ....................... | Lycop. 512 °. |
| **FOUILLEMENT** extensif...... | Nez (suivi de cuisson à la partie inférieure du)............ | ....................... | Lach. 624. |
| **FOURMILLEMENT**......... | Œil droit (élancement, larmoiement de l')............ | ....................... | Carb. veg. 506. |
| **GONFLEMENT**, rougeur...... | ....................... | ....................... | Aur. 55. |
| **MUCUS** épais, jaunâtre, excoriation, croûtes........ | ....................... | ....................... | Alum. 250. |
| **OBSTRUCTION**............ | ....................... | ....................... | Raph. 56. |
| — ....................... | ....................... | Matin par du mucus (le)... | Bell. 561. |
| — ....................... | ....................... | Mouchant et éternuant (en se).............. | Teucr. 59. |
| — Enchifrènement........... | ....................... | ....................... | Asar. 149. |
| **PHLYCTÈNES** rouges, prurileuses.......... | ....................... | ....................... | Lach. 625. |
| **PRURIT**.................. | ....................... | ....................... | Zinc 250 °. |
| — ....................... | ....................... | ....................... | Grat. 155. |
| — ....................... | Eternuer (qui oblige à)........ | ....................... | Spig. 170. |
| **PUSTULE**, rouge, douloureuse*. | ....................... | * Toucher (au)........... | Anac. 161. |
| **ULCÉRATION** douloureuse.... | ....................... | ....................... | Ant. 71. Calc. carb. 114. > |
| **VÉSICULE**............... | ....................... | ....................... | Carb. an. 145. > |
| — Brûlante................ | ....................... | Toucher (au).......... | Phosph. 380 °. |

## SYMPTOMES DES ANGLES ET DES RÉGIONS OSSEUSES DU NEZ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** devenant croûteux.. | ....................... | ....................... | Sepia 516 °. |
| — Cuisant, rouge (un gros).... | Coryza (avec)............ | ....................... | Teucr. 42. |
| **CHATOUILLEMENT**, prurit... | ....................... | ....................... | P. laur. |
| **ENDOLORISSEMENT**....... | ....................... | Toucher (au).......... | Nic. carb. |
| **PHLYCTÈNES** purulentes, rougeur.... | ....................... | ....................... | Plumb 152. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Os du Nez.** | | | |
| **COMPRESSION** | | | Verat. 60. |
| **DOULEURS** | | | Ars. 160. K. nitr. 124 °. |
| — Crampoïde | | | P. laur. |
| — Déductive | | | P. laur. |
| — Ecartement (d') | | | P. spin. 26. |
| **ÉLANCEMENTS** vifs | | | Ars. 159. |
| **PRESSION** | | | Bell. 351. Lycop. 159, 346°. |
| — | | Soir (le) | Sulph 366 °. |
| — Sourde | | | Colch. 155. |
| **TIRAILLEMENT** | Racine du nez vers l'os de la pommette (à la) | | N. mur. 169, 507 °. |

## ODORAT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMADOU** allumé (comme de l') | | Matin en se levant (le) | Anac. 165. |
| **AIGRE** | | Matin (le) | Alum. 257. |
| **CADAVRE** (de) | | | China 55. |
| **CAFÉ**, de tabac (de) | | Air (au grand) | Sulph. 168, 372 °. |
| **CANCER** (d'un) | | Crachant (en) | Lycop. 162. |
| **CHAUX** (poussière de) | | Chambre (dans la) | Pol. Nord 97. |
| **CORNE** brûlée (de) | | | Sulph, 167, 371 °. |
| **CORYZA** (de vieux) | | *Sulph.* 168, 372 °. | Graph. 100, 254 °. |
| — | Bouche (jusque dans la) | | Coni 205 °. |
| **EAU-DE-VIE** (d') | Poitrine (oppression de) | | Aur. 58. |
| **ÉCREVISSE** (d') | | Crachant (en) | Lycop. 525 °. |
| **EMOUSSÉ** | | Calc. carb. 249. Cyclam. 55. | Mag. mur. 142 °. Sepia * °. |
| **EXALTÉ** | | | Lycop. 525 °. Nux 625 (A). |
| **FINESSE** (de l') | Aur. 40. | Coni 151, 505 °. Hepar 48, | 128 °. N. carb. 199 ° (A). |
| — | | Céphalalgie (pendant une) | Phosph. 182, 404 °. |
| — Odeurs désagréables (pour les) | | | Phosph. 402 °. |
| **FROMAGE** putréfié (de) | | | Nux 626. |
| **FUMIER** | | | Mag. art. 56. Verat. 56. |
| — Pigeons, de poules (de) | | Flairant ses habits et son corps (en) | Anac. 164. |
| **FUMÉE** (de) | | | Sulph. 570 °. |
| **GOUDRON** (de) | Bouche (et le même goût dans la). | | Coni 152, 204 °. |
| **OEUFS** pourris (d') | | Bell. 550. Calc. | carb. 250. Menyanth. 47. |
| — Pourris (d') | | Chambre (dans la) | Pol. Nord 96. |
| **MOUCHURE** de chandelle (de) | | | Nux 628. |
| **MUSC** et tantôt de harengs (odeur tantôt de) | | | Ag. cast. 58. |
| **PERTE** (de l'). *Anac.* 165. Aspar. | 5. Hep. 129 °. Hyoscy. 24. Plumb. | 156. Phosph. * °. Sepia 215. | 215. Sulph. 567 °. |
| — | | Coryza (pendant un) | Caust. 70. > |
| — Totale | | | Lycop. 524 °. |
| — | Sacrum, puis la douleur passe dans le bas-ventre où elle devient sécante et lancinante et coupe la respiration ; puis fourmillement dans la tête (A) avec pesanteur tractive. Cessation de la vue, ensuite froid comme si on arrosait le corps avec de l'eau froide (d'abord élancements dans le)... | | Pulsat. 724. |
| **POILS** brûlés, odeur de soufre (de) | Soir (le) | | Graph. 101, 255 °. |
| **POIS** brûlés | | | Sulph. 569 °. |
| **POIX**, de soufre (de) | | | Ars. 161. |
| **POUDRE** à canon et d'œufs pourris (de) | | | Calc. carb 251. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **POUSSIÈRE** de chaux (de)..... | ........................... | Chambre (dans la)........ | Pol. Nord 97. |
| **PUTRIDE** (odeur)........... | ........................... | Matin (le)............. | Kreos. 95. |
| —— ..................... | ........................... | Mouchant (en se)......... | Aur. 59. M. sol 706 |
| **RAIFORT** (de)............... | ........................... | ....................... | Raph. 57. |
| **SENSIBILITÉ**.... Ac. phosph. | 250°. Bar. carb. 18. > Calc. | carb. 121. > Hepar 127°. | Silic. 254°. |
| — Odeur (on ne peut supporter aucune)................ | ........................... | ....................... | Sulph. 368°. |
| — Fleurs (*elle* ne peut supporter les)................ | ........................... | ....................... | Graph 99, 225°. |
| — Fumée du tabac est insupportable (l'odeur de la).... | ........................... | ....................... | Bell. 553. |
| — Jacinthes donne des nausées (l'odeur des)............ | ........................... | ....................... | *Lycop* 165, 522°. |
| **SOUFRE** (de)................ | ........................... | Matin (le)............. | Nux 627. |
| **SUIE** (de).................... | ........................... | Matin (le)............. | Graph. 256°. |
| **SUREXCITATION**. Odeur du bouillon gras cause du malaise (à un tel point que l')........ | ........................... | ....................... | Colch 189. |
| — Syncope (l'air d'une chambre remplie de monde affecte beaucoup, il semble qu'on va tomber en)............ | ........................... | ....................... | Plumb. 154. |
| — Syncope (l'odeur d'un œuf cassé vous fait tomber en).. | ........................... | ....................... | Colch. 190. |
| **ULCÈRE** (d'un vieil)......... | ........................... | ....................... | Seneg. 101. |

## SYMPTOMES DE LA FACE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFAISSÉE**................ | ................... Æthus. | Arnic. 64. Am. 2. Bell. 170. | Canth. Secal. 122. |
| — Pâle, abattue, souffrante. Plaisirs vénériens (comme après des)............. | ........................... | ....................... | Mang. 26. |
| — *Pâleur*................. | ........................... | ....................... | *Plat.* 125. *Stan.* 57. |
| — Pâleur allongée. Excès comme après des)........... | ........................... | ....................... | China 78 (B). |
| — Pâleur.................. | Fièvre, froid glacial, sueur froide partout le corps, il pend une goutte à chaque poil, absence du pouls.. | ....................... | Helleb. 188. |
| — Terreuse................ | Yeux (cercle bleu autour des).... | ............ Bismut. 18. | Phosph. 102, 409°. |
| — *Veillé* (*comme après avoir*).. | *Joues creuses*............... | ....................... | *Lach.* 755. |
| **AFFLUX**. Sang, chaleur, rougeur, prurit rongeant, et petits boutons (puis)............. | ........................... | ....................... | Caust. 154. |
| — Sang, enflure (et sensation d'). | ........................... | Air (à l'). Chambre (dans la). | Phosph. 425°. |
| **ALLONGÉE**. Pâleur affaissée.. | ........................... | ....................... | China 78. |
| — Tirée, terreuse........... | Vue (trouble de la).......... | ....................... | M. sol. 147. |
| — Tirées.................. | Contraction du côté gauche...... | ....................... | Rhus. 97. |
| **AMICALE**, mais ensuite elle peint le trouble et l'anxiété... | Front avec sillons profonds et plissement du).............. | ....................... | Stram. 57. |
| — Yeux hagards; elle finit par être entièrement déformée par des plis profonds qui s'étendent de l'angle interne des yeux vers les joues, par d'autres qui descendent des ailes du nez aux angles de la bouche, et par le froncement des sourcils; ses yeux scintillants lui donnent un air terrible; mais, au bout d'une heure, les yeux se troublent (d'abord elle est)......... | ........................... | ....................... | Stram. 56. |
| **AMPOULES** (petites).......... | ........................... | ....................... | |
| — *Piqûres d'insectes* (*comme des*). | *Corps et aux articulations* (sur plusieurs parties du)........ | ....................... | Ant. 406. |
| — Vésicules pruriteuses ...... | Mains et aux pieds (surtout aux).. | ....................... | Sepia 1050, 1590°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**.................. | .......................... | ...................... | Crot. 72. Lycop. 349 °. |
| — ....................... | .......................... | Matin au réveil (le)....... | Crocus. 79. |
| — Chaleur, froid *........... | .......................... | * Toucher (au)........... | Grat. 144. |
| — Gonflement............. | Paupières et aux lobes des oreilles (aux)................. | ...................... | Rhus 106. |
| — Rougeur............... | Bouche (surtout autour de la).... | ...................... | Sulph. 138, 385 °. |
| — ....................... | Chaleur du corps, resserrement du ventre................ | ...................... | Dulc. 389. |
| — ....................... | Cou (et au)............... | ...................... | Sulph. 139, 384 °. |
| — ....................... | Nez et à la lèvre supérieure (et autour du)............... | ...................... | Phosph. 421 °. |
| — ....................... | Tête (et à la)............. | ...................... | Verat. 57. |
| — ....................... | Tête, aux oreilles, rougeur des joues, l'œil gauche parait plus petit (et à la)............... | Mangé dans une chambre médiocrement échauffée au milieu d'un léger frisson dans le dos (après avoir)....... | Digit. 343. |
| **ANIMÉE**................ | Yeux larmoyants........... | ...................... | Iod. 150. > |
| **ASPECT** misérable.......... | .......................... | ...................... | Canth. 217. Secal. 119. |
| **BLAFARDE**.............. | .......................... | ...................... | China 31. |
| — Jaune, pâle, tirée......... | Blanc de l'œil n'est pas atteint (cependant le).............. | ...................... | Nux 109. |
| — ....................... | Yeux sont à demi ouverts, languissants, larmoyants, selles involontaires, respiration courte, anxieuse; on ne fait attention à rien, on fait des réponses vagues, on se laisse tomber comme une masse (les)............. | ...................... | Opium 87. |
| **BLANCHE**, allongée, terreuse, tirée.................. | Yeux troubles............. | ...................... | M. sol. 147. |
| — *Grise, jaunâtre*, hâve...... | .......................... | *Fièvres intermittentes* après l'abus du quinquina (pendant des)............ | Lach. 746. |
| — Jaune qu'elle était elle devient de)................ | .......................... | ...................... | Iod. 147. > |
| **BLÊME**................. | Yeux éteints, lèvres bleuâtres.... | ...................... | Lach. 739. |
| **BLEUATRE**.............. | .......................... | ...................... | Coni 102, 209 °. |
| — Bouffie ................ | .......................... | ...................... | Cina 54. Con. 101, 210. |
| — Livide ................ | .......................... | ...................... | Ars. 131. Opium. 88. |
| — Livide, tirée............ | Bouche ouverte............ | ...................... | Hyosc. 78. |
| — Rouge (et)............. | Chaleur générale........... | Soir (le)............. | Bell. 195. |
| — ....................... | Lèvres bleuâtres........... | ...................... | Cupr. 94. Verat. 44. |
| — ....................... | Lèvres noires............. | ...................... | Acon. 71. |
| **BOUFFÉES DE CHALEUR**.. | .......................... | Bu (après avoir).......... | Coccul. 444. |
| —— ...................... | .......................... | Mouvement (pendant le)... | Nux 1185. |
| —— ...................... | .......................... | Soir (vers le)........... | Nux 1190. |
| —— *Fréquentes*............ | .......................... | ...................... | *Lycop.* 71, 546°. |
| —— Fréquentes............ | Anxiété, tristesse, malaise, accablement............... | ...................... | N. carb. 228 °. |
| —— Rougeur.............. | .......................... | ...................... | Grat. 701. Plumb. 78. |
| —— Rougeur*. Froid (quoiqu'il y eût du).............. | Froid fébrile, sans soif, morosité. | *Parle ou remue (quand *elle*). | Ars. 949. |
| —— ...................... | Cœur qui coupe la respiration (anxiété au)............ | ...................... | Ambr. 287. |
| —— ...................... | Frisson fréquent........... | ...................... | Sabin. 405. |
| —— ...................... | Frisson (précédée de)........ | Soir (le)............. | Petrol. 586. |
| —— ...................... | Mauvaise humeur; inquiétude dans tous les membres........... | ...................... | Lycop. 748. |
| —— ...................... | Malaise, l'eau vient à la bouche, vertiges (tout à coup)......... | Promenant (en se)........ | Petrol. 205. |
| —— ...................... | Soif (sans)............... | Soir (le).............. | Pol. Nord 410. |
| —— ...................... | Tête, chaleur générale (à toute la). | ...................... | Æthus. |
| —— ...................... | Vertiges, trouble de la vue...... | Couché (après s'être)...... | Cham. 10. |
| **BOUFFIE**, bleuâtre.......... | .......................... | ...................... | Coni 101. |
| — Coryza (comme par l'effet d'un)................. | .......................... | ...................... | Staph. 59. |
| — Luisante............... | Yeux sont comme enflés et proéminents (les)............. | ...................... | Aur. 18. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pâleur........................ | ........................... | Méridienne (après la)..... | Spigel. 126. |
| — Rougeur...................... | ........................... | ........................... | China. 79. Hyosc. 15. |
| — Rouge; boutons suppurants, taches d'un rouge foncé. .. | ........................... | ........................... | Lycop. 76, 550 °. |
| — Rougeur...................... | Lèvres (gonflement des)........ | ........................... | Ars. 124. |
| — Rougeur...................... | Perte de toute sensation, roideur des membres inférieurs, gonflement excessif des vaisseaux sanguins de la peau, pouls plein, vite, sueur des plus copieuses... | ........................... | Bella 1085. |
| — Sang (gorgée de).......... | ........................... | ........................... | Stram. 49. |
| — ........................... | Syncope et nausées (une sorte de). | Dînant (en)............. | Nux 527. |
| **BOUFFISSURE**. ............ | Ars. 125. Coni 100. K. carb. *. | Lach. 765. Opiu. 92. Phosph. | 98, 425°. *Sepia* 166, 333°. |
| — ........................... | ........................... | Jours (pendant plusieurs). . | Verat. 62. |
| — Rougeur brûlante.......... | ........................... | ........................... | Sanguin. 10. |
| — Rougeur, chaleur.......... | ........................... | ........................... | Calc. carb. 124. > |
| **BOUTONS**.... Calc. carb. 186. | Crot. 74. *K. carb.* 156, 350 °. | Lycop. 352 °. *N. mur.* 89. | Phosp. 95, 451 °. Sepia 174, 548°. Silic. 265°. Thuya 64. |
| — Apreté, rougeur........... | ........................... | ........................... | Sepia 175 °. |
| — Blancs, douloureux *....... | Front, au menton et entre l'œil et l'oreille (surtout au).......... | * Toucher (au)........... | Coloc. 29. |
| — Bord rouge, dur, élevé, et une petite tête brune pleine de pus jaune, douleur ulcérative * (avec un)......... | Prurit fourmillant, lancinant et cuisant au visage (d'abord)..... | * Touchant pendant leur maturité (en y)......... | Verat 59. |
| — Circonférence est douloureuse (dont la)............... | ........................... | ........................... | Eugen. |
| — Douleur tensive, ulcérative *. | ........................... | * Toucher (au)........... | Staph. 63. |
| — Gros (quelques)........... | ........................... | ........................... | Ac. phosph. 51. |
| — Indolents, sans nombre..... | ........................... | ........................... | Carb. an. 162. > |
| — Millet et rouges, pruriteux (comme des grains de)..... | Dos et à la poitrine (au)....... | Chaleur (à la)........... | Coccul. 106. |
| — Nombreux, pruriteux...... | ........................... | ........................... | Calc. carb. 190. |
| — Nombreux................ | Front (et au).................. | ........................... | Carb. veg. 159. |
| — Petits.................... | ........................... | .................. Baryt. | carb. 206. > *Lach.* 814. |
| —— Lancinants *, au milieu desquels il se forme une ampoule pleine de pus et qui se dessèchent............. | ........................... | * Soir (le)............... | Dros. 54. |
| — Petits, rouges............ | Afflux de sang à la face, chaleur, rougeur et prurit rongeant (d'abord)....................... | ........................... | Caust. 154 |
| — Petits, puriteux.......... | Front (surtout au)............ | ........................... | Ac. nitr. 69, 505. |
| — Pus (qui se remplissent de).. | ................. Ac. phosph. | 255°. Lycop. 555 °. K. carb. | 157, 351 °. Petrol. 193°. |
| —— Sommet (à leur)......... | Cou et à la poitrine (au)....... | ........................... | Aur. 20. |
| — Purulents, rouges, lancinants* | Front, sur le nez, au menton, à la tempe gauche qui se couvrent d'une croûte ° (au)........... | ° Guérissant (en se). * Toucher (au).............. | Caust. 155. |
| — Purulent, pruriteux, insupportable, cuisant, * avec une croûte compacte et épaisse, présentant çà et là des crevasses d'où s'écoule un pus visqueux, jaune, qui se prend en une substance dure comme de la résine....... | Face jusque derrière les oreilles, les paupières exceptées (qui envahit toute la).............. | * Nuit (surtout la)........ | Viol. Tric. 41. |
| —— Suppurent (qui) *........ | ........................... | * Gratté (après s'être)..... | Graph. 42. |
| — Prurit, tractif, puis lancinant. | Front, aux joues, autour de la bouche et des poignets (sur le)..... | ........................... | Staph. 62. |
| — Rouges, isolés............ | ........................... | ........................... | Phosph. 96, 435 °. |
| —— Pruriteux. * Lentille (plus petits qu'une)........... | Joues et le nez (sur les)........ | * Toucher (surtout au)..... | Ac. phosph. 80, 255 °. |
| — Rougeâtres. Liquide âcre (rempli d'un)............. | ........................... | ........................... | Acon. 394. |
| — Sensible au toucher qu'à la vue (plus)............... | ........................... | ........................... | Caust. 156. |
| — Suppurants, prurit........ | Joues, au front, surtout aux tempes (aux).. ............. | ........................... | Lycop. 75, 355 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Suppurants et croûtes | | Lésion à la peau (à la moindre) | Phosph. 435 °. |
| —— Taches d'un rouge foncé | Bouffie et rouge (elle est) | | Lycop. 76, 550 °. |
| — Taches de rousseur | | | Lycop. 556 °. |
| — Urticaires | Joues (surtout aux) | | Ant. 87. |
| — | Céphalalgie, nausées, selles irrégulières | Printemps chez de jeunes filles (au) | Lach. 821. |
| **BRULURE** | | Chambre non chauffée (dans une) | China 81. Diad. 15. |
| — | | Fièvre intermittente (pendant une) | Lach 786. |
| — Taches rouges | Cou (chaleur au) | | Sulph. 157, 585 °. |
| **CADAVÉREUSE** | | Ars. 129. | Canth. 220. Plumb. 159. |
| **CACHECTIQUE** | | | Cupr. 93. Plumb. 158. |
| **CHALEUR** ..... Ac. nit. 290 °. | Croc. 80. China 80. Canth. 196. | Lach. 782. Lycop. * N. mur. | 551 °. Petrol. 66, 184 °. Puls. 146. |
| — | | Crampes (pendant l'accès d'une) | K. hydri. 71. |
| — | | Dîner (pendant le) | Am. carb. 59. |
| — | | Assis (étant) | Thuya 276. |
| — | | Esprit (pendant une application de l') | Am. carb. 155. > |
| — | | Face avec de l'eau froide (après s'être lavé la) | Silic. 256 °. |
| — | | Nuit la) | Ac. phosph. 597. |
| — | | Mangé (après avoir) | Petrol. 70, 187 °. |
| — | | Matin au réveil et la nuit (le). | *Hep. sulph.* 55, 152°. Sepia 528 °. |
| — | | Parlant (en) | Sepia 168. |
| — | | Soir (le)... Ac. nit. 291 °. | Puls. 1077. *Hepar* 152 °. |
| — | | Table (en sortant de) | Pol. Sud. 561. |
| — | | Vin (après avoir bu du) | Sabad. 60. |
| — Ardente | | | Canth. 202. |
| — Ardente | | Selles (pendant les) | Gran. 74. |
| — Brûlante, rougeur | | | Sangui. 11. |
| — Brûlante | | Chambre (dans la) | Pœnia 9. |
| — Brûlante | | Soir (le) | Hyoscy. 77. |
| — Brûlante | | .. Am. mur. 69. Gran. 72. | Lycop. 69. Rhod. 615. |
| — Brûlante | Bouche (surtout autour de la) | | Sulph. 584 °. |
| — Brûlante, *rougeur* | Bouche sèche, soif, céphalalgie pressive, tressaillement vertigineux aux yeux qui pleurent | Cinq à neuf heures (de) | *Plat.* 128. |
| — Brûlante, taches rouges | Œil et l'oreille (entre l') | | Sulph. 155, 581 °. |
| — Brûlante | Corps et froid aux pieds (chaleur modérée du) | | Bell. 177. |
| — Brûlante | Frisson général | | Sabad. 467. |
| — Brûlante | Fièvre, rougeur des joues, soif, désir de boissons froides | | Cina 289. |
| — Brûlure douloureuse, taches rouges | Cou (et au) | | Sulph. 157, 585 °. |
| — Cuisson (sensation de) | Mains (froid aux) | | Mag. Artif. 22. |
| — Cuisson | Poitrine et au dos (à la) | | Sassap. 56. |
| — Erratique | Corps (sensation de chaleur agréable au) | | Arn. 577. |
| — Pruriteux | | | Graphit. 251 °. |
| — Fourmillante, peau (sous la). | | | Bell. 178. |
| — Fugace | | Ivrognes (chez des) | Lach. 785. |
| — *Fugace, fréquente* | | | *Teucr.* 20. |
| —— Rougeur | Tronc (sueur au) | Après-dînée (l') | Plumb. 147. |
| — Fugace | Front, chaleur sur la poitrine et sur le dos, mêlé de petits picotements de dedans en dehors, surtout au cou (sueur au) | | Sassap. 56, 129 °. |
| — Fugitive | | | Grana. 71. K. carb. *. |
| — Grande | | Soir (le) | Phosph. 104, 117 °. |
| — Insupportable | | | Lycop. 72. |
| — Monte (qui) | Tête (vacillation dans la) | | Dulc. 21. |
| — Monter du bas-ventre à la (qui semble) | Dos (sueur au) | Dîner (après le) | Nux 522. |
| — Pâleur * | | Matin (le) * Soir (le) | Sepia 169, 551 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pâleur | Mains, précédée d'un peu de froid*, pesanteur d'estomac, céphalalgie ° (et aux) | Journée (dans la). * Matin (le). ° Baissant (en se)... | Sepia 1184. 1631 °. |
| — *Passagère* | | Alum. 274. *Amb.* 65. Bryon. | 90. *Graph.* * *Lycop.* 546 °. |
| — Passagère | | Matin aussitôt levé (le).... | Lycop. 545 °. |
| — Passagère, rougeur | | | Berb. 40. Sepia 167, 527 °. |
| — Passagère | Frisson fébrile | Ac. | phosph. 247 °. Sulph. 986. |
| — Passagère | Froid, ensuite lassitude dans les os des membres inférieurs * où l'on dirait qu'il n'y a pas de moelle | * Assis (surtout) | Sulph. 985. |
| — Passagère | Front, côté droit, nausées (pression au) | | Ruta 15. |
| — Passagère | Mains brûlantes, langue sèche, respiration haletante | Soirs (tous les) | Petrol. 602. |
| — Prurit picotant çà et là | | Soir (vers le) | Sabad. 61. |
| — Prurit | Front (surtout au) | | Petrol. 186 °. |
| — *Rougeur* | Calc. | carb. 206. Sabad. 62. Ipec. | 125. Hyosc 15. *Tarax* 254. |
| — Rougeur | | Mangé (après avoir)... Ac. | nitr. 253, 431 °. Caust. 355. |
| — Rougeur | | Matin au lit (le) | K. carb. 339 °. |
| — Rougeur | | Pensant (qui revient en)... | Spong. 12. |
| — Rougeur alternativement | | | China 82. |
| — Rougeur brûlante | Mains (et aux) | | Sabad. 64. |
| — Rougeur brûlante | Soif | Midi (l'après-) | Mag. carb. 184 °. |
| — Rougeur foncée | | | Verat. 54. |
| — Rougeur fugace | | | Sabad. 66. |
| — Rougeur subite | Corps, obscurcissement de la vue, grande soif (de tout le) | Midi (vers) | Bell. 1257. |
| — *Rougeur, sueur* | *Corps, embarras de la tête (et au).* | | *Bell.* 1258. |
| — Vin (comme si on avait bu du) | | | Bell. 189. |
| — Rougeur | | Hyosc. 15. | Ipec. 125. Sabad. 62. |
| — Rougeur violente | | | Verat. 56. |
| — Rougeur | | *Apoplexie* (après une attaque d') | *Lach.* 785. |
| — Rougeur | Chaleur des mains, esprit sans soucis, disposition à la frayeur.. | | *Verat.* 295. |
| — Rougeur | Fièvre, pendiculations, frisson partout le corps, soif, froid aux mains, légère transpiration, pression aux tempes * | Midi (l'après-). * Soir (le).. | Rhus 905. |
| — Rougeur | Fièvre | | Cina. 288. |
| — Rougeur | Froid général | | Digit. 344. |
| — Rougeur | Frisson (léger) | | Verat 294. |
| — Rougeur | *Froid et chaud (alternativement).* | | *Lycop.* 840. |
| — Rougeur | Rire continuel | | Verat. 582. |
| — Rougeur | *Soif (grande).* | Coccul. 514. | Bell. 1261. *Bryon.* 720. |
| — Rougeur | Pieds (froid glacial aux) | | K. carb. 340 °. |
| — Rougeur | Tempes, joues rouges, malaise * (douleur pressive aux) | | Cannab. 16. |
| — Rougit (comme lorsqu'on)... | | | Samb. 15. |
| — Sèche | | | Coff. 235. Oleum. 734, |
| — Sèche | | Midi (après) | Bary. carb. 784.> |
| — Sèche, pâleur | Céphalalgie légère, en touchant le corps il est chaud, mais on ne ressent pas de chaleur | | Anac. 175. |
| — Sèche | Fièvre, alternatives de froid et de chaud *, Froid, ° sueur ÷ | * Soir (le). Chaleur du visage (pendant la). ÷ Matin pendant le sommeil (le) | Ac. phosph. 255. |
| — Sèche | Joues, froid intense des pieds, sécheresse, empâtement de la bouche qui ne permettent de parler qu'avec peine (rougeur vive des) | Soir à neuf heures (le) | Ran. bul. 41. |
| — Sèche | *Oreilles, sans soif, froid au nez (jusque derrière les)* | *Soir (vers le).* | *Arn.* 65. |
| — Sèche | Pieds (précédé de froid aux) | | Nux 1158. |
| — Subite | Corps (et au reste du) | Air (au grand) | Tarax 255. |
| — Subite | Soif (sans) | Assis (étant) | Viol. tric. 59. |
| — Sueur | | *Mangé et bu (après avoir)*.. | *Cham.* 155. |
| — Taches rouges | | Lavé au grand air (après avoir) | Phosph. 105, 118 °. |
| — | *Anxiété*, disposition à la sueur... | Selles (après les) | Caust. 150. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | *Afflux de sang à la tête suivi d'un saignement de nez* * | *Midi (après).* * *Soir à dix heures (le)* | *Graph.* 92. |
| — | Afflux de sang vers la tête (précédée d'un) | Nuit en s'éveillant (la) | Am. carb. 751. > |
| — | Angoisse, pensées difficiles, relâchement de tout le corps | | Alum. 1056. |
| — | Bas-ventre (et dans le) | Matin (le) | Phosph. 575, 890 °. |
| — | Bâillements inépuisables, sorte de battements ébranlants dans la tête, la poitrine et le bas-ventre | | Calc. carb. 951. |
| — | Bouche et forte soif (afflux de salive à la) | Dîner (après le) | Anac. 216. |
| — | Bouche, soif * (sécheresse de la) | * Chaleur (à la fin de la) | Ag. cast. 169. |
| — | Céphalalgie pressive, déchirante; soif | | Viol. tric. 14. |
| — | Capricieuse, irritable, *elle* commence une foule de chose sans en terminer aucune | | Stan. 198. |
| — | Corps (et du) | Nuit (la) | Emet. 584. |
| — | Corps, sécheresse de la bouche (et chaleur du) | | Phosph. 969, 1875 °. |
| — | Doigts, frisson et froid sur les omoplates, sans soif (aux) | | Rhus 908. |
| — | Enchifrènement, froid aux pieds et aux mains | | Coni *. |
| — | Embarras de la tête | | Alum. 58. |
| — | Faiblesse générale | | Phosph. 457 °. |
| — | Faiblesse (grande) | Repas (après les | Anac. 217. |
| — | Fièvre | Midi vers deux ou trois heures (l'après-) | Phosph. 967, 1874 °. |
| — | Fièvre | Soir (le) | Bryon. 744. |
| — | Fièvre, douleur brûlante à la tête, frisson partout le corps, puis sueur, coryza violent qui gêne la respiration | Echauffé jusqu'à suer beaucoup, en se refroidissant dans un lit froid (après s'être) | K. carb. 897. |
| — | Fièvre, soif | Midi (après) | Ac. phosph. 596, 847 °. |
| — | Frisson | | Nux 1154. |
| — | Frisson * (précédée de) | Fièvre (pendant la | Silic. 551. |
| — | Froid | Mangé (après avoir) | Caust. 550. |
| — | Froid (précédé de) | | K. carb. 896. |
| — | Froid général (peu après) | | Menyanth. 249. |
| — | Froid aux membres inférieurs | | Nux 1155. |
| — | Froid, déplacement de vents | | Phosph. 586, 847 °. |
| — | Froid aux bouts des doigts, le reste de la main est tiède, le corps est chaud | | Thuya 277. |
| — | Front, au cuir chevelu (élancement au) | | Menyanth. 51. |
| — | Front et aux tempes (pulsations au) | | Helleb. 57. |
| — | Hypocondrie (avec disposition à l') | | Lycop. 544 °. |
| — | Joues (rougeur des) | Coff. 234. | Cina 289. *Petrol.* 69, 185 °. |
| — | Joues (ardeur et rougeur des) | Soirées (pendant deux | Thuya 524. |
| — | Joues, chaleur à la tête (rougeur des) | | Am. carb. 154. > |
| — | Lobules des oreilles avec un peu de rougeur aux paupières, pupilles dilatées (surtout aux) | | Hyosc. 76. |
| — | Lèvres (sensation d'enflure et tremblement des) | | Lact. 77. |
| — | Mains (et aux) | | Grat. 145. |
| — | Mains et aux pieds (froid aux) | | Sabin. 402. |
| — | Mains qui cause de l'anxiété et provoque des sueurs (et aux) | | Calc. carb. 565. > |
| — | Mains et aux pieds (et aux) | Repas (après les) | Caland. 59. |
| — | Mains (froid aux) | | Spig. 515. |
| — | Mains, sans soif (froid glacial aux) | Soir (le) | Ac. nitr. 778. |
| — | Muscles, sourciliers et des joues (tiraillement des) | | Helleb. 40. |
| — | Nez et brûlure à la région de l'os jugal (rougeur du) | Journée (dans la) | Sulph. 587 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...................... | Nausées, mains froides, froid général .................... | ...................... | Coni 644. |
| — ...................... | Paume des mains (et à la) ....... | ...................... | Zingib. |
| — ...................... | Paume des mains et à la plante des pieds, ensuite sueur et soif (à la). | ...................... | Am. mur. 591. |
| — ...................... | Paume des mains et aux yeux (et à la) .................... | ...................... | Lycop. 545 °. |
| — ...................... | Pieds (froid glacial aux) ......... | ............... K. carb. | 721. Sepia 170, 530 °. |
| — ...................... | Poitrine dans la direction de la gorge, humeur inquiète (battements dans la) ........... | Dîner (après le) .......... | Am. mur. 125. |
| — ...................... | Respirer dans sa chambre chauffée pour ne pas s'évanouir (*elle* a beaucoup de peine à) ......... | ...................... | Kreos. 61. |
| — ...................... | Tête, douleur brûlante au front, *elle* ne sait où se mettre (et de toute la) .................. | ...................... | Plat. 129. |
| — ...................... | Tête entreprise, augmentant au point de devenir une violente pression .................. | Repas (après les ......... | Lobel. 6. |
| — ...................... | Tête précédée de frisson (surtout à la) ...................... | Journée (fréquemment dans la) .................... | Silic. 551. |
| — ...................... | Tête (afflux de sang à la) ...... | Dîner (deux heures après le). | Calc. carb. 402. |
| — ...................... | Tête, sentiment de Coryza (afflux de sang à la) ................ | ...................... | Coni. 206 °. |
| — ...................... | Tête (et à la) ................ | ....... Bryon. 89. Hepar. | 155 °. *Petrol.* 67, 185 °. |
| — ...................... | Tremblement (avec) ............ | ...................... | Ac. nit. 292 °. |
| — ...................... | Tête (tension sourde dans la) .... | Soir (le) .............. | Lobel. 12. |
| — ...................... | Ventre, circulation des vents dans l'abdomen (resserrement du) ... | Matin en se levant (le) ..... | Nux 1191. |
| — ...................... | Vertiges * .................... | Couché (étant . * Levant (en se) .................... | Petrol. 7, 41 °. |
| — ...................... | Vertiges, chaleur générale ....... | ...................... | Phosph. 971, 1875 °. |
| — ...................... | Vue (obscurcissement de la) ..... | ...................... | Phosph. 106, 419 °. |
| — ...................... | Yeux (ardeur, prurit dans les) ... | ...................... | Petrol 71, 188 °. *Plat.* 127. |
| — ...................... | Yeux, rougeur des joues (et dans les) ....................... | ...................... | Verat. 59. |
| **CHATOUILLEMENT** çà et là .. | ...................... | ...................... | Oleum 172. |
| **CONSTRICTION**, tension à la peau .................. | Front (surtout au) ............ | ...................... | Sepia 160, 535 °. |
| **CRAMPES** .................. | Amygdales (jusqu'aux) .......... | ...................... | Pol. Nord 91. |
| **CUISSON**, fourmillement, prurit, sel (comme produit par du). .. | ...................... | ...................... | Cannab. 48. |
| **DARTRES** chroniques ........ | Favoris (croûtes épaisses dans la région des) ................ | ...................... | Lach. 805. |
| — Ecailleuses (aggravation des) | Éruption pourprée (précédées d'une) .................... | ...................... | Bruc. 9. |
| — Reparaissent (elles) ........ | Corps (et à d'autres parties du) ... | ...................... | Lach. 804. |
| — Rougeâtres .............. | ...................... | ...................... | Lach. 802. |
| — Sèche .................. | ...................... | ...................... | Am. mur. 74. N. carb. |
| **DÉCHIREMENT** ........... | ...................... | ...................... | Carb. veg. 148. |
| **DÉCOLORÉE** ............. | Veines rouges, rougeur circonscrite, et couleur de minium aux joues, nez rouge et souffrances syphilitiques et mercurielles. | ...................... | Lach. 760. |
| **DÉCOMPOSÉE** ............ | Mâchoire inférieure est pendante (la) ...................... | Sommeil soporeux d'une fièvre typhoïde (pendant un). | Lach. 720. |
| **DESQUAMATION** .......... | Tête (et de la) ............... | ...................... | Lach. 807. Phosph. 438 °. |
| **DISTORSION** crampoïde ...... | ...................... | ...................... | Cupr. 98. |
| **DOULEURS** brûlantes ........ | ...................... | Nuit (la) ............... | Coni 215 °. |
| — Brûlantes ............... | Muscles (et aux) .............. | ...................... | Stan. 64. |
| — Fourmis couraient dessus (comme si une infinité de) .. | ...................... | ...................... | Nux 102. |
| — Gonflement (comme un grand) | Tuméfiée quoique les plis et les rides aient entièrement dispa- | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | ru, que la face paraisse lisse et unie pendant quelques heures, après quoi elle reprend le même aspect qu'auparavant (qui est cependant peu)............. | ...................... | Baryt. — 64. |
| — Toile d'araignée (comme si elle était couverte d'une)... | ...................... | Soir (le)............... | Ran. scel. 27. |
| — Gouttes d'eau froide (comme s'il tombait des).......... | ...................... | Air (à l')............... | Berb. 44. |
| — ...................... | Courir toute la nuit d'une chambre à une autre; *elle* est obligée de soutenir les parties douloureuses et de remuer la tête (qui obligent à)................ | Repos (elles reviennent pendant le)............... | Mag. carb. 181 °. |
| DÉSESPOIR (elle exprime le).. | ...................... | ...................... | Canth. 221. |
| ÉCAILLEUSE.......... | ...................... | ...................... | Ac. nitr. 505 °. |
| — Gerçée................. | Commissures des lèvres (et aux).. | ...................... | Lycop. 560 °. |
| ÉLANCEMENTS........... | ...................... | .......... Ac. nitr. 287 °. | Baryt. carb. 59. > |
| — Aiguilles (comme par des)... | ...................... | ...................... | Zinc 275 °. |
| — Picotants. Dedans vers le dehors (se dirigeant du)... | Yeux (et autour des).......... | Ivrogne (chez un)........ | Lach. 812. |
| — Tractifs çà et là.......... | ...................... | ...................... | Ars. *. |
| ENFLURE (*Voy.* GONFLEMENT).. | ...................... | ...................... | Rhus 108. Stan. 50. |
| — Erysipélateuse.......... | Cou (et du)............ | ...................... | Rhus 101. |
| — Erysipèle phegmoneux (comme un)............... | Tête est double de grosseur, ce qui oblige à garder le lit (la)... | ...................... | Rhus 100. |
| — ...................... | Bas-ventre (et du).......... | ...................... | Secal. |
| — ...................... | Cou (et du).......... | ...................... | Cicut. 55. |
| — ...................... | Cou, de la poitrine jusqu'à l'ombilic (du)........... | ...................... | Rhus 107. |
| — ...................... | Mains (et des)........ | ...................... | Cham. 47 (A). |
| — ...................... | Nez et les lèvres (boutons sur le). | ...................... | Borax 122. |
| — ...................... | Yeux (qui empêche d'ouvrir les).. | ...................... | Rhus 110. |
| ÉPAISSISSEMENT. Éruption (comme s'il allait survenir une). | ...................... | ...................... | Bell. 192. |
| ERYSIPÈLE.......... | ...................... | ..... *Hepar* *. Borax 120. | Carb. an. *. Granat. 68. |
| — Ardeur douloureuse, élancement)............. | Gencives, coryza (élancement aux). | ...................... | *Graph.* 44, 241 °. |
| — Phegmoneux........... | Tête double de grosseur, on est obligé de garder le lit (la)...... | ...................... | Rhus 100. |
| ÉRUPTIONS............... | Am. mur. 71. Amb. 65. Calc. carb. | 186. Caust. 157. Lycop. 74. | 1552 °. Phosph. 95. |
| — Abondante........... | ...................... | ...................... | Carb. an. 52. |
| — Couperosée........... | ...................... | .......... Ac. nit. 295 °. | Carb. an. 161. > Kreos. *. |
| — Corrosive........... | Bouche et au menton (autour de la) | ...................... | Verat. 61. |
| — Cuivrée........... | ...................... | ...................... | Carb. an. 51. |
| — Miliaire........... | ...................... | .......... Alum. 279. | Lach. 805. Hepar 145 °. |
| —— Rougeâtre........... | Bras et aux jambes (aux)........ | ...................... | Sulph. 858. |
| — Petite........... | ...................... | ...................... | Caust. 156. |
| — Pourprée........... | Yeux et sur le nez (près des)..... | ...................... | Calc. carb. 150. |
| —— (Aggravation de l')....... | ...................... | ...................... | Bruc. 9. |
| — Pruriteuse........... | Ac. phosph. 254. Ac. nitr. 505 °. | Colch. Coni *. Lycop. *. | Petrol. 191 °. *N. mur.* 534 °. |
| — Pruriteuse........... | Cou (et au)........... | ...................... | Am. carb. *. |
| — Rouge, brûlante, suppurante. | Front, aux tempes, le menton (au). | ...................... | Ant. 90. Ac. nitr. 510 °. |
| — ...................... | Cuir chevelu (et au)......... | ...................... | Ars. 144. Cicut. 50. |
| FOURMILLEMENT, chaleur.. | ...................... | ...................... | Bell. 178. |
| — Fourmis (comme par des)... | ...................... | ...................... | Nux 102. |
| — Insecte courait dessus (comme si un)............. | Corps (et sur plusieurs parties du). | ...................... | Ac. phosph. 79. |
| — Puces couraient dessus (comme si des)............. | ...................... | ...................... | Nux 101. |
| — Prurit cuisant, sel (comme par du)............. | ...................... | ...................... | Cannab. 48. |
| — Pruriteux, rongeant...... | ...................... | ...................... | Amb. 66. |
| — Tension (et)........... | ...................... | ...................... | Lact. 78. |
| FRAYEUR (elle exprime la).... | Cou (enflure du)............ | ...................... | Canth. 221. |
| FRISSON............... | Dos jusque dans le genou (qui descend le long du).......... | ...................... | Caust. 959. |
| — ...................... | Poitrine jusqu'au genou (dans la).. | ...................... | Caust. 958. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FROID** | | | Nux 1158. |
| — Collé et tendu avec force (comme s'il y avait quelque chose de) | Tempes et au cuir chevelu (qui s'étend aux) | | Baryt. — 65. |
| — Eau froide (comme si on versait de l') | | | Sulph. 388 °. |
| — Pâleur | | Cina 272. | Crot. 77. Hyosc. 80 (A). |
| — | Mains (chaleur aux) | | Cina 271. |
| — | Mains et au nez (aux) | | Dros. 115. |
| **GONFLEMENT** | Ars. 141. Sepia 534 °. | Bell. 206. Crot. 75. Coni | 211 °. Rhus 105. |
| — Augmenté | Racine du nez (surtout à la) | Lépreux (surtout chez des). | Lach. 766. |
| — Ardeur dans le | Paupières et lobes des oreilles (aux) | | Rhus 106. |
| — Chaud | | | Bell. 188. |
| — Chaud, mou, rouge | | | Bryon. 94. |
| — Dur | Parotide (enflure de la) | | Bell. 204. |
| — Fourmillement | Bouche, au nez, aux yeux (surtout à la) | | Lach. 768. |
| — Moitié supérieure (de la) | Yeux et au-dessus de la racine du nez, enflure des paupières, on ne peut ouvrir l'œil gauche (surtout au-dessous des) | | Bryon. 96. |
| — Pâle, prurit violent * | Yeux, avec douleurs aiguës dans les tempes, les mâchoires et les yeux ; * élancements comme par des couteaux depuis la tête jusque dans les yeux, le nez, les tempes, écoulement d'une eau froide par la narine et l'œil gauche, rougeur de cet œil, * prurit partout le corps et à la tête (et des) | * Matinée, la nuit (dans la). | Ars. 136. Lach. 769. |
| — Subit, prurit, il finit par se gercer, avec suintement corrosif | Douleur violente et brûlement dans les membres; les yeux semblent vouloir sortir de la tête. * En même temps, soif, fièvre et rêves fréquents (précédés de) | Refroidissement, la nuit, ou tous les ans (après un) | Lach. 800. |
| — Rouge | | | Teucr. 21. |
| —— Douloureux | | | Guajac. 28. |
| — Rougeur, chaleur | | | Lach. 778. |
| — | Corps (pâleur de la peau du) | | Bell. 204. |
| — | Glandes du cou, froid général, froid glacial des pieds (gonflement des) | | Silic. 257 °. |
| — | Yeux hagards | | Bell. 200. |
| — | Bras, du bas-ventre et du corps, respiration courte, chaleur fébrile, puis froid et sueur abondante (aux) | | Sepia 1045. |
| — | Lèvres (surtout des) | | Bell. 207. |
| — | Joues et des lèvres (rougeur des). | | Stram. 51. |
| — | Paupières et aux lèvres (aux) | | *Ars.* 142. |
| — | *Tête (et de la)* | | Lach. 767. |
| — | Tête, des paupières, on ne peut ouvrir les yeux (de la) | | Rhus 102. |
| — | Yeux et de la langue (des) | | Stram. 52. |
| — | Vertiges, syncopes | | Ars. 138. |
| **GRASSE,** brillante | | | Plumb. 150. |
| — Luisante | | | N. mur. 85, 327 °. |
| **GERCÉE** (comme) | | Face (après s'être lavé et essuyé la) | Coni 220 °. |
| **HIPPOCRATIQUE** | | Canth. 19. | Phosph. 111 °. Secal. 124. |
| — Froide | | | Verat. 43. |
| — | Nez effilé, yeux creux, indifférents, insensibilité ; on ne s'inquiète pas de ce qui vous entoure ni même des objets qu'on aimait autrefois. | | China 53. |
| **INQUIÈTE,** troublée | | | Bell. 169. |
| **JAUNATRE** | Joues et nez rouge-jaunâtre | Gorge (pendant des maux de, | Lach. 759. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **JAUNE**. Ac. nit. 203 °. *Amb.* 64. | *Caust.* 152. Carb. an. 160.>Calc. | — 208. Gran. 78. Hep. 32. | Helleb. 15. *Iod.* 146. K. carb.*. *Lycop.* 79,340°. N. carb. 19. Secal. 126. Sepia *. |
| — | | Matin (surtout le) | Raph. 62. |
| — | | *Règles* (pendant les) | Caust. 519. |
| — Blanche (de jaune qu'elle était elle devient plus) | | | Iod. 147 (A).> |
| — *Brun (de jaune qu'elle était le teint devient)* | | | *Iod.* 148.> |
| — Grisâtre | | | Lycop. 341 °. |
| — Pâleur | | | Plumb. 155. |
| — Tachetée | | | P. laur. |
| — Terreuse | | | P. laur. |
| — | Bas-ventre, côté droit (douleur au). | | N. mur. 87, 329 °. |
| — | Blanc de l'œil et autour de la bouche (surtout le) | | Mag. mur. 11. |
| — | *Fièvre* | | Lach. 757. |
| — | *Joues d'un rouge de cinabre* | Affections chroniques (pendant des) | Lach. 759. |
| — | Tempes, lèvres bleuâtres (autour des) | | Caust. 155. |
| — | Yeux (cercle bleu autour des) | | Hepar 51, 150 °. |
| — | Yeux, chaleur surtout à la tête (cercle bleu autour des) | Fièvre (pendant la) | Cina 286. |
| — | Yeux mornes comme privés de vie. | | Graph. 47, 240 °. |
| **LIVIDE** | Yeux enfoncés, on en est effrayé soi-même | | Coni 205 °. Raph. 63. |
| — Luisante | | | N. mur. 327 °. |
| **LUISANTE**, bouffie. Sueur (comme par l'effet de la) | Yeux sont comme enflés et proéminents (les) | | Aur. 18. |
| **MALADIVE** | Dysménorrhée | | Lach. 749. |
| — | *Gastriques* (avec souffrances) | | Lach. 748. |
| — | Malaise général | | Lach. 744. |
| **NOEUD** petit, douleur de plaie, * puis élancements lents, rares. | Nez (près du) | * Toucher (au) | Pol. Nord 94. |
| **PALE**. Alum. 270. *Anac.* 170. | Aspar. 7. Am. mur. 65. Ac. phosph. Coni 105. Euph. 85. Emet 85. *Lycop.* 80. Led. 20. Mag. mur. Plat. 126. Plumb. 157. *Phosph.* | 78, 241 °. Æthus. Ars. 126. Grat. 150. Graph. 237 °. 150 °. Opi. 82. Petrol. 189 °. 405 °. Rhus 94. Sepia 164. | Bell. 171. Canth. *Cupr.* 92. *Iod.* 142.> K. nitr. 157. Pol Nord 42. Puls. 148. Sulp. * 575 °. Silic. 252 °. *Zinc* 106, 265 °. |
| — | | Epilepsie (avant les attaques d') | Lach. 736. |
| — | | Lassitude (pendant un accès de) | Lach. 740. |
| — | | Matin (le) | Coni 104, 208 °. |
| — | | Mouvement (quand *elle* fait un) | Hepar 151 °. |
| — | | Lisant (en) | Graph. 115. Silic *. |
| — | | *Règles* (pendant, avant les). | Am. carb. 429.> |
| — | | Selles (pendant les) | Verat. 201. |
| — | | Scrofuleux (chez des) | Lach. 745. |
| — | | Soir (augmente le). Lycop. | 83, 331 °. Phosph. 410 °. |
| — | | Tête (pendant une chaleur à la) | Helleb. 14. |
| — Abattue | | Matin (le)...... Ac. phosp. | 242 °. Lycop. 84, 344 °. |
| — Anxieuse | | | Raph. 64. |
| — *Affaissée* | | | *Stan.* 57. |
| — Affaissée | Froid glacial, absence du pouls, sueur froide partout le corps, de sorte qu'il en pendait une goutte à chaque poil | | Hell. 188. |
| — Cadavre (comme un) | | | Ars. 130. |
| — Allongée | | | Stan. 58. |
| — Chaleur | | | M. sol. 1188. |
| — Chaleur * | | Soir (le). * Matin (le) | Sepia 169, 394 °. |
| — Cadavéreuse | Malaise, faiblesse qui oblige à se coucher | Matin (le) | N. mur. 758. |
| — Contractée | | | Iod. 141.> |
| — Creuse. Débauche (comme à la suite d'une) | | | Mang. 116 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Étroite (plus) | | | Lycop. 81. |
| — Défaite, bouffissure. Maladie grave (comme aux approches d'une) | | Méridienne (après la) | Spigel 126. |
| — Défaillance (comme dans la) | | | Kreos. 742. |
| — Froid (sentiment de) | | | Crot. 77. |
| — Froide | Effroi, on pleure, on agite les pieds, les mains sont pâles et froides | Sommeil (pendant le) | Ignat. 164. |
| — Lignes bleuâtres, comme après des excès d'onanisme | | | Iod. 145. > |
| — Gonflée (et) | | | Am. carb. 159. > |
| — Jaunâtre | | | Mag. mur 152°. Plat. 126. |
| — Gypseuse | Yeux (couleur bleue autour des) | | Lach. 731. |
| — Gypseuse | Vertiges | | Lach. 758. |
| — Mortelle | | Nausées (pendant des) | Tabac. 125. |
| — Mortelle | Yeux, froid violent, * ensuite un peu de chaleur, d'abord nausées subites, faiblesse telle qu'on tombe à la renverse, avec envie d'aller à la selle, sueur froide à la tête, au cou, à la poitrine (cercle bleu autour des) | Voiture, en être descendu et avoir marché au grand air (après avoir été en) * Selle (après avoir été à la) | Petrol. 553. |
| — Mortelle | Yeux sont retirés profondément dans leurs orbites, et c'est de même comme s'ils l'étaient véritablement (les) | | Teucr. 19. |
| — Onanisme (comme chez les sujets qui ont fait abus de l') | | | Iod. 145. > |
| — Rougeur (alternativement) | | | Opi. 85. |
| — Sueur | Menton (surtout au) | | Tœplitz 15. |
| — Spectre (comme un) | | | Iod. 144. > |
| — Tirée | | | China 52. Lycop. 556°. |
| — Souffrance (et elle exprime la) | | *Ulcères*, suite de la vaccine dans une fièvre typhoïde (chez des personnes atteintes d') | Lach. 757. |
| — Terreuse | | | Mag. carb. 174°. |
| — | Appétit (augmentation de l') | | Bell. 173. |
| — | Bras et des jambes, avec tremblement violent de tout le corps, surtout aux extrémités, qui empêche presque de marcher, dilatation des pupilles, disposition à se trouver mal, battements de cœur, sueur froide dans le dos, céphalalgie aux tempes qui semble les écarter l'une de l'autre, puis après chaleur brûlante à la face avec sentiment de tension, et envie de vomir (sensation paralytique des). | Dîner (après le) | Aconit 598. |
| — | Céphalalgie, douleur de l'estomac, mauvaise humeur | | Am. carb. 158. > |
| — | Mal de ventre, disposition au froid. | Midi (à) | Phosph. 99, 406°. |
| — | Chaleur brûlante, générale, respiration courte, frayeur * | * Sommeil (pendant le) | Lycop. 845. |
| — | Cœur (battement de) | Air (au grand) | Amb. 283. |
| — | Froid interne | | Canth. 212. |
| — | Faiblesse générale | | K. carb. 354°. |
| — | Horripilation, frisson | | Canth. 1146°. |
| — | Joues et au front (puis rougeur et froid aux) | | Bell. 175. |
| — | Joues tirées, yeux cernés de bleu. | Matin au lever (le) | Oleand. 54. |
| — | Joue, scintillation devant l'œil gauche, syncope, puis vomissement d'une quantité d'eau blanche (vulsion dans) | Midi (après) | Verat. 63. |
| — | Langue chargée, froid | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 255. |
| — | Langue, pression dans l'estomac, spasmes des membres supérieurs, agitation qui ne permet de rester nulle part, pouls petit, inégal, tendu (pesanteur de la) | | Mag. art. 111. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Lassitude | | K. carb. 146, 534 °. |
| — | Lassitude | Matin après s'être levé (le). | Ac. phosph. 219, 242 °. |
| — | Lèvres (et des) | | Fer 32. |
| — | Mauvaise humeur, envie de dormir | | Lycop. 332 °. |
| — | Nausées, fatigue intellectuelle et physique | | Am. carb. 156. > |
| — | Nausées, somnolence, diminution des sécrétions et excrétions, souvent même de la transpiration. | | Opium 84. |
| — | Vertiges tournoyants et toux qui porte aux yeux | Toux (pendant la) | Coff. 159. |
| — | Somnolence, * mauvaise humeur. | * Journée (dans la) | Lycop. 82, 335 °. |
| — | Soif | | Bell. 172. |
| — | Syncope,* *elle* n'entend ni ne voit, chaleur interne surtout dans la tête, *elle* est obligée de s'asseoir, *elle* est frappée de stupeur ÷... | *Règles* (pendant le). * Debout (se tenant). ÷ Soirée (dans la) | Lycop. 470, 892 °. |
| — | Tristesse,, irritabilité | *Règles* (pendant les) | Mag. mur. 149 °. |
| — | Ventre, vertiges, nausées, rapports, bâillements, perte d'appétit, pouls lent (pression dans le) | | Petrol. 6, 40 °. |
| — | Yeux fixes | | Opium 85. |
| — | Yeux (cercle bleu autour des) | Graph. | 46, 239 °. Phosph. 468 °. |
| — | Yeux, enflure des paupières (cercle bleu autour des) | | N. carb. 21. |
| — | Yeux et autour de la bouche (surtout du blanc des) | | Mag. mur. 155 °. |
| — | Yeux, grande faiblesse (cercle bleu autour des) | | Ipec. 14. *Cinch. sulf.* 40. |
| — | Yeux mats, sans vie | | Ars. 127. K. carb. 338 °. |
| | Yeux enfoncés | | Cinch. sulf. 41. |
| **PICOTEMENTS** prurite ux | | | Staph. 104. |
| — | Cou (et au) | | Calc carb. 127. > |
| **PIQURE** douloureuse | | | Baryt. carb. 190. > |
| **PLOMBÉE** | | | *Lach.* 755. |
| **POURPRE**, ortiée | Joues (surtout aux) | | Ant. 87. |
| — Urticaire, tumeurs blanches entourées de rougeur, de douleur brûlante, lancinante. | Membres jusqu'aux doigts qui sont enflés, soif, malaise (et aux) | | Ant. 405. |
| **PRESSION** | | | Cupr. 100. |
| — Lancinante | | | China 86. |
| — | Mâchoire supérieure et dans la tête (dans la) | | Lach. 829. |
| — | Paupières comme si elles étaient attirées l'une vers l'autre (constriction des) | | China 85. |
| **PRURIT**. Ac. phosph. 255°. Alum. | 275. Agar. 194. Caust. 158. Cannab. | 47. Calc. carb. 185. Coni *. | K. nitr. 158. *Lach.* 809. N. carb. Petrol. 72, 90°. Ruta 55. Thuya 65. Sepia 172, 345 °. |
| — | | Soir (le) | Zinc 105, 275 °. |
| — Ardent | Tête et au dos (à la) | | K. carb. 771, 543 °. |
| — Brûlant | | | K. carb. 145, 542 °. |
| — Fourmillement, cuisson. Sel (comme du) | | | Cannab. 48. |
| — Fourmillement, puces couraient dessus (comme si des). | | Grattant (s'améliorant en se). | Nux 101. |
| — Fourmillant, rongeant | | | Amb. 66. |
| — Lancinant | Cou, aux épaules, au cuir chevelu, avec sensation de chaleur à ses parties, allant à d'autres places * (et autour du) | * Gratté (après s'être) | Sassap. 35, 35 °. |
| — Rongeant, éruption miliaire. | Cuir chevelu, autour de la bouche, au front (au) | | Rhus 92. |
| — *Rongeant, rougeur* | | | *Agar.* 193. Gins-eng. 5. |
| — | Corps (et à plusieurs parties du). | | Granat. 63. |
| — | Dos et les mains (sur le) | Soir au lit (le) | Baryt. carb. 706. > |
| — | *Dos, les hanches, les bras, le pubis, le ventre, les pieds et les mains (sur le)* | | *Sepia* 105, 1438 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Mains, aux jambes, tantôt ici, tantôt là (aux) | | K. carb. 775. |
| — | Parties génitales (et aux) | | Graph. 499. |
| — | Sang (qui *la* force à se gratter jusqu'au) | | Phosph. 430 °. |
| **PUSTULES** brûlantes | Cuir chevelu (et au) | | Ars. 144. |
| — Petites. Douleur ni démangeaison (sans) | | | Cham. 313. Sassap. 37, 136°. |
| — Tête d'épingle (grosses comme une) | Lèvre supérieure, au-dessus du nez, dans les sourcils et à la poitrine, puis ensuite aux bras, etc. (à la) | | Lach. 820. |
| — Vérole (semblables à celles de la petite) | Menton (surtout au côté droit du). | | Hyosc. 85. |
| **ROUGEUR** Agar. 52. | Bell. 180. Cicut. 52. Gran. 149. | Millef. 23. Mag. carb. 177°. | Op. 95. *Phosph.* 415 °. |
| — | | Matin (le) | Lycop. 70, 548 °. |
| — | | Rhumatisme (pendant un). | Lach. 794. |
| — | | Soir (le) | Baryt. carb. 203. |
| — Ardeur | | Soir (le) | Mag. carb. 176 °. |
| — Ardeur | Bouche (surtout autour de la) | | Sulph. 158, 584°. |
| — Bleuâtre | Corps (grande chaleur du) | Soir (le) | Bell. 193. |
| — Bouffie (elle est) | | | China 79. Hyosc. 58. |
| — Bouffie (elle est) | Lèvres (gonflement des) | | Ars. 124. |
| — Bouffie (elle est) | Veines de la tête (gonflement des). | | Opium 98. |
| — Brûlante. Pâleur (puis) | | | Puls. 1067. |
| —— Pâleur (puis grande) | | Soir (le) | K. carb. 144, 341 °. |
| — Brûlante | Céphalalgie violente | | Bella. 183. |
| — Brun foncé, enflée (d'un) | | | Hyoscy. 84. |
| — Cerise (de) | | | Opium 99. |
| — *Cinabre, jaunâtre* | | Affections chroniques (pendant des) | Lach. 759. |
| — Chaleur | Coni | 658. Dros. 125. Grat. 145. | Hyosc. 15. Sepia 167, 527°. |
| — Chaleur | | Apoplexie (après une attaque d') | Thuy. 274. |
| — Chaleur | | Mangé (après avoir) | Lach. 785. |
| — Chaleur | | | Caust. 355. |
| — Afflux de sang et prurit rongeant, souvent de nombreux petits boutons | | | Caust. 154. |
| — *Chaleur brûlante* | Sécheresse de la bouche, soif violente, céphalalgie pressive, tressaillement vertigineux | | |
| — Chaleur extraordinaire | | | Bell. 187. Verat. 56. |
| — Chaleur fugace | Tronc (sueur au) | | Plumb. 147. |
| —— | Bouffées, sueur, tiraillement dans la tête (par) | Midi (après) | Pol. Nord 425. |
| —— | Cœur, gonflement du cou (battements de) | | M. art. 86 (A). |
| —— | *Corps est froid, et ensuite de temps en temps sensation désagréable de froid au front qui est chaud extérieurement (le)* | | *China* 652. |
| —— | Fièvre | | Cina. 288. |
| —— | Fièvre, pendiculations, frisson général, soif, froid aux mains, transpiration légère, * pression aux tempes | Midi, vers cinq heures (l'après-). * Matin (le) | Rhus 904. |
| —— | Front, tête entreprise (sueur légère au) | | Phosph. 416 °. |
| —— | Froid général | | Digit. 344. |
| —— | Lobes des oreilles et des paupières, pupilles dilatées (aux) | | Hyosc. 76. |
| —— | Pieds (froid glacial aux) | | K. carb. 145, 540 °. |
| —— | Pieds (froid glacial aux) | Midi (à) | Sepia 170, 550 °. |
| —— | Rire continuel | | Verat. 382. |
| —— | Soif | | Canth. 198. |
| —— | Tête (chaleur à la) | | Bryon. 88. |
| —— | Yeux, rougeur des joues (et aux) | | Verat. 59. |
| —— | Membres (tremblement des) | | Capsic. 254. |
| —— | Membres (froid glacial aux) | | Bell. 182. |
| — Ecarlate | Pouls fort | | Bell. 196. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Enflammée | | | Opium 105. |
| — Extérieure | Lèvres (gonflement des) | | Opium 102. |
| — Feu (comme du) | Oppression, pouls plus fort, fièvre (pendant l') | | Pol. Nord 416. |
| — Foncée, chaleur | | Air (surtout marchant à l') | Sulph. 123, 579 °. |
| — Foncée | | | Bell. 191. Opi. 94. |
| — Foncée | | *Gastriques et pulmonaires* (pendant les souffrances) | Lach. 792. |
| — Foncée, bleue | | *Apoplexie* (pendant une attaque d'). * Convulsions pendant les) | Lach. 791. |
| —— Chaude | | | Ac. phosp. 147 °. Verat. 54. |
| — Fugace | | | Sabad. 66. |
| — Gonflée | | | Nux 110. Teucr. 21. |
| — Gonflement | | | Bell. 199. |
| —— Douloureux | | | Guajac. 28. |
| —— | Corps est pâle (le) | | Bell. 202. |
| —— | Yeux hagards | | Bell. 200. |
| — Intense | Fièvre, soif, puis céphalalgie | Midi jusqu'au soir (depuis). | Silic. 555. |
| — Légère | Nez qui est plus chaud que la joue (sueur douce sur le dos du) | | Ruta 59. |
| — Pâleur (alternativement) | | | Alum. 261. |
| — *Prurit rongeant* | | | *Agar.* 193. Gins-eng. 5. |
| — Scarlatineuse | Peau du corps, activité du cerveau (et de la) | | Bell. 195. |
| — Scarlatineuse, subite | Poitrine (et de la) | | Bell. 194. |
| — Subite | Jambes et tremblement anxieux (frisson aux) | | Puls. 1078. |
| — Sueur | Soif (avec) | | Rhus 98. |
| — *Traits anxieux* | | *Céphalalgie (pendant la)* | Lach. 595. |
| — Vive | Lèvres, ébullition de sang (teinte pourprée des) | | Baryt. carb. 204. > |
| — | Anxiété précordiale, céphalalgie, bouche amère | Midi et le soir (vers) | Bell. 1526. |
| — | Chaleur générale, soif | Dîner (l'après-) | Coff. 239. |
| — | Chaleur générale, transpiration. | Air (pendant le mouvement à l') | Am. mur. 593. |
| — | *Corps (chaleur du)* | | Camph. 226. |
| — | Cou (gonflement du) | | M. art. 86 (A). |
| — | Fièvre, chaleur interne, en même temps, froid, lassitude, soif, puis sueur * | Midi (à). * Minuit (à). | Sulph. 989. |
| — | Frisson, froid aux membres, soif de bière | | Nux 1162. |
| — | Front (sueur au) | | Coni 664. |
| — | Front et la paume des mains (chaleur augmentant au) | | Mag. mur. 154 °. |
| — | Front et céphalalgie comme après avoir trop dormi * (pulsations ou coups brefs, pressifs au) | * Matin (le) | Thuya 11. |
| — | Joue (brûlure à la) | | Phell. 112. |
| — | Soif et flux d'urine | | Verat. 55. |
| — | Tête (chaleur dans la) | | Grat. 91. |
| — | Yeux brillants | | Secal. 116. |
| SANG (afflux de) | | | Coccin. 4. Indigo. |
| —— | | Toussant (en) | Lach. 784. |
| ——Taches rouges, circonscrites | | | Crocus 81. |
| —— | Membres inférieurs et aux pieds (aux) | Soir (le) | Pol. Nord 419. |
| SÉCHERESSE | | | K. carb. 556 °. |
| STUPEUR (elle exprime la) | | | Lach 724. |
| STUPÉFAITE | Fonctions intellectuelles (perte des) | | Lach. 715. |
| SOMBRE | Mauvaise humeur | | Alum. 260. |
| SUEUR | | | Bell. 185. |
| — | | Matin en s'éveillant (le) | Ars. 990. |
| — | | Nuit (la) | Droser. 126. |
| — Abondante | Chaleur subite, tremblement des membres. Obscurcissement de la vue comme dans la syncope | | Puls. 1075 (B). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Brûlante, élancements...... | ........................... | ...................... | Sulph. 402 °. |
| — Bouffées de chaleur........ | Cœur, langue sèche, soif d'eau, perte d'appétit, puis faim extrême (battements de).............. | ...................... | Cham. 414. |
| — Fraiche................ | Chaleur par tout le corps (sensation de)........................ | ...................... | Spong. 146. |
| — Fraiche................ | *Nez et de la bouche (surtout autour du)*........................ | ...................... | *Rheum* 199. |
| — Fréquente, abondante...... | ........................... | ...................... | Carb. veg. 906. |
| — Fréquente.............. | Front (et au)................ | ...................... | Stram. 62. |
| — *Froide*............... | ........................... | ...................... | *Verat* 25. |
| — Froide, frisson.......... | Mâchoires (constriction des)..... | ...................... | Puls. 199. |
| — Froide................ | Corps (sueur partout le)........ | ...................... | Coccul. 516. |
| — Froide................ | Joues (rougeur des)........... | Matin au lit (le).......... | Ruta 24. |
| — Froide................ | *Nausées*.................... | ...................... | *Lobel* 47. |
| — Froide................ | Nausées.................... | Matinée (dans la)......... | Phosph. 105, 422 °. |
| — Froide................ | Soif (avec).................. | ...................... | China 401. |
| — Gouttes (par) ........... | ........................... | Effort (au moindre)....... | Sulph. 884. |
| — Passagère.............. | Mains (et aux creux des)........ | ...................... | Cham. 422. |
| — Remonte des pieds à la (qui). | Corps est très-frais (immédiatement après que le)........... | ...................... | Bell. 1508. |
| — ..................... | Chaleur générale surtout au dos.. | ...................... | Oleum 757. |
| — ..................... | Chaleur générale, sécheresse de la partie antérieure de la bouche, sans soif.................. | Matin au lit, au lever du soleil (le)............... | Ars. 884. |
| | Cou et aux mains (au).......... | ...................... | Cham. 420. |
| — ..................... | Creux des aisselles (dans le)..... | Marchant (en)........... | Verat. 47. |
| — ..................... | Cuir chevelu (et au)........... | ...................... | Puls. 144. |
| — ..................... | Fièvre intermittente, chaleur pénétrante, soif violente, bouche amère, puis froid général à la face, nausées, envie de vomir, céphalalgie, pression dans le front, jusque dans les tempes, vertige comme si on allait tomber...... | Journée, à des époques indéterminées (dans la)..... | Sepia 1179, 1629 °. |
| — ..................... | Fièvre, d'abord une petite tache brûlante à la jambe qui disparait vivement, puis chaleur de la tête, rougeur des joues........... | Midi (vers trois heures de l'après-)............. | Pol. Nord 426. |
| — ..................... | Frisson, puis chaleur du corps... | ...................... | Alum. 1150. |
| — ..................... | Gémissements involontaires..... | ...................... | Cham. 425. |
| — ..................... | Horripilation interne, même dans la poitrine, frisson, chaleur de la tête, sans soif............... | ...................... | Coff. 228. |
| — ..................... | Jambes, avec tension douloureuses sous forme de colique dans le haut du ventre, à la région sous-costale, qui occasionne de l'anxiété, chaleur (et entre les).......... | Matin (vers deux heures du) | Ars. 986. |
| — ..................... | *Nausées*.................... | ...................... | *Lobel*. 20. |
| — ..................... | Nuque, douleur de contusion dans les membres * (à la)......... | Matin au lit (le). * Levant (en se)................ | Sulph. 886. |
| — ..................... | Soif (sans).................. | ...................... | Rhus 98. |
| TACHES blanches, p uriteuses. | ........................... | ......... Calc. carb. 188. | Sulph. 400 °. |
| — Bleues, teinte terreuse.... | ........................... | ...................... | Fer 50. |
| — Dartreuses............. | Joue gauche (puis à la)........ | ...................... | Sabad. 92. |
| — Hideuses.............. | ........................... | ...................... | Secal, 127. |
| — Jaunes................ | Mâchoire supérieure et du nez (bande jaune en travers la)..... | ...................... | Sepia 165, 526 °. |
| — Raboteuse, herpetiforme, rougeâtre, blanchâtre..... | ........................... | ...................... | M. sol. 151. |
| — Rouges............... | ........................... | .............. Crocus 81. | M. sol. 150. Tabac 124. |
| —— Chaleur brûlante, douloureuse................. | Cou (chaleur au).............. | ...................... | Sulph. 157, 583 °. |
| — Rouges, écarlates ......... | Pouls fort (avec).............. | ...................... | Bell. 196. |
| — Rouges, foncées, inégales... | Yeux rouges, obnubilation...... | Frisson subit (pendant un). | Bell. 197. |
| — Rouge de sang (d'un)...... | Corps, puis à la poitrine et au cou (sur le).................. | ...................... | Bell. 1278. |
| — Rouges.............. | Cou (et au)................. | ...................... | Bryon. 92. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Rouges, scarlatineuses...... | Corps, activité du cerveau (et de la peau du)...... | ........................ | Bell. 125. |
| — Rousseur (de)............ | ............ Am. carb. *. | Calc. carb.*. K. carb. 555 °. | Lycop. * N. carb. *. |
| — Rousseur, boutons......... | ........................ | ........................ | Lycop. 77, 556 °. |
| — Rubéoliques, enflammées... | Corps, à la tête et au cou (sur le). | ........................ | Ars. 805. |
| — Scarlatineuses........... | Poitrine (et sur la)........... | Sommeil (pendant le)...... | Bell. 194. |
| — Stries, bleues, vertes....... | Teint terreux et plombé........ | ........................ | Ars. 152. |
| **TANNES**, boutons, rougeur.... | ........................ | ........................ | Lach. 801. |
| — .................... | ........................ | .................. Mag. | mur. 144 °. Digit. 150 °. |
| **TENSION**. Peau (de la)........ | Ac. nitr. 504 °. Bryon. 94. Pol. | Nord. 41. Phosph. 95, 457 °. | Sepia 550, 564 °. |
| —— Constriction........... | Front (surtout au)........... | ........................ | Sepia 160, 585 °. |
| —— Enflure............... | Bouche, des yeux, du nez (autour de la).................... | ........................ | Nux 105. |
| —— Fourmillement (sensation de)................. | ........................ | ........................ | Lact. 78. |
| —— Séché du blanc d'œuf (comme si on avait)......... | Yeux (même autour des)........ | Promenant à l'air (se)..... | Ac. phosph. 248 °. Alum. 268. Mag. carb. 178 °. |
| —— .................... | Dégoût, selles dyarrhéiques..... | ........................ | Baryt. — 195. > |
| —— .................... | Doigts, * *comme si les parties allaient enfler* (et aux).......... | * *Saisissant un objet* (en)... | *Puls.* 149. |
| —— .................... | Paupières, avec tendance à rejeter la salive (qui tire en bas les)... | ........................ | Baryt. — 60. |
| **TERREUSE**............... | ........................ | ........................ | Zinc 264 °. |
| — *Grisâtre*............... | *Abdominales* (*avec souffrances*).. | Fièvres intermittentes (après l'abus du quinquina contre les)................ | *Lach.* 745. |
| — Istérique............... | ........................ | ........................ | Fer 51. |
| — Livide................. | ........................ | ........................ | N. mur. 86, 258 °. |
| — Plombées, taches striées, vertes et bleues............ | ........................ | ........................ | Ars. 152. |
| — Taches bleues........... | ........................ | ........................ | Fer 50. |
| — Tirée, blanche, allongée.... | Yeux sont troubles (les)........ | ........................ | M. sol. 147. |
| **TIRAILLEMENTS**.......... | Aile droite du nez (surtout près de l')................... | ........................ | Amb. 69. |
| — .................... | Fluxion à la joue............ | ........................ | Sepia 176. |
| — .................... | Tête jusqu'au cou (de la)....... | ........................ | Graph. 26. |
| **TIRÉE**................. | ........................ | ........................ | |
| — Blafarde, jaune.......... | ........................ | ........................ | Nux 109. |
| — Pâleur................ | ........................ | ........................ | China 52. |
| —— .................... | Yeux (cercle bleu autour des)... | Matin au lever (le)........ | Oleand. 54. |
| **TOILE D'ARAIGNÉE** (comme s'il s'y trouvait une)......... | ........................ | .. Graph. 224 °. Baryt. — | 196. > Ran. sc. l. 27. |
| **TRACTION** Douloureuse (non). | ........................ | Baissant (en se)........... | Nux 104. |
| **TRAITS**. Abattement, la tristesse (qui expriment l')......... | ........................ | ........................ | Cupr. 97. |
| — Angoisse (qui expriment l').. | ........................ | ........................ | Cupr. 96. |
| — Angoisse, la stupeur, la souffrance (qui expriment l')... | ........................ | ........................ | Lach. 724. |
| — Angoisse, la stupeur, la souffrance (qui expriment l')... | ........................ | Coma (pendant le)........ | Lach. 721. |
| ——— ............... | ........................ | *Ulcères aux jambes* (chez des personnes atteintes d')... | Lach. 722. |
| — Altérés, teint terreux...... | Yeux (cercle bleu autour des).... | ........................ | Bismut. 18. |
| — Décomposés............. | Yeux ouverts, taciturnité....... | ........................ | Opium 105. |
| — Distorsion des........... | Reins (secousses aux)......... | ........................ | Laches 728. |
| — Douleur (qui expriment la).. | ........................ | ........................ | Am. caust. 18. |
| — Inquiets, troublés........ | ........................ | ........................ | Bell. 169. |
| — Renversés, mécontent (comme lorsqu'on est)......... | ........................ | ........................ | Ars 154. |
| — Ridés, effrayés, troublés.... | Regard fixe.............. | ........................ | Stram. 55. |
| **TRESSAILLEMENTS** visibles. | Membres (et des)........... | ........................ | Zinc 665. |
| **ULCÈRES**............... | ........................ | ........................ | Ars. 155. |
| **VÉSICULES**, brûlante, sérosité âcre * qui, en se desséchant, forme des croûtes............. | ........................ | * Toucher (au).......... | Caust. 160. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gale (comme la)........... | ........................... | ..................... | Lach. 819. |
| — Variole, lancinante* (semblables à la)............. | Nez (et au).................. | * Toucher (au).......... | Ant. 85. |
| **VERRUES.** Pruriteuses (elles deviennent)............. | ........................... | ..................... | K. nit. 159. |

## SYMPTOMES DE LA FACE, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHALEUR**............... | ........................... | ..................... | Seneg. 106. |
| **CONVULSIONS**............ | ........................... | ..................... | Digit. 56. |
| **COUP** (comme un)........... | ........................... | ..................... | Cupr. 99. |
| **DÉCHIREMENT**........... | ........................... | ..................... | Granat. 66. Mag. carb. 179°. |
| — Fréquents çà et là......... | Occiput, la cuisse gauche, l'épaule gauche, pression violente dans les bras et les jambes (à la moitié de l')..................... | ..................... | Carb. veg. 816. |
| — Tension............... | Oreille et la tête (jusque dans l') . | ..................... | Colch. 1. |
| — ..................... | Tempes (jusque dans les)........ | Soir (le)............... | Millef. 21. |
| **DOULEURS**.............. | ........................... | Toucher (au)............ | Lycop. 73, 361 °. |
| — Crampoïde, paralytique.... | ........................... | ..................... | Oleum 156. |
| — ..................... | Front, côté gauche, se dirige aussi vers les dents du même côté (venant du).................. | ..................... | Campesc. 5. |
| **FRÉMISSEMENT**.......... | ........................... | ..................... | Baryt. carb. 191. > |
| **FURONCLE** (un)........... | ........................... | ..................... | Indigo. |
| **GONFLEMENT**............. | Lèvres (et des)................ | ..................... | N. mur. 88. |
| **PARALYSIE** (sentiment de).... | ........................... | ..................... | Seneg. 107. |
| — (Commencement de)....... | Face se contractent tout à coup, la bouche se porte à droite et en haut, la parole devient difficile, l'œil gauche se ferme involontairement, tandis que le droit ne peut être fermé complétement, mais reste souvent ouvert malgré la plus vive lumière, le vent et la poussière (les muscles du côté droit de la)............ | Dents, gonflement de la joue gauche (après un mal aux). | Graph. 43, 245 °. |
| **TACHES.** Rousseur (de)....... | Nez (et sur le)............ | ..................... | Lycop. 78, 357 °. |
| **TENSION**, ardeur........... | ........................... | Soir (le)............... | Alum. 264. |
| — Chaleur................ | ........................... | ..................... | Phell. 107. |
| **TIRAILLEMENT** crampoïde, tensif................... | ........................... | ..................... | Oleum 161. |
| — ..................... | Œil, qui y laisse une pression (dans l').......................... | ..................... | Rhod. 91. |
| — ..................... | Œil, à la tempe et sur la pommette jusqu'au lobe de l'oreille (au-dessous de l')............ | Matin (surtout le)........ | Sulph. 141, 393 °. |
| **TRACTION**.............. | ........................... | ..................... | Aur. 40. |
| **VÉSICULES**.............. | ........................... | ..................... | Am. mur. 73. |

## SYMPTOMES DE LA FACE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHALEUR** agréable, courte.... | ........................... | Midi (l'après-).......... | Alum. 1151. |
| **CONTRACTENT** (les muscles se)..................... | Bouche se porte à droite, en haut, la parole devient difficile, commencement de paralysie du côté gauche de la face, l'œil gauche se ferme souvent d'une manière involontaire, le droit ne peut se fermer complétement et reste | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | toujours ouvert malgré une vive lumière, la poussière et le vent (la) | Dents, et un peu de gonflement à la joue gauche (après un mal de) | Graph. 43. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Grat. 139. Sulph. 143. |
| — | Dents du même côté (et dans les). | | Alum 262. |
| **DOULEUR** | | Toucher (au) | Lycop. 75. |
| **ÉLANCEMENTS** aigus | Os zygomatique (près de l') | | Coni 216 °. |
| — Prurit | | | Aur. 19. |
| **ENFLURE** | Gorge (inflammation de la) | | N. carb. |
| — | Oreille * (douleur violente dans l'). | * Avalant la salive (en) | Plumb. 131. |
| **FOURMILLEMENT.** Fourmis (comme par des) | Genou droit, élancement dans la conque de l'oreille (déchirement dans le) | | Alum. 267. |
| **FROID,** ***chatouillement, engourdissement*** | | | *Plat.* 130. |
| **GONFLEMENT** | | | Canth. 205. Graph. 442 °. |
| — | Lèvres (et des) | | N. mur. 532 °. |
| — | Oreille interne; sécrétion plus abondante du cérumen (et dans l'). | | Calc. carb. 257. |
| **PARALYSIE** (comme de) | | | Oleum 156. |
| **SUEUR** | | | Puls. 1095. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Sulph. 594 °. |
| — Tension | | | K. chlor. 55. |
| — | Mâchoire supérieure jusqu'à la tempe (depuis la) | Soir (le) | Kreos. 62. |
| — | Tête, çà et là, dans les oreilles, les dents, qui rend la tête étonnée (et dans la) | Eternuant (s'améliorant en). | Mag. mur. 8. |
| **TOILE D'ARAIGNÉE** (comme s'il y avait une) | Bouche (près de la) | | Borax 117. |
| **VULSION.** Tirait sur un fil (comme si on) | | Soir (le) | Nux 105. |

## SYMPTOMES DES JOUES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | Bras, horripilation (froid aux) | | Crot. 76 |
| — Rougeur | | | Phosph. * °. |
| **BATTEMENT** douloureux | Muscles des joues peu sensibles à la vue (puis convulsion dans les). | | Caust. 162. |
| — Pincement. Marteaux* frappaient l'un contre l'autre (comme si deux) | | Joues gonflées (dans les) | Arn. 100. |
| **BOUTONS** | | K. carb. | 550 °. Phosph. 108, 432 °. |
| — Vésicules sur un bord rouge, élevé (petites) | Lèvre supérieure (et à la) | | Valer. 50. |
| — Enflure rouge (précédés d'une) | Nez (ainsi que le) | | K. carb. 155, 547 °. |
| — Indolent, qui suinte * et laisse une croûte verdâtre (un petit) | | * Écorché (après l'avoir) | Calc. — 187. |
| — Lancinant (un) | | | Calc. — 189. |
| — Plats, couverts d'une croûte jaunâtre, pruriteux * | | * Toucher (au) | Ant. 86. |
| — Pruriteux, s'enflamme avec ardeur; il s'y forme une croûte épaisse, douleurs tiraillantes * (un petit) | | * Air (à l') | Sassap. 4, 135 °. |
| — *Pus et se couvrent de croûtes (ils se remplissent de)* | *Nez (et au)* | | *Bell.* 548. |
| — Purulent, rouges, pruriteux *. | Nez (et au) | * Toucher (au) | Ac. phosph. 80, 255 °. |
| **BOUFFIES,** *rouges* | *Nez (boutons pruriteux au)* | | *K. carb.* 548 °. |
| **BRULURE** | | | Aspar. 7. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Chatouillement. Enflées (comme si elles étaient)....... | ........................... | ....................... | Grat. 148. |
| — Douloureuse............. | ........................... | ....................... | Agar. 190. |
| **CERCLE** rouge, enflé, douloureux * (un)................ | Ailes du nez (et autour des)..... | * Toucher (au)........... | Sabin. 69. |
| **CHALEUR**................. | ........................... | Asar. 73. Coccul. 65. Ipec. | 17. Thuy. 45. Vinca 10. |
| — ........................ | ........................... | Soir (vers le)............ | Phosph. 104, 417 °. |
| — Agréable................. | ........................... | ....................... | Scrof. 8. |
| — Ascendante, cuisson, rougeur | ........................... | Soir (le)................ | Carb. an. 157. > |
| — Fendre (si grande qu'il semble qu'elles vont se)....... | Yeux (ardeur dans les)......... | ....................... | Bovist. 175. |
| — Rougeur................. | ........................... | ....................... | Carb. an. 156. > |
| — Rougeur................. | Mains (froid aux)............. | ....................... | Lam. |
| — Externe................ | Joues internes, pupilles très-dilatables, photophobie, froid aux bras, et horripilation (chaleur ardente aux)...................... | Mangé (après avoir)....... | Nux 524. |
| — Rougeur................ | Tête entreprise.............. | Mangé (après avoir)....... | Nux 525. |
| — Sèche................... | Mains, respiration courte (et aux). | ....................... | K. carb. 898. |
| — ....................... | Froid (un peu de)............ | ....................... | Coff. 232. |
| — ....................... | Front brûlant, froid aux pieds... | Repas (une heure après le). | Corail. |
| — ....................... | Palais et de la gorge (sécheresse du)...................... | ....................... | Oleand. 84. |
| **CHATOUILLEMENT**, brûlement. Enflées (et comme si elles étaient)................. | ........................... | ....................... | Grat. 148. |
| **CONTRACTION** des........ | Lèvres, elles avancent, et distension de la bouche (et des muscles des). ...................... | ....................... | Lycop. 369 °. |
| **CONVULSIONS**............ | ........................... | ....................... | Phosph. 110, 441 °. |
| **CUISSON**, chaleur ascendante, rougeur.................. | ........................... | ....................... | Carb. an. 157. > |
| — Lancinante.............. | ........................... | ....................... | Rhod. 152. |
| — Prurit.................. | ........................... | ....................... | Plat. 157. |
| — ....................... | Oreilles (et aux)............. | ....................... | Ang. 29. |
| **DARTRES** blanches, écailleuses. | ........................... | ....................... | Am. carb. 15. |
| — Sèches.................. | ........................... | ....................... | N. carb. |
| **DÉCHIREMENT**........... | ........................... | ....................... | Lycop. 564 °. |
| — Lancinant, enflure........ | ........................... | ....................... | K. carb. 149, 546 °. |
| **DOULEUR** brûlante, éruption (comme s'il allait survenir une). | Oreilles, à la partie supérieure des (devant les)................ | ....................... | Caust 167. |
| — Brûlante, gonflement....... | ........................... | ....................... | Bell. 205. |
| — Crampoïde............... | ........................... | ....................... | Angust. 50. |
| — Crampoïde............... | ........................... | Bâillant (en)............ | Arn. 107. |
| — Enflées (comme si elles étaient) | ........................... | ....................... | Acon. 104. Euphor. 51. |
| — Mâché avec trop de force (comme si on avait)....... | ........................... | ....................... | Angust. 12. |
| — Pulsative, déprimante...... | Oreilles (venant des).......... | Redressant (revient en se).. | Cannab. 65. |
| — Rongeante, arthritique (comme)...................... | ........................... | ....................... | Ruta 61. |
| — Vulsive, lancinante........ | ........................... | Air (marchant à l')........ | Thuya 43. |
| — ....................... | Oreilles (et aux)............. | ....................... | Mag. art. 54. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | ........................... | ....................... | Coccul. 64. Spong. 51. |
| — Brûlant, corrosif......... | ........................... | ....................... | Callad. 5. |
| — Petits.................. | ........................... | ....................... | Ignat. 110. |
| — Piqûres d'épingles (semblables à une quantité innombrable de petites)......... | ........................... | ....................... | Pol. Nord 5. |
| — Rougeur................ | Mâchoire supérieure (gonflement douloureux de la)........... | ....................... | Stan. 42. |
| — ....................... | Dents creuses * (et dans les)..... | * Nuit, s'aggravant par le chaud (la).............. | Calc. carb. 502. |
| **ENFLURE**................ | ........................... | ....................... | Caust. 161. Spong. 52. |
| — Blanche, œdémateuse....... | ........................... | ....................... | Euphorb. 59. |
| — Déchirement lancinant (et).. | ........................... | ....................... | K. carb. 149, 146 °. |
| — Indolente............... | ........................... | Matin au lever (le)........ | Calc. carb. 129. > |
| — Rouge, enflammée, prurit et chatouillement *.......... | Gencive jusqu'à l'oreille (avec térébration, rongement, fouillement dans la)................... | * Douleur cesse (quand la).. | Euphorb. 54. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Rouge, excessive et vésicules jaunes qui s'ouvrent et suintent un liquide jaunâtre.................. | ........................ | ........................ | Euphorb. 55. |
| —— Inflammatoire, érysipélateuse, vésicules de la grandeur d'un pois, pleines d'un liquide jaune.......... | ........................ | ........................ | Euphorb. 56. |
| — Rougeur brûlante.......... | ........................ | ........................ | N. carb. 215 °. |
| **ÉRYSIPÈLE.** Ardeur douloureuse et des élancements (causant de l').................. | Coryza et élancement dans les gencives (et).................. | ........................ | Graph. 44, 241 °. |
| **ÉRUPTIONS** croûteuses, prurileuses.................. | Bouche (non loin de la commissure de la)................... | ........................ | Thuya 46. |
| — *Miliaire, rouge* .......... | ........................ | ........................ | *Cham.* 66. |
| — Pus (plein de)............ | ........................ | ........................ | K. carb. 351 °. |
| —— Serrée.................. | Visage (douleur au)........... | ........................ | Verat. 60. |
| — Taches rouges (comme des).. | ........................ | ........................ | Carb. an. 55. |
| — Vérole (semblable à la petite). | Yeux (surtout au-dessous des) ... | ........................ | Arn. 98. |
| **FLUXION**, douleur lancinante (qui cause une).............. | Dents et la gencive (précédée d'élancements dans les).......... | ........................ | K. carb. 205, 420 °. |
| — ........................ | Dents (tiraillement dans les)..... | ........................ | Cham. 97. |
| — ........................ | Face (tiraillement à la).......... | ........................ | Sepia 176, 540 °. |
| — ........................ | Gencive (gonflement, inflammation de la)................... | ........................ | N. Mur. 204. |
| — ........................ | Gencives gonflées des dents creuses sont très-douloureuses (les).... | ........................ | Sepia 245, 422 °. |
| — ........................ | Molaire creuse du haut (petite douleur dans une).............. | ........................ | Bell. 455. |
| — ........................ | Odontalgie......... Cham. 85, | 479 °. Sulph. 208. Carb. veg. | 142. Phosph. 222, 479° (A). |
| — ........................ | Odontalgie lancinante, perforante (précédée d'une)............ | ........................ | Ac. phosph. 85, 274 °. |
| — ........................ | Odontalgie jusqu'aux yeux, salivation...................... | Buvant de l'eau froide (augmente en)............. | Cham. 96. |
| **FOURMILLEMENT**......... | ........................ | ........................ | *Acon.* 108. |
| — Rougeur, chaleur çà et là. .. | ........................ | ........................ | Nux 107. |
| **FROID**.................... | ........................ | ........................ | Cina. 275. |
| — ........................ | Visage faisant place à de la rougeur; front pâle (pâleur du)........ | ........................ | |
| **FURONCLES.** .............. | Oreilles (et aux)............... | ........................ | Am. carb. 12. |
| **GONFLEMENT**............ | ........................ | ........................ | Caust. 161. Spong. 52. |
| — Brûlure.................. | ........................ | ........................ | Bell. 205. |
| — Déchirement lancinant...... | ........................ | ........................ | K. carb. 149, 546 °. |
| — Douloureux *............ | Gencives (et des)............. | * Toucher (au)........... | Calc. carb. 287. |
| — *Erysipélateux*. .......... | ........................ | Matin (le)............... | *Hep. sulph.* 56, 159 °. |
| — Elancements et douleurs *... | ........................ | * Toucher (au)........... | Sulph. 598 °. |
| — Indolent................. | Pieds (enflure des)............ | *Règles* (pendant les)....... | Graph. 506, 645 °. |
| — Indolent................. | ........................ | Matin en se levant (le)..... | Calc. carb. 129. > |
| — Lancinant............... | Dents, douleur lancinante à l'extérieur de la tête et à la nuque (élancements dans les).............. | ........................ | K. carb. 49, 546 °. |
| — Rouge.................. | ........................ | ........................ | Sulph. 599 °. |
| —— Boutons (et se couvre de petits)................. | Nez (et au)................... | ........................ | K. carb. 155, 570 °. |
| — Pincement, battement. Marteaux frappaient l'un contre l'autre et contusionnaient les chairs (comme si deux)................. | ........................ | ........................ | Arn 100. |
| — Tache rouge, raboteuse (et une)................. | Odontalgie déchirante.......... | ........................ | Ac. nitr. 159, 296 °. |
| — Tiraillement.............. | Dents (venant des)............ | *Règles* (pendant les)....... | Sepia 655, 952 °. |
| — ........................ | Dents, céphalalgie pressive (douleur tractive dans les).......... | ........................ | Staphis 75. |
| — ........................ | Dents (mal de)................ | ........................ | Lach. 904. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Dents qui ne *la* permet pas de se coucher (mal de) | Nuit (surtout la) | Petrol. 145, 204 °. |
| — | Dents qui remontent vers les os du nez, gonflement de la gencive (élancements dans les) | Jour et nuit | Calc. carb. 510. |
| — | Gencive (ulcération à la) | | Aur. 50. |
| — | Gencives (qui dégénère en gonflement des) | | K. carb. 544 °. |
| — | Gencives (gonflement des | *Règles* (avant et après les) | Phosph. 557, 1115 °. |
| — | Lèvre supérieure (et de la) | | Ac. nit. 297 °. |
| — | Lèvres et du nez (et des) | Matin (et le) | Aur. 53. |
| — | Mâchoire inférieure (et de la) | | Ac. nitr. 141, 297 °. |
| — | | | Staphis. 76. |
| **MOUVEMENTS** spasmodiques, crampoïdes | | | Lycop. 368 °. |
| **PICOTEMENT** (un) | Aisselle et à la cuisse (à l') | | Sulph. 840. |
| **POURPRE** ortiée | Face (et de toute la) | | Ant. 87. |
| **PRESSION** | | | V. odor. 37. |
| — Brûlure | | | Sulph. 594 °. |
| — Lancinante | Nez et au front (au) | | China 86. |
| — Tiraillante | Tempes (jusqu'aux) | | V. odor. 38. |
| — | Yeux, au nez, aux dents, qui rend très-sensible au bruit, attaques de légère syncope (et aux) | | Calc. carb. 129. |
| **PRURIT** | | | Hepar 142 °. Staph. 56. |
| — Erosif | | | Granat. 64. |
| — Lancinant, puces (comme des piqûres de) | Cou (et au) | Grattant (s'améliorant en se). | Scilla 36. |
| — *Mordicant* | | | *Ag. cast.* 57. |
| — | Ailes du nez (immédiatement aux). | | Dulc. 85. |
| **PULSATIONS** brûlantes, enflure rouge | Dent (battements dans la) | Midi (après) | Pol. Nord 125. |
| — Déprimante | Oreille (venant de derrière l') | Redressant et cessant en se baissant (revient en se) | Cannab. 65. |
| **PUSTULES** pruriteuses | | | Calc. carb. 152. > |
| — Vérole (comme la petite) | Menton (surtout au côté droit du). | | Hyosc. 85. |
| **ROIDEUR.** Gonflée (comme si elle était) | | | Amb. 70. |
| **ROUGEUR** | | | *Hepar* 136 °. Oleand. 83. |
| — Brûlante. Pâleur (puis) | | Soir (le) | K. carb. 144, 341 °. |
| — Brûlante | Soif (sans) | Air (en marchant à l') | Ac. mur. 130 °. |
| — Chaleur | | | N. mosc. 243. Phosph. * °. |
| — Chaleur | Côté droit (surtout au) | | Coccin. 3. |
| — Chaleur | Tête entreprise | Mangé (après avoir) | Nux 523. |
| — Chaleur | Yeux (et des) | | Verat. 39. |
| — Cuivrée | | | Alum. 263. |
| — Elancement | Mâchoire supérieure est gonflée, douloureuse (la) | | Stan 42. |
| — Ecarlate, brûlante | | Soir (le) | Hepar 139 °. |
| — Enflure, boutons | Nez (et au) | | K. carb. 153, 547 °. |
| — Excessive | Morosité, disposition à se plaindre, à pleurer | | Aconit 477. |
| —— Pulsation brûlante | | Midi (l'après-) | Pol. Nord 25. |
| — Feu (comme du) | | Matin (le) | Hepar 138 °. |
| — Pression | Tête (bourdonnements dans la) | | K. nitr. 27. |
| — Raies chaudes, puis sueur *. | * Corps (et sur tout le) | Air (à l') | Valer. 47. |
| — Sueur froide | | Matin au lit (le) | Ruta 24. |
| — | Céphalalgie, * chaleur du corps et gaieté excessive (alternant avec). | * Yeux de côté en haut (tournant les) | Acon. 473. |
| — | Céphalalgie pressive, frisson, pleurs | | Aconit 475. |
| — | Céphalalgie pressive, ardeur à la région ombilicale, obstination, opiniâtreté | | Acon. 476. |
| — | Corps, chaleur à la tête (frisson partout le) | | Acon. 474. |
| — | Face n'est pas plus chaude (la) | | Spong. 47. |
| — | Face, soif de boissons froides (chaleur à la) | | Cina 289. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Mâchoire (chaleur de la) | Repas (après les) | Coff. 40. |
| — | Tête (chaleur qui monte à la) | Sommeil (après le) | Cina 266. |
| — | Tête, coryza épais (chaleur de la). | | Nux 459. |
| — | Tête, céphalalgie pressive de dedans en dehors, horripilation avec soif (chaleur brûlante à la) | | Acon. 476. |
| — | Selle sur-le-champ | Mangé (après avoir) | Caps. 82. |
| — | Yeux ouverts, fixes | | Scill. 25. |
| **SUEUR** froide, rougeur | | Matin au lit (le) | Ruta 24. |
| **TACHES** blanches | | | Silic. 121, 254 °. Sulph. 400 °. |
| —— Dartreuses, écailleuses | | | Am. carb. 15. |
| — Circonscrites | Nez (précédée de chaleur, rougeur au bout du) | | Pol. Nord 102. |
| — Raboteuses, enflure | Odontalgie déchirante | | Ac. nitr. 159, 296 °. |
| — Rouges | | | Ambr. 68. |
| — Rouges, ardentes, çà et là | | | Samb. 2. |
| — Rouges, ardentes | Nez rouge | Mangé (surtout après avoir). | Silic. 255 °. |
| —— Pruriteuses. Millet, douloureuses* (comme des grains de) | | * Grattant (en les) | Paris 25. |
| **TANNES** | Nez effilé, face défaite | | Raph. 60. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Carb. veg. 145. Helleb. 40. |
| — Frissonnement | Toux (irritation qui excite la) | Soir (le) | Carb. veg. 547. |
| — Gonflement | Dents (et aux) | *Règles* (pendant les) | Sepia 655, 952 °. |
| — Sécant *Travers les* (à) | *Tête aux dents (qui descend de la)*. | | *Staph.* 99. |
| — Spasmodiques | Mâchoire inférieure (parfois un léger tiraillement dans la) | | K. chlor. 58. |
| — Traction | | | Dulc. 84. |
| — | Dents (venant des) | *Règles* (pendant les) | Sepia 652, 951 °. |
| — | Mâchoires, augmentation de la sécrétion de la salive (et dans les). | | Alum. 266. Silic. 260. |
| — | Molaires gauches (agacement des) | | Silic. 259 °. |
| — | Sourcils, chaleur au visage (et dans les muscles des) | | Helleb. 40. |
| — | Tête (et dans la) | | Cina 240. |
| **TRACTION**, tiraillements | | | Dulc. 84. |
| **TUMEURS** suppurantes (petites). | | | Sulph. 401 °. |

# SYMPTOMES DE LA JOUE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**, picotement | Œil (et au-dessus de l') | | Rhod. 92. |
| — Rougeur | Corps (fraîcheur du) | | Arn. 102. |
| **BATTEMENTS**, térébration | Tête (et de tout le côté de la) | Mouvement (à chaque) | Bell. 116. |
| **BOUTONS** | | | Sepia 175, 347 °. |
| — Douloureux * | | * Toucher (au) | Alum. 281. |
| — Sébacés. Croûte jaune (qui se couvrent d'une) | | | Kreos. 105. |
| **BRULURE** | | | Murex 8. Stan. 86. |
| **CHALEUR** ardente, lividité | | | Granat. 66. |
| — Ardente, enflure, prurit, fourmillement, congélation, (comme dans la) | | | Granat. 67. |
| — | Froide (l'autre reste) | | Baryt. carb. 202. > |
| **CONTRACTION** brûlante | Couronne des trois dents molaires supérieures (pression dans la) | | Rhus 191. |
| — Sécante | | | Rhus 189. |
| **COUPS**. Couteau (comme avec un) | | | Guajac 50. |
| **DARTRES** écailleuses, blanches. | Lèvre supérieure (près de la) | | Anac. 174. |
| — (Une petite) | | | Bryon. 125. |
| **DÉCHIREMENTS**, élancements | | | Caust. 165. |
| — Elancement (petit) | | | Carb veg. 145. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DOULEUR** brûlante.......... | Commissure de la lèvre (près de la) | Jours (pendant deux)..... | Ac. phosph. 251 °. |
| — Lancinante, déchirement... | Oreille (immédiatement devant l'). | Soir (le)................ | Coni 109, 215°. |
| — Poignante, tiraillante....... | .......................... | ...................... | Agar. 187. Ag. cast. 187. |
| — Sécante................... | .......................... | ...................... | Rhus 189. |
| — Violente, tiraillante....... | Oreille (puis dans l')........... | ...................... | Caust. 163. |
| **ÉLANCEMENT** petit......... | .......................... | ...................... | Asar. 76. |
| — Petits.................... | Bouche (et à la commissure de la) | ...................... | Coni 99, 217 °. |
| — Pressif.................. | .......................... | ...................... | Tarax 54. |
| — Prurileux, allant toujours en augmentant, disparaît de lui-même, et laisse de l'ardeur. | .......................... | ...................... | Cycla. 54. |
| — (Un).................... | .......................... | ...................... | Ac. sulph. 119 °. |
| **FLUXION**.................. | Dents (douleur lancinante aux)... | ...................... | Ac. phosph. 85, 294 °. |
| **FRÉMISSEMENTS**, pulsations, (comme des)............... | .......................... | ...................... | Agar. 189. |
| **GONFLEMENT**, ardeur...... | Oreille (tout près de l')......... | ...................... | Bryon. 126. |
| — Elancement (avec)......... | .......................... | ...................... | K. carb. 545 °. |
| — Rouge, brûlant, pulsatif.... | Lèvres, chaleur dans la tête, le corps est froid et les pieds sont chauds (gonflement des)....... | ...................... | Arn. 105. |
| — Enflammé............... | Odontalgie tiraillante.......... | ...................... | Canth. 204. |
| **PICOTEMENT**, ardeur....... | Œil (au-dessous de l').......... | ...................... | Rhod. 92. |
| — Rapides................. | .......................... | ...................... | Rhus 188. |
| **PINCEMENT** (un)........... | Paupière droite, dans la peau (au-dessous de la)............... | ...................... | Ac. sulph. 40. |
| **PLACE** sèche, rude (une)...... | .......................... | ...................... | Baryt. carb. 205. > |
| **PRESSION** brûlante......... | Mâchoire (près de l'angle de la).. | ...................... | Oleand. 88. |
| — *Douloureuse*.............. | *Os jugal droit (au-dessous dans l').* | Pression externe (par la)... | Bryon. 127. |
| — Elancement............... | .......................... | ...................... | Tarax. 54. |
| — Tenailles (comme si elle était serrée par des)............ | .......................... | ...................... | Anac. 166. |
| — Vive..................... | .......................... | ...................... | Tarax. 53. |
| — Violente.................. | Oreille et l'articulation temporale maxillaire (près de l')......... | Matin (le)............... | N. mosc. 245. |
| **PRURIT** brûlant............. | .......................... | Mastication (après la)..... | Ass. fœt. 57. |
| — Lancinant............... | Face (et au côté gauche de la ... | Gratté (cessant après s'être). | Alum. 277. |
| **PUSTULES** petites, âpres, sans douleur *.................. | .......................... | * Toucher (au)........... | Alum. 282. |
| **RONGEMENT** prurileux...... | .......................... | ...................... | Oleand. 85. |
| **ROUGEUR**, chaleur.......... | .......................... | ...................... | Ac. sulph. 58. |
| — Ardeur dedans........... | Main droite, frisson, obnubilation de la tête comme l'ivresse, mauvaise humeur, on s'offense facilement (chaleur de la).......... | Air (surtout à l')........ | Pulsat. 1074. |
| — Erythémateuse, brûlante, puis une éruption de petites pustules miliaires, la peau présente bientôt une forme de dartre furfuracée qui se termine par des squamations. Cette rougeur est précédée de cuisson, de prurit et de chaleur.............. | Menton et à l'aile du nez, la face est alternativement rouge et pâle (et au).................... | ...................... | Gins-eng. 5. |
| — Gonflement............ | Mâchoire inférieure, douleur * et mouvements spasmodiques ° (et à la)...................... | * Toucher (au). * Bâillant, parlant, éternuant....... | Mag. carb. 185 °. |
| **TACHE** rouge claire, d'un demi-pouce de circonférence, avec une petite éminence vers le centre qui pâlit *, puis reprend sa rougeur ÷ (une).............. | .......................... | * Comprime avec le doigt (quand on la). ÷ Pression (quand on cesse la)...... | Teucr. 43. |
| — Rouge, douloureuse (une).. | .......................... | ...................... | Alum. 272. |
| **TENSION**. Gonflé (comme)..... | .......................... | ...................... | Calc — 195. Euphorb. 51. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...... | Œil, s'étendant vers les oreilles, et, plus tard, au côté gauche de la face (vers l')...... | ...... | K. chlor. 29. |
| **TIRAILLEMENTS**...... | ...... | ...... Ac. | nit. 282 °. Carb. veg. 143. |
| — Violents, augmentant et diminuant alternativement... | ...... | ...... | K. chlor. 34. |
| — ...... | Eternuments (puis)...... | ...... | K. chlor. 32. |
| — ...... | Gencives, douleur crampoïde aux muscles zygomatiques (et aux).. | ...... | K. chlor. 35. |
| — ...... | Orbite de l'œil, tantôt davantage au-dessus du muscle Masséter, douleur dans le lobe de l'oreille droite (tantôt le tiraillement est plus prononcé au-dessous de l').. | ...... | K. chlor. 37. |
| **TIRÉE** spasmodiquement de côté, tiraillement crampoïde (est)... | ...... | ...... | Calc. carb. 205. |
| **TRACTION** sourde, spasmodique...... | ...... | ...... | Guajac 29. |
| **TUBERCULE** cutané, indolent. | Oreille (au-dessous de l')...... | ...... | K. carb. 154. |
| **TUMEUR**, élancements, douloureux *...... | ...... | * Toucher (au)...... | K. carb. 152. |

# SYMPTOMES DE LA JOUE, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**, prurit. Tubercules à bord dur et saillant (après laquelle il survient de petits)... | Menton et au front (et au bout du). | ...... | Oleand. 81. |
| — Lancinante...... | ...... | ...... | Ass. fœt. 58. |
| — Rougeur...... | Corps est frais (le reste du)...... | ...... | Arn. 102. |
| **ARTÈRES** (battement précipité des)...... | Œil jusque dans la mâchoire supérieure (élancements de l')... | ...... | Agar. 188. |
| **BATTEMENT** vulsif...... | ...... | ...... | Arn. 99. |
| **BOUTON**. Gros (un)...... | ...... | ...... | M. sol. 155. |
| — Petits, prurіteux...... | ...... | ...... | Caust. 164. V. tric. 44. |
| — Petits...... | Front (et au)...... | ...... | Alum. 285. |
| — Suinter un liquide aqueux * (qui laissent)...... | ...... | * Gratté (après s'être)...... | Colocyn. 27. |
| **CHALEUR**...... | ...... | ...... | Asar. 72. |
| — Brûlante...... | ...... | ...... | Borax 119. |
| — Brûlante...... | ...... | Matin et le soir (le)...... | Sulph. 134. |
| — ...... | Oreille (et à l')...... | ...... | Arn. 97. |
| **COUPS** d'aiguilles...... | ...... | ...... | N. carb. 205. |
| **CRAMPE** (comme une)...... | ...... | Bâillant (en)...... | Arn. 107. |
| — ...... | *Articulation gauche (qui descend de l')*...... | *Soir en mangeant (le)*..... | Spong. 35. |
| **CROUTES** jaunâtres, douloureuses *...... | Menton (vers le)...... | * Toucher (au)...... | Ant. 91. |
| **DARTRES**...... | ...... | ...... | Caust 72. |
| **DÉCHIREMENTS**...... | Bouche (et à la commissure gauche de la)...... | ...... | Carb. veg. 149. |
| — ...... | Front et sur les deux globes (avec pression au)...... | Dent creuse (provenant d'une)...... | Borax 116. |
| — ...... | Oreille vers l'occiput (passant au-dessus de l')...... | ...... | Sepia 558 °. |
| **DOULEURS** brûlantes...... | ...... | ...... Ac. phosph. | 119; 252°. Spig. 155. |
| — Brûlantes, crampoïdes, et peu après fluxion qui cause une douleur brûlante, sécante, * comme s'il y avait un morceau de verre entre la joue et les dents...... | ...... | * Face (que pendant les mouvements de la). Soir (le).. | Stan. 85. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Crampoïde............... | ........................ | ........................ | Oleum. 157. |
| — Gratté avec un rasoir ébréché (comme après s'être)...... | ........................ | ........................ | Mang. 125 °. |
| — *Lacérante*............... | ........................ | ........................ | *Carb. veg. 44.* > |
| — Sourde............... | ........................ | ........................ | Calc. — 198. |
| — Ulcérative............... | ........................ | Baissant (en se)......... | Staph. 105. |
| — Violente; gonflement...... | Gencives (ulcération des)........ | ........................ | Stan. 44. |
| **ÉLANCEMENTS**............ | ............... K. nitr. 151. | Mag. mur. 148 °. Solanum. | 11. Spong. 51. |
| — Aigu, brûlant, pruriteux (un). | ........................ | ........................ | Plat. 135. |
| — Epingles (comme par une quantité de piqûres d').... | ........................ | ........................ | Pol. Nord 93. |
| — Léger, douloureux, vulsion.. | ........................ | ........................ | K. hydr. 68. |
| — Tiraillement, frémissement.. | Tempe gauche (se dirigeant vers la) | ........................ | K. carb. 363 °. |
| — *Vif, brûlant* (*un*)......... | *Gratter* (*qui excite à se*)........ | ........................ | Staph. 103. |
| — Vif................... | Oreille (venant de l')........... | ........................ | Sepia 188, 281 °. |
| **ENFLURE**............... | ........................ | ........................ | K. hydr. 70. |
| — Chaleur............... | Nez et de l'œil (près du)......... | Midi (l'après-)........... | Bell. 205. |
| — ................... | Gencive ulcération de la)...... | Nuit (la)............... | Stan. 44. |
| — ................... | Oreille, sensation douloureuse à la tempe (et derrière l')......... | ........................ | Baryt. carb. 200. > |
| **ÉRYSIPÈLE**, douleur lancinante............... | Nausées, froid, puis chaleur, frisson *...................... | * Séant (il reparaît étant sur le).................. | Ac. nitr. 140, 295 °. |
| **ÉRUPTION**. Vérole (semblable à la petite)............... | Yeux (surtout au-dessous des)... | ........................ | Arn. 98. |
| **FLUXION**............... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 142. |
| — Violente............... | ........................ | ........................ | M. sol. 154. |
| — ................... | Odontalgie lancinante.......... | ........................ | Ac. phosph. 85, 274 °. |
| **FOUILLEMENT** brûlant...... | ........................ | ........................ | Colocyn. 28. |
| **FOURMILLEMENT**, frisson sans soif (comme un)......... | Occiput (jusqu'à l' ............ | ........................ | Arn. 108. |
| **FURONCLE** (un gros)......... | Nez (près du) ............. | ........................ | N. mur. 556 °. Silic. 119. |
| **GONFLEMENT** chaud, rouge, luisant, rénitent........... | ........................ | ........................ | Arn. 106. |
| — Inflammation comme la couperose, élancement....... | Nausées, froid, puis chaleur..... | ........................ | Ac. nit. 295 °. |
| — Erysipélateux............ | ........................ | Matin (le)............... | *Hepar* 56, 159. |
| — Glandulaire............ | ........................ | ........................ | Thuya 44. |
| — Prurit............... | ........................ | ........................ | Zinc 274 °. |
| **PALEUR**, brûlure *.......... | * Joue droite (de la)........... | ........................ | Tabac 122. |
| **PICOTEMENTS** aigus (comme par des)............... | ........................ | ........................ | N. carb. |
| **PINCEMENT**............... | ........................ | ........................ | Ruta 60. |
| **PRURIT**............... | ........................ | ........................ | Evon. 27. Spong. 29. |
| — ................... | ........................ | Soir (le)............... | Oleum 597. Phell. 510. |
| — Ardent............... | Front, au menton; puis tubercules à bord dur, saillant (et au)...... | ........................ | Oleand. 82. |
| — Lancinant............... | * Face (taches dartreuses à la)... | ........................ | Spong. 50. Sabad. * 92. |
| **PULSATIONS** légères......... | *Face* (*de toute la*)............ | ........................ | *Cannab. 44.* |
| — Douloureuses............ | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 289 °. |
| **PUSTULES** (petites).......... | Front (et au)............... | ........................ | Carb. an. 158. > |
| **ROUGEUR**............... | ........................ | Midi (surtout l'après-)..... | N. mur. 550 °. |
| — Chaleur............... | Joue droite reste froide (la)..... | ........................ | Baryt. carb. 202. > |
| **TACHE** rouge (une).......... | Tête (chaleur dans la).......... | Mangé (après avoir)....... | Lycop. 279, 555 °. |
| — Rouge, bleue, puis enflure rouge, bleue, battements, térébration *............ | ........................ | ........................ | Bell. 198. |
| **TENSION**............... | ........................ | Frottant (s'améliorant en se) | Phell. 108. |
| — Tiraillante............ | Oreille (devant l', | ........................ | V. tric. 45. |
| — ................... | Os maxillaire supérieur (pression rongeante sur l')........... | ........................ | Samb. 18. |
| **TÉRÉBRATION**, ardeur (comme une)............... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 144. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TIRAILLEMENT**........... | ........................... | ........................ | Carb. veg. 145. |
| — Tension................ | Oreille (et dans l')............ | ........................ | Viol. tric. 45. |
| — ....................... | Os frontal (qui descend du côté gauche de l')............ | ........................ | Guajac. 20. |
| — ....................... | Oreille (qui exerce une action constrictive sur toute l')......... | ........................ | M. sol. 157. |
| **TRACTION**............... | ........................... | ........................ | Pol. Nord 92. |
| — Légère................. | Oreille interne (jusque dans l')... | ........................ | Ac. phosph. 75. |
| — Tensive................ | Orbite (et au-dessus du bord de l'). | ........................ | K. chlor. 31. |
| — ....................... | Front, descendant le long de la mâchoire et des dents (venant du côté gauche du)............ | ........................ | Rhus 156. |
| **TRESSAILLEMENT** déchirant. | ........................... | Air (à l')................ | Phell. 110. |
| — Rapide, indolent. Mouvement doit être visible, quoiqu'il ne le soit pas (il semble que le)................ | ........................... | Frottant (s'améliorant en se) | Valer. 46. |
| — Vif, traversant la......... | Oreille (jusque dans l')......... | ........................ | Ac. phosph. 250 °. |
| **ULCÈRE**.... .............. | Glandes avoisinantes à l'endroit où apparaît l'ulcération; un tubercule dur qui ne se résout que lentement. Bientôt après un second ulcère dans le voisinage du premier qui se guérit promptement (avec engorgement des)........ | ........................ | Iod. 155. > |
| **VENT** froid; elle est chaude * (comme frappée d'un)...... .. | ........................... | * Main (à l'application de la). | Oleand. 82. |
| **VULSION** légère............ | Sursaut (qui fait éprouver un).... | ........................ | Dros. 47. |

# MUSCLES DE LA FACE DANS LEUR GÉNÉRALITÉ ET LES MASSETERS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENT** douloureux (un). | ........................... | ........................ | Bryon. 85. |
| — *Prurit*................ | ........................... | ........................ | *Sabad*. 99. |
| **CONSTRICTIONS** spasmodiques...................... | Malaise, nausées continuelles.... | ........................ | Ox. zinc 14. |
| — ....................... | Front (et du)................. | ........................ | Lycop. 562 °. |
| **CONVULSIONS**............ | ........................... | Ac. nit. 76, 285 °. Calc. carb. | 192. Phosph. 110, 288 °. |
| **DÉCHIREMENT** vif (un)..... | Périoste de l'os jugal qui éveille (ou dans le)............... | Minuit (après)............ | Ac. nitr. 75, 284 °. |
| **DISTORSION** spasmodique.... | Bouche (écume à la)........... | ........................ | Camph. 58 (B). |
| **DOULEUR** brûlante.......... | Œil droit (au-dessous de l')..... | ........................ | Stan. 64. |
| — Écorchure * (d')........... | Masseters, au côté gauche de la nuque et du cou, qui rend difficile et presque impossible de tourner la tête et de mâcher (et aux).... | * Mouvement (pendant le .. | Bryon. 165. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants, insupportables................ | ........................... | Soir (le)................ | Mag. art. 25. |
| — Mouvements spasmodiques, visibles.................. | ........................... | ........................ | Mag. mur. 326 °. |
| **RELACHEMENT**........... | Face, yeux affaissés (pâleur de la). | ........................ | Coloc. 26. |
| **RIRE** spasmodique.......... | ........................... | ........................ | Ox. zinc 15. |
| **TIRAILLEMENT**........... | Coliques spasmodiques au côté droit, se dirigeant en arrière vers le dos et vers l'estomac avec sueur, gémissement à haute voix...... | ........................ | Phosph. 412, 885 °. |
| **TRACTION** légère.......... | Os de la pommette (surtout à ceux qui s'attachent à l')........... | ........................ | Arg. 24. |
| **VULSION**............... | ........................... | ........................ | Ars. 155. Iod. 154. > |
| — Légèrement lancinante..... | ........................... | Air (seulement pendant la marche à l')........... | Thuya 43. |
| **Muscles masseters.** | | | |
| **CRAMPE** (comme une)....... | Articulation de la mâchoire (près de l')................ | Repos (surtout pendant le). | August. 15. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Dents (jusque dans les) | Mâchoires (écartant les) | Cham. 95. |
| **PRESSION**, tiraillement | | | Sabin. 79. |
| **ROIDEUR** douloureuse | Mâchoires, frisson (on ne peut ouvrir les) | | Bell. 591. |
| **RIGIDITÉ** douloureuse | Côté gauche (au) | Mâchoires (en ouvrant les). | Thuya 86. |
| **TENSION** crampoïde | Mâchoires (traction dans les) | | Mag. art. 70. |
| **TIRAILLEMENT** tractif. Contractés spasmodiquement (ils semblent s'être) | | | Sassap. 54. |

## RÉGIONS OSSEUSES, MALAIRES, ZYGOMATIQUES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DÉCHIREMENT**. Côté gauche (au) | | | K. nitr. 29. M. sulph. |
| — | Tempes (jusqu'aux) | | Phosph. 445 °. |
| **DOULEURS** crampoïdes | Ac. nitr. 70, 277 °. | Carb. veg. 146. Phosph. 94. | Mag. mur. 10, 45 °. |
| — Brisure (de) | Orbites (et aux) | | Zinc 271 °. |
| — Spasmodique | | | Sepia 175, 559 °. |
| **PINCEMENT** violent | Os maxillaires (surtout aux) | | Ac. nitr. 280 °. |
| **TIRAILLEMENT** | Chaleur fébrile | | Lach. 824. |
| — | Mâchoire inférieure et dans les os maxillaires (dans la) | | Am. mur. 67. |
| — | Tête (et aux os de la) | | Calc. carb. 201. |
| **Régions malaires.** | | | |
| **COMPRESSION** stupéfiante. Serrait avec des pinces (comme si on les) | | | Oleand. 86. Phosph. 445 °. |
| **CONSTRICTION** | Nez et autour des yeux (au) | | Ac. nitr. 281 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Phosph. 449 °. |
| — | | Soir, couché, remuant la mâchoire inférieure (le) | Lach. 826. |
| — | Angle de la mâchoire (depuis l') | | Ac. nitr. 72, 285 °. |
| — | Oreille (jusque dans l') | | N. sulph. |
| — Pressif | Dents du même côté (jusque dans les) | | Teucr. 45. |
| **DOULEURS** crampoïdes | Muscles temporaux (dans les) | | Coccul. 56. |
| — Ulcère (comme s'il s'y formait un) | Œil (sous l') | | Mang. 42. |
| — Violente | Front, au vertex, à l'oreille et aux mâchoires (au) | Midi, revenant le soir (cessant l'après-) | Lycop. 45, 174 °. |
| **ÉLANCEMENTS** pruriteux | | | P. spin. 23. |
| **GONFLEMENT** osseux, douloureux * | Orbite vers la tempe (précédée d'une douleur pressive au côté gauche de l') | * Toucher (au) | Spig. 25. |
| **PRESSION** sourde | | | Spig. 128. |
| — | Oreilles (jusqu'aux) | | N. mur. 147. |
| — | Temporaux, les dents (et dans les os) | Mâchant des aliments chauds et entrant dans une chambre chaude (en) | Phosph. 445 °. |
| **TIRAILLEMENT** | | | Æthusa 4. |
| — | Mâchoire inférieure (et à la) | | Lach. 825. |
| **TRACTION** | | | Am. carb. 150. > Staph. 97. |
| — *Tiraillement* | *Sourcilière (et dans la région)* | | *Rhus* 114. |
| **Région malaire** COTÉ GAUCHE. | | | |
| **CONTUSION** (comme une) | | Toucher (au) | Ac. sulph. 39. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DÉCHIREMENT** | Dents supérieures et l'oreille gauche ; et au côté droit de la tête (dans les) | | Æthusa. |
| **ENGOURDISSEMENT** spasmodique, douloureux | | | Plat. 151. |
| — Tensif | Apophyses mastoïdes, comme si la tête était serrée dans un étau (et aux) | | Plat. 152. |
| **PRESSION** | | | Sabin. 70. |
| — Douloureuse | Bord inférieur (au) | | Evony. 29. |
| — Sourde | | | Anac. 167. |
| — Stupéfiante | | | Coccul. 55. |
| **TIRAILLEMENT** spasmodique, douloureux | | | Valer. 45. |
| **Région malaire,** COTÉ DROIT. | | | |
| **DÉCHIREMENT** | | | Raph. 65. Sepia 178, 542 °. |
| — Pressif | Dents du même côté (jusque dans les) | | Teucr. 45. |
| — | Oreille gauche (dans l') | | Æthusa. |
| **DOULEUR** paralytique | | | Evony. 28. Sabin. 68. |
| — Tensive | | | K. nitr. |
| — Violente | | Soir (le) | N. mosc. 244. |
| **ÉLANCEMENT** douloureux | | | Arg. 25. |
| — Obtus | | | Agar. 186. |
| **PINCEMENT** | | | Indig. |
| **PRESSION**, déchirement | Dents du même côté (jusque dans les) | | Teucr. 45. |
| — Sourde, étourdissante | Nez (et dans la moitié du) | | Plat. 155. |
| — | Œil, ainsi qu'au genou droit, au côté interne (près de l') | | Lach. 228. |
| **TÉRÉBRATION**, fouillement | | | Lach. 851. |
| **TIRAILLEMENT** spasmodique, douloureux | | | Valer. 45. |
| — Tensif, périodique | | | Cina 50. |
| **TRACTION** | | | Anac. 168. |
| **Régions zygomatiques.** | | | |
| **COMPRESSION**. Pince (comme serrés par une) | | Pression externe (s'aggravant par une) | Cina 48. |
| **DÉCHIREMENT** | | | K. nitr. 128. Vinca. |
| — Périoste (dans le) | Muscles de la face (et aux) | Nuit (la) | Ac. nitr. 284 °. |
| **DOULEUR** crampoïde, vulsive | | | Ac. nitr. 75, 284 ° |
| — Brisé (comme) | | Toucher (surtout au) | Ac. nitr. 286 °. N. mur. 525 °. |
| — Spasmodique | | Nuit (la) | K. nitr. 155. |
| — Spasmodique | Occiput et quelquefois à l'articulation de la main (et vers l') | | K. nitr. 154. |
| — | Mâchoire inférieure (et de la) | | K. nitr. 155. |
| **ÉCARTAIENT** (comme s'ils s'). | | | Ac. nitr. 71, 285 °. |
| —— Fouillement | | | Bovist. 186. |
| **ÉLANCEMENT** intermittent, violent | | | Evony. 50. |
| — | | | |
| **PRESSION**. Dedans en dehors (de) | | | M. sol. 152. |
| **TIRAILLEMENT** | Mâchoire inférieure (et par moment à la) | | Sulph. 595 °. |
| **TRACTION** violente, crampoïde. | | Pression (cessant par une) | Digit. 66. |
| **Région zygomatique,** COTÉ DROIT. | | | |
| **DÉCHIREMENT** | | | K. nitr. 128. |
| **DOULEUR** brûlante | | | Spig. 127. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Crampoïde qui, en mordant, serre spasmodiquement et avec plus de force qu'on ne le voudrait............ | ........................... | Remuant la mâchoire inférieure (en)............ | Digit. 67. |
| — Spasmodiques............ | ........................... | Nuit (la)............ | K. nitr. 153. |
| **ÉLANCEMENT**............ | ........................... | ........................ | |
| — Brûlant............ | ........................... | ........................ | Staph. 101. |
| — Petits............ | ........................... | Pression externe (cessant par la)............ | China 88. |
| **PRESSION**............ | ........................... | ........................ | Solanum 9. |
| — Serrante............ | Racine du nez, paraissant avoir lieu dans les cavités muqueuses (de la)............ | ........................ | Granat 50. |
| — Tractive............ | Orbite (et de l')............ | ........................ | Stan. 59. |
| — *Violente*............ | ........................... | Pression externe (cessant par la)............ | *Bryon.* 127. Verbasc. 56. |
| —............ | Sous-orbitaire, puis tension de la joue gauche et la tempe (au-dessous de la région)............ | ........................ | K. chlor. 28. |
| **ÉLANCEMENT** vif, pressif (un). | Orbite supérieure, profondément dans l'os, puis sensibilité des parties affectées (et au bord supérieur de l')............ | Soir (le)............ | Zinc 275 °. |
| **SERREMENT**, déchirant...... | Palais (jusqu'au)............ | ........................ | K. carb. 150, 561 °. |
| **TENSION**. Léger poids (comme s'il y avait un)............ | ........................... | ........................ | Tong. 69. |
| **TIRAILLEMENT**, pressif...... | Dents (jusqu'aux)............ | ........................ | Staph. 98. |
| — Traction............ | ........................... | ........................ | Bell. 309. |
| — Vulsif............ | ........................... | ........................ | Spig. 130. |
| —............ | Abattement............ | Pression externe (par la)... | Zinc 270 °. |
| —............ | Mâchoire inférieure, près de la bouche (jusque dans la)........ | ........................ | Stan. 83. |
| **Région zygomatique,** COTÉ GAUCHE. | | | |
| **DÉCHIREMENT**............ | Joue gauche (et plus tard dans l'intérieure de la)............ | ........................ | K. carb. 151, 378 °. |
| — Vague............ | Tempes (vers les)............ | ........................ | *Lycop.* 157, 365 °. |
| — Violent, saccadé.......... | Oreille (au devant de l')...... | Soir au lit (le)............ | Carb. veg. 153. |
| **DOULEUR** *térébrante*........ | ........................... | Mouvement (qui diminue par le)............ | *Thuya* 65. |
| — Fer rouge, tiraillement, fouillement (comme si on enfonçait un)............ | ........................... | Nuit (la)............ | Mag. carb. 180 °. |
| **ÉLANCEMENT**............ | ........................... | ........................ | Solanum 10. |
| — Sourd............ | ........................... | ........................ | Staph. 102. |
| — Violent............ | ........................... | ........................ | *Verbasc.* 59. |
| **PRESSION**............ | ........................... | ........................ | |
| — Indolente............ | ........................... | ........................ | Dulc. 67. |
| — *Lancinante, sourde*............ | ........................... | ........................ | *Verbasc.* 37. |
| — Resserrante............ | ........................... | ........................ | Bell. 308. |
| — Rongeante............ | ........................... | ........................ | Stan. 60. |
| — Stupéfiante............ | ........................... | ........................ | Verbasc. 38. |
| — *Violente*............ | *Oreille (jusqu'à l')*............ | *Soir avant de s'endormir, et le matin en s'éveillant, et augmente par la pression de la main (le)*.......... | *Verbasc.* 43. |
| **PRURIT**, fouillement douloureux | ........................... | ........................ | Thuya 62. |
| **TENSION**............ | *Tubérosité articulaire de l'os temporal, et dans la bosse frontale (dans la)*............ | *Air, ou d'un courant d'air (par l'action de l')*....... | *Verbasc.* 40. |
| **TIRAILLEMENTS**............ | ........................... | ............... Arg. 23. | Calc. carb. 202. Zinc 268 °. |
| —............ | Crier (qui *la* fait)............ | Soir au lit (le)............ | Graph. 247 °. |
| **TRACTION** paralytique...... | ........................... | ........................ | Digit. 65. |
| — Sécante............ | ........................... | ........................ | Staph. 100. |
| — Tension............ | ........................... | Couché (seulement étant).. | Chelid. 22. |
| —............ | Oreille (venant de l')............ | ........................ | Spigel. 148. |

## SYMPTOMES DES MACHOIRES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR,** fourmillement...... | Langue tels que les dents semblent branler (et à la)............. | .................... | Acon. 117. |
| **CONTRACTION** crampoïde.... | .......................... | .................... | Cupr. 108. |
| — ........................ | Visage (frisson et sueur froide au). | .................... | Puls. 199. |
| **CRAMPES**................ | .......................... | .................... | Coni 251 °. |
| — ........................ | .......................... | Mangé (après avoir)....... | Mang. 60, 121 °. |
| — Spasme................. | Lèvre inférieure (douleur lancinante, tiraillante à la).......... | .................... | Stan. 41. |
| — Violentes............... | Larynx (qui tiraille en quelque sorte derrière le)............ | .................... | K. carb. 185, 551 °. |
| **DÉCHIREMENT**............ | .......................... | .................... | Sepia 179, 545 °. |
| — ........................ | .......................... | Nuit (la)............... | Phosph. °. |
| — ........................ | .......................... | Soir au lit, en mangeant (le). | Phosph. 447 °. |
| **DENTS** (claquement des)...... | .......................... | Frisson (pendant le)....... | Lach. 868. |
| — (*Besoin de serrer les*)...... | Tempes (pression aux)........... | .................... | Lach. 866. |
| **DOULEURS**............... | .......................... | *Fleurs blanches* (*pendant les*)................... | Lach. 874. |
| — Lancinante, pressive....... | .......................... | .................... | Ambr. 87. |
| —— Tiraillante............. | Glande sous-maxillaire droite, et répondant dans la langue et l'oreille (partant de la).......... | .................... | Lact. 85. |
| —— Traction.............. | Oreilles (dans l'intérieur des).... | Mâchoire et en mâchant (en serrant la)............ | Nux 166. |
| — Mercure (semblable à celles que produit le)........... | .......................... | .................... | Ac. nitr. 151. |
| — Rhumatismale........... | .......................... | .................... | N. carb. 51, 242 °. |
| — Spasmodique............ | Cou (et au)................. | .................... | Sepia 256, 571 °. |
| — Spasmodique............ | Lèvre inférieure (douleur lancinante, tiraillante à la)......... | .................... | Stan. 41. |
| — Serrait ou écartait avec une vis (comme si on les)...... | .......................... | .................... | Ambr. 88. |
| — Trisme allait survenir (comme si le)............... | Mouvements restent libres (quoique les)................... | .................... | Nux 170. |
| — Violente, immobilité....... | Bouche (à peine si on peut ouvrir la)..................... | .................... | M. sol. 257. |
| — ........................ | Articulation va craquer (il semble qu'elle ne peut s'écarter et que l'). | Mâchant (en)........... | Sepia 255, 571 °. |
| — ........................ | Os de la face (jusqu'aux)........ | .................... | Carb. veg. 146. |
| **ÉLANCEMENTS** petits........ | Menton (qui monte du).......... | .................... | Coni 145, 228 °. |
| — ........................ | Dents, *elle* ne peut rester au lit (jusqu'aux).................. | Nuit (la)............... | Petrol. 146, 212 °. |
| — ........................ | Racine du nez (resserrement de la). | .................... | Zinc 77. |
| **ENGOURDISSEMENT**....... | .......................... | .................... | Ruta 56. |
| **FOURMILLEMENT,** ardeur... | Langue tels que les dents semblent trembler (et à la)............ | .................... | Acon. 117. |
| **GONFLEMENT** douloureux, pressif *................ | .......................... | * Baissant (en se)......... | Petrol. 144, 202 °. |
| — Elancements............ | Os maxillaires et la tempe, on ne peut ouvrir la bouche (jusque dans les).................. | .................... | Alum. 290. |
| **OCCLUSION**.............. | .......................... | .................... | Verbasc. 66. |
| **PRESSION** douloureuse, lancinante.................. | .......................... | .................... | Ambr. 87. |
| **SECOUSSES** spasmodiques..... | Poitrine et les cuisses, froid anxiété qui réveille * (dans la)......... | Minuit, pendant le sommeil (avant)............... | Sepia 1455, 1555 °. |
| **SERRÉES** (fortement)........ | .......................... | .................... | Alum. 288. |
| **SERREMENT** violent......... | .......................... | .................... | Plumb. 165. |
| —— Ecarter (*elle* ne peut qu'avec peine les)............ | Membres, froid (vulsion dans les). | .................... | Bell. 595. |
| — ........................ | Dents (on ne peut écarter les).... | .................... | Phosph. 228, 474 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TIRAILLEMENTS.** | | | Lycop. 588 °. |
| — Pression | | Minuit (avant) | China 66 (C). |
| — Spasmodique | | | Sulph. 175, 420 °. |
| — Traction | | | Nux 219. |
| — Violent | | | Phosph. 226, 552 °. |
| — | Dents (fourmillement dans les) | | Zinc 156, 529 °. |
| — | Oreilles, les mains et les jambes (dans les) | | Silic. 485. |
| — | Tête (et dans la) | | *Carb. veg.* 151. |
| — | Tête et l'oreille (vers la). | Bu (après avoir) | Coni 145, 229 °. |
| **TRACTION**, douleur lancinante, crampoïde | Oreille interne (jusque dans l') | | Nux 166. |
| — | Tempes, crampes aux muscles masseters (jusqu'aux) | | Mag. art. 70. |
| **TRISMUS.** Bell. 592. Camph. 28. | *Sicut.* 64. Con. 150. Hyoscy. 96. | *Lach.* 862. Nux 169. Op. 152. | Stram. 125. Verat. 82. |
| — | | Frissons (pendant des) | Lach. 865. |
| — Ecarter l'une de l'autre (on ne peut les) | | | M. sol. 255. |
| — Ecarter (*elle* ne peut les) | Hyoïde, amertume de tout ce qu'*elle* mange; le lait excepté semble bon. Dureté de l'ouïe, tiraillement de l'oreille droite; émission de vents bruyants, fétides; éruptions suintantes au cuir chevelu (douleur tensive au côté droit de l') | | M. sol. 258. |
| — Immobilité complète, douleurs | Bouche (on peut à peine ouvrir la) | | M. sol. 257. |
| — Ouvrir (on ne peut les) | | Muscles masseters (par une violente roideur des) | Bell. 591. |
| — | Bras droit (spasme du) | | Bell. 416. |
| — | Dents sont fortement serrées (les) | | Cicut. 65. |
| — | Dents tellement, qu'on est obligé d'en casser une pour ouvrir la bouche (*elle* serre les) | | Bell. 594. |
| — | Dents (grincement de) | Nuit (la) | Plumb. 161. |
| — | Etourdissement | | Stram. 121. |
| — | Frisson | | Stram. 119. |
| — | Langue et de la gorge (spasme de la) | Catalepsie (chez une personne atteinte de) | Lach. 857. |
| — | Mains et frisson (distorsion des) | | Stram. 122. |
| — | Salivation écumeuse mêlée de sang | | Canth. 250. |
| — | Salive abondante | | Bell. 417. |
| — | Tête, on les remue comme si on filait du fil (on lève les mains sur la) | | Stram. 120. |
| **VULSION** lancinante | Tempe et les dents, douleur convulsive dans la tempe gauche (depuis la) | Soir à sept heures (le) | Rhus 203. |
| **Mâchoire, côté droit.** | | | |
| **BATTEMENTS** | Menton (se dirigeant vers le) | Déjeuner (après le) | N. carb. 243 °. |
| **TIRAILLEMENT** pressif | Mâchoire gauche, ensuite dans les deux mâchoires (puis dans la) | | Lach. 827. |
| **Mâchoire, côté gauche.** | | | |
| **ÉLANCEMENTS** vifs | Oreille (immédiatement derrière l') | | Verat. 55. |
| **PRESSION** sourde. Bois mousse (comme avec un morceau de) | | | Verat. 67. |
| **TIRAILLEMENT** pressif | Mâchoire droite, ensuite dans les deux (d'abord dans la) | | Lach. 827. |
| — Vulsif. | Œil (se dirigeant vers l') | Soir (le) | Pol. Sud 70. |

## SYMPTOMES DE LA MACHOIRE SUPÉRIEURE, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DÉCHIREMENT** | | | Lycop. 566 °. Sepia 545 °. |
| — Élancement | Cris (qui fait qu'*elle* jette des) | Soir (le) | Canth. 192. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DOULEUR**, | | Gorge (pendant inflammation de la) | N. carb. |
| — Brûlante, sécante | | Assis (étant) | China 136. |
| — Gonflement | Joues sont rouges et des élancements s'y font sentir (les) | | Stan. 42. |
| — Rongeante | | Midi étant assis (l'après-) | Indigo. |
| **ÉLANCEMENT**, tiraillement | Pouls (isochrone avec les battements du) | | Clemat. 50. |
| **GONFLEMENT** douloureux | Gencive (au-dessus de la) | | Sulph. 180, 425 °. |
| **LUXATION** (comme une) | | Mâchoire, en mangeant et buvant (en serrant la) | Corail. |
| **PRESSION** | Tête et au côté droit de la face (et dans la) | | Lach. 829. |
| **TIRAILLEMENT**, térébration, élancements, ardeur | Orbite (qui s'étend jusqu'à l') | | Mag. art. 65. |
| **Mâchoire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | |
| **BATTEMENTS** au-dessous | Glande (*elle* croit avoir une) | | Bovist. 444. |
| **CONTUSION** (comme après une) | | | Mang. 119 °. |
| **COUPS** *d'aiguilles dirigés en travers* | | | *Spong.* 61. |
| **CRAMPE** (comme une) | | | Spong. 60. |
| **DÉCHIREMENT** douloureux | Gencives ou dans la racine des dents (*elle* ne peut distinguer si c'est dans les) | | Tongo 72. |
| — Violent | Dent (ainsi que dans une) | | Bovist. 442. |
| — | Cavité orbitaire (immédiatement au-dessous de la) | | Ac. mur. 129 °. |
| **DOULEUR** | | * Avalant (et aussi en) | K. nitr. 152 *. |
| — Rongeante | | | Sulph. 597 °. |
| — Tensive | | Matin en s'éveillant (le) | Pol. Nord 105. |
| — Térébrante, rongeante, fréquente | | | Thuya 90. |
| **ÉLANCEMENT** obtus | | | Agar. 186. |
| — Tiraillement | | Repos et le mouvement (pendans le) | Menyanth. 61. |
| **PRESSION** | | | Ars. 162. |
| **TIRAILLEMENT** | | Ac. mur. 56. | Graph. 112, 246 °. |
| — Violent | Dent molaire (qui vient de la première) | | Thuya 92. |
| — Violent | Œil (se dirigeant vers l') | | Thuya 88. |
| **Mâchoire supérieure,** CÔTÉ DROIT. | | | |
| **DÉCHIREMENT** | | | *Carb. veg.* 150. Plumb. 158. |
| — | | Soir (le) | Sulph. 177, 420 °. |
| — Fréquent | Mâchoire inférieure (et souvent à la) | | Carb an. 155. |
| — Gravative | | | Calc. — 200. |
| **ÉLANCEMENT**, ardeur, tiraillement tensif | Orbite (jusque dans l') | | Mag. art. 60. |
| — Petit, vulsif | Oreille interne (et à l') | Soir au lit (le) | Spong. 59. |
| — Tractif | Vertex (jusqu'au) | | Spigel. 131. |
| **TIRAILLEMENT** | | Soir (le) | Sulph. 425 °. |
| — Ardeur, élancement | Orbite (jusque dans l') | | M. art. 60. |
| — Violent | | | Calc. — 205. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

# SYMPTOMES DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTUSION** (comme de)...... | Manger (qui oblige à cesser de).. | Mangeant (en)........... | Verat. 77. |
| **CONVULSIONS**............ | ........................ | Endormant (en s')........ | Sulph. 174, 422 °. |
| — ........................ | Dent (presque comme dans un mal de).... ................ | ........................ | Phosph. 227, 559 °. |
| **COUPS** lancinants............ | ........................ | ........................ | Acon. 113. |
| **DÉCHIREMENT**........... | ........................ | ........................ | Castor. Indig. Zinc 155. |
| — ........................ | ........................ | Frottement (par le)....... | Plumb. 142. |
| — ........................ | Dents (jusque dans les)......... | Midi (après)............ | Castor. Indig. |
| — ........................ | Tête et mal de dents (jusque dans la)..................... | ........................ | K. nitr. 142. |
| **DOULEURS**............... | ........................ | ........................ | M. sol. 259. |
| — ........................ | ........................ | Toucher (au)........... | Spong. 57. |
| — *Arthritiques*............ | ........................ | ........................ | *Caust.* 237. |
| — Brûlante.............. | ........................ | ........................ | Caust. 238. |
| — Cuisante............... | ........................ | ........................ | Verat. 79. |
| — Faiblesse, épuisement...... | ........................ | Soir (le)............... | Ac. nitr. 150. |
| — Spasmodique............ | ........................ | ........................ | Carb. veg. 190. |
| — Tressaillante............ | ........................ | Soir (le) ............. | Lycop. 204, 589 °. |
| — Tubercule qui cause une douleur tensive * (comme si l'os y portait un petit....... | ........................ | * Toucher et tournant la tête (au)................. | Bryon. 195. |
| — Ulcérative............... | ........................ | ........................ | Mang. 61. |
| — Violente............... | Occiput et de l'oreille droite (venant de)................. | ........................ | Baryt. — 26. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | ........................ | ........................ | |
| — Sourd.................. | Bord externe (à son).......... | ........................ | Aur. 57. Digit. 154 °. |
| — Tension............... | Oreille (qui se portent vers l').... | ........................ | Bell. 595. |
| — Tiraillement............ | ........................ | Nuit (la)............... | Silic *. |
| — ........................ | Parotide (près de la).......... | ........................ | Mang. 62, 125 °. |
| — ........................ | Oreille (qui ressort par l')....... | ........................ | Sulph. 176, 424 °. |
| — ........................ | Os molaire (jusque dans l')...... | ........................ | Sabin. 78. |
| **FOUILLEMENT**............ | ........................ | ........................ | Angust. 52. |
| — Tiraillement............ | ........................ | ........................ | Coccul. 77. |
| **FOURMILLEMENT**........ | ........................ | ........................ | Caust. 236. |
| **GLOCITATION**............ | Bord inférieur (à son).......... | ........................ | Bell. 599. |
| **GONFLEMENT**............ | ........................ | ........................ | |
| — Douloureux *........... | ........................ | *Pression se baissant (par la). | Petrol. 202 °. |
| — Osseux................ | ........................ | ........................ | Silic. *. |
| — Tension *............... | ........................ | * Mâchant (en).......... | Sulph. 179. |
| — ........................ | Gencive, douleur brûlante dans la dent, entremêlée d'élancements, * froid (gonflement de la)...... | * Nuit (la)............ | K. carb. 207, 419 °. |
| — ........................ | Glandes sous-maxillaires, dents branlantes (et des)........... | ........................ | K. carb. 195, 587 °. |
| **LUXATION**. Arrière, tantôt en avant (tantôt en)............ | ........................ | ........................ | Lycop. 594 °. |
| **MOUVEMENTS**............ | ........................ | ........................ | Sulph. 421 °. |
| — Convulsifs. Nerfs (des)..... | Trou maxillaire postérieur (au).. | ........................ | K. chlor. 41. |
| — Convulsifs............. | ........................ | Endormant (en s')........ | Sulph. 422 °. |
| — *Continuel*.............. | ........................ | Apoplexie (après une attaque d')............... | Lach. 869. |
| — Violent, bruyant.......... | Dent (grincement des)......... | ........................ | Plumb. 162. |
| **PARALYSIE** (commencement de) | ........................ | ........................ | Arn. 151. Colch. 870. |
| **PENDANTE**.............. | ........................ | ........................ | Opium 150. |
| — ........................ | ........................ | Sommeil soporeux d'une *fièvre typhoïde* (pendant le).. | Lach. 872. |
| **PRESSION**, tiraillement....... | ........................ | ........................ | Aur. 56. Phosph. 475 °. |
| **SECOUSSES**, pression........ | Dents, qui empêche de dormir (violents maux de)............ | Nuit (la)............... | Silic. 148. |
| **TENSION**, élancement ...... | Oreille (se portant vers l')....... | ........................ | Bell. 595. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Gonflement sous la (il semble y avoir du)*.............. | *Mâchoire ni ouvrir la bouche qu'avec beaucoup de peine (on ne peut ni écarter les)*.............. | ........................ | *Caust.* 235. |
| **TIRAILLEMENTS**.......... | ........................ | .......... Ac. sulph. 126. | N. mur. 201. Puls. 198 (B). |
| — ........................ | ........................ | Soir (vers le).............. | M. sol. 240. Silic. *. |
| — Déchirement, pression...... | Menton (vers le).............. | ........................ | Phosph. 475 °. |
| — Fouillement.............. | ........................ | ........................ | Coccul. 77. |
| — Pressif, vif.............. | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 269 °. |
| — ........................ | Oreille et autour, jusque dans la nuque, on ne peut remuer la tête. (jusque dans l').............. | ........................ | Spigel. 45. |
| **TIRÉE** de bas en haut, elle se ferme et empêche de parler (elle semble).............. | ........................ | ........................ | Ignat. 153. |
| **TRACTION** douloureuse....... | Gencive, des dents molaires et de la racine, ainsi que de la racine de ces dents, au côté droit (venant de la).............. | ........................ | Staph. 154. |
| — Fréquente.............. | ........................ | Soir (surtout le).......... | Anac. 185. |
| **VULSION**.................. | Oreille jusque dans l'œil (de l')... | ........................ | Spigel. 150. |
| **Mâchoire inférieure,** CÔTÉ DROIT. | | | |
| **BRISURE**.................. | Dents (et des).............. | ........................ | Lach. 875. |
| **COMPRESSION**.......... | ........................ | ........................ | Iod. 156. > |
| **CONVULSION**.............. | Oreille (partant des alentours de l'). | ........................ | Ac. nitr. 152. |
| **DÉCHIREMENT**.............. | .............. Æthus. | Caust. 82. > Canth. 191. | Grat. 140. Lycop. 567 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le).............. | Sulph. 177. |
| — ........................ | ........................ | Soir, nuit et jour (le)...... | N. carb. 241 °. |
| — Fréquents.............. | Mâchoire supérieure (et souvent à la).............. | ........................ | Carb. an. 155.> |
| — Léger *.............. | Racine des dents (et souvent à la). | ........................ | Tongo 70. |
| — ........................ | Dents (jusque dans les)......... | ........................ | *Canth.* 190. V. odor. 47. |
| — ........................ | Epaule gauche, puis la main droite et les deux mâchoires (sensation déchirante dans l').......... | Matin au réveil (le)....... | Carb. veg. 815. |
| — ........................ | Oreille et tantôt dans les dents (tantôt dans l').......... | Cesse rapidement (qui).... | Millef. 20. |
| — ........................ | Oreille (au-devant de l')........ | ........................ | K. carb. 560 °. |
| **DOULEUR.** Arrachait de son articulation (comme si on l')...... | ........................ | Mastication (pendant la).... | Ac. phosph. 128, 269 °. |
| — *Lancinante, pressive*...... | *Bord interne (à son)*.......... | *Toucher, et renversant la tête en arrière (au)*...... | *Sassap.* 40, 144 °. |
| — Lancinante, vulsive........ | Tempe droite (jusqu'au-dessus de la).............. | Riant (en).............. | Mang. 24, 124 °. |
| **ÉLANCEMENT,** déchirement.. | ........................ | ........................ | Plumb. 145. |
| — Sécants. Dehors en dedans (de) | ........................ | ........................ | Arg. 54. |
| — Vifs.............. | ........................ | ........................ | Bell. 598. |
| — Vif.............. | Tempe (jusqu'au-dessus de la)... | ........................ | Mang. 124 °. |
| — Violents.............. | Oreille, qui arrachent des cris (sous l').............. | ........................ | Baryt. carb. 57. |
| — Vulsifs, sourds............ | ........................ | ........................ | China 157 (B). |
| **PRESSION,** douleur lancinante. | ........................ | Toucher, renversant la tête en arrière (au).......... | Lycop. 180, 586 °. |
| — Tension.............. | Conduit auditif, salivation abondante, féconde (venant du)..... | ........................ | Asar. 70. |
| **TIRAILLEMENT**.......... | ........................ | ........................ | N. mosc. 248. |
| — Fréquent.............. | ........................ | ........................ | Anac. 184. |
| — Tractif.............. | ........................ | Soir (le).............. | Thuya 89. |
| — ........................ | Glandes avec pesanteur, comme enflées, et battements (et dans les).............. | ........................ | Lycop. 587 °. |
| — ........................ | Oreille, où elle produit des élancements (la douleur monte vers l') | Nuit *elle* s'éveille (la)..... | Kreos. 104. |
| **TRACTION**.............. | ........................ | Toucher (au).......... | Cupr. 104. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TUBERCULE** rouge, douleur tractive (causant une)........ | ........................... | Toucher (surtout au)...... | Stan. 45. |
| **Mâchoire inférieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | |
| **BOURDONNEMENT**......... | Dents inférieures (dégénérant en des fourmillements dans les).... | ........................ | Ac. mur. 50, 141 °. |
| **CHATOUILLEMENT** *prurileux* | *Gratter* (*qui oblige à se*)......... | ....................... | *Calc. carb.* 273. |
| **CONSTRICTION** crampoïde... | Oreille gauche (au-dessous de l'). | ....................... | Dulc. 79. |
| **DÉCHIREMENT**........... | ........................... | ....................... | Canth. 189. |
| — ........................ | ........................... | Soir, nuit et jour (le)..... | N. carb. |
| — ........................ | Etendue (sur une petite)....... | ....................... | Phelland. 109. |
| — ........................ | Menton et dans la dent correspondante (près du)............. | ....................... | Plumb. 159. |
| — ........................ | Molaire correspondante (jusque dans une).................. | ....................... | Tongo 71. |
| — ........................ | Oreille, puis un coup à l'occiput, au côté gauche* (en haut vers l'). | ....................... | Plumb. 140. |
| — ........................ | Tempe et dans les glandes sous-maxillaires et les parotides, avec douleur térébrante et pinçante dans les os, puis de l'oreille; *elle* est obligée de mettre un mouchoir autour de ses joues (jusqu'à la).. | Nuit (surtout la).......... | N. mur. 362 °. |
| **DOULEURS** bourdonnantes.... | Dents (qui se change en fouillement dans les).............. | ....................... | Ac. mur. 141 °. |
| — Sourde, lancinante........ | ........................... | ....................... | Sabin. 80. |
| — ........................ | Dents et au même côté de la tête (aux)..................... | ....................... | Rhod. 169. |
| **GONFLEMENT.** Tiraillante (qui cause une douleur)........... | ........................... | ....................... | *Calc. carb.* 272. |
| **PRESSION,** tiraillement...... | Tête (et dans le côté droit de la).. | ....................... | Viol. tric. 49. |
| — *Violente*............... | ........................... | ....................... | *Ledum* 51. |
| **PRURIT**.................. | *Gratter* (*qui oblige à se*)......... | ....................... | Calc. carb. 275. |
| **SECOUSSES** déchirantes...... | ........................... | ....................... | Carb. veg. 193. |
| **TÉRÉBRATION**............ | Dents (et dans trois)........... | ....................... | Plumb. 145. |
| **TIRAILLEMENTS** lancinants.. | Périoste (qui a l'air d'être dans le). | ....................... | Droser. 55. |
| — Elancements............ | ........................... | ....................... | Graph. 269 °. |
| **VULSION**................ | ........................... | Parlant (en).............. | Canth. 188. |
| — Isolée (à travers la)........ | Dent creuse (dans une)......... | Mangé, et à l'air (après avoir). | Sabin. 82. |

## SYMPTOMES DES ARTICULATIONS DES MACHOIRES GAUCHE ET DROITE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPRESSION** crampoïde, constriction.................. | ........................... | ....................... | N. mosc. 249. N. mur. 360 ° |
| **CRAMPE** (comme une)........ | ........................... | ....................... | Rhus 200. |
| **CRAQUEMENT**............ | ........................... | Mâchant (en)............ | *Ac. nitr.* 332 °. |
| **CRAQUER** et qu'elles ne peuvent s'écarter (il semble qu'elles vont). | ........................... | Mâchant (en)............ | Sepia 255, 371 °. |
| **DOULEURS**............... | ........................... | Bâillant (en)............ | Staphis 53. |
| — *Arthritiques*............. | ........................... | Mâchant (en)............ | Acon. 105. |
| — *Arthritiques*............. | ........................... | Remuant (en la).......... | *Caust.* 237. |
| — Briser (comme si elle allait se). | ........................... | ....................... | Rhus 194. |
| — Dislocation (comme une)... | ........................... | ....................... | Ac. phosph. 269 °. |
| — Lancinante.............. | Mâchoire inférieure * (on ne peut baisser la)................. | * Ouvrant (en l')......... | Verat. 76. |
| — Luxation (de)............ | ........................... | ....................... | Mag. artif. 67. |
| — Luxer (comme si elles allaient se).................... | ........................... | Soir (au milieu de bâillements spasmodiques (le).. | Rhus 195. |
| — Pénétrante. Tomber (comme si elles allaient)......... | ........................... | ....................... | Acon. 116. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tensive | | | Spigel. 44. |
| — | | Mâchant et ouvrant la bouche (en) | Alum. 289. A. mur. * |
| **ÉLANCEMENT** vif | | Ac. nit. 550 °. | N. mur. 563 °. |
| **ROIDEUR** | | *Angine (dans une)* | Lach. 864. |
| — Ouvrir la mâchoire (on ne peut) | | Matin au lever (le) | N. sulph. |
| **SERREMENT** douloureux. Luxée (comme si elle était) | | Mâchoire (en ouvrant la) | Pol. Nord 106. |
| **TIRAILLEMENTS** isolés | | | Anac. 185. |
| **Articulation,** CÔTÉ GAUCHE. | | | |
| **CRAMPE** *(gêne en forme de)* | *Joue (jusque dans la)* | *Soir en mangeant (le)* | *Spong.* 35. |
| **DÉCHIREMENT** | Oreille (immédiatement au-devant de l') | | Sepia 180, 544. |
| **DOULEUR.** Brisure (de) | | Toucher et en marchant (au) | Silic 105. |
| — Luxation (de) | | | Pol. Nord 106. |
| **ÉLANCEMENTS** | Oreille gauche (dessus et au-devant de l') | Mâchoire inférieure, mordant fort et par la pression du doigt (en avançant la) | Zinc 502 °. |
| **ENDOLORISSEMENT** | | | Caust. 254. |
| **PRESSION** *sourde. Tension stupéfiante (dégénérant en une)* | | | *Verbasc.* 42. |
| **TENSION** douloureuse | Lobule de l'oreille (tumeur sous le) | Mastication (pendant la) | Calc. — 241. |
| **VACILLATION** | | | N. carb. 246 °. |
| **Articulation,** CÔTÉ DROIT. | | | |
| **BRISURE** | | Matin en les remuant (le) | Arn. 101. |
| **CONSTRICTION** | | | Colch. 28. |
| **CRAMPE** (comme de) | Articulation (près de l') | | K. carb. 184, 385 °. |
| **DÉCHIREMENT** violent | Sinciput (jusqu'au) | | Millef. 19. |
| **LUXER,** douleur lancinante (propension à se) | | Bâillant (en) | Staph. 52. |
| **LUXE** facilement avec de grandes douleurs (elle se) | | Matin au lit (le) | Petrol. 132, 201 °. |
| **PRESSION** | | | |
| — Fouillante | Os voisins (et dans les) | Repos et le mouvement (pendant le) | Dros. 49. |
| — *Pincement* | | Bouche (surtout en ouvrant la) | Dros. 48. |
| — Sourde, lancinante | | Mouvement (surtout pendant le) | *Bryon.* 128. |
| | | Mâchant (en) | K. nitr. 141. |

## SYMPTOMES DES ANGLES ET DES BRANCHES DE LA MACHOIRE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DOULEUR** | | | |
| — Sourde, pressive, tractive, CÔTÉ DROIT | | | Ac. phosph. 142, 269 °. |
| **ÉLANCEMENT** | Parotide (près de la) | | Mang. 62, 123 °. |
| **PRESSION** tiraillante. CÔTÉ DROIT | Muscles masseters (et dans les) | Toucher (s'aggravant au) | Sabin. 79. |
| **TÉRÉBRATION.** CÔTÉ DROIT | | | Plumb. 144. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Branches des mâchoires.** | | | |
| **DÉCHIREMENTS** *profonds* | *Alvéoles* (*au-dessus des*) | | *Ag. cast.* 104. |
| **ÉLANCEMENTS** compressifs | | | Ag. cast. 42. |
| **PRESSION** | | Toucher (s'aggravant au) | Cupr. 105. |
| **VULSION** passagère fréquente. Électriques (comme des secousses). Côté droit | | | Valer. 48. |

## GLANDES SOUS-MAXILLAIRES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **COMPRESSION** | | | Graph. 116, 279 °. |
| **COUPS** d'épingles douloureux *. | | * Toucher (au) | Sulph. 181. |
| **DOULEURS** | Ac. nitr. | 555 °. Calc. carb.*°. Aur. 45. | Helleb. 22. Scilla 22. |
| — | | Penchant en avant (en se) | N. mur. 196. |
| — | | Toucher (au)... China 72. | Ign. 175. K. carb. 187, 586°. Silic. 154, 282°. Staph. 78. |
| — | | Toussant (en) | N. mur. 197. |
| — Air y entrait et sortait (comme si l') | Thyroïde (et à la glande) | Respirant (en) | Spong. 58. |
| — Comprimées du dehors (comme si elles étaient) | | | Ignat. 175 (A). |
| — *Contuses, enflées et douloureuses* * (comme si elles étaient) | | * Toucher * (au) | *Staph.* 79.* Sepia 258, 574°. |
| — Enflées (comme si elles étaient) | Ac. nitr. | 144, 555 °. Ac. sulph. 127. | Aur. 45. Spong. 59. |
| — Gonflement (avec) | Dent * (douleur dans une) | Toucher (au) | Sepia 257, 575 °. |
| — Lancinante | | | M. sol. 548. Mezer 117. |
| — Térébrante | | | Lycop. 595 °. |
| — Tuméfiées, comprimées et contuses (comme si elles étaient) | | | Ac. nitr. 555°. N. mur. 195. |
| **ÉLANCEMENTS** | | Bell. 402. | K. carb. 188. Silic 156. |
| — Aiguilles (comme des) | | | Sulph. 429 °. |
| — Gonflement | | | Silic 157, 283 °. |
| — Gonflement, inflammation | | | Ac. sulph. 128. |
| **ENDOLORISSEMENT** | | Marchant à l'air | Bar. carb. 224. > Ignat. 174. |
| **GONFLEMENT**. Arn. 152. Ac. | nit. * 556 °. Bar. carb. 225. > Calc. | Carb. 276. Carb. an. 48. | K. carb. 186. *Lycop.**°182. N. mur *. Petrol. *. Sep. 257, 575 °. *Silic.**° 155. Spig. 50. *Sulp.**°178, 428°. V. tric. 50. Zinc 505 °. |
| — Chatouillement | | | K. carb. 192. |
| — Chronique | | | Fer 56. |
| — Douloureux | | | Stan. 46. |
| — Douloureux | | Cou (surtout en remuant le). | Arn. 155. Ac. nit. 146, 557. |
| — Douloureux * | | * Nuit (la) | Bell. 401. |
| — Douloureux * | | * Toucher (au)..... Arnic. | 154. Ac. nitr. 146, 557 °. Canth. 222. Caland 12. Graph. 114, 275 °. K. carb. 187. |
| — Douloureux. * Coup à la partie latérale (un) | Aisselle se gonfle et cause de la douleur, comme si cette partie était roide et tendue (en descendant vers l') | | Graph. 115. |
| — Douloureux | Dent (douleur dans une) | Glandes (en touchant les) | Sepia 257, 575 °. |
| — Douloureux | Parotides, les douleurs empêchent de fermer les mâchoires (et aux). | | M. sol. 546. |
| — Douleur gravative (avec) | | | Calc. — 275. |
| — Douleur pressive, contusive | | | Ars. 207. China 75. |
| — Douleur térébrante (avec) | | | Lycop. 185, 595 °. |
| — Dureté | | | Calc. carb. 278. |
| — Dureté | Parotides (des) | | Rhus 201. |
| — Dureté | Tête (chaleur à la) | | Lycop. 181, 428 °. |
| — Elancements | | | Silic 157, 285 °. |
| — Elancement * (avec) | | * Avalant (en) | Rhus 202. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Elancement, inflammation.. | ........................ | ........................ | Ac. sulph. 128. |
| — Enflées (comme).......... | Gorge * (elles causent une douleur tensive et gravative dans la).... | * Avalant (en)........... | Caland. 12. |
| — Suppuration interne * (et comme s'il y avait une).... | Glandes axillaires * (endolorissement des).................. | * Toucher (au)........... | Caland. 10. |
| — ........................ | Amygdales (des)............ | ........................ | Staph. 80. |
| — ........................ | *Déglutition difficile*........... | ........................ | *Arg.* 55. Graph. 114. |
| — ........................ | Déglutition douloureuse...... | Avalant (surtout en)...... | China 75. |
| — ........................ | Fièvre, céphalalgie, pression aux tempes par accès de quelques minutes, respiration courte, * lassitude dans les jambes, froid, défaut d'appétit, somnolence toute la journée, frisson fébrile, mal de gorge.................. | * Nuit (la).............. | Sepia 1182, 1632 °. |
| — ........................ | Mâchoire inférieure, dents branlantes (et de la)............ | ........................ | K. carb. 195, 587 °. |
| — ........................ | Occiput, éruption à la tête, le cuir chevelu est couvert de croûtes qui saignent * (abcès à l')....... | Gratté (quand l'enfant s'est). | Lycop. 64. |
| — ........................ | Tête (éruption à la).......... | ........................ | Calc. carb. 117. |
| **INDURATION**.............. | Avant-bras (tubercules douloureux * à l')................ | * Toucher (au)........... | Coccul. 70. |
| **PRESSION**................ | ........................ | ........................ | Graph. 279 °. *Ignat.* 172. |
| — Sourde.................. | ........................ | Avalant (en)............ | Aur. 42. |
| — Sourde.................. | Cou (et au)................ | ........................ | Ac. nitr. 147, 558 °. |
| — Traction (puis)........... | ........................ | ........................ | Ignat. 176. |
| **TRACTION**.* Tuméfient (elles se) | * Mâchoire (passant dans la)..... | ........................ | Ignat. 177. |
| **Glandes, côté gauche** | | | |
| **DOULEUR** serrante........ | ........................ | ........................ | Pol. Nord. 109. |
| — Tensive................. | ........................ | ........................ | Pol. Nord 108. |
| — Tensive, de traction........ | ........................ | Tête (au mouvement de la). | Caland. 11. |
| **ÉLANCEMENTS**............ | ........................ | ........................ | Indigo. |
| — Pressif.................. | Gorge interne * (mal de)....... | * Toucher (au)........... | Ac. phosph. 72, 268 °. |
| — Tiraillants............... | Joue (jusque dans la)......... | ........................ | Rhod. 153. |
| **GONFLEMENT**............. | ........................ | ........................ | Alum. 852. |
| — Douleurs tiraillantes (avec des) | Gorge comme si le pharynx était tuméfié * (mal de)............ | * Avalant (en)........... | Silic. 158, 284 °. |
| — Enflammé................ | ........................ | ........................ | Mag. mur. 159 °. |
| — Œuf de pigeon (gros comme un).................... | Gorge * (picotements dans le côté gauche de la)............... | * Avalant (en)........... | Calc. carb. 274. |
| — ........................ | Gorge, surtout au côté gauche, puis sensation de constriction dans le larynx * (mal de)....... | * Avalant (en)........... | Verat. 80. |
| **PRESSION** tiraillante......... | Glande, côté droit (élancements dans la).................. | ........................ | Alum. 849. |
| **Glandes, côté droit.** | | | |
| **DOULEURS**............... | ........................ | ......... Ac. nitr. 534 °. | Mag. carb. 192 °. |
| — Lancinante, tiraillante..... | Langue et l'oreille (se répandant dans la)................. | ........................ | Lact. 85. |
| — Saisissante.............. | ........................ | ........................ | P. spin. 28. |
| **ELANCEMENTS**............ | Glandes, côté gauche (pression tiraillante dans les)........... | ........................ | Alum. 849. |
| **GONFLEMENT**, inflammation. Durcit et s'en va en écailles (qui)................... | ........................ | ........................ | Graph. 291 °. |
| — Œuf de poule (gros comme un).................... | ........................ | Toucher.................. | Calc. carb. 277. |
| — Tension *................ | Tête (qui gêne le mouvement de la)...................... | * Toucher (au)........... | Spong. 66. |
| — ........................ | Cou et de la langue (roideur du).. | ........................ | Ac. nitr. 145. |
| — ........................ | Joue, avec douleur convulsive (tumeur à la)................ | ........................ | Am. mur. 70. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSÔIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PRESSION** tiraillante......... | Glande du côté droit (élancements dans la)..................... | ........................ | Alum. 851. |
| — Strangulante, constrictive... | ........................... | Tête, surtout au toucher (remuant la)............ | China 75. |
| **TENSION**, tiraillement ....... | ........................... | Tete (remuant la)........ | Calend. 11 *. |

## GLANDES DESSOUS LE MENTON. LES PAROTIDES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GONFLEMENT** douloureux... | ........................... | Am. carb. 182. > Graph. | 115, 272 °. Plumb. 178. |
| — Douleur pressive.......... | ........................... | ........................ | Ledum 53. |

### Les Parotides.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**.................. | ........................... | ........................ | Phosph. 162, 559 °. |
| **CONSTRICTION** pressive..... | ........................... | ........................ | Mang. 56, 112 °. |
| **DOULEURS.** Comprimées entre les doigts * (comme).......... | ........................... | * Toucher (au)........... | Aur. 44. |
| — Lancinante, passagère çà et là. | ........................... | ........................ | China 71. |
| — Lancinante.............. | Oreille (et dans l')............. | ........................ | Spigel. 46. |
| — Sécante................. | Trompe d'Eustache (qui a son siége dans la).................. | Mâchant (en)............ | Arg. 31. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | ........................... | .............. *Bell.* 514. | Nat. carb. 40, 181 °. |
| — ....................... | Oreille (et dans l')............. | ........................ | Spig. 46. |
| — Petits.................. | Conduit auditif (et dans le)...... | ........................ | Dulc. 76. |
| — Violents au côté droit...... | Oreille externe droite (et dans l')...................... | ........................ | Bell. 515. |
| **GONFLEMENT**............ | ........................... | Coccul. 68. Graph. 189 °. | M. sol. 345. Silic. 222 °. |
| — Douloureux............ | ........................... | ........................ | Digit. 155 °. M. sol. 545. |
| — Douloureux............ | Glandes du cou, les mâchoires ne peuvent se mouvoir (et des .... | ........................ | M. sol. 546. |
| — Douleur tensive.......... | ........................... | Froid et revient au chaud (qui cesse au).......... | Graph. 274 °. |
| — Douleur pressive, brûlante.. | Tousser * (besoin de)........... | * Glande avec une étoffe de laine (en touchant la)..... | M. sol. 347. |
| — Dur, causant une roideur douloureuse............ | ........................... | ........................ | Silic. 104. |
| — Dur, qui les rend douloureuses *................. | ........................... | * Tête (en remuant la).... | Silic. 225 °. |
| — Dur.................. | Glandes sous-maxillaires (et des). | Toucher (au)............ | K. carb. 297 °. Rhus 201. |
| — Elancement, déchirement... | Oreille (la douleur traverse l')... | Soir jusqu'à ce qu'on soit échauffé dans le lit (le)... | Ac. nitr. 129, 244 °. |
| — Elancement, tension douloureuse *................ | ........................... | * Tête (touchant la)...... | Sepia 189, 282 °. |
| — Joue et l'oreille jusqu'à l'angle de la mâchoire (entre la). | ........................... | ........................ | Carb. veg. 175. |
| — Gros.................. | ........................... | ........................ | Bell. 204. |
| — ...................... | Face, au nez et à l'œil (grand gonflement dur de la)........... | ........................ | Ac. nitr. 245 °. |

## SYMPTOMES DU MENTON DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOURBILLON** dur. Ulcère (qui se change en un petit) ....... | Lèvre inférieure et le menton (entre la)................... | ........................ | Ac. nitr. 324 °. Tabac 85. |
| **BOUTONS**.............. | ........................... | .............. Ac. nitr. | 524 °. Calc. carb. 271. |
| — Blancs, pruriteux, cuisants *. | Front, surtout entre l'œil et l'oreille (et au)................ | * Toucher (au).......... | Colocy. 29. |
| — Blancs (petits)........... | Front et à la lèvre supérieure (et au)...................... | Bu du vin (après avoir).... | Zinc 158. |
| — Douloureux, auréole rouge, dure, *laissant après eux une dureté bordée de rouge.... | ........................... | * Toucher (au).......... | Ac. nitr. 157,525 °. |
| — Douloureux, ulcératifs *.... | ........................... | * Toucher (au).......... | Sepia 234, 368 °. |
| — Herpétiformes........... | ........................... | ........................ | Nux 185. |
| — Miliaires, brûlants, * petits.. | ........................... | * Toucher (au).......... | Bell. 388. |
| — Petits................. | ........................... | ........................ | Bell. 387. |
| — Petits, douloureux......... | ........................... | ........... Pétrol. 199 °. | N. sulph. *Sulph.* 419 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pruriteux..... Hepar 156 °. | Dulc. 90. Graph. 568 °. *Lycop.* | 179 Thuya 85. Sepia 569 °. | Zinc 140, 296°. N. mur. 558°. Sassap. 158 °. Silic. 279 °. |
| —— Douloureux *........... | Sourcils, à la racine du nez et à sa pointe (au-dessus des)......... | * Toucher (au)........... | Clemat. 14. |
| ——— * Lancinants.......... | ................................ | * Grattant (cessant en se).. | Bell. 586. |
| —— Purulents.............. | Au-dessous (et).............. | ........................... | Zinc 141, 299 °. |
| — Purulents, petits.......... | ................................ | ........................... | Spig. 174. |
| — Rouges, suppurants, auréole. | ................................ | ........................... | Caust. 225. |
| — Sang (plein de)............ | ................................ | ........................... | Silic 281 °. |
| — Sébacés, Croûte jaune (qui se couvrent d'une)......... | Joue droite (et à la)............ | ........................... | Kreos. 105. |
| — Suppurant, sanguinolent (un) | ................................ | ........................... | Ac. nitr. 158, 526 °. |
| — Suppurants, cuisants *...... | ................................ | * Toucher (au)........... | Canth. 207 °. |
| —— Petits, douloureux. Tache rouge (ensuite ils laissent une)................. | ................................ | ........................... | Mang. 65. |
| — Ulcératifs *............. | Lèvres et au cou (et aux)....... | * Toucher (au)........... | Hepar 55. |
| — Variole (comme la)........ | ................................ | ........................... | Emet. 275. |
| **CHALEUR** brûlante.......... | Côté gauche, de bas en haut (et pression sourde au).......... | ........................... | Anac. 180. |
| **COUPS** sourds, lents, intermittents (sous les)............. | ................................ | ........................... | Plat. 151. |
| **CROUTE** jaune, douloureuse *.. | Joue gauche (et à la)........... | * Toucher (au)........... | Ant. 91. |
| — Durée (de longue)......... | ................................ | ........................... | Sepia 570 °. |
| **DARTRES**................. | ................................ | ............. Ars. 186. | Sepia 252, 566 °. Silic. *. |
| **DÉCHIREMENT** crampoïde çà et là.................... | Mâchoire inférieure (et à la)..... | ........................... | Zinc 155, 501 °. |
| —...................... | Dessous (et au-).............. | ........................... | Caust. 225. |
| **DOULEUR.** Coup de rasoir, ayant enlevé la peau, comme s'il allait survenir un ulcère (semblable à celle d'un)................ | ................................ | ........................... | Mang. 64. |
| **ÉLANCEMENTS.** Extérieur (à l') | ................................ | Midi (après)............ | Canth. 187. |
| — Déchirant............... | Cou (et au)................... | ........................... | Zinc 146, 500 °. |
| — Petits.................. | Mâchoires (qui remontent dans les). | ........................... | Coni 145, 228 °. |
| — Petits, chaleur interne..... | ................................ | ........................... | Euphr. 28. |
| — Vifs.................... | ................................ | ........................... | Bell. 589. |
| **ENFLURE**, inflammation. Abcès avec douleur brûlante (comme s'il devait y survenir un)..... | ................................ | ........................... | Caust. 80. > |
| **ENGOURDISSEMENT** tensif. Étau (comme serré dans un)..... | ................................ | ........................... | Plat. 149. |
| **ÉRUPTION** miliaire, prurit.... | Visage (et au)................ | ........................... | Alum. 279. |
| —...................... | Mâchoire et devant l'oreille (furoncles sous la)............ | ........................... | Carb. veg. 47. > |
| **FRISSON**................. | ................................ | ........................... | Stram. 114. |
| **FROID.** Douloureux (sourdement)..................... | Bouche (sous la commissure de la). | ........................... | Plat. 158. |
| **FURONCLE** lancinant *....... | ................................ | * Toucher (au)........... | Ac. nitr. 526 °. Silic. 129. |
| **GLANDE** gonflée, dure. Noisette (de la grosseur d'une)....... | ................................ | ........................... | ........................... |
| **LACIS** rouge, bleu. Vaisseaux variqueux (comme un amas de). | ................................ | ........................... | Plat. 154. |
| **MOUVEMENTS** convulsifs, visibles..................... | ................................ | ........................... | M. sol. 229. |
| **PINCEMENT**.............. | ................................ | ........................... | Dulc. 89. |
| **PRURIT**.................. | ........... Calc. carb. 157. > | Coni 144. *K. carb.* 185, 585°. | |
| —...................... | ................................ | ........................... | Sulph. 118 °. Tarax. 60. |
| — Fréquent.............. | ................................ | Soir (surtout le).......... | Puls. 197. |
| — Violent................ | Nez, le cou, le bas des oreilles (au). | ........................... | Caust. 74. > |
| —...................... | ................................ | Soirées (deux).......... | Lycop. 178, 584 °. |
| —...................... | Bouche et à la lèvre supérieure (autour de la)............... | ........................... | Zinc 134. |
| | Nez (surtout au)............... | ........................... | R. bulb. 15. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PUSTULES** | | | Alum. 284. |
| — Pus, de la grosseur d'un pois (pleine de) | | | M. sol. 255. |
| — Serrées. Pus jaune (pleine de). | Joues, après quoi le nez s'ulcère (aux) | | Hyoscy. 86. |
| — Varioliques, chatouillement *. | * Frotter (qui oblige à se) | | Emet. 272. |
| **RONGEMENT** cuisant, mordicant | | | Plat. 152. |
| **ROUGEUR** prurileuse | | | Zinc 159. |
| **SECOUSSES** sourdes. Relevait (comme si on le) | | | Plat. 150. |
| **TACHES** rouges, pruriteuses. Ulcère * (qui s') | | * Grattant (en se) | M. mur. 194. |
| — Rouges pruriteuses | | | N. mur. 557 °. Silic. 280 °. |
| **TENSION**. Tubercule (comme s'il allait survenir un) | | | Staph. 115. |
| **TIRAILLEMENT** en dedans | | | Cupr. 106. |
| — Tensifs | Dessous (et au-) | | Caust. 227. |
| **TREMBLEMENT** | Cou (et du) | | Mag. art. 66. |
| **ULCÈRE** | | | Ars. 191. |

# MENTON, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT, AUTOUR, DESSOUS, BARBE, FAVORIS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTON** suppurant | Côté droit (et au) | | Oleand. 105. |
| **DÉCHIREMENT** douloureux | | | Grat. 141. |
| **DOULEUR**. Peau était malade * (comme si la) | Bouche (jusqu'à la commissure de la) | * Toucher (au) | Spong. 65. |
| **ÉLANCEMENT** chaud, léger (un) | | | N. mosc. 241. |
| — | Nerf sous-maxillaire (du) | | Lact. 86. |
| **ULCÈRES** suppurants, rouges, non douloureux (petits) | | | M. sol. 254. |

## Menton, côté droit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTON** douloureux * (un) | | * Gratté (après s'être) | Paris 59. |
| — Suppurant (un) | Côté gauche (et au) | | Oleand. 105. |
| **DÉCHIREMENT** brûlant | | | Caust. 224. |
| — | Malléole du pied droit (et sous la). | *Assise* (étant) | K. nitr. 150. |
| **DOULEUR** lancinante, tiraillante | | | Am. mur. 68. |
| **ÉLANCEMENT** | Nerf sous-maxillaire (du) | | Lact. 86. |
| **PUSTULES**. Vérole (semblables à celles de la petite) | | | Hyosc. 85. |
| **TIRAILLEMENT** | Mâchoire inférieure (jusqu'à la) | | Emet. 66. |
| **ULCÈRES**, petits, rouges et grands comme des grains de millet, indolents * | | * Toucher (au) | M. sol. 232. |
| **VÉSICULES**, ulcères brûlants | Lèvre inférieure (près de la) | | Hepar 52, 157 °. |

## Menton (autour du).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** suppurants | | Ac. nitr. 158, 526 °. | N. mosc. 247. Sassap. 140. |
| — Pruriteux, *douloureux* * | | | Lycop. 585 °. **Sulph.* 419 °. |
| **DARTRES** | Bouche (autour de la) | Sepia | 232, 366 °. Phosph. 165. |
| **ÉRUPTION** cuivrée | Bouche et au visage (autour de la). | | Verat. 61. |
| — Pruriteuse | Cou (et sur le) | | Calc. carb. 158. > |
| — Rouge | Bouche (et autour de la) | | Verat. 74. |
| **PRURIT** | | Coni 144, | 230 °. Sulph. 175, 418 °. |
| **ROUGEUR** dartreuse | | | Ars. 186. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Barbe.** | | | |
| **CHUTE** de la | | | Plumb. 82. |
| —— | Pubis (et des poils du) | | N. mur. 195. |
| **ÉRUPTION** fine, pruriteuse | | | Ac. nit. 310 °. Amb. 69. |
| **POILS** douloureux. Écharde * (comme s'il y était entré une) | | * Toucher (au) | Nux 182. |
| **PRURIT** | | | N. mur. 192. Silic. 106. |
| — Boutons | | | Amb. 69. |
| — | Cuir chevelu (et au) | | N. mur. 72, 205 °. |
| **Favoris.** | | | |
| **CHUTE** | | | *N. mur.* 146, 558 °. |
| — | Cheveux (et des) | | N. mur. 211 °. |
| **PRURIT** | | | Agar. 195. Silic. 261 °. |
| **DARTRES** pruriteuses | | | Ac. nit. 512°. N. mur. 555°. |

## BOUCHE (L'ASPECT ET LE TOUR DE LA).

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | Menton (et au) | | Berb. 141. |
| **BOUTONS** | Calc. carb. | 262. Mag. carb. 21, 199 °. | Ipec. 18. Lycop. 171, 578°. |
| — Brûlants | | | Ars. 188. |
| — Croûtes (se convertissant en) | | | Ac. mur. 46. |
| — Dartreux | | | Am. carb. 176. > |
| — Dartreux. Brûlure violente, ardente, pruriteuse en dedans (quelquefois une) | Nez et autour du) | | Rhus 179. |
| — Dartres se couvrant de croûtes (ayant l'aspect de) | | | N. mur. 549 °. |
| — Miliaires, pleins de pus | | | Nux 184. |
| — Pruriteux, humides | | | N. carb. 47. |
| — Pruriteux | Lèvres (et sur les) | | K. carb. 577 °. |
| — Rouges | Menton (et au) | | Verat. 74. |
| **DISTORSION** vers le côté | | | Nux 168. |
| **ÉLÉVATIONS** dartreuses | | Mag. carb. 260 °. | Sepia 252, 5 6 °. |
| **OUVRE** et on la ferme (on l') | Dents, salivation écumeuse, striée de sang (grincement de) | | Canth. 250. |
| **PEAU** âpre | | | Phosph. 469 °. |
| — Dartreuse, rudesse graveleuse, pruriteuse | | | Anac. 177. |
| **PRURIT** | | Canth. 222. | Hepar 148°. K. carb. 569 °. |
| — Brûlant | | | Silic. 276 °. |
| — Cuisant comme après s'être rasé avec un rasoir émoussé. | | | Plat. 140. |
| — Lancinant | | | Calc. carb. 155. > |
| — Rongeant | Cuir chevelu, au front, à la face (au) | | Rhus 92. |
| **RESSERREMENT** spasmodique | Ouvrir (on ne peut l') | | Calc. carb. 270. |
| **RIRE** sardonique | | | Bell. 580 Ox. zinc 15. |
| — Bruyant | | | Bell. 1562. |
| — Involontaire | | | Bell. 1557. |
| — Fréquent | | | Bell. 1559. |
| — Immodéré | | | Bell. 1265. |
| **ROUGEUR** dartreuse | | | Ars. 186. |
| **SPASMES** violents | | | Bell. 501. |
| **SOURIT** souvent (on) | | | Bell. 155. |
| **TACHES** dartreuses, brûlantes | Lèvre supérieure (croûtes à la) | | Borax 151. |
| **TEINTE** jaunâtre | Blanc des yeux (surtout dans le) | | Mag. mur. 11. |
| — Noirâtre | | | Ars. 195. |
| **TENSION** | | | Lach. 846. |
| **ULCÉRATIONS** | | | Ars. 191. |
| — Boutons (petites) | Palais, à la face interne de la lèvre supérieure (à la partie antérieure du) | | Dulc. 87. |
| **VÉSICULES** ardentes | Narines (et aux) | | Rhus 181. |

## SYMPTOMES DES LÈVRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** | | | K. carb. 576 °. |
| — Grosses, gonflement, excoriations | Langue (vésicules cuisantes sur la). | | N. mur. 184, 344 °. |
| **APHTHES**, boutons | | | Ipec. 19. |
| **ARDEUR.** Feu (comme du) | | | Phosph. 458 °. |
| — Sécheresse, comme du cuir racorni au feu | Langue (et de la) | | Hyosc. 100. |
| **BLEUATRES** | Agar. | 201. Alum. 285. Lach. 839. | Phosph. 191, 456 °. |
| **BOUTONS** | Ars. 187. | Berb. 145. Bovist. 619. | Ipec. 20. Petrol. 142,191 °. |
| — Cuisants | | | Ac. phosph. 264 °. |
| — Dartreux | | | Sepia 221, 556 °. |
| — Douloureux | | | Hyosc. 24. |
| — Pruriteux, cuisants | | Graph. 261 °. | K. carb. 176, 578 °. |
| — Pruriteux, pointus | Bouche (et autour de la) | | K. carb. 177, 577 °. |
| — Rouges, pruriteux | | | Ac. phosph. 265 °. |
| **BRULURE** | | K. carb. | 567 °. Sulph. 403 °. |
| — Sécheresse | | Soir (le) | N. sulph. |
| **BRUNES** | | | Oleand. 102. |
| **CHALEUR** | | | Ambr. 84. |
| — *Brûlante* | *Corps est modérément chaud (le)* | | *Arn.* 128. |
| — | Palais et à la langue (et au) | | Canth. 225. |
| **CHAUDES** (elles sont) | | | Lach. 837. Sepia 225, 551 °. |
| **CONTRACTENT**, paraissent graisseuses (elles se) | | | Am. mur. 75. |
| **CREVASSES** | | Hep. 145°. Mag. mur. 166°. | Petrol. 197 °. |
| — Ecailles | | | K. carb. 581 °. |
| **CUISSON** brûlante | Lèvre supérieure puis élancements à la) | | Am. mur. 76. |
| — | Langue et sur les côtés, avec afflux de salive aqueuse dans la bouche, puis quelque peu de douleur dans le bas-ventre (au bout de la) | | Ipec. 20. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Caust. 77. > |
| **DESQUAMATION** | | | Iod. 162. > |
| **DOULEURS** | | | Mag. art. 66. |
| — Coupures (comme des) | | | Staph. 108. |
| — Courait dessus et insensibilité (comme si quelque chose) | | | N. mur. 559 °. |
| — Excoriation (comme un) | | | Caust. 215. |
| — Feu ou piqûre par des orties (comme s'il y avait du) | | Toucher (au) | M. sol. 215. |
| — Spasmodique | | Caust. 217. | K. carb. 182, 564 °. |
| — | Lèvre supérieure (tiraillements convulsifs dans le côté droit de la). | | Zinc 277 °. |
| — Insectes (comme par des) | | | Borax 127. |
| **ÉCAILLENT**, saignent (elles s') | | | Cham. 78. |
| — Sécheresse (elles s') | | | Emet. 74. |
| — | Angle externe de l'œil (douleur d'écorchure à l') | | Cham. 55. |
| **ÉLANCEMENTS** | | *Remuant (en les)* | *Ignat.* 122. |
| **ÉPAISSES**, tuméfiées | | | Arn. 129. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Bovist. 147. China 152. |
| — | | Soir (surtout le) | N. mur. 191. |
| — Engourdies (comme) | | | Arn. 127. |
| **FRÉMISSEMENT** léger | | | Lact. 87. |
| **GERÇURES** | | Am. carb. 180. > | Am. mur. 78. Sulph. 406°. |
| — Cuisantes | Narines (et aux) | | Graph. 258 °. |
| — Saignantes | | | Gins-eng. 5. Plat. 145. |
| — Sécheresse (et) | | Am. carb. 181. > | N. mur 354 °. Zinc 291 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sécheresse, comme racornies. | Humecte avec la langue (*elle* les). | | Am. mur. 79. |
| — | Langue est fendillée, gerçée (la). | | Calc. carb. 265. |
| **GONFLEMENT** | | | Digit. 151 °. |
| — | | Fièvre (après la). | Coni 227 °. |
| — | | Matin (le). | Lycop. 575 °. |
| — Ampoules (couvertes de grosses) | Langue, les bords rouges des lèvres sont excoriés (vésicules cuisantes sur la). | | N. mur. 184, 544 °. |
| — Cuisson | | | Carb. an. 165. > |
| — Phlictènes | | | Alum. 293. |
| — Prurit | | | Ac. nitr. 514 °. |
| — | Face (et de la). | | Zinc 282 °. |
| — | Gencives (et des). | | Lach. 842. |
| — | Visage (et du). | | Bell 207. |
| **LIQUIDE** épais, visqueux (elles sont couvertes d'un) | | | Zinc 126, 290 °. |
| **MOUVEMENTS** spasmodiques. | | | Bell. 578. |
| — Vulsifs | Paupières (et des). | Air froid (à l') | Dulc. 88. |
| **NOIRES** | | Fièvre scarlatineuse et maligne (dans une) | Lach. 840. |
| — | Face bleuâtre | | Acon. 71. |
| **PALES** | | | Lycop. 176, 571 °. |
| **PRURIT** | | | Lach. 141. |
| — Mordicant, brûlant | | | Berb. 157. |
| **PUSTULES** rouges, saignantes *. | | * Grattant (en les). Croc. 86. | Gins-eng. 5. Kreos. 101. Lach. 858. Thuya 85. |
| **SAIGNEMENT** | | | Carb. an. 168. > |
| **SÉCHERESSE**. *Ant.* 96. Carb. | an. 166. > China 151. Granat. 96. | Graph. 109, 255 °. Mag. carb. | 195 °. M. sol. 216. Phosph. 454 °. Rhod. 156. Sulph. 404 °. |
| — | | Soir (le) | Verat. 75. |
| — Apreté | | | Plat. 144. |
| — Ardeur | | | Agar. 199. |
| — Brûlante | | | Rhod. 155. |
| — Brûlante comme si on y avait mis du poivre | | | Anac 179. |
| — Desquamation, puis croûte mince, plate | | | Berb. 155. |
| — Douloureuse | | | Iod. 165. > |
| — Gerçées (et) | | Zinc | 125, 291 °. N. mur. 554 °. |
| — Rudesse | | | Calc. — 261. |
| — Soif (comme par la) | | | Arn. 124. |
| — | Bouche (et de la) | | Ang. 58. |
| — | Commissures (et aux) | | Anac. 178. |
| — | Lèvre supérieure est pâle, chaude, tendue (la) | | Kreos. 99. |
| — | Palais (et du) | | N. mosc. 265. Phosp. 155 °. |
| — | Soif (sans) | | Thuya 84. |
| — | Soif | | Canth. 226. |
| **TACHES**. Blanc bleuâtre (d'un) | | | M. sol. 225. |
| — Noires | | | Ars. 192. |
| **TREMBLEMENT** | | | *Lach.* 852. |
| — Froid (comme par le) | | | Iod. 161. > |
| — | Face (chaleur à la) | | Lact. 77. |
| — | Faiblesse, accès de défaillance | | Lach. 855. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | Sulph. 411 °. |
| **ULCÈRES** | | | Bell. 567. |
| — | | Fièvre (après la) | Coni 142. |
| — Brûlants et prurileux (petits). | | | China 150. |
| — Douleur tractive, rongeante (une) | | | Staph. 115. |
| — Rongeants, douleur tiraillante, cuisante, * comme celle produite par le sel | | Soir au lit et le jour pendant l'exercice (le) | Ars. 185. |
| — Suppuration et sérosité verdâtre | | | Staph. 114. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|

## BORDS ROUGES DES LÈVRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | Palais (et au) | | Thuya 55. |
| **BOUTON** brûlant (un) | | | N. mur. 185, 545°. |
| — Cuisants | | Ars. 187. Ac. phosph. | 68, 264°. Lycop. 581 °. |
| **CREVASSES** cuisantes * | Bouche (et autour de la) | * Toucher (au) | K. carb. 181, 570 °. |
| **CROUTES** | | Voyage à l'air froid (après un) | Sepia 559 °. |
| **CUISSON**, enflure | Lèvres, et petites ampoules excoriées sur la langue (ampoules et gonflement autour des) | | N. mur. 184, 544 °. |
| — Collées ensemble (et comme si elles étaient) | | | K. carb. 571 °. |
| — Crevasses cuisantes * | Bouche (et autour de la) | * Toucher (au) | K. carb. 181, 570 °. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants, prurit eux alternativement | | | Berb. 159. |
| — Vifs, fouillement | | | Ac. phosph. 260 °. |
| **EXCORIATIONS**. Collées * (elles sont) | | * Matin au réveil (le) | K. carb. 180, 571 °. |
| **GERÇURES** | | | Puls. 194. |
| **ULCÉRATIONS** croûteuses | | | Cham. 80. |
| **VÉSICULES** brûlantes (petites) | | | Am. carb. 175. > |

## COMMISSURES DES LÈVRES, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** | | *Bovist.* | 551. Graph. 106, 260 °. |
| — Blanchâtres sur un fond rouge | Lèvre (et sous la) | | Graph. 264 °. |
| — Chaleur dedans (sensation de) | | | Hepar 149 °. |
| — Douloureux * | | * Toucher (au) | Sepia 224, 560 °. |
| — Durs | | | Mag. carb. 205 °. |
| — Lancinants | | | Petrol. 143. |
| — Petits, pruriteux, lancinants | Front et aux joues (au) | | Staph 64. |
| — Petits. Rouge pâle (d'un) | | | Bell. 372. |
| — Pruriteux | | | N. mur. 550°. *Petrol.* 195° |
| **CHALEUR** brûlante | | | Zinc 136. |
| **CUISSON** | | | Lycop. 576 °. |
| — | | Bouche (en ouvrant la) | N. mur. 181, 542°. Zinc 29[illegible] |
| **DARTRES** (élévations semblables à des) | | | Sulph. 417 °. |
| **DOULEUR** cuisante | | | Ac. sulph. 125. |
| — Gerçure (de) | | | Ambr. 86. |
| — Ulcérative | | | Bell. 370. Mang. 58. |
| — Vif (comme à) | | Lèvre et au toucher (remuant la) | Ipec. 18. |
| **ENFLURE** | | | Graph. 267 °. |
| **GERÇURES** *douloureuses* | | | *Ant.* 97. |
| — *Pruriteuses, enflure* | | | *Silic.* 272 °. Graph. 267 ° |
| — Rhagades | | | M. sol. 228. |
| **PRURIT** | | | Graph. 126°. N. mur. 352° |
| **PUSTULES** suppurantes | | | Phosph. 465 °. |
| **TENSION** | | | Crot. 81. |
| **ULCÈRE** à bord rouge, prurit rongeant | | | Bell. 374. |
| **ULCÉRATIONS** .... Bell. 569. | Carb. an. 164. > Calc. carb. 136 > | Caust. 219. Ignat. 130. Hell. | 25. Hep. 154 °. N. mur 182. Phosph. 194, 470° Zinc 155. |
| — | | | Arn. 126. |
| — Croûteuses, indolentes | | | Graph. 107. |
| — Douleur brûlante * (une) | | * Lèvres (en remuant les) | Lach. 854. |
| — Douleur tiraillante (et) | | | Bell. 509. |
| — Plaie (douleur comme une) | | | M. sol. 224. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pruriteuses, puis croûtes.... | | | Silic. 126. |
| **Commissure,** COTÉ DROIT. | | | |
| **ARDEUR**, contraction ....... | Lèvre inférieure semble fortement tirée (vers lequel la partie droite de la)..................... | Soir (le)............... | Kreos. 102. |
| — Violente................ | Menton (et au)............... | | Spong. 64. |
| **BOUTONS**................. | | .. Calc. carb. 264. N. carb. | 50. Phosph. 196, 471 °. |
| — Croûte (couverts d'une)..... | Lèvre inférieure et près de l'aile droite du nez (petits boutons cuisants sur le bord de la face interne de la)............... | | Bell. 371. |
| — Douloureux *............ | | * Mangeant (en).......... | Caust. 221. |
| — Petits, brûlants.......... | | | Mag. sulph. |
| — Pruriteux, douloureux *.... | | * Toucher (au)......... | N. mur. 551 °. |
| — Suppurant, avec une aréole rouge, causant une douleur tensive * (un petit)........ | | * Toucher (au)........... | Coccul. 67. |
| — Suppurants, douloureux.... | | | Calc. carb. 266. |
| — Tensifs, cuisants *......... | | * Toucher (au)........... | Mang. 59. |
| **BRULURE**................. | | | Zinc 284 °. |
| — ..................... | | | Mezer. 115. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | Joue gauche (et à la)........... | Soir (le)............... | Alum. 294. |
| **CROUTE** humide (une grande).. | | | Calc. — 265. |
| **DOULEUR**. Enlevait la peau avec une épingle (comme si on).... | | | Canth. 186. |
| — Suppuration............ | | | Calc. carb. 266. |
| — Ulcérative.............. | | | Sepia 554 °. |
| **ÉLÉVATION** saignant beaucoup (petite).................. | | | Bryon. 168. |
| **PUSTULES** douloureuses *..... | | * Toucher (au)........... | Baryt. — 218. > |
| **TIRAILLEMENT**........... | Menton (et au)............ | | Carb. veg. 189. |
| **ULCÉRATIONS**............ | | | Carb. veg. 191. |
| — Vésicules blanches......... | Joue droite (et à la)........... | | Mezer. 116. |
| **Commissure,** COTÉ GAUCHE. | | | |
| **AMPOULES**................ | | | Mag. carb. 203 °. |
| **BOUTONS** croûteux.......... | | | Hepar. 150 °. |
| — Cuisants............... | | | Bryon. 170. |
| — Dartreux, pruriteux....... | | | Carb. veg. 192. |
| — Lancinants, fourmillants.... | | | Caust. 220. |
| **CUISSON**................. | | | Graph. 257 °. |
| **DARTRE**. Elancements et déchirements (qui fait éprouver des). | | | Phosph. 195, 467 °. |
| **DOULEUR** d'écorchure....... | | Lèvres (en remuant les).... | Pol. Nord 114. |
| — Esquille (comme si on enfonçait une)............... | | | Juncus 12. |
| **ÉLANCEMENT** brûlant....... | | | Oleand. 99. |
| **PINCEMENT**. Comme si l'on saignait (sensation)............ | | Matin en se levant (le)..... | Rhus 184. |
| **PUSTULES** pleines d'eau...... | | | Bovist. 617. |
| **VÉSICULES**............... | | | Caland. 9. Verat. 75. |

## SYMPTOMES DE LA FACE INTERNE DES LÈVRES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BOUTONS** brûlants (petits).... | | | Bell. 375. |
| **GLUTINEUSES** (elles sont).... | | | Berb. 136. |
| **RUDESSE** des.............. | | Coryza (pendant un)...... | Mag. mur. 160 °. |
| **ROUGE** bleuâtre (elles sont d'un). | | | Berb. 134. |
| **ULCÉRATIONS** brûlantes .... | | | Caust. 216. |

## SYMPTOMES DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE, BORD ROUGE ET FACE INTERNE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** cuisantes | | | Plat. 141. |
| — Douleur déchirante (une) | | | Graph. 105, 265 °. |
| — Pruriteuses, cuisantes | Côté gauche (au) | | Cicut. 57. Zinc 286 °. |
| — Tensives * | Commissure gauche (et à la) | * Toucher (au) | Ac. mur. 47. |
| **ARDEUR** | Borax 127. | K. carb. 567 °. Sepia 226, | 552°. *Spig.* 172. Verat. 62. |
| — | Coryza (avec) | | Lach. 886. |
| **BATTEMENTS** | | | Graph. 254 °. |
| **BOUTONS** | | Calc. carb. 259. | Caust. 215. Zinc 155, 295°. |
| — Aréole rouge, suppuration à sa pointe (une) | | | Paris. 17. |
| — Blancs (petits) | | | Graph. 104. |
| — Croûteux, ardents | | | Staph. 60. |
| — Croûteux, lancinant (un) | Lèvre (au-dessus de la) | | Petrol. 141, 196 °. |
| — Douloureux * | Aile gauche du nez (près de l') | * Toucher (au) | K. carb. 174, 379 °. |
| — Gros (deux) | | | Silic. 124, 269 °. |
| — Large (un) | Narines (sous les) | | Mag. mur. 165 °. |
| — Petits, à bords rouges, douloureux * | | * Toucher (au) | Zinc 227 °. |
| — Petits, purulents | Face (et à la) | | Lach. 835. |
| — Pruriteux | | | Lycop. 175. |
| — Pruriteux ardeur | | | Graph. 105, 262 °. |
| — Pruriteux, élancement * | | * Toucher (au) | Bel. 170. |
| — Pruriteux (petits) | Ac. nitr. 520 °. Acon. 112. Am. | mur. 80. Graph. 264 °. Mag. | carb. 201 °. Zinc 285 °. |
| — Suppurant, puis brûlant (un petit) | | | Led. 50. |
| — Vésicules blanches sur un bord rouge élevé, douloureux | | * Toucher (au) | Valer. 50. |
| — Vésiculeux | Front et au menton (au) | Bu peu de vin (après avoir). | Zinc 158, 288 °. |
| — | Côtés (aux deux) | | Arn. 122. |
| — | Côté gauche (au) | | Lach. 855. |
| **BRULURE** légère çà et là | | | Berb. 158. |
| — Tensive | | | Mag. carb. 194 °. |
| **CONVULSIONS** | | *Carb. veg.* 187. | N. carb. 48. Zinc 129, 280°. |
| **COUPURE** transversale, cuisante | | Lèvres (remuant les) | Ac. phosph. 262 °. |
| **CUISSON** | | | *K. carb.* 574. |
| **CROUTES** jaunes, brûlantes, cuisantes et petits boutons | | | M. sol. 218. |
| — (*Une*) | | | *K. carb.* 175. |
| **DARTRES** | | Caust. 79. Phosph. 195, | 468 °. Sepia 121, 556 °. |
| — Douloureuse (une) | | | Sassap. 142 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Zinc 150. |
| — Douleur lancinante | Oreilles (jusque dans les) | | Mag. mur. 190 °. |
| — Echarde (comme s'il y avait une) | | | Sepia 227, 553 °. |
| **DOULEUR** d'écorchure | | | China 128. |
| — Esquille (comme si on y enfonçait une) | | | Juncus 11. |
| — Gonflée (comme si elle était) | | Baryt. | carb. 210. > Oleand. 100. |
| — Induration, sécheresse (comme s'il y avait une) | | | Cyclam. 57. |
| — Lancinante, comme s'il allait en sortir du sang | | | Anis. 4. |
| — Lancinante | Oreille, à travers la joue (jusque dans l') | | N. mur. 190, 349 °. |
| — Ulcérative | | Am. | carb. 178. > Kreos. 100. |
| **ÉLANCEMENTS** | | Ac. nit. 518 °. K. carb. 566 °. | Millef. 24. Zinc 128, 178 °. |
| — Aiguille la traversait (comme si une) | | Soir (le) | Graph. 255 °. |
| — Déchirement | Joue gauche jusque dans l'oreille (passant à la) | | N. mur. 540 °. |
| — Vifs, pressifs, de dedans en dehors | | | Staph. 141. |
| **ENFLURE** rouge | Traction (précédée de) | | Ant. 94. Bell. 566. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FOURMILLEMENT** prurileux. | | | Calc. — 258. |
| **GERÇURES** | | | *Alum.* 297. Selen. 55. |
| — | | Toussant et éternuant (en). | Bell. 576. |
| — Brûlantes | | | Agar. 200. |
| — Oblique, comme si on s'était coupé, avec douleur d'écorchure | | Lèvre (surtout en remuant la) | Ac. phosph. 156. |
| **GONFLEMENT** | *Calc.* | *carb.* 154. > Grat. 154. | Hepar 147°. Zinc 151, 281°. |
| — | | Matins (tous les).... Calc. | carb. 260. Phosp. 192, 465°. |
| — Douloureux | | Soir (le) | *Sulph.* 409. |
| — Douleur brûlante | | | Baryt. carb. 212. > |
| — Mou, rouge, qui se séparent en dedans de la gencive, est comme effilée ou frangée à sa face interne et externe naissent comme des franges profondément ulcérées, avec douleur lancinante et prurit. | | | M. sol 222. |
| — Ulcération | | | K. carb. 171. |
| — Fendille, elle est sensible et saigne facilement (elle se) | | * Toucher (au) | K. carb. 172, 572°. |
| — | Fièvre *, d'abord froid, puis chaleur à la face, aux pieds, aux mains, sommeil agité, sueur nocturne | * Soir (le) | Lycop. 574°. |
| — | Gencive (et de la) | | Silic. 178°. |
| — | Gencive supérieure (et de la) | | Ac. nitr. 515°. |
| — | Gencive (un ulcère à la) | | Phosph. 197. |
| **MOUVEMENTS** | | | N. carb. 48. |
| — Spasmodiques | | Matin au lit (le) | Plat. 159. |
| **PRURIT** | Ac. nitr. 519°. Coni 140, 225°. | Lyc. 580°. Mag. carb. 197°. | Phosph. 462°. Thuya 81. |
| — Aiguilles brûlantes, elle se tuméfie * (comme par de petites) | | * Lendemain (le) | Ars. 184. |
| — Brûlant * | | * Frottement (par le) | Arn. 120. |
| — | Bouche et du menton (autour de la) | Am. | carb. 171. > Zinc 154, 285°. |
| **PUSTULES** Elancements * (causant des) | | * Toucher (au) | Silic. 122°. |
| — Petites | | | Sassap. 59. |
| — Rouges, purulentes, douloureuses | Commissure du côté droit de la bouche (et à la) | | Ant. 98. |
| — Rouges, saignantes * | | * Toucher (au) | Thuya 85. |
| **SÉCHERESSE** | | Matin (le) | Baryt. carb. 207. > |
| — Brûlée (et comme) | | | Plat. 145. |
| — Contraction (et) | | | Anis. 5. |
| — Induration (ou comme s'il y avait une) | | | Cyclam. 57. |
| — Rudesse | | | Calc. — 271. |
| — | Gencives (des) | | Baryt. carb. 208. > |
| — | *Soif* (et) | | *Ant.* 124. |
| **SERREMENT** vibratif | Côtés (à l'un des) | Endormant (seulement en s') | Ars. 189 (C). |
| **SUEUR** | Nez (sous le) | | Acon. 111. |
| **TACHES** rouges | | | Caust. 214. |
| **TENSION** | | | Hepar. 144°. |
| — *Brûlante* | | Repos (pendant le) | *Spig.* 175. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | Graph. 102. Nic. carb. |
| **TUBERCULES** larges, sous-cutanés, douloureux | | | Baryt. — 217. > |
| — Rouges, douloureux | | | Ars. 185. |
| **ULCÈRE** | Nez (s'étendant vers le) | | Mezer. |
| **ULCÉRATIONS** | | | Bell. 567. |
| — Gonflement | | | K. carb. 171. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **VÉSICULES** ardentes | Nez et à l'angle gauche de la bouche (près du) | | Sonog. 102. |
| — Douloureuses | | | Graph. 265 °. |
| — Enflamment, suppurent (qui s') | | | Am. mur. 80. |
| **VULSIONS** | | | Thuya 52. |
| — | *Bouche (et à l'angle de la)* | | ***Thuya*** 80. |

### Bord rouge supérieur.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** brûlantes, tensives | | | Mag. mur. 162°. Silic. 267°. |
| — Lancinante * une) | | * Toucher (au) | Coni 141, 226 °. |
| — Douleur ulcérative (avec) | | | Silic. 275 °. |
| **BOUTON** croûteux, ardent (un) | | | Staph. 60. |
| — *Douloureux (un)* | | | ***Silic.*** 275 °. |
| — Douleur de gerçure | | | Hepar 153 °. ***Silic.*** 208 °. |
| — Douleur déchirante * (laissant une) | | * Toucher et remuant la lèvre (au) | Lycop. 174. |
| — Humide (un) | | | Sepia 222, 557 °. |
| — Pruriteux | | Lycop. 581 °. | ***Silic.*** 268 °. Thuya 11. |
| — *Pruriteux, se couvrant de croûtes, et douleur cuisante.* | | | ***Silic.*** 122. |
| — Rouges, plats, douloureux *. | | * Toucher (au) | Zinc 287 °. |
| **CROUTES** pruriteuses | | | Silic. 125. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants | | | Phosph. 457 °. |
| — Sourds, fourmillement | | | Ac. phosph. 157. |
| **FENTE** profonde (une) | | | N. mur. 556 °. |
| **GERÇURE** profonde (une) | | | N. mur. 189. |
| — Pruriteuse | | | N. mur 555 °. Silic. 270 °. |
| **PUSTULES** brûlantes, purulentes | | | Carb. veg. 46. > |
| **ULCÈRE**, aspect rouge, luisant, avec douleur tractive, lancinante, quelquefois prurit d'élancement sourd | | | Staph. 112. |

### Lèvre interne supérieure.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** blanches, ardentes, douloureuses | Lèvre inférieure (douleur brûlante à la partie rouge de la) | | Phosph. 199, 458 °. |
| **BOUTONS** blancs, pruriteux | | | Mag. mur. 165 °. |
| — Brûlants (petits) | | | Nic. carb. 15. |
| — (Petits) | Gencive (vis-à-vis la) | | Pol. Nord 116. |
| **ENGOURDISSEMENT** | Palais, sensation d'enflure à la lèvre supérieure (et du) | | Baryt. — 211. > |
| **EXCORIATION** | | | Cupr. 105. |
| **GONFLEMENT** | | | Caust. 216. |
| — | Bouche, mal de gorge (on ne peut fermer la) | | Lach. 844. |
| **PUSTULE** blanche, brûlante (une) | | | Lycop. 187, 582 °. |
| **ULCÈRE**, douleur brûlante (causant une) | | | M. sol. 219. Zinc 296 °. |

## SYMPTOMES DE LA LÈVRE INFÉRIEURE, BORD ROUGE ET FACE INTERNE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULE** (une) | | Bar. | carb. 214. > Sulph. 415 °. |
| — Douleur lancinante * (avec une) | | * Toucher (au) | Plat. 141. |
| — Enflammés, ulcère | | | Am. carb. 172. > |
| **APRETÉ**, sécheresse, | | | M. sol. 217. |
| **BOUTONS** | | | Ac. nitr. 522 °. N. carb. 49. |
| — Blancs, gros, jaunâtres | | | Zinc 289 °. |
| — Cuisants, * petits | | * Toucher (au) | M. sol. 221. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Galeux | | | Alum. 295. |
| — Jaune, brun, croûteux, purulent | | | Ac. phosph. 158, 266 °. |
| — Pruriteux, cuit comme du sel. | | | Bryon. 171. Mag. carb. 202°. |
| — Rouge, tensif (un petit) | | | Mang. 59. |
| — Sanguinolent (un gros) | | | Petrol. 188 °. |
| — Suppurant, douloureux (un petit). | | | Sepia 565 °. |
| — Suppurant, indolent, aréole rougeâtre. | | | Samb. 21. |
| **BRULURE** | Ac. phosph. 259 °. | Bryon. 166. K. carb. 168 °. | K. chlor. 46. Oleand. 101. |
| **BRUNE** | | | Oleand. 102. |
| **CREVASSÉE** (elle est) | | | Ac. phosph. 261 °. |
| **CUISSON** | | Lycop. | 575 °. Mag. carb 198 °. |
| **DARTRES** | Lèvre supérieure (et à la) | | Sepia 221, 556 °. |
| **DÉCHIREMENT** douloureux | | | Mag. carb. 195 °. |
| **DOULEUR** ardente | | Soir (le) | Borax 129. |
| — Brûlante, violente | Côté droit (au) | | Ac. phosph. 159, 258 °. |
| — Ulcère rongeant (comme s'il y avait un) | | | China 129. |
| **ÉCAILLE**, rudesse, sensibilité douloureuse *, puis fendillement ° (elle s') | | * Soir (le). ° Éternuant (en). | N. mur. 555 °. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Ignat 125. |
| — Aiguilles (comme par des) | | | Bovist. 190. |
| — Aigus, lents, douloureux | | | P. Nord 115. |
| — Echarde (comme s'il y avait une) | | Poils (en touchant un des) | Ignat. 124 (B). |
| — Petits, dessous | | | Spong. 65. |
| **GERÇURES** | Ac. phosph. 71. | Bryon. 165. Graph. 259 °. | Hepar. 146 °. Plat. 146. |
| — Brûlantes | | Bar. | carb. 214. > Sulph. 407 °. |
| — Epaississement, desquamation, sécheresse | | | Mezer. 115. |
| — Saignantes | | | Am. carb. 179. > |
| — Tensives | | | Zinc 295 °. |
| **GONFLEMENT** | *Ac. nitr.* | 516 °. Alum. 292. Bell. 562. | K. carb. 575 °. Silic. 277 °. |
| — | | Matin (le) | Sepia 251, 565 °. |
| — Ardeur | Langue, qui éveille (et au bout de la) | Nuit (la) | N. mur. 185, 545 °. |
| — Boutons, fourmillement, élancement | | | Caust. 218. |
| — Douleur ulcérative | | | |
| — Gerçures | | | Puls. 176. |
| — Mou, très-rouge et offre des trous profonds d'un pouce, pleins d'une matière jaune, grisâtre, avec écoulement d'un liquide aqueux jaune*; ces trous exhalent une odeur un peu putride et saignent *. | Joue (et au bas de la) | * Toucher (au) | M. sol. 225. |
| — Rouge, inflammation, douleur brûlante * | | * Toucher (au) | Borax 150. |
| — | Moitié droite (de la) | | Lycop. 572 °. |
| **FURONCLE** (un) | | | Lycop. 565 °. |
| **NŒUDS** en forme de pustules, douloureux * | | * Toucher (au) | Ignat. 151. |
| **PRESSION** serrante comme avec les doigts | | | Berb. 142. |
| **SAIGNANTE** | | Mangé (après avoir) | Ars. 194. |
| **SÉCHERESSE**. Air trop vif (comme par un) | | | M. sol. 246. |
| **SPASMES** douloureux | | | Ambr. 50, 85. |
| **TENSION** | | | Sepia 250, 564 °. |
| **TIRAILLEMENT**, puis elle paraît engourdie, sensation qui fait croire qu'elle va se gonfler et devenir pendante | | | Calc. carb. 269. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violent | | | Arn. 130. |
| **TRACTION**, puis enflure, rougeur | | | Bell. 366. |
| **TRESSAILLEMENT** | | | Coni. 139, 224°. Puls. 195. |
| — | *Angle de la bouche, qui précède un vomissement sans envie de vomir (et autour de l')* | | *Ran. scel.* 47. |
| **ULCÉRATIONS** douloureuses *. | | * Toucher (au) | Bryon. 167. |
| **VÉSICULES** | | | Carb. an. 45. N. sulph |
| — Jaunâtres, croûtes au sommet précédées d'une tache rouge, pruriteuse | | | Hepar. 152 °. |
| — Pois (de la grosseur d'un) | | | Phosph. 466 °. |
| **VULSION** | | | Indig. |
| **Bord rouge inférieur.** | | | |
| **AMPOULES** brûlantes, se crevassant * (des) | | * Lèvres (en mouillant les) | N. mur. 186, 546 °. |
| — Brûlante (une) | | | Bryon. 169. |
| — Croûtes (se changeant en) | | | N. mur. 187. |
| — Douloureuses | | | Sepia 229, 562 °. |
| — Pruriteuses | | K. carb. 179, | 375 °. Mag. mur. 161 °. |
| **BANDE** brune d'épiderme recoquillé et comme brûlé (une) | | | Ars. 190. |
| **BOUTONS** | | Ac. phosph. | 265 °. Calc. carb. 268. |
| — Croûtes (avec) | | | Calc. — 267. |
| — Noirâtre, indolent | | | Spig. 49. |
| — Petits, douleur brûlante | | | Bell. 375. |
| **BRULURE**. Air vif et que la lèvre fut gercée (comme après avoir été à l') | | Bouche (surtout en fermant la) | Mezer. 112. |
| **DOULEUR** brûlante | Lèvre interne (ampoules blanches causant une ardeur douloureuse à la) | | Phosph. 199, 458 °. |
| — Mordu (comme si on s'était) | | | Euphr. 60. |
| **GERÇURES** | | | *Phosph.* 198, 460 °. |
| **PLACE** galeuse, brûlante | | | Sulph. 416 °. |
| **SÉCHERESSE**, excoriation | | | Sulph. 405 °. |
| **ULCÈRE** douloureux | | Eau froide (améliorer par l'). | Sepia 228, 561 °. |
| — Rouge, luisant, douleur tractive, lancinante, prurit, puis élancement sourd (un) | | | Staph. 112. |
| **VÉSICULE**, ardeur lancinante *. | | * Toucher (au) | Staph. 110. |
| **Lèvre interne inférieure.** | | | |
| **AMPOULES** ardentes, douloureuses | Lèvre inférieure (douleur brûlante à la partie rouge de la) | | Phosph. 199, 458 °. |
| — Douloureuses et comme à vif. | | | Sepia 229, 562 °. |
| — Douleur mordicante * (une) | | * Mangeant (en) | Rhod. 157. |
| — Pois (de la grosseur d'un petit) | | | Berb. 152. |
| **BOUTONS** brûlants | | | Nic carb. |
| — Jaune (un) | | | Zinc 294 °. |
| — Suppurant (un) | | | Silic. 274 °. |
| **BRULURE**, torpeur | | | Anisat. 6. |
| **CUISSON**. Coupure (comme après une) | | | Bovist. 446. |
| **DOULEUR** d'écorchure | | | China 59 (F). |
| — *Vif (comme à)* | | | Ignat. 125. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ENFLURE**........ | ........ | ........ | Digit. 152 °. |
| **GERÇURES**........ | ........ | ........ | Nic. carb. |
| — ........ | Gencives des deux mâchoires (et aux)........ | ........ | Plat. 148. |
| **GLANDE** cutanée, proéminente, douleur ulcérative........ | ........ | ........ | Ignat. 128. |
| — Ulcère (qui s')........ | ........ | ........ | Ignat. 127. |
| **PRURIT** léger........ | ........ | ........ | Thuya 81. |
| **TACHE** rouge sale, tirant sur le blanc, de la grosseur d'une lentille........ | ........ | ........ | Berb. 133. |
| **ULCÈRES** *douloureux*........ | ........ | ........ | *Phosph.* 200, 472. |
| — Douloureux * (un petit)........ | ........ | * Toucher (au)........ | Mag. art. 59. |
| — Douloureux........ | Dents incisives (vis-à-vis les)........ | ........ | M. sol. 220. |
| **VÉSICULE** (une)........ | ........ | ........ | Paris 89. |
| **VULSION** lancinante comme dans le cancer aux lèvres........ | ........ | Matin au lit (le)........ | Bryon. 172. |

## SYMPTOMES DES GENCIVES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS** purulent........ | ........ | ........ | Am. carb. 190. > |
| — Enflure proéminente, inflammation........ | Dent creuse, enflure de la joue, de tout le côté gauche de la face jusque sous l'œil, où il s'élève une ampoule aqueuse (douleurs sourdes dans une)........ | Douleurs en flairant la camomille (rémission des).. | Borax 148. |
| **AMPOULES**........ | ........ | ........ | Petrol. 151, 205 °. |
| — Brûlantes*........ | ........ | * Toucher (au)........ | Sepia 241, 423 °. |
| — Brûlantes........ | Joue interne, au palais, aux lèvres (à la)........ | ........ | Mag. carb 233 °. |
| — Douloureuses........ | Lèvres internes (et aux)........ | ........ | Silic. 316 °. |
| — Petite, points rouges (une)... | Lèvre (gonflement de la)........ | ........ | Canth. 233. |
| — Pus, comme dans une fistule dentaire (pleine de)........ | Dent creuse (au-dessus d'une)........ | ........ | Petrol. 152, 224 °. |
| — Pus, comme s'il y avait une fistule dentaire (pleines de). | Dent molaire (au-dessus d'une)... | Refroidissement (après un). | Calc. carb. 289. |
| **ARDEUR**........ | ........ | ........ | Carb. veg. 51. > |
| — Ecorchure (douleur d')........ | Racine des dents, qui oblige à s'asseoir, chaleur à la tête et au corps et sueur au front (jusqu'à la)........ | Nuit à 2 heures et demie (la) | Rhus 214. |
| — Gonflement, et comme excoriées *........ | ........ | * Boissons chaudes en mâchant (par les)........ | Silic. 140, 513 °. |
| **BATTEMENTS**, chaleur, prurit. | ........ | ........ | Bell. 416. |
| — Isochrone au pouls (un)........ | ........ | Poêle augmente (que la chaleur du)........ | Puls. 217. |
| — Prurit........ | Gorge (douleur à la)........ | ........ | Bell. 417. |
| **BLANCHES**, bleuâtres........ | Odontalgie comme si les dents ne tenaient plus........ | ........ | Oleand. 117. |
| — Elévations frangeuses, ulcères........ | ........ | ........ | M. sol. 247. |
| — Gonflées........ | ........ | ........ | Ac. nitr. 164, 566 °. |
| **BOUTON** (un petit)........ | ........ | ........ | Silic. 507 °. |
| **BRULURE**, battements, prurit.. | ........ | ........ | Bell. 416. |
| — Douloureuse........ | ........ | ........ | Coni. 242 °. |
| **CHATOUILLEMENT** (puis)... | ........ | ........ | K. carb. 450 °. |
| **COUPS** de hache ou pulsation vive (sorte de)........ | Odontalgie........ | ........ | Thuya 98. |
| **CONTRACTIONS** spasmodiques | Mâchoire (la douleur empêche d'ouvrir la)........ | ........ | Staph. 133. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CUISSON** | | Ac. | nitr. 564 °. *Carb. veg.* 212. |
| **DÉCHIREMENT** | Dents (et dans les) | Buvant froid (surtout en) | Brucea. 10. |
| — | Racines des dents inférieures gauches (aux) | | Lycop. 195, 425 °. |
| **DÉTACHENT** (elles se) | | Carb. veg. 214. N. carb. | 55, 274 °. M. sol. 244. |
| —— Cuisant comme une plaie étant douloureuse * et saignant facilement ° | | Matins (tous les). * Pression (par la). ° Frottant (en les). | Tereb. 28. |
| —— Gonflement | | | M. sol. 246. |
| —— Gonflement douloureux | | | M. sol. 255. |
| —— Incisives (des) | | Mercure (guéri par le) | Carb. veg. 217 (A). |
| —— *Saignent facilement (et)* | | | *Phosph.* 205, 528 °. |
| —— Spongieuses et léger tiraillement (elles sont). Saignement | Racine des dents mises à nu (et à la) | Matin, dans le jour et le soir (le) | M. sol. 256. |
| —— Teinte livide et blanche au sommet (a une) | | | M. sol. 257. |
| **DOULEURS** | | Canth. 231. | Caust 261. Staph. 62. |
| — | | Bouche (par de l'eau dans la). | Silic. 512 °. |
| — | | Chaud (par le contact du) | Lach. 921. |
| — | | Gorge (pendant un mal de). | Lach. 919. |
| — | | Mangeant surtout des aliments durs, et au toucher (en) | M. sol. 242. |
| — | | Toucher (surtout au) | Arg. 19. |
| — Brûlante | Eveille chaque fois qu'on veut dormir (qui) | Nuit (la) | M. sol. 253. |
| — Chicot d'une dent cariée (d'un) | | | Sabin. 89. |
| — Chaleur | | | Lycop. 194, 424 °. |
| — Détachées (comme si elles étaient) | Dents * (secousses et élancements périodiques dans les) | Air (au grand). * Nuit et le matin (la) | Sulph. 201. |
| — Excoriation (d') | | Mâchant (en) | Petrol 153, 220 °. |
| — Excoriation (d') | Dent creuse (déchirement dans la). | Soir (le) | Petrol. 154. |
| — Excoriation, saignement * (d). | | Toucher (au). * Frottant (en les) | Ac. phosph. 77, 281 °. |
| — Excoriation (d') | Lèvre supérieure (Gonflement et boutons à la). | | |
| — Gonflées (comme si elles étaient) | | | Lach. 915. |
| — Gonflement | | | M. sol. 249. |
| — Pulsative, brûlante | | Midi, s'améliore en se couchant, et cesse la nuit (s'aggrave l'après-) | M. sol. 254. |
| — Plaie tiraillante (d'une) | | | Alum. 300. |
| — Saignement | | | Agar. 217. |
| — Vif (comme à) | | | Coccul. 82. |
| — Vif (comme à) | Dents sont branlantes et douloureuses (les) | | Bryon. 187. |
| — Ulcération (d') | Bell. 415. | Carb. an. 187. >Graph. 128, | 298 °. Phosph. 206, 546 °. |
| — Ulcération, gonflement (d') | Bouche était à vif (comme si la) | | Bismuth 4. |
| — | Dents semblable à celui qu'elles produisent quand elles branlent, elles vacillent et font éprouver une douleur de plaie, joue enflée (mal de) | | Ars. 199. |
| — | Palais et afflux d'eau à la bouche (douleur d'excoriation au) | | Graph. 123. |
| — | Palais, écoulement d'eau par la bouche, la lèvre supérieure est gonflée et garnie d'un bouton douloureux (douleur d'excoriation au) | | Graph. 295 °. |
| — | Salive a un goût âcre (la) | | Agar. 216. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Sepia 240, 448 °. |
| — | | Matin (le) | Ars. 197. |
| — Sensibilité | | Langue (au contact de la) | N. mur. 209. |
| — | Dents, puis fluxion qui cause une douleur lancinante (et dans les). | | K. carb. 205. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ENDOLORISSEMENT**....... | Odontalgie................... | ........................ | Lach. 919. |
| **ENGOURDISSEMENT**, insensibilité sans douleur........... | ........................ | Dent douloureuse (à une).. | Pol. Nord 127. |
| **EXCORIÉES** comme à vif (elles sont..................... | Manger (empêchant de)......... | Tremblement (chez un sujet atteint de)............. | Lach. 920. |
| **EXCORIATION**............ | ........................ | ........................ | Calc. carb. 152.> Sepia *°. |
| — Prurit. ................ | ........................ | ........................ | Graph. 127, 299 °. |
| **FISTULE**................. | ........................ | ........................ | Caust. *. N. mur. *. |
| — Petite tache rouge au-dessus de la racine cariée et une incisive supérieure douloureuse de la grosseur d'une tête d'épingle, avec une petite ouverture dans le milieu d'où il sort du pus *.. | ........................ | * Pressant dessus (en)...... | Canth. 257. |
| — Chicot (à un ancien)........ | ........................ | ........................ | Lycop. 451 °. |
| **FOURMILLEMENT**, enflure douloureuse............... | ........................ | Dent creuse par le contact de la langue (à une)...... | Pol. Nord 129. |
| **GONFLEMENT**... *Agar.* 218. | *Alum.* 501. Anac. 186. Calc. | carb. *. Caust 268. Cham. | 84. K. carb. 454 °. Lycop. 452 °. M. sol. 258. *Nux* 186. Sepia 47 * °. Zinc 558 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin seulement (le) ..... | M. sol. 252. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)............... | M. sol. 251. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)............... | Graph. 502 °. |
| — Ardeur, douleur ulcérative*.. | ........................ | Boissons chaudes et en mâchant (par les)......... | Silic. 140, 515 °. |
| — Alvéolaire interne, côté gauche (d'une)............ | ........................ | ........................ | Crot. 88. |
| — Blanches.................. | ........................ | ........................ | *Ac. nitr.* 164, 566 °. |
| — Chicot (autour d'un ancien).. | ........................ | ........................ | Sulph. 184. |
| — Considérable, douleur glocitante comme d'un abcès... | Manger (empêchant de)......... | ........................ | Nux 189. |
| — Cuisant................... | ........................ | ........................ | Zinc 559 °. |
| — Cuisson (et).............. | Grosse molaire à une)......... | ........................ | Silic. 511. |
| — Dent cariée (au-dessus d'une) | ........................ | ........................ | Phosph. 205, 522 °. |
| — Dent cariée, puis suppuration (autour d'une)........... | ........................ | ........................ | Lach. 925. |
| — Dent creuse (à une)........ | ........................ | ........................ Carb. | vég. 215. *Calc. carb.* 282. |
| — Dents creuses (aux)........ | Joue (avec fluxion à la)...... | ........................ | Sepia 245, 422 °. |
| — Détachent (elles se)........ | ........................ | ........................ | M. sol. 246. |
| — Douleur.................. | ........................ | ........................ | *Agar.* 218. Bovist. 194. |
| — Douleur, ulcération ....... | ........................ | ........................ | Phosph. 520 °. |
| —— Glocitante, comme s'il allait survenir un ulcère..... | ........................ | ........................ | Nux 188. |
| — Douleur tractive.......... | Odontalgie, fièvre............ | ........................ | N. carb. 54. |
| — Douleur. Vif (comme à)..... | ........................ | ........................ | *Puls.* 216. *Sepia* 244, 424 °. |
| — Vif, saignement, elles se détachent (comme à)........ | ........................ | ........................ | Sepia 245. |
| — Douleur ulcérative (causant une)................... | ........................ | ........................ | Thuya 64. |
| — Douloureux............... | ........................ | ... Amb. 90. Graph. 505 °. | *Sepia* 242, 424 °. *Silic.* 514 °. |
| — Douloureux. Chicot devient sensible et cause des élancements (un ancien)......... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 285. |
| — Douloureux. Côté droit (du). | Fièvre et sentiment de froid.... | ........................ | Bell. 418. |
| — Douloureux .............. | Joue * (et à la)............... | * Toucher (au)........... | Calc. carb. 287. Lycop. 450 °. |
| — Douloureux............ . | Lèvre interne et à la langue (boutons à la)........... | ........................ | Nux 187. |
| — Extrême.................. | ........................ | ........................ | Phosph. 204, 524 °. |
| — Extrême.................. | Bouche (qui empêche d'ouvrir la). | ........................ | Lycop. 188, 429 . |
| — Inflammatoire............ | ........................ | ........................ | Am. carb. 188.>Silic. 141. |
| — Inflammation............. | Joue (fluxion à la)............ | ........................ | N. mur. 204. |
| — Lancinant *.............. | ........................ | * Toucher (au)........... | Petrol. 149, 222 °. |
| — Passager................. | ........................ | Matin seulement (le)...... | M sol. 252. |
| — Prurit.................. | ........................ | ........................ | Phosph. 525 °. |
| — Pulsations dans le......... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 284 Sulph. 185. |
| — Racines des dents (à la)..... | ........................ | ........................ | Plumb. 167. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Rouge, bleuâtre, douloureux. | | | Coni. 243 °. Lach. 922. |
| — Rouge, endolorissement. | | | Carb. an. 182. > |
| — Rouge | Dents (tiraillement dans les) | | Mag. carb. 25. |
| — Rougeur foncée, douleur comme si elles allaient suppurer | | | Sepia 247, 420 °. |
| — Saignent facilement (elles) | | | N. mur. 202. |
| — Saignent * et s'écartent des dents (elles) | | * Contact (au moindre) | Sepia 245, 425 °. |
| — Tiraillement, excoriation | | | M. sol. 245. |
| — | Bouche (sécheresse de la) | | Graph. 504 °. |
| — | Dents (maux de) | Dîner (avant le) | Nux 192. |
| — | Dents (battements dans les) | | *Lycop.* 196, 416 °. |
| — | Dents (pression aux) | | Nux 193. |
| — | Dent creuse (rongement tiraillant dans une) | | Carb. veg. 209. |
| — | Dents creuses (pression dans les). | Mauvais temps (par le) | Borax 147. |
| — | Dents tiennent si peu, qu'*elle* peut les arracher (les) | | Ac. nitr. 166, 368 °. |
| — | Dents branlent (les) | | Mag. carb. 24. |
| — | Joue (chaleur d'une) | | Staph. 61. |
| — | Joues (et des) | *Règles (avant et après les)*. | Phosph. 537, 1115 °. |
| — | Joues (enflure des) | Mange ou par un aliment dur (quand *elle*) | Graph. 504 °. |
| — | Langue (et de la) | Mange ou qu'*elle* pose un corps dur dessus (quand *elle*) | Thuya 65. |
| — | Lèvres (et des) | | Lach. 916. |
| — | Lèvres et brûlement dans la bouche (des) | | Lach. 928. |
| — | Lèvre supérieure (et de la) | | *Lycop.* 428 °. |
| — | Mâchoire inférieure, douleur brûlante dans la dent, mêlée d'élancements, * froid interne (et à la). | * Nuit (surtout la) | K. carb. 207, 435 °. |
| — | Mâchoires, il se forme auprès d'une dent fracturée un parulis, d'où les douleurs s'étendent jusqu'à l'oreille (et des) | | Calc. carb. 153. > |
| — | Manger du même côté (empêchant de). | Matins (tous les) | N. mur. 205. |
| — | Membrane buccale qui semble rétrécie (enflure de la) | | Sepia 249. |
| — | Odontalgie | Dîner (avant le) | Nux 192. |
| — | Parties génitales * (ardeur aux). | * Urinant (en) | Caust. 269. |
| **HÉMORRAGIE** | | | Mag. mur. 181 °. |
| **INFLAMMATION** | | | Phosph. 210, 521 °. |
| — Gonflement | | | Am. carb. 188. > Silic. 141. |
| — Gonflement | Joue (fluxion à la) | | N. mur. 204. |
| **MUCOSITÉS**, douleur d'écorchure comme par l'action d'une substance âpre | Bouche, sur la langue et au palais (dans la) | | Nux 233. |
| **ODEUR** putride | Bouche (et de la) | | Graph. 140, 507 °. |
| **PALES**, blanches | | | Plumb. 167. Staph. 64. |
| — Douleur ulcérative | | | Carb. an. 187. > |
| **PICOTEMENTS** lancinants | Joue (et à la) | | Lycop. 190, 427 °. |
| — Prurit | | | Phosph. 209, 518 °. |
| — | Langue, aux lèvres, goût amer et douceâtre (à la) | | Sabad. 111. |
| **PLAIE** enflammée, douleur ulcérative *, battements douloureux et comme si la racine était trop longue | | * Toucher (au) | Bovist. 456. |
| **PRURIT** | Ac. nitr. 365 °. Calc. | carb. 150. > Graph. 127. | M. sol. 245. Spong. 46. |
| — Battements, chaleur | | | Bell. 416. |
| — Battement incommode | Gorge (douleur dans la) | | Bell. 417. |
| — Partie interne (et à la) | | | Zinc 336 °. |
| — Picotements | | | Phosph. 209, 518 °. |
| — Saignement * | | * Grattant (en) | Am. carb. 186. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tiraillements. Dents (dans les parties où manquent des). | | | Caust. 245. |
| **PUSTULES** brûlantes | | | Bell. 414. |
| — *Pus (pleines de)* | | | *Carb. veg.* 218. |
| **ROUGEUR** | | | K. carb. 451 °. |
| — Claire | | | K. chlor. 75. |
| — Gonflement douloureux | | | Carb. an. 40. |
| — Gonflement | Dents (tiraillements dans les) | | Mag. carb. 25. |
| — | Bouche (sécheresse de la) | | |
| **SAIGNEMENT** des.. *Ac. sulph.* | *Alum.* 302. *Ant.* 105. *Baryt. carb.* | 75, 240. > *Calc. carb.* 281. | Carb. veg. 224, 527. Caust. 95. > Coni. 154, 245 °. Iod. 51. > K. chlor. 74. Lach. 926. N. carb. 275 °. *N mur.* 205. *Sepia* 246, 427 °. *Zinc* 564 °. |
| — | | Baiser (en donnant un) | Amm. |
| — | | Contact le plus léger (au) | Crot. 86. Phosp. 202, 527 °. |
| — | | Crachant (en) | Sulph. 185, 475 °. |
| — | | Frottement (au moindre) | Anac. 187. *Ac. phosph.* 78, 202 °. Graph. 126, 500 °. M. sol. 259. Phosph. 202, 527 °. |
| — | | Nuit (la) | Calc. carb. 284. |
| — | | Nettoyant (en les) | Carb. veg. 225. Lycop. 189, 435 °. *Staph.* 65. |
| — *Abondant* | | *Succion (par la)* | *Carb. veg.* 221. Zinc 172. |
| — Acide | | Soir (le) | Tongo 87. |
| — Caillots (en) | Lèvres en sont couvertes (les) | Matin (le) | Bovist. 45. |
| — Clair | | | Bovist. 44. |
| — Dent creuse (à une) | | | Bell. 418. |
| — Douloureuses (elles sont) | | | Agar. 217. Bovist. 45 |
| — Facile | | Am. carb. | 187. > Hepar 168 °. |
| — *Facile (elles se détachent)* | | | *Phosph.* 205, 528 °. |
| — Gonflement, douleur * | | Matin au lever (le). * Toucher (au) | N. mur. 202. |
| — Léger, fréquent | | | Berb. 150. |
| — Salive est teinte de sang (la). | Bouche (goût de sang dans la) | *Succion (par la)* | Carb. veg. 220. |
| — Tendance est augmentée (la). | | | N. mosc. 259. |
| — | Dent (et de la) | | Zinc 175, 542. |
| — | *Flux hémorroïdale, crachement de sang, hémorragie des oreilles et de diverses parties du corps.* | *Nuit (même la)* | *Phosph.* 825. |
| — | Odontalgie, *irrégularité des règles.* | | Lach. 927. |
| **SENSIBILITÉ** | | Chaud et au froid (au) | N. mur. 207. Silic. 512 °. |
| — *Douloureuse.* Ulcères * (avec deux petits) | * Manger (empêchant de) | | Phosph. 207, 517 °. |
| — Extrême, élancements * | | * Contact de la langue (au). | N. mur. 209. |
| — Vif (comme à) | | | Coccul. 82. |
| **SPONGIEUSES** (elles sont) | | | Bryon. 190. |
| — Détachées, saignantes, tiraillement dedans (elles sont). | Racines des dents mises à nu (et dans les) | Matin au lever et dans la journée, qui se calme le soir en fumant (le) | M. sol. 256. |
| **TIRAILLEMENTS** | *Racines des dents molaires inférieures* (et dans les) | *Mangeant (en)* | *Staph* 156. |
| **TRACTION**, | | | Caps. 48. Carb. veg. 49. > |
| — | Racine des dents molaires inférieures gauches (et dans les) | | Anac. 190. |
| **TUBERCULES** durs, douleurs | | | Plumb. 166. |
| — Indolent, mais douloureux *. | | * Appuyant dessus (en) | Staph. 68. |
| **TUMEUR.** Œuf de colombe, douloureuse * (grosse comme un) | | * Mâchant (en) | Am. carb, 185. > |
| — | Joue enflée (et) | | Am. carb 189. > |
| **ULCÈRES** | | Bovist. 455. Hepar 171 °. | K. carb. 215. M. sol. 248. |
| — (Un) | | Dent (après un mal de) | Phosph. 208, 525 °. |
| — Dent de devant, douloureuse* (d'une) | | Toucher (au) | Sabin. 88. |
| — Gonflement douloureux | | | Phosph. 520 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Petits, *sensibilité douloureuse* ........ | Manger (empêchant de) ........ | ........................ | Phosph. 207, 517 °. |
| — Saignent * (qui) .......... | ........................ | * Toucher (au) .......... | Bovist. 455. |
| — ........................ | Lèvre supérieure et gonflée (la) .. | ........................ | Phosph. 526 °. |
| **ULCÉRATIONS** ............ | ............ Calc. carb. 290. | Lycop. 195. M. sol.* 248. | Sepia 426 °. Staph. 69. |
| — Prurit .................. | ........................ | ........................ | Graph. 127. |
| — ........................ | Bouche, à la langue, salivation (dans la) .................. | ........................ | Digit. 81. |
| **VULSION**. ................ | ........................ | ........................ | Hepar 55. |

## SYMPTOMES DE LA GENCIVE SUPÉRIEURE, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS** passant à l'état d'ulcères (petits) .................. | ........................ | ........................ | Berb. 127. |
| **BATTEMENTS**, enflure (Côté droit) .................. | ........................ | ........................ | K. nitr. 159. |
| **BOUTONS** blancs, indolents, tantôt sphériques, tantôt plats, du diamètre d'une lentille ...... | ........................ | ........................ | Berb. 128. |
| **CUISSON** brûlante. Incisives antérieures (et à la face interne des) | ........................ | ........................ | Phell. 116. |
| **DÉCHIREMENT** ...... ..... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 156. |
| — Incisive (immédiatement au-dessus des) ............. | ........................ | ........................ | K. carb. 212, 429 °. |
| **DÉTACHE** (elle se). ......... | Dents incisives branlent (toutes les) | ........................ | Rhus 225. |
| — Incisives (des) ............ | Incisives inférieures (et aux) ..... | ........................ | Carb. veg. 217. |
| **DOULEUR**, gonflement, elle est d'un rouge pâle, elle a, au sommet près de la dent, un bord étroit, rouge foncé ......... | Dent et d'autres sont sensibles * (la) ...................... | * Buvant froid (en) ....... | Baryt. — 74. |
| — Térébrante. Gonflement (suivi d'un) .................. | Muscle temporal droit (tiraillements gravatifs dans le) ...... | ........................ | Calc. — 288. |
| **ÉLANCEMENTS** (petits) ...... | ........................ | ........................ | Calc. — 285. |
| **ENFLURE**, douleurs pulsatives, puis battements et brûlement *. | ........................ | * Soir (le lendemain, le) ... | Lach. 925. |
| **FOURMILLEMENT** ......... | Dents molaires, des deux canines et des quatre incisives inférieures (branlement visible des) ....... | ........................ | Rhus 225. |
| **GONFLEMENT**, douleur ... .. | ........................ | ........................ | *Ac. nit.* 370 °. K. nit. 160. |
| — Douleur, battements * ...... | ........................ | * Mangeant (en) .......... | Mag. mur. 179 °. |
| — Dents molaires (au-dessus des). | Amygdale gauche et des glandes du cou (tuméfaction de l') ........ | ........................ | K. carb. 215. |
| **MUCOSITÉS** ............... | ........................ | ........................ | Berb. 129. |
| **PICOTEMENT**. Côté droit (au). | ........................ | ........................ | Am. carb. 185. > |
| **POINT** rouge, légèrement douloureux, qui à la fin devient une place ronde, saillante, enflammée, puis jaune rougeâtre, qui est à vif et douloureux* (un petit) | Lèvre supérieure est gonflée (la) .. | * Pression (par la) ........ | Canth. 256. |
| **ROUGEUR**, gonflement, douleur ulcérative ................. | Incisives inférieures gauches (aux). | ........................ | Phell. 147. |
| **SAIGNEMENT** ....... ..... | ........................ | ........................ | Borax 146. |
| **TRACTION** lancinante ........ | ........................ | ........................ | Angust. 45. |

## SYMPTOMES DE LA GENCIVE INFÉRIEURE, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS** Sang salé (d'où il sort du). | ........................ | ........................ | Alum. 504. |
| **DÉCHIREMENT** ........... | Racines des dents inférieures gauches (et aux) ................ | ........................ | Lycop. 193 *Teucr*. 47. |
| **DÉTACHE**. Incisives (des) .... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 215. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Incisives, dont les racines se découvrent (des)......... | ......................... | ......................... | Carb. veg. 216. |
| **DOULEUR**................. | ......................... | ......................... | Sassap. 152 °. |
| — Convulsive.............. | ......................... | Midi (après)............ | Lycop. 191, 426 °. |
| — Enflure et une excoriation (comme une)............ | Mâchoire inférieure droite et la gauche (entre la)............ | ......................... | Rhod. 171. |
| — Lancinante, brûlante....... | ......................... | ......................... | Petrol. 159. |
| **ENFLAMMÉE**, douleur lancinante, brûlante............ | Dents inférieures de devant (entre les)..................... | ......................... | Petrol. 150, 221 °. |
| **GONFLEMENT**, cuisson...... | ......................... | ......................... | Sassap. 155 °. |
| — Douloureux. Incisives (des).. | ......................... | ......................... | Lach. 924. |
| — Incisives sont sensibles comme si elles allaient se décoller. Saignement (des).... | ......................... | ......................... | Lach. 917. |
| — Suppurant............. | ......................... | ......................... | Ac. sulph. |
| — ..................... | Joue interne (et de la)......... | ......................... | Mag. mur. 180 °. |
| **PRESSION**. Balle de plomb (comme par une)............ | Face interne (à la)............ | ......................... | Arn. 146. |
| — Molaires (au côté externe des). | Clavicule gauche (et à la)....... | ......................... | Rhus 208. |
| **Gencive, côté droit.** | | | |
| **DÉCHIREMENT**........... | ......................... | * Soir (le)............... | *Sassap. 153 °. |
| — Molaire (de la dernière).... | ......................... | ......................... | Sassap. 154 °. |
| — Incisives (des)........... | *Dents (et dans la racine des)*..... | ......................... | *Tongo* 74. |
| **DOULEUR**................ | ......................... | Fumant (en)............. | Sassap. 152 °. |
| **PRESSION** vulsive. Cornée (à la). | Lèvre inférieure (et à la)........ | ......................... | Valer. 49. |
| **Gencive, côté gauche.** | | | |
| **DÉCHIREMENT**. Incisives (des) | ......................... | ......................... | Colch. 57. |
| **DOULEUR** d'écorchure *...... | ......................... | * Toucher (au)........... | Thuya 97. |
| **ENDOLORISSEMENT**. Molaires (des).................. | ......................... | ......................... | Lach. 918. |
| **TUMEUR** élançante *......... | Tempe (jusqu'à la)............ | ......................... | Am. mur. 82. |

## SYMPTOMES DE LA FACE INTERNE DES GENCIVES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUISSON**................. | ......................... | ......................... | K. carb. 476 °. |
| **DOULEUR**. Brûlées (comme si elles avaient été)............ | ......................... | ......................... | Ignat. 154 (C). |
| — Excoriation (d')........... | ......................... | ............... *Graph.* | 124, 296 °. Puls. 218. |
| **EXCORIATION**............. | ......................... | ......................... | K. carb. 214. 455 °. |
| — Lancinante............... | Langue, du palais............ | ......................... | |
| **GONFLEMENT** douloureux *.. | ......................... | * Mangeant (en). Toucher (au). Ac. phosph. 79,280 °. | Sepia 248,419 °. Staph. 66. |
| — Douleur, comme à vif, élancements tractifs *......... | ......................... | * Toucher (surtout au)..... | Ruta 65. |
| **PRESSION**. Balle de plomb (comme par une)............ | ......................... | ......................... | Arn. 146. |
| — Varie de place (qui)....... | Dents (et dans le périoste des)... | ......................... | Rhus 216. |
| **RUDESSE** (comme une)....... | ......................... | Langue (au toucher de la).. | Nat. carb. 272 °. |
| **VÉSICULE**. Ulcère, douleurs lancinantes, tractivès (dégénérant en un).................. | ......................... | ......................... | Staph. 67. |
| **Face interne supérieure.** | | | |
| **ARDEUR**, douleur ulcérative... | ......................... | ......................... | Phosph. 519 °. |
| **DOULEUR**. * Incisives (des).... | ......................... | * Langue (au contact de la). | Graph. 125, 297 °. |
| **GONFLEMENT**............ | ......................... | ......................... | Crot. 78. |

# SYMPTOMES DES DENTS DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AGACEMENT** | Am. carb. 19. K. chlor. | 73. Lycop. 440 °. M. sol. 271. | 1 Mezer. 129. N. mur. 214. | Phosph. 216, 512 °. *Sepia* | 253, 412°. Silic. 309. Sulph. | 189, 468. Zinc 332 °. |
| 2 — | | Gorge (pendant l'expectoration d'un mucus aigre de la) | 2 | | | 2 Tarax 80. |
| 3 —Acide mordant (comme un) | | | 3 | | | 3 Ac. phosph. 76, 278 °. |
| 4 —Longues (et semblent trop) | | | 4 | | | 4 Am. carb. 222. > |
| 5 —Douleur * (et) | Mâcher du pain (la douleur empêche de) | * Mordant (seulement en) | 5 | | | 5 Sulph. 190, 469 °. |
| 6 — | Bouche (goût âcre dans la) | | 6 | | | 6 Lach. 882. |
| 1 **ALLONGEMENT** | | Nuit (la) | 1 | | | 1 Anac. 587. |
| 2 —Branlement | | | 2 | | | 2 Sulph. 193, 463 °. |
| 3 —Brûlement | | | 3 | | | 3 Arn. 144. |
| 4 —Douleur | | | 4 Nuit au lit (la) | | | 4 Carb. an. 53. |
| 1 **ARDEUR**, battements, picotements | | | 1 | | | 1 K. carb. 447 °. |
| 2 —Déchirement. Longue (qui ensuite est plus) | | Mangeant (revenant en) | 2 Nuit (la) | Mouvement (par le) | | 2 Mag. carb. 28, 255 °. |
| 3 —Détachées (et sensation comme si elles étaient) | | Soir au lit (le) | 3 | | | 3 Mag. carb. 26. |
| 4 —Douloureuse | Langue (cuisson à la face inférieure de la) | | 4 | | | 4 Zinc 171. |
| 5 —Dent du haut, tantôt du bas (tantôt dans une) | Bouche, on ne peut rester couché de ce côté parce que le côté de la tête semble comme serrée, et battements dans les oreilles (pendant laquelle beaucoup de salive afflue à la). | | 5 | | | 5 Baryt. carb. 75. |
| 6 —Tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. | Salivation abondante * | Nuit et le soir, se renversant sur sa chaise (la) | 6 Mâchant (en) | | | 6 Graph. 158. |
| 1 **BATTEMENTS** | | *Mangeant (seulement en)* | 1 | | | 1 *K. carb.* 193, 393 °. |
| 2 —Brûlante, saillante (une dent devient). | Gencive qui l'entoure est douloureuse *; puis encore la partie interne de la joue derrière laquelle se trouve la dent brûlante (la) | Matin (le). * Toucher (au) | 2 | | | 2 Ars. 202. |
| 3 —Cuisson, douleur violente | Gencive saigne (la) | | 3 | | Saignement (après le) | 3 Caust. 255. |
| 4 —Dent (dans une) | | Mangeant (en) | 4 | | | 4 Carb. veg. 76. > |
| 5 —Elancements, pulsations | Orbites et dans l'oreille (jusque dans les) | | 5 | | | 5 Sulph. 206. |
| 6 —Picotements | | Dîner (après le) | 6 | | | 6 K. carb. 416 °. |
| 7 —Pression | | | 7 | | | 7 Am. carb. 216. > |
| 8 —Secousse, élancement | | Air (au moindre contact de l') | 8 | | Bouche (fermant la) | 8 Phosph. 215, 506 °. |
| 9 —Serrements | | | 9 | | | 9 Lycop. 199. |
| 10 —Violents | | *Femme*, la nuit (*chez une*) | 10 | | | 10 N. sulph. |
| 11 — | Eveille (qui) | Minuit et le matin à 5 heures (à) | 11 Froid (par le) | | | 11 K. nitr. 152. |
| 1 **BRANLEMENT**. Am. carb. *. Arn. 144. | *Carb. an.* 52. Camph. 26. Caust. 266. Carb. | an. 182. > Cham. 82. Dros. 21. | Hep. 165 °. Hyosc. 25. Lach. | 885. Lycop. 214, 422°. Mag. | art. 71. N. carb. 270 °. *N.* Plumb. 172. | *mur.* 215. *Nux* 216. Opi. 157. Phosph. 115, 515 °. Verat. 69. |
| 2 — | | Homme qui n'en avait pas souffert (chez un) | 2 | | | 2 N. mosc. 251. |
| 3 — | | Matin (le) | 3 | | | 3 Puls. 215. |
| 4 —Déchirement | | Soir au lit (le) | 4 | | | 4 Carb. an. 54. |
| 5 —Douloureuses * (elles sont) | | * Langue (au contact de la) | 5 | | | 5 M. sol. 265. |
| 6 —*Douloureuses* * (elles sont) | | * *Mâchant* (*seulement en*) | 6 | | | 6 *Ac. nitr.* 556 °. *China* 65. |
| 7 —Douloureuses (elles sont) | | | 7 | | | 7 China 64. Ignat. 157. |
| 8 —Douleur, plaie (comme une) | Gencive est douloureuse * et la joue enflée (la) | * Toucher (au) | 8 | | | 8 Ars. 199. |
| 9 —Douleur sourde (avec) | | | 9 Mâchant le soir et le matin (en) | | | 9 Nux 215. |
| 10 —Douleur tractive *, puis vulsive ° (commencement de) | | Soir (le). ° Dents (en serrant les) | 10 Chambre chaude (dans une) | * Air (à l') | | 10 Hep. 58, 162 °. |
| 11 —Douloureuses (et) | Gencives douloureuses comme à vif | | 11 | | | 11 Bryon. 187. |
| 12 —Douloureuses (et) | Gencives saignent facilement (les) | | 12 | | | 12 Sepia 115 °. |
| 13 —Douleur pulsative (précédé d'une) | | Buvant froid (en) | 13 | | | 13 Carb. an. 180. > |
| 14 —Elancements | | | 14 Soir (le) | | | 14 Carb. an. 185. > |
| 15 —*Enfoncent dans la gencive * (il semble qu'elles s')* | Gencive est blanche (la) | | 15 | | | 15 *Staph.* 158. |
| 16 —Fourmillement douloureux semblable à un membre engourdi | | * Toucher et quand les deux mâchoires se touchent (au) | 16 | | | 16 Rhus 217. |
| 17 —Longues (elles sont trop) | | | 17 | | | 17 Carb. an. 53. |
| 18 —Mâcher (on ne peut) | | | 18 | | | 18 Phosph. 215, 515 °. |
| 19 —Sensibilité * | | * Mâchant (en) | 19 | | | 19 Bryon. 178. Silic. 507 °. |
| 20 —Tiraillement | | | 20 | | | 20 Sulph. 445 °. |
| 21 —Tiraillement | | | 21 Mangeant (en) | | | 21 M. sol. 260. |
| 22 —Tiraillement | | | 22 | Air froid et à la fumée du tabac (à l') | | 22 N. sulph. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 — | Gencive (gonflement de la) | | 23 | | | 23 Mag. carb. 24, 250 °. |
| 24 — | Glandes sous-maxillaires et de la mâchoire (gonflement des) | | 24 | | | 24 K. carb. 195, 587 °. |
| 25 — | Mâcher même les aliments les plus tendres (qui empêche de) | | 25 | | | 25 Carb. an. 184.> |
| 1 **COMPRESSION** pulsative | | | 1 | | | 1 Am. carb. 20. |
| 2 —Tractive. Côté droit (au) | | | 2 Eau froide (par l') | | | 2 Hyosc. 110. |
| 3 — | Mâchoires (et dans les) | Nuit et revient le jour (la) | 3 | | | Graph. 118, 279 °. Staph. 128. |
| 1 **CONSTRICTION** | | | 1 | | | 1 K. carb. 405 °. |
| 1 **COUP**, chaleur brûlante (un) | | | 1 | | | 1 Mag. art. 72. |
| 2 —Elancement, puis sorte de bourdonnement douloureux, qui va jusqu'aux yeux * (un) | | Dîner (après le) | 2 * Air (à l') | Nuit, enveloppant la joue chaudement (la) | | 2 Nux 200. |
| 3 —Pulsatifs | Oreilles et la tête, et depuis la mâchoire supérieure jusque dans la tête, endolorissement de la gencive (jusque dans les) | Soir à neuf heures (le) | 3 | | Couchant et s'endormant (se) | 3 M. sol. 278. |
| 1 **CRAMPE** (comme une) | Muscles masseters (venant des) | Mâchoires (écartant les) | 1 | | | 1 Cham. 95. |
| 1 **CREUSES** *rapidement* (*elles deviennent*) | | | 1 | | | 1 *Sepia* 285, 411 °. |
| 2 —Dent devient (une) | | | 2 | | | 2 Phosph. 218, 511 °. |
| 1 **CUISSON** (sorte de) | | | 1 | | | 1 Nat. mur. 229. |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | Ac. nitr. 547 °. | Am. mur. 85. N. carb. 258 °. |
| 2 — | | Air et le soir couché (à l') | 2 | | | 2 Alum. 515. |
| 3 — | | Jours, le soir, le matin, en rentrant du dehors (tous les) | 3 | | | 3 Phosph. 497 °. |
| 4 — | | Mâchant (seulement en) | 4 | | Lit (par la chaleur du) | 4 Vinc. m. 6. |
| 5 — | | Mangeant (seulement en) | 5 | | Après (un quart d'heure) | 5 Silic. 147, 500 °. |
| 6 — | | Mangeant et après (en) | 6 | | | 6 K. carb. 407 °. |
| 7 — | | Soir au lit (le) | 7 | | | 7 N. sulph. |
| 8 — | | Tremblement (pendant un) | 8 | | | 8 Lach. 896. |
| 9 —Ardeur (sorte d') | | Mangeant (qui se renouvelle en) | 9 Nuit au lit (la) | Corps (remuant le) | | 9 Mag. carb. 28. |
| 10 —Branlement | | | 10 Soir au lit (le) | | | 10 Carb. an. 51. |
| 11 —Constriction | | | 11 | | | 11 Petrol. 147, 210 °. |
| 12 —Convulsif | | Soir (depuis six heures du) | 12 | | Minuit (à) | 12 Sepia 272, 598 °. |
| 13 —Douleur lancinante, tressaillante | Mâchoire supérieure jusque dans l'oreille (depuis la) | Réveil, les repas, le chaud ou le froid (après le) | 13 | | | 13 Lach. 897. |
| 14 —Elancement, pression | Joue comme dans l'érysipèle, et gonflement de la gencive qui suppure (gonflement large de la) | Jour et nuit | 14 | | | 14 Caust. 247. |
| 15 —Rongeants | Céphalalgie, il semble que le cerveau est serré ainsi que les os des pommettes, froid. | Manger (commençant à) | 15 | | | 15 Euphor. 64. |
| 16 —Repos * (qui prive du) | | Soir au lit (le) | 16 Chaleur (par la) | | | 16 Graph. 137. |
| 17 —Secousses | Salivation abondante | Midi toutes les quatre inspirations (l'après-) | 17 Couchant (en se) | | | 17 Sepia 271, 597 °. |
| 18 —Spasmodiques | | Soir et l'après-dînée (le) | 18 | | | 18 Nat. carb. 257 °. |
| 19 —Vulsion | Tête, élancements à l'occiput (chaleur à la) | | 19 | | | 19 Cascaril. |
| 20 — | Mâchoire inférieure, côté droit (jusqu'à la) | Midi (l'après-) | 20 Dents (serrant les) | | | 20 K. carb. 409 ˜. |
| 21 — | Mâchoires et dans les oreilles, *elle* est forcée de changer continuellement de place dans le lit (dans les) | Minuit le troisième jour des *règles* (avant) | 21 | | | 21 Am. carb. 207.> |
| 22 — | Œil gauche et la tête (jusqu'à l') | | 22 | | | 22 Caust. 240. |
| 23 — | Oreille (partant de l') | | 23 | | | 23 Teucr. 117. |
| 24 — | Oreille gauche (jusqu'à l') | Mangeant et après (en) | 24 | | | 24 Sepia 595 °. |
| 25 — | Os de la face (et dans les) | Soir (le) | 25 | | | 25 Tabac 118. |
| 26 — | Tête (jusque dans la) | Matin jusqu'à midi (depuis le) | 26 | | | 26 K. nitr. 146. |
| 1 **DOULEURS ODONTALGIQUES** | | | 1 | | | Caust. 85.>Dros. 57. Lycop. 594 °. Opium 135. Seneg. 105. Stram. 117. *Valer*. 51. Phosph. 212, 484 °. Sulph. 191. ... Bryon. 184. Mag. art. 69. M. sol. 269. Nat. mur. 241. Nux 196. *Petrol*. 158. |
| 2 — | | Air (au grand) | 2 | | | |
| 3 — | | Air (en humant l') | 3 | | | |
| 4 — | | Air (en humant l') | 4 Mangeant chaud | | | 4 Silic. 286 °. |
| 5 — | | Air et les boissons chaudes (par l') | 5 | | | 5 Cina. 65. |
| 6 — | | Bouche (ouvrant la) | 6 | | | 6 Caust. 264. |
| 7 — | | Buvant froid (en) | 7 | | | Calc. carb. *. Hepar. 161 °. Mag. art. 68. Sulph. 200, 455 °. |
| 8 — | | Chaud (par le contact du) | 8 | | | Am. carb. 195.>Bryon. 181. Cham. 89. Puls. 206. |
| 9 — | | Chaud et le froid (par le) | 9 | | | Cham. 92. K. carb. 197, 597 °. |
| 10 — | | Chambre chaude (dans une) | 10 | | | 10 Cham. 90. |
| 11 — | | Chambre (dans une) | 11 | | Air (au grand) | 11 Pol. Nord 126. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | | *Courant d'air (par un)* | | | | 12 *Sulph.* 192, 432 °. |
| 13 | — | | Contact (au plus léger) | | | | 13 Calc. carb. 293. |
| 14 | — | | Coryza (pendant un) | | | | 14 Lach. 906. |
| 15 | — | | Curé (après s'être) | | | | 15 Sangui. 17 ou 19. |
| 16 | — | | Dents (en serrant les) | | | | 16 Graph. 117. |
| 17 | — | | Dent, et en toussant (au plus léger contact de la) | | | | 17 Lycop. 210, 400 °. |
| 18 | — | | Dîner (pendant le) | | | | 18 Hyosc. 111. |
| 19 | — | | Eau froide (par le contact de l') | | | Calc. carb *. Hep. 161 °. | Mag. art. 68. Sulph. 200, 453 °. |
| 20 | — | | Gorge (pendant un mal de) | | | | 20 Lach. 907. |
| 21 | — | | Jour et nuit, pendant et après les repas, pendant les *règles* | | Application de linge chaud et la pression externe (par l'). | | 21 Am. carb. 199. > |
| 22 | — | | Jours (tous les) | Nuit (la) | | | 22 Mag. carb. 212 °. |
| 23 | — | | Langue (au contact de la) | | | | N. mur. 212. Sepia 254, 376 °. |
| 24 | — | | Mâchant (en) | | | Alum. 320. *Am.* | *carb.* 197. > Graph. 275 °. |
| 25 | — | | Mangeant (en) | | Hep. 57. 159 °. | Lycop. 396 °. Mag. art. 73. | N. carb. *. Puls. 201. Staph. 143. |
| 26 | — | | *Mangeant (en)* | | | *Manger (cessant de)* | 26 *K. carb.* 196, 394 °. |
| 27 | — | | Mangeant chaud et froid (en) | | | | Cham. 92. K. carb. 197, 397 °. |
| 28 | — | | Mangé (après avoir) | Buvant froid (en) | Air chaud (à l') | | 28 Antim. 100. |
| 29 | — | | Mangé et la nuit (après avoir) | | | Journée (dans la) | 29 Silic. 287 °. Spig. 53. |
| 30 | — | | Matin (le) | | | | 30 Emet. 77. |
| 31 | — | | Matin au lever (le) | | | | Granat. 103. Mag. carb. 209 °. |
| 32 | — | | Matin au réveil (le) | | | | 32 K. carb. 390 °. Silic. 290 °. |
| 33 | — | | Mordant un morceau dur (en) | | | | 33 Granat. 104. |
| 34 | — | | Mordant et en dormant (en) | | | | 34 Puls. 213 (D). |
| 35 | — | | Mordant (en) | Mangé (après avoir) | | | 35 Graph. 122, 295 °. |
| 36 | — | | Nuit (la) | | | | 36 Ant. 103. |
| 37 | — | | Nuit (la) | | | Lèvre inférieure (à l'approche d'un gonflement de la). | 37 N. carb. 52. |
| 38 | — | | Nuit (seulement la) | | | Levant (en se) | Alum. 309. Phosph. 220, 482 °. |
| 39 | — | | *Orage ou d'un temps nébuleux ou venteux (à l'approche de l')* | | | | 39 *Rhod.* 167. |
| 40 | — | | Penchant en avant (se) | | | | 40 Mag. art. 74. |
| 41 | — | | *Règles (pendant les)* | | | Anac. 164. Am. | carb. 431. > Calc. carb. 600. |
| 42 | — | | *Règles sont faibles (quand les)* | | | | 42 Lach. 908. |
| 43 | — | | Repas (vers la fin du) | Mangé (après avoir) | | | 43 Ignat. 140. |
| 44 | — | | Repos (pendant le) | Lit (surtout au) | Mastication (par la) | | 44 Bryon. 180. |
| 45 | — | | Soir au lit (le) | | | | 45 Phosph. 221, 480 °. |
| 46 | — | | Soir en fumant (le) | | | | 46 Spig. 54. |
| 47 | — | | Soir au lit (le) | | | Chaleur (à la) | 47 Bovist. 55. |
| 48 | — | | Soirées de suite (deux) | | | | 48 Sassap. 145 °. |
| 49 | — | | Sommeil (pendant le) | | | Alum. | 1087. *Castor.* Pulsat. 215 (D). |
| 50 | — | | Toucher et en parlant (au) | | | | 50 Sepia 577 °. |
| 51 | — | | Voiture (en) | Froid (par le) | | | 51 Mag. carb 208 °. |
| 52 | — | | | Air froid (à l') | | | 52 Calc. carb. 292. |
| 53 | — | | | Air entre dans la bouche (quand l') | | | 53 K. nitr. 157. |
| 00 | — | | | Bruit extérieur (par un) | | | 00 Calc. carb. 295. |
| 54 | — | | | *Café et boissons chaudes (après avoir bu du)* | | | 54 *Cham.* 91. Pol. Sud 69. |
| 55 | — | | | Froid (par le) | Chaleur (par la) | | 55 Ac. sulph. |
| 56 | — | | | Nuit (la) | | Mangeant (en) | 56 Silic. 145, 292 °. |
| 57 | — | | | Tête sur l'oreiller (la) | | | 57 Ac. nitr. 160, 540 °. |
| 58 | — | | | | Toucher ou à la pression (au) | | 58 N. mur. 230. |
| 59 | — | | | | | Air (à l') | 59 Bovist. 56. |
| 60 | — | | | | | Vinaigre (respirant du) | 60 Tongo 4. |
| 61 | —Acides (comme après avoir mangé des). | Gencive (surtout dans la) | Aliments salés (mangeant des) | | | | 61 Carb. veg. 208. |
| 62 | —Agacées et trop longues (comme) | | Mâchant (en) | | | | 62 Caps. 50. |
| 63 | — Agacées par des fruits aigres (comme | | * Dents (en serrant les) | | | | 63 Tarax. 69. |
| 64 | —Agacées *, tiraillement (comme) | | | | | | 64 Staph. 137. |
| 65 | —Air pénètre dans une dent creuse (comme lorsque l') | | Air faisant une inspiration (à l') | | | | 65 Nux 206. |
| 66 | —Air froid frappe le nerf (comme lorsque l') | | Trois heures (vers) | Couché sur le côté non douloureux | | Couché sur le côté douloureux | 66 Bryon. 185. |
| 67 | —Allongeaient (comme si elles s') | | | | | | 67 Calc. carb. 149. > |
| 68 | —Arrachait (comme si on les) | | | | | | 68 Ipec 21. |
| 69 | —Arrachait (comme si on les) | | | Mangé, assis ou couché (après avoir) | Marchant (en) | | 69 Pol. Nord 122. |
| 70 | —Arrachait (comme si on les) | | Couchant (en se) | | | | 70 Sulph. 458 °. |
| 71 | —Arrachait ou perçait avec une vrille (comme si on les) | Joue et principalement dans les oreilles * (tortillement dans la) | | | Eau froide et au grand air (par l') | | 71 Bryon. 183. |

| | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | —Arrachait (comme si on les) | Gencive, froid au corps *. Soif (puis saignement de la) | Jour et nuit. * Journée (dans la) | | Chaleur (par la) | | N. carb. 260 °. |
| 73 | —Augmentant et diminuant peu à peu | | Mangé (peu après avoir) | | | | Bell. 431. |
| 74 | Branlaient (comme si elles) | | Mâchoire (en serrant la) | | | | Alum. 525. |
| 75 | —*Branlaient et fussent sur le point de tomber (comme si elles)* | | | | | | *Ars.* 198. |
| 76 | —Branlement (avec) | | | | | | Ignat. 157. |
| 77 | —Branlement d'une dent (avec) | | * Toucher et en mordant (au) | | | | Bryon. 178. Nux 217. |
| 78 | —*Branlement (avec)* | | *Mâchant seulement (en)* | | | | *China* 65. |
| 79 | —Branlement (avec) | Gencive est comme à vif (la) | | | | | Bryon. 187. |
| 80 | —Brûlante, mêlée d'élancements | Mâchoire inférieure et la gencive, froid interne (gonflement de la) | Nuit (surtout la) | | | | K. carb. 207, 419 °. |
| 81 | ——Bonne dent (d'une) | | Air froid (au contact d'un) | | | | Caust. 85. > |
| 82 | —Çà et là | | | | | | Graph. 277 °. |
| 83 | —Cariées (comme si les racines étaient) | | Mangé (surtout après avoir) | | | | M. sol. 261. |
| 84 | —Casser et les racines ulcérées (comme si elles allaient se) | | Mordant (en) | | | | Bell. 458. |
| 85 | —Chassées des alvéoles (comme si elles étaient) | | | | | | Puls. 212 (C). |
| 86 | —Coup de poing (comme après un) | | | | | | Calc. carb. 507. |
| 87 | —Creuses (comme si elles étaient) | Côté gauche (au) | | | | | Asar. 80. |
| 88 | —Creuses (comme si elles étaient) | | Boit froid (quand *elle*) | | | | Staph. 141. |
| 89 | —Cuisante | | Mangeant (en) | Mangé (après avoir) | | | Graph. 278 °. |
| 90 | —Cuisson, puis battement | Gencive saigne (puis la) | | | | Gencive saigne (quand la) | Caust. 255. |
| 91 | —Déchaussées (comme si elles étaient) | | Nuit au lit (la) | | | | Mag. carb. 226 °. |
| 92 | —Déchaussées et trop longues (comme si elles étaient) | Gencives (sensibilité des) | Midi en mangeant (à) | Manger (commençant à) | | Soir (le) | Mag. carb. 251 °. |
| 93 | —Dentition difficile | | | | | | Calc. carb. *. |
| 94 | —Ebranlement (d') | | Mâchant (en) | | | | Coni. 240 °. |
| 95 | —Ecorchure (d') | | | | | | Cina. 61. Colch. 52. |
| 96 | —Ecorchure (d') | | Air (à l') | Bouche (surtout ouvrant la) | | | Nux 196. |
| 97 | —Ecorchure (d') | | | Tête et méditant (en fatiguant la) | | | Nux 195. |
| 98 | —Elancements insupportables | Œil et l'oreille (jusque dans l') | Repos à la première bouchée (à chaque) | | | | K. carb. 199, 595 °. |
| 99 | —Elancements (mêlées d') | Yeux et les oreilles, qui empêchent de dormir *, salive abondante à la bouche (élancements qui se dirigent vers les) | Chaud, le froid, le jour et la nuit. * Nuit (la) (par le) | Courant d'air (à un) | | | Calc. carb. 294. |
| 100 | —Fer rouge (comme si on y plongeait un) | | | | | | Sulph. 194, 455 °. |
| 101 | —— | | Nuit (surtout la) | | | | K. carb. 206, 418 °. |
| 102 | —Frottait sur le nerf mis à nu (comme si on) | | | | | | Bovist. 41. |
| 103 | —Furoncle dans la dent (comme s'il y avait un) | | | | | | Euphor. 65. |
| 104 | —Gonflées à leur racine (comme) | | | | | | Lycop. 597 °. |
| 105 | —Gravative, fouillante | | Déjeuner (après le) | | Fumant (en) | | Borax 159. |
| 106 | —Lacérante. Tomber (comme si elles dussent toutes) | | | | | | Caust. 88. > |
| 107 | —Lacérante | Mâchoires (douleur de brisure dans les) | Main et la mastication (par la pression de la) | | | | Caust. 87. > |
| 108 | —Lancinante | | | | | | Ac. nitr. 159. Acon. 114. *Caust.* 248. K. carb. *. Nux 212. Sepia * °. Valer. 52. |
| 109 | —Lancinante | | Bu froid (après avoir) | | | | Graph. *. |
| 110 | —Lancinante | | Matin (le) | | | | Dros. 20. |
| 111 | —Lancinante | | Midi (après) | | | | N. mur. 221. |
| 112 | —Lancinante | | Nuits (toutes les) | | | | Phosph. * °. |
| 113 | —Lancinante | | | Bouche (par le froid et le chaud dans la) | | | Silic. 150, 502 °. |
| 114 | —Lancinante | | | | Vinaigre (buvant du) | | Puls. 205. |
| 115 | —Lancinante, continuelle | | | | | | Ac. nitr. 159. |
| 116 | —Lancinante, pulsative | | Midi vers 5 heures (l'après-) | Eau froide (par l') | | | Puls. 200. |
| 117 | —Lancinante pulsative, dent creuse (dans une) | | | | | | Sepia 409 °. |
| 118 | —Lancinante, pulsative, suivie de saignement | Gencives saignent facilement *. Les douleurs alternent avec élancements dans les oreilles, douleur au front et battement au-dessus des yeux tellement douloureux, qu'*elle* ne peut rien voir (les) | | *Règles* sont faibles (quand les) | | | Lach. 899. |
| 119 | —Lancinante, rongeante | Gencive (et dans la) | Soir (surtout vers le) | Chaleur du lit (la) | Air froid (par l') | | Puls. 204 (A). |
| 120 | —Lancinante | Bas-ventre * (qui fait place à une courte douleur lancinante dans le) | | | | Dormant (en) | Carb. veg. 206. |
| 121 | —Lancinante | Joue (fluxion à la) | | | | | Ac. nitr. 157, 548 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 —Lancinante | Joue, on ne peut dormir (chaleur à la) | Nuit (la) | 122 Contact du chaud (par le) | | | 122 Silic. 149, 304°. |
| 123 —Lancinante | Oreille gauche et la tempe. Frisson *, sueur (dans l') | Soir (le). * Nuit (la) | 123 | | | 123 Graph. 566°. |
| 124 —Longues (comme trop) | | | 124 *Alum.* 527. Am. carb. 221.> | Bryon. 189. Caps. 50. Colch. | 156. K. hydr. 88. *Mag. carb.* | 227°. Stan. 47. Sulph. 188, 466°. |
| 125 —Longues (comme trop) | | Mangeant (en) | 125 | | | 125 Lycop. 419°. Rhus 219. |
| 126 —Longues (comme trop) | | Dents (en serrant les) | 126 | | | 126 Lach. 881. |
| 127 —Longues et enflées (comme trop) | Dent creuse, gonflement de la gencive et de la joue (dans une) | | 127 | | | 127 Sepia 585°. |
| 128 —Longues et qu'elles ne s'ajustent pas bien les unes à l'égard des autres; elles sont comme engourdies * (comme trop) | | * Toucher (au) | 128 | | | 128 Nat. mur. 215, 389°. |
| 129 —Luxées, branlantes; douleur pressive, pulsative et comme repoussées de leurs alvéoles par le sang affluent; elles sont ensuite douloureuses * (comme) | | | 129 * Toucher (au) | | | 129 Arn. 145. |
| 130 —Luxées et branlantes, avec de grands élancements isolés (comme) | | Bouche ouverte et humant l'air (la). | 130 | | | 130 Nux 214. |
| 131 —Perforante, élancements | Os du nez, gonflement de la gencive et de la joue (qui montent vers les) | Jour et nuit | 131 | | | 131 Calc. carb. 510. |
| 132 —*Perforante.* Fer rouge (comme par un). | | | 132 | | | 132 Sulph. 194, 455°. |
| 133 —Perforante, lancinante | Fluxion (se terminant par une) | | 133 | | | 133 Ac. phosph. 85, 274°. |
| 134 —Plaie (comme d'une) | | | 134 | | | 134 Phosph. 507°. Rhus 215. |
| 135 —Pression | | | 135 Toucher (au) | | | 135 Graph. 119, 280°. |
| 136 —Pulsative | *Dormir (qui empêche de)* | | 136 Nuit (la) | | | 136 Ac. nitr. 154, 354°. |
| 137 —Ratissait les racines avec un couteau (comme si l'on) | | | 137 | | | 137 Arn. 141. |
| 138 —Refroidissement (comme après un) | | Air (s'exposant en sueur à l') | 138 | | | 138 Cham. 88. |
| 139 —Refroidissement ou par l'usage de la camomille (comme après un) | Larynx, avec irritation des nerfs (la douleur s'étend au bas du) | | 139 | | | 139 Alum. 506. |
| 140 —Remuement (à laquelle succède un) | Froid que le chaud (on supporte plutôt le) | | 140 | | | 140 Sulph. 199, 455°. |
| 141 —Ressortaient et trop longues (comme si elles) | | | 141 | | | 141 Ac. nit. 561°. |
| 142 —Rongeante. Elancements * (laissant quelques secousses semblables à des) | | Réveil le matin à trois heures (au) * Douleur (après la cessation de la) | 142 | | Matin à sept heures (le) | 142 Cham. 84. |
| 143 —Sécante, pressive | | Mastication (pendant la) | 143 | | Mastication (après la) | 143 Oleand. 115. |
| 144 —Serrées (comme fortement) | | Soir (le) | 144 | | | 144 Am. carb. 217.> |
| 145 —Sourde. Touchait légèrement au nerf; on éprouve parfois des vulsions (comme si l'on) | | Nuit (toute la) | 145 | | | 145 Thuya 65. |
| 146 —Sourde, branlement des | | Soir et le matin au lit (le) | 146 Mâchant (en) | | | 146 Nux 215. |
| 147 —*Sourde* | *Gencives gonflées* | | 147 | | | 147 *Lycop.* 198, 395. |
| 148 —Sourdes, sueur forte surtout à la tête *. | Lèvre supérieure (elles furent suivies d'une forte enflure pâle, de longue durée de la) | Nuits (toutes les). * Matin (le) | 148 | | | 148 Bovist. 54. |
| 149 —Spasmodique | | | 149 | | | K. nitr. 155. Lycop. 211, 401°. |
| 150 —Spasmodique | Doigts et les pieds (spasmes dans les) * | Matin et dans la journée (le) * Nuit, soit éveillé ou dormant (la) | 150 | | | 150 Mag. carb. 216°. |
| 151 —Spasmodique, rongement | | | 151 | | | 151 Coni. 155, 259°. |
| 152 —Térébrante | | Aliments chauds ou froid (par des). | 152 | | | 152 Baryt. carb. 251.> |
| 153 —Violente | | | 153 | | | 153 Phosph. 480°. |
| 154 —Térébrante, pulsative | | | 154 | | | 154 Sulph. 209, 454°. |
| 155 —Térébrante, rongeante | | | 155 Chambre chaude (dans une) | Air froid dans la bouche (par l') | | 155 Nux 210. |
| 156 —Violente | Gorge, cinq ampoules blanches dans la bouche (gonflement très-douloureux de la) | | 156 | | | 156 Phosph. 481°. |
| 157 —Violente | Mâchoire inférieure empêchant de dormir (pression et secousses dans la) | Nuit (la) | 157 | | | 157 Silic. 148, 298°. |
| 158 —Violente | Temporale jusqu'au vertex (s'étendant dans la région) | | 158 | | | 158 Clemat. 54. |
| 159 —Violente | Tête (chaleur au côté de la) | | 159 | | | 159 Am. carb. 21. |
| 160 —Tiennent pas (il semble qu'elles ne) | | Mangeant (en) | 160 | | | 160 Pol. Nord 118. |
| 161 —Tenaient pas (comme si elles ne) | | Matin (le) | 161 | | | 161 Ignat. 155. |
| 162 —Tenaient à rien (comme si elles ne) | Gencives (teinte blanche bleuâtre des) | | 162 | | | 162 Oleand. 117. |
| 163 —Tenaient pas et qu'elles se renversassent (comme si elles ne) | Céphalalgie | Mangé (après avoir) | 163 | | | 163 Calc. — 406. |
| 164 —Ulcérative dans la dent | | Buvant froid (en) | 164 | | | 164 Bryon. 186. |
| 165 —Ulcérative | | Humant l'air (en) | 165 | | | 165 Bell. 450. |
| 166 —Ulcérative | | Nuit, le jour, remuant la bouche*. | 166 | | | 166 Caust. * 256. Hydr. 87. |
| 167 —Ulcérative | | Matin en mâchant (le) | 167 | | | 167 Phosph. *. |
| 168 —Ulcérative | | Contact (au plus léger) | 168 | Touchant pas (n'y) | | 168 Mang. 70. |

| N° | SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | —Ulcérative et comme hors des alvéoles | | Langue (au contact de la) | Mâchant (en) | | | Carb. veg. 225. |
| 170 | —Vrille (comme si on perçait avec une) | Joue et pincement dans les oreilles (tiraillement dans la) | Nuit (toute la) | | Eau froide et à l'air (par l'). | Matin (à six heures du) | Bryon. 185. |
| 171 | — | Amygdales, faiblesse (inflammation des) | | | | | Verat. 86. |
| 172 | — | Bâillements, frissons, mal de reins, courbature surtout des cuisses | ***Règles*** (pendant les) | | | | Am. carb. 436. > |
| 173 | — | Bouche (afflux d'eau à la) | | Soir au lit (le) | | | Mag. carb. 27. |
| 174 | — | Bras qui est affecté d'une éruption vésiculeuse (partant d'un) | | | | | Lach. 912. |
| 175 | — | Canine * (battements dans une) | * Mangeant (seulement (en) | | | | Calc. carb. 305. |
| 176 | — | Céphalalgie, larmoiement | | | | | Stram. 41. |
| 177 | — | Céphalalgie | | | | | Verat. 84. |
| 178 | — | Céphalalgie lancinante * | Nuit (la). * Midi (l'après-) | | | | Lycop. 40, 147°. |
| 000 | — | Coryza, mal de ventre | ***Règles*** (pendant les) | | | | K. carb. 922°. |
| 179 | — | Chaleur | Nuit (la) | | | | Ant. 102. |
| 180 | — | Enchifrènement, larmoiement | | | | | China 61. |
| 181 | — | Face (puis gonflement rouge de la) | | | | | Verat. 85. |
| 182 | — | Face, cuisson au palais, enflure de la joue * (chaleur à la) | Soir et la nuit (le) | | | | Graph. 121, 276°. |
| 183 | — | Faiblesse, mal de ventre, sommeil | ***Règles*** (pendant les) | | | | K. carb. 892°. |
| 184 | — | *Froid* * *(grand)* | ***Nuit*** *(la)* | | | * Dent cessant (le mal de). | *M. sol.* 272. |
| 185 | — | Gencives (prurit dans les) | | | | Fouillant (en y) | K. carb. 110°. |
| 186 | — | Gencive (sensation d'engourdissement dans la) | | | | | Pol. Nord 127. |
| 187 | — | Gencive, fièvre (gonflement de la) | | | | | Nat. carb. 54, 248°. Nux 192. |
| 188 | — | Gencive (battement dans la) | ***Règles*** (pendant les | | | | Sepia 651, 927°. |
| 189 | — | Gencive (tiraillement dans la) | | Air froid (au contact de l') | | | Hyosc. 27. |
| 190 | — | Irritation telle qu'on ne peut s'endormir *, faiblesse (causant une) | Nuit (la) | | | | Sepia 258, 586°. |
| 191 | — | Joue (gonflement de la * °) | | | | | Lach. 904. Mag. carb. 25, 207°. |
| 192 | — | Joue, *elle* ne peut dormir * (gonflement d'une) | * Nuit (la) | | | | Petrol. 145, 204°. |
| 193 | — | Joue (fluxion à la) | | | | Cham. 85 (A). Mag. carb. | 25, 207°. Phosph. 222, 479°. |
| 194 | — | Joue, le palais est douloureux, comme excorié, chaleur à la face (gonflement de la) | Soir et la nuit (le) | | | | Graphit. 121, 276°. |
| 195 | — | Joue, salivation, la douleur s'étend vers les yeux (fluxion à la) | | Eau froide (en buvant de l') | | | Cham. 96. |
| 196 | — | Joue * près du nez et taches rouges à la face (enflure d'une) | Nuit (la). * Lendemain (le) | | | | Am. carb. 194. > |
| 197 | — | Lèvres (sécheresse des) | | | | | Carb. veg. 48. > |
| 198 | — | Lèvre inférieure (gonflement de la) | Nuit (la) | | | Lèvre (après la cessation du gonflement de la) | Nat. carb. 52, 251°. |
| 199 | — | Nuque (alternant avec de la roideur tractive, tensive à la) | | | | | Mang. 75. |
| 200 | — | Oreille (frigidité de l') | | | | | Lach. 905. |
| 201 | — | Oreille et le côté de la tête (jusque dans l') | | | | | Alum. 505. |
| 202 | — | Palais est douloureux, comme excorié, avec chaleur à la face et enflure de la joue (le) | Soir et la nuit (surtout le) | | | | Graph. 121. |
| 203 | — | Parler (telle qu'*elle* ne peut) | Mâchant (surtout en) | Air (par l') | | | Am. carb. 196. > |
| 204 | — | Gencive (puis pulsations dans la) | | | | | Staph. 72. Thuya 98. |
| 205 | — | Racines (fouillement dans les) | | | Soir après avoir piqué au sang la gencive (le) | | Sassap. 148°. |
| 206 | — | ***Refroidit aisément au grand air***, tête entreprise, pincement dans le ventre, au-dessous des côtes gauches, douleur à la nuque ou roideur des bras, hoquet, ou larmoiement, ou déchirement, élancements à la région précordiale, et, au-dessus, froid, moiteur des mains, des pieds, avec douleur aux joues (on se) | Refroidissement (à la suite d'un) | | | | Phosph. 814, 1620°. |
| 207 | — | Salivation abondante | | | | | Caust. 259. |
| 208 | — | Salivation abondante | | Lit (en se mettant au) | | | Mag. carb. 215°. |
| 209 | — | Tempe, qui oblige à se lever du lit (se dirigeant vers la) | Soir au lit (le) | | | | Mag. carb. 214°. |
| 210 | — | Tête, élancements dans les oreilles (alternant avec le mal de) | | | | | Lach. 915. |
| 211 | — | Tête, fièvre, frisson, soif (mal de) | | | | | Lach. 914. |
| 212 | — | Tête, frisson, soif, pesanteur des jambes (mal de) | | | | | Lach. 898. |
| 1 | **ÉLANCEMENTS** | | | Ac. nitr. 350°. Borax 142. Calc.— | 299. *Graph.* 130,286°. Hep. | 164°. K. carb. 892. M. sol. | 279. Sassap. 151°. Sep. 278,405°. |
| 2 | — | | Dents (en serrant les) | | | | Caust. 249. |
| 3 | — | | Eau froide (par l') | | | | Sulph. 451°. |
| 4 | — | | Jour et nuit | | | | Sulph. 205, 449°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 — | | Jour et nuit | Mangeant (en) | | | Calc. carb. * Sulph. 204, 448°. |
| 6 — | | Mangé (après avoir) | | | | Mag. carb. 129, 223°. |
| 7 — | | Soir (le) | | | | M. sol. 280. |
| 8 —Aigus, interrompus | Molaire creuse inférieure gauche (surtout à une) | | | | | Borax 142. |
| 9 —Battements, perforation, ardeur | | | | | | Nat. mur. 224, 586°. |
| 10 —Battement, secousse, élancement | | Air (au moindre contact de l') | | | Bouche dans la chambre (fermant la) | Phosph. 215, 506°. |
| 11 —Brûlants | Joue, chaleur dans la tête (ardeur dans la) | Mangé (après avoir) | Nuit, l'air entrant dans la bouche (la) | | | Silic. 151, 505°. |
| 12 —Bourdonnement douloureux (puis) | Yeux (qui s'étend jusque dans les) | | Air (au grand) | Nuit et quand on enveloppe chaudement la joue (la) | | Nux 200. |
| 13 —Coups de couteau (comme des) | * Lit (on ne peut rester au) | * Nuit (la) | | | | Petrol. 146, 212°. |
| 14 —Dans une (un) | | | | | | Nat. carb. 262°. |
| 15 —Enflure * (sensation d') | Mâchoire inférieure (gonflement de la) | Vent (pendant le). * Toucher (au) | | | | Silic. 505°. |
| 16 —Fouillement | | Soir (le) | | | | Alum. 515. |
| 17 —Fourmillement (précédés de) | | Eau froide (par le contact de) | | | | Graph. 129, 290°. |
| 18 —Fugitifs | | | | | | Valer. 52. |
| 19 —*Isolés, çà et là* | | *Soir (le)* | | | | Aur. 47. *K. carb.* 204, 424°. |
| 20 —Isolés et comme luxées et branlaient | | Bouche ouverte humant l'air (l'a) | | | | Nux 214. |
| 21 —Secousses | | Soir (le) | | | | Petrol. 215°. |
| 22 —Sourds, successifs dans la dent | | | | | | Graph. 152, 287°. |
| 23 —Spasmodiques | Ventre comme les douleurs d'enfantement, douleur dans le dos et le sacrum (mal de) | ***Règles*** (pendant les) | | | | Graph. 1659°. |
| 24 —Tiraillants | | | | | | Calc. carb. 298. |
| 25 —Tiraillement, tantôt côté gauche, tantôt côté droit | | Nuit (la) | | | | Sulph. 445°. |
| 26 —Traction | Sommeil et éveille (qui trouble le) | ***Règles***, jour et nuit (après les) | Tête à droite, à gauche, en arrière (penchant la) | | | Calc. carb. 554. > |
| 27 —(Un) | | | | | | *Graph.* 150, 286°. |
| 28 —(Un) | | Froid ou le chaud (par le) | | | | Ac. nitr. 551°. |
| 29 —Vifs | | | | | | K. carb. 203, 421°. |
| 30 —Violents | Tempes et au vertex (jusqu'aux) | | | | | P. Laur. |
| 31 — | Face, de la tête, du cou * °, les douleurs se terminent par des frissons et un sommeil profond, défaut de faim et de soif (douleur tiraillante, insupportable à l'extérieur du côté droit de la) | * Nuit (la) | | | ° Elancements la nuit (après les) | Ledum. 25. |
| 32 — | Gencive, puis fluxion à la joue qui cause une douleur lancinante (et à la) | | | | | K. carb. 205, 420°. |
| 33 — | Gencives saignent légèrement (les) | Nuit (surtout la) | | Suçant le sang des dents avec la langue | | Bovist. 59. |
| 00 — | Genou et frisson, sursaut (et dans le) | Endormant (en s') | | | | M. sol. 1001. |
| 34 — | Joues (enflure des) | | | | | Ac. nitr. 548°. |
| 35 — | Mâchoire et l'oreille qui empêche de dormir * (dans la) | * Nuit (la) | | | Tête (enveloppant la) | Sepia 281, 407°. |
| 36 — | Oreille qui éveille * (jusque dans l') | * Nuit (la) | | | | Sulph. 207, 450°. |
| 37 — | Tempes et oblige à se lever (jusqu'aux) | Nuits de suite (plusieurs) | | | | Mag. carb. 50. |
| 38 — | Tête, élancements qui semblent sortir de l'oreille (jusqu'au côté de la) | Journée (dans la) | | | | N. mur. 222. |
| 39 — | Yeux (jusque dans les) | | | | | Bovist. 40. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | Mangeant du pain sec (en) | | | | N. mosc. 252. |
| 2 — | | Mangeant froid (en) | | | | Grat. 157. |
| 3 — | | Soir (le) | | | | K. hydr. 88. |
| 1 **ENGOURDIES**, douloureuses* (elles sont comme) | | * Toucher (au) | | | | Petrol. 161, 216°. |
| 2 —Longues et qu'elles ne s'ajustent pas bien les unes à l'égard des autres (il semble qu'elles soient trop) | | Toucher (au) | | | | Nat. mur. 215, 589°. |
| 1 **ÉMOUSSEMENT** | | | | | | Ac. sulph. 46. Ac. tart. 6. |
| 2 —Molles (et comme) | | | | | | N. mosc. 261. |
| 3 —Sentiment (comme privées de) | | | | | | Dulc. 92. |
| 1 **FERMENT** fortement (elles se) | Mâchoires (trisme des) | | | | | Cicut. 65. |
| 1 **FOUILLEMENT** | | | | | | Bell. 456. |
| 2 —Lancinant | | Deux heures après minuit, et ne permet pas de poser la tête sur un point froid de l'oreiller, se renouvelant à midi en dinant (qui commence vers) | | | | Pulsat. 202. |
| 1 **FOURMILLEMENT**, branlement | | | | | | Rhus 217. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Dents saines (dans les) | Mâchoires (tiraillement dans les) | | 2 | | | 2 Zinc 156, 329 °. |
| 3 —Douloureux, semblable à celui qui a lieu dans un membre engourdi | | | 3 | | | 3 Rhus 217. |
| 4 —Douloureux. Aiguille (comme si on y fouillait avec une) | | | 4 | | | 4 Rhus 218. |
| 5 —Elancements * | | * Eau froide (par le contact de l'). | 5 | | | 5 Graph. 129, 290 °. |
| 6 —Elancements (et tantôt des) | Dent creuse (d'abord dans une) | Soir (le) | 6 | | | 6 Rhus 220. |
| 7 —Traction | | | 7 | | | 7 Cham. 86. |
| 1 **FROID**, sensibilité * | | | 1 | | Ac. nitr. | 355 °. Alum. 317. |
| 2 —Douleur (sensibilité aux) | | | 2 | | | 2 Petrol. 208 °. |
| 3 —Extrémités (qui semble sortir des) | Dent creuse, à la mâchoire inférieure droite et battements comme un ulcère (à la racine d'une) | | 3 | | | 3 Oleum 118. |
| 1 **GATE** rapidement (elle se) | | Dent qui était peu attaquée (à une). | 1 | | | 1 Staph. 51. |
| 1 **GRINCEMENTS** | | | 1 | Cicut. 66. | Verat. 82. Bell. 414. Coni. | 151. Secal. 137. Stram. 118. |
| 2 — | | Nuit en dormant (le) | 2 | | Hyosc. 339. | Ars. 880. K. carb. 835. |
| 3 — | | Nuit (la) | 3 | | | 3 Plumb. 161 ou 101. |
| 4 —Convulsifs | | | 4 | | | 4 Ars. 204. |
| 5 —Douloureux | Eveillée (d'une telle force qu'*elle* en est) | Nuit en dormant (la) | 5 | | | 5 M. sol. 281. |
| 6 —Involontaires Crampes (comme des) | | | 6 | | | 6 Phosph. 475 °. |
| 7 — | Bouche (écume ayant l'odeur d'œuf pourri dans la) | | 7 | | | 7 Bell. 415. |
| 8 — | Bouche (salivation abondante coulant de la) | | 8 | | | 8 Bell. 417. |
| 9 — | Bras droit (spasme du) | | 9 | | | 9 Bell. 416. |
| 10 — | Etourdissement | | 10 | | | 10 Stram. 121. |
| 11 — | Face bleuâtre | *Règles* (à l'approche des) | 11 | | | 11 Verat. 225. |
| 12 — | Frisson | | 12 | | | 12 Stram. 119. |
| 13 — | Mains, frisson (distorsion des) | | 13 | | | 13 Stram. 122. |
| 14 — | Mains sur la tête, en les remuant comme si on dévidait du fil (on lève les) | | 14 | | | 14 Stram. 120. |
| 15 — | Toux violente | Sommeil (pendant le) | 15 | | | 15 Bell. 820. |
| 1 **GRIS** noir (elles deviennent d'un) | | | 1 | | | 1 M. sol. 262. |
| 1 **GRIFFEMENT** | | | 1 Air (au grand) | | | 1 Carb. an. 178. > |
| 1 **JAUNISSENT** (elles) | | | 1 | | | 1 Lycop. 215, 425 ° |
| 2 —Blanches qu'elles étaient elles (de) | | | 2 | | | 2 Ac. nitr. 163, 262 °. |
| 1 **MUCUS** dessus les | | | 1 | | | Arn. 145. Bovist. 42. Cham. 110. |
| 2 —Epais, fétide | | | 2 | | | 2 Alum. 528. |
| 3 —Fétide | | | 3 | | | 3 Mezer. 121. |
| 4 —Jaune | | | 4 | | | 4 Plumb. 175. Sulph. 470 °. |
| 5 —Jaune | | Matin (le) | 5 | | | 5 Ass. fœtid. |
| 1 **NOIRCISSENT** (elles) | | | 1 | | | 1 Plumb. 171. |
| 2 —(Elles) | Dents sur lesquelles restent des triées de noir en travers (*elle* est obligée de se nettoyer deux fois par jour les) | | 2 | | | 2 Staph. 65. |
| 1 **NOIR** gris (elles deviennent d'un) | | | 1 | | | 1 M. sol. 262. |
| 1 **ODEUR** (il semble qu'elles aient une) | | | 1 | | | 1 K. carb. 216, 428 °. |
| 2 —Mauvaise qui s'exhale des | | | 2 | | | 2 Calc. carb. 511. |
| 1 **PICOTEMENTS** | | | 1 | | | 1 Lycop. 414 °. |
| 2 —Battements | | Dîner (après le) | 2 | | | 2 K. carb. 416 °. |
| 3 —Serrement | | | 3 | | | 3 Lycop. 415 °. |
| 4 —Violents | | | 4 | | | 4 Mag. art. 76. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Ars. 200. Phosph. 225, 488 °. |
| 2 —Déchirement, élancement | Joue comme dans l'érysipèle à la face (gonflement rouge de la) | Jour et nuit | 2 | | | 2 Caust. 247. |
| 3 —Dedans en dehors (de) | | Nuit (revenant la) | 3 Côté droit (couché sur le) | | Mangeant et buvant (en) | 3 Spig. 52. |
| 4 —Dedans en dehors comme si elle allait se rompre (de) | *Éveille (qui)* | Soir et la nuit (le) | 4 Buvant et fumant (en) | Réveil (après le) | | 4 *Sabin*. 85. |
| 5 —Douloureuse | | | 5 Toucher (par le) | | | 5 Graph. 280 °. |
| 6 —Pulsations, vulsions par saccades | | | 6 | | | 6 Mag. art. 75. |
| 7 —Rhumatismale, tiraillement | Front (et dans le) | | 7 | | | 7 Sepia 270, 596 °. |
| 8 —Secousses | Mâchoire inférieure (douleur violente dans la) | Nuit (la | 8 | | | 8 Silic. 294. |
| 9 —Térébrante | | Dînée (l'après-) | 9 | | | 9 K. carb. 415 °. |
| 10 —Tractive | | Buvant chaud (e[illegible] | 10 | | | 10 Anac. 189. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 —Traction comme après l'usage du mercure. | | Nuit vers le matin (surtout la). | 11 | | | 11 Staph. 73. |
| 12 — | Gencives (gonflement des). | | 12 | | | 12 Nux 193. |
| 13 — | Glandes de la mâchoire inférieure (dans les). | | 13 | | | 13 Sulph. 438 °. |
| 1 **PULSATIONS** | | | 1 | | | China 63 (B). Coccin. Stram. 19. |
| 3 — | | Nuits (les six premières). | 3 | | | 3 Lycop. 197. |
| 4 — | | Soir (surtout le). | 4 | | | 4 Carb. an. 179. > |
| 5 —Battement, élancement | Orbites et les oreilles (jusque dans les). | | 5 | | | 5 Sulph. 206, 452 °. |
| 6 —Branlement (puis). | | Buvant froid. | 6 | | | 6 Carb. an. 180. > |
| 7 —Dent est sensible * (la). | Gencive causant de la douleur * (gonflement de la). | * Toucher (au). | 7 | | | 7 Calc. — 306. |
| 8 —Lancinantes | | Midi vers quatre heures (l'après-). | 8 Eau froide (par l'). | | | 8 Puls. 200. |
| 9 —Tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. | Empêche de dormir * (qui). | * Soir au lit (le). | 9 | | | 9 Ac. nitr. 154, 354 °. |
| 10 —Tiraillement | | | 10 | | | 10 Sulph. 210, 455 °. |
| 11 —Tiraillement | | | 11 Air froid (par l'). | | Couchant (se). | 11 Spig. 51. |
| 12 —Térébration | | | 12 | | | 12 Sulph. 209. |
| 13 — | Gencive qui empêche de manger de ce côté (douleur dans la). | | 13 | | | 13 *Caust.* 255. |
| 1 **RONGEMENT** douloureux | Mâchoire inférieure (venant du milieu de la). | | 1 | | | 1 Canth. 240. |
| 2 —Douleur lancinante | Gencives (et aux) | Buvant chaud. | 2 Chaleur du lit (à la) | Air froid (par l'). | Soir en dormant (le). | 2 Puls. 204. |
| 3 —Térébration dans une dent | | Matin et le soir au lit (le). | 3 | | | 3 Phosph. 306 °. |
| 4 — | Joue droite (gonflement de la). | Déjeuner (après le). | 4 | | Toucher (au). | 4 N. carb. 266 °. |
| 1 **SAGESSE** (douleur à la dent de). | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 85, 271 °. |
| 1 **SECOUSSES** | | Jour et nuit, l'air entrant dans la bouche et dans l'oreille (le). | 1 | | | 1 Sepia 275, 599 °. |
| 2 —Coup de poing (comme si on avait reçu un) | | | 2 | | | 2 Calc. carb. 507. |
| 3 —Compressives | | Baissant (surtout en se). | 3 | | | 3 Sepia 274. 400 °. |
| 4 —Elancements, périodiques | Gencives douloureuses comme si elles étaient détachées *. | Nuit et le matin (le). * Air (à l'). | 4 | | | 4 Sulph. 201, 447 °. |
| 5 —Forte (une). | | | 5 | | | 5 Caust. 252. |
| 6 —Isolées | | | 6 | | | 6 Baryt. carb. *. |
| 7 —Isolée, douloureuse dans une dent | | | 7 | | | 7 Zinc 158, 517 °. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | | 1 | | | 1 Caust. 210. |
| 2 — | | Journée (toute la). | 2 | | | 2 Ran. sceler. 54. |
| 3 — | Gencives (et des) | Matin (le). | 3 | | | 3 *N. mosc.* 210. |
| 1 **SPASMES** | | Mangeant (en). | 1 | | | 1 N. carb. 250 °. |
| 2 —Joue allait enfler (comme si la) | | | 2 | | | 2 Mag. mur. 168 °. |
| 3 —(Comme un). | | | 3 | | | 3 Lycop. 211. |
| 4 — | Doigts et les pieds * (et dans les). | Matins après le lever (les) * Nuit tout éveillé en dormant (la). | 4 | | | 4 Mag. carb. 216 °. |
| 1 **TÉRÉBRATION** | | | 1 | | | 1 Petrol. 215 °. |
| 2 —Dent (dans une) | | | 2 | | | 2 N. mos. 225. |
| 3 —Douloureuse. | | Soir (le). | 3 | | | 3 Bovist. 452. |
| 4 —Elancement haut en bas dans une dent plus au côté droit qu'au côte gauche. | Zygoma droit, sous l'œil, sensibilité du côté droit de la tête telle que les cheveux font mal *, inquiétude, humeur chagrine, répugnance extrême pour tout (la douleur cesse quelquefois pour faire place à des élancements douloureux au). | | 4 | | | 4 Mezer. 128. |
| 5 —Vrille (comme par une). | Tête, tantôt froid, tantôt chaud (pression dans la). | Midi (vers). | 5 | Soir (le). | | 5 K. nitr. 150. |
| 1 **TIRAILLEMENTS.** Ac. nit. 155, 543°. | Anac. 193. Bell. 422. Carb. an. 55. > Calc. | carb. 296. Caust. 244. Coff. 55. | *Graph.* 131, 281 °. Kreos. 106. | K. nit. 145. Lach. 893. Mag. | mur. 167 °. N. mur. 218. Sabin. 91. | Petrol. 155, 207 °. Puls. 211 (B). *Sulph.* 195, 459°. Tereb. 27. |
| 2 — | | Air la frappe dans une chambre chaude (lorsque l'). | 2 | | Air froid du dehors (par l'). | 2 Sepia 265, 592 °. |
| 3 — | | Bouche (par le contact du chaud et du froid dans la). | 3 | | | 3 Sepia 262, 589 °. |
| 4 — | | Mangé (aussitôt après avoir). | 4 | | Mouvement à l'air (par le). | 4 Staph. 140. |
| 5 — | | Minuit (après). | 5 | | | 5 M. sol. 274. Phosph. 1747 °. |
| 6 — | | *Règles* (pendant les). | 6 | Mangé (après avoir). | | 6 Am. carb. 204. > |
| 7 — | | *Règles* (pendant les). | 7 | | Mangeant (en). | 7 Am. carb. 200. > |
| 8 — | | Soir (le). | 8 | | | 8 Bovist. 449. |
| 9 — | | Soir quand *elle* se met au lit (le). | 9 | | | 9 *K. carb.* 403 °. |
| 10 — | | Soir (le). | 10 | | Lit (au). | 10 Am. mur. 84. |
| 11 —Agacées (et comme). | | Dents (serrant les). | 11 | | | 11 Staph. 137. |
| 12 —Battements. | | Promenant (en se). | 12 | | | 12 Sabad. 108. |
| 13 —Boit froid aussitôt après avoir bu chaud (comme quand on). | | | 13 | | | 13 Colch. 158. |
| 14 —Branler (elle commence à). | | | 14 Mangeant (en). | | | 14 M. sol. 260. Sulph. 443 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 —Carier (et comme si elles allaient se).. | | | 15 | | | 15 K. carb. 406 °. |
| 16 —Côté droit (au) | Tête (jusque dans la) | | 16 | | | 16 Ac. nitr. 346 °. |
| 17 —Déchirement | | | 17 | | | 17 Sepia 268, 593. |
| 18 —Déchirement | | | 18 Eau froide (par l') | | Couché (étant) | 18 Spig. 51. |
| 19 —Déchirement | | | 19 Eau froide (par l') | Eau chaude (par l') | | 19 Sulph. 444 °. |
| 20 —Douloureux | | | 20 | | | 20 Bovist. 38. |
| 21 —Douloureux | Eveille à chaque instant * (*elle* s') | * Nuit (la) | 21 | | | 21 Bovist. 451. |
| 22 —Elancements | Endormir * (qui empêchent de s') | * Soir au lit (le) | 22 | | | Canth. 243. Lycop. 205, 406 °. |
| 23 —Elancements | Œil (jusque dans l') | Jours (tous les deux) | 23 | | | 23 N. mur. 219. |
| 24 —Fouillement | | | 24 | | | 24 Phosph. 491 °. |
| 25 —*Lancinants* | | | 25 | | | 25 ***Ran. sceler.*** 55. |
| 26 —Lancinants | Cou (descendant dans les muscles du) | Mangeant (en) | 26 Aliments chauds (mangeant des) | | | 26 Bryon. 182. |
| 27 —Pression rhumatismale, accès isolés | Front (en même temps dans le) | | 27 | | | 27 Sepia 270, 596 °. |
| 28 —Pulsatifs | | | 28 | | | 28 Sulph. 210, 450. |
| 29 —Pulsations | | Jour (le) | 29 Fumant (en) | | | 29 Clemat. 51. |
| 30 —Sourd | | | 30 | | | 30 N. mur. 218. |
| 31 —Spasmodique | | | 31 | | Boissons chaudes (par les) | 31 Lycop. 212, 402 °. |
| 32 —Spasmodique, passager | | | 32 | | | 32 Plat. 156. |
| 33 —*Tête à travers la joue, jusque (descendant de la)* | | | 33 | | | 33 ***Staph.*** 99. |
| 34 —Ventouses (semblables à ceux des) | | | 34 | | | 34 Sepia 264, 590 °. |
| 35 —Ecartées les unes des autres et chassées de leurs alvéoles (et comme si elles étaient) | Tête (jusque dans la) | | 35 Lit, et par le contact du chaud ou du froid (dans un) | | | 35 Ac. phosph. 86, 275 °. |
| 36 —Violent (un) | Eveille * (qui) | * Nuit (la) | 36 | | | 36 Bell. 429. |
| 37 —Violent | Gencives ou manquent des dents (prurit aux parties des) | | 37 | | | 37 Caust. 245. |
| 38 —Violent | Tête et qui cause une telle rage, qu'*elle* se frappe la tête à poings fermés (dans la) | ***Règles*** (à l'apparition des) | 38 | | | 38 Ars. 201. |
| 39 —*Vulsion* | | Matin (le) | 39 | | | 39 ***Ran. sceler.*** 57. |
| 40 — | Face (et dans les os de la) | Chaleur fébrile (pendant une) | 40 | | | 40 Lach. 894. |
| 41 — | Gencives (gonflement, rougeur des) | | 41 | | | 41 Mag. carb. 215 °. |
| 42 — | Joue (fluxion à la) | | 42 | | | 42 Cham. 97. |
| 43 — | Mâchoires (dans les) | | 43 | | | 43 Sabad. 102. |
| 44 — | Mâchoires (dans les) | Nuit (la) | 44 | | | 44 Ac. nitr. 345 °. |
| 45 — | Mâchoires, jusque dans l'oreille et la joue (dans les) | Mâche (seulement quand *elle*) | 45 | | | 45 Am. carb. 202. > |
| 46 — | Mains et aux pieds (froid aux) | | 46 | | | 46 Phosph. 224, 489 °. |
| 47 — | Oreilles, qui empêche de rester au lit, on est obligé de se tenir assis (qui répond dans les). | Nuit (la) | 47 | | | 47 M. sol. 275. |
| 48 — | Oreilles, aux os maxillaires et à l'œil (aux) | | 48 | | | 48 Clemat. |
| 49 — | Os de la face et la tempe du même côté (envahissant aussi les) | Mangeant ou par l'air froid (est renouvelé en) | 49 | Dormant (en) | | 49 Nux 209. |
| 50 — | Os jugal droit (de l') | | 50 | | | 50 Staph. 98. |
| 51 — | Tempes (jusque dans les) | | 51 | | | 51 Kreos. 118. |
| 52 — | Tête comme à l'approche d'une hémoptysie (afflux de sang à la) | Matin (le) | 52 | | | 52 Hyosc. 28. |
| 53 — | Visage (chaleur passagère au) | | 53 | | | 53 Carb. an. 56. |
| 1 **TOMBENT** (elles) | | | 1 | | Am. carb. 22. | Calc. carb. 148. > Nux 218. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | Borax 140. Carb. an. 175. > | Cham. 87. Hyosc. 108. |
| 2 — | | Air et à un courant d'air (qui survient souvent à l') | 2 | | | 2 China 60. |
| 3 — | | Boissons, et la soupe chaude (par les) | 3 | | | 3 Nux 208. |
| 4 — | | Mangé et bu (après avoir) | 4 | | | 4 Cham. 95. |
| 5 — | | Matin (le) | 5 | | | 5 M. sol. 276. |
| 00 — | | Nuit en s'éveillant (la) | 00 | | | 00 Am. carb. 754. > |
| 6 —Branler, puis vulsion* (elle commence à). | | Soir (le). * Dents (en serrant les) | 6 Chambre chaude (dans la) | Air (à l') | | 6 Hep. 58. |
| 7 —Battement et sensation comme s'il se trouvait quelques corps étrangers dans les dents | Oreille et la tempe droite (jusque dans l') | | 7 | | | 7 Baryt. carb. 252. > |
| 8 —Dent (on ne sait quelle). | | Nuit (souvent la) | 8 | | Mangeant (en) | 8 Cham. 99 (A). |
| 9 —Elancements | | Bouche, aspirant l'air (ouvrant la). | 9 | | | 9 Nux 202. |
| 10 —***Élancements sans qu'on puisse dire laquelle*** | | | 10 | | | 10 Nux 203. |
| 11 —Pénétrante, violente | Joues, céphalalgie pressive du même côté, chaleur au visage (gonflement des) | | 11 | | | 11 Staph. 73. |
| 12 —***Tantôt à droite, tantôt à gauche*** | | ***Jour et la nuit*** (*le*) | 12 | | | 12 ***Amb.*** 96. |
| 13 —Vulsive | | | 13 Boissons froides (par les) | | | 13 Puls. 207. |
| 14 — | Face (chaleur à la) | | 14 | | | 14 Carb. an. 172. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **VULSIONS** | | | 1 | | | 1 Aur. 11. Calc. carb. 446. > |
| 2 — | | Fumant comme d'habitude (en). | 2 | | | 2 Bryon. 175. |
| 3 — | | Gencive (qui semble venir de l'enflure de la). | 3 | | | 3 Nux 197. |
| 4 — | | Matin (surtout le). Dents (se renouvelle en promenant un cure-dent entre les). | 4 | Bouche (laissant de l'eau froide s'échauffer dans la). | | 4 Puls. 209. |
| 5 —Elancement (se terminant chaque fois par un) | | Air (au grand). | 5 | | | 5 Nux 201. |
| 6 —Elancement | Oreilles, qui obligent à se coucher (et vers les) | | 6 | | | 6 Bryon. 173 (A). |
| 7 —Lancinante, par secousses isolées | Tempe, jusque dans les mâchoires avec douleur contusive dans la tempe gauche, on bâille et on ne peut s'endormir dans la crainte que la douleur ne revienne (depuis la) | Soir à sept heures (le) | 7 | | | 7 Rhus 203. |
| 8 —Lancinantes | Dents supérieures (froid dans les) | | 8 | | | 8 Spig. 177. |
| 9 —Longue durée (de). | Tempes (qui s'étend dans les) | | 9 | Asseyant sur le lit (en s'). | | 9 Ars. 196. |
| 10 —Pouls (isochrone au) | Gencive (avec gonflement de la) | | 10 | | | 10 Nux 198. |
| 11 — | Oreille (jusque dans l') | | 11 | | | 11 Hepar 165 °. |
| 12 — | Oreille (avec coups et torsions dans l') | Matin au réveil et le soir (le). | 12 | | | 12 Nux 199. |
| 13 — | Sueurs (suivie de) | Soir à six heures après de la chaleur à la tête et de la soif (le). | 13 | | Heures (à onze). | 13 Puls. 210. |
| 14 — | Tête (jusque dans la) | *Nuit (la)*. | 14 | Main froide (en y posant la). | | 14 Rhus 205. |

## SYMPTOMES DE L'ARCADE DENTAIRE SUPÉRIEURE DANS SA GÉNÉRALITÉ, COTÉ GAUCHE ET COTÉ DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AGACEMENT** | | | 1 | | | 1 Silic. 310 °. |
| 1 **BRANLEMENT** | | | 1 | | | 1 Sepia 276, 402 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT**. Abcès (comme s'il voulait s'y former un) | Racines (et dans leurs) | | 1 | | | 1 Am. carb. 209. > |
| 2 —Lancinant | | Soir au lit et le lendemain matin (le). | 2 | | | 2 K. nitr. 148. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 K. chlor. 72. Sangui. 17. |
| 2 — | | | 2 | | | 2 Castor. |
| 3 —Agacées et brûlantes (elles sont comme). | Molaire creuse du bas (une) | Soir (le) | 3 | | Chaud (après avoir pris) | 3 Ac. nitr. 162, 338 °. |
| 4 —Lancinante, tiraillante | Front (jusque dans le) | Soir (le) | 4 | | | 4 Tabac 430. |
| 5 —Longues (comme si elles étaient trop). | | | 5 | | | 5 Carb. an. 183. > |
| 6 —Manger (qui n'empêche pas de) | Joue (fluxion à la). | | 6 | | | 6 Ac. nitr. 161, 339 °. |
| 7 —Tomber (il semble qu'elles vont) | | | 7 | | | 7 Pol. Nord 119. |
| 8 —Elancement tantôt dans une, tantôt dans une autre (et un) | | Dents (en claquant les) | 8 | | | 8 Mang. 22. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Cham. 83. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Mâchant (en). | 1 | | | 1 Aur. 46. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Am. carb. 204. > Oleum 117. |
| 2 — | | | 2 Mangeant (en) | | | 2 Canth. 242. |
| 3 — | | | 3 | | Joue (pressant sur la) | 3 Tabac 129. |
| 4 —Bas en haut, et d'avant en arrière (de). | Syncope (suivi d'accès de) | Fumant (en). | 4 | | | 4 China 145. |
| 5 —Froid (sentiment de) | | | 5 | | | 5 Petrol. 136. |
| 6 — | Oreille droite, céphalalgie pressive (épreinte de). | | 6 | | | 6 Ran. sceler. 44. |
| 1 **VULSION** lancinante, froid (et sensation de) | | | 1 | | | 1 Spig. 177. |
| **Côté gauche.** | | | | | | |
| 1 **BATTEMENTS** | | Soir au lit (le). | 1 | | | 1 K. nitr. 133. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 K. hydr. 82. |
| 2 —Douloureux. Gencive ou la racine des dents (*elle* ne peut distinguer si c'est dans la) | | | 2 | | | 2 Tongo 72. |
| 3 —Tiraillement | | | 3 | | | 3 Zinc 322 °. |
| 1 **DOULEUR** spasmodique | | | 1 | | | 1 K. nitr. 144. |
| 2 —Froid (avec un sentiment de) | | | 2 | | | 2 Rheum 44. |
| 3 —Violente | | | 3 | | | 3 K. nitr. 147. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Aconit. 115. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | Tête, * chaleur à la face, lassitude, tristesse, mécontentement (et dans la). | Nuit (la). * Matin (le). | 1 | | | 1 Kreos. 27. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Côté droit.** | | | | | | |
| 1 **FOURMILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Lach. 891. |
| 1 **FROID.** Souffle de l'air (comme le) | | | 1 | | | 1 Asar. 79. |
| 1 **PICOTEMENT.** Haut en bas (de) | | | 1 | | | 1 Sabad. 109. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 N. mur. 227. |
| 1 **RONGEMENT** | Oreille gauche et dans le tendon du jarret gauche (pression dans l') | | 1 | | | 1 K. hydr. 86. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Mordant dessus (en) | 1 | | | 1 Sassap. 147 °. |
| 1 **TIRAIENT** (comme si on les) | | | 1 | | | 1 Rhus 210. |
| 1 **TRACTION** *sourde*, parfois coups douloureux, la partie douloureuse est gonflée et brûlante | Dormir * (qui empêche de) | *Nuit (la)* | 1 | | | 1 Bell. 454. |

## SYMPTOMES DE L'ARCADE DENTAIRE INFÉRIEURE DANS SA GÉNÉRALITÉ, COTÉ DROIT ET COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRANLEMENT** | Gencives douloureuses | | 1 | | | 1 Carb. an. 186. > |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 Air froid (à l') | | | 1 Agar. 208. |
| 2 —Violent. Arrachait avec les racines (comme si on les) | | | 2 | | | 2 Tongo 79. |
| 3 — | Gencive, côté gauche (et dans la) | | 3 | | | 3 Tongo 74. |
| 4 — | Mâchoire inférieure (et dans la) | | 4 | | | 4 Plumb. 145. |
| 1 **DOULEUR.** *Nerfs étaient serrés et tendus (comme si les)* | | | 1 | | | 1 *Colocy.* 41. |
| 2 —Saillantes et poreuses, et comme si la gencive était gonflée (comme si elles étaient) | | Mâchant et surtout après (en) | 2 | | | 2 Sabin. 95. |
| 3 —Solides (comme si elles n'étaient pas) | | Mâchant (en) | 3 | | | 3 Graph. 159, 295 °. |
| 4 —Sourde * | | * Toucher (au) | 4 | | | 4 Chelid. 55. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 Euphr. 11. |
| 2 —Isolés | Oreille (jusque dans l') | | 2 | | | 2 Cham. 100. |
| 3 — | Tempe droite (venant de la) | | 3 | | | 3 Sassap. 60 °. |
| 1 **FOUILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Ruta 10. |
| 1 **FOURMILLEMENT** | Mâchoire inférieure gauche (précédée d'une sensation de bourdonnement dans la) | | 1 | | | 1 Ac. mur. 50, 141 °. |
| 1 **FROID** désagréable (de) | | | 1 | | | 1 Sepia 256, 579 °. |
| 1 **LONGUES** et malades en dedans (comme trop) | | | 1 | | | 1 Petrol. 160. |
| 1 **SPASMES** fréquents | | | 1 | | | 1 N. carb. 256 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** spasmodique, passager | | | 1 | | | 1 Plat. 156 °. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Cham. 98. |
| 2 —Bas en haut (de) | | | 2 Mangeant (en) | | | 2 Thuya 60. |
| **Côté droit.** | | | | | | |
| 1 **BRUISSEMENT** douloureux | | | 1 | | Mangeant (en) | 1 Pol. Nord 120. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Evony. 52. Viol. odor. 47. |
| 2 —Saccadé çà et là | | | 2 | | | 2 Tabac 151. |
| 3 —Violent | Tempe (jusque dans la) | Dîner (après le) | 3 | | | 3 Mag. carb. 220 °. |
| 4 — | Mâchoire inférieure (et dans la) | | 4 | | | 4 *Canth.* 190. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** transcurents | | | 1 | | | 1 Berb. 121. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 Mangeant (en) | | | 1 Rhod. 166. |
| 2 — | Os jugal (qui s'étend dans l') | | 2 | | | 2 Coni. 154, 256 °. |
| 3 — | Tête, surtout au côté droit (pesanteur de la) | Matin au soir (du) | 3 | | | 3 Sassap. 149 °. |
| 1 **TRACTION** pinçante | Oreille (jusqu'à l') | | 1 | | | 1 Anac. 191. |
| **Côté gauche.** | | | | | | |
| 1 **DOULEURS** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Plat. 157. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — | Mâchoire inférieure, malaise dans l'abdomen et le côté droit de la tête (et dans la) | | 2 Pression externe (par la) | | | 2 Rhod. 169. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | Gorge (et vers la) | | 1 | | | 1 Zinc 327 °. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Caust. 86. > |
| 2 —Pressive | | | 2 | | | 2 China 141. |

## SYMPTOMES DES RACINES, DES COURONNES, DES ALVÉOLES ET DES NERFS.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENT** | | | 1 | | | 1 Mag. mur. 177 °. |
| 2 —Lancinant | | Nuit au lit (la). | 2 | | | 2 Alum. 1091. |
| 3 —Dent, tantôt d'une autre, la dent commence à se noircir et à se carier (tantôt d'une) | Gencives (ardeur dans les) | Chambre après avoir été à l'air (qui se renouvelle quand on rentre dans la) | 3 Mangé et le contact du chaud (après avoir) | | | 3 Sepia 282, 408 °. |
| 1 **CUISSON** *lancinante* | *Palais (et au)* | | 1 | | | 1 *Zinc 174.* |
| 1 **DÉCHIREMENTS** | | | 1 | | | 1 Colch. 54. Mag. carb. 221 °. |
| 2 —Abcès voulait s'y former (comme si un). | | | 2 | | | 2 Am. carb. 209. > |
| 3 —Inférieures | | Matins (tous les). | 3 | | | 3 Caust. 239. |
| 4 —Lancinant au côté droit supérieur | | | 4 | | Pression externe (par la) | 4 Phosph. 496 °. |
| 5 —Supérieures au côté droit | | | 5 | | | 5 Zinc 321 °. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 194. |
| 2 —Cassées (à des dents qui ont été) | | | 2 Froid (au) | | | 2 Sepia 266, 382 °. |
| 3 —Côté gauche (au) | | Matin au réveil (le) | 3 Mangeant (en) | | | 3 K. carb. 392 °. |
| 4 —Grincement (qui cause un) | | | 4 | | | 4 Caust. 84. > |
| 5 — | Gencives (douleur d'écorchure aux) | | 5 | | | 5 Calc. carb. 291. |
| 1 **ÉLANCEMENT**, déchirement, et comme si elles s'allongeaient au côté gauche supérieur | | Air (à l') | 1 | | | 1 Mag. carb. 224 °. |
| 1 **FROID** douloureux | Molaires (surtout dans les) | Mâchant (en) | 1 | | Mangé (après avoir) | 4 Ac. phosph. 275 °. |
| 1 **PRESSION**, tiraillement | | | 1 | | | 1 Zingib. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | Journée (dans la) | 1 | | | 1 M. sol. 275. |
| 2 —Violent | Face (qui contracte de droite et de gauche les muscles de la) | | 2 | | | 2 Staph. 150. |

### Couronnes des dents.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **FROID** | | | 1 | | | 1 Dros. 58. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Lycop. 410 °. |

### Alvéoles des dents.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COUPS**. Epingle perforantes (d') | | Mâchoire inférieure (en remuant la) | 1 | | | 1 Coni 152, 238 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Phell. 119. |

### Nerfs dentaires.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **COUPS** douloureux. Dent creuse (dans une) | | | 1 Midi en mettant dans la bouche ou y laissant entrer l'air (après) | Fumée de tabac (la) | | 1 Spig. 180. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Cicut. 69. |
| 2 —Ulcère, et dans les cas plus graves, comme une section continuelle* (comme celle d'un) | | Soir après s'être couché et pendant des travaux de tête (le) | 2 | | | 2 Bell. 452. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | | Dents (au toucher de la couronne des) | 1 | | | 1 Carb. an. 171. > |
| 1 **VULSION**. Dents creuses (des) | | | 1 | Main froide dessus (par la) | | 1 Rhus 206. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 —Isolée, douloureuse ou glocitation |  |  | 2 |  |  | 2 Bell. 459. |
| 3 —Lancinante |  |  | 3 |  |  | 3 Coff. 57. |

## SYMPTOMES DES INCISIVES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ, SUPÉRIEURES, INFÉRIEURES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT, ET LEURS RACINES.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AGACEMENT** |  |  | 1 |  |  | 1 Agar. 214. |
| 2 —Elancement | Canines (et dans les) | Soupant (en) | 2 |  |  | 2 K. carb. 202, 424 °. |
| 3 — | Canines (et dans les) |  | 3 |  |  | 3 Sabin. 90. |
| 1 **ALLONGEMENT** (d') | Canines (et dans les) |  | 1 |  |  | 1 Bell. 437. |
| 1 **ALVÉOLE** et devient trop longue (elle sort de son) |  |  | 1 |  |  | 1 Sepia 252, 415 °. |
| 1 **ARDEUR** | Canines, cuisson à la face inférieure de la langue (et aux) |  | 1 |  |  | 1 Zinc 171, 525 °. |
| 1 **BATTEMENT**, élancement |  |  | 1 |  |  | 1 N. mur. 225, 387 °. |
| 1 **BRANLEMENT** |  |  | 1 |  |  | 1 Caust. 265. |
| 2 —*Douloureux* |  |  | 2 |  |  | 2 *Caust*. 266. |
| 3 —Douleur * | Canines (ainsi que les) | * Buvant froid ou chaud (en) | 3 |  |  | 3 Rhus 221. |
| 4 —Oter (on peut les) |  |  | 4 |  |  | 4 Phosph. 217, 514 °. |
| 1 **BRUIT** sourd (sorte de) | Canines (et aux) |  | 1 |  |  | 1 Sepia 259, 385 °. |
| 1 **CHATOUILLEMENT**, grattement | Bouche (afflux de salive à la) |  | 1 |  |  | 1 Borax 145. |
| 2 — | Langue (et au bout de la) |  | 2 |  |  | 2 P. spin. 37. |
| 1 **COMPRESSION** dans une incisive |  |  | 1 |  |  | 1 Alum. 319. |
| 1 **CUISSON**, picotements |  |  | 1 |  |  | 1 Rhod. 164. |
| 2 — | Gencives (surtout dans les) |  | 2 |  |  | 2 Carb. veg. 205. |
| 1 **DOULEURS** |  | Mangeant (en) | 1 |  |  | 1 Silic. 145, 289 °. |
| 2 — |  | Toucher (au) | 2 |  |  | 2 Arg. 52. |
| 3 —Bourdonnante |  |  | 3 |  |  | 3 Teucr. 49. |
| 4 —Branlaient (comme si elles) | Canines (et dans les) | Mâchant et au toucher (en) | 4 |  |  | 4 Coff. 62. |
| 5 —Brûlante | Canines (dans les) | Nuit (la) | 5 |  |  | 5 Ac. phosph. 85, 277 °. |
| 6 —Cuisantes, stupéfiantes |  |  | 6 |  |  | 6 Granat. 101. |
| 7 —Fouillantes |  |  | 7 |  |  | 7 Ignat. 141. |
| 8 —Lancinante |  |  | 8 |  |  | 8 Thuya 61. |
| 9 —*Lancinante*, sourde (dans une dent) |  |  | 9 |  |  | 9 Nux 213. |
| 10 —Tenaient pas (comme si elles ne) |  |  | 10 Langue (par le contact de la). |  |  | 10 Ignat. 136. |
| 11 —Une (dans) |  | Mastication et après (pendant la). | 11 |  |  | 11 Alum. 319. |
| 12 —Vive, dans une dent incisive |  | Mangeant (en) | 12 |  |  | 12 Silic. 145, 289 °. |
| 13 — | Canines (et dans les) | Buvant froid (en) | 13 |  |  | 13 M. artif. 68. |
| 14 — | Canines (et dans les) | Langue (au toucher de la) | 14 |  |  | 14 Rhus 222. |
| 15 — | Gencives sont douloureuses (les) | Mâchant (en) | 15 |  |  | 15 Teucr. 50. |
| 16 — | Lèvre supérieure, augmentant au point qu'elle passe la lèvre inférieure, le nez enfle, lorsque l'enflure cesse elle reparaît à la joue gauche (enflure à la) |  | 16 |  |  | 16 Bovist. 55. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** |  |  | 1 |  |  | 1 Lach. 900. |
| 2 — |  | Nuit (la) | 2 |  |  | 2 Granat. 99. |
| 3 —Dedans en dehors (de) | Canines (et dans les) |  | 3 |  |  | 3 China 62 (A). |
| 4 —*Isolés, çà et là* | *Canines (et dans les)* | *Soir (le)* | 4 |  |  | 4 *K. carb*. 204, 422 °. |
| 5 —Traction (d'une légère) |  |  | 5 |  |  | 5 Granat. 100. |
| 6 — | Canines (et dans les) |  | 6 |  |  | 6 Sepia 278, 405 °. |
| 1 **ÉMOUSSEMENT** |  |  | 1 |  |  | 1 Ac. sulph. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | Molaires (et des) | Bouche ou par une boisson chaude (quand l'air entre dans la) | 1 |  |  | 1 N. mosc. 254. |
| 1 **LOURDEUR**. Tomber (on les croit sur le point de) | Canines (et les) |  | 1 |  |  | 1 Coccul. 79. |
| 1 **PICOTEMENTS** légers |  |  | 1 |  |  | 1 N. mosc. 257. |
| 1 **PRESSION** | Dent creuse (traction rongeante dans une) | Mangé (chaque fois qu'*elle* a) | 1 Air, la bouche même fermée (à l') |  | Chambre (dans la) | 1 Staph. 142. |
| 1 **RONGEMENT** lancinant | Canines (et aux) |  | 1 |  |  | 1 Ran. sceler. 52. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | Calc. carb. 297. | Phosph. 225, 490 °. *Zinc* 304 °. |
| 2 —Boit froid après avoir bu chaud (comme lorsqu'on) ......e | | | 2 | | | 2 Colch. 158. |
| 3 —Fouillant | | | 3 | | | 3 Plat. 158. |
| 4 —Vif, saccadé | | | 4 | | | 4 Zinc 160, 512 °. |
| 5 —Violent | Insomnie *. | Journée (dans la). * Nuit (la). | 5 | | | 5 Sulph. 196, 440 °. |
| 1 **TRACTION** | | Matin (le) | 1 | | | 1 China 147. |
| 2 —Courant d'air qui occasionnât un élancement (comme s'il y pénétrait un) | | | 2 | | | 2 Ambr. 97. |
| 1 **VULSION** passagère | | | 1 | | | 1 Ran. sceler. 55. |
| **Incisives supérieures.** | | | | | | |
| 1 **ARDEUR**, battement, perforation | | | 1 | | | 1 N. mur. 224, 386 °. |
| 1 **BOURDONNEMENT** | | | 1 | | | 1 Sepia 440 °. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Air froid, l'usage d'aliments chauds et le contact (par l'aspiration d'un) | 1 | | | 1 Phosph. 214, 485 °. |
| 1 **DOULEUR**. Comprimées sur un corps dur et qu'elles fussent sur le point de se briser (comme si elles étaient) | | | 1 | | | 1 Pol. Nord 117. |
| 2 —Lancinante | Canines (et dans les) | | 2 | | | 2 Am. mur. 86. |
| 3 —Lancinante sourde (dans une) | | | 3 | | | 3 Nux 215. |
| 4 —Lancinante, violente | Canines, gonflement de la lèvre supérieure (et dans les) | | 4 | | | 4 Phosph. 505 °. |
| 1 **ÉLANCEMENT** | | | 1 | | | 1 Spong. 89. |
| 1 **FROID** (de) | | | 1 | | | 1 Grat. 164. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Grat. 158. |
| **Incisives supérieures,** CÔTÉ DROIT. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Canines (et dans les) | | 1 | | | 1 Mag. mur. 169 °. |
| 2 — | Mâchoire supérieure, à l'épaule gauche et la main droite (au côté droit de la) | | 2 | | | 2 Carb. veg. 815. |
| 1 **DOULEUR** glocitante, tiraillante et comme agacées et trop longues *, ou comme si un corps lourd y était attaché; puis un abcès gengevie se forme au-dessus | | | 1 | | | 1 Berb. 125. |
| 2 —*Longues, sensibilité (comme trop)* | | | 2 | | | 2 ***Mag. mur.*** 178 °. |
| 3 —Pesanteur (comme si on y éprouvait de la) | | | 3 | | | 3 Sepia 257, 584 °. |
| 1 **FROID** et de tiraillement (de) | | | 1 | | | 1 Sepia 380 °. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Angust. 59. |
| **Incisives supérieures,** COTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 197. Zinc 164. |
| **Incisives inférieures.** | | | | | | |
| 1 **BRANLEMENT** | | | 1 | | | 1 Sepia 251, 414 °. |
| 1 **COUP** (comme après un) | | | 1 | | | 1 China 667. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Bouche (ouvrant la) | 1 | | | 1 Indig. |
| 1 **DOULEURS** | | *Règles*, en mâchant (le troisième jour des) | 1 | | | 1 Am. carb. 198. |
| 2 —Lancinante, tiraillante | Pommettes et les tempes (jusque dans les) | | 2 | | | 2 Alum. 510. |
| 3 —Rongeante | Canines (et dans les) | Nuit (surtout la) | 3 | | | 3 Staph. 71. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, tiraillants | Mâchoire inférieure (jusque vers l'angle gauche de la) | | 1 | | | 1 Agar. 215. |
| 2 —Vifs | | | 2 | | | 2 Mezer. 124. |
| 1 **FROID** désagréable (de) | | | 1 | | | 1 Sepia 256. |
| 2 —Jours (tous les deux) | | Air (en aspirant l') | 2 | | | 2 Diad. 15. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Agar. 212. Silic. 144. 299 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **VACILLATION.** *Mordre avec (elle ne peut)* | | | 1 | | | 1 *Rhus* 224. |
| 2 — | Gencive se détache, on peut la renverser sans aucune douleur, excepté quand les dents sont douloureuses (la) | | 2 | | | 2 Rhus 225. |
| **Incisives inférieures,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** tiraillant | Dents du même côté (et à d'autres) | | 1 | | | 1 Zinc 154, 522 °. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | | 1 P. spin. 29. |
| **Racines des incisives.** | | | | | | |
| 1 **BRULURE** douloureuse | | | 1 | | | 1 Spigel. 154. |
| 1 **COUPS** sécants, passagers | Canines, venant des gencives (dans les) | | 1 | | | 1 Camph. 61. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** *fréquents* | | | 1 | | | 1 *Zinc* 165. |
| 1 **TRACTION** douloureuse. CÔTÉ DROIT | Gencives, des incisives et des canines, qui s'étend jusque dans les muscles de la mâchoire inférieure (et aux) | | 1 | | | 1 Staph. 154. |
| **Racines des incisives** INFÉRIEURES. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Matin (le) | 1 | | | 1 Caust. 259. |
| 2 —CÔTÉ GAUCHE | Gencive (et à la) | | 2 | | | 2 Lycop. 195. *Teucr.* 47. |
| 1 **DOULEUR.** Excoriation comme causée par un caustique (d') | | | 1 | | | 1 Mag. artif. 79. |
| 1 **TIRAILLEMENT,** déchirement, douleur d'érosion | Gencives, qui les entourent (et dans les) | | 1 | | | 1 Iod. 74. |
| 2 —Douloureux | Cou (et dans les muscles supérieurs du) | | 2 | | | 2 Zinc 162. |
| **SYMPTOMES DES DENTS CANINES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ, SUPÉRIEURES, INFÉRIEURES, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE, ET LEURS RACINES.** | | | | | | |
| 1 **AGACEMENT** | Incisives (et des) | Soupant (en) | 1 | | | 1 Sabin. 90. |
| 1 **BATTEMENTS** (dans une canine) | | Mangeant (en) | 1 | | | 1 Calc. carb. 505. |
| 1 **DÉCHIREMENT.** CÔTÉ DROIT | Os zygomatique (jusque dans l') | | 1 | | Pression externe (par la) | 1 Mag. mur. 170 °. |
| 1 **DOULEUR** brûlante | Incisives (et aux) | Nuit (la) | 1 | | | 1 Ac. phosph. 85, 277 °. |
| 2 —Lancinante vulsive (dans une) | | Soir (le) | 2 | | | 2 Rhus 204. |
| 3 —Longues (comme si elles étaient trop) | Incisives (et aux) | | 3 | | | 3 Bell. 457. |
| 4 — | Incisives (et aux) | Buvant froid (en) | 4 | | | 4 Mag. artif. 68. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** violents | Paupière supérieure droite (venant au-dessous de la) | | 1 | | | 1 Sepia 280, 406 °. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | | | 1 | | | 1 Coff. 62. |
| 1 **LONGUES** (elles deviennent trop) | | Matin (le) | 1 | | | 1 Petrol. 159, 218 °. |
| 1 **MORCEAU** de la face postérieure s'en détache (un) | | | 1 | | | 1 Staph. 152. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | Matin et le soir (le) | 1 | | | 1 Ran. sceler. 50. |
| **Canines supérieures.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Incisives (et aux) | | 1 | | | 1 Mag. mur. 169 °. |
| 1 **ÉLANCEMENT.** Bas en haut comme quand un froid vif y pénètre (de) | | Mangeant et buvant soit froid ou chaud (en) | 1 | | | 1 Scilla 21. |
| **Côté droit.** | | | | | | |
| 1 **ÉLANCEMENT** descendant au-dessous de la paupière droite, qui a l'air d'être dans l'os. | | | 1 | | | 1 Sepia 280, 406 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Ran. sceler. 49. |
| **Côté gauche.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Os maxillaire (venant de l') | | 1 | | | 1 Berb. 120. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 R. sceler. 48. |
| **Canines inférieures.** | | | | | | |
| 1 **DOULEUR.** Agacées avec une pointe de fer (comme si elles avaient été) | | | 1 Air et par le contact de la langue (à l') | | | 1 Anac. 188. |
| 2 —Rongeante | Incisives (et aux) | Nuit (surtout la) | 2 | | | 2 Staph. 71. |
| **Côté droit.** | | | | | | |
| 1 **CHATOUILLEMENT** | | Midi (l'après-) | 1 | | | 1 Indigo. |
| 2 — | | Soir à sept heures (le) | 2 | | | 2 Indigo. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Matin (le) | 1 | | | 1 R. sceler. 54. |
| **Côté gauche.** | | | | | | |
| 1 **BOISSON** froide après une chaude (comme quand on a pris une) | | | 1 | | | 1 P. spin. 54. |
| 1 **DOULEUR** déductive, pressive | | | 1 | | Dent (en pressant la) | 1 Ac. mur. 49. |
| **Racines.** | | | | | | |
| 1 **DOULEUR** fouillante (au côté droit supérieur) | | | 1 | | | 1 Berb. 122. |
| 1 **ÉLANCEMENT** (au côté supérieur gauche) | Incisive voisine (et à l') | | 1 | | | 1 Zinc 170, 526 °. |
| 1 **TRACTION** douloureuse | Incisives et aux gencives, qui s'étend dans les muscles de la mâchoire inférieure (dans la racine des) | | 1 | | | 1 Staph. 154. |

## SYMPTOMES DES DENTS MOLAIRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT, ET LEURS RACINES.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **AGACEMENT** | | | 1 | | | 1 Am. carb. 220. > Aur. 49. |
| 2 —Solides (et peu) | | Mâchant (en) | 2 | | | 2 Spong. 90. |
| 1 **BATTEMENT**, tiraillement, d'abord à la racine supérieure, puis à l'inférieure. | | | 1 | | | 1 Plat. 159. |
| 1 **BRANLEMENT**, déchirement | | | 1 | | | 1 Coni 241 °. |
| 1 **COMPRESSION** *douloureuse* | | | 1 | | | 1 *Iod.* 55. |
| 2 —Sourde | Glandes sous-maxillaires (et dans les) | | 2 | | | 2 Sepia 275, 401 °. |
| 1 **CREUSES** (elles semblent) | | Mâchant (en) | 1 | | | 1 Oleand. 116. |
| 2 —Tombent (elles sont) | | | 2 | | | 2 Sabad. 107. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | Baryt. carb. 129. > Mag. mur. 171 °. Phosph. 498 °. |
| 2 —Branlement (alternativement) | | | 2 | | | 2 Rhod. 158. |
| 3 —Tiraillement | | | 3 | | | 3 Carb. veg. 196. |
| 4 —*Tiraillement* | | | 4 | | | 4 *Am. carb.* 205. > |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Sassap. 146 °. |
| 2 — | | Mâchant (seulement en) | 2 | | | 2 Bryon. 179. |
| 3 —Arrachait et s'allongeaient (comme si on les) | | Eau froide et en mâchant (par l'). | 3 | | | 3 Mag. carb. 228 °. |
| 4 —Broyées, brisées avec leurs nerfs (comme) | | Mangé (après avoir) | 4 | | | 4 Ignat. 159. |
| 5 —Brisure (de) | | Contact (par le) | 5 | | | 5 Lycop. 118 °. |
| 6 —Cuisante, comme après avoir mangé du sel, causant une sensation désagréable * | | * Dents (en serrant les) | 6 | | | 6 Coccul. 78. |
| 7 —Elancemerts | | Dîner (deux heures après le) | 7 | Mangeant (en) | | 7 Calc. carb. 300. |
| 8 —Lancinante, tractive | Nerfs (dans les) | Mangeant du pain (en) | 8 | | | 8 Carb. an. 176. > |
| 9 ———Tiennent peu, on peut les faire jouer avec le doigt (elles) | | Matin après le réveil (le) | 9 | | | 9 Bryon. 188. |
| 10 —Piquante | | Bouche (par quelque chose de chaud dans la) | 10 | | | 10 P. spin. 55. |
| 11 —Violente | Coryza qui finit par un claquement de dents et chaleur des joues (avec un fort) | | 11 | | | 11 Phosp. 487 °. |
| 12 —Violente. Molaires un peu creuses, situées en face l'une de l'autre, plus | | | | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dans la supérieure (qui prend subitement dans deux). | Bras, l'os de la pommette, le cou ou l'oreille, puis revient dans la dent en brisant toutes les forces, on peut à peine marcher, on est obligé de se coucher, avec agitation intérieure et oppressive, les pupilles sont dilatées (toutes les douleurs passent de temps en temps dans le). | | 12 Assis tout droit (étant). | Café, mordre quelque chose d'élastique, appuyer le front sur la table (prendre une gorgée de). | | 12 Mang. 68. |
| 13 —Vive. | | Bu et dîner (après avoir). | 13 | | | 13 Silic. 294 °. |
| 14 —. | Tempe gauche (déchirement dans la). | | 14 | | | 14 Mag. carb. 59 °. |
| 1 **EAU** acide, fétide (il sort une). | | | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** sourds, successifs. | | | 1 | | | 1 Graph. 135, 288 °. |
| 2 —Térébration. | Tempe (jusque dans la). | | 2 | | | 2 Alum. 341. |
| 1 **LUXÉES** (comme). | | | 1 | | | 1 P. spin. |
| 1 **PICOTEMENT.** Dent saine (dans une). | | Air (au grand). | 1 | | | 1 Am. carb. 211. > |
| 1 **PRESSION**. | | | 1 | | | 1 Petrol. 206 °. |
| 2 —Tractive. | Joues (traction aux). | | 2 | | | 2 Bismut. 5. |
| 1 **PULSATIONS** (dans une molaire). | | | 1 | | | 1 Baryt. carb. 228. > |
| 1 **RONGEMEMT** (aux postérieures). | | | 1 | | | 1 Sepia 277, 405 °. |
| 1 **SANG** (il en sort du). | | Suçant (en les). | 1 | | | 1 Am. carb. 224. > |
| 1 **SECOUSSES** compressives. | | | 1 Baissant (en se). | | | 1 Sepia 274, 400 °. |
| 2 —Tiraillante. Dent creuse (dans une). | | | 2 | | | 2 Carb. veg. 201. |
| 3 —. | Joue (puis rougeur de la). | Bu de l'eau froide (après avoir). | 3 | | | 3 N. mosc. 260. |
| 1 **SPASME** (un). | | | 1 | | | 1 Silic. 295 °. |
| 1 **TÉRÉBRATION**. | | | 1 Mordant dessus (en). | | | 1 Mag. mur. 174 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT**. | | | 1 | | | 1 Teucr. 46. |
| 2 —. | | Vent (marchant au). | 2 | | | 2 Graph. 136, 285 °. |
| 3 —. | | | 3 Bouche (quand l'air entre dans la). | | | 3 Sulph. 197, 440 °. |
| 4 —*Déchirement*. | | | 4 | | | 4 *Carb. veg.* 196. |
| 5 —Fréquents. Creuses (elles sont). | | | 5 | | | 5 Carb. veg. 200. |
| 6 —Haut en bas (de). | | | 6 | | | 6 Calad. 11. |
| 7 —Pulsatif. | | | 7 | | | 7 Zinc 166, 510 °. |
| 1 **TRACTION**. | | | 1 | | | 1 Bryon. 177. Carb. an. 175. > |
| 2 —Supérieure, tantôt dans une inférieure, puis dans toutes (tantôt dans une). | Joues et au cou, on est disposé à se plaindre, à faire des reproches aux autres, à se désespérer (taches rouges et chaudes aux). | Dîner et le souper (aussitôt après le). | 2 | | | 2 Nux 207. |
| 1 **ULCÉRATION** (comme une). | | Lisant (en). | 1 | | | 1 Ignat. 158. |
| 1 **VULSION.** Supérieures, tantôt aux inférieures (tantôt aux). | | Soir au lit (le). | 1 | | | 1 Bryon. 174. |
| 2 —. | Gencive (gonflement de la). | | 2 | | | 2 Puls. 208. |
| **Molaires, côté droit.** | | | | | | |
| 1 **CHATOUILLEMENT**. | | Mordant dessus (en). | 1 | | Bouche (ouvrant la). | 1 Tongo 85. |
| 1 **DOULEUR** tractive. | Face, au cou, au bras droit (disparaissant facilement pour faire place aux mêmes douleurs à plusieurs parties, à la). | | 1 | | | 1 Mang. 67. |
| 1 **TÉRÉBRATION** continuelle. | | | 1 | | | 1 Phosph. 505 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT**, secousses. | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 201. |
| **Molaires, côté gauche.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** (un). | | Positions, en mâchant et au toucher (dans toutes les). | 1 | | | 1 Phosph. 502 °. |
| 2 —Fouillement. | Os zygomatique (et dans l', | | 2 Eau froide (par de l'). | Pression externe (par la). | | 2 K. carb. 408 °. |
| 1 **DOULEUR** lancinante. | | Dents (en serrant les). | 1 | | | 1 Ignat. 158. |
| 2 —Lancinante, tiraillante. | | | 2 | | | 2 Rhod. 161. |
| 3 —Froid (avec). | Bouche (qui fait affluer la salive à la). | | 3 | | Toucher (au). | 3 Rheum 45. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **TÉRÉBRATION** | | | 1 | | | 1 Coni. 257 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Rhod. 159. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 K. carb. 211, 404 °. |
| **Racine des molaires.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 *Sabin*. 84. |
| 2 —Supérieures (aux) | Apophyse zygomatique (jusque dans l') | Dents (serrant les) | 2 | | | 2 Tongo 75. |
| 3 —Violent, au côté supérieur droit | | | 3 | | | 3 Phosph. 495 °. |
| 1 **DOULEUR** violente, rongeante à l'inférieure droite | | | 1 | | | 1 Berb. 124. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | Heures (à deux) | 1 | | | 1 Indigo. |
| 1 **FROID** douloureux | | Matin (le) | 1 | Mangé (après avoir) | | 1 Ac. phosph. 145. |
| 1 **PRESSION** douloureuse. Molaire postérieure creuse (dans une) | | Soir (le) | 1 | | | 1 K. carb. 200, 402 °. |
| 2 —Sourde. Molaires antérieures du haut (sur deux) | | | 2 | | | 2 Caust. 257. |
| 1 **TRACTION** douloureuse | Gencive (à la) | | 1 | | | 1 Staph. 155. |

## SYMPTOMES DES MOLAIRES SUPÉRIEURES, INFÉRIEURES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT, LA 1re, 2e, 3e, 4e, 5e.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BRANLEMENT** | Gencive (puis enflure de la) | | 1 | | | 1 K. nitr. 151. |
| 1 **COUPS** de bec dans une dent (comme des) | | | 1 | | | 1 China 149 (D). |
| 1 **CRAMPE** (comme une) | Mâchoire inférieure semble être tirée en bas par une crampe (pendant laquelle la) | Bouche fermée (la) | 1 | | | 1 Spig. 182. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Midi en riant (l'après-) | 1 | | | 1 Tongo 77. |
| 2 —Creusement | | | 2 | | | 2 Castor. |
| 3 —Pressif | | | 3 Aliments chauds (par les) | | | 3 Rhod. 162. |
| 1 **DOULEUR** d'enflure | | | 1 | | | 1 K. nitr. 151. |
| 2 —Lancinante, brûlante, elle se creuse (à une molaire) | | Journée surtout le soir (dans la) | 2 | | | 2 Mezer. 125. |
| 3 —Lancinante (à une molaire creuse) | Joue qui empêche de dormir (suivie d'une fluxion à la) | Journée et la nuit (dans la) | 3 | | | 3 Bell. 455. |
| 4 —Rongeantes | Oreille gauche (puis prurit dans l') | Midi (l'après-) | 4 | | | 4 Agar. 210. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** sourds | | | 1 | | | 1 Caust. 250. |
| 2 —Vifs | Couronne (aboutissant à la) | | 2 | | | 2 Ac. nitr. 158, 449 °. |
| 1 **FOUILLEMENT** | | | 1 | Dents (en serrant les) | | 1 China 144. |
| 1 **FRÉMISSEMENT** douloureux | | | 1 | | | 1 Colch. 55. |
| 1 **FROID** (de) | | | 1 | | | 1 Rheum 44. |
| 1 **SAIGNEMENT** subit | | | 1 | | | 1 Phosph. 211, 515 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 Sepia 261, 588 °. Teucr. 18. |
| 2 — | | Mâchoires (serrant les) | 2 | | | 2 Helleb. 61. |
| 3 —Pulsations (dans une molaire) | Molaire inférieure (puis dans une) | | 3 | | | 3 Plat. 159. |
| 4 —*Vif, saccadé* | | | 4 | | | 4 *Zinc* 161, 511 °. |
| 1 **TRACTION** légère, on ne peut dire lesquelles | | | 1 | | | 1 August. 59. |
| 2 —Pression (une molaire) | | Matin (le) | 2 | | | 2 China 146. |
| **Molaires supérieures,** CÔTÉ DROIT. | | | | | | |
| 1 **ARRACHAIT** (comme si on les) | | | 1 | | | 1 P. spin. 52. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Grat. 160. Phosph. 499 °. |
| 2 —Douloureux | Orbite du même côté (et dans l') | | 2 | | | 2 K. hydr. 81. |
| 3 —Pruriteux | Racine des molaires inférieures qui y correspond (et dans une) | Dîner (après le) | 3 | | | 3 Phell. 120. |
| 4 —Secousses fréquentes | | | 4 | | Pression externe (par la) | 4 Phosph. 501 °. |
| 1 **DOULEURS** de gerçure (dans une molaire) | Molaire inférieure (et à une) | | 1 Buvant froid | | | 1 Mang. 66. |
| 2 —Térébrante | | *Femme* le soir, la nuit (chez une) | 2 | | | 2 Castor. |
| 3 — | Molaires inférieures, côté droit (et dans les) | | 3 | | | 3 Caust. 258. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | | 1 | | Pression externe (par la) | 1 Oleum 120. |
| 2 —Creuse (qui est) | | | 2 | | | 2 Cyclam. 58. |
| 3 —Grêles, tiraillement | | | 3 | | | 3 China 148 (C). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 —Fréquent (un) | | | 4 | | | 4 Lycop. 408 °. |
| 5 —(Un) | Tête (se dirigeant dans la | | 5 | | | 5 Grat. 161. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Ac. mur. 227 °. Petrol. 157. |
| 1 **SECOUSSES** isolées | | | 1 | | | 1 Lycop. 207, 411 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | | 1 R. sceler. 54. Sepia 261. |
| 2 —Déchirant | Tempe (et à la) | | 2 | | | 2 Mezer. 126. |
| 3 —Saccadé | | | 3 | | | 3 Ac. phosph. 84, 272 °. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Bell. 420. |
| 2 —Resserrante | | | 2 | | | 2 Ambr. 94. |
| **2e Molaire supérieure,** CÔTÉ DROIT. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Lach. 895. |
| **5e Molaire.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT**, élancement comme par une aiguille | | | 1 Langue après midi (au contact de la) | | | 1 Phell. 121. |
| 1 **DOULEUR** lancinante | | | 1 Bouche le soir (ouvrant la) | | | 1 Pulsat. 205. |
| 1 **ÉLANCEMENT** | | | 1 | | | 1 Cyclam. 58. |
| **Molaires supérieures,** COTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **BATTEMENTS**, élancements tiraillants. | | | 1 | | | 1 Clemat. 55. |
| 2 —Elancements tiraillants | Oreille (secousses violentes dans l') | | 2 | | | 2 Clemat. 45. |
| 3 — | Tête (chaleur dans la) | | 3 | | | 5 Mag. sulph. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 *Zinc* 157, 525 °. |
| 2 — | | Riant (en) | 2 | | | 2 Tongo 77. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Chelid. 54. |
| 2 — | | Soir (surtout le) | 2 | | | 2 Alum. 508. |
| 3 —Brûlante | | | 3 | | | 5 Spong. 91. |
| 4 —*Tractive, vulsive et comme trop longue et branlante* | | *Mangé (seulement pendant et après avoir)* | 4 | | | 4 *Bryon*. 176. |
| 5 —Nerveuse | | | 5 | | | 5 P. spin. 50. |
| 6 —Pulsatives | Tête, chaleur empêchant de dormir * (pesanteur de la) | * Nuit quand *elle* s'endort (la) | 6 | | | 6 Mag. sulph. |
| 7 —Spasmodique, lente | | | 7 | | | 7 K. nitr. 156. |
| 1 **ÉLANCEMENTS**, battements, tiraillements, vulsion. Une, tantôt dans l'autre (tantôt dans l') | | | 1 | | | 1 Clemat. 55. |
| 2 —Brûlant (un) | | Table (sortant de) | 2 | | | 2 Graph. 151, 289 °. |
| 3 —Convulsifs | | Nuit (la) | 3 | | | 5 Zinc 169. |
| 4 —Pulsatifs | | Midi (l'après-) | 4 | | | 4 Agar. 209. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | Molaires supérieures gauche (et aux) | Soir (le) | 1 | | | 1 N. mosc. 255. |
| 1 **FOUILLEMENT** léger | | | 1 | | | 1 Seneg. 205. |
| 1 **FROID** (de) | | | 1 | | | 1 Grat. 165. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 204. |
| 2 —Pesanteur comme si on avait coulé du plomb dedans | | | 2 | | | 2 Verat. 87. |
| 3 —Traction, sentiment de stupeur (une dent) | | Matin (le) | 3 | | | 5 China 146. |
| 4 —Tractive (et comme) | Gencive et la joue interne étaient gonflées (et sensation comme si la) | | 4 | | | 4 China 145. |
| 1 **PULSATIONS** | Tête, agitation (pesanteur de la) | *Femme* la nuit (chez une) | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 1 **RONGEMENT** | | Mordant (en) | 1 | | | 1 N. sulph. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | Soir (surtout le) | 1 | | | 1 K. carb. 211. |
| 2* — | | Mangeant (en) | 2 | | Mangé (après avoir) | 2 Arn. 147. |
| 3 —Molaire creuse (dans une) | | | 3 | | | 5 Coff. 61. |
| 4 —Tractif | | Parlant beaucoup, et par l'aspiration de l'air froid | 4 | | | 4 N. mosc. 250. |
| 5 — *Vulsif* | | | 5 | | | 5 *China* 142. |
| 6 — | Bouche, rongement dans l'épaule (afflux d'eau à la) | | 6 | | | 6 Am. carb. 208. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1re Molaire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **TIRAILLEMENT** lancinant, chatouilleux | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 202. |
| 2 —Nerf était à vif (et comme si le) | | | 2 | | | 2 Carb. veg. 211. |
| **2e Molaire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Face (se portant dans plusieurs parties de la). | | 1 | | | 1 Berb. 119. |
| 2 —*Tiraillement.* Arrachait (comme si on les) | Molaires (et dans la 3e 4e, 5e). | | 2 | | | 2 Cyclam. 59. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Oleand. 114. |
| **3e Molaire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **TIRAILLEMENT** | Molaire (et à la 2e, 4e et 5e). | | 1 | | | 1 Cyclam. 59. |
| 1 **TRACTION.** | Joue gauche, et coups doux, mais aigus (douleur constrictive dans la). | | 1 | | | 1 Asar. 76. |
| **4e Molaire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **DOULEUR** | | | 1 Mâchant (en). | | | 1 Euphorb. 62. |
| 2 —Longue (comme si elle était trop) | | | 2 | | | 2 Berb. 118. |
| 1 **PRESSION** sourde | | | 1 | | | 1 Euphorb. 67. |
| 2 —*Tiraillement* | Molaires (et dans les 3e et 4e). | | 2 | | | 2 Cyclam. 59. |
| **5e Molaire supérieure,** CÔTÉ GAUCHE. | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 Air froid (à l'). | | | 1 Caust. 90. > |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 Aliments (par les). | | | 1 Clemat. 59. |
| 2 —Lancinante | | | 2 | | | 2 Euphorb. 68. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** (elle est creuse) | | | 1 | | | 1 Cyclam. 58. |
| 2 —Violent | | | 2 | | | 2 Lach. 902. |
| 1 **PRESSION** sourde | | | 1 | | | 1 Euphorb. 67. |
| **Molaires inférieures.** | | | | | | |
| 1 **BRANLEMENT** visible | Canines et des quatre incisives inférieures, fourmillement dans la gencive (et les deux). | | 1 | | | 1 Rhus 225. |
| 1 **DOULEURS** | | Matin et soir | 1 | | | 1 Mag. carb. 210 °. |
| 2 —Brûlante | | | 2 | | | 2 Spong. 91. |
| 3 —Brûlante, gravative | | | 3 | | | 3 Mezer. 122. |
| 4 —Fourmillante et de remuement | Oreille (qui s'étend jusqu'à l'). | | 4 | | | 4 Caust. 241. |
| 5 —Térébrante (une molaire) | Nez et l'œil (jusque dans le). | | 5 | | | 5 Caust. 242. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** fouillants, mordicants, et comme si les gencives étaient enlevées | Angle de la mâchoire inférieure gauche (venant de l'). | | 1 | | | 1 Berb. 125. |
| 2 —Sourds | | | 2 | | | 2 Caust. 251. |
| 3 —Sourd, pression vive | Bouche (goût de moisi dans la) | | 3 | | | 3 Rhus 211. |
| 1 **FROID**, fourmillement | | | 1 | | | 1 N. carb. 268 °. |
| 1 **PRESSION** douloureuse | | | 1 | | | 1 Sabad. |
| 2 —Sourde | Clavicule gauche (et à la). | | 2 | | | 1 Rhus 209. |
| 3 —Vive, élancement sourd | Bouche (goût de moisi dans la). | | 3 | | | 3 Rhus 211. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | Am. | carb. 203. > Phosph. 495 °. | Sepia 260. Verb. 55. |
| 2 —Déchirement | | Soir (le). | 2 | | Sel (par l'application du). | 2 Mag. carb. 217 °. |
| 3 — | *Gencives (et dans les)* | *Mangeant (en).* | 3 | | | 3 *Staph.* 156. |
| 4 — | Mâchoire supérieure droite jusque dans l'oreille (puis élancement dans la) | Matin (le). | 4 | | | 4 Phosph. 492 °. |
| 1 **TRACTION** pressive | | | 1 | | | 1 China 141 (A). |
| **Molaires inférieures,** CÔTÉ DROIT. | | | | | | |
| 1 **CRAMPE** dans une (comme une) | | | 1 | | | 1 Pol. Nord 121. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | Canth. 259. | Plumb. 169. Mag. mur. 175 °. |
| 2 — | | Nuit (la) | 2 | | | 2 Nic. carb. |
| 3 —Elancement | | Dîner (après le) | 3 Langue (par le contact de la) | | | 3 Phell. 122. |
| 4 — | Molaires supérieures (térébration dans les) | | 4 | | | 4 Mag. carb. 219. |
| 5 —Cariée (dans une molaire) | Joue (élancement dans la) | | 5 | | | 5 Mag. mur. 173 °. |
| 1 **DOULEURS** | | Soir (le) | 1 Froid (au) | Chaleur (à la) | | 1 Castor. |
| 2 —Ecartait avec un couteau (comme si on les) | | | 2 | | | 2 R. bulb. 70. |
| 3 —Lancinante pulsative, comme si on frappait dessus avec un fil métallique | | | 3 | | | 3 Coloc. 42. |
| 4 —Piquante | Glandes sous-maxillaires (jusque dans les) | | 4 | | | 4 Sabad. 104. |
| 5 —Soulevées et enflées (comme si elles étaient) | Gencives (et des) | | 5 | | | 5 Spong. 47. |
| 6 —Violente | | Soir (le) | 6 | | | 6 Nic. carb. |
| 7 — | Molaires supérieures droites (et aux) | | 7 | | | 7 Caust. 258. |
| 1 **ÉLANCEMENT** | | | 1 | | | 1 P. laur. |
| 2 —*Chatouilleux* | | | 2 | | | 2 *Staph.* 145. |
| 1 **LONGUES** (elles semblent trop) | | | 1 | | | 1 Berb. 126. |
| 1 **RONGEMENT**, écoulement de sérosités. | | Soir (le) | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 1 **SERREMENT** douloureux | | | 1 | | | 1 Carb. veg. 205. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | Lycop. | 201, 403 °. Sepia 260, 587 °. |
| 2 —Pressif | | | 2 | | | 2 Zinc 165, 509 °. |
| 3 —Violent | | | 3 | Mangeant (en) | | 3 Rhod. 166. |
| 1 **TRACTION** | | | 1 | | | 1 Oleand. 113. |
| 2 —Simple | | | 2 | | | 2 Oleand. 111. |
| 1 **VULSION** | | Matin (le) | 1 Froid (au) | | | 1 Plumb. 168. |
| 2 — | | Langue (contact de la) | 2 | | | 2 Castor. |
| **3e Molaire inférieure droite.** | | | | | | |
| 1 **TRACTION** | Joue gauche (constriction de la) | | 1 | | | 1 Asar. 76. |
| **5e Molaire inférieure droite.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | Air (à l') | 1 | | | 1 Phell. 118. |
| 2 —Convulsif, violent | | | 2 | | | 2 Zinc 159, 307 °. |
| 3 —Vulsif | | *Femme* l'après midi (chez une) | 3 Langue (par le contact de la). | | | 3 Castor. |
| **Molaire inférieure, CÔTÉ GAUCHE.** | | | | | | |
| 1 **BRANLEMENT** | | | 1 | | | 1 K. hydr. 79. |
| 1 **COMPRESSION** stupéfiante | Menton (au côté gauche du) | | 1 | | | 1 Ambr. 68. |
| 1 **CRAMPES** | | | 1 | | | 1 Cannab. 69. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | | | 1 | | | 1 Nic. carb. Phosph. |
| 2 — | | Dîner (pendant le) | 2 Mordant dessus (en) | | | 2 Tongo 81. |
| 3 — | | | 3 | | Eau froide (par l') | 3 Tongo 76. |
| 4 —Cariée (dans une molaire) | | | 4 | | | 4 Phosph. 500 °. |
| 5 —Douloureux ; *elle* croit qu'on lui arrache tout à coup la racine | | Dîner (après le) | 5 | | | 5 Tongo 78. |
| 6 —Rongeant | | | 6 | | | 6 Castor. |
| 7 —Tiraillement | | | 7 | | | 7 Lycop. 200, 404 °. |
| 8 —(Une intérieurement) | Mâchoire (dans la) | | 8 | | | 8 Tongo 71. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Castor. |
| 2 — | | Midi (toutes les après-) | 2 | | | 2 Nic. carb. |
| 3 —Arrachement (d') | | | 3 | | | 3 Lact. 90. P. spin. 31. |
| 4 —Glocitante | | | 4 | | | 4 Spigel. 181. |
| 5 —Lancinante | Oreille (élancements dans l') | | 5 | | | 5 Borax 141. |
| 6 —Longues (comme trop) | | | 6 | | | 6 Silic. 142, 508 °. |
| 7 —Pulsative | | | 7 | | | 7 Kreos. 107. |
| 8 —Soulèvement (de) | | | 8 | | | 8 Mezer. 123. |
| 9 —Sourde | | Toucher (au) | 9 | | | 9 Chelid. 55. |
| 10 —Violente | | Soir au lit (le) | 10 | | | 10 Ac. sulph. |
| 11 — | Joue, la tempe et le front (déchirement dans la) | | 11 | | | 11 Zinc 518 °. |
| 12 — | Molaire droite où l'on ressent une pression de dedans en dehors (vers la) | Matin regardant par la croisée (le). | 12 | Refroidissant, se levant (se). | | 12 N. mosc. 256. |
| 1 **ENDOLORISSEMENT** | Molaires supérieures droites (et aux) | Soir (le) | 1 | | | 1 N. mosc. 255. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **FOURMILLEMENT** désagréable | | Mâchoire inférieure (après les bourdonnements dans la) | 1 | | | 1 Ac. mur. 50. |
| 1 **PRESSION** | | | 1 | | | 1 Colch. 55. |
| 2 —Fouillante | Dents (paraissant être en-dessous des) | | 2 | | | 2 Amb. 95. |
| 3 —Traction | | | 3 | | | 3 China 141. |
| 1 **RONGEMENT** | | | 1 | | | 1 Phosph. 504 °. |
| 1 **TIRAILLEMENT** | | | 1 | | K. hyd. 78. Sepia 260,587 °. | Verb. 56. Zinc 155. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 K. carb. 211, 404 °. |
| 3 —Déchirement | | | 3 | | | 3 Lycop. 200, 404 °. Zinc 154. |
| 1 **TÉRÉBRATION** courte, vive | | | 1 | | | 1 N. carb. 264 °. |
| 1 **TRACTION** | | Nuit (la) | 1 | | | 1 Carb. an. 174. > |
| **1re Molaire inférieure.** | | | | | | |
| 1 **DOULEUR** | | Soir en s'endormant (le) | 1 | | | 1 Nic. carb. |
| 2 —Lancinante | | | 2 | | | 2 Euphorb. 68. |
| 1 **PRESSION**. Brisait (comme si elle se). | Mâchoire (se dirigeant vers la) | Thé (en buvant habituellement du) | 1 | | | 1 Thuya 87. |
| 1 **TIRAILLEMENT** violent, subit | Mâchoire inférieure (se portant vivement à la) | | 1 | | | 1 Thuya 72. |
| **2e Molaire inférieure.** | | | | | | |
| 1 **TIRAILLEMENT** cuisant; elle sort de l'alvéole et branle | Dents molaires supérieures; gonflement de la glande sous-maxillaire du même côté (cuisson dans les) | | 1 | | | 1 Zinc 167, 524 °. |
| **4e Molaire inférieure.** | | | | | | |
| 1 **DOULEURS** | | *Règles* (pendant les) | 1 | | | 1 Castor. |
| **5e Molaire inférieure.** | | | | | | |
| 1 **DÉCHIREMENT** douloureux | | | 1 | | Pression externe (par la) | 1 Grat. 159. |
| 2 — | Tête (jusque dans la) | Matin au lever (le) | 2 | | | 2 Tongo 82. |
| 1 **DOULEUR** lancinante | Oreille (jusque vers l') | | 1 | | | 1 Sabad. 105. |
| 2 —Piquante | | | 2 | | | 2 Euphorb. 69. |
| 1 **ÉLANCEMENT** convulsif (un) | Eveille subitement * (qui) | * Soir après s'être endormi (le) | 1 | | | 1 Zinc 168, 528 °. |
| 1 **FOUILLEMENT**, remuement | | | 1 | | Aliments (par les) | 1 Tongo 84. |

## SYMPTOMES DES DENTS CREUSES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **ARDEUR**, cuisson (à une dent) | | | 1 | | | 1 Ac. phosph. 82, 276 °. |
| 1 **BATTEMENT**, pression (à une dent) | Tempes (traction dans les) | | 1 | | | 1 Pol. Nord 124. |
| 1 **BRANLEMENT** | | Mâchant et à l'air (en) | 1 | | | 1 K. hydr. 80. |
| 2 —Douleur * (commencement de) | | * Mordant (en) | 2 | | | 2 Hepar. 166 °. |
| 1 **CREUSEMENT** (de) | | Mordant un corps dur (en) | 1 | | | 1 Ac. sulph. |
| 1 **DÉCHIREMENT** (à une dent) | | | 1 | | | Lycop. 202, 405 °. Rhod. 165. |
| 2 —Douloureux au côté gauche | | Dîner (une heure après le) | 2 | | | 2 Tongo 80. |
| 3 —Lancinant (à une dent) | | Mangeant (seulement en) | 3 | | | 3 Silic. 146, 501 °. |
| 4 —Violent | Tempe (se répandant dans la) | Soir au lit (le) | 4 | | | 4 Bovist 455. |
| 5 — | Gencive (douleur d'excoriation à la) | Nuit (la) | 5 | | | 5 Petrol. 154, 209 °. |
| 6 — | Tête (jusque dans la) | Langue ou de l'eau froide (au contact de la) | 6 | | | 6 Borax 156. |
| 1 **DOULEURS** (à une dent) | | Aliments (par les) | 1 | | Manger (cessant de) | 1 Ac. phosph. 270 °. |
| 2 — | | Soir (le) | 2 | | | 2 Ambr. 91. |
| 3 —Brûlante (à une dent) | | Buvant, en mangeant (en) | 3 | | | 3 Caust. 254. |
| 4 —Brisure (de) | Tempe (jusque dans la) | | 4 | | | 4 Lycop. 419 ° |
| 5 —Convulsives | | Soir (surtout le) | 5 | | | 5 Ac. nitr. 155, 542 °. |
| 6 —Erosive | | | 6 Air (au grand) | | | 6 Ambr. 92. |
| 7 —Excoriation. Incisives (de deux dents). | | Matin étant assoupi (le) | 7 | | | 7 Mezer. 151. |
| 8 —Excoriation (d') | Sommeil * (interrompant le) | * Nuit (la) | 8 | Nux (par du) | | 8 Mezer. 152. |
| 9 —*Griffement sourd* | | *Temps humide et pluvieux* (par un) | 9 | | | 9 *Borax* 155. |
| 10 —Griffement contractif (à une dent) | | | 10 | | | 10 Borax 154. |
| 11 —Lacérante | Sommeil * (qui trouble le) | * Nuit (la) | 11 | | | 11 Carb. an. 177. > |
| 12 —Lancinante | | Dîner (après le) | 12 | | | 12 Ambr. 95. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 —Lancinante, sourde au côté gauche... | | | 13 | | | 13 Rhod. 160. |
| 14 —Lancinante (une petite) | Joue (suivie d'une fluxion à la) | Nuit (la) | 14 | | | 14 Bell. 435. |
| 15 —Rongeante (à une dent) | | | 15 | | | 15 Spigel. 185. |
| 16 —Rongeante, continuelle (à une) | Tête (qui envahit toute la) | | 16 Froid et la mastication (par le). | | | 16 Thuya 91. |
| 17 —Sourde, tensive, tractive (une molaire). | Oreille (s'étendant jusqu'à l') | Soirées (pendant dix) | 17 | | | 17 Anac. 192. |
| 18 —Sourde, tiraillante | | | 18 | | | 18 Bovist. 37. |
| 19 —Saillante, sensibilité * (elle semble)... | Bouche (afflux de salive à la) | * Mordant (en) | 19 Soir au lit (le) | | | 19 Carb. an. 181. > |
| 20 —Térébrante, élancements (à une dent). | | | 20 | | | 20 Lycop. 206, 409 °. |
| 21 —Une, puis dans toutes (d'abord dans).. | | Mâchant (en) | 21 | | | 21 Sabin. 87. |
| 22 —Vacillaient (comme si elles) | | Mangeant (seulement en) | 22 | | Mâchoires sans manger (serrant les) | 22 Coccul. 81. |
| 23 —Violente comme si on l'arrachait, puis tiraillement continuel (à une dent)... | Cris (qui fait jeter des) | Mordant vivement (en) | 23 | | | 23 Ipec. 20. |
| 24 — | Face (inflammation érysipélateuse et enflure du côté droit de la) | | 24 | | | 24 Sepia * °. |
| 25 — | Joue (enflure de la) | | 25 | | | 25 Borax 132. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** | | Mord dessus (lorsqu'*elle*) | 1 | | | 1 Tabac 132. |
| 2 — | | ***Règles***, le matin à huit heures (trois jours avant les) | 2 | | | 2 Sulph. 527, 1054 °. |
| 3 —Battements | | | 3 | | | 3 Aloès 5. |
| 4 —Brûlants (à une dent) | | | 4 | | | 4 Baryt. carb. *. |
| 5 —Douleur térébrante | | | 5 Air (aspirant l') | | | 5 Clemat. |
| 6 —Isolés | Joue (et dans toute la) | Nuit (la) | 6 Boissons froides et chaudes (par les) | | | 6 Calc. carb. 502. |
| 7 —Isolés, fréquents, violents (à une dent). | | | 7 | | Lit (à la chaleur du) | 7 Lycop. 208, 407 °. |
| 8 —Rapides | Gencive, rougeur et ardeur de la joue (inflammation, enflure de la) | Air (allant à l') | 8 Mangé (après avoir). Chambre (s'exaspère dans la) | | | 8 Pol. Nord 125. |
| 9 —Sourds, successifs (une molaire) | | | 9 | | | 9 Graphit. 135, 283 °. |
| 10 —Térébration (à une dent) | | | 10 | | | 10 Lycop. 206, 409 °. |
| 11 —(Un) | | | 11 | | | 11 Petrol. 148, 211 °. |
| 12 —Vifs | | Langue (au contact de la) | 12 | | | 12 Am. carb. 214. > |
| 13 —Vifs, douleur sourde | | | 13 | | | 13 Pol. Sud 76. |
| 1 **ESQUILLE** (chute spontanée d'une)... | | | 1 | | | 1 Borax 144. |
| 1 **FOUILLEMENT**. Allongées et branlantes (elles semblent être) | | | 1 | | | 1 Rheum. 42. |
| 2 — | | Matin et soir | 2 | | | 2 Bovist. 192 |
| 3 —Térébrant | Tête, élancements dans les oreilles (tiraillements dans le côté droit de la) | | 3 Froid (par le) | | | 3 Bovist. 191. |
| 1 **GRIFFEMENT**. Déchirement. Allongée, on ne peut les serrer pour mordre (paraissant) | Gencive, comme avant une parulie, la douleur s'irradie jusqu'aux dents inférieures* (inflammation et enflure de la) | * Soir (le) | 1 | | | 1 Borax 154. |
| 2 —*Sourd* | | *Temps humide et pluvieux (par un)* | 2 | | Sommeil (au commencement du) | 2 *Borax* 155. |
| 1 **LONGUES** (elles deviennent plus) | | | 1 | | | 1 Bovist. 454. Hepar 167 °. |
| 1 **ODEUR** (elles jettent une mauvaise)... | | Mangeant (en) | 1 | | | 2 Plumb. 174. |
| 1 **PRESSION** | | Mouchant (en se) | 1 | | | 1 Thuya 59. |
| 2 — | | Temps mauvais (par le) | 2 | | | 2 Borax 137. |
| 3 —Douloureuse (à la racine d'une molaire postérieure) | | Soir (le) | 3 | | | 3 K. carb. 200, 402 °. |
| 4 —Sourde (à une dent) | | | 4 | | | 4 N. mur. 228, 575 °. |
| 5 —Vive, térébration | | | 5 | | | 5 N. carb. 255 °. |
| 6 —Vulsive. Longue et qu'elle ne tienne pas * (il semble qu'elle est trop) | Tempes (jusqu'aux) | * Dent (appuyant sur la) | 6 | | | 6 Hyosc. 112. |
| 1 **PULSATIONS** à une dent) | | Soir au lit (le) | 1 | | | 1 August. 42. |
| 1 **SAIGNEMENT** (*par une dent*) | | | 1 | | | 1 *Ac. phosph.* 80, 279 °. |
| 2 — | | Langue (suçant avec la) | 2 | | | 2 Bell. 419. |
| 3 —Aigre (d'un goût) | Droit (au côté) | | 3 | | | 3 Tarax 67. |
| 1 **SENSIBILITÉ** | Bouche (afflux de salive à la) | Soir au lit (le) | 1 | | | 1 Mag. carb. 27, 181 °. |
| 2 —Douleurs violentes * | Racine et la gencive qui entoure la dent, cause une douleur ulcérative (qui s'étend jusque dans la) | * Attouchement et quand il reste la plus petite parcelle d'aliments (au moindre) | 2 | | | 2 Stap. 159. |
| 1 **TÉRÉBRATION** | | | 1 | | | 1 N. carb. 254 •. |
| 2 —Gravative, obtuse | | Air froid le soir (à l') | 2 | | | 2 Borax 158. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | AGGRAVATIONS. | AMÉLIORATIONS. | CESSATION. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 —Pulsations * (se changeant en) | | * Baisse, pendant les *règles* (quand elle se) | 3 | | | 3 Calc. carb. 331. > |
| 1 **TIRAILLEMENT** (à une dent) | | | 1 | | Carb. | veg. 195. Graph. 135, 282 °. |
| 2 —Déchirement, rongement (à une dent) | Joue droite, inquiétude, *elle* pleure, mauvaise humeur (douleur tensive dans la) | | 2 Chambre chaude (dans une) | Froid et couchée sur le côté douloureux (au) | Matin (à quatre heures du) | 2 Mag. carb. 218 °. |
| 3 —Douloureux, au côté droit inférieur | | | 3 | | | 3 Bovist. 448. |
| 4 —Douloureux, au côté gauche inférieur | | *Règles* (pendant les) | 4 | | | 4 Bovist. 450. |
| 5 —Nerf était comprimé (comme si le) | | Soir (le) | 5 | | | 5 Hepar 56, 160 °. |
| 6 —Rongement (à une dent) | Gencives (gonflement des) | | 6 | | | 6 Carb. veg. 209. |
| 7 — | Mâchoire supérieure, tantôt dans l'inférieure, puis envahit les os de la face et de la tempe du même côté * (tantôt dans la) | * Air froid ou par l'introduction d'une portion d'aliments (est renouvelée soit par l') | 7 | * Sommeil (pendant le) | | 7 Nux 209. |
| 8 — | Oreille (jusque dans l') | | 8 Eau froide (par le contact de l') | | | 8 Sepia 263, 391 °. |
| 9 — | *Tempe (et à travers la)* | *Mangeant froid et non en buvant.* | 9 | | | 9 *Coni* 155, 235 °. |
| 1 **TRACTION** (à une dent) | | | 1 | | | 1 Spigel. 178. |
| 2 —(A une dent) | | Langue (suçant avec la) | 2 | | | 2 Nux 204. |
| 3 —Côté droit (au) | Joues et aux sourcils (montant aux) | | 3 | | | 3 Tarax 70. |
| 4 —Rongeante | Incisives (mais pression dans les) | Manger (aussitôt qu'*elle* vient de) | 4 Air, même tenant la bouche fermée (à l') | | Chambre (dans la) | 4 Staph. 142. |
| 5 —Serrement | | | 5 | | | 5 Euphorb. 65. |
| 6 —Térébration. Vive (qui devient) | Tête (qui monte à la) | Air (aspirant l') | 6 | | | 6 Nux 205. |
| 7 — | Incisives, les canines, et rougeur de la joue (dans les) | | 7 Mangeant ou par un corps chaud (en) | | | 7 Pol. Nord 128. |
| 1 **VULSION** (à une dent) | | | 1 | | | 1 Thuya 62. |
| 2 —Sensibilité * (à deux dents) | | Bouche (ouvrant la). * Langue (par le contact de la). Mâchant ou l'introduction d'un peu d'aliments (qui se renouvelle en) | 2 | | | 2. Phosph. 494 °. |

# SYMPTOMES DES DENTS CARIÉES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 **BATTEMENTS** | Gencive est tuméfiée (et la) | Mangé (après avoir) | 1 Refroidissement (après un) | | | 1 Zinc 520 °. |
| 1 **BRANLEMENT.** Longue (elle semble) | | | 1 | | | 1 Coccul. 80. |
| 1 **DÉCHIREMENT** | Côté gauche inférieur (au) | | 1 | | Pression externe (par la) | 1 Phosph. 500 °. |
| 1 **DOULEURS** | | | 1 | | | 1 Phosph. 249, 485 °. |
| 2 —Air (comme s'il en sortait de l') | | | 2 Chaleur du lit (par la) | | | 2 N. carb. 269 °. K. nitr. 154. |
| 3 —Rongeante | | Diner (après le) | 3 | | | 3 Graph. 291 °. |
| 4 —Spasmodique | | Dinée (l'après-) | 4 | | | 4 Sulph. 437 °. |
| 1 **ÉBRÈCHEMENT** | | | 1 | | | 1 Lach. 884. |
| 1 **ÉLANCEMENTS** aigus, durs, vifs | | Diner (revenant, mangeant des des poires (après le) | 1 | Fumé (après avoir) | | 1 N. carb. 261 °. |
| 2 — | Dents creuses (ou dans les) | | 2 | | | 2 N. mur. 220. |
| 3 — | Gencive est rouge, douloureuse, enflammée et saigne facilement (la) | | 3 | | | 2 K. nitr. 149. |
| 1 **ÉCRASER** (on pourrait sans peine les) | | | 1 | | | 1 Lsch. 887. |
| 1 **LONGUES**, térébration, puis il en sort du pus * (comme trop) | Mâchoire, les gencives qui les entourent sont gonflées; douleur jusqu'à la gorge (jusque dans la) | * Repas (surtout après les) | 1 | | | 1 Lach. 905. |
| 1 **ODEUR** (mauvaise) | Tête (congestion à la) | | 1 | | | 1 Lach. 889. |
| 1 **PRESSION** violente | | | 1 | | | 1 Silic. 293 °. |
| 1 **PROGRÈS** rapides (elle fait des) | | | 1 | | | 1 Am. carb. 225. > |
| 1 **SAIGNEMENT,** Sang noir (d'un) | | | 1 | | | 1 Graph. 294 °. |
| 1 **SPASMES** contractifs | | | 1 | | | 1 Ac. nitr. 341 °. |
| 1 **TÉRÉBRATION** | | | 1 | | | 1 Alum. 514. |
| 2 —Rongement | | Soir (le) | 2 | | Endormant (en s') | 2 N. carb. 267 °. |
| 3 —Fouillement | | Matin après avoir mangé du miel et par un temps pluvieux (le) | 3 Langue (au contact de la) | | | 3 N. carb. 265 °. |
| 1 **TIRAILLEMENTS** | | | 1 | | | 1 Silic. 297 °. |
| 2 —Racine (dans la) | | Buvant froid, mangeant chaud et en respirant par la bouche (en) | 2 | | | 2 Sabin. 92. |
| 3 —Racine (dans la) | | | 3 | | Doigt (par la pression du) | 3 Am. mur. 85. |
| 1 **TRACTION** pénétrante | Dent qui y correspond (et dans la) | Matin (le) | 1 | | | 1 Staph. 74. |

# SYMPTOMES DE LA CAVITÉ BUCCALE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFLUX d'EAU**. Ant. 109. Ac. | mur. 158 °. Caust 101. > Canth. 115. Grat. 175. K. carb. 225, | 308. Coccul. 88. Colch. 162. 447 °. *Lobel.* 22. Mag. mur. bulb. 79. Secal. 160. Silic. | Crot. 99 Cupr. 114. Emet. 193 °. Phosph. 742 °. Ran. 160, 522 °. Tongo 75. |
| — | | Acides (après avoir pris des) | Phosph. * °. |
| — | | Baissant (en se) | Nux 257. |
| — | | *Bu (surtout après avoir)* | *Sepia* * °. |
| — | | Buvant de l'eau froide à jeun (surtout en) | Grat. 172. |
| — | | Déjeuner (après le) | Petrol. 290 °. |
| — | | Jeun, cessant en mangeant (à) | Sepia 352, 570 °. |
| — | | Mangé (après avoir) | Cham. 401. Staph. 166. |
| — | | *Manger hors des repas (quand on veut)* | *Sepia* 395, 555 °. |
| — | | Matin (le) | Ac. sulph. Tongo 96. |
| — | | Soir (le) | Bell. 584. |
| — | | Sommeil (pendant le) | Nux 258. |
| — | | Toussant (en)...* | Ars. 554. |
| — | | Toux le soir au lit (pendant la) | Am. mur. 218. |
| — Acide | | Mangé (après qu'*elle* a) | Coni 212. 298 °. |
| — Acide, brunâtre | Estomac, rapports acides (ardeur qui monte de l') | | Calc. carb. 359. |
| — Acre, amère | | | Bell. 582. |
| — Aigre | | Déjeuner (après le) | Petrol. 189. |
| — Aigre, amère | | Ox. | zinc 18. Sulph. 248, 499 °. |
| — Aigrette. Estomac (venant de l') | | Envies de vomir et des nausées (pendant des) | Calc. carb. 574. |
| — Amère | | | Sassap. 207 °. Ox. zinc 18. |
| — Amère | Envie de vomir | | Mang. 84, 152 °. |
| — Claire, fade. Coule abondamment de la (qui) | Envie de vomir | | Emet. 94. Grat. 170. |
| — Coule de la (qui) | | Bouche (pendant une sécheresse de la) | Mag. mur. 193 °. |
| — Coule de la (qui) | | Matin en toussant (le) | Bryon. 402 (A). |
| — Coule de la (qui) | | Toussant (en) | Ars. 554. |
| — Coule de la (qui) | Mal à son aise, et au moment de tomber en syncope; il semble qu'on va avoir des haut-le corps; * cette sensation alterne avec une faim canine et une douleur de vacuité de l'estomac (on est souvent très-) | * Remuant (en se) | Ac. nitr. 229, 510 °. |
| — Coule abondamment (qui) | Vomissement des aliments, * on ne peut parler | * Soir, sept heures après avoir mangé (le) | Sulph. 324, 690 °. |
| — Coule de la (qui) | Palais comme excorié, les gencives douloureuses, la lèvre supérieure gonflée et garnie d'un bouton douloureux (le) | | Graph. 158, 338 °. |
| — Coule dans la (qui) | Envie de vomir | | Oleand. 144. |
| — Continuelle | | | K. carb. 448 °. |
| — *Crachement continuel (et)* | *Malaise comme avant de vomir, tout le corps est ébranlé, frisson.* | | *Mezer.* 189. |
| — Cuivre (d'un goût de) | | | Ran. bulb. 80. |
| — Désagréable (d'un goût) | | | Emet. 116. K. carb. 240. |
| — Douceâtre | Face et forte soif (chaleur à la) | Diner (après le) | Anac. 216. |
| — Douce ou aigrelette | | | Alum. 389. |
| — Douceâtre, nauséeuse | Oreilles (bourdonnement dans les) | | Acon. 144. |
| — Estomac (venant de l') | Ac. sulph. Bryon. 272. | Lach. 964. Mag. carb. 294 °. | *Phosph.* 742 °. |
| — Estomac (venant de l') | | Lait (après avoir bu du) | Calc. carb. 379. |
| — Estomac (venant de l') | | Mangé (même après avoir) | Sulph. 498 °. |
| — Estomac (venant de l') | | Mangé (cessant après avoir) | Sulph. 497 °. |
| —— Abondamment | Nausées | | Bryon. 272. |
| —— *Acide (et)* | | *Mangé (après avoir)* | *Coni* 215, 297 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Acide | | Soir (le) | Sassap. 206 °. |
| — Estomac (venant de l') | Envie de vomir (grande) | Exercice (s'améliorant par l') | Mezer. 191. |
| — Estomac (venant de l') | Envie de vomir, pression au front. | | Asar. 110. |
| — Estomac (venant de l') | Faim canine (avec une forte) | Repas copieux (peu d'heures après un) | Staph. 177. |
| — Estomac (venant de l') | Gorge, remuement dans l'estomac, nausées (serrement de la) | | Sulph. 525, 685 °. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées (avec) | | Mag. mur. 249 °. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées | Matin, deux heures après le lever (le) | Bryon. 281. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées | Soir (le) | Bryon. 282 (A). |
| — *Estomac (venant de l')* | *Nausées qui éveillent, et vomissement amer* * | * *Nuit à une heure (la)* | *M. sol.* 427. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées, frisson partout le corps. | Repas, à midi, le soir (après les) | Am. mur. 122. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées, rapports fréquents | | Phosph. 519. |
| — Estomac (venant de l') | Nausées, rapports | Table (en sortant de) | Phosph. 745 °. |
| — Estomac (venant de l') | Vertiges | | Sulph. 686 °. |
| — Fade | Envie de vomir | | Rhod. 215. |
| — Fraiche. Estomac (venant de l') | Gorge (serrement de la) | Soir, couché (le) | Caust. 551. |
| — Insipide | | | Canth. 509. |
| — *Mousseuse* | | | *Bryon.* 219. |
| — Muqueuse, salive | | Selles dans la journée (après trois) | Caust. 201. > |
| — Rance | | | Caust. 102. > |
| — Salée | | *Femme* (chez une) | Am. carb. 258. > |
| — Salée. Estomac (venant de l') | | | Arn. 184. |
| — Salée. Estomac (venant de l') | Estomac, nausées, on est obligé d'ouvrir la bouche (serrement de l') | | Lycop. 259. |
| — Salée | Gorge (serrement de la) | Matinée (dans la) | Caust. 550. |
| — Salée | Vomissement (puis) | | Ac. sulph. |
| — Salive aqueuse (et écoulement d'une) | | | Hepar. 255 °. |
| — Tendance à l' | Hypogastre, avec pression vers les parties génitales, et sentiment de défaillance au creux de l'estomac (douleur constrictive dans l') | | Coccul. 190. |
| — Tendance inutile à l' | | | K. hydr. 117. |
| — Verte, amère | | Matin après avoir bu et mangé (le) | Graph. 134. |
| — Vinaigre (comme après avoir pris du) | | | Digit. 85. |
| — | Aliments (éructation des) | Soir (le) | Cyclam. 46. |
| — | Bouche jusqu'à avoir des envies de vomir, rapports à vide, expectoration de mucosités, suivis de rapports et bâillements (constriction de la) | | Phosph. 697 °. |
| — | Bâillements fréquents | | Sabin. 128. |
| — | Bâillements, fatigue et froid | | Am. carb. 705. > |
| — | Cœur, vertiges (soulèvement du) | | Calc. — 575. |
| — | Céphalalgie, vertiges | | Staph. 15. |
| — | Crache toujours (on) | *N. mur.* 254, | 441 °. Silic. 160, 522 °. |
| — | Cracher (elle est obligée de) | Nuit (la) | K. carb. 545 °. |
| — | Dent (mal de) | Soir au lit (surtout le) | Mag. carb. 27. |
| — | Envie de vomir | | Rhod. 215. Petrol. *. |
| — | Envie de vomir | Mangé (après avoir) | Lycop. 555 °. |
| — | Envies de vomir qui font venir une sueur abondante sur le front, lassitude des jambes (grandes) | | Emet. 117. |
| — | Envies de vomir, * goût fade * (de grandes) | * Salive (en avalant la) | Oleand. 145. |
| — | Estomac (affadissement de l') | | Seneg. 206. |
| — | Estomac et du ventre (contraction de l') | | Ac. sulph. |
| — | Face, vertige (bouffées de chaleur à la) | Promenant (en se) | Petrol. 205. |
| — | Faim canine | | Silic. 571 °. |
| — | Gencive, sentiment d'excoriation au palais (douleur à la) | | Graph. 123, 295 °. |
| — | Gorge (serrement de) | *Carb. veg.* 364. *Petrol* * | Nat carb. 77. Sulph. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Gorge, envie de vomir (serrement de la) | Repas (après les) | N. mur. 272. Lycop. 285. |
| — | Gorge (sensation de grattement dans la) | | Paris 114. |
| — | Goût fade, envie de vomir | Envie de vomir (pendant l'). | Oleand. 145. |
| — | Goût fade, muqueux, perte d'appétit * | * Faim (époque où on devrait avoir) | Rhus 281. |
| — | *Hoquets fréquents, se succédant rapidement* 20 à 30 *fois* (*et avec*) | | *Lobel.* 42. |
| — | Langue âpre, sèche | Mangé (après avoir) | P. laur. |
| — | Langue comme si on y avait placé du sel, avec goût salé (légère cuisson au bout de la) | | Crocus 105. |
| — | Langue (sécheresse à la racine de la) | | Athamant. 10. |
| — | Manger (on veut toujours) | Aliments (pensant aux) | Sepia 396, 528 °. |
| — | Molaires supérieures gauches et rongement à l'épaule (tiraillements aux) | | Am. carb. 208. > |
| — | Nausées..... Ac. phosph. 156. | Bryon. 272. Cyclam. 47. K. Ox. zinc 20. Rhod. Spong. | hydr. 118. *Mag. mur.* 248°. 100. Sepia * °. |
| — | Nausées | Bu et pris du café (après avoir) | Rhus 324. |
| — | Nausées | Selle (après avoir été à la) | Mag. mur. 37. |
| — | Nausées, puis on s'endort | Matins (tous les) | Grat. 171. |
| — | Nausées, tranchées, malaise | | Sepia 492, 692 °. |
| — | Nausées, *elle* est obligée de cracher souvent | Matin (le) | Lycop. 261, 539 °. |
| — | Nausées (précédé de) | Matin (le) | Petrol. 203, 302 °. |
| — | Nausées jusqu'au vomissement | Mangé (après avoir) | Lycop. 535 °. |
| — | Nausées, * puis une selle copieuse en bouillie ° | Assis (étant). ° Nausées (après les). * Air (cessant à l') | Ars. 500. |
| — | Nausées, diarrhée | | K. carb. 244. |
| — | Nausées, rapports | Table (en sortant de) | Phosph. 743 °. |
| — | Nausées, rapports courts, isolés, comme après avoir pris un vomitif qui ne veut pas sortir | | Staph. 167. |
| — | Nez (et d'une plus grande quantité d'humeur dans le) | Repas et la promenade (après les) | Caust. 124. > |
| — | Rapports | | K. carb. 555 °. |
| — | Rapports à vide, faiblesse | | Baryt. — 92. |
| — | Rapports fréquents, envie de vomir | Mangé des pruneaux (après avoir) | Mag. carb. 274 °. |
| — | Rapports, vomissement des aliments, * frisson, nausées | * Mangé (deux heures après avoir) | Sulph. 526, 691 °. |
| **AMPOULES** | | | M. sol. 306. Staph. 84. |
| — **Brûlantes** | | K. carb. | 451 °. Sulph. 215, 478 °. |
| — **Brûlantes** | Langue est chargée, grise, jaune (la) | | Amb. 105. |
| — **Crèvent et forment des ulcères (qui)** | | | Calc. carb. 325. |
| — **Douloureuses** * | | * Aliments acides (mangeant des) | Sulph. 480 °. |
| — **Douloureuses** * | | * Mangeant (en) | Sulph. 479. |
| — **Douloureuses et excoriations** | | | N. mur. 237. |
| — | Joues internes (suivies d'ulcères aux) | | Calc. carb. 324. |
| — | Langue chargée, d'un gris jaunâtre | | *Carb. an.* 189. > |
| — | Lèvres, la langue, le palais, le pharynx (aux) | | Canth. 256. |
| — | Pharynx (et dans le) | | Canth. 257. |
| **APHTES** | Ac. sulph. 49. *Borax* 150. Canth. | 258. Lycop. 435 °. M. *sol.* | 310, 311. Vinc. m. 7. |
| — | Pharynx (et dans le) | | Plumb. 177. |
| **APRETÉ**. Excoriée (comme) | | | Phosph. 548 °. |
| — Pédicule (comme si elle était tapissée d'une) | Langue (précédé de grattement sur la) | | Caust. 282. |
| — Sécheresse | Palais, nausées (surtout au) | | Cina 66. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sécheresse | Pharynx (surtout au) | | Ipec. 25. |
| ARDEUR | | Matin (le) | Sulph. 250, 486 °. |
| — | | Nuit (la) | M. sol. 505. |
| — | | Repas (après chaque) | Mezer. 165. |
| — Grattement (et sensation de). | | | Caust. 284. |
| — Poivre (comme après s'être frotté de) | | | Verat. 92. |
| — Sécheresse | Langue (précédée d'ardeur en travers et au milieu de la) | | Asar. 88. |
| — | *Lèvres* (*et aux*) | | *Carb. veg.* 58. > |
| — | Œsophage (qui vient de l') | | Nux 249. |
| — | Œsophage (jusque dans l') | | Am. caust. 9. |
| — | Soif (les boissons n'apaisent pas la) | Jour et nuit | Sulph. 487 °. |
| ASTRICTION | Gorge (et de la) | | Granat. 109. |
| BAVE | | | Stram. 172. |
| BOUTON douloureux, rouge, vif, enflammé, avec un point ulcéré, profond, large au centre. | | | Berb. 151. |
| BRULÉE, enflée (comme) | Gorge, goût muqueux, amer (sécheresse de la) | Matin en s'éveillant (le). | Bovist. 460. |
| BRULURE | | | N. sulph. |
| — Esprit-de-vin (comme de l'). | Gorge (douleur brûlante dans la). | Aliments et les boissons (par les) | Bell. 496. |
| — Pulsation douloureuse | | | Lach. 930. |
| — | Face (et à la) | | Lach. 931. |
| | Gencives et des lèvres (gonflement des) | | Lach. 929. |
| — | Gorge (et dans la) | Canth. 248. | Crot. 95. Seneg. 155. |
| — | Pharynx et l'estomac (et dans le). | | Canth. 246. |
| — | Pharynx et l'œsophage (dans le). | | Canth. 250. |
| — | *Soif* | | Colch. 274. |
| CHALEUR | | *Cinch. sulf.* 46. Crocus. 106. | Crot. 94. Plumb. 176. |
| — | | Journée (toute la) | Mag. carb. 245 °. |
| — Ardeur | Langue (petits boutons sur la) | | Calc. — 520. |
| — Désagréable | | | Camph. 67. |
| — Fond de la (au) | Gorge (et de la) | | *Cinch. sulf.* 49. |
| — Sort (qui en) | | | Mag. mur. 175 °. |
| — | Œsophage (et dans l') | | Camph. 69. |
| — | *Soif* (*et forte*) | | *Cinch. sulf.* 46. |
| CONSTRICTION | | Ac. nitr. 167, 571 °. | Sulph. 256, 477 °. |
| — | | Manger (commençant à). | Sulph. 492 °. |
| — Sécheresse | | | Lach. 945. |
| Salive aqueuse (il en résulte une) | | | Asar. 85. |
| — Vinaigre (comme après avoir respiré du fort) | | | China 91 (E). |
| — Vive | | | Canth. 245. |
| — | Parler plus lentement (*elle* est forcée de) | Parlant (en) | Coccul. 85. |
| CRACHE beaucoup (on) | | Nuit (la) | K. carb. 851. |
| — Beaucoup, elle est toujours pleine d'eau (on) | | | Ac. nitr. 188. |
| — Continuellement (*elle*) | | * Soir (le) | Kreos. 115. |
| — Beaucoup, mucosités abondantes dans la * (*elle*) | | Matin (le). * Bouche (plus *elle* se rince la) | Rhus 255. |
| — Mucus (du) | | | Granat. 92. |
| — Salive (de la) | | Bryon. 218. | Graph. 159, 559 °. |
| — Mucus visqueux (un) | | | Rhus 244. |
| — Salive aqueuse (une) | | | Calc. carb. 548. |
| — Salive acide (une) | | | Mezer 180. |
| — Salive mêlée de sang (une) | Anxiété, et un liquide douceâtre circule dans la gorge (*elle* est prise d') | Matin, quelques heures avant les *règles* retardées (le) | N. mur. 464. |
| — Salive et mucosités (de la). | Estomac des choses amères à la bouche (il monte de l') | | Rhus 251. |
| — Salive et mucosités (de la) | | Matin (le) | Alum. 535. |
| — Salive sanguinolente (une) | | | Ac. nitr. 192, 597 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Salive visqueuse (une)...... | .......... | .......... Boll. 465. | Ac. nitr. 190, 596 °. |
| — Sans cesse (on)............ | .......... | .......... | Sepia 298, 447. M. sol. 554. |
| **CRACHER** *beaucoup de salive* (elle *est obligée de*)........... | .......... | *Plusieurs jours*.......... | ***Am. carb.*** 259. |
| — Comme si *elle* avait de salive dans la bouche (envie de)... | .......... | .......... | Rhus 227. |
| **CRACHATS** acides, muqueux.. | .......... | .......... | Phosph. 594 °. |
| — Amers.................. | .......... | .......... | Ars. 252. |
| — Continuels.............. | .......... | .......... | Ac. sulph. |
| — Eau (comme de l')......... | Bouche (odeur aqueuse à la)..... | .......... | Mag. mur. 208 °. |
| — Epais, gluants............ | .......... | Matin (le)............... | Mag. mur. 205 °. |
| — Filandreux épais.......... | .......... | Matin au lever (le)........ | Mag. mur. 205 °. |
| — Fréquents, visqueux........ | .......... | .......... | Rhus 245. |
| — Gris sale (d'un)........... | Gorge (qu'on arrache avec effort de la)........... | .......... | Phosph. 252, 597 °. |
| — *Mucus solide en petits flocons* (*un*)........ | *Tousser* (*presque sans*).......... | .......... | ***Agar.*** 416. |
| — Muqueux............... | .......... | .......... | Lach. 938. |
| — Muqueux, abondant........ | .......... | Matin (le)............... | Phosph. 592 °. Rhus 232. |
| — Muqueux, blancs.......... | .......... | .......... | Seneg. 157. |
| — Muqueux, habituels........ | .......... | .......... | Phosph. 595 °. |
| — Muqueux................ | Toux (sans)............... | .......... | Sulph. 247, 525 °. |
| — Mucus sanguinolent (d'un).. | .......... | .......... | Granat. 93. |
| — Salés.................. | .......... | .... Ars. 251. Lach. 1222. | ***M. sol.*** 374. Sulph. 496 °. |
| — Salpêtre (goût de)......... | .......... | .......... | Lach. 223. |
| — Sang tiré de la gorge (mêlé de)................ | Bouche (goût de sang dans la)... | Matin (le)............... | Bismuth, 6. |
| — Sanguinolent............ | Gorge (goût douceâtre dans la).. | .......... | Sulph. 495 °. |
| — Sang noirâtre caillé (de) ... | Bouche, odeur de sang dans le nez, on mouche toujours un peu de sang (goût particulier dans la)... | Matin, l'après-midi (le)... | Nux 260. |
| — Verdâtre, amer.......... | .......... | Matin (le)............... | Ars. 247 (B). |
| **CUISSON**, mordication........ | Douleur empêche de manger rien de dur (la)............... | .......... | Ambr. 101. |
| **DOULEUR**. Ampoules et brûlée (comme pleine d')......... | Soif (grande)............... | Nuit (la)............... | Thuya 69. |
| — Brûlée, insensible (comme).. | .......... | ***Règles***, le matin (pendant les) | Mag. mur. 183 °. |
| — Brûlée (comme si elle avait été)................ | .......... | Dîner (l'après-)......... | Alum. 329. |
| — Brûlée (comme si elle avait été)................ | Gorge, on ne peut prendre qu'une nourriture douce et liquide ou en bouillie (et dans toute la).... | .......... | Seneg. 165. |
| — Enflée (comme si elle était). | .......... | .......... | Am. carb. 238. > |
| — Excoriation (d')........... | .......... | .......... | Lach. 939. |
| — Grande (comme si elle était trop)................ | .......... | .......... | Ac. nitr. 370 °. |
| — Inflammation (puis)........ | Langue rouge, gonflée......... | Nausées (après des)........ | Verat. 96. |
| — Mercure (comme après une forte dose de)........... | .......... | .......... | Lach. 936. |
| — Plaie (comme une)......... | Palais, la langue, les gencives, on peut à peine manger (et au)..... | .......... | Alum. 554. |
| — Vif (comme à)............ | .......... | .......... | Ac. phosph. 87, 283 °. |
| **ÉCUME** à la............... | .......... | .......... Cicut. 67. | Cupr. 115. Plumb. 223. |
| — Bave, exspuition fréquentes. | Hydrophobie, avec agitation, convulsions des plus violentes portées jusqu'à la rage et qui obligent à vous lier; insomnie; on ne fait que se remuer dans son lit; on pousse un cri aigre, délire, sans mémoire, sans connaissance, pupilles très-dilatées, violent désir de mordre et de tout déchirer avec les dents; sécheresse extrême de l'intérieur de la bouche et de la gorge; à l'aspect d'une lumière, d'un miroir ou de l'eau convulsions effrayantes, horreur invincible de l'eau avec constriction et convulsions du gosier... | .......... | Stram. 142. |
| — Sanguinolente, jaune....... | .......... | .......... | Secal. 157. Stram. 141. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ÉLANCEMENTS**, picotements. | Salive (afflux de) | | Seneg. 121. |
| — | *Gorge* (*et dans la*) | | *Ac. nitr.* 574 °. |
| **ENGOURDISSEMENT** | Gorge * (sécheresse et élancements dans la) | Matin en s'éveillant (le). * Avalant (en) | Bovist. 162. |
| — | Langue (et de la) | | Lycop. 219. |
| — | Langue (et de la) | Matin en s'éveillant, cessant après avoir mangé (le) | Bovist. 461. |
| **ÉTROITE** (*elle* lui semble) | Bouche et remuer la langue de peur de rencontrer des obstacles (*elle* ose à peine ouvrir la) | | Am. carb. 259. > |
| **EXCORIATION** | | K. carb. | 218, 459 °. M. sol. 517. |
| — Douleur brûlante (précédée de) | | | Lach. 952. |
| — | Gorge, l'œsophage et l'estomac (la). | | Digit 82. |
| — Sécheresse, goût métallique, salive muqueuse, limpide, écumeuse | | | Lach 945. |
| — Sensibilité douloureuse *. | Palais, brûlure dans la gorge, salivation, ° affection chronique de la mémoire et des fonctions intellectuelles, confusion fréquente ÷ (et du) | * Boissons chaudes (au contact des). ° Crème de tartre (par la). ÷ Ecrivant (en) | Lach. 942. |
| — | Langue, aux lèvres (à la) | Gorge (pendant un mal de). | Lach. 941. |
| — | Langue et aux gencives, salivation (à la) | | Digit. 81. Phosph. *. |
| — | Saveur de ce qu'on mange (on ne sent pas la). | | Lach. 940. |
| **FRAICHEUR.** *Menthe poivrée* (*comme celle que produit la*) | *Gorge* (*et dans la*) | | *Verat.* 84. |
| — Sécheresse | | | Acon. 122. |
| **FROID.** Vent (comme s'il y entrait du) | Oreille gauche (bourdonnement dans l') | Bouche close (la). | Rhus 182 |
| — | Estomac (jusque dans l') | | K. nitr. 168. |
| **GONFLEMENT** | | | Am. carb. *. Lach. 955. |
| — Places, douloureuses (à plusieurs) | | Toucher (au) | N. carb. 277 °. |
| — Aliments (telle qu'on ne peut y introduire d') | | | Sepia 295, 428 °. |
| **Goût (à l'égard du).** | | | |
| **ACIDE**... Ac. nitr. 215, 454 °. | Ac. phosph. 512 °. Am. carb. 28. *Mag. carb.* 55, 284 °. N. mur. 459 °. 188, 257 °. Phosph 284, 608 °. | *Calc. carb.* 347. Cham. 142. *Nux* 262. N. carb. 555 °. Rheum. 48. Sepia 558, 495 °. | K. carb. *. Lycop. 245. *Oleum* 151. Opi. 170. *Petr.* Tabac 144 |
| — | | Lait (après avoir bu du). ... *Phosph.* | Amb. 154. Am. carb. 268. > 285, 609 °. Rhus 274. |
| — veg 207. Coni. 214. | N. mur. 515. Nux 265. Pulsat. 500. | Mangé après avoir. Phosph. 288, 611 ° *Silic.* | Ac. nitr. 216, 455 °. Carb. 168, 557 ° Sepia * °. |
| — | | Mangé et bu (après avoir). | Graph. 166, 555 °. |
| — | | Matin (le). Ac. | nitr. 215, 456 °. Tongo 93. |
| — | | Matin (surtout le) | Phosph. 610 °. Nux 265. |
| — | | Matin à jeun (le) | Pol. Nord 141. |
| — | | Matin au réveil (le) | *Lycop.* 501 °. N. carb. 527 °. Sepia. 540, 497 °. |
| — | | Matin, cessant aussitôt après avoir mangé (le) | Phosph. 607 °. |
| — | | Soir (le). ... Ac. nitr. 214, | 457 °. Baryt. carb. 290. > |
| — Acre, amer | | | Rhus 255. |
| — Aigrelet, métallique, terreux, savonneux, putride, insupportable | | | M. sol. 550. |
| — Amer | | Déjeuner (après le). Coni. | 181, 264 °. Graph. 165, 552 °. K. carb 270. Lach. 1226. |
| — Amer | | Matin (le) | Petrol. 190, 258 °. |
| — Cracher souvent (on est obligé de) | | | Phosph. 256, 599 °. |
| — Cuisant, piquant | | | K. chlor. 96. |
| — Douceâtre | | | China 184. |
| — Fer (comme d'un morceau de). | | | Cupr. 125. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Bouche est comme à vif et agacée (la) | | Lach. 1229. |
| — | Constipation | | *Sepia* 339, 496 °. |
| — | Estomac (souffrances de l') | | Lach. 1227. |
| — | Front (douleur pulsative dans le). | *Repas (après chaque)* | *Phosph.* 287, 612 °. |
| — | Gorge (qui cause une cuisson vive dans la) | | *N. carb.* 73, 338 °. |
| — | Gorge (sécheresse de la) | Mangé (après avoir) | N. mur. 514, 490 °. |
| — | *Langue chargée* | *Règles* (pendant les) | Lycop. 465, 887 °. |
| — | *Langue chargée* | | *N. carb.* 72, 338 °. |
| — | Nausées | Avalant, chez une *femme* hystérique | Lach. 1228. |
| — | Salivation aqueuse (et) | | Verat. 82. |
| **ACRE**, aigre. Estomac (venant de l') | | | Crot. 109. |
| — Amer | | | Grat. 181. Rhus 255. |
| — Amer, brûlant | Palais (surtout au) | | Berb. 145. |
| — Salé | Langue, accroissement de la sécrétion salivaire, chaleur tant au creux des mains qu'à celui de l'estomac (et sur la) | | Verat. 106. |
| **AIGRE**. Ac. phosph. 158. Am. | carb. 267. > Canth. 520. Coni | 177. Mag. carb. 32. Rhod. | 181. Sulph. 257, 505 °. |
| — | | Café (après avoir bu du) | China 99. |
| — | | Déjeuner (après le) | Sulph. 562 °. |
| — | | Eau pure (après avoir bu de l') | Cof. 71. |
| — | | Lait (après avoir pris du) | Nux 267. |
| — | | Mangeant (en) | Sulph. 576 °. |
| — | | Mangé (aussitôt) | Coccul. 107. |
| — | | Matin (le) | Am. mur. 106. Fer. 93. |
| — | | Matin à jeun, cessant après avoir mangé (le) | M. sol. 584. |
| — | | Matin après avoir bien dormi (le) | Sulph. 564 °. |
| — | | Pain (en mangeant du) | Angust. 54. |
| — | | Soir avant de se coucher (le). | Sulph. 565 °. |
| — | | Tousse (quand *elle*) | Coccul. 108. |
| — Amer | | K. chlor. 95. | Silic. 556 °. Stan. 58, 67. |
| — Dégoûte (qui) | | Matin, cessant en se rinçant la bouche (le) | Crocus 108. |
| — Muqueux | | Coït (après le) | Mag. mur. 215 °. |
| — Salé | | | Bell. 537. |
| — Sec | | Fumant (en) | Stan. 62. |
| **ALCALIN** | | | K. chlor. 95. |
| **ALIMENTS** (GOUT DES) | | | |
| —— Acide (ils laissent un) | Boissons (ainsi que les) | | Nux 264. |
| —— Acide (ils ont un) | Bouche (sans goût acide dans la) | Refroidissement (après un). | Calc. carb. 349. |
| —— Aigre (ils ont un) | Bouche (et goût aigre dans la) | | Ars. 244. |
| —— Aigre (ils ont un) | Sucrés (même ceux qui sont) | | Lycop. 502 °. |
| —— Amer (ils ont un) | Bryon. 227. China 96. Graph. 351 ° | Kreos. 126. Lycop. 499 °. 270. Sepia 502 °. Sabin 115. | Puls. 278. Rhod. 177. Rhus Sulph 266, 574 °. Stram. 18 |
| —— Amer (ils ont un) | Sucrés (même ceux qui sont) | | Rheum 46. |
| —— Amer (ils ont un) | | Déjeuner (au) | Phosph. 604. |
| —— Amer (ils ont un) | | Matin (le) | Rhus 270. |
| —— Amer (ils ont un) | Froid, avec sueur froide (puis) | | Puls. 277. |
| —— Amer (ils ont un) | *Langue chargée* | | Sulph. 267, 575 °. |
| —— Amer (ils ont un) | Manger beaucoup, le tabac plait, mais il semble trop fort et on ne fume que peu (qui empêche de). | | Coff. 74. |
| —— Bois pourri (de) | | | Sulph. 580 °. |
| —— Bois secs et insipides (de). | | | Ruta 71. |
| —— Bons goût (ils ont) | | Mangeant (en) | Cyclam. 62. |
| —— Chaux (ont une odeur de). | Goût (et non le) | | Sulph. 272, 582 °. |
| —— Douceâtre, répugnant, * d'autres aliments ont une saveur empyreumatique, et d'autres sans goût ° (ils ont un) | Appétit (qui ôte l') | * Beurre et le pain (le). ° Soupe, la viande (la) | Scilla 48. |
| —— Eau pure (d') | | | Cupr. 128. |
| —— *Fades et sans goût (ils semblent)* | | | *Cyclam.* 65. |
| —— Fade, corrompu (il sont un). | Bouche * (même goût dans la) | * Manger (sans) | Anac. 208. |
| —— Fade, salé (ils ont un) | | | Bell. 538. |
| —— Graisse rance (de) | | | Cham. 114. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— *Métallique* (ils ont un) | | | *Am. carb.* 269. > |
| —— Mauvais (ils ont un) | | | Stram. 184. |
| —— Paille (de) | | | Stram. 185. Sulph. 179 °. |
| —— Paille et de savon (de) | Gorge, sorte de faim canine, pour peu qu'on mange on est comme rassasié (tout revient à la) | | Rhus 501. |
| —— Perte du goût des | | Ac. phosph. 167. Dros. 27. | Hepar 76, 198 °. Nux 291. |
| —— Perte du goût des | | Souper (au) | Pol. Nord 159. |
| —— Perte du goût des | Appétit (ayant de l') | | Staph. 92. |
| —— Putride, amer (ils ont un) | | Bière (surtout après avoir bu de la | Ignat. 187. |
| —— Salés (ils sont) | Ars. 270. Bell. 388. | Canth. 281. China 180. | Sulph. 268, 577°. Thuya 86. |
| —— Saumur de hareng (ils ont un) | | | Anac. 207. |
| —— Sucrés (ils sont) | | | Corail. |
| **AMANDE** de **PÊCHE** (GOUT D') | | | Angust. 55. |
| — Douce | | | Coff. 69. |
| — Douce (comme après avoir mangé des) | | | Crot. 107. |
| — Douce (comme après avoir mangé des) | | Fumé (après avoir) | Digit. 95. |
| **AMER**.. Acon. 159. Agar. 240. | Arn. 175. Bar. — 88. Bovist 201. China 97 (A). Chel. 42. Coloc. 52. Led. 58. Nat. carb. * N.mur 262. Sabin. 114. | Bryon. 226. Calc. carb. 544. Cupr. 125. Euphor. 87. K. Nux 288. Opi. 168. Ran. Staph. 160. Secal. 151. | Canth. 515. Caust. 115. > carb. 257, 492°. Lach. 1254. bul. 81. Raph. 82. Sabad. 150. Sulph. 264, 569. Tabac 145. |
| — | | Bière (après avoir bu de la). | Ignat. 188. Colocy. 55. *Pulsat.* 180. |
| — | | Café surtout le matin* (après avoir pris du) | M. sol. 562. Puls. * 284. |
| — | | Crachant de la salive (en) | Nux 289. |
| — | | Dîner (après le) | N. carb. 555 °. |
| — | | Expectorant (en) | Sepia 501 °. |
| — | | Fumé (après avoir) | Angust. 49. Anac. 205. |
| — | | Fumant le matin (en) | Euphra. 51. |
| — | | Jeun (à) | Ars. 269. |
| — | | Journée (dans la) | Phosph. 289, 605 °. |
| — | | Lait (après avoir bu du) | Sabin. 116. |
| — | | Mangé (après avoir) 277, 555 °. M. sol. 565. | An. carb. * *Ars.* 266. Lycop. Pulsat. 274. Sulph. 265, 575°. |
| — | | Mangé et bu (après avoir) | Ars. 268. |
| — | | Mangé et bu le matin (après avoir) | Puls. 292. |
| — | carb. * Carb. an. 64. Cham. 118. K. carb. 258, 494 °. Kreos. 124. Opi. 171. Phosph. 288, 605 °. | Matin (le) China 98. Coff. 70. Bryon. *Lycop.* 259, 495 °. Mag. Pulsat. 272. Pr. spin. 42. | Ac. nitr. 221, 440°. Calc. 229. Hyosc. 145. Grat. 180. mur. 212 °. M. sol. 560. Rhus 271. * Silic. 552 °. Sulph. 562, 570 °. Tab. 142. |
| — | | Matin après avoir bu du lait (le) | Silic. 554 °. |
| — | | Matin et la nuit (le) | Lach. 1225. |
| — | | Matin, mangeant la soupe (le) | M. carb, 280 °. |
| — | | Matin au réveil (le) | Am. carb. 266. > Arnic. 165. Sulph. 264, 568 °. |
| — | | Midi (après) | Ac. nit. 222, 441 °. Graph. 165, 548°. N. carb. 69, 529°. |
| — | | Soir à six heures (le) | Puls. 271 (B). |
| — | | Soir, étant couché (le) | Bryon. 264. |
| — | | *Soir après avoir bu de la bière (le)* | *Puls.* 280. |
| — | | Vin (après avoir bu du) | Puls. 285. |
| — | | Vomissement (après un) | Puls. 295 (A). |
| — Acide | | | Berb. 152. Carb. an. 67. > |
| — Acide | | Matin (le) | Petrol. 190, 258 °. |
| — Acidulé | Salive aqueuse, nausées, perte d'appétit, cependant les aliments semblent bons (afflux de) | * Journée (dans la) | Sepia 565, 581 °. |
| — Aigre | | | K. carb. 495 °. Stan. 58. |
| — Aigre (puis) | Rapports aigres (avec) | | Ignat. 191. |
| — Bilieux | | Mangé et fumé (après avoir). | Puls. 275. |
| — Brûlé (de) | | | Ran. bulb. 81. |
| — Continuel | Aliments la saveur qu'ils possèdent (quoiqu'on trouve aux | | Lycop. 241, 478 °, |
| — Cuisant | Nausées (et donne des) | Fumant (en) | Euphras. 52. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douceâtre (et). | | | Menyant. 78. |
| — *Douceâtre, passager puis).* | | | *Cinch. sulph.* 53. |
| — Douceâtre. | Bouche muqueuse. | Pain (cessant et mangeant du). | Mag. carb. 278 °. |
| — Eau amère de l'estomac qu'on crache souvent. | | | Nat. carb. 535 °. |
| — *Estomac comme si elle avait de l'acide dans l').* | | *Matin (le).* | *Lycop.* 258, 496 °. |
| — Estomac à la (qui monte de l'). | | | Dros. 50. |
| — Fade (et). | | Matin (le). | N. carb. 532 °. |
| — Muqueux. | | Matin (le). | Canth. 295. Hep. 75, 197 °. Ran. bulb. 82. |
| — Muqueux. | | Matin après s'être levé, cessant en mangeant (le). | Nat. carb. 534 °. |
| — Musc (rappelant vaguement le). | | | Chin. sulf. |
| — Putride. | | | Carb. an. 66. |
| — Putride. | | Bière (après avoir bu de la). | Euphorb. 88. Ignat. 187. |
| — Répugnant | | | Sepia 542, 499 °. |
| — Sécheresse. | Soif, on boit beaucoup d'eau. | Couchant (en se). | Phosph. 602 °. |
| — | Aliments ne semblent pas amers (les). | Journée (dans la). | Coff. 72. |
| — | Appétit (bon). | Mangé (un quart d'heure après avoir). | Puls. 291. |
| — | Appétence pour l'acide citrique (avec). | | Puls. 276. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la). | | Mezer. 168. |
| — | *Bouche avec de l'eau (obligeant à se lever et à se rincer la).* | *Nuit (la).* | *Lycop.* 240, 497 °. |
| — | Chaleur générale, sueur, vomissement d'un mucus amer, puis goût amer dans la bouche, tête faible, envie de vomir. | Matin après le café (le). | Cham. 150. |
| — | Dents et à la langue (mucus qui colle aux). | Matin (le). | Mag. carb. 282 °. |
| — | Diarrhée jaune. | | Ars. 255. |
| — | Fièvre, d'abord froid, avec soif, puis chaleur avec sommeil interrompu, la fièvre revient deux fois dans la journée. | Matin (le). | Hepar 260. |
| — | Gorge (âpreté dans la). | | Phosph. 600 °. |
| — | *Gorge (surtout dans la).* | | *Coni.* 180, 265 °. |
| — | Gorge jusqu'au nez (depuis la). | Mangé (cessant après avoir). | Sabad. 151. |
| — | Gorge, rapports amers (grattement dans la). | Déjeuner (après le). | Petrol. 191, 260 °. |
| — | Gorge, rapports amers, les aliments semblent bons (et dans la). | Matin, cessant après avoir mangé (le). | Sepia 546, 561 °. |
| — | Langue (froid sur la). | | K. chlor. 90. |
| — | Langue chargée et blanche. | | Ac. nitr. 225, 443 °. |
| — | Langue chargée. | | Diad. 17. Sulph. 267, 575 °. |
| — | Langue sèche, blanche, perte d'appétit, nausées *. | * Journée (dans la). | Petrol. 210. |
| — | Lèvres, sans soif (sécheresse des) | Matin en s'éveillant (le). | Mang. 29. |
| — | Nausées. | | Lycop. *. |
| — | Nausées *. | Matin (le). * Journée (dans la). | Am. carb. 27. K. carb. 491 °. |
| — | Nausées, chaleur du corps, surtout des mains et de la tête. | | Phosph. 1870 °. |
| — | Pharynx (venant du). | | Tarax. 86. |
| — | Poitrine et sous les fausses côtes, défaut d'appétit douleurs dans la). | | Acon. 138. |
| — | Rapports. | | Carb. veg. 269. Hyosc. 146. |
| — | Rapports (quelques petits). | Dîner (après le). | Angust. 54. |
| — | Tête, battements dans le front, chaleur au visage, lassitude des jambes, fourmillement aux cuisses et aux pieds, les aliments semblent amers (avec douleurs dans la). | Matin en s'éveillant à cinq heures et demie (le). | Kreos. 52. |
| — | Tête entreprise, mélancolie. | | Sulph. 259, 566 °. |
| — | Vomir (envie de). | | Grat. 181. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMIDON** (d')............... | .................................... | .......................... | Lach. 1218. |
| **APRE**..................... | .................................... | .......................... | Lach. 1232. |
| — Acidulé..................... | .................................... | .......................... | Caps. 68. |
| — Putride, semblable à celui des œufs pourris............ .. | Salivation (avec).............. | .......................... | Ac. mur. 57. |
| — Sécheresse............... | Lèvres gercées, sèches......... | Mangé (après avoir)....... | Bryon. 265. |
| **AQUEUX**, amer * ........ .... | .................................... | * Café et du lait (après avoir pris du)............... | Sabin. 115. |
| — Fade.................. | Appétit, quoique trouvant bon les aliments (défaut d')............ | .......................... | N. mur. 254, 459 °. |
| — ...................... | Aliments soient bons (quoique les). | .......................... | Staph 91. |
| — ...................... | Soif étonnante, mais tout ce qu'*elle* boit la dégoûte.............. | Matin (le)............... | Bell 571. |
| — ...................... | Soif, défaut de sécrétions urinaires (sans).................. | Soir (le)................ | N. mur. 255, 449 °. |
| **ARGILEUX**, terreux, savonneux, putride, acidulé............ | .................................... | .......................... | M. sol. 559. |
| — ...................... | Langue blanche.............. | .......................... | Sabin. |
| **BEURRE**. Amer (il semble). ... | Répugnance pour le beurre..... | .......................... | Puls. 286. |
| — Amer et salé, ainsi que le pain (il est un peu)....... | Palais, et soif (sécheresse du).... | .......................... | China 179. |
| — Douceâtre (il est)........ | .................................... | .......................... | Ran. bulb. 84. |
| — Insipide (il est)..... ..... | .................................... | .......................... | M. sol. 558. |
| **BIÈRE**. Aigre (elle a un goût). . | .................................... | .......................... | M. sol. 585. |
| —— Aigre, amer (elle a un)... | .................................... | Matin (le)..... ......... | Stan. 60. |
| —— Aigre (il reste un)...... | .................................... | .......................... | Puls. 298. |
| —— Amère (elle semble)...... | .................................... | Ars. 273. China 101. Colocy. | 53. Ignat. 188. Phell. 131. |
| —— *Douceâtre, nauséeux (elle a un)*.................. | .................................... | .......................... | *Puls.* 268. |
| —— Fade (elle a un). ....... | .................................... | .......................... | Ars. 272. Ipec. 56. |
| —— Fade, aqueux (elle a un).. | .................................... | Soir (le)................ | N. mur. 287, 462 °. |
| —— Fétide de la (odeur)...... | .................................... | .......................... | Cham. 127. |
| —— Herbacé (elle a un)...... | .................................... | .......................... | Nux 276. Stan. 118. |
| —— Moisie (de)............ | .................................... | .......................... | Anac. 209. |
| —— Putride, amer (elle a un).. | .................................... | .......................... | Ignat. 187. |
| **VIANDE** est aigre (la)........ | .................................... | Langue (en y touchant du bout de la)............. | Cupr. 70. Tarax. 84. |
| **BOIS** (de).................. | Bouche (sécheresse de la). ...... | .......................... | Ars. 210. |
| — Raclant................. | Gorge (et dans la)............. | .......................... | Berb. 156. |
| **CACAO** est aigre (le)......... | .................................... | .......................... | Lycop. 505 °. |
| **CAFÉ** est aigrelet (le)......... | .................................... | .......................... | China 99. |
| — (On perd le goût du)....... | .................................... | .......................... | Carb. veg. 271. |
| **CHOCOLAT** est fade (le)...... | .................................... | .......................... | Pol. Nord 147. |
| **COLLE** (de)................ | .................................... | Matin (le)............... | Mag. mur. 209 °. |
| **COUPEROSE** (de). ......... | .................................... | .......................... | K. chlor. 89. |
| **CORYZA** (comme d'un vieux)... | .................................... | .......................... | Sepia 545, 500. |
| —— ...................... | Gorge (et dans la)............. | Expectoration (surtout pendant l')............... | Sabin. 115. |
| **CRAIE** (de)............... | .................................... | Matin à jeun (le).......... | Ignat. 184. N. mosc 288. |
| —— Pâteux (de)....... .... | .................................... | .......................... | N. mosc. 290. |
| **CRESSON, D'OIGNON** (de)... | Odeur de cresson et d'oignon (et). | .......................... | Paris 142. |
| **CUIVRE** (de)............... | .................................... | .......................... | Coccul. 105. |
| — ...................... | Appétit (défaut d')............ | Matin au réveil (le)....... | Sulph. 560 °. |
| — ...................... | Bouche (brûlure dans la)........ | .......................... | Cupr. 127. |
| — ...................... | Gorge (grattement au fond de la). | .......................... | Rhus 256. |
| **DÉSAGRÉABLE**........... | .................................... | Beurre (après avoir pris du). | M. sol. 558. |
| — ...................... | .................................... | Jour et nuit............. | Aur. 62. |
| — Dégoûtant.............. | Erections (et fortes).............. | Matin à six heures au réveil (le)...................... | N. carb. 521 °. |
| — Estomac (montant de l').... | Rapports acides (précédé de).... | Mangé (après avoir)....... | Silic. 169. |
| ........................... | Bouche (salive aqueuse dans la).. | .......................... | Am. mur. 102. |
| ........................... | Estomac, vomissement * (pression au creux de l')............ | Repas (après les). * Matin (le) | Lach. 1215. |
| **DOUCEATRE**. Aur. 59. *Cupr.* | 124. K. carb. 241, 498 ° Lycop. | 245,506. Menyanth 78. Nat. | carb. 577 °. Plumb. 215. |
| — ...................... | .................................... | Bu de l'eau après dîner (après avoir)............... | Phell. 127. |
| — ...................... | .................................... | Journée (dans la)......... | Sulph. 559 °. |
| — ...................... | .................................... | Matin (le)............. | Ac. nitr. 224, 444 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Salive (par la) | Puls. 266. |
| — Acide | | | China 184 |
| — Acide, salé | | | Phosph. 255, 598 °. |
| — Amer | | | Aspar. 8. Menyanth. 78. |
| — Amer | Bouche muqueuse | Pain (cessant, en mangeant du) | Mag. carb. 278. > |
| — Dégoûte (qui) | | | Bryon. 222. |
| — Nauséeux | | ... Bell. 555. Bryon. 225. | Sulph. 269, 555 °. |
| — Répugnant | Nausées (donnant des) | Matin (le) | Sulph. 258, 556. |
| — Réglisse (comme de) | | | Sabad. 155. |
| — Salé | | Echauffé (après s'être un peu) | Mezer. 154. |
| — Sang (et du) | Salive sanguinolente | Matin (le) | Hyosc. 142. |
| — | Nausées (fréquentes) | | Ars 285. |
| — | Salivation sanguinolente | | Am. carb. 262. > |
| **EAU CORROMPUE** (goût d'). | | | Caps. 65. |
| — Désagréable (d') | | | K. carb. 240, 489 °. |
| — Stagnante, putréfiée ou de poisson et fade (goût d') | | Matin (le) | Acon. 140. |
| L'**EAU**, Putride (a un goût) | | | N. mur. 293, 463 °. |
| — Sucrée (a un goût) | | | Lycop. 244, 507 °. |
| **ÉMOUSSÉ, FINESSE** du (alternativement) | | | Granat. 106. |
| **EMPYREUMATIQUE** | | | *Puls.* 265. |
| **ESTOMAC** était malade (comme si l') | | | Ignat. 178. Nux 277. |
| — | Tête (pesanteur de la) | | Petrol. 192, 262 °. |
| **EXCRÉMENTS PUTRIDES** (d') | Salivation salée | | M. sol. 581. |
| **FADE**. Acon. 140. Agar. 259. | Aur. 57. Bell. 428. Euphorb. 85. | Ipec. 54. Opi. 169. Puls. 265. | Rhus 265. Stan. 117. |
| — | | Manger (en sortant de) | Verbasc. 60. |
| — Aqueux. Estomac est malade et renferme des crudités (comme lorsque l') | | Matin et à midi, après avoir mangé (le). | Ignat. 186. |
| — Aqueux | Appétit; on trouve assez bon ce qu'on mange (défaut d') | | N. mur. 254, 450 °. |
| — *Aqueux* | *Soda (puis)* | | *Capsic.* 65. |
| — Dégoûte (qui) | | | Bryon. 221. |
| — Douceâtre | Bouche (avec mucus dans la) | | Asar. 89. |
| — Douceâtre. Bouche était tapissée de velours (comme si la) | | | Digit. 90. |
| — Empâtement | | | Bryon. 221. |
| — Jeun (comme lorsqu'on est à), | Appétit, désir de boissons et d'aliments | | Ignat. 264. |
| — Mauvais. Estomac (venant de l') | | | Berb. 155. |
| — Muqueux | Appétit, afflux abondant de salive (perte d') | Faim (aux époques où l'on doit avoir) | Rhus 284. |
| — Nauséeux. Bu de l'eau de fleur d'oranger (comme après avoir) | | | Chelid. 41. |
| — Nauséeux, pâteux | | | Camph 64. Caps. 64. |
| — Nauséeux | Langue brune | Midi (avant) | Verbasc. 59. |
| — Paille (comme de) | | | Kreos. 125. |
| — Pâteux | | Bu (après avoir) | China 89. |
| — Savonneux | Appétit (défaut d') | | Dulc. 111. |
| — | Bouche, envie de vomir * (afflux d'eau à la) | * Salive (avalant la) | Oleand. 145. |
| — | Langue chargée, jaunâtre | Matin (le) | N. mur. 250, 451 °. |
| — | Langue jaune, brune, haleine mauvaise | Matin (le) | Verbasc. 61. |
| — | Salivation, rapports | | Stan. 150. |
| **FARINE** (de) | | | Lach. 1218. |
| — | | Rapports (pendant des) | Nic. carb. |
| — Brûlée | | Matin au réveil (le) | Ac. sulph. 25. |
| **FROMAGE** (comme après avoir mangé du) | | China 188 (E). Lycop. 242, | 515 °. Phosph. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FUMÉE** de **TABAC** (de). | | | N. carb. 522 °. |
| **FUMIER PUTRIDE** (de). | | … Ac. phosph. 100, 515 °. | Sepia 494°. Verat 87. |
| **GLAISE** (de). | | | Aloès 6. |
| **GRAISSE** (de). | | Matin (le). | Oleum 150. Rhus 258. |
| — Rance (de). | Gorge (jusque dans la). | Ac. mur. 11. Euphorb. 84. | Lach. 1217. |
| **HERBACÉ**, métallique, muqueux | Mécontentement, langueur. | | Nux 274. |
| — Métallique (reviennent). | Estomac revient (douleur d'). | Mangé (après avoir). | Nux 517. |
| — Putride. | Gorge (jusque dans le fond de la). | | Puls. 257. |
| — | Bouche visqueuse. | | Calad. 10. |
| — | Pain a le même goût (le). | Matin au déjeuner (le). | Ac. phosph. 101, 514 °. |
| **HUILE** (d'). | | | Mang. 28. Silic. 167, 554 °. |
| — Muqueux (et). | Soif (avec). | Matin (le). | Ac. phosph. 97. |
| **JUS** de **TABAC** (de). | | | N. carb. 525 °. |
| **LAIT** agréable (de). | | | Aur. 55. |
| **LAIT**. Amer (il a un goût). | | | Sabin. 115. |
| — Acide, amère, odeur dégoûtante, désagréable (il a un goût). | Lait (*elle* a de l'aversion pour le). | *Femme* qui aimait beaucoup le lait (chez une). | Bell. 542. |
| — Brûlé (un GOUT de). | | | Tabac 159. |
| — Gâté (un GOUT de). | | Matin (le). | Nux 278. |
| — Perte du goût du. | | Matin (le). | Nux 292. |
| **LAURIER-CERISE** mêlé de SEL (de). | | | K. chlor. 91. |
| **MARÉCAGE** (de). | Estomac (malaise dans l'). | | Led. 30. |
| **MAUVAIS**. | Rapports bilieux, constipation. | *Règles* (*pendant les*). | K. carb. 464, 918 °. |
| — | | Gorge (pendant les maux de). | Lach. 1216. |
| — | Bouche, chaleur qui remonte en quelque sorte du bas-ventre (sécheresse de la). | Dormi une heure avant minuit (après avoir). | Fer 98. |
| — Sèche, empâtée (elle est). | | *Matin* (*le*). | Sepia 545, 505 °. |
| — | Céphalalgie, nausées, vomissement verdâtre. | | Lach. 1214. |
| **MÉTALLIQUE**. | | | Hep. 205 °. *N. carb.* 526 °. |
| — | | Midi (l'après-). | N. carb. 71. |
| — Agréable, tantôt douceâtre, et froid semblable à celle que produit le nitre (tantôt). | Langue (dessous ou dessus la). | | Pol. Sud 82. |
| — Aigrelet. | | | Hepar 204 °. |
| —— Argileux, terreux, savonneux, insupportable. | | | M. sol. 559. |
| — Fétide. | | | Berb. 150. |
| — Herbacé. | | Matin (le). | Nux 274. |
| — Herbacé (reviennent). | Estomac revient (douleur d'). | Mangé (et après avoir). | Nux 517. |
| — Plomb (et de). | | Matin (le). | Calc. carb. 550. |
| — | Appétit (défaut d'). | | Coccul. 106. |
| — | Bouche (sécheresse de la). | | Lach. 1230. |
| — | Dents précédé de nausées ; le bout de la langue paraît gonflé, rapports violents, *elle* croit avoir pris du poison (mal de). | *Femme* hystérique (chez une) | Lach. 1212. |
| — | *Langue chargée*. | *Matins* (*tous les*). | *Baryt. carb.* 86. |
| — | Mécontentement, langueur. | | Nux 275. |
| — | Salivation plus abondante. | | Zinc 179, 544 °. |
| — | Vomir (qui excite à). | | M. sol. 570. |
| **MUCILAGINEUX**. | | | *M. sol.* 585. |
| **MUQUEUX**. Cham. 111. Coccul. | 110. Lycop. *. Petrol. 187. Phell. | 128. Phosph. *. Plumb. 117. | Rhus 260. Silic. 558 °. |
| — | | Mangé (après avoir). | Thuya 91. |
| — | | Matin (le). | Valer. 57. |
| — Amer. | | Matin (le). | Hepar 75, 197 °. |
| — Amer, salé. | | Matin (le). | Puls. 250. |
| — Douceâtre. | | *Femme* (chez une). | P. laur. |
| — Fade. | | | Ignat. 185. |
| — Fade. | | Matin (le). | Digit. 90. Tabac 141. |
| — Fade, amer. | Langue blanche. | Matin au réveil (le). | N. carb. 524 °. |
| — Putride. | | | Arn. 164. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Putride | Cracher souvent (*elle* est obligée de) | | Rhus 264. |
| — | Appétit pour les aliments et les boissons (nul) | | Petrol. 186, 254 °. |
| — | Beurre dégoûte (qui fait que le). | | China 88. |
| — | Langue blanche | | *Petrol.* 185, 255. |
| — | Nausées, envie de vomir | Matin (le) | Puls. 247. |
| — | Soif | | Helleb. 68. |
| **NAUSÉEUX** | | | Lach. 1211. Puls. 262. |
| — | | Mangé (après avoir) | Thuya 92. |
| — Douceâtre | | | Bryon. 225. Bell. 535. |
| — Pâteux | Aliments (bon goût des) | | Staph. 90. |
| — | Estomac (gargouillement dans l'). | | Seneg. 172. |
| **NOISETTE** (de) | | | Coff. 68. |
| **ŒUFS POURRIS** (d') | | | *Hepar* 201 °. |
| — Pourris (d') | | Matin (le) | Graph. 565 °. |
| — Pourris (d') | Bouche s'emplit d'air (il semble que la) | | Acon. 141. |
| — Pourris (d') | *l églutition involontaire (puis)* | *Remue (dès qu'on se)* | *M. sol.* 584. |
| **OIGNON**, de **CRESSON** (d') | | | Paris 162. |
| **PAIN.** Amer (il a un goût) | | Mâchant (en le) | Puls. 290. |
| — Aigre (il semble). Angust. 54. | *Bell.* 541. Cham. 115. China 241. | Nux 266. Puls. 289. Staph. | 95, 159 °. |
| — Aigre (il semble) | Odorat (et à l'). | | Bell. 540. |
| — Aigre (il a un goût) | Acides qui vous affectent beaucoup (répugnance pour les) | | Coccul. 158. |
| — Amer (il a un goût) | Asar. 95. Ac. phosph. 518°. China | 95. M. sol. 568. Rhus 262. | Sassap. 46. Thuya 110. |
| — Amer (il a un goût) | Pommes (ainsi que les) | Soir (le) | M. sol. 588. |
| — Amer (il a un goût) | | | Bell. 545. |
| — Douceâtre (il parait) | Viande (et de la) | | Pulsat. 587. |
| — Fumée (il a un goût de) | | | Nux 290. |
| — Mauvais goût du | | Matin (surtout le) | Phosph. 295, 614 °. |
| — Pâte (il a le goût de la) | | | Phosph. 292, 615 °. |
| — Paille (il a un goût de) | Bouche sèche, qui empêche de manger | | Stram. 22. |
| **PAILLE** (de) | | | Mezer. 171. |
| **PATEUX** | Grat. 178. Oleand. 126. | Raph. 82. Sulph. 551 °. | Vinca. 8. Verat. 81. |
| — | | Matin (le) | Hepar 194 °. |
| — | | Repas (après les) | P. spin. 41. |
| — Douceâtre | | Soirées (plusieurs) | Thuya 85. |
| — Fade | | Bu (après avoir) | China 89. |
| — Fade | | Matin au réveil (le) | Ac. sulph. |
| — *Fade, on ne sent rien* | | | *Bryon.* 225. |
| — Fade, nauséeux | | | Caps. 64. Staph. 90. |
| — Visqueux | | | N. mur. 259. |
| — | Langue muqueuse | | Chin. sulf 52. |
| **PERTE** du **GOUT** | | | Hepar 79. 196 °. Lycop. * |
| — | | Matin au réveil (le) | K. carb. 486 °. |
| — *Elle* n'a plus de | | | Kreos. 125. |
| — Intervalles (par) | | | Canth 280. |
| — | Appétit (perte de l') | | Sabad. 155. |
| — | Appétit (perte de l') | Matin et le soir (le) | Canth. 542. |
| — | Langue (et du sentiment de la) | Feuilles (pour avoir mâché des) | Rheum 47. |
| — | Odorat (perte de l') | | Hyosc. 24. |
| — | *Salive insipide* | | *Verat.* 83. |
| **PIQUANT** *comme celui de la menthe poivrée, chaleur* * | *Gorge * (qui monte de la)* | | *Verat.* 86. |
| **PLOMB MÉTALLIQUE** (de) | | Matin (le) | Calc. carb. 550. |
| **POIVRE** (de) | | | Acon. 57. Raph. 82. |
| **POIX** de **CÈDRE** (de) | | | Canth. 516. |
| **POURRI** (de) | *Ac nitr.* 405 °. | Ac. sulph. 60. Bell. 429 | K carb. 479 °. Petrol. 264 °. |
| — Brûlé (et de) | | Matin au réveil, cessant après le déjeuner (le) | N. carb. 522 °. |
| — | Gorge, rapports (mucus dans la) | | Bryon. 260. |
| **PRURITEUX** | | | Spig. 200. |
| **PUS** (de) | | Matin (surtout le) | Puls. 261. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Journée (toute la)........ | Mezer. 166. Rhod. 180. |
| **PUTRIDE**.................. | Ac. phosph. 160. Aur. 58. Caust. | 116. >Cyclam. 60. K. carb. | 256. Nux 282. Spig. 56. |
| — ........................ | ........................ | Bière (après avoir bu de la). | Sepia 343, 504 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangeant et buvant (en).... | Coni. 178, 261. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après qu'*elle* a).... | Bell. 532. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)... Lycop. 504 °. | *Nux* 285. Rhod. 182. Silic. 553 °. Sulph. 553 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin (surtout le).......... | M. sol. 369. *Nux* 285. |
| — ........................ | ........................ | Matin à jeun (le).......... | Nux 283. |
| — ........................ | ........................ | Matin au réveil, après avoir mangé (le)............ | Rhus 257. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)................ | Cham. 116. |
| — Dents gâtées (comme par l'effet de)........ | ........................ | Matin (le)............... | Nux 284. |
| — Douceâtre.............. | ........................ | ........................ | Sulph. 258, 556 °. |
| — Fade.................... | ........................ | ........................ | Angust. 50 |
| — Fade.................... | Estomac (de l').............. | ........................ | Coni. 262 °. |
| — Fétide.................. | ........................ | ........................ | Ars. 245. Spigel. 57. |
| — Fumée (et de)............ | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 100, 314 °. |
| — Herbacé................. | ........................ | ........................ | Verat. 85. |
| — Herbacé................. | Gorge (et dans la)............ | ........................ | Puls. 257. |
| — Métallique, savonneux, terreux, insupportable....... | ........................ | ........................ | M. sol. 559. |
| — Muqueux................. | ........................ | ........................ | Arn. 164. |
| — Muqueux................. | Crache beaucoup (*elle*)........ | ........................ | Rhus 264. |
| — Répugne (qui)............ | Gorge (surtout dans la)......... | ........................ | Colocy. 51. |
| — ........................ | Langue chargée.............. | Matin (le)............... | Mag. mur. 216 °. |
| **RAIFORT** (de)............ | ........................ | ........................ | Raph. 82. |
| **RANCE** (de).............. | ........................ | ........................ | Petrol. 265 °. |
| **SALÉ**.............. Ant. 108. | Carb. veg. 265. China 90 (D). | Cupr. 126. Emet. 93. M. | sol. 376. Subl. corros. 12. |
| — ........................ | ........................ | Bouche avec de l'eau (rinçant la)............... | Ac. nitr. 446 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)............... | Cupr. 120. Nux 269. |
| — Acide.................. | Nausées *.................. | Salive (avalant la). * Matin (le) | Rhod. 183. |
| — Aigrelet................ | ........................ | ........................ | Bell. 537. |
| — Amer, muqueux......... | Appétit (non sans)............ | Matin (le)............... | Puls. 250. |
| — Douceâtre............... | ........................ | ........................ | Mezer. 164. |
| — ........................ | Gorge (sécheresse de la)........ | Midi (après)............. | Baryt. carb. 89. |
| — ........................ | Gorge (sécheresse de la)........ | Matin (le)............... | Sulph. 221, 518 °. |
| — ........................ | *Langue et les lèvres (sur la)*...... | ........................ | *M. sol.* 372. |
| — ........................ | Salivation salée.............. | ........................ | Mag. mur. 210 °. |
| — ........................ | Soif (avec beaucoup de)......... | ........................ | Calc. carb. 546. |
| **SANG** (de)................ | .................. Am carb. | 263. > Barb. 157. Bovist. | 202. Canth. 519. Silic. 555°. |
| — Sang (de)............... | ........................ | Expiration (pendant l')..... | N. carb. 526 °. |
| — Douceâtre (de)........... | ........................ | ........................ | Hyosc. 142. |
| — Graisse (et de)........... | Salivation roussâtre........... | ........................ | Sabin. 111. |
| — ........................ | Bouche (salive sanguinolente dans la)...................... | Matin au réveil (le)....... | K. carb. 499 °. |
| — ........................ | Gorge sont teints de sang (les crachats tirés de la)............ | Matin (le)............... | Bismuth 6. |
| **SAVONNEUX**, fade........... | Appétit (défaut d')............ | ........................ | Dulc. 111. |
| — Métallique, terreux, insupportable................ | ........................ | ........................ | M. sol. 559. |
| **SOUFRE** (de).............. | Nez et odeur sulfureuse, désagréable autour de soi (et dans le).... | ........................ | Nux 272. |
| **SUCRÉ**.................... | ........................ | ........................ | M. sol. 377. Sepia 505 °. |
| — ........................ | ........................ | Buvant de l'eau le matin (en). | Lycop. 244, 507 °. |
| — ........................ | ........................ | Manger à midi (avant de)... | Valer. 59. |
| — Acide.................. | ........................ | ........................ | Lach. 1220. |
| — Mucus abondant (avec)..... | ........................ | Matin en s'éveillant (le).... | Sulph. 250, 455 °. |
| — ........................ | Corps, comme s'il était composé de choses sucrées (sensation illusoire dans le).............. | ........................ | M. sol. 379. |
| **FUMÉE** de **TABAC** est amer (la). | ........................ | Fumant (en)............. | Asar. 92. Coccul. 127. |
| —— Dégoûte............... | Vomissement (et excite le)...... | Fumant (en)............. | Ipec. 26. |
| —— Douceâtre (a un goût)... | ........................ | ........................ | China 187. |
| —— Exquise (est).......... | ........................ | ........................ | Coff. 75. |
| —— Moisi (a un goût de)..... | ........................ | Fumant (en)............. | Thuya 87. |
| —— Mordicant (a un goût).... | ........................ | ........................ | Staph. 96. |
| —— Nauséeux (a un goût).... | ........................ | ........................ | Puls. 269. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Perte du goût de la........ | ........................ | ............ China 189. | Puls. 270. Rhus 276. |
| — Perte du goût de la........ | Céphalalgie et nausées (elle cause de la)...................... | Fumeurs (chez des)....... | Calc. carb. 582. |
| — Perte du goût de la........ | Gorge et intercepte la respiration (elle brûle la).............. | Buvant cette sensation cesse (en).................. | Tarax. 87. |
| **TERREUX**................ | ........................ | ........................ | Gent. 17. |
| — Métallique, savonneux, insupportable............ | ........................ | ........................ | M. sol. 559. |
| — ...................... | Vomir (envie de)............ | ........................ | Puls. 264. |
| **URINE** (d')............... | ........................ | ........................ | Seneg. 175. |
| **VARIABLE**................ | ........................ | ........................ | Granat. 116. |
| **VIANDE** pourrie (de)......... | ........................ | Matin (le)............... | Ars. 246. |
| — Pourrie ou de dents gâtées (de)................ | ........................ | Matin à jeun (le)........ | Bryon. 250. |
| — Gâtée (de).............. | ........................ | Matin en crachant (le)..... | Pulsat. 260. |
| — Gâtée ou pourrie (de)...... | ........................ | Midi (l'après-).......... | Rhus 259. |
| — Gâtée (de).............. | Langue nette, goût désagréable dans la gorge comme lorsqu'on sent de la bouche............ | ........................ | Bryon. 251. |
| — Gâtée (de).............. | Envie de vomir............ | ........................ | Puls. 258. |
| **VIANDE** est amère (la)........ | Pain (ainsi que le)........... | | Puls. 287. |
| — Aigre (elle semble)......... | Bouillon gras (et le)........... | Langue les aliments (en touchant du bout de la)...... | Tarax 84. |
| — Douceâtre (elle a un goût)... | Soupe (ainsi que la)........... | ........................ | Scilla 55. |
| — Perte du goût de la........ | ........................ | ........................ | Nux 295. |
| — ...................... | ........................ | ........................ | *Puls.* 258. |
| **VIN** est amer (le)........... | ........................ | ........................ | Puls. 285. |
| — (Goût de)............... | Estomac (ardeur dans l')........ | Matinée (dans la)......... | Canth. 418. |
| **VINAIGRE** (de)............ | ........................ | Journée (toute la)......... | Sulph. 565 °. |
| **VISQUEUX**................ | ........................ | Matin au lever (le)........ | Phosph. 595 °. |
| — Douceâtre, nauséeux....... | ........................ | ........................ | Bell. 536. |
| — Pâteux................. | ........................ | ........................ | N. mur. 259. |
| **GRASSE** (elle est)........... | ........................ | ........................ | Caust. 292. |
| — ...................... | Palais (et le)............ | ........................ | Oleum 128. |
| **GRATTAGE**, râclage (de)..... | ........................ | ........................ | Lycop. 237, 492 °. |
| — ...................... | Lassitude, la marche incommode, on est tout décomposé......... | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 346, 672 °. |
| **HALEINE** argileuse, sensible que pour les autres.............. | ........................ | Matin après le lever (le)... | Mang. 84. Pol. Nord 153. |
| — Fétide (d'une odeur) Ac. nitr. | 186, 402 °. *Amb.* 101. Aur. 60. | Canth. 321. Digit. 15. Mag. | art. 92. Nic. carb. Ol. 152. |
| — Fétide. *Ail, tantôt du pourri* (ressemblant à l'odeur tantôt de l')................ | | | Spig. 56. |
| | ........................ | ........................ | *Petrol.* 168, 254 °. |
| — Fétide. Sensible pour soi.... | Gorge (avec sécheresse de la).... | Matin étant levé (le)..... | Nux 279. |
| — Fétide, forte............ | ........................ | Soir au lit (le).......... | Puls. 256. |
| — Fétide................ | Paresse, * emportement pour des riens.................... | Matinée (dans la). * Soir (le). | N. mur. 864. |
| — Fraîche............... | Gorge (sécheresse de la)........ | ........................ | China 165. |
| — Brûlé (*elle* exhale une odeur de).................. | ........................ | Toussant (en)............ | Dros. 66. |
| — Fromage qui sort de la (odeur de vieux)............ | ........................ | ........................ | Aur. 61. *K. carb.* 217. |
| — Mordicante, comme après avoir fait usage d'ail, non sensible pour soi (odeur)... | ........................ | ........................ | Agar. 222. |
| — Poix de cèdre (de)........ | ........................ | ........................ | Canth. 321. |
| — Putride (odeur). Ac. nitr. 187, | 403 °. Agar. 221. Aur. 60. Bryon. | 252. Graph. 508. Iod. 57. | M. sol. 556. |
| — Putride (odeur).......... | ........................ | Nuit (la)................ | Pulsat. 255. |
| — Putride (odeur).......... | ........................ | *Dîner (après le)*......... | Cham. 117. |
| — Putride (odeur).......... | ........................ | Matin (le)............... | China 119. Pulsat. 250. |
| — Putride, non sensible pour soi. | ........................ | ............ Lach. 955. | Mag. art. 92. M. sol. 556. |
| — Putride, sensible pour soi... | ........................ | ........................ | Bryon. 252. |
| — Putride, plus sensible pour les autres que pour soi.... | ........................ | ........................ | M. sol. 556. |
| — Putride, suffocative (odeur). | ........................ | ........................ | Alum. 537. |
| — Putride. Urine (odeur d')... | Nez (et de l'air qui sort du)..... | ........................ | Graph. 141, 509 °. |
| — Putride................ | Bouche muqueuse............ | | Bell 468. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Putride | Gencives (et des) | | Graph. 140. |
| — Infecte (odeur) | | | Bovist. 53. |
| — (Insensibilité de l') | Langue (et de la) | | Lycop. 456 °. |
| — Mauvaise | | Agar. 219. *Anac.* *. Petrol. | 167. Sepia 537. Stan. 63. |
| — | | Mangé (après avoir) | Sulph. 254. |
| — | | Matin (le) ..... Agar. 220. | Camph. 25. Mag. art. 30. Sulph. 255. Puls. 253 (D). |
| — | | Matin au réveil (le) | Bell. 471. |
| — | | Journée (toute la) | Spigel. 194. |
| — Insensible pour soi | | | K. nitr. 167. Sabin. 112. |
| — Insensible pour soi | | Soir (le) | Sulph. 1502 °. |
| — Insensible pour soi | | Soir et la nuit (le) | Aur. 62. |
| — Insensible pour soi (comme) | Salivation | | Mag. art. 92. |
| — Insensible pour soi | Langue nette | | Mag. art. 90. |
| — Sensible pour les autres | | | |
| — | Coliques venteuses, rapports bilieux | *Règles (pendant les)* | K. carb. 464, 929 °. |
| — | Goût putride | Matin (le) | Agar. 220. |
| — | Gorge (mucus dans la) | Matin (le) | Mag. art. 91. Pol. Sud 78. |
| — | Langue chargée d'une matière jaune-brun, goût fétide | Matin (le) | Verbasc. 61. |
| — | Salive sent mauvais (la) | | Petrol. 167, 252 °. |
| — Sulfureuse | Nez, goût douceâtre dans la bouche, on perçoit autour de soi une odeur sulfureuse (et dans le) | | Nux 271. |
| **INFLAMMATION**, rougeur, douleur comme si toutes les parties étaient écorchées | Pharynx (et au) | | Am. carb. 257. > |
| — | Langue rouge, gonflée | Nausées (après des) | Verat. 96. |
| — | Pharynx (et au) | | Canth. |
| **MUCUS ou MUCOSITÉS** | Ac. phosph. 185 *. *Ignat.* 180. | Lach. 966. Phosph. *. Rhus | 245. *Staph.* 162. Sulph. 482 ° |
| — | | Matin (le) | Plumb. 116. |
| — | | Matin au réveil (le) | Nic. carb. Phell. 217. |
| — Abondant | | | Ac. sulph. Hepar. 194 °. |
| — Abondant | Bouche (goût sucré dans la) | Matin au réveil (le) | Sulph. 250. |
| — Abondant | Gorge (et dans la) | Epilepsie (après une attaque d') | Lach. 967. |
| — Acide | | | Ac. phosph. 286 °. |
| — Amer | | Matin (surtout le) | Sulph. 263, 571 °. |
| — Blanc, épais, sec | | Matin au réveil (le) | Pol. Nord 132. |
| — *Blanc, tantôt jaunâtre (tantôt)* | *Gorge (et dans la)* | *Matin au réveil (le)* | *Spig.* 195. |
| — Brûlant, salé | | Matin au réveil (le) | Graph. 522 °. |
| — Colle (qui) | | Matin (le) | K. carb. 490 °. |
| — Douleur d'écorchure (et) | Langue, au palais, aux gencives, comme par l'action d'une substance âcre (à la) | | Nux 253. |
| — Epais | | | Baryt. carb. 258. > |
| — Fade | | | N. carb. 318 °. |
| — Goût muqueux (d'un) | Dents (et sur les) | | Mag. mur. 191 °. |
| — Jaune | Gorge, chassie aux angles des yeux (et dans la) | Matin (le) | Nux 231. |
| — Odeur (d'une mauvaise) | | Matin au réveil (le) | Ignat. 181. Pulsat. 252. |
| — Putride (parfois un goût) | | Matin au lever (le) | Bell. 466. |
| — Visqueux | | ........ Bell. 460. | *Capsic.* 62. Stan. 50. |
| — Visqueux fade, putride | Boire sans cesse (qui porte à) | Soir en sommeillant (le) | August. 56. |
| — Visqueux, sanguinolent | | Méridienne (après la) | Eugenia. |
| — Visqueux, sécheresse | | | Bell. 474. Verat. 100. |
| — Visqueux | Goût incommode dans la bouche | | Oleum 129. |
| — Visqueux | Goût de graisse | | Oleum 130. |
| — | Goût fade et douceâtre (avec) | | Asar 89. |
| — | Gorge (et dans la) | | Ars. 213. |
| — | Langue (et sur la) | Matin (le) | Mag. mur. 192 °. |
| — | Nez (et dans le) | | Petrol. 154, 255 *. |
| — | Rincer de temps en temps (qui oblige à la) | Matin, cessant après avoir mangé (le) | Bell. 469. |
| **MUQUEUSE** | | | K. carb. 488 °. |
| — | | Nuit en s'éveillant (la) | Canth. 293. Sassap. 160 °. |
| — Farineuse | | Matin (le) | Mag. carb. 264 °. |
| — Pâteuse | | | Caust. 291. |
| — | *Céphalalgie pressive* | *Matin en s'éveillant (le)* | *Bell.* 470. |
| — | Estomac (chaleur de l') | *Matin au réveil (le)* | Silic. 520 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ... ...................... | Haleine fétide comme quand l'estomac est malade............ | ...................... | Bell. 468. |
| — ...................... | Bord de la langue est jaune, chargé (le)...................... | Matin (le)............... | Plumb. 216. |
| — ...................... | Soif...................... | Matin (le)............... | Ac. phosph. 287 °. |
| **NODOSITÉ** épaisse, douleur tiraillante, déchirante......... | Mâchoire inférieure (au côté droit de la)...................... | Soir (le)............... | Calc. carb. 154. > |
| **PATEUSE**................ | ...................... | ...................... | Mang. 50. |
| — ...................... | ...................... | Matin (le)............... | Calc. carb. 331. |
| — Amère................... | ...................... | Mangé (après avoir)....... | Mang. 51. |
| — Goût fade.... .......... | ...................... | ...................... | China 87. |
| — Muqueuse................ | ...................... | ...................... | Caust. 291. |
| — Sécheresse.......... .... | ...................... | ...................... | K. carb. 445 °. |
| — Visqueuse................ | ...................... | ...................... | Scilla 40. |
| — ...................... | Appétit, ce qu'on mange semble bon * (défaut d').:............ | * K. carb. 255, 500 °. K. | nitr. 172. Sulph. 255,552 °. |
| **PTYALISME**............... | ...................... | ...................... | Agar. 225. Emet. 78. |
| **PRURIT** violent............. | Joue droite (et à la).......... | ...................... | Mag. carb. 254 °. |
| **SAIGNEMENT**............. | ...................... | ...................... | Bell. 487. |
| — ...................... | Nez (et du)................. | ...................... | Bell. 488. |
| **SANG** vermeil coule de la (du). | ...................... | Surprise agréable (après une) | China 162. |
| — Caillot coule de la (du)..... | ...................... | Matin (le)............... | Canth. 511. |
| **SALIVATION**. Bell. 465. Caps. | 55. Canth. 275. Cham. 109. Coni. Ipec. 21. Mang. 85. Opi. 146. Rhod. 185. Sassap. 161 °. Seneg. | 171. *Digit.* 14. Dulc. 95. Phosph. 587 °. Plumb. 162. 129. Stan. 115. Staph. 89. | Emet. 78. Helleb. 26. Puls. 564. Ran. sceler. 62. Stram. 24. Verat. 102. |
| — ...................... | ...................... | Dormant (en)........ .... | Nux 258. |
| — ...................... | ...................... | Fumé (après avoir). ...... | Rhus 242. |
| — ...................... | ...................... | Journée (dans la)......... | K. carb. 450 °. |
| — ...................... | ...................... | Méridienne (pendant la)... | Rhus 229. |
| — ...................... | ...................... | *Toux (pendant la)*....... | *Lach.* 960. |
| — Abondante. *Ac. nitr.* 594 °. *Cinch. sulf.* 42. *Colch.* 161. Mag. art. 88. *Nux* 255. | Ac. sulph. Bell. 462. *Bovist.* 51. Coni. 172. Digit. 85. Euphorb. 71. Opi. 147. *Oleum* 127. Pol. | Calc.—550. Calc. carb. 552. Gran. 105. Ipec. 26. Hyosc. Nord 155. *Rhus* 226. Silic. | Canth. 505. Caust. 281. 51. K. chlor. 88. *Lobel.* 24. 159, 521 °. Stram. 175. |
| — Abondante............... | ...................... | *Journée (dans la)*........ | *Colch.* 165. |
| — Abondante............... | ...................... | Langue et du voile du palais (par une sensation cuisante à la partie postérieure de la)................... | Ipec. 24. |
| — Abondante............... | ...................... | Soir (le)............... | Sepia 296, 445 °. |
| — Abondante............... | ...................... | ...................... | Agar. 292. |
| — Abondante, acide.. ....... | ...................... | ...................... | Ac. phosph. 157. |
| —— Aqueuse. Coule de la (qui). | ...................... | Penchant en avant (se)... .. | Pol. Sud 80. |
| —— Aqueuse, insipide. ...... | ...................... | ...................... | Pol. Sud 79. |
| —— Aqueuse.............. . | *Gorge (sécheresse de la)* ....... | ...................... | *Colch.* 198. |
| —— Blanche, épaisse (une)... | ...................... | ...................... | Ignat. 181. |
| —— Fétide (d'odeur)........ | ...................... | ...................... | Digit. 89. |
| —— Fraîche, accumulée dans la | ...................... | ...................... | Asar. 82. |
| —— *Mousseuse*............ | ...................... | ...................... | *Bryon.* 219. |
| —— Picotements............ | ...................... | ...................... | Crot. 99. |
| —— Sécheresse............. | Crache toujours (on)........... | ...................... | K. carb. 224, 446 °. |
| —— Sécheresse............. | ...................... | ...................... | Viol. tric. 55. |
| —— ...................... | Avale de travers et cela cause une violente envie de tousser (on)... | Soir (au lit le).......... | N. mur. 257. |
| —— ...................... | Bas-ventre jusqu'à l'estomac et la bouche (chaleur au)....... .... | ...................... | Sabad. |
| —— ...................... | Colique venteuse au-dessus de l'ombilic (alternant avec une)... | ...................... | Ignat. 305 (C). |
| —— ...................... | Cou (élancements dans le)....... | ...................... | N. carb. 66. |
| —— ...................... | Envie de vomir............. | Soir (le)...... ........ | Stram. 190. |
| —— ...................... | *Eveille, l'oreiller est très-mouillé (chaque fois qu'on s')*.... ..... | *Nuit en dormant (la)* ..... | *Pol. Nord* 390. |
| —— ...................... | Faim canine................. | Faim (quand on ne satisfait pas sa).......... ...... | Sepia 392, 524 °. |
| —— ...................... | Fièvre, frisson, * on ne peut s'échauffer, douleur contusive dans le dos et le côté, pression stupéfiante, ÷ puis chaleur ardente, soif violente et insomnie °......... | * Midi (l'après-). ÷ Journée (dans la). ° Nuit (la)...... | Cham. 401. |
| —— ...................... | Flux d'urine................ | ...................... | Stram. 174. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Gorge (nausées dans la) | | Ars. 285. |
| — | Gorge (et dans la) | | Spig. 199. |
| — | Gorge (grattement dans la) | | Seneg. 134. |
| — | Gorge (serrement de la) | | Sabad. 120. |
| — | Gorge et au bout de la langue, semblable à celle qu'on éprouverait après avoir mis quelque chose de brûlant dans la bouche (ardeur, grattement dans la) | Journée (toute la) | Caust. 279. |
| — | Goût fade, muqueux, perte d'appétit | Faim (à une époque où on doit avoir) | Rhus 281. |
| — | Goût métallique, élancements passagers au bout de la langue | | Zinc 178. |
| — | *Joues (fourmillement à la face interne des)* | | *Zinc* 180. |
| — | Langue, dans la bouche, chaleur au creux de l'estomac et aux creux des mains (goût âcre, salé sur la) | | Verat. 106. |
| — | *Larynx (constriction du)* | | *Tarax.* 76. |
| — | Nausées* | * Avalant la salive (en) | Digit. 88. |
| — | Nausées, tiraillement à la nuque, qui remonte vers la tête | | Carb. veget. 651 °. |
| — | *Nausées qui semblent partir de l'estomac, avec éructations* | | *Ipec.* 52. |
| — | Nausées, * vomissement d'eau | * Jeun pendant le repos, et après avoir mangé (à) | Graph. 174. |
| — | Odontalgie | | Caust. 259. |
| — | Ventre, plus sécant que lancinant (mal de) | | Cham. 175. |
| — | Vomir (envie de) | Vingt-quatre heures (pendant) | Puls. 565. |
| — **ACCUMULATION** de | | Digit. 85. | *Lach.* 961. Seneg. 125. |
| — | Goût métallique (avec) | | Zinc 179. |
| — | Gorge (mal de) | | Lach. 962. |
| — | Expuition et fortes nausées* | * Avalant (en) | Digit. 89. |
| — **ACIDE** | | | M. sol. 353. |
| — **AMÈRE** | | *Ignat.* 192. | Phosph. 588 °. Thuya 109. |
| — **AQUEUSE**. Ac. sulph. *Dros.* | 24. Granat. 110. Helleb. 27 Hepar | 73. N. carb. 283 °. *Phosph.* | 585 °. Staph. 163. |
| — | | Bouche (par une constriction de la) | Asar. 85. |
| — Abondante | | | Colch. 197. Puls. 566 (B). |
| — Abondante | Goût acide | | Verat. 82. |
| — *Abondante* | *Malaise, plénitude dans le bas-ventre* | | *Colch.* 198. |
| — Coule de la (qui) | | Penchant en avant (se) | Pol. Sud 80. |
| — Douceâtre, puis salée (d'abord) | | | Digit. 86 |
| — *Ecoulement fréquent de* | | | *Dros.* 24. |
| — Insipide | | | N. mur. 255. Pol. Sud 79. |
| — | Cracher souvent (*elle* est obligée de) | | Am. carb. 260. > |
| — | Goût acide, amer, les aliments ont leur saveur habituelle et paraissent bons, nausées de temps en temps, * perte d'appétit | * Journée, même après avoir mangé (toute la) | Sepia 565, 581 °. |
| — | Nausées | Matin (le) | Caust. 280. |
| — **AIGRE**. Gorge (venant de la). | | | K. chlor. 87. |
| — **BLANCHE**, écumeuse | Pupilles dilatées, douleur sécante à la région ombilicale, sur le côté *. | * Toucher (surtout au) | Ipec. 50. |
| — *Muqueuse* | *Cracher souvent (obligeant à)* | | *Spig.* 196. |
| — **BRULANTE** * | | * Crachant (en la) | Asar. 85. |
| — **COLLANTE** | | | N. carb. 285 °. |
| — | | | Seneg. 125. |
| — | Bouche sèche, soif, * chaleur aux mains | * Soir (surtout le) | Cannab. 80. |
| — **CONTINUELLE** | | | *K. carb.* 449 °. *Verat.* 93. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **COULE** de la (qui)........ | ........................... | .. .................... | Puls. 366 (B). |
| —— (Qui)................. | ........................... | Couché (étant).......... | Ipec. 27. |
| —— (Qui)................. | ........................... | Dormant (en)............ | Nux 258. |
| —— (Qui)................. | ........................... | *Matin en se penchant (le)*.. | *Graph.* 160, 540 °. |
| —— Involontairement des coins de la (qui)............ | ........................... | ...................... | Bryon. 217. |
| — **CUIVREUSE** (d'une saveur). | ........................... | ...................... | Ran. bulb. 80. |
| — **DOUCEATRE**.......... | ........................... | .. Aur. 65. Ac. nitr. 445 °. | Phell. 127. Sabad. 147. |
| —— Bleuâtre.............. | ........................... | ...................... | Plumb. 250. |
| —— Mucilagineuse, chaude, salée................. | Gorge, et froid aussi à une partie du palais; cet état cesse un instant, puis revient (il remonte du froid dans la)............... | ...................... | Verat. 105. |
| —— Repoussante........... | Expulser (obligeant à chaque instant à l')................. | ...................... | Canth. 276. |
| —— ...................... | Ventre, malaise (mal de)........ | ...................... | Granat. 111. |
| — **EAU PUTRÉFIÉE** (comme de l')................. | Crache * (qu'*elle*) ............ | * Soir (le)............. | Phosph. 254, 591 °. |
| — **ÉCOULEMENT** abondant de | ........................... | ...................... | Nux 256. |
| —— Abondant............. | ........................... | Baissant (en se)......... | Nux 257. |
| —— Abondant............. | ........................... | Couché (étant).......... | Ipec. 27. |
| —— Abondant............. | ........................... | Dormant (en)........... | Ignat. 247. Nux 258. |
| —— Abondante............ | ........................... | *Matin en se penchant (le)*... | *Graph.* 160, 540 °. |
| —— *Continuel. Estomac (venant de l')*............ | ........................... | ...................... | *Verat.* 96. |
| —— Envie de vomir (comme dans l')................. | ........................... | ...................... | Pulsat. 367. |
| —— *Subit*................. | *Coliques (avec)*.............. | ...................... | *Ledum.* 54. |
| — **ÉCUMEUSE**........... | ........................... | Accès de fureur (pendant des)................. | Canth. 297. |
| —— ...................... | ........................... | Journée (toute la) ....... | Ignat. 248. |
| —— Sanguinolente......... | ........................... | ...................... | Stram. 141. |
| —— ...................... | Bouche, soif violente (sécheresse de la).................... | ...................... | Coccul. 87. |
| — **ÉPAISSE,** blanche, abondante............ | ........................... | ...................... | Ignat. 182. |
| — **ÉPAISSISSEMENT** de la.. | Mucus nasal et du mucus laryngé, avec sécheresse de la langue.... | ...................... | Opium 151. |
| — **ESTOMAC** (qui monte de l'). | Nausées, chaleur du corps....... | ...................... | Cicut. 82. |
| ——— ..................... | ........................... | ...................... | *Verat.* 96. |
| ——— Fréquemment......... | ........................... | Dormant (en)........... | Ignat. 246. |
| ——— Fréquemment......... | ........................... | ...................... | Ignat. 247. |
| — **EXCITATION** incomplète.. | Envie de vomir (avec).......... | Diner (peu de temps avant et après le)............ | Ars. 291. |
| — **FÉTIDE,** visqueuse (écoulement de)............... | ........................... | Nuit et le soir (surtout la).. | M. sol. 544. |
| — **FILANDREUSE**, gluante, savonneuse............. | ........................... | ...................... | M. sol. 555. |
| — **FRAICHE** (accumulation de) | ........................... | ...................... | Asar. 82. |
| — **FUMÉ DU TABAC** trop fort (comme quand on a).... | ........................... | ...................... | Mang. 82. |
| — **GLUANTE** qui pend en longs fils * hors de la......... | ........................... | ............. * Bell. 461. | M. sol. 555. Verat. 105. |
| — **GRISE**................ | ........................... | Gorge (qu'on détache de la). | Ars. 249. |
| — **INSIPIDE,** aqueuse....... | ........................... | ...................... | N. mur. 255. Pol. Sud 79. |
| —— ...................... | *Goût (perte du)*............. | ...................... | *Verat.* 85. |
| — **INVOLONTAIRE,** qui coule de la................. | ........................... | ...................... | Bryon. 217. |
| — **LIQUIDE**............. | ........................... | ...................... | *Lobel.* 20. |
| — **MOUSSEUSE,** *abondante*.. | ........................... | ...................... | *Bryon.* 29. |
| —— Grasse, sécheresse....... | ........................... | ...................... | Phosph. 259, 590 °. |
| — **MUCILAGINEUSE**...... | ........................... | ...................... | M. sol. 554. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Chaude, douceâtre, salée.. | Gorge et une partie du palais ; cet état cesse un instant, mais revient (il monte du froid dans la)..... | ........................ | Verat. 105. |
| — **MUQUEUSE**, ***blanche, qui s'amasse dans la***......... | *Cracher souvent* (*obligeant à*).... | ........................ | *Spig.* 196. |
| —— Douce.................. | Voile du palais et dans la gorge (sécheresse derrière le)........ | ........................ | Plumb. 221. |
| —— Ecoule de la qui s')...... | ........................ | Midi (vers).............. | Verat. 107. |
| —— Limpide, écumeuse...... | ........................ | ........................ | Lach. 968. |
| —— *Visqueuse* (*quelquefois*).... | ........................ | ........................ | *Camph.* 64. |
| — **NEIGE** (comme de la)..... | ........................ | Longtemps (durant)...... | Oleum 126. |
| — **PUTRIDE** (*elle* rejette de la) | ........................ | Soir (le)................ | Phosph. 591 °. |
| — **SALÉE**................ | ........................ | ......... Hyosc. 52, 141. | Sepia 297, 446 °. |
| —— ...................... | ........................ | Matin au lit (le).......... | Rhus 250. |
| —— Acide................. | Gorge (et dans la)............ | Mangé (disparaissant après avoir) ............... | Lach. 1224. |
| —— Aqueuse, douceâtre...... | ........................ | ........................ | Digit. 86 |
| —— Ecoulement de......... | Nausées.................. | ........................ | Stram. 191. |
| — **SANGUINOLENTE**...... | Arn. 176. Ars. 227. Canth. 306. | Clemat. 46. Indig. *Mag.* Nux 259. Stap. 157. Stram. | *carb.* 270 °. Mag. mur. 194 °. 265. Sulph. 246, 495 °. |
| —— ...................... | ........................ | Matin (le)............... | Ac. nitr. 192. |
| —— ...................... | ........................ | Rapports sapides et après avoir couru à cheval (pendant des).............. | Sepia 555. |
| —— Ecumeuse............. | ........................ | ........................ | Stram. 141. |
| —— ...................... | Goût douceâtre............... | ........................ | Am. carb. 262. > |
| —— ...................... | Goût de sang et de graisse...... | ........................ | Hyosc. 142. Sabin. 111. |
| —— ...................... | Goût de sang.... ............ | Matin (le)............... | Bismuth. 6. |
| —— ...................... | Poitrine est comme à vif (la)..... | Marchant (surtout en)..... | Arn. 358. |
| — **SAVONNEUSE**, gluante, filandreuse............ | ........................ | ........................ | M. sol. 355. |
| —— Visqueuse............ | ........................ | ........................ | Dulc. 98. |
| — **SUCRÉE**.............. | ........................ | ........................ | Digit. 87. |
| —— Goût métallique (d'un) .. | ........................ | ........................ | Ran. bulb. 80. |
| — **SUPPRIMÉE**.......... | Bouche sèche, langue humide et nette.................. | ........................ | Stram. 153. |
| —— ...................... | Mucus nasal et du mucus laryngé (du).................. | ........................ | Opium 150. |
| — **VINAIGRE** (comme après avoir bu).............. | ........................ | ........................ | Digit. 85. Pulsat. 362. |
| — **VISQUEUSE**........... | ........ Ac. nitr. 180. Asar. 84. | Berb. 146. Euphor. 75. | Plumb. 219. Stram. 178. |
| —— Abondante, fétide (écoulement de).............. | ........................ | Nuit ou la soirée (la)...... | M. sol. 344. |
| —— Abondante, savonneuse... | ........................ | ........................ | Dulc. 98. |
| —— Amère................ | ........................ | ........................ | M. sol. 365. |
| —— Blanche............... | ........................ | ........................ | Tabac 158. |
| —— *Muqueuse*............ | ........................ | ........................ | *Camph.* 64 |
| —— Muqueuse ........ .... | Mauvaise humeur............ | Journée, surtout après les repas, même le matin (toute la)................... | Plat. 161. |
| —— Pâteuse............... | ........................ | ........................ | Scilla 40. |
| —— Sécheresse (et)......... | ........................ | ........................ | Ruta 64. |
| —— ...................... | Parler difficile (qui rend le)...... | ........................ | Arg. 41. |
| —— ...................... | Renâcle toujours (on)......... | ........................ | Eugenia. |
| —— ...................... | Bas-ventre (gonflement du)...... | ........................ | Verat. 165. |
| —— ...................... | Bouche (aphtes dans la)....... | ........................ | Iod. 175. > |
| —— ...................... | Bouche (sécheresse de la)....... | ........................ | Seneg. 118. |
| —— ...................... | Bouche, mucosités blanches sur la langue (sécheresse de la).... | ........................ | Viol. tric. 55. |
| —— ...................... | *Cracher* (*besoin de*,........... | *Jours* (*tous les* ........... | *Granat.* 112. |
| —— ...................... | Crie, on jure, on se plaint d'hébétude, avec mal de tête (on)..... | ........................ | Verat. 568. |
| —— ...................... | Dents, froid, avec horripilation, sans soif °, puis le frisson devient plus fort ÷, avec soif, ensuite sommeil stupide comme si la tête était entreprise, soif, embarras | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | de la tête ÷ (douleurs pulsatives dans les) | * Soir vers cinq heures (le). ⁰ Air (au grand). ÷ Cessant au sortir du lit | Rhus 892. |
| — | Enrouement | | Stram. 177. |
| — | Envie de vomir avec trisme des mâchoires | | Verat. 141. |
| — | Faiblesse | | Petrol. 195, 261 ⁰. |
| — | Gencives molles et spongieuses | | Dulc. 96. |
| — | Glandes salivaires (sensation constrictive des) | | China 159. |
| — | *Gorge (grattement dans la)* | | ***Puls.*** 241. |
| — | Gorge (constriction de la) | | Dulc. 97. |
| — | Gorge (compression dans la) | | Lach. 955. |
| — | Gorge (mucosités dans la) | | Lach. |
| — | Gorge (ulcère syphilitique dans la) | | Lach. 957. |
| — | Gorge (sécheresse de la) | | P. laur. |
| — | Gorge et toute la partie postérieure de la langue (grattement dans la) | | Seneg. 160. |
| — | Goût âcre, salé sur la langue, chaleur dans l'estomac et le creux des mains | | Verat. 106. |
| — | Goût fade, rapports | | Stan. 130. |
| — | Langue (constriction de la) | | Seneg. 125. |
| — | Langue (cuisson à la) | | Lach. 956. |
| — | Langue (grattement, sécheresse de la) | | Camph. 62. |
| — | Langue, comme si des vésicules allaient s'y manifester, et très-douloureuse * (ardeur violente à la moitié de la pointe de la) | * Parlant, soit en la heurtant (soit en) | Crocus 102. |
| — | *Larynx (sentiment de constriction au)* | | ***Tarax.*** 76. |
| — | Lèvres (gonflement des) | Soir (le) | Mag. artif. 89. |
| — | Luette (gonflement, allongement de la) | | Iod. 182. > |
| — | Nausées | | China 161. Verat. 155. |
| — | Nausées, appétit, soif | | Verat. 135. |
| — | Palais (excoriation du) | | Lach. 959. |
| — | Parotide (sensation tensive et pinçante à la) | | Sabad. 142. |
| — | Pendiculation | | Lach. 954. |
| — | Poitrine, côté droit, et à la joue droite (élancement à la) | | Verat. 64. |
| — | Sputation fréquente | | Seneg. 126. |
| — | Soif | | Stram. 175. |
| — | Toux sèche, creuse, grattement dans la gorge | | Ambr. 271. |
| — | Vertige, céphalalgie, on est obligé de cracher souvent | | Phosph. 15, 155 |
| — | Ventre (gonflement du) | | Verat. 165. |
| — | Yeux, odontalgie, fluxion (la douleur change de place et s'étend dans les) | | Cham. 96. |
| **SÉCHERESSE.** Ac. nitr. 181, | 389 ⁰. Acon. 125. Arn. 149. Caps. 59. Canth. 289. China 163 K. nitr. 171. Lact 93. Mag. carb. | *Anth.* 5. Ass. fœtid. 67. *Bar.* (C). Chin. sulf. Cicut. 75. 262⁰. M. sol. 512. Opi. 155. Sassap. 162 ⁰. Seneg. 117. | *carb.**. Bell. 475. Bryon. 208. Coni. 167, 255⁰. Euphor. 70. Plumb. 207. Rhod. 187. Sep. *. Stram. 150. |
| — | | Matin (le). Ac nitr. 392 ⁰. | Bryon. 219. Caust. 289, 98. > N. sulph. Nux 225. Petrol. 117, 246 ⁰. |
| — | | Matin au réveil (le) | Baryt. carb. 256. > Nic. carb. Paris 50. |
| — | | Mangé (après avoir) | Chin. sulf. |
| — | | Nuit (la)....... Ant. 107. | Coccul. 85. R. sceler. 64. |
| — | | Rafraîchi (après s'être) | K. nitr. 169. |
| — Aiguilles et comme collée, salive abondante (il semble qu'elle est pleine d') | | Matin au réveil (le) | Spig. 201. |
| — Apreté | Palais, nausées (surtout au) | | Cina. 66. |
| — Aqueuse, salée | | | Digit 86. |
| — Ardeur | | | Ac. sulph. |
| — Brûlante | | | Caust. 100. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Chaleur. | | | Aloès 6. |
| — Chaleur. | | Nuit (la). | Am. carb. 24. |
| — Chaleur. | Boit (*elle*). | Nuit (la). | Phosph. 776 °. |
| — Chaux (comme s'il y avait de la). | | | Calc. — 528. |
| — *Continuelle*. | | | *Silic.* 157, 519 °. |
| — Contraction (de). | | | Lach. 945. |
| — Excoriation. | | | Lach. 949. |
| — Fraîcheur (et). | | | Acon. 122. |
| — Goût acide. | | | Coni. 256 °. |
| — Goût de sang. | | | Sulph. 487 °. |
| — Grattement. | | | Crocus 101. |
| — Grattement. Fumé beaucoup (comme lorsqu'on a). | | Matin (le). | Ac. nitr. 595 °. |
| — Humidité (alternativement). | | Phosph. | 260, 579 °. Verat. 100. |
| — Langue était collée au palais (comme si la). | Soif, quoiqu'il s'amasse beaucoup de salive dans la gorge. | Minuit (après). | Nux 226. |
| — Langue s'attache au palais (telle que la). | Soif (sans). | | N. mosc. 271. |
| —— Mangé du hareng (et comme si *elle* avait). | | Soir (le). | N. mosc. 272. |
| — Membrane interne avait été enlevée par une substance mordicante ou âcre (comme si la). | | | Bell. 479. |
| — Mucus comme du savon sans goût (et). | | | Ac. phosph. 284 °. |
| — Mucus pâteux (et). | Gorge (*grattement*, âpreté dans la) | | *Puls.* 241. |
| — Mucus visqueux (et). | | | Bell. 474. |
| — Mucus (elle semble pleine de). | Langue (et de la). | | *Mag. mur.* 190 °. |
| — Parler (qui empêche de). | | | Opium 158. |
| — Pâteuse (et) | | | K. carb. 445 °. |
| — Sable (comme s'il y avait du). | | | Bovist. 199. |
| — Salivation. | | | V. tric. 54. |
| — Salive (afflux de). | Cracher souvent (qui oblige à). | | K. carb. 244. |
| — Salivation collante. | Mains, soif * (chaleur aux) | * Soir (surtout le). | Cannab. 80. |
| — Salive écumeuse. | Soif violente. | | Coccul. 87. |
| — Sang (afflux de). | | Tête (après un travail de). | Ac. nitr. 401 °. |
| — Viscosité (une). | | Matin au réveil (le). | Verat. 99. |
| — Viscosité. | Soif (beaucoup de). | | Phosph. 262, 581 °. |
| — Visqueuse, rudesse (sensation) | Gorge, langue blanche, salive visqueuse, écumeuse, comme du coton, soif, chaleur, rarement, perte ou perversion du goût (surtout dans la). | Matin au lever (le). | Berb. 149. |
| — Viscosité. | Soif (grande). | | Bell. 476. |
| — | Appétit (défaut d'). | Soir (le). | Bovist. 260. |
| — | Arrière-gorge * (avec sensation d'une quantité surabondante de mucus à l'). | * Avalant (en). | Calc. — 529. |
| — | Bas-ventre (froid au). | | Opium 154. |
| — | Boire souvent (obligeant à). | Dîner (avant et après). | K. nitr. 170. |
| — | Bouche (éruption autour de la). | | Sulph. 488 °. |
| — | Chaleur qui oblige à soulever son drap pour avoir de l'air. | | Pol. Nord 591. |
| — | Dormir, frisson (envie de). | | Staph. 409. |
| — | Esprit irrité, la bouche et la langue sont humides à la vue. | | Bell. 472. |
| — | Estomac, au bas-ventre, insensibilité de la surface du corps, faiblesse, nausées, érections violentes (pression à l'). | Minuit en s'éveillant (à). | Ambr. 459. |
| — | Face et sur tout le corps (accès fréquents de chaleur à la). | | Phosph. 969, 1875 °. |
| — | Fièvre, on est frileux *, froid aux mains et gonflement du ventre, sans soif, puis douleur contusive dans les membres, rêves vifs, on parle en dormant, chaleur sèche du corps, sécheresse du nez et des yeux. | * Soir (le). | Spig. 121. |
| — | Froid, chaleur convenable à la peau, soif, puis sueur générale, | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | sans sensation de chaleur; loin de là, les parties suantes frissonnent comme si elles avaient la chair de poule | | Pol. Sud 555. |
| — | Froid aux mains | Midi (l'après-) | Petrol. 592. |
| — | Froid, soif, céphalalgie, battement dans un des côtés de la tête, puis pression de dedans en dehors, au milieu du front, facilité à se refroidir * | * Air (à l') | Pol. Sud 547. |
| — | Froid, la chaleur du corps est normale, et pourtant on est obligé de se coucher, de se couvrir, ensuite une forte sueur générale, sans chaleur, puisque les parties couvertes de transpiration frissonnent, et bruissement dans les oreilles | | Pol. Sud 558. |
| — | Gencives (rougeur des) | | N. sulph. |
| — | Gorge (et dans la)... Alum. 572. | Sassap. 165 °. Am. carb. 25.. | *Cinch. sulf.* 45. Gent. 19. Lyc. 250, 474 °. Stram. 154. |
| — | Gorge (et dans la) ... carb. 261 °. | Matin au réveil (le) Mag. mur. 189 °. Sassap. | Am. carb. 255. > Mag. 165 °. Sepia. 305, 452°. |
| — | Gorge (et dans la) | Midi et le soir (l'après-) | Am. carb. 256. > |
| — | Gorge (et dans la) | Soir peu après s'être couché et la nuit (le) | Lycop. 251, 479 °. |
| — | Gorge (grattement dans la) | | Crot. 95. |
| — | Gorge (grande quantité de mucus dans la) | | Calc. — 529. Seneg. 19. |
| — | Gorge (gonflement douloureux de de la) | | Petrol. 176, 245 °. |
| — | Gorge comme avec une corde (qui serre la) | | Bell. 485. |
| — | Gorge, *elle* ne peut avaler (et dans la) | Nuit (la) | Phell. 125. |
| — | Gorge, du palais, de la langue (de la) | | Lach. 946. |
| — | Gorge et du nez (de la) | | Bell. 485. |
| — | Gorge et le nez, on ne peut avaler (dans la) | | Bell. 486. |
| — | Gorge, soif d'eau (et dans la) | | Verat. 97. |
| — | Goût acescent | | Lycop. 246, 585 °. |
| — | Goût amer | | Lycop. 235, 484 °. |
| — | Goût de bois | | Ars. 216. |
| — | Goût douceâtre | | Æthusa. |
| — | Goût qui monte de l'estomac (mauvais) | Dormi 1 heure (après avoir). | Fer. 98. |
| — | Goût putride, sans soif | Matin (le) | Arnic. 152. |
| — | Langue (et de la) | | N. carb. 64. Oleum. 155. |
| — | Langue comme si des vésicules allaient s'y manifester; la langue est très-douloureuse *, seulement sur la face dorsale et non au-dessus (ardeur violente d'une moitié de l'extrémité de la) | Parlant, la heurtant (en) | Crocus 102. |
| — | Langue (surtout à l'extrémité de la) | | Nux 224. |
| — | Langue blanche, humide | | Æthusa. |
| — | Langue collée au palais (et la) | Matin au réveil (le) | Alum. 333. |
| — | Langue et des lèvres (de la) | Matin au réveil (le) | Ambr. 102. |
| — | Langue, des lèvres, comme produite par la chaleur de l'haleine, qui oblige à les mouiller avec la langue (de la) | | N. carb. 282 °. |
| — | Langue et dans le nez (sur la) | | N. mosc. 275. |
| — | Larynx (et du) | Matin (le) | Seneg. 120. |
| — | Larynx, mauvaise haleine (mucus insipide attaché au) | Matin (le) | Puls. 246. |
| — | Langue blanche, lèvres arides, chargée | | Oleand. 118. |
| — | Lèvres, on est obligé de les humecter à chaque instant, il semble qu'elle est produite par la chaleur de l'haleine (et des) | | N. carb. 282 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Lèvres (et des) | | Silic. 158, 318 °. |
| — | Lèvres, sans soif (et des) | | Angust. 38. Caust. 290. |
| — | Lèvres tuméfiées et chaudes | | Ac. nitr. 182, 390 °. |
| — | Nez (et du) | | Bell. 485. Canth. 290. |
| — | Nombril, et tremblement sensible à l'extérieur, dans le cœur (sans battement de cœur), le pouls est plein, nausées, lassitude (on est éveillé * par une colique déchirante, violente, compressive autour du) | * Nuit (la) | Sepia 1147, 1584 °. |
| — | Pieds (et froid aux) | | Phosph. 261, 580 °. |
| — | Palais, soif d'eau (et au) | | Verat. 97. |
| — | Palais, soif violente, absence de goût au point qu'on avale d'un trait une livre de vinaigre sans le sentir (et du) | | Stram. 155. |
| — | Paupières (et des) | Matin (le) | Mag. art. 38. |
| — | Respiration (telle qu'elle coupe la) | Matin (le) | Petrol. 178, 246 °. |
| — | Salivation (et) | | Lycop. 477. |
| — | Salive cotonneuse (avec) | | N. mosc. 266. |
| — | Soif (avec) ...... Ac. nitr. 391 °. | Arn. 150. Ars. 208. Bell. | 478. Canth. 291. China 164. Lach. 944. Tabac 136. |
| — | Soif (avec) | Journée dans (la) | Caust. 99. > |
| — | Soif | Matin et la nuit (le) | Thuya 80. |
| — | Soif (sans) | Nuit (la) | Mag. carb. 263 °. |
| — | Soif (défaut de) | Matin au réveil (le) | Cannab. 105. |
| — | Soif ardente (qui excite une) | | Rhus 240. |
| — | Soif continuelle | | Lach. 1259. |
| — | Soif extrême, lassitude | | Lach. 1258. |
| — | Tête, sans rougeur des joues, sécheresse des lèvres (chaleur qui monte de la poitrine à la) | | Acon. 125 (1). |
| — | Ventre *, qui fait place à un tiraillement dans le sacrum °, lassitude (pression à la partie supérieure du) | * Ventre (qui diminue se couchant sur le). ° Dos (disparaissant, se couchant sur le). | Ambr. 438. |
| **SENSIBILITÉ** douloureuse | | | Ipec. 22. |
| — Douloureuse | Gencives et du palais (des) | | Phosph. 547 °. |
| — | Palais et de la langue (du) | Matin au réveil (le) | Mag. carb. 257 °. |
| **SCORBUTIQUE** (état) | | | K. nitr. 161. |
| **TEINTE** bleuâtre (une) | Joues (surtout la face interne des). | | M. sol. 303. |
| **ULCÈRES** et franges. Douleur brûlante, cuisante (causant une violente) | | | M. sol. 309. |
| — Douleurs lancinantes (avec) | | | M. sol. 304. |
| — Jaune, douloureux | | | Zinc 173, 548 °. |
| — Jaune (qui devient) | | Personnes (chez deux) | Plumb. 179. |
| — Petits | Langue (et sur la) | Opium (pour avoir goûté de l') | Opi. 161. |
| — Petits (beaucoup de) | | | Alum. 532. |
| — | Gorge (et dans la) | | Ac. nitr. 174. |
| **ULCÉRATIONS** | | | M. sol. 507. Phosph. *. |
| — Cuisantes * | Gencive et à la langue (à la) | * Aliments et des boissons (après le contact des) | N. mur. 258. |
| — Odeur, jaunâtres (d'une mauvaise) | Joues internes (surtout aux) | Personnes (chez deux) | Plumb. 179. |
| **VÉSICULES** brûlantes | | | Cham. 58. |
| — Douloureuses | Gorge, soif (mal de) | | Phosph. 549 °. |
| — Douloureuses (petites) | | | Anac. 194. |
| — Inflammation | Palais, à la face interne des joues (surtout au) | | Baryt. carb. 244. > |
| **VISCOSITÉS** | | | Baryt. carb. 84. |
| — Sécheresse | | | Verat. 98. |
| — Sécheresse (alternativement) | | Matin après le réveil (le) | Verat. 99. |
| — Sécheresse | Soif violente | | Bell. 476. |

# SYMPTOMES DE LA FACE INTERNE DES JOUES COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** élevées, rondes, blanches, dont la peau mince se détache avec douleur brûlante. | | | M. sol. 308. |
| — Grosses. Eau (où il sort de l'). | | Pressant (en la). | N. carb. 276 °. |
| — Petites. | | | Ac. sulph. Calc. carb. 526. |
| **APHTE** (saignement d'un). | | Mangeant (en). | Borax 151. |
| **BLEUATRE** (teinte). | Bouche (et de la). | | M. sol. 303. |
| **BOUTONS**. | | | Cupr. 51. |
| — Grains de millet causant une douleur brûlante *, Saignement ° (comme des). | Langue et aux joues internes (à la). | * Contact (au moindre). ° Mangeant des noix (en). | Mag. carb. 236 °. |
| **CUISSON** brûlante. | | Mâchant (en). | Nat. carb. 280 °. |
| **ÉLÉVATIONS** enflammées, causant d'abord un léger sentiment d'érosion et de compression *, qui ensuite produisent une douleur d'ulcère, lancinante et aiguë ÷ (petites). | Dent molaire du haut, les alentours sont enflammés (à la région de la dernière). | *Touchant (en y). ÷ Bouche, mangeant ou lisant à haute voix (ouvrant la). | Iod. 55. > |
| **EXCORIÉES** (comme si elles étaient). | | Mangeant (en). | Nat. carb. 56. |
| **FOURMILLEMENT**. | | | Alum. 330. Zinc 176, 347 °. |
| — | *Sécrétion salivaire abondante.* | | *Zinc* 180, 346 °. |
| **GONFLEMENT**, cuisson (où l'on sent de la). | | Mâchant (en). | Caust. 270. |
| — | Joue externe * (il se forme de petits boutons brûlants pleins de sérosité jaune, suppurant et se séchant à la). | * Gonflement (à la disparution du). | Bovist. 198. |
| — | Gencive inférieure (et de la). | | Mag. mur. 180 °. |
| **MORD** souvent (on se). | | Mangeant (en).... N. mur. | Carb. an. 190. > Ignat. 150. |
| **PLAIE** rouge, bleue, saignante * (petite). | | * Frottant (en la). | Mag. carb. 235 °. |
| **TUBERCULE** douloureux (un). | | | Phosph. 229, 330. |
| **TUMEUR**. Noisette, d'un bleu rougeâtre, d'où il sort du sang caillé (de la grosseur d'une). | | | Canth 259. |
| **ULCÈRES**. Douleurs lancinantes (avec). | | | M. sol. 304. |
| — Douleur lancinante. Écharde y était enfoncée (comme si une). | | | Ac. nitr. 173, 373 °. |
| — Jaune (qui devient). | Bouche (et dans toute la). | Personnes (chez deux). | Plumb. 179. |
| — Jaune, douloureux *. | | * Matin (surtout le). | Zinc 175, 348 °. |
| **VÉSICULES** brûlantes (petites). | | | Am. carb. 229. > |
| **Côte droit.** | | | |
| **DOULEUR** cuisante. | | | Colocy. 46. |
| **PRESSION**. | | | Sibad. 110. |
| **TENSION** douloureuse. | | | Bovist. 559. |
| **Coté gauche.** | | | |
| **DOULEUR** cuisante. Plomb (comme produit par du). | | | Dros. 61. |

## SYMPTOMES DU PALAIS DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ACRETÉ**. Vif (comme à) | Gorge * (mal de) | * Avalant (en) | Puls. 237. |
| **AMPOULES** brûlantes | Gencives, à la joue interne (aux). | | Mag. carb. 233 °. |
| — Brûlantes (tantôt au) | Langue (tantôt sur la) | | Spig. 187. |
| — Déchirant et suppurant (se). | | | Phosph. 234, 544 °. |
| — Douloureuses * | | Mange (quand *elle*) | Ac. sulph. |
| — Vif et cuisante (douleur comme à) | | Matin à l'approche des *règles* (le) | Mag. carb. 240 °. |
| — | Lèvres, à la langue, au pharynx, à la bouche (aux) | | Canth. 250. |
| **APRETÉ** brûlante | | | Lach. 1022. |
| — Cuisante. Vif (et comme à) | | * Langue (au contact de la). | M. sol. 519. |
| — Fumé (comme après avoir trop) | | | Digit. 91. |
| — Grattement | | | Scilla 41. Staph. 151. |
| — Grattement | Gorge, qui excite à tussiculer (et dans le fond de la) | | Dros. 62. |
| — Ratissé (comme s'il était) | Toux (qui excite la) | | Calc. = 32. > |
| — Sécheresse | | Matin (le) | Phosph. 578 °. |
| — Sécheresse | Bouche, nausées (et dans la) | | Cina 66. |
| — Sécheresse | Langue (et de la) | | Sepia 300, 448 °. |
| **ARDEUR** | | Euphorb. 77 Phosph. 255, | 545 °. Sulph. 555 ° Tongo 88. |
| — Constriction | | | Cinnab. 5. |
| — Cuisson | Gorge (et dans la) | | Carb. veg. 239. Scilla 43. |
| — Grattante. Soda (comme dans le) | | | Scilla 44. |
| — Grattante, sécheresse | | | Grat. 168. |
| — Violente | Gorge qui excite à boire (jusque dans la) | Camphre (par l'odeur du) | Camph. 68. |
| — | Gorge (et dans la) | | Paris 130. |
| **ARIDITÉ** | Manger un peu de pain (telle qu'on ne peut) | | Stram. 149. |
| **ASTRICTION**, grippement. Mangé des choses âpres (comme après avoir) | | | Arn. 136. |
| **BOUTONS** petits. Dents incisives supérieures (derrière les) | | | Nux 228. |
| **BRULURE** | | | Indigo. |
| — Muqueuse était détachée (comme si la) | | Matin (le) | Mag. carb. 241 °. |
| — Sécheresse | | Acides (après avoir bu des). | Lach. 1027. |
| — | Langue (et sur la) | | Canth. 252. |
| **CHATOUILLEMENT**, grattement | | | Lach. 1020. |
| — Insupportable | | | Phosph. 232, 541 °. |
| — Picotements cuisants | | | Sabad. 143. |
| **CUISSON** | | Fumée de tabac (par la) | China 153. |
| — Ardeur | Gorge (et dans la) | | Carb. veg. 259. |
| — Brûlure, comme si la muqueuse était enlevée | | | Seneg. 115. |
| — Brûlure (comme après une) | | | Sepia 291, 443 °. |
| — *Elancement, comme lorsque les parties sont sèches, avant le coryza* | | *Matin et soir, et surtout pendant la déglutition* | *K. carb.* 228, 462 °. |
| — Grattement. Coryza (comme à l'approche d'un) | Gorge (et dans la) | | Sepia 309, 437 °. |
| — *Lancinante* | *Racines des dents antérieures (immédiatement aux)* | | *Zinc* 174, 557 °. |
| — Picotement, chatouillement. | | *Règles* (pendant les) | N. sulph. |
| — Tiraillante | | | Ran. sceler. 73. |
| — | Pharynx (et dans le) | | Ran. sceler. 71. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Colch. 41. Tongo 89. |
| — Fourmillant et compressif | | | Lycop. 221, 465 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DOULEURS** | | | Phosph. 251, 540 °. |
| — Ampoule ou un bouton douloureux (comme s'il y avait une) | Gorge, dilatation des pupilles mal de) | Matin (le) | Puls. 230. |
| — Brûlante | | | Spig. 58. |
| — Brûlé (comme) | | Langue (par le contact de la) | Sepia 444 °. |
| — Brûlure ou une dureté (comme une) | Lèvre et sensation comme si elle allait se gonfler (et à la face interne de la) | | Baryt. — 71. |
| — Bouchée (comme après avoir mangé une trop grosse) | | | Mag. art. 80. |
| — Excoriation (d') | | Langue et en mâchant (au contact de la) | Bell. 490. |
| — Excoriation. Air pénètre sur une plaie (comme lorsque l'. | Oreille gauche (jusque dans l') | Salive (avalant sa) | Thuya 70. |
| — Gerçure au côté droit (de) | Narine gauche (puis dans la) | | Plat. 168. |
| — Lancinante | Menton (passant dans le) | | Bovist. 49. |
| — Mordicante | | Mangé (surtout après avoir). | Canth. 255. |
| — Pellicule de pruneau et comme une partie brûlée qui se cicatrise et se couvre d'un épiderme épais (comme s'il était couvert d'une) | | | Verat. 75. |
| — Spasmodique, tractive | | | Cham. 101. |
| — Ulcérative * | | * Langue (au toucher de la). | Am carb. 254. > Caust 275. |
| — Ulcérative, brûlante | | | *Caust.* 274. |
| **ÉLANCEMENTS.** Aiguilles (comme des) | | | Mag. mur. 200 °. |
| — Gauche (à) | | | Caust. 95. > |
| — (Un) | | Dîner (aussitôt le) | Phosph. 546 °. |
| — | Cerveau (jusque dans le) | | Staph. 86. |
| **ENFLAMMÉ** * | * Toux, besoin d'avaler à vide, sécheresse et soif (provoquant la). | Soir (s'aggravant le) | Lach. 1029. |
| **EXCORIATION** | | | Lach. 1028. |
| — *Apreté* | *Gorge (et dans la)* | | *Mezer* 157. |
| — | Langue, à la face interne de la gencive, causant une douleur lancinante, et ulcération aux commissures des lèvres (à la) | | Ac. nitr. 175. |
| **FOURMILLEMENT** mordicant. | | | Colch. 59. |
| **FROID.** Gorge et se répand dans le (qui monte rapidement de la). | Afflux de salive | | Caust. 293. |
| — Sécheresse (qui remonte au). | Bouche (jusque dans la) | | Camph. 66. |
| **GONFLEMENT,** cuisson, pression | | | Crot. 112. |
| **GOUT** amer | | Dîner (après le) | Eryon. 128. Mag. mur. 211 °. |
| — Empyreumatique | | | Scilla 42. |
| **GRATTEMENT** | | Amb. 111. Bell. 489. China | 154. Colocy. 147. |
| — Apreté | | | Staph. 151. |
| — Apreté | Gorge, qui excite à tussiculer (et dans la) | | Dros. 62. |
| — Ardeur. Soda (comme dans le) | | | Scilla 44. |
| — Brûlant | | | Staph. 150. |
| — Brûlant | Gorge (jusque dans la) | | *Mezer* 155. |
| — Cuisson | Gorge (et dans la) | | Sepia 509, 457 °. |
| — Fourmillement | | | Colch. 42. Crot. 115. |
| — Parlé (comme après avoir trop) | Gorge (et dans la) | | Hyosc. 121. |
| — Sécheresse | | | Camph. 65. Grat. 167. |
| **MUCOSITÉS** (beaucoup de) | | Nuit (la) | Sepia 462 °. |
| **PALPITATIONS** suffocantes | | Toussant (en) | Lach. 1031. |
| **PICOTEMENTS** | | Dînée (l'après-) | Oleum 124. |
| — Brûlants | | | Caust. 97. > |
| **PRESSION** cuisante | | | Staph. 152. |
| — Déchirante | Epiglotte (et à l') | | Caust. 296. |
| — Douloureuse | | Arn. 157. | Aur. 51. Carb veg. 237. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douloureuse............. | Pharynx (et au)............... | ....................... | Carb. veg. 241. |
| — Ecorchure (sensation d').... | ............................ | Déglutition (par la)....... | Ruta 65. |
| — Traction................. | ............................ | ....................... | Sassap. 45. |
| PELLICULE (il s'en détache une). | ............................ | ....................... | Euphorb. 76. |
| PRURIT.................... | ............................ | ....................... | K. carb. 461 °. Phosp. 542°. |
| — Picotante. Coryza (comme dans un)................ | Gratter (on est obligé de se)..... | ....................... | Phosph. 559 °. |
| ROUGEUR, refroidissement qui. | Luette, les amygdales, le pharynx (à la)................ | ....................... | Berb. 161. |
| SÉCHERESSE.. Ac. nitr. 180, | 598 °. Ac. phosph. 150. Bryon. | 205. Lach. 1052. M. sol. 520. | Samb. 44. Thuya 105. |
| — Apreté.................. | Bouche, nausées (et dans la)..... | | Cina 66. |
| — Apreté.................. | Gorge (et dans la)............. | Avalant (surtout en)...... | Ang. 47. |
| — Brûlante................. | ............................ | Matin (le)............... | Cannab. 77. |
| — Brûlante, chatouillante..... | ............................ | ....................... | Paris 125. |
| — Brûlante, douleur comme dans le coryza.............. | Lèvres (et des)............... | ....................... | M. mosc. 265. |
| — Chaleur (semblable à celle que produit la)............. | ............................ | ....................... | M. sol. 520. |
| — Elancement * (causant un)... | Soif, salivation.............. | * Avalant (en)........... | Menyanth. 70. |
| — *Fatigante, douleur sécante, grattante*.............. | ............................ | *Avalant (en)*............ | *Helleb.* 67. |
| — Rudesse................. | Bouche (et de la)............. | ....................... | Stram. 146. |
| — Rudesse *................ | Langue (et de la)............. | * Toucher (au).......... | Ac. phosp. 147. Stram. 147. |
| —........................ | Gorge, répugnance pour l'eau froide (et dans la)........... | ....................... | Calad. 12. |
| —........................ | Lèvres (et des)............... | Journée (toute la)........ | Mang. 78. |
| —........................ | Narine postérieure est bouchée (la)...................... | ....................... | Zingib. |
| —........................ | Soif (puis)................... | ....................... | Ac. phosph. 150, 297 °. |
| —........................ | Soif d'eau.................... | ....................... | Led. 55. |
| —........................ | Soif, *elle* boit beaucoup...... | ....................... | Sulph. 227, 521 °. |
| —........................ | Soif, faim.................... | Soir (le)................ | Cyclam. 48. |
| SENSIBILITÉ................ | Gencives et de toute la bouche (des)..................... | ....................... | Phosph. 547 °. |
| TIRAILLEMENT............. | Gorge (et dans toute la)........ | Mangé (après avoir)....... | Ambr. 145. |
| —........................ | Oreille gauche (jusque dans l')... | ....................... | Ambr. 110. |
| TRACTION, pression......... | ............................ | ....................... | Sassap. 45. |
| ULCÈRES.................. | Gencive (s'étendant jusqu'à la)... | ....................... | Silic. 154, 551 °. |
| —........................ | Langue (et de la).............. | ....................... | Opi. 162. |

# SYMPTOMES DU VOILE DU PALAIS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARDEUR.................... | ............................ | ....................... | Coccul. 97. |
| —........................ | Gorge, frisson autour de la tête (venant de la)............... | Soir (le)................ | Coccul. 98. |
| — Enflammé, excorié (et comme)..................... | ............................ | ....................... | Ac. phosph. 152, 298 °. |
| CUISSON douloureuse........ | Gorge (rudesse de la).......... | Expirant (surtout en)..... | Ac. phosph. 299 °. |
| —........................ | Langue (et à la base de la)..... | ....................... | Cham. 105. |
| —........................ | Langue, qui fait affluer une salive abondante (à la partie postérieure de la)..................... | ....................... | Ipec. 24. |
| DOULEUR. Avalé une grosse bouchée (comme lorsqu'on a)..... | ............................ | ....................... | Mag. art. 80. |
| — Excoriation (d')........... | ............................ | ....................... | Ignat. 151 (A). |
| — Gonflé ou couvert d'un mucus visqueux (comme)....... | ............................ | ....................... | Ignat. 152. |
| — Lancinante.............. | ............................ | ....................... | Ran. sceler. 72. |
| — Lancinante, s'accroissant peu à peu................ | Bouche, qui excite à tousser, goût amer (afflux d'eau à la)....... | ....................... | Valer. 55. |
| — Lancinante, sécante...... | Luette côté gauche, la déglutition est difficile, douloureuse (à la)..................... | ....................... | Grat. 187. |
| — Passagère............... | ............................ | Bâillant (en)............ | Lach. 1024. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pincé ou pressé par un corps dur (comme)........... | ........................... | Déglutition (surtout pendant la)................... | Capsic. 57. |
| — Plaie (comme s'il y avait une). | ........................... | ........................... | Viol. odor. 49. |
| **ÉLANCEMENTS**. Coups d'aiguilles ou à des piqûres faites par les barbes d'un épi de blé (comme des)........... | Gorge (et dans la)............. | ........................... | Colocy. 48. |
| — Grands, isolés........... | ........................... | ........................... | Camph. 29. |
| — ........................ | *Oreille interne (jusque dans l')*... | ........................... | *Ignat.* 153. |
| **EXCORIATION** douloureuse *. | Gorge (jusqu'à la)............ | * Expirant (surtout en).... | Ac. phosph. 155. |
| **GONFLEMENT** énorme....... | Gorge (inflammation de la)...... | ........................... | Lach. 1050. |
| — Mucosités visqueuses (qu'on doit attribuer à des)....... | ........................... | ........................... | Coff. 64. |
| — Pression, sentiment de cuisson derrière ce voile...... | ........................... | ........................... | Nux 254. |
| — ........................ | Luette (et de la)............ | ........................... | China 80 (A). |
| — ........................ | Luette, comme s'il y adhérait du mucus * (et de la)........... | * Avalant (surtout en)..... | Nux 255. |
| **GRATTEMENT**. Écorché (comme s'il était).............. | Gorge (mal de)............... | ........................... | Bell. 514. |
| — Corps raboteux s'y trouvait collé (comme si un)....... | Avaler souvent la salive, et cette sensation de grattement descend au fond de la gorge (on est obligé d')........................ | Avalant (surtout en)....... | Arg. 59. |
| **PRESSION**................ | ........................... | ........................... | Ruta 11. |
| — Déchirement............. | Langue (et à la).............. | ........................... | Lach. 1026. |
| — Estomac (comme venant de l')..................... | ........................... | ........................... | Lach. 1025. |
| — Pesanteur (comme une)..... | ........................... | ........................... | Thuya 71. |

## SYMPTOMES DE LA LUETTE, LES AMYGDALES, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACRETÉ**.................. | Gorge (resserrement de la)...... | ........................... | Seneg. 152. |
| **ALLONGEMENT**........... | ........................... | ........................... | Plat. 173. |
| — Gonflement............. | ........................... | ..... Iod. 182. > Lycop. | 220, 449 °. M. sol. 556. |
| — Rougeur............... | ........................... | ........................... | Crot. 114. |
| — ........................ | *Amygdales*, sensation comme si l'intérieur de la gorge était rétrécie * et sensation d'érosion et élancements (*gonflement des*)... | * Avalant (en)............ | Calc. carb. 540. |
| — ........................ | Gorge (sécheresse de la)........ | ........................... | Silic. 156, 552 °. |
| — ........................ | Gorge comme s'il s'y trouvait un morceau à avaler (mal de)...... | ........................... | Sulph. 255, 551. |
| **ARDEUR**................. | Amygdales (élancements dans les). | ........................... | Ac. nitr. 204, 499. |
| — ........................ | *Amygdales et dans la gorge (élancements dans les)*............. | ........................... | *Ran. sceler.* 78. |
| — ........................ | Pharynx, qui fait cracher beaucoup, goût de brûlé (et dans le). | ........................... | Sabad. 123. |
| **DOULEUR**. Excoriation (d'). .. | Amygdales, mal de gorge (et aux). | ........................... | Ac. nitr. 202, 421 °. |
| **ELANCEMENTS**........... | ........................... | ........................... | Rhod. 194. |
| — ........................ | Gorge (et dans la)............ | ........................... | Seneg. 159. |
| **GONFLEMENT**, allongement.. | ........................... | Iod. 182. > | Lycop. 220. M. sol. 556. |
| — Inflammation............ | Gorge (et dans la)............ | ......... Carb. veg. 254. | M. sol. 556. Seneg. 116. |
| — ........................ | Palais (et du voile du)......... | Avalant (surtout en)....... | China 80 (A). Nux 235. |
| **GRATTEMENT**............ | Palais (et au)................ | Avalant la salive (s'aggravant en)................ | Sabin. 100. |
| **INFLAMMATION**, gonflement. | Gorge * (élancement dans la).... | ........................... | * Carb. veg. 254. Seneg. 116. |
| — ........................ | Amygdales (et inflammation et gonflement des)................ | ........................... | Bell. 507. |
| — ........................ | Amygdales (et des)........... | Matin (le)................ | K. nitr. |
| **ROUGEUR**............... | Amygdales, du palais et du pharynx (des)................ | ........................... | Berb. 164. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TOMBE** (elle)................ | ........................ | ........................ | Sulph. 233. |
| — ........................ | *Amygdales*, sensation d'érosion, et comme si la gorge était rétrécie, et avec élancement * (*gonflement des*)........................ | * Avalant (en)........... | Calc. carb. 340. |
| **ULCÈRE** sur le côté, qui ronge autour de la (un)............ | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 172. |
| **Amygdales.** | | | |
| **BATTEMENT.** Artère (comme celui d'un)................ | Inquiétude.................. | ........................ | Am. mur. 92. |
| **BOUTONS.** Ulcère (puis)...... | ........................ | ........................ | Lycop. 471 °. |
| **CUISSON**, pincement......... | ........................ | ........................ | Iod. 176. > |
| **DOULEUR.** Excoriation (d')..... | Luette est comme excoriée, mal de gorge (la)................ | ........................ | Ac. nitr. 202, 421 °. |
| — *Lancinante*.............. | ........................ | *Avalant* (*en*)............ | *M. sol.* 525. |
| **ÉLANCEMENTS**............ | Gorge, derrière la luette (ardeur dans la)................ | ........................ | Raph. 70. |
| — Ardeur.................. | Gorge (et dans la)............ | ........................ | Ac. nitr. 204, 419 °. |
| — ........................ | Gorge, dans la luette (ardeur dans la)........................ | ........................ | *Ran. sceler.* 78. |
| **ENDURCISSENT** (elles s')..... | ........................ | ........................ | Plumb. 187. |
| **GONFLEMENT**............ | Ac. nitr. 425 °. Alum. 545. Am. | mur. 94. Crot. 111. *Phosp.* | 244, 562 °. Sulph. 525 °. |
| — Douleur cuisante (avec)..... | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 300 °. |
| — *Elancements passagers*..... | ........................ | *Soir* (*le*)................ | *Ran. sceler.* 79. |
| — Inflammation............ | Luette (et de la)............. | ........................ | Bell. 507. |
| — Rougeur, douleur ulcérative. | ........................ | ........................ | Raph. 73. |
| — Suppuration, et qui ne permet pas d'écarter les mâchoires ni de parler, ni d'avaler (qui passe à la)...... | ........................ | Froid, et de la chaleur, et un sentiment de brisure dans les membres (après du).... | Baryt. carb. 79. |
| — Ulcérations (et)........... | ........................ | ........................ | Lycop. 472 °. |
| — ........................ | Déglutition difficile........... | Soir et matin (le).......... | Am. carb. 245. > |
| — ........................ | Glandes sous-maxillaires (et des). | ........................ | Emet. 76. Staph. 80. |
| — ........................ | Gorge et fourmillement (mal de). | Amygdales (touchant les)... | Phosph. 566 °. |
| — ........................ | Gorge (et de la).............. | ........................ | Thuya 73. |
| **INFLAMMATION**.......... | ........................ | ........................ | Canth. 282. |
| — Endolorissement.......... | ........................ | ........................ | Plumb. 187. |
| — Gonflement (et)........... | Luette (et de la)............. | ........................ | Bell. |
| — Suppuration (elles passent à l'état de)............... | Avaler (on ne peut rien)........ | ........................ | Bell. 507. |
| **MUCOSITÉS**............. | ........................ | ........................ | Lycop. 470 °. |
| **PRESSION**............... | ........................ | Aliments et surtout la salive (avalant des)........... | Coccul. 100. |
| **PRURIT**.................. | Gorge, enrouement (sécheresse de la)........................ | ........................ | Silic. 334 °. |
| **ROUGEUR**................ | Luette, du palais et du pharynx (de la)................... | ........................ | Berb. 161. |
| **ULCÉRATIONS**, gonflement... | ........................ | ........................ | Lycop. 472 °. |
| — ........................ | *Gorge* * (*douleur lancinante dans la*) | * *Avalant* (*en*)........... | *M. sol.* 342. |
| **Amygdale, côté gauche.** | | | |
| **APRETÉ.** Ecorchure (comme une) | ........................ | Avalant (en)............ | Rhus 251. |
| **COMPRESSION**............ | ........................ | ........................ | Alum. 343. |
| **GONFLEMENT**............ | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 76. Nic. carb. |
| — ........................ | Gencives au-dessus des dents molaires d'en haut et des glandes du cou (gonflement des).......... | ........................ | K. carb. 215, 433 °. |
| — Suppuration qui empêche d'avaler (elle passe à la)...... | Chaleur fébrile, soif et chaleur brûlante dans les yeux......... | ........................ | Sepia 331, 407 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Tête et d'avaler (qui empêche de remuer la) | | Phosph. 245, 564 °. |
| **TIRAILLEMENTS** (*petits*) | *Angle de la mâchoire inférieure gauche (à la face interne de l')* | *Avalant (plus fort en)* | *Bell.* 492. |
| **Amygdale, côté droit.** | | | |
| **DOULEUR** sourde | | | Sepia 519, 483 °. |
| **ÉLANCEMENTS** | | Matin (le) | Alum. 544. |
| — Derrière | Oreille (se dirigeant vers l') | Bâillant (en) | N. mur. 239. |
| **GONFLEMENT** | | | Plat. 174. |

## SYMPTOMES DES GLANDES SUBLINGUALES ET SALIVAIRES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** douloureuses (petites) | | | Ac. nitr. 168, 377 °. |
| **DOULEURS** | Gorge (et dans la) * | * Avalant (en) | Lamium. |
| **GONFLEMENT** | Avaler (qui empêche d') | | Plumb. 178. Staph. 149. |
| **PRESSION** tractive | | | Ignat. 155. |
| **Glandes salivaires.** | | | |
| **CONSTRICTION** | | Manger (commençant à) | Ambr. 107. |
| **GONFLEMENT** | | | Plumb. 178. |
| — | Salivation (et) | | Thuya 72. |
| **INFLAMMATION**, sécrétion | Glandes sous-maxillaires (gonflement des) | | K. nitr. |
| **IRRITATION** | Cracher fréquemment, âcreté, brûlure dans la gorge * (qui fait) | * Crachant (en) | Crot. 102. |

## SYMPTOMES DE LA LANGUE DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** | | Ant. 116. Nux 229. | Spig. 187. Zinc 355 °. |
| — | | Mangé (après avoir) | Phosph. 348, 674 °. |
| — Blanche, oblongue, âpreté, grattement, elle est chargée et blanche (une) | | | Thuya 68. |
| — Brûlantes | | | Sepia 489 °. N. sulph |
| — *Brûlantes* * | | * *Mangeant (en)* | *N mur.* 236, 441 °. |
| — Brûlantes, douloureuses | Gencive (et à la) | | K. carb. 221, 457 °. |
| — *Brûlantes, cuisantes* * | *Langue (et sur les bords de la)* | * *Toucher (au)* | *Ac. nitr.* 169, 378 °. |
| — Brûlante (une) | | | Arg. 20. |
| — Cuisson ardente (qui cause une) | | | Bryon. 206. |
| — Douloureuses | | Mangeant * (en) | Caust. 270. Zinc * 354 °. |
| — Douloureuse (une) | | Langue (en remuant la) | China 85. |
| — *Lancinantes* | *Face interne (et à la)* | | *Cham.* 103. |
| — Petites et douloureuses | | | Nux 229. |
| — | Palais, à la bouche, aux gencives (au | | Canth. 297. |
| **APRETÉ** | | Alum. 340. | Grat. 166. Mag. sulph. |
| — Blanche (et elle est) | | | Angust. 46. |
| — Sable semé dessus (comme s'il y avait du) | | | Colocy. 44. |
| — Sécheresse | | | Acon. 126. Dulc. 101. |
| — Sécheresse | Afflux d'eau | | P. laur. |
| — Sensibilité | | | Carb. veg. 55. > |
| **APHTHES** | | | Borax 152. |
| — Blanchâtres, jaunâtres, sales, et sensation comme si l'épiderme allait s'enlever | | Repas (de suite après le) | Agar. 227. |
| **ARDEUR** | | Inspirant (en) | Rhod. 175 |
| — Corrosif (comme par un) | | | Ac. phosph 149, 295 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Fourmillement. | Mâchoire, telle que les dents semblent branler (et dans la). | | Acon. 117. |
| — Sécheresse. Cuir racorni au feu (comme du). | Lèvres (et des). | | Hyosc. 100. |
| — | Bouche (puis ardeur et sécheresse de la). | | Asar. 88. |
| — | Gorge (sécheresse de la). | | Bell. 495. |
| — | Lèvres internes (et des). | | K. carb. 454 °. |
| — | Pharynx (et au). | | Verat. 91. |
| **ARIDITÉ.** | Bouche (et dans la). | | Stram. 151. |
| **ATROPHIE** (elle s'). | | | Ac. mur. 55. |
| **BLANCHE.** Am. caust. 9. Ars. Petrol. 115, 228 °. | 219. Canth. 296. Chelid. 39. Plum. 224. Phosph. *. Seneg. 108. | Cyclam. 41 Graph. 315 °. Sepia 284, 432 °. Sulph. | Nux 221. Opium 145. 215, 510 °. Viol. tric. 52. |
| — | | Matin (le). | Digit. 80. |
| — Apreté, grattement, une ampoule oblongue, douloureuse. | | | Thuya 68. |
| — Brûlante. | | Nuit (la). | Phosph. 538 °. |
| — Brunâtre, chargée. | Goût désagréable. | | Sabin. 98. |
| — Chargée.... Asar. 86. *Calc.* | *carb.* 318. Canth. 295. Carb. veg. | 226. Cyclam. 41. Plumb. | 224. Spig. 55. Tarax 72. Thuya 104. |
| — Chargée. Dépouille par place (elle se). | | | Tarax 75. |
| — Chargée. Apreté d'érosion (sentiment d'). | | | Calc. — 316. |
| — Chargée et fendillée. | | | Bell. 444. |
| — Chargée. | Appétit, les aliments ont le goût qu'ils doivent avoir (défaut d'). | | Arnic. 151. |
| — Chargée. | Bouche, aridité des lèvres. | | Plumb. 229. |
| — *Chargée.* | *Chaleur ni soif (sans).* | *Soir (le).* | *Bismuth* 22. |
| — Douleur cuisante. Pustule (comme celle que causerait une). | | | Bell. 445. |
| — Epaisse. | | Matin (le). | Selenium. |
| — Fumé (et sensation comme si on avait trop). | | Matin (le). | Colocy. 45. |
| — Gonflée (très-). | | | M. sol. 2913. |
| — Humide. | | | Granat. 107. |
| — Humide, papilles fortement dressées. | | | Crocus 104. |
| — Jaunâtre. | | | Seneg. 109. |
| — Muqueuse. | | | Cupr. 117. |
| — Muqueuse. | Bouche muqueuse. | | Canth. 294. Phosph. 552 °. |
| — *Peau (comme couverte d'une).* | | *Matin (surtout le).* | *M. sol.* 287. |
| — Rouge, nette *. | | Matin (le). * Soir (le). | Sulph. 216, 561 °. |
| — Sèche. | | | Ac. nitr. 178, 587 °. |
| — Sèche. | | Matin (le). | Ant. 117. Helleb. 63. Mag. mur. 188 °. Sassap. 158 °. |
| — Sèche, âpreté, chaleur. | Gorge (douleur dans la). | | Mezer. 163. |
| — | Bouche sèche, aridité des lèvres. | | Oleand. 118. |
| — | Gencives gonflées, saignantes *. | * Toucher (au). | M. sol. 285. |
| — | Goût amer, dégoût de tout. | | Canth. 297. |
| — | Goût fétide. | Matin (le)... Puls. 222 (B). | Ran. sceler. 65. |
| — | Manger on ne peut). | Fièvre (pendant une). | Lach. 990. |
| — | Nettoie * (elle se). | * Déjeuner (après le). | Crocus 103. |
| **BLEUATRE.** | Lèvres (et les). | | Ars. 19. |
| **BOUTON** douloureux (un). | | | Graph. 316 °. |
| — Gêne beaucoup * (qui). | | * Mangeant (en). | Calc. carb. 519. |
| — Petits, cuisants. | | | Sepia 289. |
| — Petits. | Bouche (ardeur dans la). | | Calc. — 320. |
| — Petits. | Palais (et au). | | Sassap. 159 °. |
| — Pruriteux, douloureux *. | | * Toucher (au). | N. carb. 279 °. |
| — Saignent °, douloureux *(qui). | | * Mangeant (en). ° Crachant (en). | Graph. 315 °. |
| **BRULURE.** | | .... Ac. phosph. 294 °. P. | spin. 59. *Sulph.* 211, 506 °. |
| — | | Coryza (pendant le). | Mag. mur. 186 °. |
| — | | Matin et l'après-midi (le). | Mag. mur. 185 °. |
| — | Gorge, enrouement (érosion de la). | | Lach. 976. |
| — | Palais (et au). | | Canth. 252. |
| **BRUNE.** | | | Plumb. 229. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sèche | | Matin au réveil (le) | Tarax. 75. |
| — Sèche, gercée | | | Plumb. 228. |
| **CHARGÉE**.... Ac. nitr. 584 °. | Baryt. carb. 85. Lycop. 234, 491 °. | M. sol. 286. Petrol. 165, 250° | *Sepia* 295. Sulph. 217, 512°. |
| — | | Diarrhée (pendant la) | K. chlor. 81. |
| — | | Matin (le) | Bovist. 48. |
| — | | Midi (l'après-) | China 166. |
| — Blanche.... Asar. 86. Carb. | veg. 226. Cyclam. 41. Plumb. | 226. Spig. 55. Staph. 147. | Tarax. 72. |
| — Blanche | | Matin (le) | China 167. |
| — Croûte épaisse d'un blanc sale (d'une) | | | China 168. |
| — Jaunâtre | | | *China* 169. Plumb. 226. |
| — Jaunâtre | Bouche (goût fade dans la) | Matin (le) | N. mur. 250. |
| — Sèche (très-) | | Matin (le) | Ac. nitr. 177, 586 °. |
| — Verdâtre, jaunâtre | | | Plumb. 227. |
| — | Bouche (goût fétide dans la) | Matin (le) | Mag. mur. 215 °. |
| — | Bouche, les aliments n'ont pas de goût (on croit avoir du mucus dans la) | | Mag. carb. 277 °. |
| — | Dégoût du lait | | Pol. Nord 153. |
| — | Face pâle, froid * | * Dîner (après le) | Ac. nitr. 255. |
| — | Goût acide | | N. carb. 72. |
| — | Goût acide | *Règles* (pendant les) | Lycop. 465. |
| — | Goût amer | | Sulph. 267. |
| — | Goût | | Graph. 161, 549 °. |
| — | *Goût mauvais* | *Matin (le)* | *Baryt. carb.* 86. |
| — | Mouvement fébrile | | Ac. nitr. 176, 585 °. |
| — | Nausées, mal d'estomac | Gastralgie (hors le temps des accès de) | Lach. 988. |
| — | Soif | Soir (le) | *Bismuth* 22. |
| — | Soif, éruption scarlatineuse | Ulcères carcinomateux (chez un sujet atteint d') | Lach. 988. |
| — | Toux | Nuit (la) | Baryt. carb. *. |
| **CHATOUILLEMENT** | | | Plat. 164. Seneg. 112. |
| — Coup d'aiguille et brûlure (souvent un) | | Coryza (pendant un) | Mag. mur. 184 °. |
| — Douloureux. Pointe se renverse crampoïdement (la) | | | Secal. 138. |
| **CREVASSES** brûlantes | | | Mag. mur. 187 ° |
| **CUISSON** | | N. mur. 415 °. Oleum 121. | Sepia 287, 458°. Zinc 349°. |
| — Blanche | | | Bell. 445. |
| — Boutons (comme couverte de) | | | Sulph. 212, 507 °. |
| — Brûlée ou écorchée (comme si elle avait été) | | | China 82. |
| — Poivre (comme par du) | Bouche (accumulation de salive dans la) | | Lach. 975. |
| — | Langue (plaie douloureuse au bout de la) | | Silic. 524 °. |
| — | Palais, qui fait affluer une salive abondante (et au voile du) | | Ipec. 24. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Bovist. 47. |
| **DOULEURS** | | | Coni 162, 246°. |
| — | | Toucher (au) | Bell. 443. |
| — Ampoules (comme s'il y avait des) | | | K. carb. 456 °. |
| — Brûlée (comme) | | Fumant (en) | Sepia 288, 436 °. |
| — *Brûlée et insensible (comme)* | | *Matin et la nuit (le)* | *Puls.* 225 (C). |
| — Brûlure, engourdissement (comme après une) | | Parlant et en inspirant (qui augmente en) | Hyoscy. 101. |
| — Cuisante | | | Mezer. 153. |
| — Cuisante, brûlante | | | Acon. 118. Bell. 445. |
| — Enflée (comme si elle était) | | Mâchant (en) | Spigel. 188. |
| — Engourdie, ou comme brûlée * ou desséchée (comme) | | Parlant (en). * Mangeant (en) | Ignat. 145. |
| — Fendillée et brûlante (comme) | | | M. sol. 297. |
| — *Mordicante* | | | *Arnic.* 154. |
| — Mordicante | Gencive (et à la) | | Asar. 87. |
| — Vésicules brûlants (comme couverts de) | | | Ars. 218. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Vif* (*comme si elle était à*)... | ........ | ........ | *Sepia* 285, 481 °. |
| **DURE**, sèche. Frappant de l'ongle elle fait entendre un bruit (telle qu'en la)........ | ........ | ........ | M. sol. 501. |
| **ÉLANCEMENTS**........ | ........ | ........ | Carb. veg. 54. > |
| — *Brûlants*........ | ........ | ........ | *China* 158 (A). |
| — Coups de becs (comme des).. | ........ | ........ | Dros. 59. |
| — Déchirement, passagers..... | Palais et ulcères dans la gorge (au),........ | ........ | Lach. 109. |
| — Fugaces........ | ........ | ........ | Colch. 160. |
| — Passagers........ | Salivation........ | ........ | Acon. 121. |
| — Petits........ | ........ | ........ Cyclam. 42. | Led. 54. Oleand. 121. |
| **EMBROUILLE** (elle s')....... | ........ | Parlant (en)........ | N. carb. 59. |
| **ENGOURDISSEMENT** et de mort, qui semble couverte d'une peau (d')........ | ........ | Matin (le)........ | Bell. 441. |
| — Roide (et comme)........ | Côté (d'un)........ | ........ | N. mur. 253. |
| — ........ | Bouche (et dans toute la)....... | ........ | Lycop. 219. |
| **EXCORIATIONS**........ | ........ | ........ | Agar. 225. Lycop. 217. |
| — Ampoules cuisantes * (il y survient des)........ | Palais, puis vers les amygdales, on ne peut remuer la bouche, ni manger (au côté droit du)...... | Aliments acides et salés (en mangeant des)........ | Petrol. 231 °. |
| — Bleuâtre (et)........ | ........ | ........ | Ac. mur. 52. |
| — Douloureuse, cuisante...... | ........ | ........ | Ars. 214. |
| — Douleur lancinante (causant une)........ | Palais de la face interne de la gencive, et ulcération du coin de la bouche (au)........ | ........ | Ac. nit. 175. |
| — Fentes, plaques rouges et papilles gonflées........ | Gorge (mal de)........ | ........ | Lach. 1014. |
| — Grains de millet (comme des). | Anxiété........ | ........ | Paris. |
| — ........ | Abdominales (souffrances)....... | ........ | Lach. 1016. |
| — ........ | Bouche, à la gencive, avec salivation (dans la)........ | ........ | Digit. 81. |
| **FAIBLESSE** paralytique...... | ........ | ........ | Bell. 453. |
| — ........ | Balbutier qui fait)........ | ........ | Bell. 449. |
| — ........ | *Balbutier avec pleine connaissance, pupilles dilatées* (*qui fait*)..... | ........ | *Bell.* 450. |
| **FENDILLÉE**, blanche, chargée. | Salivation abondante........ | ........ | Bell. 444. |
| **FISSURE** longitudinale, élancements en dedans comme des coups d'épingle........ | ........ | ........ | M. sol. 296. |
| **FOURMILLEMENT**........ | ........ | ........ Alum. 358. M. sol. | 294. N. mur. 234, 415 °. |
| — Ardeur........ | Mâchoire, les dents semblent branler (jusque dans la)........ | ........ | Acon. 117. |
| **FRAPPE** involontairement entre la lèvre et la gencive supérieure (elle)........ | ........ | ........ | Lycop. 440 °. |
| — Dents (sur les)........ | ........ | Parlant (en)........ Ac. | nitr. 385 °. N. carb. 294 °. |
| — Palais (au)........ | ........ | Parlant (en)........ | Sulph. 616 °. |
| **FROID**........ | ........ | ........ | K. chlor. 79. |
| — Blanche........ | ........ | ........ | Zinc 551 °. |
| — Sécheresse (et de)........ | ........ | ........ | Bell. 442. |
| **GERÇURES.** Dépouiller (comme si elle allait se)........ | ........ | ........ | Spigel. 186. |
| **GONFLEMENT**........ | ........ | .... Hell. 65. *Lach.* 1008. | *M. sol.* 290. Stram. 158. |
| — Ardeur........ | ........ | Soir (le)........ | P. laur. |
| — Ardeur douloureuse........ | ........ | ........ | Coni 247 °. |
| — Blanche, chargée........ | ........ | ........ | M. sol. 295. |
| — Blanche, cuisante, comme dépouillée........ | ........ | ........ | Calc. carb. 159. > |
| — Brun-noirâtre........ | ........ | ........ | Lach. 996. |
| — Douleur * (avec)........ | ........ | * Parlant (en)........ | Ac. phosph. 296 °. |
| — Douleur lancinante (causant une)........ | ........ | ........ | N. mur. 255. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pendante hors de la bouche. | | | Stram. 140. |
| — Pesanteur. | Parler (qui empêche de). | | N. mosc. |
| — Rouge (très-). | Bouche (d'abord douleur, puis inflammation de la). | Nausées (après des). | Verat. 96. |
| — Ulcérations. | | | M. sol. 299. |
| — Vulsion. | Voix, salivation continuelle (qui étouffe la). | | Secal. |
| — | Gencives douloureuses. | | Thuya 65. |
| — | Lèvres (et des). | | Digit. 79. |
| — | Lèvres et du cou (des). | | Subl. corros. 10. |
| — | Parler (qui empêche de). | | Hyosc. 459. |
| — | Yeux et de la face (gonflement des). | | Stram. 52. |
| **GOUT** amer. | | | Coccul. 113. Graph. 162. |
| — Amer. | Lèvres (et des). | | M. sol. 367. |
| — Cuisson. | | | Mezer. 155. |
| — Débauche (comme après une). | | Matin (le). | N. mosc. 286. |
| — Douceâtre, repoussant. | Bouche et la gorge, et brûlure grattement dans le pharynx (et dans la). | | Canth. 265. |
| — Fromage (de). | | | Phell. 150. |
| — Métallique et styptique. | | Bismuth 25. | Colocy. 45. Coccul. 104. |
| — Poivre (de). | | | Mezer. 134. |
| — Putride, amer. | | | Rhod. 179. |
| — *Salé*. | | | *M. sol.* 575. |
| — Salé. Sel de glauber (comme le). | | Sach-lact imbibé de la 30e (par le). | Lach. 972. |
| — *Salé (très-)*. | *Lèvres et aux*. | | *M. sol.* 572. |
| **INDURATION** brûlante *. | | * Toucher (au). | Baryt. carb. 245. > |
| **INFLAMMATION**. | | | Plumb. 181. |
| **INSENSIBILITÉ**. | | | M. sol. 288. Silic. 326 °. |
| — Immobilité. | | | Helleb. 62. |
| — Pellicule (comme couverte d'une). | Cavité buccale (et de la). | | Lycop. 249 |
| **JAUNE**, mucus épais (est). | Flatuosités. | | Lach. 991. |
| **LARGE** (elle semble plus). | | | Puls. 220. |
| **LOURDE** (elle est). | | | N. mur. 251. |
| — Longue, il semble qu'il y a du plomb dedans, on ne peut la soulever qu'avec beaucoup d'effort (et comme trop). | Bouche et de la gorge * (sécheresse dans la). | * Parler (quand on veut). | Ac. mur. 51. |
| **MORD** la (on se). | | Epilepsie (dans une attaque d'). | Lach. 1004. |
| — Déchire (on se). | | Convulsions (pendant des). | Secal. 155. |
| — | | Mâchant (en). | Ac. nitr. 580 °. |
| **MOLLE** comme du beurre (elle semble). | | Langue (pendant le mouvement de la). | Mezer. 158. |
| **MOUVOIR** (on ne peut la). | | | Calc. carb. 512. |
| **MUCUS** blanc. | | .. *Agar.* 228. K. nitr. 165 | Secal. 143. Sepia 454 °. |
| — Blanc-jaunâtre, visqueux. | | | Bell. 459. |
| — Blanc-jaunâtre, sécheresse. | | | Coccul. 85. Sabin. 99. |
| — Blanc sale. | Goût fade. | Matin (le). | P. laur. |
| — Blanc. | Bouche muqueuse, sécheresse de la gorge, soif. | | N. mosc. 274. |
| — | Langue et la gencive sont bleues (la). | | Sabad. 118. |
| — Douleur d'écorchure, comme par une substance âcre. | Bouche, aux gencives, au palais (dans la). | | Nux 253. |
| — Ecumeux. | | | Plumb. 225. |
| — Ecumeux, ° elle se colle au palais. | Gorge (sécheresse de la). | | Sulph. 225. |
| — Epais, blanc. | | | Raph. 67. Selenium. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Epais, blanc-jaune......... | ........................... | ........................ | Chin. sulf. |
| — Epais, blanc, collant, visqueux ................ | Gorge, *elle* est obligée de mettre un corps humide dans sa bouche (et dans la)................ | ........................ | Bell. 467. |
| — Epais, sale.............. | ........................... | ........................ | Plumb. 230. |
| — Gris, jaune.............. | Bouche(ampoules brûlantes dans la) | ........................ | Ambr. 105. |
| — *Jaune*.............. | ........................... | ........................ | *China* 169. Zinc 550 °. |
| — Jaune, blanchâtre......... | ........................... | ........................ | Mezer. 137 |
| — Jaune, blanchâtre......... | Bouche (goût muqueux de la).... | ........................ | Juncus 16. |
| — Jaune-brun............. | ........................... | ........................ | Alum. 342 Carb. veg. 227. |
| — Jaune-brun.............. | ........................... | Dîner (après le).......... | Verbas. 57. |
| — Jaune-brun.............. | Haleine mauvaise, goût fade..... | Matin (le).............. | Verbas. — 61. |
| — Jaune, cotonneux, muqueux. | ........................... | ........................ | Chin. sulf. |
| — Jaune, sécheresse......... | Soif...................... | ........................ | Chin. sulf. 44. |
| — Jaune, vert............. | ........................... | ........................ | Plumb. 227. |
| — Jaune................... | Goût fade.................. | Matin (le).............. | N. mur. 250. |
| — Putride (beaucoup de)...... | ........................... | ........................ | Sepia 356. 495 °. |
| — Salé.................... | ........................... | Matin (le).............. | Sulph. 220, 514 °. |
| — Saliveux................ | ........................... | ........................ | Plumb. 225. |
| — Verdâtre................ | Bouche (dans la)............ | ........................ | Rhod. 174. |
| — *Visqueux, comme une pellicule*................ | ........................... | ........................ | *Puls.* 211 (A). |
| **NOEUDS**................ | ........................... | ........................ | Lycop. 216, 447 °. |
| **NOIRE**................. | ........................... | ........................ | Opium 145. Secal. 142. |
| — ........................ | ........................... | Scarlatine (dans la)....... | Lach. 995. |
| **PALAIS** (elle se colle au)....... | ........................... | ........................ | Ac. nitr. 179, 588 °. |
| — Colle au (elle se).......... | ........................... | Parlant (en)............ | Sulph. 516 °. |
| — Colle au, mucus écumeux, humide (elle se).......... | Gorge (sécheresse de la)........ | ........................ | Sulph. 225, 515 °. |
| — Colle au (elle se)........... | ........................... | Bouche (par une sécheresse de la)................ | Bryon. 207. |
| **PALE**, bleue, rougeâtre, sillon profond, points rouges, pâle sur les bords.............. | ........................... | ........................ | Raph. 68. |
| **PALEUR** de la.............. | ........................... | ........................ | Nat. carb. 60, 292 °. |
| — ........................ | Bouche, peu d'appétit, soif, sécheresse de la gorge, *elle* boit beaucoup (salive claire dans la)..... | ........................ | Kreos. 112. |
| **PARALYSIE**............... | ...................... Acon. | 124. Dulc. 104. Opium 140. | Secal. 140. Stram. 152. |
| — ........................ | ........................... | Apoplexie (après une attaque d')................ | Lach. 1005. |
| — Tremble * comme dans une fièvre nerveuse (elle)...... | ........................... | * Tirer (quand on veut la).. | Stram. 157. |
| — ........................ | ........................... | Temps froid et humide chez une *femme* qui faisait usage de la douce amère (par un). | Dulc. 102. |
| **PATEUSE**................ | ........................... | ........................ | N. mosc. 291. |
| **PENDANTE**. Douleur crampoïde (et une)................ | ........................... | ........................ | Secal. 41. |
| — Hors de la, gonflement..... | ........................... | ........................ | Stram. 140. |
| **PESANTEUR**.............. | ........................... | ........................ | Plumb. 185. N. mur. 417 °. |
| — Tuméfiée (comme)......... | Parler (empêchant de).......... | ........................ | Anac. 196. |
| — ........................ | Estomac, avec spasmes, se dirigeant vers les parties supérieures, agitation qui ne permet pas de rester tranquille, pâleur de la face et froid du corps, avec pouls très-petit, tendu, inégal....... | *Femme* (*chez une*).......... | Mag. art. 111. |
| **PICOTEMENTS**............ | ........................... | ............ Iod. 176. > | Lach. 974. Secal. 146. |
| **PRURIT**................. | ........................... | ....... Ac. phosph. 295 °. | Pol. Nord 131. |
| **PAPILLES** rouges, enflammées, gonflées.................. | ........................... | ........................ | Bell. 447. |
| — Gonflées, fentes plaques rouges | Gorge (mal de).............. | ........................ | Lach. 1014. |
| — Sensible et raboteuse, âpre. Frottaient contre les dents (et comme si elles)........ | Gorge est âpre et raboteuse (la).. | ........................ | Graph. 142, 311 ° |
| **PUSTULE** cuisante (une)....... | ........................... | ........................ | Ac. mur. 53. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **RABOTEUSE**............... | ............................. | ............................. | M. sol. 289. |
| — Blanc sale (d'un)........... | ............................. | ............................. | Oleand. 119. |
| **ROIDEUR**.................. | ............................. | ............................. | Borax 155. |
| — Engourdie (comme)........ | ............................. | ............................. | N. mur. 255, 414 °. |
| — Gonflement douloureux.... | ............................. | ............................. | Coni 165, 247 °. |
| — Remuer (difficulté pour la).. | Gorge (mal de)................ | Avalant (en)............. | Lach. 1000. |
| **REMUER** (on ne peut la)....... | Spasmes, on se lève sur son séant en criant, mais on retombe de suite en arrière, on étend les bras et les jambes, on les remue, on tourne les yeux, grincement de dents, la salive coule de la bouche, on est glacé, on revient un peu, mais on est pris d'une grande anxiété, avec une hésitation de la langue (accès de).... | Eau froide, dissipe les accidents (engorgée d')....... | Caust. 875. |
| **RENVERSE** crampoïdement (elle se)..................... | ............................. | ............................. | Secal. 138. |
| **ROUGEUR**.................. | ............................. | ............................. | Aloès 6. |
| — Blanche * (et)............. | ............................. | Midi (après). * Matin (le).. | Sulph. 216. |
| — Cuisante, puis blanche au milieu.................... | Soif.......................... | ............................. | Gins-eng. 4. |
| — Gonflement............... | Bouche (inflammation de la)..... | Nausées (après des)....... | Verat. 96. |
| — Jaunâtre, lisse, sèche....... | Pointe (fendillement à la)....... | Typhus (dans le)......... | Lach. 84. |
| — ....................... | Larynx (blancheur des bords et du fond de la)................ | Typhus (dans un)......... | Lach. 984. |
| **RUDESSE** ................. | ............................. | Matin en s'éveillant, cessant après avoir mangé (le).... | Sassap. 156 °. |
| — Râpe (comme une)......... | ............................. | Matin (le)............... | Baryt. carb. 245. > |
| — Râpe et blanche (comme une)................... | ............................. | ............................. | Anac. 195. |
| — Sécheresse............... | Bouche (goût amer dans la)..... | ............................. | Paris 90. |
| — ....................... | Bouche et la gorge (sécheresse de la)...................... | Matin (le)............... | Sepia 502, 451 °. |
| **SALÉE** (comme)............. | ............................. | Matin (le)............... | Sulph 515 °. |
| **SÉCHERESSE**. Ac. phosph. 88, | 288 °. Ars. 224. Baryt. carb. ..... Dulc. 100. Hyoscy. 99. | 254.> Borax 154. Calc. — N. mur. 249. Plumb. 210. | 322. *Calc. carb.* *. Coni 166. Seneg. 119. Zinc 552 °. |
| — ....................... | ............................. | Matin (le)............... | Puls. 247. |
| — ....................... | ............................. | Matin au réveil (le).. Calc. | carb. 321. K. carb. 452 °. |
| — Apreté.................. | ............................. | ............................. | Acon. 146. |
| — Apre (comme après avoir mangé quelque chose d')... | ............................. | Matin (le)............... | K. carb. 123, 455 °. |
| — Apreté.................. | Palais (et du)................ | ............................. | Sepia 300, 448 °. |
| — Apreté.................. | Palais sans soif (au)........... | ... Ac. phosph. 171, 289 °. | Sepia 299, 449 °. |
| — Ardeur.................. | ............................. | ............................. | Coff. 67. |
| — Bois (comme du).......... | Gorge (et très-forte dans la)..... | ............................. | Bovist. 265. |
| — Brune................... | ............................. | Matin au réveil (le)....... | Tarax. 75. |
| — Colle au palais (elle se)..... | ............................. | ............................. | Ac. nitr. 179, 388 °. |
| — Froid (sensation de)........ | ............................. | ............................. | Bell. 442. |
| — Grattement............... | Salivation abondante.......... | ............................. | Camph. 62. |
| — Morceau du cuir (comme un). | Palais, le nez est comme bouché par du mucus épais, peu de soif (et le)..................... | Nuit (la)............... | N. mosc. 277. |
| — Mucus blanc-jaunâtre (elle est couverte d'un)....... | ............................. | ............................. | Coccul. 86. |
| — Palais (elle se colle au)...... | ............................. | Matin en s'éveillant (le).... | Ac. nitr. 179, 388 °. |
| — Rudesse................. | Bouche et de la gorge (de la)..... | Matin (le)............... | Sepia 502, 451 °. |
| — Rudesse................. | Palais (et du)................ | ............................. | Stram. 146. |
| — ....................... | Arrière-narines qui les bouche (mucus épais dans les)......... | ............................. | Staph. 154. |
| — ....................... | Bas-ventre, agitation, rêves pénibles * (gonflement violent au)... | * Endormi (aussitôt)...... | N. carb. 274 °. |
| — ....................... | Bouche et des lèvres (de la)...... | Matin en s'éveillant (le).... | Ambr. 102. |
| — ....................... | Bouche qui excite à boire (et de la). | ...... N. carb. 65, 282 °. | Oleum 125. |
| — ....................... | Bouche, mucus épais qui obstrue les arrière-narines (salive aigrelette dans la)............... | ............................. | Staph. 156. |
| — ....................... | Gorge (de la).................. | ............................. | Opium 157. Stram. 152. |
| — ....................... | Gorge et du palais (de la)....... | ............................. | Opium 152. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Lèvres, mal de gorge (et des).... | ........................ | Lach. 979. |
| — ........................ | Nez (et dans le)................ | ........................ | N. mosc. 276. |
| — ........................ | Palais, aux lèvres (au).......... | Matin au réveil (le)....... | Pulsat. 243 (B). |
| — ........................ | Salive, le mucus nasal et laryngé s'épaississent (la)............ | ........................ | Opium 151. |
| — ........................ | Soif......................... | ........................ | Caust. 271. Rhus 257. |
| **SORT** difficilement (elle)....... | ........................ | Typhus (dans un)........ | Lach. 1002. |
| — Involontairement (elle)..... | ........................ | ........................ | Lycop. 441 °. |
| — Gonflement (elle).......... | ........................ | ........................ | Lach. 1006. |
| **TACHES** blanches comme des aphthes, rougeur (parsemée de). | | | |
| — Jaunâtres (parsemée de).... | ........................ | ........................ | Sulph. 214, 509 °. |
| | ........................ | ........................ | Petrol. 164, 227 °. |
| **TIRAILLEMENTS**, puis chaleur.................... | ........................ | ........................ | Puls. 225. |
| **TITILLATION**. Poivre (comme par du)................. | Salivation................... | ........................ | Acon. 152. |
| **TREMBLEMENT** de la....... | ........................ | ........................ | Bell. 448. Sulph. 515 °. |
| **TUMEUR** ronde, indolente, petite...................... | ........................ | ........................ | Dros. 23. |
| **ULCÈRE** profond au bord...... | ........................ | ........................ | Ac. mur. 54. |
| **ULCÉRATIONS** cuisantes *... | Gencives et dans la bouche (aux). | * Aliments (par les)....... | N. mur. 258. |
| — Gonflement (avec).......... | ........................ | ........................ | M. sol. 299. |
| — Petites.................. | ........................ | ........................ | Am. carb. 252. > |
| **VACILLEMENT**............. | ........................ | ........................ | Bell. 448. Sulph. 515 °. |
| **VÉSICULES** ardentes......... | ........................ | ....... *Am. carb.* 220. > | Borax 152. Helleb. 24. |
| — Brûlantes................ | ........................ *Am.* | *carb.* 230. Am. mur. 87. | Carb. an. 57, 174. > |
| — Brûlantes, piquantes....... | Bords et au-dessus (surtout aux).. | ........................ | Am. carb. 252. > |
| — Brûlantes................ | Gencives (et aux)............ | ........................ | Mezer. 156. |
| — Cuisantes................ | ........................ | ........................ | Am. mur. 88. |
| — Cuisantes................ | Lèvres sont entièrement gonflées et couvertes de grosses ampoules, leur partie rouge est excoriée (les)...................... | ........................ | N. mur. 184. |
| — Plaie (douleur de)........ | ........................ | ........................ | Sabad. 114. |
| — Pointues................. | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 251. > |

## SYMPTOMES DE LA FACE INTERNE, LES BORDS, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AMPOULES** *lancinantes*...... | *Langue (et sur la)*............ | ........................ | *Cham.* 105. |
| — Petites, douleur mordicante*. | Lèvre inférieure (et à la face interne de la).................. | * Mangeant (en)......... | Rhod. 157. |
| **ARDEUR**.................. | ........................ | ........................ | Plat. 165. |
| **BOUTONS** douloureux, * prurileux..................... | ........................ | * Toucher (au)........... | N. carb. 279 °. |
| — Petits.................. | Extrémité et au-dessus (à l')..... | ........................ | Sepia 290. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | ........................ | ........................ | Seneg. 112. |
| **CONTRACTION**. Encre (comme après avoir sucé de l')........ | ........................ | ........................ | Lact. 92. |
| — ........................ | Côté gauche de la racine (au).... | ........................ | Lach. 1016. |
| **CUISSON**................. | ........................ | ........................ | K. carb. 459 °. |
| **DOULEURS**. Racine (à la)..... | Fossette du cou et jusqu'à l'os hyoïde (depuis la)............ | ........................ | Lach. 1021. |
| — ........................ | Palais, qui empêche de manger et de parler (et au)............ | ........................ | Phosph. 250. |
| **ÉLANCEMENTS** petits....... | ........................ | ........................ | Menyanth. 69. |
| — Pressifs. Aiguille (comme si on enfonçait une)......... | ........................ | ........................ | Thuya 105. |
| — Térébrants............... | ........................ | ........................ | Clemat. 44. |
| **EXCORIATION**............. | ........................ | ........................ | K. carb. 219. |
| **GONFLEMENT** douloureux... | ........................ | ........................ | Phosph. 550 °. |
| — Douleur lancinante (causant une)..................... | ........................ | ........................ | N. mur. 225. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PICOTEMENTS**.......... | ........................ | ........................ | Phosph. 551 °. |
| **VÉGÉTATIONS** cuisantes..... | ........................ | ........................ | Ambr. 106. |
| **VÉSICULES**................ | Lèvres internes (et aux)........ | ........................ | Baryt. carb. 152. > |
| **ULCÈRE** (un)............... | Gêne * (qui).................. | * Mangeant et parlant..... | Lycop. 218, 448 °. |
| **Bords de la Langue.** | | | |
| **AMPOULES**................ | ........................ | ........................ | Carb. an. 195. > |
| — Brûlantes, lancinantes...... | Joue, qui empêche de manger aucun aliment solide (au côté interne de la)............... | ........................ | Spong. 45. |
| — Douleur d'écorchure (une).. | ........................ | ........................ | Spong. 44. |
| **BOUTONS** petits, douloureux.. | ........................ | ................... Ac. | nitr. 170, 578 °. Caust. 275. |
| **DOULEUR** cuisante.......... | ........................ | ........................ | Ipec. 23. |
| — Brûlure (de)...... ...... | Langue (à l'extrémité de la)..... | ........................ | Caust. 278. |
| — Lancinante. Epine dedans (comme s'il y avait une).... | ........................ | Palais, cessant en mangeant (appuyant la langue contre le).................. | Staph. 82. |
| — Ulcérative............... | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 249. > |
| **ENFLURE**................. | Déglutition difficile........... | ........................ | Calc. carb. 160. > |
| **EXCORIATIONS** blanchâtres, douloureuses *.......... | ........................ | * Toucher (au)........... | Cicut. 70. |
| **GONFLEMENT** *douloureux*... | ........................ | ........................ | *China* 81. |
| **MOLLESSE** telle que les dents y dessinent des franges qui paraissent ulcérées.............. | Langue est enflée (la).......... | ........................ | M. sol. 500. |
| **MORD** souvent (on se)........ | ........................ | *Mâchant et parlant* (*en*)... | *Ignat*. 148. |
| **ULCÉRATIONS**, gonflement... | ........................ | ........................ | M. sol. 298. |
| **Côte droit.** | | | |
| **AMPOULES** brûlantes, rouges.. | ........................ | ........................ | Phell. 124. |
| — Petite (une)............. | ........................ | ........................ | Sulph. 508 °. |
| — Tensives................ | ........................ | ........................ | N. carb. 290 °. |
| **ARDEUR**................... | ........................ | ........................ | Phosph. 535 °. |
| **DÉCHIREMENT**, cuisson. Poivre (comme par le).......... | ........................ | ........................ | Sepia 286, 437 °. |
| — Faible.................. | ........................ | ........................ | Carb. veg. 231. |
| **DOULEUR**. Excoriation, rougeur (d').................. | ........................ | ........................ | Anti. 115. |
| — Lancinante............... | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 146, 292 °. |
| — Lancinante, cuisante....... | Langue (et au bout de la)....... | ........................ | Dros. 60. |
| — Mucus épais (couverte d'un). | Parler et de manger (empêchant de)...................... | ........................ | Sepia 292. |
| **ÉLANCEMENTS** petits....... | ........................ | ........................ | Spigel. 185. |
| — Pruriteux, térébrants...... | Bouche (goût aigre dans la)...... | ........................ | Spigel. 184. |
| **EXCORIATIONS** lancinantes... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 55. > |
| **GONFLEMENT**............. | ........................ | ........................ | Silic. 153, 527 °. |
| **ULCÈRE** douloureux, profond (un petit)................ | ........................ | ........................ | Bovist. 195. |
| **Coté gauche.** | | | |
| **AMPOULES**............... | ........................ | ........................ | N. carb. 287 °. |
| **ARDEUR**................. | ........................ | ........................ | Lach. 975. |
| — Poivre (comme par le)..... | ........................ | ........................ | Angust. 45. |
| **DOULEUR**. Mordu (comme si on s'était).................. | ........................ | ........................ | Caust. 272. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants..... | ........................ | ........................ | Oleand. 120. Tarax. 71. |
| — Isolés.................. | ........................ | ........................ | Pol. Sud 74. |
| **GONFLEMENT**. Mercure (comme produit par du).......... | ........................ | Rhumatismales (pendant des douleurs)............... | Lach. 1011. |

# SYMPTOMES DE L'EXTRÉMITÉ ET LA BASE DE LA LANGUE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ACRETÉ.** Excoriée (comme).... | ........................ | ........................ | Ignat. 145. |
| **AMPOULES** brûlantes * (deux). | ........................ | ........................ | |
| — Brûlantes................ | Côtés (et aux)............. | * Toucher (au)........... | Phosph. 537 °. |
| — Cuisantes, ardentes......... | ........................ | ........................ | Graph. 314 °. |
| — Douloureuses............ | ........................ | ........................ | Bryon. 206. |
| — Douloureuses, tractives..... | Bouche (et à l'angle droit de la).. | ............ Caust. 277. | Puls. 224. Sepia 440 °. |
| **APRETÉ**, sécheresse......... | Bouche (un peu de chaleur dans la)...................... | ........................ | Mag. carb. 259 °. |
| **ARDEUR**.................. | ........................ | ........................ | Carb. veg. 255. |
| — Grattement. Aliment brûlant (comme après avoir pris un). | ........................ | Phosph. 554 °. Seneg. 111. | Ran. sceler. 58. |
| — Douloureux. * Vésicules allaient y survenir (comme si des).................. | Gorge, afflux de salive dans la bouche (dans la)............ | ........................ | Caust. 279. |
| — ...................... | Bouche sèche.............. | * Parlant et avalant la salive. | Crocus 102. |
| | Gorge, ° laissant une douleur brûlante * (avec mal de).......... | ° Avalant (en). * Boissons (après des)............ | Sabad. 122. |
| **BOUTONS**................. | ........................ | ........................ | |
| — Brûlants................ | ........................ | ........................ | Caust. 275. Indig. K. nitr. |
| — Brûlants, douloureux *..... | ........................ | Soir (surtout le).......... | K. nitr. 165. |
| — Douleur lancinante *....... | ........................ | Soir à six heures en parlant * (le).................. | Plumb. 182. |
| — Douloureux, petits........ | ........................ | * Toucher (au).......... | Caps. 52. Helleb. 64. |
| — Salive (et)............. | ........................ | ........................ | K. nitr. 164. |
| — Un petit)............... | ........................ | ........................ | Sepia 442 °. |
| **BRULÉE** (comme)........... | ........................ | ........................ | K. carb. 222, 458 °. |
| **BRULURE**................ | ........................ | ........................ | Phosph. 553 °. |
| — Cuisante................ | ........................ | ........................ | Lact. 91. Seneg. 111. |
| — Mordu (comme après s'être). | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 247. > |
| — Saillantes.............. | ........................ | ........................ | Plumb. 180. |
| — Pruriteuse.............. | ........................ | ........................ | Tereb. 29. |
| — (Autour)................ | ........................ | ........................ | Oleum 122. |
| — ...................... | ........................ | ........................ | N. carb. 589 °. |
| | Partie postérieure, puis dans toute la bouche (enflure à la)....... | Matin au réveil (le)...... | Bovist. 457. |
| **CHAUDE**, sèche (et).......... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 228. |
| **COUPS** d'aiguille (comme des).. | ........................ | ........................ | M. sol. 295. P. spin. 58. |
| **CUISSON**......... Acon. 118. | Am. carb. 256.> Carb. an. 192.> | K. carb. 460. Lycop. 444 °. | |
| — Brûlantes. Ampoules (comme s'il y avait des)......... | ........................ | ........................ | Ran. sceler. 60. |
| — Poivre (comme par du)..... | Salivation................ | ........................ | Phell. 125. |
| — Tiraillement............ | ........................ | ........................ | China 157. |
| — ...................... | Lèvres, afflux de salive aqueuse, douleur dans le bas-ventre (au bord des)............... | Matin au réveil (le)....... | Ignat. 144. |
| — ...................... | Salive salée.............. | ........................ | Ipec. 20. |
| **DOULEUR** brûlante d'excoriation.................... | ........................ | ........................ | K. carb. 460 °. N. carb. 62. |
| — Brûlante................ | Bouche (qui empêche de mettre un corps chaud dans la).......... | ........................ | Calc. carb. 517. |
| — Cheveu (comme s'il y avait un)................... | ........................ | Nuit (la)............... | Hepar 172 °. |
| — Excoriation * (d')......... | ........................ | ........................ | Silic. 525 °. |
| — Excoriation, et comme brûlée (d')................... | ........................ | * Toucher (au).......... | Calc. carb. 517. Hep. 175 °. |
| | ........................ | ........................ | Teucr. 51. Thuya 66. |
| — Lancinante, cuisante....... | Côté droit (et au).......... | Matin au réveil (le)....... | Ignat. 144. |
| — Mordicante.............. | ........................ | ........................ | Dros. 60. |
| — *Pustule qui cause une douleur brûlante * (comme s'il y avait une)*.................. | ........................ | ........................ | N. carb. 288 °. Ran. scel. 60. |
| | ........................ | * *Toucher (au)*.......... | *Bell.* 446. |
| **ÉLANCEMENTS**............. | ........................ | ........................ | |
| — ...................... | Acon. 144. Ac. phosph. 144, 290 °. | Canth. 261. Ran. scel. 59. | Sassap. 159 °. Staph. 81. |
| — Passagers............... | ........................ | Méridienne (faisant la)..... | Nux 250. |
| — Petits.................. | Salivation, goût métallique...... | ........................ | Zinc 178, 245 °. |
| — Pruriteux............... | ........................ | ............ *Acon.* 145. | China 84 (B). Ignat. 146. |
| | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 145, 291 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sourds, picotements | | | Sabad. 446. |
| **EXCORIATIONS** | | | K. carb. 220. Sepia *. |
| **FENDILLÉE**, brûlure, cuisson. | | Soir (le). | K. nitr. 162. |
| — | Langue (sécheresse douloureuse de la) | Typhus (dans le) | Lach. 1015. |
| **FOURMILLEMENT**, gonflement, ardeur vive | Lèvre inférieure (et de la) | Nuit (la) | N. mur. 185. |
| — Pruriteux | | Ars. 214. | Dulc. 99. P. spin. 57. |
| **GOUT** amer | | Dîner et séchant les lèvres (une demi-heure après le). | Valer. 58. |
| — Amer | Rapports acides (cependant) | | Graph. 162, 550 °. |
| — Douceâtre | Salivation | | Plat. 176. |
| — Électricité, amer, douceâtre (d') | | | Crot. 104. |
| — Métallique et styptique | | | Colocy. 45. |
| — Sucré | | | Iod. 218. > |
| **MORDICATION** | Salive salée | | N. carb. 284 °. |
| — Eau salée (comme par de l'). | | | N. carb. 61, 286 °. |
| **PICOTEMENTS** | | | Phosph. 555 °. Sabin. 100. |
| — Brûlants | | | Phell. 125. |
| — | Lèvres, aux gencives; goût douceâtre, dégoûtant, amer (et aux). | | Sabad. 114. |
| **PINCEMENT** douloureux, lancinant | | | August. 44. |
| **PRURIT** | | | Alum. 539. |
| **SÉCHERESSE** | | | Nux 224. |
| — | | Matin (le) | Valer. 54. |
| **ULCÈRE** (un) | | Am. | carb. 255. > Lycop. 446 °. |
| — Blanchâtre (un) | | | Dros. 22. |
| — Cuisant, petit (un) | | | Am. carb. 255. > |
| **ULCÉRATIONS** douloureuses. Brûlure (comme une) | | | Lycop. 445 °. |
| **VÉSICULES** | | | Am. mur. 87. |
| — Brûlantes | Parler et de manger (qui empêche de) | | Baryt. carb. 151. > |
| **Base de la Langue.** | | | |
| **BRUNE** (elle est) | *Bouche (sans mauvais goût de la).* | *Matin en se levant (le)* | *Verbasc.* 58. |
| **BRULURE** | | | *Teucr.* 52. |
| **CRAMPES** (comme des) | | | Carb. veg. 229. |
| **CUISSON** (forte) | Palais (et au voile du) | | Cham. 105. |
| **DOULEUR** lancinante. Arête (comme produit par une) | | Avalant, remuant la tête | Ars. 215. |
| — Rhumatismale | Pharynx (et dans le) | | Ambr. 109. |
| **PRURIT**. *Côté gauche (au)* | | | Canth. 244. Nux 227. |
| **SÉCHERESSE** | | | Oleum 125. |
| **VÉSICULE** blanche. Douleur de plaie (causant une) | | | Thuya 67. |

## PAROLE ET DE LA VOIX (A L'ÉGARD DE LA).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALTÉRATION** de la | Bruit retentissant qu'une voix d'homme (plutôt un) | | Cannab. 75. |
| **ARTICULE** plus facilement (on). | | * Midi (l'après-) | Anac. 198. |
| — Difficilement (on) | Articuler cinq à six mots sans hésiter; mais, en articulant les autres, on éprouve dans la tête une petite secousse d'avant en arrière, qui s'aperçoit même à la vue, et | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | en même temps quelques vulsions dans les bras, de sorte qu'on est obligé de retirer la syllabe et prononcer presque comme il arrive d'ordinaire dans le hoquet. . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cicut. 71. |
| **3ALBUTIE** (on). . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Stram. 128. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Connaissance, les pupilles sont dilatées (en pleine)* . . . . . . . . . . . . | *Organes de la parole (par une faiblesse des)* . . . . . . . . | *Bell.* 450. |
| — (Faiblesse qui fait qu'on). . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bell. 449. |
| — Lallation. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Stram. 129. |
| — Homme ivre (comme un). . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bell. 451. |
| — Paroles indistinctes (des). . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Faiblesse et de somnolence (par une). . . . . . . . . . . . . | Lach. 1057. |
| — Mot (vains efforts pour dire un). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Stram. 132. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Voix est faible, inintelligible (la). | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Secal. 148. |
| **3ÉGAYEMENT**. . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . Bovist. 196. Opium 143. | Secal. 155. Verat. 89. |
| — Prononcer un grand nombre de mots (on ne peut). . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lisant (en). . . . . . . . . . . . . | Bovist. 197. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Muscles, froid au corps, le front est couvert d'une sueur froide; on tombe tout à coup à terre; on conserve sa connaissance; le pouls est très-lent; les pupilles sont fort rétrécies (relâchement subit de tous les). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Helleb. 63. |
| **:ONFUSE**. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1040. |
| **)IFFICILE**. . {Calc. carb. 313. | Carb. an. 195. > Carb. veg. 230. | Cannab. 74. Crot. 85. *Coni.* | 164, 249º. N. carb. 58, 295º. Nux 222. Œnanth. 10. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Langue (par un toucher de la). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. veg. 56. > Opium 141. |
| — Efforts comme si on éprouvait dans les organes de la parole une faiblesse venant des hypocondres. . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | N. mur. 252. |
| — Gonflement. . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1042. |
| — Gonflement (sensation de). . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pol. Sud 75. |
| — Grêle (elle est). . . . . . . . . . . | Respiration difficile. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bell. 457. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Langue (lourdeur de la). . . . . . . . . | Typhus (dans le). . . . . . . . . . | Lach. 1045. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Poitrine, sécheresse des voies aériennes (douleur de). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1058. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Respiration pénible, faiblesse *. . | * Anxiété (après l'). . . . . . . . | Bell. 456. |
| **MBARRASSÉE**. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Plumb. 184. |
| **MBROUILLE** (elle s'). . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Parlant (en). . . . . . . . . . . . | N. carb. 59, 274º. |
| **RÊLE**, difficile (très-). . . . . . . . | Respiration difficile. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bell. 457. |
| — (Très-). . . . . . . . . . . . . . . . | Céphalalgie, comme si le cerveau était repoussé du crâne au-dessus des sourcils, dans le front, qui empêche d'ouvrir les yeux et force à se coucher, pupilles rétrécies. . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bell. 458. |
| **:INTELLIGIBLE**. . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Secal. 150. |
| **IVOLONTAIRE**. . . . . . . . . . . | Voix est plus haute (la). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1059. |
| **IRRÉGULIÈRES.** Mots qui manquent, tantôt c'est la voix elle-même; les accès se répètent; c'est un flux continuel de paroles, puis des interruptions au beau milieu du discours, il arrive souvent de répéter dix fois de suite le même mot d'une seule haleine, et parfois même on reproduit péniblement sa pensée tout entière, en témoignant le chagrin de ne pouvoir se servir des mêmes termes (tantôt ce sont les). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Cannab. 76. |
| **LLATION**, balbutiement. . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Stram. 129. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **MUTISME**.................... | .................. Cicut. 72. | N. carb. 105°. Stram. 154. | Bell. 455. Oleand. 122. |
| —........................ | Enonce ce qu'on désire en montrant les objets du doigt (on).... | ........................ | Stram. 155. |
| —........................ | Tranquille, sans pouls, avec les membres paralysés; on reste ainsi sept heures couché, sans avoir la tête à soi, puis on s'agite avec fureur, faisant aux assistants une foule de signes qu'ils ne peuvent comprendre; ensuite on redevient tranquille (d'abord).......... | ...................... | Stram. 156. |
| **PERTE** de la parole comme dans une fièvre nerveuse *......... | ............................. | ........... M. sol. 282. | Hyoscy. 105. Lach. 1034. |
| — Entend bien tout, mais *elle* ne peut répondre que par des signes et des gestes, et quoiqu'*elle* s'efforce de faire agir les organes de la parole, *elle* ne peut prononcer qu'à voix basse (*elle*).......... | Face tirée; *elle* pleure pour l'état où elle se trouve; *elle* ne peut dormir et se sent très-faible, et cependant *elle* a de l'appétit pour tous les aliments, et soif de bière. Les selles, les urines sont bonnes | ...................... | M. sol. 285. |
| **PRONONCER** de certains mots (on ne peut)................ | Voix manque; *elle* parle du nez; on ne peut *la* comprendre; *elle* croit avoir la gorge gonflée, la voix devient tout à fait nasillarde et s'éteint entièrement (la)..... | Midi et le soir au moment d'un mal de gorge (surtout l'après-)............. | Lach. 1046. |
| — Parole intelligible (une)..... | Voix n'a plus la modulation ordinaire, elle est beaucoup plus haute et plus grêle, et on se tourmente beaucoup de sa position (la).... | ...................... | Stram. 151. |
| **RAPIDE**................... | Voix rauque................. | ...................... | Lach. 1035. |
| **SONS** articulés (on ne peut produire des)................. | Face exprimant l'angoisse (les traits de la)...................... | ...................... | Lach. 1041. |
| — Inarticulés (on ne peut rendre que des)............ | Répondre aux questions qu'on vous adresse (malgré qu'on veuille)... | ...................... | Oleand. 125. |
| **PARLE** peu, puis on ne balbutie que des mots entrecoupés d'un ton de voix plus élevé (on).... | .......................... | ...................... | Stram. 150. |
| — Bas (on)................ | Vivacité (cependant).......... | Organes (par la faiblesse des) | Staph. 155. |
| — Nez (du)................ | .......................... | ...................... | Lycop. 442. |
| **PARLER** est désagréable (l'action de)................... | .......................... | ...................... | N. carb. 57. |
| — Haut (on ne peut)......... | .......................... | ...................... | Nux 223. Opium 141. |
| — Manière régulière; tantôt ce sont les mots qui vous manquent, et tantôt la voix manque aussi, puis c'est un flux continuel de paroles, puis des interruptions au milieu d'un discours; il arrive souvent de répéter dix fois de suite le même mot d'une seule haleine, parfois même on reproduit péniblement sa pensée tout entière, en témoignant le chagrin de ne pouvoir se servir des mêmes termes (on ne peut parler d'une)................ | .......................... | ...................... | Cannab. 76. |
| — Peu, on balbutie des mots entrecoupés d'une voix basse (on aime à)............ | .......................... | ...................... | Stram. 150. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — (On ne peut)............ | .......................... | Gorge (par une crampe dans la)................... | Cupr. 111. |
| — (On n'aime pas).......... | .......................... | .................... | Stan. 110. |
| — (Impossibilité de)......... | .......................... | ........... Hyoscy. 104. | K. nitr. 166. Plumb. 187. |
| — (Impossibilité de)......... | .......................... | Gorge (pendant une crampe dans la).............. | Cupr. 111. |
| — (On ne veut pas).......... | .......................... | .................... | Lach. 1047. |
| **La Voix (à l'égard de la).** | | | |
| **APHONIE**........ ....... | .......................... | .............. Con. 165. | Plumb. 186. Verat. 90. |
| — ..................... | .......................... | *Femme (chez une)*......... | Bell. 454. |
| — Passagère. .......... | .......................... | .................... | Bell. 452. |
| — ..................... | .......................... | .................... | Ars. 226. |
| **BASSE**.................. | .......................... | .................... | Crot. 82. |
| **CREUSE**................. | .......................... | .................... | Secal. 148. |
| — Enrouée (un peu)......... | .......................... | .................... | Crot. 84. |
| **CRI** d'enfant (comme un)....... | .......................... | .................... | Cupr. 112. |
| **CROASSEMENT** des grenouilles (comme le)................ | .......................... | .................... | Cupr. 115. |
| **ÉLÈVE** avec une anxiété extrême (elle s')............. ..... | Dos (douleur dans le)......... | .................... | Cannab. 77. |
| — Forte (et plus)..... ...... | .......................... | .................... | Angust. 48 (A). |
| — Grêle (et plus)........... | Prononcer une parole intelligible, on s'en aperçoit, on s'en tourmente (on ne peut)......... | .................... | Stram. 151. |
| — (Et plus)................ | Parle peu, on ne balbutie que quelques mots entrecoupés (on)..... | .................... | Stram. 150. |
| **FAIBLE**.................. | .......................... | .................... | Canth. 278. Secal. 149. |
| — Eteinte................. | .......................... | .................... | Lach. 1036. |
| — Forte (alternativement).... | .......................... | .................... | Ars. 225 (D). |
| — Inintelligible........... | Balbutie (on)................ | .................... | Secal. 147. |
| — Tremblotante............. | .......................... | .................... | Canth. 279. |
| **RAUQUE**................. | Parole rapide................ | .................... | Lach. 1055. |
| **TRAINANTE.** Syllabe (on ne peut appuyer sur aucune)..... | .......................... | .................... | Tabac 155. |
| — Perd (elle se)........... | .......................... | .................... | Cupr. 109. |

## SYMPTOMES DE LA GORGE DANS SA GÉNÉRALITÉ, COTÉS GAUCHE ET DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ACRETÉ**.................. | .......................... | .................... | Sulph. 226, 520 °. |
| — Brûlante, rudesse........ | .......................... | .................... | Mag. carb. 252 °. |
| — Resserre (qui la)......... | Luette (attaque surtout la)...... | .................... | Seneg. 152. |
| — Sécheresse............... | .......................... | Avalant (en)............ | Sabad. 159. |
| **AMPOULE** cuisante, inflammation (une)............... | .......................... | .................... | Ac. phosph. 95, 509 °. |
| **ANGINE**.................. | .......................... | .................... | Caust. 111. > |
| — Cuisante................ | Cou (douleur aux deux faces externes du)................ | Avalant, avide (en)........ | Baryt. carb. 264. > |
| — Gangréneuse............. | .......................... | Application de l'emplâtre arsenical, dit magnétique (par l')........ | Ars. 256. |
| — Gravative............... | .......................... | Avalant (en)............ | Baryt. carb. 269. > |
| — Lancinante.............. | .......................... | Avalant des aliments avides (en)................ | Baryt. carb. 265. > |
| — ..................... | Soif violente................ | .................... | Lach. 1556. |
| **APRETÉ**.................. | Anac. 526. Borax 159. Gent. 19. | Graph. 536 °. Mezer. 152. | Oleum. 209. Plumb. 188. |
| — ..................... | .......................... | Avalant (en)............ | *Verat.* 74. Petrol. 169. |
| — ..................... | .......................... | Matins (tous les)......... | Borax 346. Carb. an. 205. |
| — ..................... | .......................... | Coryza (pendant un)....... | Nux 656. |
| — ..................... | .......................... | *Règles* (pendant les)....... | Cast. |
| — Acreté, chaleur, cuisson, constriction............... | .......................... | .................... | Iod. 189. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Air (sorte de manque d') | | Transpirant (en) | Caust. 109. > |
| — Ardeur | | Déglutition (pendant la) | Phosph. 1161 °. |
| — Ardeur. Soda (comme le) | | | K. hyod. 109. Sepia 560 °. |
| — Ardeur | Déglutition pénible | | Lact. 100. |
| — Brûlante | | Dîner (après le) | Ac. sulph. Dros. 88. |
| — Brûlure. Soda (comme le) | | | Alum. 369. |
| — Chatouilleuse | Tousser, coryza, catarrhe, céphalalgie, lassitude (qui excite sans cesse à) | | Graph. 541. |
| — Cuisson (et) | Larynx (douleur dans le) | | Caust. 530. |
| — Cuisson | Sueur nocturne (précédée de) | Déglutition avide qu'en avalant des aliments tendres (surtout pendant la) | Baryt. carb. 265. > |
| — Douloureuse | | | Lach. 1896. |
| — Eau-de-vie (comme après avoir bu de mauvaise) | | | Kreos. 116. |
| — *Ecorchure (douleur d')* | *Palais (au)* | | *Nux* 252. |
| — Ecorchure et comme si les parties étaient trop sèches (comme une) | | Matin (le) | Puls. 259 (A). |
| — Excoriation (et comme une) | | | Anac. 199. Angust. 21. |
| — Excoriation (comme une) | | Avalant, parlant (en) | Staph. 85. Arg. 57. |
| — Excoriation | Enrouement | | Fer. 54. |
| — *Excoriation* | *Palais (et au)* | | *Mezer.* 157. |
| — Gonflée * (et elle paraît) | | *Avalant (en) | Lycop. 229. |
| — Grattement | Arg. 58. Bryon. 195. | Carb.veg. 246. Euphorb.78. | Oleum 211. Tabac 152. |
| — Grattement | | Déglutition (surtout pendant la) | Baryt. carb. 262. > |
| — Grattement | | Matin (le) | Tongo 91. |
| — Grattement. Vomissement, sécheresse (comme après un fort) | | | Puls. 240. |
| — *Grattement, sécheresse* | *Palais, qui excite à tussiculer avec expuition d'un mucus jaune, enrouement, de sorte qu'on ne peut parler qu'avec effort et sur un ton très-bas, oppression de poitrine comme si quelque chose y retenait l'air * et qu'on ne pût respirer (et au voile du)* | * *Toussant et parlant* | *Dros.* 87. *Pulsat.* 241. |
| — *Grattement* | Bouche (*sécheresse de la*) | | |
| — Grattement | Langue (et sur la) | | Hyosc. 120. |
| — Grattement | Palais, qui excite à tussiculer (et aux parties molles du) | | Dros. 62. |
| — Mucosités. Racler (qui oblige à) | | Soir et la nuit (le) | Alum. 362. |
| — Racler (qui oblige à) | | | Alum. 404. Phell. 147. |
| — Raclement, excitation à tousser | | | Aspar. |
| — Rude. Râpe (comme une) | Oppression, coryza fluent | Respirant (en) | Ac. nitr. 647. |
| — Sécheresse | | Avalant (surtout en) | Coccul. 91. |
| — Sécheresse | | Buvant, avalant à vide, surtout dans une chambre chaude | Bryon. 205. |
| — *Sécheresse* | | *Matin (le)* | *Cinch. sulf.* 47. |
| — Sécheresse. Avaler sa salive (telle qu'on ne peut) | | | Menyanth. 71. |
| — Sécheresse | Palais (et au) | Avalant (en) | Angust. 47. |
| — Sécheresse | Soif | | Seneg. 157. |
| — Sécheresse | Toussotement fréquent | Matin au lit (le) | K. hydr. 110. |
| — Tabac à priser (comme s'il y était tombé du) | | | Thuya 84. |
| — Tuméfiée (et comme) | | | Caust. 501. |
| — | Bouche (amertume de la) | | Phosph. 600 °. |
| — | Coryza | | Ac. nitr. 447. |
| — | Coryza fluent, oppression de poitrine | Respirant (en) | Phosph. 555, 1165 °. |
| — | Enrouement.... Phell. 149 Ac. | mur. 125°. Cinch. sulf. 127. | Colch. 45. Grat. 195. |
| — | Eternuments multipliés | | K. carb. 470. |
| — | Frisson fébrile surtout dans le dos, goût fade, élancements dans la poitrine,* lassitude, accablement, pendiculation, pouls prompt et serré, chaleur ardente, lourdeur, | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | stupéfaction de la tête, brûlure dans les yeux, sensibilité °. | * Respirant (en). ° Lumière (à la). | Borax 448. |
| — | Palais (écorchure au voile du). | | Ac. phosph. 153. |
| — | Parole difficile et non la déglutition (qui rend la). | | Subl. corros. 11. |
| — | Pharynx (et dans le). | | Crot. 122. |
| — | Poitrine, coryza fluent, toux violente (cuisson sur la). | Toux (pendant la). | Caust. 536. |
| — | Poitrine, froid fébrile (embarras de la). | | Caust. 248. > |
| — | Respiration courte. | | Phell. 150. |
| — | Trachée artère, toux fréquentes (et de la). | | Phosph. 1165 °. |
| — | Tousser (qui excite à). | | *K. carb.* 482. Nux 666. |
| — | Tousser (qui excite à). | Matin (le). | Phosph. 1162 °. |
| — | Toux sèche (avec). | | Seneg. 158. |
| — | Toux sèche (qui excite une). | Matin (le). | Rhod. 578. |
| — | Toux sèche, oppression de poitrine. | | Rhod. 581. Seneg. 299. |
| — | Toux sèche, oppression de poitrine. | Soir (le). | Seneg. 299. |
| — | Toussotement. | | Grat. 196. |
| — | Tête, brûlure dans les yeux, sensibilité, * frisson surtout dans le dos, goût fade, élancements dans la poitrine, ° lassitude, accablement, pendiculations, pouls prompt, serré (chaleur ardente, lourdeur, stupéfaction de la). | * Lumière (à la). ° Respirant (en). | Borax 448. |
| — | Voix rauque. | | Caust. 247. > Calc. 635. |
| ARDEUR. *Ars.* 253. Cannab. 79. | Carb. an. 205. > Carb. veg. 258. | *Chin. sulf.* 51. Crot. 116. | Nux 246. Euphorb. 79. Seneg. 409. Verat. 72. |
| — | | Nuit (la). | Nux 248. |
| — | | Souper (après le). | Ac. nitr. 420 °. |
| — | | Sommeil (pendant le). | Crot. 118. |
| — Alcool (comme s'il y avait de l') | Œsophage (et dans l'). | | Am. carb. 247. > |
| — Apreté. | | | Sepia 460 °. |
| — Apreté. | | Avalant (en). | Phosph. 1161 °. |
| — Brûlante. Poivre (comme après avoir mangé du). | | | Mezer. 159 |
| — Coryza (comme dans un). | | | Carb. veg. 240. |
| — Cuisante. | | | Sepia * °. |
| — Cuisson, pression. Cheville * dans la (il semble qu'il reste une). | | * Avalant (en). | Sabad. 158. |
| — Cuisson. | Palais (et au). | | Carb. veg. 239. |
| — Descend dans la (qui). | Ventre (puis dans le). | | M. sol. 525. |
| — Douloureuse. | | | P. laur. |
| — Elancements. | Amygdales (dans les). | | Raph. 70. |
| — Excoriée (et comme). | Parler haut (on ne peut). | | Graph. 535. |
| — Flamme y montait (comme si une). | Estomac (ainsi qu'à l'). | | Euphorb. 81. |
| — Grattement. | | | Sepia * °. |
| — Grattement. | | Mangé (après avoir). | Am. carb. *. |
| — *Grattement (se changeant en).* | | | *Lobel.* 28. |
| — Grattemont (précédée de)... | | | Crot. 126. |
| — *Grattement. Estomac (qui monte de l').* | *Soda (une sorte de).* | | *Carb. veg.* 511. |
| — Grattement. | Estomac (jusque dans l'). | | Cicut. 90. |
| — Grattement. | Bouche (et dans la). | | Paris 150. |
| — *Grattement.* | *Salive visqueuse, abondante, malaise, éructations.* | | *Lobel.* 50. |
| — Insupportable. | Bouche (et dans la). | | Mezer. 160. |
| — Légère. | | | Lact. 105. |
| — Monte à la (qui). | | | Nux 247. |
| — *Monte à la (qui).* | *Rapports acides.* | | *Sulph.* 251, 548 °. |
| — Persistante, contraction. | | | Crot. 117. |
| — Poivre d'Espagne (comme par le). | Estomac, afflux de salive (jusque dans l'). | | Euphorb. 80. |
| — Poivre (comme si *elle* avait pris du). | | | Crot. 127. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression. Haut en bas (de). . | | | *Pol. Sud* 85. |
| — Réfrigérante. Pastilles de menthe poivrée (semblable à celle des). | Langue et dans l'estomac (sur la). | | Mezer. 154. |
| — *Sécheresse* (*se changeant en*). . | Estomac, avec douleurs dilacérantes dans la région épigastrique et efforts de vomissement (jusque dans l') | | Iod. 191. > |
| — Soda (comme dans le). | | | Nux 246. Zinc 579 °. |
| — Soda (comme un). | | *Règles* (*à l'apparition des*). | Sulph. 525, 1055 °. |
| — | Amygdales (élancements dans les). | | Ac. nitr. 204, 419 °. |
| — | *Bouche, l'estomac* (*dans la*). | | Mezer. 155. |
| — | Bouche et la poitrine, coryza et toux (dans la). | | Ac. phosph 165. |
| — | Chaleur interne ou sorte de malaise ou d'anxiété qui résulte de trop de chaleur. | | Arnic. 158. |
| — | Estomac et au côté du ventre (dans l'). | | Petrol. 547. |
| — | Estomac (et de l'). | | Phosph. 268. |
| — | Langue (et de la). | | Verat. 91. |
| — | Larynx, puis aux oreilles (dans le). | | Spong. 51. |
| — | Œsophage (et dans l'). | | Iod. 190. > Mezer. 159. |
| — | Palais (et au). | | Paris 150. Scilla 43. |
| — | Palais (et au). | Mangé du pain (après avoir). | Rhod. 197. |
| — | Palais (ardeur et cuisson dans le). | | Carb. veg. 259. Scilla 43. |
| — | Poitrine (oppression de). | | Ac. nitr. 211. |
| — | Précordiale et ressemble à un soda (qui descend à la région). | | Phosph. 1184 °. |
| — | Toux. | | Puls. |
| — | Voile du palais, frisson autour de la tête (jusqu'au). | Soir (le). | Coccul. 98. |
| **AVALER** (*besoin d'*). | Gorge (mal de). | | *Lach.* 1183. |
| — (Besoin d'). | Gorge (avec sécheresse de la). | | Lach. 1186. |
| — (*Besoin d'*). | Larynx (et souffrance du) | | Lach. 1188. |
| — (Difficulté pour). Bell. 508. | Carb. veg. 547. China 152. Con. Plumb. 193. Secal. 153 Ars. 237. | 159. Hepar 180 °. K. chlor. Canth. 288. *Cicut.* 75. | 100. N. mur. 245. Opi. 166. Emet. 88. |
| —— | | Bouche et du nez (par une sécheresse de la). | Bell. 486. |
| —— | | Mangeant la soupe trop chaude (en). | Lycop. 457 °. |
| —— Aliments solides plus faciles que les liquides (les). | | | Lach. 1202. |
| —— Aliments et les boissons s'y arrêtent (les) | | | Bryon. 201. |
| —— Aliments solides (les). | | | Bell. 518. |
| —— Arrête dedans (il semble qu'un corps s'). | | | Ac. phosph. 151. |
| —— Corps qui exerce une compression qui empêche d' (il semble qu'un). | | | Calc. carb. 255. |
| —— Grattement. | | | Acon. 129. |
| —— Impossibilité d' (et). | | Gorge (par une sécheresse de la). | Lach. 1196. |
| —— Impossibilité d' (et). | Narines (les boissons sortent par les) | | Lach. 1199. |
| —— Impuissance d' (et). | Bouche (les boissons séjournent longtemps dans la). | | Cina. 68. |
| —— Liquides, et pas de difficulté pour les aliments et la salive (les.). | Narines (ils sortent facilement par les). | | Lach. 1200. |
| —— Liquides sont plus difficiles que les aliments solides (les). | | | Lach. 1201. |
| —— Palais (il semble que quelque chose est au). | | | Ac. phosph. 510 °. |
| —— | Pharynx (douleur lancinante dans le). | | Stram. 28. |
| — (Excitation à). | | | Thuya 78. |
| **AVALE** souvent (on). | | Vent (allant au). | Coni. 158. |
| —— *Travers facilement* (*de*). | | | *N. mur.* 429 °. |
| —— Travers facilement (de). | | Mange (quand *elle*). | K. nitr. 174. |
| —— Travers facilement (de) | Etouffe (au point qu'*elle*). | Buvant et riant (en). | N. mur. 450 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Travers (de)........... | Tousser avec force et expectorer souvent du sang, après quoi surviennent des picotements dans le palais (ce qui fait).......... | Matin (le)............... | Calc. carb. 648. |
| **BATTEMENT** au fond de la.... | ........................... | ....................... | Cham. 108. |
| **BOULE** montait de l'estomac dans la (comme si une)....... | ........................... | ....................... | Lycop. 460 °. Plumb. 200. |
| —— Dure montait de l'estomac dans la. Constriction spasmodique * (puis)........ | * Respiration (qui coupe la)..... | ....................... | Sulph. 534 °. |
| **BOUTON** jaune, gros comme un pois, d'une odeur nauséabonde. | Expectorer fréquemment (qui oblige à)...................... | ....................... | Mag. carb. 267 °. |
| **BRULURE**................ | ........................... | *Bovist.* 205. K. nitr. 187. | Lach. 1092 °. Raph. 71. |
| — ...................... | ........................... | Rapports (pendant des).... | Lycop. 249. |
| — ...................... | ........................... | Soir (le)................ | Alum. 368. |
| — Acide ou dans le pyrosis (comme après avoir avalé un)... | ........................... | ....................... | Acon. 135. |
| — Apreté. Soda (comme le).... | ........................... | ....................... | Raph. 74. |
| — Elancements (petits)....... | ........................... | ....................... | Alum. 369. |
| — Esprit-de-vin (comme par de l')................... | ........................... | Aliments et des boissons (prenant des).......... | Bell. 496. |
| — Boissons spiritueuses (comme après avoir bu des)........ | Estomac (se dirigeant jusque dans l')...................... | ....................... | Oleum 212. |
| — Feu (comme du).......... | ........................... | ....................... | Canth. 270. |
| — Grattement............. | ........................... | ....................... | Crot. 117. Seneg. 151. |
| — *Grattement (sensation de)*... | Côté gauche (surtout au)........ | ....................... | *Teucr.* 55. |
| — Rudesse............... | ........................... | ....................... | Mag. carb. 251 °. |
| — ...................... | Bouche (et dans la)........... | ....................... | Canth. 248. |
| — ...................... | Bouche, on ne peut prendre que des aliments légers (de toute la). | ....................... | Seneg. 135. |
| — ...................... | Estomac (et dans l')........... | ....................... | Canth. 249. |
| — ...................... | Larynx (au)................ | ....................... | Paris 147. |
| — ...................... | Poitrine, jusque dans la bouche, coryza et toux (et dans la)...... | ....................... | Ac. phosph. 165. |
| **BRUIT**................. | ........................... | Avalant (en)............ | Arnic. 161. |
| **CHALEUR**............... | ........................... | ....................... | Canth. 268. Sepia 529, 484°. |
| — *Brûlée (comme)*.......... | *Bouche (et dans la)*........... | ....................... | *Cinch. sulf.* 48. |
| — Constriction............. | ........................... | ....................... | Iod. 184. > |
| — *Descend dans la (qui)*...... | ........................... | ....................... | *M. sol.* 521. |
| — Sang (de).............. | ........................... | ....................... | Dulc. 124. |
| — Sécheresse.............. | Estomac (jusque dans l')........ | ....................... | Anthrac. |
| — Pression............... | Cou sont comme roides et causent de la douleur * (les muscles du).. | Avalant (en). * Mouvement (par le)............... | Fer 54. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | ........................... | ..... Ac. nitr. 194, 432 °. | Grat. 194. Lach. 1080. |
| — Barbe de plume (comme par une)................ | Toux (qui excite la)........... | ....................... | Calc. carb. 655. |
| — Douloureux * (qui devient).. | ........................... | * Avalant (en)............ | Tabac 149. |
| — Erosion (sensation d')...... | Toux (qui excite la)........... | ....................... | Ac. nitr. 455, 841 °. |
| — Insupportable............ | ........................... | ....................... | Secal. 161. |
| — Place sèche au côté droit (comme s'il y avait une petite)... | ........................... | ....................... | Lach. 1081. |
| — Renâcler (qui excite à)..... | ........................... | ....................... | K. nitr. 185. |
| — Traction............... | Bouche (et dans la)........... | ....................... | Mezer. 140. |
| — ...................... | Toux (qui excite la). Anac. 541. | Rhod. 575. Bovist. 277, 550. | K. carb. 484 °. Phosp. 1177. Seneg. 304 °. |
| — ...................... | Toux (qui cause de la)......... | Midi (l'après-).......... | Bovist. 549. |
| — ...................... | Toux, expectoration épaisse, jaune, appétit bon, aspect misérable (qui excite de la).......... | ....................... | Iod. 501. > |
| — ...................... | Toux, expectoration visqueuse, difficilement (qui excite la)..... | *Femme (chez une)*......... | Bovist. 478. |
| — ...................... | Toux (qui excite de la)......... | Mangé (après avoir).... Ac. | nitr. 482 °. K. carb. 525 °. |
| **COMPRESSION**........... | ........................... | Cou, le soir, pendant la déglutition (par un gonflement du).............. | Oleum 350. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Corps étranger (comme par un)... | Avaler (qui empêche d')... | ... | Calc. carb. 355. |
| — Côté droit (à la partie supérieure du)... | ... | ... | Sepia 317, 469 °. |
| — Douloureuse *... | ... | * Avalant (en)... | Lycop. 464 °. |
| — ... | Dos (et s'étend vers le)... | Aliments et les boissons (en avalant les)... | Sepia 320, 472 °. |
| — ... | Salivation... | ... | Lach. 955. |
| **CONSTRICTION**... Bell. 512. | China 151 (E). Iod. 183.>Plumb. | 205. Rheum 45. Sepia * °. | Sulph. 239, 559 °. |
| — Aliments ne passent pas (les). | ... | ... | Lycop. 455 °. |
| — Aliments ne passent pas (les). | Nez (les liquides passent par le).. | ... | Lycop. 456 °. |
| — Bouchée ou une masse (comme s'il y avait une grosse).. | ... | Soir (le)... | Ignat. 165 (A). |
| — Chaleur... | ... | ... | Iod. 184. > |
| — Compressive... | Larynx (immédiatement après au). | ... | Sepia 325, 477 °. |
| — Compressive... | Pharynx, mucosité dans la bouche (et du)... | Soir (le)... | Alum. 356. |
| — Corps étranger (comme par un)... | Nausées et fait venir l'eau à la bouche, hoquets (qui excite des)... | Fumant (en)... | Sepia 359, 577 °. |
| — Crampoïde... | Desserrer ses habits pour respirer, sans soulagement (on est obligé de)... | ... | Sassap. 171 °. |
| — Formication... | ... | ... | Mezer. 147. |
| — Fruit vert (comme après avoir mangé un)... | ... | ... | Verat. 70. |
| — Lien (comme par un)... | ... | ... | Fer. 55. |
| — Lien (comme par un)... | ... | Mangé (après avoir)... | Stram. 162. |
| — Pression douloureuse (et)... | ... | ... | Sepia 326. |
| — Spasmodique... | ... | ... Cupr. 58. Dulc. 123. | Stram. 164. Verat. 70. |
| — Spasmodique. Aliments rencontrent de la résistance (les)... | ... | ... | Sulph. 258, 558 °. |
| — Spasmodique... | Poitrine (et sur la)... | ... | Ipec. 25. |
| — Violente. Serrement, * et ensuite goût d'abord aigre, puis amer, puis encore constriction °... | Vomissement d'aliments non digérés, nausées et malaise, et amertume dans l'estomac (et)... | * Soir (le). ° Lendemain (le). | Stan. 70. |
| — ... | Brachypnée qui force à ouvrir les vêtements... | Dîner (pendant le)... | Baryt. carb. 270. > |
| — ... | Larynx (sensation comme s'il y avait un paquet à la région du).. | Midi (après)... | Baryt. carb. 272. > |
| — ... | Salivation... | ... | Dulc. 123. |
| — ... | Toux (qui excite la)... | Nuit pendant le sommeil (surtout la)... | Ac. nitr. 452. |
| **CORPS** remonte de la poitrine dans la (il semble qu'un)... | Envie de vomir... | *Femme qui a des fleurs blanches (chez une)*... | Lach. 1065. |
| **CRAMPES**... | Bouche, sans soulagement (*elle* est obligée d'ouvrir la)... | ... | Mag. carb. 247 °. |
| — ... | Parler (qui empêche de)... | ... | Cupr. 111. |
| **CRAQUEMENT**. Oreille (sensible à l')... | ... | ... | Caust. 308. |
| **CUISSON**... | ... Ac. nitr. 422 °. Ac. phosph. | 89, 303 °. Digit. 176 °. K. | carb. 230, 476 °. *Lycop.* 454 ° |
| — ... | ... | Avalant (en)... | Coni. 160, 250 °. |
| — ... | ... | Chanté (après avoir)... | Silic. 345 °. |
| — ... | ... | Coryza (pendant un)... | Ac. mur. 202 °. |
| — Apreté... | Larynx (douleur au)... | Parlant et avalant... | Caust. 300. |
| — Ardeur... | Palais (et au)... | ... | Carb. veg. 239. |
| — Déchirement, compression.. | ... | ... | Sepia 515, 467 °. |
| — Excoriée (et)... | ... | ... | Coni. 160. |
| — ... | Oreilles (jusque dans les)... | Toussant, respirant, parlant le soir et la nuit... | Ac. mur. 199 °. |
| — Gonflée, pression (elle semble) | ... | ... | Sabad. 130. |
| — Grattement comme par le coryza... | Palais (et au)... | ... | Sepia 509, 467 °. |
| — Grattement... | Toux sèche (qui cause une)... | ... | Bovist. 479. |
| — Lancinante... | Luette (et à la)... | Avalant (en)... | Caust. 278. |
| — Rudesse... | ... | ... | Graph. 551 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Nasales postérieures (aux ouvertures) | Matin et soir (surtout) | Digit. 177 °. |
| **DÉCHIREMENT** | | | Lycop. 462 °. |
| — Avaler (qui empêche d') | | | K. nitr. 178. |
| — Côté gauche (au) | Pharynx (et au) | | Lycop. 225, 465 °. |
| — Cuisson, compression | Poitrine, qui excite de la toux (et dans la) | | Borax 518. |
| — *Tiraillements* | | | Zinc 189, 577 °. |
| **DÉGLUTITION** difficile.. Bell. | 508. Canth. 286. Carb. veg. 247. N. mur. 245. | China 152. Coni. 159. Hepar Opium 166. Plumb. 193. | 180 °. K. chlor. 100. Secal. 163. |
| —— | | Buvant de l'eau (en) | Iod. 192. > |
| —— | | Muscles pharyngiens refusent leur service (parce que les) | Lact. 101. Plumb. 194. |
| —— *Aliments ne pouvaient descendre (comme si les)* | | *Nausée (par une sorte de)* | Arn. 162. |
| —— Ardeur, âpreté | | | Lact. 100. |
| —— Douloureuse | | | Ars. 238. Bell. 504. |
| —— Impossible | | | Bell. 514. |
| —— Luette était tombée (comme si la) | | | Arum 2. |
| —— Pression | | | Arum 6. |
| —— | Gorge (sécheresse de la) | | Crot. 150. |
| —— | Larynx (puis gonflement du) | | Lach. 1192. |
| —— | Glandes sous-maxillaires (enflure des) | | China 75. |
| **DOULEURS** | | | Bell. 491. China 150. |
| — | | Avalant (en) | Lach. 1191. Oleum 547. |
| — | | Avalant le matin (en) | Chin. sulf. |
| — | | Avalant et parlant | Ac. phosph. 91. |
| — | | Avalant et remuant le cou.. | |
| — | | Avalant et toussant | Chin. sulf. |
| — | | Bâillant, éternuant | Lycop. 224, 452 °. |
| — | | Dormi le matin et dans la journée (s'aggravant après avoir) | Phosph. 559 °. |
| — | | Froid les aggrave (le) | Lach. 1142. |
| — | | Jours (tous les deux) | Lach. 1142. Lach. 1144. |
| — | | Lever, s'améliore la nuit (trois heures après le) | Lach. 1145. |
| — | | Mangeant (s'améliorant en) | Lach. 1146. |
| — | | Matin et soir | N mur. 426 °. |
| — | | Soir (le) | Am. carb. 241. > |
| — | | Sueur nocturne (après une) | Baryt. carb. 77. |
| — | | Toussant (en) | Caps. 56. |
| — Air froid y entrait, qu'*elle* veut constamment faire descendre, * sécheresse (comme si un) | Déglutition devient difficile (la) | * Avalant (en) | Oleum. 219. |
| — Aliments y restaient, précédée de grattement (comme si des) | | | Baryt. carb. 276. > |
| — Ampoule (comme s'il y avait une) | | Avalant (en) | Carb. an. 197. > |
| — Ampoules y crevaient et que le fond fût à vif (comme si des) | | | Fer 52. |
| — Ampoule (comme s'il y avait une) | Palais, dilatation des pupilles (et au) | Matin au toucher (le) | Pulsat. 250. |
| — *Amygdale droite était gonflée (comme si l')* | | *Avalant (en)* | *Am. carb.* 242. > |
| — Arête de poisson (comme une) | | | Petrol. 258 °. |
| — Arêtes de poisson ou des nodosités, une petite éponge (comme s'il y avait des) | | | Lach. 1154. |
| — Arrêté (comme si un corps s'y était) | | Mangeant (en) | Lach. 1152. |
| — Avaler (difficulté pour) | | | K. carb. 465 °. |
| — Avaler (comme s'il s'y trouvait un corps à) | | | M. sol. 516. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Avalé une trop grosse bouchée (comme après avoir).. | | | Graph. 152, 519 °. |
| — Bouchée s'y était arrêtée, grattement (comme si une). | Tousser, enrouement (qui excite à) | | Sabad. 126. |
| — Bouchée et qu'on ne pût respirer (comme si elle était).. | | Nuit (la) | K. nitr. 176. |
| — Bouchée et ne laissant pas entrer l'air (comme) | | Matin après le lever (le) | Mag. carb. 246 °. |
| — Bouchée par un gonflement (comme) | | | Petrol. 171, 255 °. |
| — Bouchon s'y trouvait (comme si un) | Luette paraît être un peu allongée (la) | Mangé, plus en avalant à vide (après avoir) | Crocus 98. |
| — Brûlée avec de l'huile bouillante (comme) | Déglutition difficile | | M. sol. 521. |
| — Blessure (de) | Ouvertures postérieures des narines (et aux) | Avalant, se mouchant, toussant | Carb. veg. 67. > |
| — Cérumen allait y entrer (comme si le) | Oreille (chaleur dans l') | | Lach. 1089. |
| — Cheveu (comme s'il y avait un) | | | Ars. 228. |
| — Cheville qu'on ne pût avaler (comme une) | | | Crot. 151. Hepar * °. |
| — Cheville ou une tumeur à l'entrée de la (comme s'il y avait une) | | Matin (le) | Hepar 175 °. |
| — *Continuelle* | | *Avalant à vide* | *Lach.* 1115. |
| — Contusion et comme oblitérée (comme à la suite d'une)... | Rapports | Cou, au toucher (remuant le) | Cicut. 74. |
| — Corps dur qu'on cherche à faire descendre, âpreté * (et comme un) | | Midi jusqu'au soir (depuis).. * Avalant (en) | Oleum 204. |
| — Corps étranger (comme par un) | | ..... K. carb. 255, 472 °. | M. sol. 514. Sabad. 156. |
| — Corps étranger (comme par un) | | Avalant (en)... Calc. carb. | 557. N. mur. 210, 419 °. |
| — Corps étranger (comme par un) | | Avalant le soir (en) | Sepia 524, 476 °. |
| — Corps étranger, brûlure, rudesse (comme par un) | | | Mag. carb. 244 °. |
| — Corps étranger descendait dans le pharynx (comme si un) | Omoplate droite (puis déchirement dans l') | | Plumb. 497. |
| — Corps étranger qu'*elle* serait obligée d'avaler (comme par un) | | Avalant (en) | Mag. carb. 245 °. |
| — Corps étranger qui descend puis remonte et disparaît (comme un) | Eternuer (qui excite à) | Avalant (en) | Plumb. 495. |
| — Corps étranger et des élancements (comme un) | | Avalant à vide (en) | K. carb. 255, 475 °. |
| — Corps étranger (comme s'il y avait un) | Avaler sans cesse (qui oblige à)... | | Calc. carb. 556. |
| — Corps étranger (*elle* croit qu'il y a un) | Avaler (qui l'empêche d') | | Am. carb. 245. > |
| — Corps étranger (comme par un) | Crachotement de salive, bâillement, pendiculation | | Campesch. 26. |
| — Corps montait de l'estomac et causait un chatouillement (comme si un) | Toux sèche (avec) | | Ac. mur. 172 °. |
| — Corps étranger y pendait ; on croit devoir faire remonter en renâclant ; on fait de longs et vains efforts jusqu'à ce qu'on soit pris d'une envie de vomir, et on rejette avec violence des morceaux de mucus semblable à de la | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| colle épaisse et brune (comme si un)............... | ........................... | Avalant à vide (en)....... | Oleum 205. |
| — Corps rond remontait de l'estomac et s'arrêtait à la fossette du cou, rougeur, érosion, sensation d'excoriation avec douleur, ⁰ qui s'étend dans l'oreille (comme si un). | Suffocation, écoulement d'eau par la bouche, goût amer (avec péril de)...................... | * Avalant les aliments (en). ⁰ Mangé (après avoir).... | Lach. 1138. |
| — Coryza et un catarrhe allaient se déclarer (comme si un).. | ........................... | ........................... | Graph. 559. |
| — Crampoïde............... | Œsophage (et dans l')......... | ........................... | Ran. bulb 78. |
| — Cuisantes................. | Œsophage est plein (il semble que l') | ........................... | Zinc 575 ⁰. |
| — Déchirée (comme)......... | ........................... | Tête en soulevant et portant (fatiguant la)....... | Caust. 505. |
| — Désagréable. Partie avait été exposée à la chaleur trop forte d'un poêle (comme si la) | ........................... | ........................... | Lact. 104. |
| — Détache et tombe dans la (il semble que quelque chose se)..................... | ........................... | Courant vite (en).......... | N. carb. 67, 300 ⁰. |
| — Ecorchée, gonflée et mucosités (comme).... ....... | Voix est plus aigre qu'à l'ordinaire* (la)...................... | * Gorge beaucoup de mucosité (après avoir détaché de la)...................... | Stan. 53. |
| — Ecorchure (d')...... ..... | ........................... | ........................... | Am. carb. 247. > |
| — Ecorchure, chaleur, grattement, rétrécissement (d')... | ........................... | Avalant (en)............. | Bell. 505. K. carb. 478 ⁰. |
| — Ecorchure, compression comme par une boule, sécheresse (d')............... | Enrouement.................. | ........................... | Alum. 549. |
| — Ecorchure (d')............ | Bouche (de toute la)........... | ........................... | Lach. 959. |
| — Enflée (comme)........... | ........................... | Avalant à vide (en)....... | Lach. 1125. Lycop. 455 ⁰. |
| — Epine (semblable à celle que produirait une).......... | Oreille (se dirigeant vers l')..... | Avalant et bâillant........ | Hepar 60, 487 ⁰. |
| — Epingle (comme s'il y avait une)................... | ........................... | ........................... | M. sol. 552. |
| — *Etroite et resserrée et qu'elle ne pût rien laisser passer (comme si elle était trop)..* | ........................... | *Avalant (en)*............ | *Bell. 547.* |
| — *Excoriation (d')*........... | ........................ Ac. nitr. | * Pol Sud 77. Petrol. 175. | 241 ⁰. Lycop. 226. |
| — Excoriation (d')........... | ........................... | Air (à l')................. | Mezer. 136. |
| — Excoriation (d')........... | ........................... | Avalant (en)... Ac. phosph. | 90, 504 ⁰. Lach. 1191. |
| — Excoriation (d')........... | ........................... | Inspiration et la déglutition (pendant l')........... | Mezer. 158. |
| — Excoriation (d')........... | ........................... | Toussant après le dîner (en). | Phosph. 1192 ⁰. |
| — Excoriation, âpreté (d')..... | ........................... | ........................... | Arg. 55. |
| — Excoriation et comme rétrécie (d').................. | Larynx * (pression au)........ | Avalant (en). * Toucher (au). | Phosph. 560 ⁰. |
| — Excoriation, rouge foncé (d'). | ........................... | ........................... | Phosph. 256, 555 ⁰. |
| — Excoriée et dépouillée de sa peau (comme)..... ...... | Luette (ainsi que la).......... | ........................... | Calc. carb. 168. > |
| — Fermée par deux grosses masses (elle paraît).......... | ........................... | Avalant à vide, la déglutition soulage............ | Lach. 1127. |
| — Feuille placée dans les ouvertures postérieures des narines (comme une petite).... | ........................... | Matin au réveil (le)....... | Baryt. carb. 275. > |
| — Gerçait (comme si elle se)... | Cou des deux côtés est douloureux, * en dessous (le)............. | Avalant surtout à vide (en). * Toucher (au).......... | Baryt. carb. 78. |
| — Glandes sous-maxillaires faisaient saillie, et elle est à vif (comme si les)........ | ........................... | Avalant (en)............. | Puls. 256. |
| — *Gonflée (comme)*.......... | ........................... | ........................... | Sabad. 125. *Zinc* 190, 574 ⁰. |
| — Gonflée (comme)......... | ........................... | Avalant (en).............. | Digit. 175 ⁰. Ipec. 30. |
| | | Lycop. 458 ⁰. Lach. 1125. | Sanguin. 22. |
| — Gonflée, élancements (comme) | ........................... | Cou (avalant, tournant et touchant le)........... | Bell. 499. |
| — Gonflée, élancements * (comme)................... | Angles de la mâchoire (le gonflement se fait sentir aussi à l'extérieur des).................. | * Mangeant (en)......... | Sulph. 257, 540 ⁰. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflée et à vif (comme). . . | ........................ | Avalant et surtout en buvant (en)................. | Lach. 1105. |
| — *Gonflée, il semble que les aliments passent par-dessus un corps étranger (comme)*. . . | ........................ | ........................ | *Sabin.* 108. |
| — Gonflée, élancement, mucus épais (comme)........... | ........................ | ........................ | Sulph. 535 °. |
| — Gonflée ou pleine de mucus qu'il soit impossible d'en arracher (comme).......... | ........................ | Mâchant (en)............ | Bryon. 202. |
| — Gonflée ou qu'on ait un fort coryza (elle semble)....... | Parler (qui empêche de)........ | ........................ | Bryon. 196. |
| — Gonflée plus à gauche qu'à droite (comme)........... | ........................ | Avalant et crachant....... | Bell. 501. |
| | | ......... Carb. veg. 250. | Caust. 506. Puls. 252. |
| — Gonflée et rétrécie (comme). | ........................ | Refroidissement (au moindre).................... | Lach. 1150. |
| — Gonflée et roide (comme)... | ........................ | ........................ | Plumb. 191. |
| — Gonflée (comme).......... | Avaler souvent (qui oblige à)..... | ........................ | |
| — Gonflée (comme)......... | Langue (sécheresse de la)....... | Matin (le).............. | Baryt. carb. 277.> |
| — Gonflée, pression sur un point ° (comme).......... | Langue * (picotements au côté gauche de la).................. | * Avalant, ° parlant, respirant (en)............... | China 77. |
| — Gonflée, douleur contusive *, pression, intumescence, élancements, ° et comme si un corps pointu était arrêté dans la (comme)......... | ............. ............ | * Parlant, restant tranquille, ° avalant (en).......... | Rhus 247. |
| — Gonflement de la glande sous-maxillaire (comme s'il y avait)................. | ........................ | ........................ | N. mur. 247, 41 °. |
| — Gonflement et de cuisson (de). | ........................ | ........................ | Petrol. 244 °. |
| — Gonflement interne (comme un)................... | Muscles du cou (douleur contusive dans les)................... | Avalant (en)............ | Hepar 64, 77 °. |
| — Gonflement que produit un refroidissement (semblable au)................... | ........................ | ........................ | Thuya 75. |
| — Gonflement (comme un).... | Oreilles (jusque dans les)........ | ........................ | Calc. carb. 558. |
| — Goutte qui ne peut descendre (il semble qu'il reste profondément une)....... | Toussotement, renâclement *.... | Avalant à vide (en). * Matin au lever (le)............ | Crocus 97. |
| — Grattée (comme si elle était). | Palais (et le fond du).......... | ........................ | Ars. 230. |
| — Gravative................. | ........................ | ........................ | Mezer. 146. |
| — Grosseur au côté droit, difficulté d'avaler les liquides (comme s'il y avait une).... | Nez, la douleur alterne, avec parole difficile (les aliments sortent facilement par le)............ | Matin ainsi que le jour après avoir dormi (aggravation le). Midi (amélioration après). | Lach. 1129. |
| | | ........................ | Lach. 1154. |
| — Incisive.................. | Aine (partant de l')........... | ........................ | Ac. nitr. 208. Puls. 228. |
| — Lancinante............... | ........................ | Avalant (en). Aur. 53. Petrol. | 172, 237 °. Phosph. 571 °. |
| — Lancinante............... | ........................ | Avalant et respirant....... | Bell. 505. |
| — Lancinante............... | ........................ | | |
| — Lancinante, constrictive d'avant en arrière........... | ........................ | ........................ | Sabin. 102. |
| — Lancinante. Epine (semblable à celle que produirait une). | Oreille (la douleur s'étend même vers l')................... | Avalant et bâillant (en).... | Hepar 60, 187 °. |
| — Lancinante. Morceau y était resté engagé (et sensation comme si un)........... | ........................ | ........................ | Caust. 297. |
| — Lancinante. Poils des graines de gratte-cul (semblable à celle que causeraient les).. | ........................ | ........................ | Acon. 134. |
| — Lancinantes, piquantes..... | Larynx jusque dans l'oreille (depuis le)................... | ........................ | N. mur. 241, 428 °. |
| | | ........................ | Hepar 188 °. |
| — Lancinante, sécheresse..... | ........................ | ........................ | |
| — Lancinante *............ | Amygdales (ulcération des)...... | * Avalant (en)........... | M. sol. 542. |
| — Luette était gonflée (comme si la)................. | ........................ | Avalant (en)............ | Puls. 254. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Masse (comme s'il y avait une) | ........................... | ........................ | Ignat. 162. |
| — *Miette de pain s'était arrêtée dans la (comme si une)*.... | *Avaler (besoin d')*.............. | Renâclant (s'améliorant en). | *Lach.* 1131. |
| — Mouvait rapidement dans la (comme si quelque chose se). | Crâne et de là dans la région du sourcil gauche où elle s'arrête * (jusqu'à la base du)........... | * Fumant (en)........... | Plumb. 198. |
| — Morceau est arrêté (il semble qu'un).................. | ........................... | Avalant à vide........... | Sulph. 236, 542 °. |
| — Morceau à avaler (comme si on avait toujours un)...... | Luette (allongement de la)...... | ........................ | Sulph. 235, 531 °. |
| — Morceau de chair allait s'en détacher comme si un).... | ........................... | Toussant (en)............ | Phosph. 1222 °. |
| — Mucosités (avec beaucoup de). | ........................... | ........................ | Silic. 162, 339 °. |
| — Mucosités empêchaient d'avaler, ou comme si le pharynx était contracté, puis, âpreté* (comme si des).......... | ........................... | * Tussiculé (après avoir)... | Thuya 74. |
| — Mucus qui y serait collé, ou d'une excroissance qui y serait venue (comme du)... | ........................... | ........................ | Graph. 150, 320 °. |
| — Obstacle (une sorte d'). .... | ........................... | Avalant (en)............. | Ambr. 119. |
| — Palais (comme par un gonflement au)................ | ........................... | ........................ | Nux 236. |
| — Peloton de fil s'y roulait (comme si un)........... | Estomac (et dans l')........... | ........................ | Ars. 240. |
| — Peloton de mucus (comme par un)................. | Goût de sang (avec)............ | ........................ | Ars. 229. |
| — Pelote (comme s'il y avait une)................... | ........................... | Avalant à vide (en)........ | Ac. nitr. 411 °. |
| — Pieu (comme s'il y avait un). | ........................... | Avalant (en)............. | Cham. 105. |
| — Plaie (comme s'il y avait une). | ........................... | ........................ | Seneg. 141. |
| — Plaie (comme s'il y avait une). | ........................... | Avalant (en)............. | Sabin. 106. |
| — Plaie brûlante (comme une) | ........................... | Soir (le)................ | Alum. 367. |
| — Plaie, sifflement (comme une) | Poitrine, douleur tiraillante dans les poumons, sous les côtes, qui suit le mouvement du cœur (et dans la).................... | ........................ | Iod. 167. > |
| — Poivre (comme pour avoir avalé du)...................... | ........................... | ........................ | Alum. 365. |
| — Pépin de pomme y était arrêté (comme si un)........... | ........................... | ........................ | M. sol. 315. |
| — Pulsation (et).............. | ........................... | ........................ | Rhus 254. |
| — Raclée, ratissée (comme).... | ........................... | ........................ | Graph. 145. |
| — Rétrécie (elle semble)...... | Mâche les aliments sans pouvoir les avaler (on). ............ | ........................ | Bell. 519. |
| — Rétrécie, élancements et sensation d'érosion (comme si elle était).............. | *Amygdales*, prolapsus de la luette (*gonflement des*)............. | ........................ | *Calc. carb.* 340. |
| — Rhumatismale............ | Langue (à la base de la)........ | ........................ | Ambr. 107. |
| — Sécante.................. | ........................... | ........................ | Puls. 229. |
| — Sécante.................. | ........................... | Avalant (en)............. | Stan. 111. |
| — Sécheresse (comme de)..... | ........................... | ........................ | M. sol. 327. |
| — Serrante. Place circonscrite au côté droit (à une petite). | ........................... | Toucher (s'aggrave au)..... | Lach. 1117. |
| — Tractive, tensive, sécheresse. Enflée (et comme)........ | ........................... | ........................ | Stan. 54. |
| — Tubercule à gauche et douloureuse * (comme un). ... | ........................... | * Avalant (en)........... | Silic. 165, 342 °. |
| — Tubercule et douleur comme à vif * (comme par un).... | ........................... | * Avalant (en)........... | Ignat. 164. |
| — Tumeur. Etranglement (comme s'il y avait un)........ | ........................... | Avalant (en)............. | Hepar 176 °. Plumb. 192. |
| — Tumeur existe dans la (il semble qu'une)............. | Trachée-artère soit excoriée (et que la)...................... | Matin (le)............... | Puls. 242. |
| — Ulcère, pulsative et tensive, et comme sec, puis grattement cuisant et douleur grattante, lancinante* ° (semblable à celle que produirait un) | * ° Oreilles, on a de la peine à parler (jusque dans les)........... | * Avalant (en)........... | Ac. phosph. 92, 302 °. |
| — Ulcérée (comme)......... | ........................... | Avalant (en)...... ...... | Lach. 1101. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Ulcérative | | | Carb. an. 196. > |
| — Ver soit remonté et qu'on soit sans cesse obligé d'avaler (il semble qu'un) | | | M. sol 540. |
| — Ver y rampait (comme si un). | | | Puls. 553. |
| — Vif (comme à) | | | Caust. 299. Lach. 1102. |
| — Vif (comme à) | | Avalant (en). Carb. veg. 253. | Ignat. 166. Sepia 327, 480 °. |
| — Vif (comme à) | | Avalant et parlant | Ac. phosph. 91. |
| — Vif, âpreté (comme à) | | Avalant et humant l'air froid (en) | Nux 244. |
| — Vif et l'épiderme enlevé (comme à) | | | Plat. 167. |
| — Vif, glandes sous-maxillaires faisaient saillie dans la (comme à) | | Avalant (en) | Pulsat. 236. |
| — Vif et spasme (comme à) | | Mangé (aussitôt) | Sepia 410, 553 °. |
| — Vif et gonflée (comme à) | | Avalant, surtout en buvant (en) | Lach. 1105. |
| — Vif, grattement, élancement, ÷ douleur, sécheresse | Nuque ° (douleur dans la) | Mangeant du pain (en). ÷ Avalant (en). ° Toucher (au). | Lach. 1096. |
| — Vif (comme à) | Cou (traction des muscles du) | | Puls. 238. |
| — Vif (comme à) | Trachée-artère (et à la) | Toussant (en) | N. mur. 505. |
| — | Amygdale gauche s'enflamme, se gonfle et passe à la suppuration, brûlure des yeux, chaleur fébrile, soif (l') | | Sepia 531, 487 °. |
| — | Bas-ventre, chatouillement purulent à la trachée artère, qui excite de la suffocation et dégénère en toux violente (et mal au) | | Silic. 508. |
| — | Bouche mauvaise | | Lach. 1216. |
| — | Bouche, soif (vésicules dans la) | Avalant (en) | Phosph. 548 °. |
| — | Catarrhe bronchique | Printemps (au) | Lach. 1159. |
| — | Enrouement | Avalant (en) | M. sol. 518. |
| — | Extérieurement (et) | Matin au lever (le) | K. nitr. 180. |
| — | Fièvre, salivation, agitation * | * Nuit (la) | Lach. 1160. |
| — | Gencives (et aux) | | Lach. 1153. |
| — | Glandes du cou * (tension des) | Avalant (en) | Ambr. 120. |
| — | Glandulaire (gonflement) | Calc. carb. 539. | *Sepia* 316, 468 °. |
| — | Langue (jusqu'à la) | | Lach. 1020. |
| — | Langue (excoriation avec élancements au côté gauche de la) | | Lach. 1017. |
| — | Larynx (tiraillement dans le) | Avalant, respirant, toussant (qui s'aggrave en) | Ignat. 168. |
| — | Luette est comme excoriée, avec douleurs dans les amygdales (la). | | Ac. nitr. 202. |
| — | Nez (alternant avec une obstruction catarrhale du) | | Lach. 1158. |
| — | Oreille (venant de l') | | Lach. 1152. |
| — | *Oreilles (douleur dans les)* | | *Lach.* 1147. |
| — | Palais comme s'il était à vif (âcretés au) | Avalant (en) | Puls. 257. |
| — | Palais et de la luette (inflammation du voile du) | Jour et nuit | K. nitr. 157. |
| — | Palatin (sensation de rupture dans l'os) | Avalant (en) | Mezer. 148. |
| — | Parler (alternant avec difficulté de) | | Lach. 1157. |
| — | Parotide (gonflement de la) | | Cham. 106. |
| — | Poitrine (douleur à la) | Matin (qui s'aggrave le) | Lach. 1145. |
| — | Poitrine (et dans la) | Toussant (en) | N. mur. 502. |
| — | Respiration difficile | | Lach. 1162. |
| — | Trachée-artère causant de la suffocation, qui dégénère en toux violente, et douleur au bas-ventre (chatouillement pruriteux dans la) | | Silic. 308. |
| — | Ventre (mal de) | | Bell. 502. |
| **ÉLANCEMENTS**... Arn. 159. | Bar. carb. 266. > Digit. 13, 174 °. | Graph. 332 °. Grat. 192. | Ignat. 161. Puls. 227. Stan. 112. Thuya 77. |
| — | | Air (par un courant d') | China 78. |
| — | | Avalant (en) | Bryon. 199. K. nitr. 182. |
| | Lach. 1116. Mang. 159 °. | Sepia 328, 482 °. *Sulph.* 344. | 541 °. Silic. 546 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | *Avalant les aliments (en)* | *Ac. phosph.* 95, 506 °. |
| — | | Avalant et le soir en bâillant (en) | N. carb. 505 °. |
| — | | Bâillant (en) | Am. mur. 90. |
| — | | Inspirant profondément (en). | Hepar 64, 186 °. |
| — | | Soir au lit en respirant (le). | China 79. |
| — | | Toucher (au) | Bryon. 198. Tarax. 84. |
| — | | Toussant (en) | Ac. nitr. 456. |
| — Aigus | Larynx (jusqu'au) | Avalant (en) | Iod. |
| — Aiguille (comme si on avait avalé une) | | Bâillant (en) | Rhus 248. |
| — Aiguilles, grattement comme des ronces (comme des) | | | Lycop. 467 °. |
| — Aiguilles ou à des piqûres faites par les barbes d'un épi de blé (comme des) | Palais (et au voile du) | | Colocy. 48. |
| — Arête s'y trouvait (comme si une) | | | K. carb. 474 °. |
| — Ardeur | Amygdales (et dans les) | | Raph. 70. |
| — Base de la langue (comme à la). | | Soir au lit (le) | Ac. nitr. 207, 418 °. |
| — Brûlure | Luette (prolongement de la) | | N. mur. 455 °. |
| — Cheville pointue (comme par une) | Dos (jusque dans le) | | P. laur. |
| — Effort pour vomir (comme un) | Côté gauche (sécheresse au) | | Graph. 555 °. |
| — Excoriation (et douleur d') | Nausées | Avalant (en) | Graph. 554 °. |
| — Grattement * | | Soir (le). * Matin (le) | Silic. 164, 545 °. |
| — Grattement | | Midi (l'après-) | N. carb. 504 °. |
| — Isolés | | Baissant et montant l'escalier (surtout en se) | Nux 258. |
| — Os soit resté dans la (il semble qu'un) | | | Ignat. 157. |
| — Pression | | Avalant à vide (en) | Ac. phosph. 94, 507 °. K. hyd. 107. |
| — Pression | | Eternuant (en) | Led. 27. |
| — Pression | | Matin au lever (le) | Graph. 517 °. |
| — Pression | Luette (et sur la) | | Seneg. 159. |
| — Pression | Luette (avec inflammation, gonflement de la) | Carb. | veget. 254. Seneg. 146. |
| — Profonds | | Parlant (en) | Mag. carb. 249 °. |
| — Pruriteux | Oreilles (et vers les) | Mâchoires et avalant (remuant les) | Nux 240. |
| — Rapides | | | Ignat. 158. |
| — Sécheresse * | | Avalant (en). * Soir en s'endormant (le) | Staph. 87. |
| — Sécheresse | | Avalant le soir (plus en) | Baryt. carb. 267. > |
| — Sécheresse | Luette (surtout dans la) | | Seneg. 158. |
| — Sourd (un) | | Avalant à vide (en) | Mang. 26. Sabin. 101. |
| — Sourds | Oreilles (jusque dans les) | | Ipec. 28. |
| — Sourds, finissent par être très-aigus, comme si l'épiglotte était paralysée, et sécheresse (d'abord ils sont) | | Avalant (cessant en) | Rhus 250. |
| — Tiraillants (petits) | | | Colocy. 49. |
| — Un | Cou, comme si un corps le pressait de dedans en dehors (sensation à l'extérieur du) | Mangé le matin et le soir (surtout après avoir) | Spong. 52. |
| — Vifs, rougeur | | | N. carb. 510 °. |
| — | *Amygdales, ardeur sur la luette (et dans les)* | | *Ran. sceler.* 78, 442 °. |
| — | Coryza fluent, enrouement, toux. | Toux (pendant la) | Ac. nitr. 828 °. |
| — | Luette (inflammation, gonflement de la) | | Carb. veg. 254. |
| — | Oreille (jusque dans l') | Aliments et les boissons par les) | Mang. 161 °. |
| — | Oreilles (jusque dans les) | Avalant (en) | Calc. carb. 166. > M. sol. 233. Sassap. 168. |
| — | Oreille droite (jusque dans l') | Coup d'air, surtout en remuant la langue (à la suite d'un) | Ambr. 121. |
| — | Oreille (jusque dans l') | Tête (tournant la) | Hepar 62, 189 °. |
| EAU vient subitement, qu'on ne peut avaler assez vite, et qui | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| suffoque souvent en tombant dans la trachée-artère (beaucoup d')................... | ........................... | ........................ | Verat. 104. |
| — Liquide montant jusqu'à la. | Salivation sanguinolente........ | *Règles* le matin (avant les).. | N. mur. 464. |
| **EXCORIATION**, *apreté*....... | *Palais* (*et au*).................. | ........................ | *Mezer.* 157. |
| — Douloureuse *............ | Palais (et au voile du).......... | * Expirant (en)........... | Ac. sulph. 151. |
| — Rougeur de cinabre (avec)... | Bouche (et à l'arrière-)......... | ........................ | Lach. 1106. |
| — Rudesse.................. | Déglutition difficile............ | ........................ | Calc. carb. 169. > |
| — ........................ | Bouche, l'œsophage, l'estomac (dans la).................. | ........................ | Digit. 82. |
| **EXPECTORATION.** Mucus en petits globules de sang (d'un). | Bouche (goût douceâtre dans la).. | ........................ | Mag. carb 269 °. |
| — Mucus mêlé de sang (d'un).. | ........................... | *Femme* (*chez une*).. Hepar | 190 °. Mag. carb. 268 °. |
| **FAIM** désagréable (de)......... | ........................... | ........................ | Mang. 52. |
| **FROID** à la (il monte du)...... | Palais, salive chaude, douceâtre, salée; cet état cesse un instant et revient (et à une partie du)..... | ........................ | Verat. 105. |
| **FOURMILLEMENT**......... | ........................... | ........................ | Acon. 155. |
| — ........................ | ........................... | *Règles* le soir étant couchée (*pendant les*)........... | Nux 62 °. |
| — ........................ | Oreilles (et dans les)........... | ........................ | Samb. 4. |
| — Apreté................. | Poitrine est douloureuse, * toux rauque (la).................. | * Toux (pendant la)....... | Carb. veg. 551. |
| — Continuels, mucosité liquide qui se détache souvent.... | ........................... | ........................ | Colch. 44. |
| — Coryza (comme s'il allait survenir un)............... | Renâcler souvent (qui oblige à).. | ........................ | Sepia 214, 466 °. |
| — Grattement. Vif (très-). ... | ........................... | Renâcler soulage peu de temps.................. | Carb. veg. 244. |
| — Mucus (sensation d'un)..... | *Toux* (*qui excite la*)............ | Matin et soir ........... | *K. carb.* 485. |
| — Picotements (puis)......... | Nausées, vomissement.......... | *Femme enceinte le matin* (*chez une*).............. | Lach. 1082. |
| — ........................ | Enchifrènement fréquent....... | Soir au lit (le)............ | K. carb. 479. |
| — ........................ | Toux continuelle (provoquant une petite)................... | Nuit (la)............... | Lach. 1085. |
| — ........................ | Toux et à renâcler (qui excite de la)...................... | ........................ | Colch. 40. |
| **FRAICHEUR** agréable........ | ........................... | ........................ | Tereb. 51. |
| — *Menthe poivrée* (*comme par la*)................... | *Bouche* (*et dans toute la*)....... | ........................ | *Verat.* 84. |
| **FROID**.................... | ........................... | ........................ | Carb. veg. 247. |
| — ........................ | ........................... | Inspiration (par l')....... | Sulph. 550. |
| — Air froid (comme si on aspirait de l')............. | ........................... | ........................ | Carb. veg. 267. |
| — Monte rapidement à la (qui). | Palais, afflux de salive (et se répand dans toute la)........... | ........................ | Caust. 295. |
| — Remonte du (il)........... | Palais, afflux de liquide mucilagineux, chaud, douceâtre, salé (et aussi à une partie du)....... | ........................ | Verat. 105. |
| **GONFLEMENT**.............. | ........................... | ............ Bell. 500. | Canth. 267. Sabad. 129. |
| — Douleur lancinante (et)..... | ........................... | ........................ | Ac. nitr. 206, 424 °. |
| — Douleur lancinante (et)..... | Oreilles et les glandes du cou (qui se répand dans les)........... | ........................ | Lycop. 449 °. |
| — Douloureux.............. | Amygdales (et dans les)........ | ........................ | Zinc 191, 376 °. Thuya 75. |
| — Douloureux.............. | Bouche (sécheresse de la)....... | ........................ | Petrol. 176, 245 °. |
| — Inflammation............ | Luette (surtout de la).......... | ........................ | Seneg. 116. |
| — Pression................ | Cou, tiraillement lancinant dans les glandes tuméfiées de la mâchoire inférieure (gonflement du). | Avalant (en)............ | Am. mur. 91. |
| — Suffoquer (et comme si on allait)................. | ........................... | ........................ | Verat. 110. |
| — ........................ | Amygdales, qui passe à la suppuration; on ne peut écarter les mâchoires, ni parler, ni avaler; urine d'un brun foncé; insomnie (et des)...................... | Froid et de la chaleur, après un sentiment de brisement dans les membres (après du) | Baryt. carb. 79. |
| — ........................ | Bouche (sécheresse de la)....... | ........................ | Petrol. 196, 245 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **GOUT** acide dans la | | Mangé de la graisse (après avoir) | Ac. nitr. 435 °. |
| — Acide soufré | | | Plumb. 214. |
| — Acide | Bouche (et dans la) | Mangé (cessant après avoir). | Lach. 1225. |
| — Aigrelet | | Matin (le) | Alum. 400. |
| — Amer. . Ac. nitr. 220, 439 °. | *Coni.* 179, 266 °. Crocus 109. | K. carb. 259, 493 °. N. | carb. 68, 174 °. Spong. 54. |
| — *Amer* | | *Matin* (*le*) | Dros. 51. *Nux* 287. |
| — Amer. Estomac (qui paraît venir de l') | | | Silic. 166, 549 °. |
| — Amer. Avaler la salive (qui oblige à) | | | China 175. |
| — Amer, sécheresse | Bouche, soif (et dans la) | | Sepia 601 °. |
| — Amer | Bouche (et dans la) | Eructations (après des). | Coccul. 118. |
| — Amer | Bouche, envie de vomir (et dans la) | | Grat. 181. |
| — Amer | Bouche (jusque dans la) | | Tarax. 86. |
| — Amer | Bouche, rapports amers (et dans la) | Matin au réveil (le) | Sepia 546. |
| — Amer | Nausées. | | Sepia 572, 590 °. |
| — Amer | Palais, on mouche du mucus qui soulage (et du) | Matin au réveil (le) | Sulph. 572 °. |
| — Brûlant, raclant | Bouche (et dans la) | | Berb. 156. |
| — Douceâtre | | | Crocus 107. |
| — Douceâtre. Mucosités accumulation de) | | | Lach. 1219. |
| — Douceâtre | Crachats sanguinolents | | Sulph. 495 °. |
| — Douceâtre | Vertige, puis crachats muqueux mêlés de sang | Matin (le) | Alum. 592. |
| — Douceâtre, nauséabonde | | | Sassap. 175 °. Seneg. 172. |
| — Douceâtre | Sein gauche, on tousse et on crache un morceau de mucus brun, dur (brûlure interne au-dessous du) | | Mag. carb. 556 °. |
| — Graisse (de) | | | Ac. mur. 11. |
| — Grattant | | | Scrof. 12. |
| — Herbacé. Feuilles de carottes (semblable à celle des). | | | Nux 275. |
| — Harbacé | Bouche (et dans la) | | Pulsat. 257. |
| — Huile rance (d') | | Avalant (en) | Ipec. 55. |
| — Nauséabond, visqueux | | | Scrof. 15. |
| — *Piquant. Menthe poivrée, chaleur* (*semblable à celui de la*). | *Bouche*, nausées (*la chaleur monte jusqu'à la*) | | *Verat.* 86. |
| — Pus (de). | | | M. sol. 575. |
| — *Putride* | | * *Crachant* (*en*) | M. sol. 580. *Nux* * 281. |
| — Putride, herbacé | | | Puls. 257. |
| — Répugne (qui) | Bouche (et dans la) | | Colocy. 51. |
| — Substances âpres (comme des) | | | Lach. 1232. |
| **GRATTEMENT**. Ac. nitr. 195, | 450 °. Ac. mur. 169 °. Alum. 364. Carb. veg. 215. Coni. *. Grat. 186. K. chlor. 100. *Lobel.* 25. *Phosph.* | Am. carb. *. Am. mur. 95. Graph. 529 °. Hep. 183 °. 250, 570 °. Ran. sceler. 82. | Ambr. 112. Berb. 159. Juncus 17. *K. carb.* 229. Seneg. 154. Tabac 51. Thuya 85. *Verat.* 75. Zinc 565 °. |
| — | | Avalant (en) | Caust. 285. N. mosc. 185. |
| — | | Avalant du pain (en) | Ac. phosph. 96, 505 °. |
| — | | Avalant (s'améliorant en) | Coccul. 92. |
| — | | Bouillon (prenant du) | Crot. 129. |
| — | | Matin (le) | Berb. 162. |
| — | | Renvoi (après un) | Alum. 566. |
| — | | Soir (le)..... Caust. 285. Sepia 510, 458 °. Stan. 55. | Plat. 66. Phosph. 248, 568 °. Sulph. 544 °. Zinc 364 °. |
| — | | Toux (avant et après la) | Crocus 92. |
| — Aliments gras (comme après l'usage d'). | | | Crocus 91. |
| — Aliments ne pouvaient descendre (comme si les) | Bouche (sécheresse de la) | | Sulph. 225, 484 °. |
| — Apreté | . Arg. 58. Carb. veg. 246. Tabac | 152. Graph. 144. Phosph. | 249, 569 °. Hepar 69, 182 °. |
| — Apreté. *Mucus* (*sécrétion de*). | | | *Ambr.* 122. |
| — Apreté, sécheresse. Vomissement (comme après un) | | | Puls. 240. |
| — | Goût mauvais. | | Seneg. 155. |
| — Apreté | Langue (et sur la) | | Hyoscy. 120. |
| — Apreté | Renâcler (qui excite à) | | Crocus 95. |
| — Ardeur | | | Crot. 126. |
| — Ardeur | | Repas (après les) | Am. carb *. |
| — Ardeur | | | Sulph. * °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Ardeur qui remonte. Soda (comme le)* | | | *Carb. veg.* 311. |
| — Ardeur | Langue, et douleur comme après avoir mis quelque chose de brûlant où la salive afflue en quantité (et au bout de la) | Journée (toute la) | Caust. 279. |
| — Aridité | | | Sepia 606 °. |
| — Avaler et de parler (comme s'il s'y trouvait quelque chose qui empêchât d') | | | *Ac. nitr.* 196, 429 °. |
| — *Brûlants, mucosités abondantes qui excitent des raclements fréquents* | *Voile antérieur du palais jusqu'au larynx (depuis le)* | *Avalant plus fort (en)* | *Lobel.* 29. |
| — Brûlant | Pharynx (et dans le) | | Crot. 119. |
| — Brûlant | | Inspiration et la fumée de tabac (qui s'aggrave par l'). | Ran. bulb. 73. |
| — *Brûlure* | *Palais (et au)* | | *Mezer.* 155. |
| — Chaleur, rétrécissement douloureux, sensation d'écorchure | | | Bell. 503. |
| — Coryza (comme dans le) | | | Ambr. 114. |
| — Coryza ou après l'usage des aliments piquants, *elle* est obligée de renâcler, alors *elle* ressent une douleur lancinante (comme dans le) | | | Plat. 167. |
| — Cuisson, coryza (comme à l'apparition d'un) | Palais (et au) | | Sepia 509, 457 °. |
| — | Voile du palais comme si un corps raboteux s'y trouvait collé; elle n'est pas douloureuse, mais désagréable, et oblige d'avaler la salive sans cesse (grattement au) | | Arg. 59. |
| — Cousue (sensation comme si elle était) | | | Graph. 155, 525 °. |
| — Cuisant. Coryza (comme dans un violent) | | | Zinc 185, 566 °. |
| — Désagréable | Langue (afflux de salive à la partie postérieure de la) | | Seneg. 154. |
| — *Douleur d'écorchure* | *OEsophage de bas en haut (constriction graduelle de l')* | | *Lobel.* 55. |
| — Eau (et remplie d') | Cracher (qu'*elle* est *obligée* de) | | Hepar 70, 184 °. |
| — Ecorchée par un instrument tranchant (comme) | | Avalant (en) | Nux 254. |
| — Elancements * | | Matin (le). * Soir (le) | Silic. 164, 543 °. |
| — Excoriation (comme une) | | Soir (le) | Ac. nitr. 448 °. |
| — Goût désagréable (avec) | | Bière (buvant de la) | Staph 95. |
| — Goût empyreumatique (avec). | Estomac et pression (jusque dans l') | | Lach. 1085. |
| — Goût rance, sécheresse (avec). | | | N. carb. 505 °. |
| — Graisse brûlée (comme celle que produit la) | | Matin quand *elle* mange (le). | Ars. 250. |
| — Insupportable | | | Graph. 527 °. |
| — Lancinant douloureux. Avalé une arête (comme si on avait) | Goût sucré, de sang, puis crachement de sang, d'abord caillé, puis nausées, puis ensuite anxiété... | Mangé (après avoir) | Ars. 532. |
| — Mordicant. Coryza (comme dans le) | Bouche (jusque dans la) | Avalant à vide (surtout en). | Mezer. 150. |
| — Mucosités | | Matins (tous les) | Bovist. 54. |
| — Mucus épais qu'on ne peut détacher | | | Ambr. 262. |
| — Parlé (comme après avoir trop) | Palais (et au) | | Hyoscy. 121. |
| — *Pression ou en nausées (dégénérant en)* | | | *Lobel.* 26. |
| — Prurit | | Soir (le) | Seneg. 162. |
| — Raclement | | Croc. 90. Petrol. 170,241 °. | Sabad. 153. Valer. 56. |
| — Raclement | Bouche (afflux d'eau à la) | | Sabad. 132. |
| — Renâcler (qui force à) | | | Crot. 120. |
| — Renâcler souvent (*elle* est obligée de) | Poitrine (douleur dans la) | Soir et le matin (le) | K. nitr. 185. |
| — Renâclement de mucus | | Table (sortant de) | Canth. 264. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Ronces, comme de petites aiguilles (comme des)...... | ........................... | ........................ | Lycop. 467$^{0}$. |
| — Sécheresse................ | Déglutition difficile........... | ........................ | Sabad. 127. |
| — *Sécheresse*............... | Bouche, soif modérée, chaleur brûlante générale; le côté droit du corps paraît être plus chaud, la couverture est insupportable, douleur lancinante au front, état vertigineux dans les yeux, douleurs contusives par tout le corps, insomnies, agitation, *elle* se tourne sans cesse, *elle* éprouve par saccades une douleur corripiante au-dessus de l'ombilic et une pression vers les parties génitales, pression, morosité externe (et dans la).................. | Soir à neuf heures en se mettant au lit (le)....... | Mosch. 145. |
| — Sécheresse.............. | ........................... | ............ Oleum 207. | *Lobel.* 34. Tabac 154. |
| — Sécheresse.............. | Parole difficile et excite à tousser (qui rend la)................ | ........................ | Seneg. 156. |
| — Sécheresse.............. | Toux (qui excite la)........... | ........................ | K. carb. 486. Phosph. 1174$^{0}$. |
| — Tabac en poudre (comme s'il était tombé du).......... | Narines postérieures (derrière les)....................... | ........................ | Staph 155. |
| — *Vif (comme à)*............ | ........................... | *Soir après s'être couché (le).* | *Stan.* 56. |
| — Vif, on arrache un mucus visqueux (comme très-)..... | ........................... | ........................ | Dulc. 106. |
| — ...................... | Bouche (sécheresse de la)........ | ........................ | Crot. 95. Pol. Sud 85. |
| — ...................... | Coryza.................... | ........................ | Hepar 158, 566$^{0}$. |
| — ...................... | *Eructation, brûlure venant de l'estomac*.................... | ........................ | *Lobel.* 34. |
| — ...................... | Enrouement................. | Matin et le soir (le)....... | Caust. 551. |
| — ...................... | Coryza, fourmillement dans le nez et sternutation............. | ........................ | Berb. 165. Nux 641. |
| — ...................... | Cracher (avec effort pour)...... | ........................ | Sabad. 128. |
| — ...................... | Goût de cuivre dans la bouche... | ........................ | Rhus 256. |
| — ...................... | Goût de pain qu'on conserve longtemps..................... | ........................ | Ac. phosph. 99. |
| — ...................... | Larynx, comme dans le soda (à l'orifice du)................. | ........................ | Nux 251. |
| — ...................... | Nausées.................... | ........................ | Colch. 8. |
| — ...................... | Parler et d'avaler (difficulté de).. | ........................ | Hepar * $^{0}$. |
| — ...................... | Palais, de la luette, des amygdales, du pharynx (rougeur du)....... | ........................ | Berb. 161. |
| — ...................... | Poitrine, toux (pression dans la). | ........................ | Borax 525. |
| — ...................... | Rapports amers.............. | Mangé (après avoir)....... | Sulph. 504. |
| — ...................... | Salivation.................. | ........ *Puls.* 241. Seneg. | 154. Carb. an. 198. > |
| — ...................... | *Salivation visqueuse*......... | ........................ | *Puls.* 241. |
| — ...................... | Soda...................... | ........................ | Caust. 285. |
| — ...................... | Toux (avec)................. | ........................ | Anac. 332. |
| — ...................... | *Toux (avec)*................ | *Nuit (la)*................ | Petrol. 355. |
| — ...................... | Toux (qui excite la)........... | .............. Amb. 261. | Caust. 256. > Petrol. 356. |
| — ...................... | Toux (qui excite la)........... | Lisant haut (en)......... | Ac. nitr. 448. |
| — ...................... | Toux creuse, afflux de salive.... | Nuit (la)................ | Ambr. 271. |
| — ...................... | Toux, larmoiement surtout de l'œil gauche................ | ........................ | Carb. veg. 527. |
| — ...................... | Toux sèche (qui excite une)..... | ............ Borax 520. | Caust. 572. Graph. 340. |
| — ...................... | Toux sèche.................. | Matin et le soir (le)...... | Carb. veg. 526. |
| — ...................... | Toussoter (qui excite à)........ | ............ Oleum 206. | Euphorb. 166. |
| — ...................... | Toussoter (qui oblige à)........ | Soir (le)............... | Tereb. 52. |
| — ...................... | Trachée-artère et à l'estomac (qui gagne la)................. | ........................ | Berb. 165. |
| — ...................... | Trachée-artère qui excite la toux (précédé d'un chatouillement dans la)...................... | ........................ | Stan. 122. |
| — ...................... | Vomissement liquide, muqueux, amer, céphalalgie à l'occiput... | ........................ | Cannab. 89. |
| **HOQUET** que jusqu'à la...... | ........................... | ........................ | Bovist. 466. |
| **INFLAMMATION**.......... | .................... Ars. 255. | Bell. 497. Sepia 550. Verat. | 94. Oleum 220. |
| — ...................... | ........................... | Olfaction de la 50$^{e}$ (par l').. | Lach. 1107. |
| — Ampoule cuisante (avec une). | ........................... | ........................ | Ac. phosph. 95. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Elancements | Enrouement, on est neuf jours sans manger ni boire | | Lycop. 227, 468 °. |
| — Gonflement | Bouche par une couleur livide (qui est limitée dans la cavité de la). | | Sepia 332, 488 °. |
| — | Céphalalgie, toux, coryza, larmoiement | Refroidissement (par un) | Alum. 370. |
| — | Estomac et des intestins (de l') | | Petrol. 520. |
| — | Fièvre catarrhale, défaut d'appétit | | Mezer. 162. |
| — | Luette (inflammation, gonflement de la) | Carb. veg. 254. | Coni. 374, 530 °. |
| — | Voile du palais (gonflement énorme du) | | Lach. 1030. |
| **IRRITATION.** Mucosités, puis douleur d'écorchure (d'où on détache beaucoup de) | | Soir (le) | Stan. 52. |
| — Fourmillement | Toux dans lesquelles la poitrine est douloureuse comme si on appuyait dessus (puis après quelques secousses profondes de) | | Carb. veg. 542. |
| — | *Toux* courte qui revient fréquemment (qui provoque une) | | *Carb. veg.* 537. |
| — | Toux courte (qui provoque une) | Inspiration (par l') | Asar. 133. |
| — | Toux courte (qui provoque une) | Nuit (seulement la) | Amb. 267. |
| **LYMPHE** plastique et enflammée (couverte d'une) | | | Canth. 271. |
| **MUCUS** ou **MUCOSITÉS** | | | K. carb. 126, 481 °. |
| — Abondant | Ox. zinc 28. Paris 51. | Silic. 162, 346 °. Amb. 123. | Petrol. 182, 250 °. |
| — Abondant. Arracher (qu'on est obligé d') | | Soir après avoir mangé (le). | Hepar 71, 191 °. *N. mur.* 266, 445 °. Stan. 51. |
| — *Abondant.* Tombe du nez (qui) | | *Nez (pendant une obstruction de la partie antérieure du).* | *Spig.* 285. |
| — *Abondant. Arrière-narines (qui vient en grande partie des)* | | | *Spig.* 287. Zinc 186. |
| —— Arrière-narines, il en sort du pus, * il est visqueux, verdâtre (des) | Nez est continuellement sec (le) | * Mouchant (en se) | Spig. 288. |
| — Abondant, arrière-narines (des) | Cracher pour ne pas étouffer (on est obligé de) | Nuit (la) | Spig. 289. |
| — | Bouche (sécheresse de la) | | Calc. — 329. Seneg. 19. |
| — | Bouche (et dans la) | Epilepsie (après une attaque d') | Lach. 967. |
| — Acide, épais | | | Lamium. |
| — Accumulé, âpreté, chatouillement | | | Heracl. |
| — Accumulé | Bouche sèche | | Seneg. 148. |
| — Accumulé, renâclement | | | Ran. bulb. 74. |
| — Accumulé | Nez, avec goût douceâtre dans la bouche (et dans le) | | Lach. 1059. |
| — Aigre comme du vinaigre, sécheresse (d'un goût) | | | Crot. 128. |
| — Aigre (d'un goût) | Dents (qui agace les) | | Tarax. 80. |
| — Amère * (saveur) | | * Expectorant (en l') | Arnic. 174. |
| — Amer (d'un goût) | | Repas (après les) | Caland. 13. |
| — Amer, sécheresse | Enrouement (qui cause de l') | | Tarax. 82. |
| — Aqueux, sanguinolent | | | Lycop. 466 °. |
| — Arrache avec effort (qu'on) | | Sepia 312, 461 °. Caust. 294. | Ac nitr. 189, 405 ° |
| — Arrache fréquemment (qu'on). | | | Hyosc. 115. |
| ——— Visqueux, il semble toujours qu'un corps étranger reste engagé dans la | | Matin (le) | K. carb. 234, 485 °. |
| — Avaler ni expulser (qu'*elle* ne peut) | Tousser (excitation à) | | Am. mur. 99. Grat. 201. |
| — Avaler (qu'on est obligé d') | | | Ac. mur. 173 °. |
| — Caillots, expuition facile (en). | | Matin (le) | Borax 165. |
| — Ecumeux, transparent, en petites masses jaunes, verdâtre et visqueuses | | Renâclant légèrement (en) | Plumb 618. |
| — Epais, aigre (souvent) | Mouche souvent (et qu'on) | | Ac. mur. 204 °. |
| — Epais, gluant, tombant de l'ouverture postérieure des narines dans la | | | Alum. 384. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Epais (il vient un) | Bouche (et dans la) | | Alum. 336. |
| — Expulse beaucoup de (on) | | Matin (le) | Calc. — 333. Sepia 465 °. |
| — Expulsion difficile | | ... Alum. 386. Borax 162. | Lach. 1048. Oleum 221. |
| — Expulsion difficile | | Matin (le) | K. carb. 492. Sassap. 164. |
| — Expulsion facile (puis) | | | Caust. 106. > |
| — Expulsion difficile | Envie de vomir * (qui excite l') | Expectorer (en voulant) | Amb. 124. |
| — Expulsion facile | | Matin (le) | Borax 165. Digit. 200. |
| — Expulser ni avaler (qu'on ne peut ni) | | | Am, mur. 99. |
| —— Blanchâtre, tenace (d'un). | | | Borax 162. |
| —— Blanc, visqueux, sensation d'écorchure | Œsophage (venant aussi de l') | Matin après un assoupissement pénible (le) | Raph. 75. |
| —— Visqueux | | Lycop. 487 °. | Rhus 246 °. Tongo 94. |
| — *Fourmillement* * | * *Tousser (qui excite à)* | Matin et soir | K. carb. 485. |
| —— *Gélatiniforme, gris, visqueux, expulsion facile* | | *Matin en tussiculant (le)* | *Arg.* 43. |
| —— Goût douceâtre (d'un) | | | Lach. 1249. |
| —— Grattement, âpreté | | | Amb. 122. |
| —— Gris | | | Ars. 249. |
| —— Gris, salé. Arrache avec effort (qu'on) | | | Phosph. 253, 597 °. |
| —— Gris, couperose. Masse se reproduisant souvent (en) | | | N. carb. 514 °. |
| —— *Jaune, tantôt blanc, venant des arrière-narines et tombant dans la (tantôt)* | *Nez (écoulement du même mucus par le* | | *Spig.* 291. |
| —— Jaune (est tapissée de) | Bouche, chassie aux angles des yeux (et dans la) | Matin (le) | Nux 251. |
| —— Nez dans la (qui tombe du) | Bouche (et dans toute la) | | N. carb. 547 °. |
| —— Odeur et goût désagréable (d'une) | | | Carb. veg. 63. > |
| —— Pleine de (*elle* est) | | Mangé (après avoir) | Caust. 353. |
| —— Catarrhe (comme dans le) | | | Raph. 74. |
| —— Pruriteux au fond de la | | | Borax 164. |
| —— Salé | | | Alum. 588. Lycop. 488 °. |
| —— Strié de sang | | | Borax 167. |
| —— Sanguinolent de la (un) | | Cheval (allant à) | Lycop. 253, 490 °. |
| —— Sanguinolent | Sang (goût de) | Matin (le) | Bismuth 6. |
| —— Sanguinolent | Gorge (avec serrement de) | | Petrol. 390 °. |
| —— Tenace | | | Caust. 105. > Ran. bulb. 76. |
| —— Tenace | | Matin (le) | Phosph. * °. |
| —— Tenace, blanchâtre, expulsion difficile | | | Borax 162. |
| —— Tenace, expulsion difficile, puis facile | | | Caust. 106. > |
| —— Tenace. Grattement (qui cause du) | | | N. carb. 515 °. |
| —— Tenace | Crachoter (qui force à) | | Carb. veg. 61. > |
| —— Tenace | Crachoter continuellement (qui force à) | Caust. 104. > | Carb. an. 240. > |
| —— Tenace | Crachoter et à se moucher (qui force à) | | Carb. an. 241. > |
| —— Tenace | Crachoter souvent, sensation de brûlure et de blessure au pharynx (qui force à) | | Caust. 105. > |
| —— Verdâtre | | | Borax 166. Colch. 43. |
| —— Vert. Renâcle (qu'on) | | Matin (le) | N. mur. 265, 447 °. |
| —— Vert, expulsion facile | Poitrine (douleur comme à vif à la partie supérieure de la) | | Zinc 185, 569 °. |
| —— Visqueux | | | Oleum 223. Tabac 157. |
| —— Visqueux | | Matin (le) | Lact. 99. Seneg. 158. |
| —— Visqueux | | Nuit (la) | Chin sulf. |
| —— Visqueux, blanc, avec douleur d'écorchure (expulsion de beaucoup de) | Œsophage (venant de l') | Matin après un assoupissement pénible (le) | Raph. 75. |
| —— Visqueux. Goût mauvais (d'un) | | Matin (le) | Scrof. 11. |
| —— Visqueux, expulsion difficile | | | Lycop. 487 °. Rhus 246. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — — Visqueux, expulsions fréquentes. Grattement vif (précédé d'un)........ | ........ | ........ | Dulc. 106. *Lobel*. 21. |
| — — Visqueux Avaler ni arracher, il semble toujours qu'un corps étranger reste engagé dans la (qu'on ne peut ni). | ........ | Matin (le)........ | K. carb. 254, 485 °. |
| — ........ | Bouche (sécheresse de la)........ | ........ | Calc. — 529. |
| — ........ | Bouche (et dans la)........ | ........ | Ars. 215. |
| — ........ | Céphalalgie, catarrhe, chaleur au visage, frissonnement........ | ........ | Nux 655. |
| — ........ | Haleine mauvaise........ | Matin (le)........ | Mag. art. 91. Pol. Sud 78. |
| — ........ | Mouche aussi beaucoup (on en)... | ........ | K. carb. 484 °. |
| — ........ | Tousser (qui excite à)........ | ........ | Phell. 154. |
| — ........ | *Toux, enrouement*........ | *Matin après avoir bien dormi (le)*........ | *N. mur.* 480. |
| **NAUSÉES**, dégoût........ | ........ | ........ | Alum. 452. |
| — Œsophage dedans la (comme si un corps remontait de l'). | ........ | ........ | Lach. 1062. |
| — Remonte jusque dans la *, serrement (elle)........ | Cœur, pression à la partie supérieure du sternum, pendant lequel une eau amère vient à la bouche ° (Battements du)........ | Matin, surtout en sortant du lit, tournoiement à la région précordiale (le). ° Gorge (pendant le serrement de). Mangeant (amélioration en)........ | Silic. 487. |
| — Envie de vomir dans la..... | Rapports de temps en temps..... | Soir (le)........ | Bell. 585. |
| — ........ | Bouche (afflux de salive à la).... | ........ | Ars. 285. |
| — ........ | Chaleur surtout à la tête, face rouge........ | ........ | Arg. 52. |
| — ........ | Estomac (et dans l')........ | ........ | Ars. 284. |
| — ........ | *OEsophage (et dans l')*........ | ........ | *Stan.* 135. |
| — ........ | Respiration (qui gêne la)........ | ........ | Alum. 587. |
| — ........ | Salivation........ | ........ | Ars. 287. |
| **PASSER**, il semble qu'elle se ferme (et rien n'y peut)........ | ........ | ........ | Ars. 243. |
| **PICOTEMENTS**........ | ........ | Avalant (en)........ | Alum. 561. Am. mur. 89. Calc. carb. 542. Cupr. 118. |
| — Rancité........ | ........ | ........ | Am. mur. 97. |
| — Tiraillement........ | ........ | Parlant (en)........ | Am. carb. 255. > |
| — ........ | Déglutition difficile........ | ........ | Teucr. 56. |
| **HULSATIONS** au fond de la... | ........ | ........ | Rhus 254. |
| **PINCEMENT**........ | ........ | ........ Ac. nitr. 413 °. | Graph. 156, 556 °. |
| — Larynx (qui monte du).... | ........ | ........ | Sepia 478 °. |
| — ........ | Estomac (jusque dans l')........ | Avalant chaque bouchée (en). | Alum. 555. |
| **PLÉNITUDE**. Estomac (qui monte de l')........ | ........ | ........ | Sulph. 549. |
| **PRESSION**. Ac. nitr. 197, 407 °. | Ignat. 165. Lach. 1120. M. sol. 522 | Ox. Zinc 27. Sepia 470 °. | Rhus 253. Tabac 147. |
| — ........ | ........ | Aliments (avalant des)..... | Seneg. 167. |
| — ........ | ........ | Avalant (en)........ *Carb.* Calc. carb. | *an.* 204. > Baryt. carb. 80. 164. > Rhus 255. Thuya 76. |
| — ........ | ........ | Avalant la salive (en)...... | Sabin. 107. |
| — Aliments ne pouvaient passer (comme si les)........ | ........ | Avalant (en)........ | Ac. nitr. 198, 408 °. |
| — Amygdales étaient enflées (comme si les)........ | ........ | Avalant (en)........ | Juncus 18. |
| — Angine (comme dans une)... | ........ | ........ | Phosph. 247, 567 °. |
| — Anxieuse........ | ........ | ........ | K. carb. 231, 471 °. |
| — Apres (comme après avoir pris des choses)........ | ........ | ........ | Lach. 1122. |
| — Bouchée qu'on ne peut avaler (comme une)........ | ........ | ........ Graphit. 152. | Sepia 521, 473 °. |
| — Cheville (comme par une)... | ........ | Avalant (surtout en)....... | Mezer. 149. |
| — Cheville (comme par une)... | ........ | Mangé des acides (après avoir)........ | Lach. 1125. |
| — Constriction........ | ........ | Avalant (en)........ | Cinab. 6. |
| — Constriction douloureuse.... | ........ | ........ | Sepia 326, 479 . |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Corps rond qui monte de l'estomac et cherche à en sortir par la (comme un) | | | Coni. 224. |
| — Crampoïde | | Matin (le) | Sassap. 169 °. |
| — Cravate avait été trop serrée (comme si la) | Amygdales (et à la région des) | | Sepia 518, 470 °. |
| — Déchirante | Langue (au côté gauche de la base de la) | | Carb. veg. 245. |
| — Douleur mordicante | | | Ambr. 118. |
| — Elancements * | | Gorge est humectée (quand la) *Gorge est sèche (quand la) | Rhus 252. |
| — Étranglait comme si on) | | | Plat. 172. |
| — Gonflement interne de la (comme par un) | Avaler (difficulté d') | | Tarax. 77. |
| — Inflammation (comme à l'approche d'une) | | | K nitr. 177. |
| — Lancinante. Pieu dans la (comme si on avait un) | | Avalant (en) | Nux 245. |
| — Mucus (il semble qu'il y a du) | | | Grat 184. |
| — Nuque (qui paraît être dans la) | | Respirant et la nuit (en) | Sulph 242, 528. |
| — Tubérosité douloureuse (comme par une) | | Avalant (en) | Lach. 1124. |
| — Tumeur (comme par une) | | | Hyosc. 126. |
| — *Tumeur et douleur d'excoriation (comme causée par une)* | | Jour et le soir (le) | Ac. nitr. 201, 410 °. |
| — | Amygdales (gonflement des) | | Phosph. 566 °. |
| — | Estomac (et dans le creux de l') | Rapports (se dissipant par des) | Lach. 1121. |
| — | Estomac (qui descend dans l') | | Phosph. 246, 565 °. |
| — | Langue (sécheresse de la) | | Carb. an. 206. > |
| — | Expectorer un mucus visqueux | | Iod. 454. > |
| — | Mains (chaleur de la paume des) | | Alum. 548. |
| — | Poitrine (douleur au sommet de la) | | Sulph. 245, 529 °. |
| — | Salivation | | Lach. 955. |
| — | Salivation | Attention (en prêtant l') | Lach. 1117. |
| **PRURIT** | | | Ac. mur. 10. |
| — | | Toussant (en) | Ambr. 265. |
| — | Oreille (jusque dans l') | Avalant (en) | Petrol. 175, 259. |
| — | *Tousser (envie de)* | | *Coni. 277.* |
| — | | Silic. 536 °. Tabac 155. | Ac. nitr. 406 °. Lach. 1056. |
| — * | | * *Femmes (chez des).* N. carb | 513 °. Silic. 161, 535 °. |
| **REMONTE** quelque chose à plusieurs reprises de l'estomac dans la (il) | Respiration (*elle* perd presque la) | Soir (le) | Rhus 535. |
| **RENACLEMENT.** Mucosités (de) | | Lycop. *. | Oleum 225. N. carb. 514 °. |
| — Mucosités (de) | | Matin (le)..... Grat. 185. | Sepia * °. Sassap. 165 °. |
| — Mucosités (de) | | Soir (le) | Phell. 155. |
| — Mucosités (de) | | Toussant (en) | Lach. 1055. |
| — Mucosités. Goût désagréable (d'un) | | | Lach. 1050. |
| — Mucosités. Abcès s'était ouvert dedans la (en aussi grande quantité que si un) | | Soir après le thé (le) | Lach 1051. |
| — Mucosités (de) | Enrouement | Dormi le jour (après avoir) | Lach. 1052. |
| — Mucosités (de) | Gorge, salivation, toux (ulcère à la) | | Lach. 1057. |
| — Mucus (de) | | Fumant (en) | N. mur. 264, 446 °. |
| — Mucus gris (de) | | Matin (le) | Tabac 156. |
| — Mucus gris, salé (d'un) | | | Phosph. 252, 597 °. |
| — Mucus jaune en banderoles, d'une mauvaise odeur (d'un) | | | Silic. 538 °. |
| — Mucus salé (d'un) | | | Silic. 537 °. |
| — Mucus vert (d'un) | | Matin (le) | N. mur. 265, 447 °. |
| — Mucus (d'un) | Tousser (excitation à) | | Crot 542. |
| — Mucus (de) | Toux, enrouement | Inspiration, cessant en toussant (pendant l') | Crocus 100. |
| **RESSERREMENT** | Luette (âcreté sur la) | | Seneg. 152. |
| **RÉTRÉCISSEMENT** | | | Granat. 115. |
| — Activité de la partie (comme un défaut d') | | Matin au réveil (le) | Alum. 554. |
| — Crampoïde | | | Calc. carb. 165. > |
| — *Constriction douloureuse* | | | *Bell.* 526. |
| — Convulsif. Déglutition (qui empêche la) | | Nuit (la) | Alum. 555. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur gravative * | | Déglutition (pendant la). * Aliment descend (quand l') | Mezer. 141. |
| — Gonflement qui la comprime (comme par un) | | | Verat. 71. |
| — Grattement, chaleur, sensation d'écorchure | | | Bell. 503. |
| — | Poitrine (pression dans la) | | Ass. fœtid. 69. |
| **RUDESSE** | Caust. 108. > | K. nit. 184. Kreos. 105. | Millef. 27. Sassap. 173 °. |
| — | | Expirant (en) | Ac. phosph. 291 °. |
| — | | Matin, le soir (le) | Bovist. 463. |
| — | | Parlant (seulement en) | Graph. 530 °. |
| — Brûlure. Soda (comme le) | Toux | | Ac. mur. 171 °. |
| — Grattement | Rapports | | Mag. carb. 257 °. |
| — Lancinante, grattement. Grain d'orge ou le duvet du fruit de la rose sauvage (semblable à celui que produit un). | | | Mag. carb. 254 °. |
| — Pharynx (comme si une petite feuille fermait le) | | | Mag. 158 °. |
| — | Enrouement | | Bovist. 167. |
| — | Enrouement, brûlure dans le pharynx comme le soda | | K. nitr. 186 |
| — | Nausées | | Mag. carb. 253 °. |
| — | Voile au palais (cuisson douloureuse au) | Expirant (surtout en) | Ac. phosph. 299 °. |
| **ROUGEUR**, douleur, pression, élancements * (qui se change en une) | | * Avalant (en) | Canth. 265. |
| **SANG** remonte à la (du) | Bouche (et dans la) | | M. sol. 541. |
| **SALIVE** à la (afflux de) | | | Spigel. 199. |
| **SÉCHERESSE**.. Am. mur. 98. .. .. Hyosc. 118. K. carb. 227, ..... Oleum 213. Phosph. 263 | Ass. fœtid. 68. Bell. 477. Borax 480°. K. chlor. 102. Menyanth. 72. 582 °. Rhus 255. *Sepia* * °. Sabad. | 158. Caust. 288. China 156. N. mur. 248, 458 °. N. 140. Stram. 21. Tabac 155. | *Coccul.* 95. Digit. 168 °. mosc. 279. Opi. 150. Verat. 76. |
| — | | Angine (surtout en respirant dans une) | Lach. 1072. |
| — | | Avalant (en) | Carb. veg. 65. > Caust. 286. Mag. carb. 259 °. |
| — | | Journée (toute la) | Sepia 304, 450 °. |
| — | | *Jour et nuit.* | Phosph. * °. |
| — | | Matin (le).. .. Ambr. 115. | Caust. 287. Mang. 80, 155°. Menyanth. 75. *Puls.* 244. |
| — | | Matin, cessant après les repas (le) | Anac. 202. |
| — | | Nuit (la) | Puls. 243. |
| — | | Soir (le)... . Bryon. 204. | Oleum 214. Sepia 307, 455°. *Zinc* 261 °. |
| — | | Toux chatouilleuse, surtout le soir (pendant une) | Rhus 522. |
| — Agréable | | Avalant à vide (surtout en) | Oleum 215. |
| — Amertume | | Journée (toute la) | Calc. — 545. |
| — Amertume | Bouche (et de la) | | Anac. 204. K. hydr. 116. |
| — Apreté | | | Angust. 47. |
| — Apreté | | Avalant à vide (en) | Bryon. 205. |
| — Apreté | | Matin en s'éveillant (le) | *Cinch. sulf.* 47. Seneg. 164. |
| — Avaler sans cesse (telle qu'on est obligé d') | | | M. sol. 230. |
| — Avaler (*elle* ne peut) | | Matin au réveil (le) | Phosph. 585 °. |
| — Avaler (*elle* ne peut) | | Nuit (la) | Phell. 125. |
| — Avaler (on ne peut) | Bouche, et du nez (et de la) | | Bell. 486. |
| — *Chaleur* | | | *Ac. nitr.* 184. |
| — Chaleur | Bouche, on est obligé de boire souvent, et en même temps élancements en arrière sous la langue (et dans la) | Nuit (la) | Cinabr. 7. |
| — Chatouillement (qui provoque un) | Toux (avec) | | Lach. 1078. |
| — Déglutition difficile | | | Oleum 218. Lach. 1064. |
| — Douleurs cuisantes | | | Lycop. 476 °. |
| — Douleurs | Langue (sécheresse de la) | | Lach. 1071. |
| — Élancements | | Asar. 95. | Lycop. 228, 460°. Tarax. 81. |
| — Élancements | | Avalant le matin (en) | Sassap. 167 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Élancements * | | Soir (surtout le). * Avalant (en) | Staph. 87. |
| — Elancements (au point qu'on éprouve des) | | | Canth. 292. |
| — Élancements * | Bouche (engourdissement dans la). | Matin au réveil (le). * Avalant (en) | Bovist. 462. |
| — Élancements passagers | Luette (surtout dans la) | | Seneg. 139. |
| — Etrangle, comme si l'épiglotte était paralysée * (elle s'). | | * Buvant du liquide à chaque gorgée (en). | Rhus 249. |
| — Grattante | | | N. mosc. 283. |
| — Grattante, âpre | | | N. mosc. 284. |
| — Grattement | | | Alum. 375. Tabac 154. |
| — Grattement (puis) | | Avalant (en) | Caust. 288. |
| — Grattement, âpreté. Vomissement (comme après un fort). | | | Puls. 240. |
| — Grattement. Cracher (qui oblige à) | | | Mang. 79, 156 °. |
| — Humidité (alternativement). | | | Caust. 107. > |
| — Lancinante | Soif (qui cause de la) | | Hyosc. 124. |
| — Mucosité difficile à expulser. | | Parler (l'action de) | Graph. 147. |
| — Mucus amer (avec) | Voix enrouée (qui rend la) | | Tarax. 82. |
| — Petites places circonscrites (à des) | | | Lach 1077. |
| — Parler souvent (qui oblige à). | | Soir (le) | Alum. 373. |
| — Rudesse, mucus qu'*elle* est obligée d'avaler (avec) | | | Mag. carb. 265°. |
| — *Rudesse* | *Enrouement au point qu'elle ne peut parler* | | *Ac. mur.* 179 °. |
| — Salive tenace | Bouche (et de la) | | Seneg. 119. |
| — Serre comme avec une corde (qui) | Bouche (et dans la) | | Bell. 485. |
| — Tiraillement | | | Sabin. 105. |
| — | Bouche (et dans la)... Alum. 372. | | Am. carb. 25, 254. > Carb. an. 208. > *Cinch. sulf.* 45. Gent. 19. *Lycop.* 250, 474 °. Sassap. 165 °. Stram. 154. |
| — | Bouche (et dans la) | Matin (le) | Ac. mur. 189 °. |
| — | Bouche (et dans la) | Matin au réveil (le) | Am. carb. 255. > Mag. carb. 261 °. Mag. mur. 189°. Sassap. 165 °. |
| — | Bouche (et dans la) | Midi et le soir (l'après-) | Am. carb. 256. > |
| — | Bouche (et dans la) | Nuit et le soir (la) | Lycop. 251, 479 °. |
| — | Bouche qui empêche de parler (et dans la) | Matin au réveil (le) | Sepia 303, 452 °. |
| — | Bouche, *elle* ne peut avaler (et de la) | Nuit (la) | Baryt. carb. 89. |
| — | Bouche (goût salé dans la) | | Zinc 386 °. |
| — | Bouche (goût acide dans la) | | Oleum 216. |
| — | Bouche (goût salé dans la) | Matin, se dissipant après avoir mangé (le) | Sulph. 221, 518°. |
| — | Bouche, de la langue qui est très-rude (de la) | Matin (le) | Sepia 302, 451 °. |
| — | Bouche, de la langue, du palais (de la) | | Lach. 946. |
| — | Bouche, des lèvres, comme si ses parties avaient été desséchées, soif dévorante (de la) | | Alum. 371. |
| — | Bouche muqueuse, langue couverte d'un mucus blanc, soif | | N. mosc. 274. |
| — | Bouche, salivation (de la) | Mangé (après avoir) | Lycop. 330 °. |
| — | Bouche, sur la langue, plénitude de l'estomac, défaut d'appétit (de la) | | N. mosc. 269. |
| — | Bouche et du nez (de la) | | Bell. 485. |
| — | Boissons ne peuvent passer (les) | | Lycop. 480 °. |
| — | Chaleur sans sueur, * *soif vive* | * Nuit (la) | *Ac. nitr.* 185, 427 °. |
| — | Coryza sec, inflammation des ailes du nez qui sont gonflées | | Ac. nitr. 435. |
| — | Enrouement aux amygdales | | Silic. 334 °. |
| — | Haleine fétide, sensible pour soi *. | * Matin au réveil (le) | Nux 279. |
| — | Haleine fraiche | | China 165. |
| — | Haleine, souffrances hystériques. | | Lach. 1069. |
| — | Langue (âpreté de la) | | Coccul. 94. |
| — | Langue (ardeur sur la) | | Bell. 494. |
| — | Langue chargée de mucosité | | M. sol. 328. |
| — | Langue * (mucus sur la) | Nuit (la). * Eveillant (en) | Sulph. 222, 519 °. |
| — | Langue (et à la) | | Stram. 152. |
| — | Langue pâle, salive claire dans la bouche, peu d'appétit (la) | | Kreos. 112. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Langue se colle au palais, quoique humide elle est couverte d'un mucus écumeux (la) | | Sulph. 225, 517 °. |
| — | Luette (allongement de la) | | Silic. 156, 552 °. |
| — | Mouche beaucoup (on) | | N. carb. 309 °. |
| — | Narines postérieures, besoin d'avaler à vide (aux) | | N. mosc. 278. |
| — | Nausées, soif | | Lach. 1261. |
| — | Nez, catarrhe (obstruction du) | * Couché (quand on reste) | Caust. 542. |
| — | Nez, coryza sec (sécheresse, inflammation, gonflement des angles du) | | Ac. nitr 455. |
| — | Pain (qui empêche de manger du) | | Ac. mur. 196 °. |
| — | Palais et le pharynx (pression derrière le) | | Berb. 158. |
| — | Palais, répugnance pour l'eau froide (au) | | Calad. 12. |
| — | Parole difficile (qui rend la) | | Seneg. 159. |
| — | *Pharynx (et dans le)* | | *Phosph.* 265, 582 °. |
| — | Poitrine (ardeur dans la) | | Ac. mur. 170 °. |
| — | Poitrine et toux qui semble causée par la vapeur du soufre (et dans la) | *Femme* de 25 ans (*chez une*). | K. chlor. 105. |
| — | Rapports | Mangé (après avoir) | Lycop. 551 °. |
| — | Rapports, chute des forces | | Petrol. 180, 249 °. |
| — | Respiration (telle qu'elle coupe la). | Matin (le) | Petrol. 178. |
| — | Salivation visqueuse | | P. laur. |
| — | *Salivation aqueuse* | | *Colch.* 198. |
| — | Soif (avec) Cupr. 121. | Lach. 1066. Lycop. 252, Phell. 151. Stram. 159. | 483 °. Petrol. 179, 247 °. Rhus 256. |
| — | Soif | Nausées (pendant des) | Lach. 1077. |
| — | Soif | Nuit, cessant le matin (la). | Ars. 875. |
| — | Soif | Palais (pendant une inflammation de) | Lach. 1075. |
| — | Soif, chaleur à plusieurs parties du corps, aux mains, à la nuque, au cou, sous la mâchoire inférieure | | Cyclam. 178. |
| — | Soif de boire surtout du lait froid*. | Nuit (la). * Matin (le) | Phell. 152. |
| — | Somnolence, puis lassitude dans tous les membres, avec un peu de froid, on ne peut s'empêcher de dormir, et pourtant on ne peut dormir d'un bon sommeil, on s'éveille à chaque instant, sueur abondante * | Soir (le). * Matin (le) | Calc. carb. 964. |
| — | Souffrances hystériques | | Lach. 1069. |
| — | Tête (pesanteur de la | | Opium. |
| — | Toux | Nuit (la) | Puls. 616. |
| — | Toux sèche, violente | | Scilla 48. |
| — | *Toux (qui excite la)* | | *Petrol.* 554, 248 °. |
| — | Urine foncée en couleur qui se trouble bientôt en blanc | | Ac. nitr. 566. |
| — | *Vomissements (suivis de)* | *Mangé (après avoir)* | Silic. *. |
| **SECOUSSES.** Bas-ventre à la (du) | Poitrine (et à la) | | Pol. Nord 168. |
| — | Estomac (jusqu'à l') | Matin se remettant sur son séant au lit (le) | Sepia 555, 490 °. |
| **SENSIBILITÉ** | Aliments semblent âcres, cuisants, salés ou poivrés (les) | | Coccul. 95. |
| — | Toux | Nuit (la) | Lach. 1095. |
| **SERREMENT** | | | Ars. 242. |
| — | | Bu (surtout après avoir) | Sepia *. |
| — | | Bu vite (après avoir) | Ac. nitr. *. |
| — *Bouchée (comme si on avait avalé une trop grosse)* | | | *Chelid.* 58. |
| — Corde (comme par une) | | Bouche (par la sécheresse de la) | Bell. 483. |
| — Extrangulation | | Matin et le soir et dans la journée (surtout le) | Alum. 205. |
| — Lien, on ne peut avaler (comme serrée par un) | | | Sabad. 151. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Mordication. Enflammée (et comme)................ | ........................ | Avalant (en)............ | N. mur. 434 °. |
| — Mucus sanguinolent (expulsion d'un)............ | ........................ | ........................ | Petrol. 390 °. |
| — Pénible............... | ........................ | ........................ | Iod. 187. > |
| — Sèche jusqu'à la suffocation * (et très-).............. | ........................ | * Gorgée de thé (en buvant une).................. | Hyosc. 125. |
| — Sécheresse.............. | Frisson.................... | ........................ | *Silic.* *. |
| — Sablier (comme un)........ | ........................ | ........................ | Lach. 1140. |
| — ........................ | Bouche (afflux de salive à la).... | ........................ | Plumb. 202. *Phosph.* 264. |
| — ........................ | *Bouche (afflux d'eau à la)*....... | ........................ | *Carb. veg.* 264. |
| — ........................ | Bouche (afflux d'eau à la)........ | Mangé (après avoir)... ... | N. mur. 272. |
| — ........................ | Bouche, nausées (afflux d'eau qui monte de l'estomac à la)....... | ........................ | Caust. 331. Sulph. 325, 184°. |
| — ........................ | Bouche, afflux d'eau salée qui monte de l'estomac à la)........... | ........................ | Caust. 330. |
| — ........................ | Estomac a une saveur salée (l'eau qui remonte de l')............. | ........................ | Caust. 330. |
| — ........................ | Estomac une eau fraîche qu'on est obligé de cracher sans cesse, * pituite (il monte de l'). .......... | * Soir au lit (le).......... | Caust. 331. |
| — ........................ | Etouffement (jusqu'à l')......... | Buvant du thé (en)........ | Hyosc. 125 (A). |
| — ........................ | Nausées................... | ........................ | Bell. 601. |
| — ........................ | Nausées *................... | * Jeun (quand on est à). Joie, le chagrin ou une émotion (après la).............. | K. carb. 248, 560 °. |
| — ........................ | Poitrine qui gêne la respiration (de la)..................... | Journée dans la)......... | Sassap. 170 °. |
| — ........................ | Rapports acides, brûlants, un liquide acide vient aussi à la bouche...................... | ........................ | Bell. 582. |
| — ........................ | Salivation.................... | ........................ | Sabad. 120. |
| — ........................ | Toux, nausées, * chaleur, sueur.. | * Toussant (en)......... | Sepia 706, 998 °. |
| — ........................ | Vomir (disposition à).......... | ........................ | Bell. 601. |
| — ........................ | Vomissement................ | Nausées le matin et avoir mangé (après des)...... . | Sepia 575, 595 °. |
| **SPASMES**................ | ........................ | ........................ | Coni. 161. |
| — *Etrangle ou engoue*, comme si les aliments ne voulaient pas descendre (qui)....... | ........................ | ........................ | Graph. 154. 524 °. |
| — ........................ | Nausées.................... | ........................ | Graph. 155, 524 °. |
| **TENSION** douloureuse........ | ........................ | ........................ | Arg. 40, 440. |
| — *Serrée par un lien (comme).* | *Pharynx (ce qui ne rétrécit toutefois que le)*................. | ........................ | *Chelid.* 36. |
| — ........................ | Cœur, bouffées de chaleur à la tête (battements de)............. | *Règles* (avant les)......... | Iod. 434. > |
| **TITILLATION** continuelle.... | Toux (expectoration qui excite la). | ........................ | Bryon. 399. |
| **TIRAILLEMENT,** *déchirement.* | ........................ | ........................ | *Zinc* 189. |
| — Sécheresse.............. | ........................ | ........................ | Sabin. 105. |
| — Spasmodique autour de l'os hyoïde................ | ........................ | ........................ | Plat. 171. |
| — Spasmodique............ | Oreille, qui empêche de dormir (et dans l')................. | Soir, qui s'aggrave en avalant (le).................. | Alum. 358. |
| — ........................ | Palais (et au côté gauche du)..... | ........................ | Amb. 145. |
| — ........................ | Pharynx (et dans le).......... | ........................ | Amb. 146. Ars. 231. |
| **TRACTION**................ | Ventre, soif (mal de).......... | ........................ | Verat. 108 |
| **TRESSAILLEMENT** à travers. | ........................ | ........................ | Crot. 124. |
| **ULCÈRES.** Fétides et la sécrétion diminue (ils deviennent moins). | ........................ | ........................ | Lach. 1110. |
| — Mucosités (et renâclement de).................... | Salivation, toux............. | ........................ | Lach. 1057. |
| — Syphilitiques mercuriels, douleurs violentes.......... | Salivation.................. | ........................ | Lach. 998. |
| — ........................ | Bouche (et dans la).......... | ........................ | Ac. nitr. 174. |
| — ........................ | Palais, à l'arrière-bouche, avec chatouillement, excitation à la toux, douleur * (au). ......... | * Avalant des aliments, surtout des substances dures, sucrées et acides........ | Lach. 1109. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Toux (ils provoquent la)........ | ........................ | Lach. 1112. |
| **VACUITÉ**. Pharynx manquait (comme si le).............. | ........................ | ........................ | Lach. 1061. |
| **VAPEUR** âcre qui monte à la (d'une).................. | ........................ | ........................ | Oleum 207. |
| — Acre.................. | Toussotement (qui excite un).... | ........................ | Oleum 221. |
| — Chaude, qui devient douloureuse. Bas-ventre dans la (qui monte du).............. | ........................ | Dîner frugal (après un).... | M. sol. 525. |
| — Rance (montant dans la).... | ........................ | ........................ | Sulph. 554°. |
| — Rance (montant dans la).... | Odorat en est frappé (l')......... | ........................ | Thuya 115. |
| — Soufre dans la (de)........ | ........................ | Toussant (en)............ | Pulsat. 612. |
| — Salée, grattante, montant à la. | Aliments semblent salés, excepté le pain bis (les)................ | Mangé (après avoir)....... | Puls. 285. |
| **VOMITURITION** jusqu'à la.... | ........................ | Nuit (la)................ | Ran. sceler. 83 |
| **VULSIONS** lancinantes........ | ........................ | Dîné à deux heures (après avoir)................ | Grat. 195. |
| **Côté gauche.** | | | |
| **DÉCHIREMENT**............ | Pharynx (et dans le).......... | ........................ | Lycop. 222, 464°. |
| **ÉTRANGLEMENT** (d')........ | ........................ | ........................ | Sabin. 205. |
| **ÉLANCEMENTS** sourds, douleur ulcérative.......... ... | ........................ | Avalant (en)............. | K. hydr. 108. |
| **SERREMENT** lancinant....... | Côté droit (elle passe au)........ | Avalant et parlant (surtout en) | Acon. 131. |
| **Côté droit.** | | | |
| **BRULURE**................. | ........................ | ........................ | Oleum 210. |
| **DOULEUR**................. | ........................ | Avale (quand *elle*)........ | Kreos. 118. |
| **ÉLANCEMENTS** successifs, précipités..................... | ........................ | Cou en parlant, se penchant et en se redressant (mouvement du).............. | Graphit. 157. |
| **SERREMENT** lancinant....... | Côté gauche (qui passe au)...... | Avalant et parlant (surtout en) | Acon. 131. |
| **RESSERRE** violemment (elle se). | Nuque qui devient roide (la douleur s'étend jusqu'à la)........ | Bâillant (en)............ | N. mur. 246, 1226. |
| **TIRAILLEMENT** tensif...... | ........................ | Langue (remuant la)...... | Alum. 555. |

# SYMPTOMES DU PHARYNX DANS SA GÉNÉRALITÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACIDITÉ**................. | ........................ | ........................ | Carb. an. 265. > |
| **ALIMENTS** passent difficilement (les)..................... | ........................ | ........................ | Lycop. 454°. |
| — Passent difficilement (les)... | Nez (ils remontent jusque dans le). | ........................ | Ac. nitr. 414°. |
| — Restent dedans (il semble que les)................... | ........................ | Dîner (après le).......... | Zinc 423°. |
| **AMPOULES** enflammées....... | Lèvres, la langue, le palais (ainsi que les).................. | ........................ | Canth. 25[illegible]. |
| — ........................ | Bouche (et dans la)........... | ........................ | Canth. 257. |
| **APRETÉ**, amertume.......... | ........................ | ........................ | Sepia 602°. |
| — Goût amer, âcre.......... | ........................ | ........................ | Phosph 601°. |
| — Mucosités (et comme s'il y avait des).............. | ........................ | ........................ | Grat. 200. |
| — ........................ | Gorge (et dans la)............ | ........................ | Crat. 122. |
| **ARDEUR**.................. | ........................ | .... Ars. 259. Iod. 188. > | Phosph. 572°. Ran. scel. 74. |
| — ........................ | ........................ | Expiration, s'améliorant par inspiration (s'aggravant par l')..................... | Crot. 125. |
| — Brûlante................. | ........................ | ........................ | Iod. 201. > |
| — Constriction. Lien (comme un).................. | ........................ | ........................ | Rhod. 190. |
| — Grattante............... | Luette, goût de brûlé qui fait cracher beaucoup (et à la)......... | ........................ | Sabad. 125. |
| — Resserrement............ | ........................ | ........................ | Rhod. 191. |
| — ........................ | Langue (et à la).............. | ........................ | Verat. 91. |
| — ........................ | Larynx (chaleur dans le)....... | ........................ | Sulph. 229, 547°. |
| **BOISSON** descend en gloussant le long du (la).............. | ........................ | ........................ | Cupr. 120. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BOULE** qui monte de l'estomac au (comme une) | | | Lycop. 466 °. |
| **BRULURE** | | | Secal. 162. Seneg. 150. |
| — | | Avalant (en) | Canth. 254. |
| — Bas en haut (de) | | Soir (le) | Oleum 211. |
| — Grattement | Langue, dans la bouche et jusqu'à la gorge (goût douceâtre, repoussant sur la) | | Canth. 263. |
| — Estomac (venant de l') | | | Digit. 245 °. |
| — | Bouche et l'estomac (jusque dans la | | Canth. 251. |
| — | Œsophage et dans la bouche (le long de l') | | Canth. 250. |
| **CHALEUR** | | | Crot. 115. Teucr. 60 |
| **COMPRESSION**. Contracté ou rétréci (comme) | | | Carb. veg. 251. |
| **CONSTRICTION** | Canth. 277. Carb. | veg. 66. > Iod. 186.' > | Plumb. 201. |
| — Douloureuse, compressive | Bouche (mucosités dans la) | | Alum. 336. |
| — | | | |
| — Spasmodique | | | Caps. 58. Stram. 164. |
| — Spasmodique, les aliments rencontrent de la résistance | | | Sulph. 218, 538 °. |
| — Spasmodique | Parole difficile (qui rend la) | Avalant à vide (en) | Rathan. |
| — Strangulative | Oppresse et excite à tousser (qui) | | Coccul. 101. |
| — Strangulative | Respiration (sans gêner la) | | China 92. |
| **COUPS** pointus | Oreille (s'introduisant dans l') | | Tongo 92. |
| **CORPS** qu'*elle* croit devoir avaler (il vient souvent un petit) | | | Plumb. 199. |
| **CUISSON** | Gorge et la bouche (dans la) | | Digit. 178 °. |
| **DÉCHIREMENT** convulsif, vif. | Cou (dans les muscles gauches du). | | Zinc 188, 572 °. |
| — Léger | Gorge (et dans la) | | Lycop. 222, 464 °. |
| — Serrement | Estomac jusque dans l') | Mangé (après avoir) | Plumb. 203. |
| — Tiraillement | | | Teucr. 54. *Zinc* 189. |
| — | Gorge et dans la | | Lycop. 462 °. |
| **DOULEURS** | | Fureur (pendant la) | Canth. 283. |
| — Corps étranger qui oblige d'avaler sans cesse (comme un) | | | Calc. carb. 536. |
| — Corps étranger (comme un). | Omoplate droite puis déchirement dans l') | | Plumb. 197. |
| — Corps raboteux, de dur, une croûte de pain (comme s'il y avait un) | | Midi en se couchant (à) | Arnic. 160. |
| — Ecorchure, de brûlure d') | Estomac, comme le soda (jusqu'à l') | Soir, la nuit, le matin, s'améliorant après avoir bu et mangé (surtout le) | Carb. an. 201. > |
| — Excoriation (et) | Œsophage jusqu'à l'estomac (le long de l') | | Carb. an. 200. > |
| — Gonflée (comme) | | Avalant à vide (en | Ipec. 50. Rathan. 4. |
| — Lancinante | | Avalant (en) | Grat. 190. |
| — Lancinante, grattante. Plaie comme une) | | Avalant (en) | Sepia 481 °. |
| — Odeur de soufre | Oreille (et plus tard vers l') | | Plumb. 196. |
| — Plaie (comme s'il y restait une) | | | Ac. nitr. 412 °. |
| — Rhumatismale | Langue (et à la base de la) | | Amb. 109. |
| — Vif (comme à) | | | M. sol. 350. |
| — Vif et sec (comme à) | | | Ipec. 52. |
| — Vif, gercé, et la même sensation comme celle qui est produite par une chose rance (comme) | | | Camph. 30. |
| — | Langue * (sensation d'enflure à la base de la) | * Avalant (en) | Coccul. 99. |
| **EAU** monte de l'estomac au (de l'). | | | Lycop. * °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Estomac, comme après avoir mangé du salpêtre (remonte de l') | | | Sepia 715 °. |
| —— Estomac (remonte de l') | Bouche, malaise dans la poitrine (et dans la) | | Anac. 259. |
| **ÉLANCEMENTS** érosifs | | | Carb. an. 199. > |
| — Légers | | | Grat. 189. |
| — Petit (un) | | | Ipec. 29. |
| **FOURMILLEMENT** | | | *Ignat.* 169. |
| **GOUT SUR** | Gorge (beaucoup de rapports dans la) | | Lycop. 551 °. |
| **GRATTEMENT**, ardeur | | | Iod. 200. > |
| — Dégoût. Vomi (comme après avoir) | | Dîner (après le) | Grat. 198. |
| — Désagréable | Salivation abondante | | Iod. 199. > |
| — Rudesse | | Soir (le) | Digit. 172 °. |
| — | Narines postérieures (et aux) | | N. carb. 308 °. |
| **INFLAMMATION** | | Colch. 195. | Cupr. 119. Lycop. 469 °. |
| — Avaler (difficulté pour) | | | Cupr. 119. |
| — Douleur d'excoriation, rougeur | Bouche, douleur comme si toutes les parties étaient excoriées (dans la) | | Am. carb. 257. > |
| — Ulcération | | | Iod. 202. > |
| **IRRITATION** | Nez, des yeux et des bronches (du) | | Iod. 446. > |
| **MORDICATION** | Palais (et au) | | Ran. scel. 71. |
| — | Palais (et au) | | Lact. 98. |
| **MUCUS** solide, tenace | Orifices postérieurs du nez (et derrière les) | | Anac. 203. |
| **NAUSÉES**, affadissement | | | Tarax. 92. |
| **PARALYSIE**. Aliments passent mal (les) | | | Coccul. 100. |
| — Avaler (on ne peut) | Langue (même sensation de la) | | Ipec. 51. |
| — Muscles, on ne peut avaler (des) | | Eau de plomb vers la fin d'une angine pituiteuse par l') | Plumb. 206. |
| — *Pain mâché ne peut descendre et ne passe que par une pression resserrante et difficile (le)* | *OEsophage comme s'il manquait de force (et de l')* | | *Ars.* 232. |
| **PRESSION** | | | N. carb. 299 °. |
| — Déchirante | | | K. carb. 232. |
| — Spasme (comme un) | Ombilic (jusqu'à l') | Mangé (après avoir) | Graph. 202, 376 °. |
| — Spasmodique | Estomac (jusqu'au creux de l') | Matin (le) | Nux 369. |
| — | Estomac (et à l') | | Carb. an. 205. > |
| — | Langue (et à la) | | Teucr. 57. |
| **RAPPORTS** brûlants, incomplets, n'arrivant que jusqu'au.. | Gorge (causant une sensation brûlante dans la) | | Lycop. 249. |
| — Montant jusqu'au | Gorge (et à la) | | Atham. 14. Caust. 328. |
| **RESSERREMENT** | | | Seneg. 130. |
| **ROUGEUR** | Palais, à la luette, aux amygdales (au) | | Berb. 161. |
| **SÉCHERESSE** | Ass. fœt. 68. K. | carb. 114. Sepia 305, 454 °. | Sulph. 228, 522 °. |
| — | Langue, du larynx, soif (de la) | | Ars. 930. |
| **SPASME** (de) | Ombilic (jusqu'à) | Mangé (après avoir) | Graphit. 202, 376 °. |
| **TIRAILLEMENT**. Œsophage allait se détacher (comme si l') | | | Plumb. 189. |
| — | Gorge (et dans la) | | Ars. 251. |

# RAPPORTS OU ÉRUCTATIONS, RÉGURGITATIONS, PYROSIS, HOQUETS.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Rapports.** ( VOYEZ AUSSI ÉRUCTATIONS. ) | Ac. mur. 187°. Canth. 324. *China* M. mur. *. Plumb. 252. *Phosp.* * ° | 204 (D). *Graph.* * Grat. 209. Ruta 68. Rhod. 201. Secal. | *Iod.* 250. > K. carb. 541 °. 489. *Sepia* *. Silic. *. Spig. 207. Spong. 92. |
| — ... | ... | Bu (surtout après avoir)... | Ars. 503. |
| — ... | ... | Bu de la bière (après avoir) | Sulph. 305. |
| — ... | ... | Bu du lait (après avoir).... | Mag. mur. 240°. Sulph. 594°. |
| — ... | ... | Bu de l'eau froide (après avoir)... | Mezer. 178. |
| — ... | ... | Épilepsie (avant une attaque d')... | Lach. 1580. |
| — ... | ... | Journée (toute la)... | Petrol. 199, 294 °. |
| — ... | ... Calc. carb. 193. > Lach. 1485. | Mangé (après avoir)... Lycop. 556 °. *N. mur.* 520 °. Sepia 400, 552 °. | Ac. nitr. 454 °. Bryon. 265. Petrol. 198, 295°. Puls. 525°. Silic. 589 °. Verat. 115. |
| — ... | ... | Mangé de la graisse ou du lait (après avoir)... | N. mur. *. |
| — ... | ... | Mangé de la viande (après avoir)... | Grat. 214. |
| — ... | ... | Mangé du pain (vingt-quatre heures après avoir)... | N. mur. 495 ° |
| — ... | ... | Mangé et bu (après avoir).. | Carb. veg. 82. > Nux 530. Rhus 303. Sepia 401, 552°. |
| — ... | ... | Matin (le)... | K. carb. 533 °. |
| — ... | ... | *Règles (avant les)*... | Mag. carb. 525 °. |
| — ... | ... | Repas (après tous les)... | China 205. Lach. 1570. Sep. 400, 552 °. Silic. 589 °. |
| — **ACIDES**... *Ac. nitr.* 497 °. | Ac. sulph. Emet. 107. *Lycop.* *. Plumb. 284. Phosph. * °. | Mag. carb. 520 °. N. carb. Sabad. 169. Sassap. 203 °. | 74, 589 °. N. mur. 522 °. *Sepia* * °. Zinc 445 °. |
| —— ... | ... | Lait (après avoir pris du).. | Carb. veg. 266. Phosph. 640° |
| —— ... | ... Bryon. 271. Carb. an. *. > Coni. | Mangé (après avoir)... Ac. 296 °. K. carb. 271, 552 °. | nitr. 475 °. Ars. 501, 504. Lach. 1485. Petrol. 287 °. |
| —— ... | ... | Mangé (après qu'*elle* a)... | Zinc 420 °. |
| —— ... | ... | Matin (le)... | Calc. — 557. Silic. 181. |
| —— ... | ... | Repas (avant les)... | Lach. 1590. |
| —— ... | ... | Repas (après chaque)... | Phosph. 282, 702 °. |
| —— ... | ... | Repas (une heure après les). | Ac. phosph. 171, 556 °. |
| —— ... | ... | Soir (le)...... Calc. carb. | 207. > Phosph. 280, 705 °. Silic. 415 °. |
| —— ... | ... | Souper (après le)... | Sepia 568 °. |
| —— Aliments (puis des)... | ... | ... | Phosph. 281, 701 °. |
| —— Amers (et)... | ... | Matin (le)... | Silic. 181, 415 °. |
| —— Brûlants. Bruit (ne produisant aucun)... | Bouche (n'arrivant pas jusqu'à la). | ... | Ac. phosph. 172, 558°. |
| —— Chauds, fréquents... | ... | ... | Petrol. 291 °. |
| —— *Fréquents*... | ... | ... | *Ambr.* 129. |
| —— *Fréquents*... | ... | *Mangé (après avoir)*... | *Bryon.* 271. |
| —— *Grattants*... | ... | ... | N. mur. 524 °. |
| —— Grattants... | Soda (et)... | ... | N. mur. 525 °. |
| —— Liquides (et)... | ... | ... | Ac. mur. 191 °. |
| —— Liquides (et)... | ... | Mangé du pain et du lait (quand *elle* a)... | Zinc 421 °. |
| —— Liquides (et)... | ... | Soir (le)... | N. mur. 525 °. |
| —— Plomb (avec un goût de).. | ... | Matin (le)... | Sulph. 509, 665 °. |
| —— Piquants... | ... | ... | Alum. 446. |
| —— Quotidiens... | ... | Repas (trois heures après les) | Baryt. carb. 526. > |
| —— ... | Bouche (goût acide dans la)... | ... | Lycop. 576 °. |
| —— ... | Bouche, spasme d'estomac (qui laissent un goût acide dans la)... | ... | Carb. veg. 508. |
| —— ... | Bouche jusque dans le nez (arrière-goût dans la)... | ... | N. carb. 585 °. |
| —— ... | Dents (qui agace les)... | ... | Petrol. 289 °. |
| —— ... | Céphalalgie, régurgitations d'aliments digérés, il reste un goût fétide dans la bouche... | Repas (après chaque)... | Lycop. 256, 578 °. |
| —— ... | Estomac (goût douceâtre montant de l')... | Mangé (après avoir)... | Silic. 169. |
| —— ... | Estomac (spasme de l')... | ... | Carb. veg. 308. |
| —— ... | Gorge (ardeur dans la)... | Mangé (après avoir)... | Silic. 414 °. |
| —— ... | Hoquets... | ... | Calc. carb. 209. > |
| —— ... | Nausées... | Matin (le)... | K. carb. 559 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **AIGRES**.... *Ac nitr*. 217. | Calc —336. Cham. 136 Gins-eng 7. M. sol. 433. *N. mur*. *. Scilla 25. | Ignat. 243. K. carb. *. Lact. Spigel. 210. Stram. 182. | 114. *Lycop*. 255, 574 °. Sulph. 664 °. |
| —— ........ | ........ | Mangé (après avoir)....... | Coni. 211. Sulph. 302, 662°. |
| —— ........ | ........ | Repas (deux heures après les)........ | Baryt. carb. 101. |
| —— Beaucoup de rapports..... | ........ | ........ Ignat. 191. | Lycop. 255, 574 °. |
| —— Brûlants ........ | Précordiale qui vous rend faible et vous prive de la respiration (ardeur à la région)........ | Repas (une demi-heure après les)........ | Lycop. 250. |
| —— Continuels........ | ........ | ........ | Calc. — 356. |
| —— Rances ........ | ........ | Soir (le)........ | Coni. 185, 305 °. |
| —— ........ | Bâillements........ | Mangé (trois heures après avoir)........ | Nux 339. |
| —— ........ | Bouche (afflux d'eau aigre à la)... | ........ | Bryon. 268. |
| —— ........ | Estomac (ardeur dans l')........ | ........ | Coni. 186, 306. |
| —— ........ | Estomac (ardeur qui monte de l'). | Midi (après)........ | N. mur. 345, 492 °. |
| —— ........ | Estomac (constriction de l')...... | Mangé (après avoir ....... | Phosph. 352, 790. |
| —— ........ | Gorge (ardeur dans la)........ | ........ | Alum. 448. |
| —— ........ | Gorge (il survient ensuite de l'âpreté dans la)........ | Air (en allant à l')........ | Stan. 151. |
| —— ........ | Langue (jusqu'à la)........ | ........ | Spigel. 210. |
| — **AIR** (d')...... Bovist. 207. | Canth 527. Caust. 125. > Coff. Lach. 1566. Ran. bulb. 88. | 80. Colch. 205. Granat. 140. *Ran. scel*. 67. *Sabin*. 125. | Grat. 206. Iod. 251. > Seneg. 185. |
| ——— ........ | ........ | Déjeuner (après le)........ | Plumb. 236. |
| ——— ........ | ........ | Jour et nuit........ | Granat. 139. |
| ——— ........ | ........ | Mangé (après avoir)...... | Sepia 402, 554 °. |
| ——— ........ | ........ | Matin (le)........ | Anac. 235. |
| ——— Bruyants........ | ........ | ........ | Granat. 138. |
| ——— Bruyants........ | ........ | Jeun et après avoir mangé (à)........ | Plat. 187. |
| ——— Fréquents........ | ........ | Manger (avant de)........ | Valer. 65. |
| ——— Froid........ | ........ | ........ | Mag. carb. 319 °. |
| ——— *Insipides*........ | ........ | ........ | *Caust*. 525. |
| ——— Insipides, fades, fréquents........ | | ........ | Emet. 108. |
| ——— Liquide, âcre (et d'une). | ........ | ........ | Mezer. 176. |
| ——— Noisette ou un petit peloton montait en même temps (et sensation comme si une petite)........ | ........ | ........ | Baryt. carb. 324. > |
| ——— ........ | Asthme et une sensation de brûlure dans la poitrine et aux vertèbres dorsales (qui provoque l'). | Repos de midi (après le ... | Rhod. 204. |
| ——— ........ | Douleurs (aggravation des)...... | Nuit (la)........ | Lach. 1576. |
| ——— ........ | Epigastre telle que l'air s'y fraye un passage avec peine, et qui cause une douleur de blessure, jusqu'à ce qu'il se fasse plus tard des renvois sans saveur (sensation à la région de l')........ | ........ | Baryt. — 315. > |
| ——— ........ | Estomac (constrictions crampoïdes de l')........ | ........ | Euphorb. 104. |
| ——— ........ | Nausées........ | ........ | Alum. 455. |
| ——— ........ | Nausées........ | Soir (le)........ | Plumb. 258. |
| ——— ........ | Nausée subite, hoquet........ | Bu du thé l'après-midi (après avoir)........ | Lach. 1372. |
| — **ALIMENTS** (AYANT LE GOUT DES)... Aloès 9. Bell. 574. Coccul. 119. Coni. 189, Lycop. 572. Mag. mur 238°. | Bovist. 208. Bryon. 258. Calc. 308 °. Euphras. 14. Graph. 173, *N. mur*. 268, 520 °. Plumb. 241. | carb. 192. > Canth. 331. 391°. Grat. 215. Ignat. 242. Sepia * °. Silic. 591 °. | Caust. 521. China 123. K. carb. 252. Lach. 1378. Staph. 171. Sulph. 313, 668 °. Teucr. 64. Verat. 92. |
| ——— ........ | ........ | Déjeuner (après le)........ | Bovist. 208. Mang. 175. |
| ——— ........ | ........ | Déjeuner (pendant le)..... | Zinc 445 °. |
| ——— ........ | ........ | Dîner (après le)........ | Canth. 351. Sassap. 198 °. |
| ——— ........ | ........ | Mangé (après avoir)....... | Calc. carb. 409. Cina. 72. |
| | Mag. carb. 315 °. N. carb. 372 °. | Ran. scel. 68. Ratan. Puls. | 525. Silic. 591 °. |
| ——— ........ | ........ | Mangé et en marchant (après avoir)........ | Mag. mur. 239 °. |
| ——— ........ | ........ | Repas (une heure après les)........ | Grat. 215. |
| ——— ........ | ........ | Repas (cinq heures après les)........ | Caust. 322. Coni. 188, 309 °. |
| ——— ........ | ........ | Souper (pendant et après le). | Am. carb. 275. > |
| ——— Acides (et d'autres sont). | ........ | ........ | Phosph. 281, 701 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| ——— Boissons (et des) | | | Mezer. 479. |
| ——— Boissons (et des) | | Mangé et bu (après avoir) | Ruta 70. |
| ——— Dîner (du) | | Nuit (la) | K. carb. 845. |
| ——— Fréquents | | | Calc. carb. 555. *Puls.* 524 (D) |
| ——— *Fréquents* | | Mangé (après avoir) | *Ran. scel.* 68. |
| ——— Sucrés (qui sont) | | | Graph. 595 °. |
| ——— Vide (d'abord à) | | | *Phosph.* 278, * 694 °. |
| ——— | Diarrhée, déchirement de l'estomac au bas-ventre, goût des aliments, on est frileux, tête entreprise | Mangé (peu après avoir) | Caust. 349. |
| ——— | Envie de vomir | | Coni. 310 °. |
| ——— | Envie de vomir | Dîner (après le) | Scilla 57. |
| ——— | Envie de vomir | Nuit (la) | Phosph. 892, 1755 °. |
| ——— | Gorge, comme le soda, sommeil d'assoupissement avec rêves continuels des occupations du jour; beaucoup d'idées traversent le cerveau comme des nuages; on s'éveille quelquefois, mais pas complétement; les réponses sont justes; on satisfait ses besoins; on se rendort: sommeil profond, trop long, puis embarras dans la tête comme si elle était pleine, et obnubilée, avec pression dans les tempes, accidents comme affections gastriques (grattement dans la) | | Hepar. 604. |
| ——— | Hoquet, chaleur dans la tête | | Grat. 202. |
| ——— | Oreille interne (élancements dans l') | | Bell. 534. |
| ——— | Ventre comme après un purgatif (roulement, accumulation dans le) | | Phosph. 700 °. |
| — **AMERS**. Ac. sulph. Antim. | 459. Baryt. carb 525. > Calc. | carb. 554. Carb. veg. * 265. | Coccul. 445. K. carb. 537 °. Mang. 85, 476 °. N. mur. *. |
| —— | | | Phosph. 698 °. Verbas. 64. |
| —— | | Déjeuner (après le). Petrol. | 287 °. Sepia 405, 535 °. |
| —— | | Dînant (en) | Sassap. 204 °. |
| —— | | Jeun (à) | Nux 555. |
| —— | | Mangé (après avoir) | Bell. 575. *Bryon.* 260. |
| | | China 422 (B). Hyosc. 95. | Led. 25. Sep. 405. Thuya 95. |
| —— | | Lait (après avoir pris du) | Sulph. 594 °. |
| —— | | Mangé la soupe et bu (après avoir) | Sassap. 202 °. |
| —— | | Voiture (en) | Grat. 219. |
| —— Acides | | Nuit (la) | Puls. 276. |
| —— Acides | Bouche et la gorge (goût amer dans la) | Matin (le) | Sepia 346, 564 °. |
| —— Aigres | | | Cannab. 84. |
| —— Aigres | | Mangé du pain beurré (après avoir) | China 481. |
| —— Amandes amères avec le goût d') | Estomac * (*elle* se sent mieux de l'). | * Rapports (après les) | Grat. 220 |
| —— Bruyants | | | Ambr. 450. |
| —— Fréquents | | | Ox. zinc 29. |
| —— Fréquents | | Mangé (après avoir) Ac. mur. | 489 °. Hepar. 224 °. Stan. 64. |
| —— *OEufs pourris (ayant le goût d')* | | | *Arn.* 485. |
| —— Putride (et une odeur) | | | M. sol. 435. |
| —— Surs | | | Mag. mur. 244 °. |
| —— | Bouche amère | Matin aussitôt lever (le) | Sassap. 200 °. |
| —— | Estomac, serrement de la gorge, nausées, vomissement des aliments, puis bileux, avec coliques (pression de l') | Mangé (après avoir) | N. mur. 286, 339 °. |
| —— | Gorge (grattement dans la) | Mangé (après avoir) | Sulph. 304, 594 °. |
| —— | Hoquets | | Tarax. 88. |
| —— | Malaise | Mangé (aussitôt) | N. mur. 285, 558 °. |
| —— | Nausées | | Sepia 547, 567 °. |
| —— | Régurgitation d'un mucus verdâtre, amer | Mangé (après avoir) | Ars. 267. |
| — **APRES** | | | Ant. 457. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **BILIEUX** (d'un goût) | Aloès 9. Angust. 58. Berb. 181. | Calc. carb. 205. > M. sol. | 435. N. mur. 521 °. |
| — — | | Mangeant surtout le soir (en). | Ac. nitr. 218, 498 °. |
| — — | | Midi (l'après-) | Lycop. 257, 573 °. |
| — — | | *Soir* (*le*) | *Puls.* 207. |
| — — Fréquents | Coliques venteuses, constipation, mauvaise haleine | *Règles* (*pendant les*) | *K. carb.* 464, 978 °. |
| — **BRULANTS** | | Canth. 526. Lycop. | 248, 581 °. M. sol. 459. |
| — — | | Midi et le soir (l'après-) | Caust. 151. > |
| — — Air sec (d'un | | | Lach. 1596. |
| — — Aigres | Bouche, avec une sorte de serrement de la gorge (liquide acide, brûlant qui vient aussi à la) | | Bell 582. |
| — — Continuels | Bouche et empêche de sentir le goût des aliments (qui causent de l'âpreté dans la) | | Bryon. 262. |
| — — | Soda | | Canth. 526. |
| — **BRUYANTS** | | Ant. 158. | Coni. *. Petrol. *. Puls. 295. |
| — — Amers | | | Ambr. 130. |
| — — Fréquents | | | Phosph. 685 °. |
| — — Fréquents, longs | | | Caust. 126. > |
| — — | Emission de vents | Mangé (après avoir) | Plat. 188. |
| — — | Pouls tantôt fort, tantôt faible | | Zinc 459 °. |
| — **CONTINUELS** | | | Carb. veg. 257. |
| — — | Bas-ventre (fermentation dans le) | | Phosph. 271, 684 °. |
| — — | Nausées et forte toux | | Verat. 119. |
| — — | Nausées, perte d'appétit | | Graph. 172, 590 °. |
| — — | Ventre (précédé d'un ballonnement du) | Soir (le) | Sepia 562 °. |
| — **DIFFICILES** | | | *Bell.* 579. Grat. 207. |
| — — | Coliques (provoquant des) | | Phosph. 274. |
| — **DOUCEATRE** | | Matin (le).... Plumb. 244. | *Sulph.* 312, 660 °. Zinc 441 °. |
| — — Vomir (comme pour) | | | Plumb. 245. |
| — **FOIE DE SOUFRE** (ayant le goût, l'odeur du) | | Matin au réveil (le) | Valer. 65. |
| — **FRÉQUENTS**.. Asar. 101. | Baryt. carb. 516. > Canth 530. | Carb. an. 77. Carb. veg. 258. *N. carb* 75. Nux 351. | Coni. 182. *Hepar.* 221 °. Seneg. 182. Sepia 549, 562 °. |
| — — | | Bu (après avoir) | Ars. 303. |
| — — | | Jeun le matin (à) | Ran. scel. 90. |
| — — | | *Soir* (*le*) | *Ran. bulb.* 91. |
| — — Acides | | | Ambr. 129. |
| — — *Aliments* (*ayant le goût des*) | | *Repas* (*après les*) | *Ran. scel.* 68. |
| — — Etouffer (jusqu'à) | | Midi (l'après-) | Lach. 1373. |
| — — Fétide comme la punaise (d'un goût) | | | Phell. |
| — — Genièvre (d'un goût de) | | | Grat. 217. |
| — — Insipides | | | Helleb. 71. Hyosc. 147. |
| — — Médicaments (ayant le goût des) | | | Iod. 253. > Sabin. 124. |
| — — Œufs pourris, puis d'air pur (d'abord ayant le goût d') | | Matin (le | Stan. 132. |
| — — Sucre (comme du) | | | Plumb. 234. |
| — — *Vide* (*à*) | | *Matin* (*surtout le*) | *Coni.* 184. |
| — — | Appétit, céphalalgie (défaut d') | | Carb. veg. 281. |
| — — | Appétit variable, mal de ventre | | Granat. 145. |
| — — | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | Mangé (aussitôt) | Phosph. 319, 743 °. |
| — — | Bouche, envie de vomir (afflux d'eau à la) | Mangé des pruneaux (après avoir) | Mag. carb. 274 °. |
| — — | Estomac (venant de l') | | Bell. 576. |
| — — | Estomac (soulèvement de l') | | Sepia 550, 565 °. |
| — — | Nausées | Pommes de terre (après avoir mangé des) | Granat. 143. |
| — — | Œil gauche (teinte bleue de l') | | Verat. 48. |
| — — | Tempes (douleur gravative dans les) | Matin au réveil (le) | Calc. carb. 37. > |
| — — **GRAISSE** qu'on a mangé (goût de la) | | | Zinc 446. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — — **HUILE** d'**OLIVE** (ayant le goût d') | Nez duquel il sort une vapeur blanche (régurgitation par le)... | ... | Phosph. 706 °. |
| — — **INCOMPLETS.** *Ars.* 506. | Asar. 104. *Bell.* 580. Grat. 207. | Mag. carb. 511 °. *N. mur.* | 265, 517 °. Zinc 437 °. |
| — — ... | ... | Bas-ventre (après un gargouillement dans le)..... | Atham. 15. |
| — — ... | ... | Déjeuner (après le)....... | Coni. 215. |
| — — ... | ... | Mangé après avoir)...... | Coni. 211. |
| — — ... | ... | Couchant (en se ... | Sulph. 516, 655 °. |
| — — Abondants | Poitrine (qui cause de la pression à la)... | ... | Phosph. 275, 688. |
| — — Acidulés | ... | Bu du lait après avoir).... | China 182 (B). |
| — — Brûlants | Pharynx et non jusqu'à la bouche et cause une sensation brûlante dans la gorge (ils n'arrivent que jusqu'au)... | ... | Lycop. 249. |
| — — Dégoûtent (qui)... | ... | ... | Ac. phosph. 170, 535 °. |
| — — Hoquets (en forme de).... | Palais (qui donne de la douleur au) ... | ... | Sulph. 517, 656. |
| — — ... | Bâillements (puis)... | ... | Plumb. 251. |
| — — ... | Coliques (d'où il résulte des). ... | ... | Phosph. 274, 690 °. |
| — — ... | Epine du dos (pression à l')...... | ... | Zinc 194. |
| — — ... | Estomac (qui causent de la douleur à l')... | ... | Coni. 185, 501 °. |
| — — ... | Estomac (mouvements crampoïdes dans l')... | Dîner (après le)... | Sassap. 195 °. |
| — — ... | Gorge (montant que jusqu'à la).. | ... | Atham. 14. Caust. 328. |
| — — ... | Hypocondres étaient remplies d'air qui ne peut s'évacuer (sensation comme si les)... | ... | Phosph. 695 °. |
| — — ... | Poitrine, quoiqu'on ait autant d'appétit qu'à l'ordinaire, rien ne semble bon, on croit éprouver une sorte de répugnance, et cependant un dîner copieux ne peut vous rassasier (qui cause de la plénitude dans la)... | ... | Angust. 57. |
| — — ... | Poitrine (montant jusqu'à la partie supérieure de la)... | ... | Asar. 104. |
| — — ... | Soda... | Air (au grand)... | Ambr. 151. |
| — **INDOCILES,** douloureux.. | ... | ... | Carb. an. ÷ > |
| — — ... | Estomac (suivis d'une douleur crampoïde de l')... | Dîner (après le)... | Baryt. carb. 514. > |
| — **INSIPIDES**... | ... | ... | Crocus 41. Rhod. 203. |
| — — Liquide (qui semblent accompagnés d'un peu de)... | Bas-ventre (ardeur au)... | ... | Spigel. 240. |
| — **INTERROMPUS** *à moitié*.. | ... | ... | *Bell.* 580. |
| — — ... | Bâillements... | ... | Phosph. 681 °. |
| — **LAIT** (ayant le goût du .... | ... | ... | Zinc 440 °. |
| — **MUSC** (ayant le goût du)... | ... | ... | Caust. 127. > |
| — **NOMBREUX**... | Bâillements (alternant avec des). | ... | Lycop. 254, 569 °. |
| — — ... | Estomac comme s'il allait se détacher quelque chose (pincement dans l')... | Matin (le)... | Sepia 352, 570 °. |
| — — ... | Vomissement d'eau amère et acide. | Mangé (après avoir)... | Ac. nitr. 249. |
| — — ... | Vomissement d'eau claire, coliques violentes, diarrhée, céphalalgie... | ... | Petrol. 253, 555 °. |
| — **ORANGES** (ayant le goût des)... | ... | ... | Phosph. 647 °. |
| — **OEUFS** pourris (ayant le goût d')... | ... | ... Ac. mur. 190 °. Cinch. | sulf. 72. Sepia 348, 769 °. |
| ——— Œuf pourris... | ... | Matin (le)... | Arn. 182. Petrol. 174, 296 °. |
| ——— *OEufs pourris, amers*.. | ... | ... | ***Arn.*** 183. |
| ——— Œufs pourris... | ... | Matin (le)... | Stan. 152. |
| ——— Œufs pourris... | ... | Nuit (la)... | Phosph. 889. |
| ——— Œufs pourris ... | Nausées... | Nuit (la)... | Mag. carb. 531 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **OIGNONS** (ayant le goût d'). | ........................ | .................. Mag. | mur. 237 °. Sulph. 658 °. |
| — **PROLONGÉS** forts)...... | Tête (embarras de la).. ....... | .......... .......... | Ars. 507. |
| — **PUTRIDES**............ | ........................ | ........................ | Bell. 581. Coni. 187. |
| —— .. ............... .. | ........................ | Aliments gras........... | Granat. 142. |
| —— ................ | ........................ | Midi (avant)............ | Coccul. 120. |
| —— Phosphore (ayant le goût du).................. | Bouche (vapeur bleue qui sort de la)..................... | ....................... | Phosph. 704 °. |
| — **RANCES**. ............. | ........................ | ...... Baryt. carb. 527. > | Grat. 218. Thuya 81. |
| —— ................ | ........................ | Dîner (après le).......... | Alum. 444. |
| —— ................ | ........................ | Soupe le matin (après la)... | Alum. 445. |
| —— Acides. ....... .. ..... | ........................ | Soir (le)................ | Ran. scel. 69. |
| — **RÉPUGNANTS** ......... | Nausées.................. | Mangé du gras (après avoir). | Sepia ÷ °. |
| — **SABINE** (ayant le goût de la) | ........................ | .......... .......... | Sabin. 124. |
| — **SACCADÉS**, fréquents.... | ........................ | ....................... | Plumb. 280. |
| — **SOUPE** (ayant le goût de la) | ........................ | Matin (le)............... | Caust. 127. > |
| — **SPASMODIQUES**........ | ........................ | ....................... | Phosph. ÷ °. |
| —— ..................... | Face, surtout à la joue droite, douleur lancinante au pariétal ; *elle* est pâle, avec gargouillements dans le ventre, resserrement de la poitrine, chaleur qui monte à la tête (chaleur à la).......... | ....................... | Fer 72. |
| — **SUIF** rance (ayant le goût de).................. | ........................ | Gâteau (après avoir)....... | Puls. 526. |
| — **URINE** (ayant le goût d')... | ........................ | ....................... | Phosph. 686 °. |
| — **VIDE** (à).. Ac. nitr. 495 °. Graph. 589 °. Lach. 1367 *Rhod.* 202. Sabin. 121. Silic. | Ac. sulph. *Bovist.* 464. Canth. Lact. 112. *Lycop.* 253, 570 °. 179, 410 °. *Sulp.* 515, 655 °. Tongo | 529. Carb. veg. *. *Coni.* *. Millef. 28. N. carb. 534 °. N. 98. Viol. tric. 58. *Valer.* 62. | Emet. 105. Euphorb. 95. mur. 518 °. *Phosp.* 277, 692 °. Vinc. m. 14. Zinc 436 °. |
| —— ....... ............ | ........................ | Air et chaque fois qu'on a mangé (au grand)........ | N. mur. 267, 519 °. |
| —— ... .... .... ..... | ........................ | Déjeuner (après le)........ | Grat. 120. |
| —— ................ | ........................ | Dîné et bu (après avoir).... | Zinc 442 °. |
| —— ................ | ........................ | Journée (toute la)........ | Caust. 525. Lycop. 571 °. |
| —— ................ | ........................ | Matin (le). Colch. 47. Sassap. | 194 °. *Sulph.* 314, 652 °. |
| —— ................ | ........................ | Matin après avoir mangé (le). | N. mur. 266, 519 °. Mag. carb. 312 °. |
| —— ................ | ........................ | Matin à jeun (le)... Crocus | 112. Lach. 1568. *Plat.* 184. |
| —— ................ | ........................ | Matin et le soir (le)....... | Sassap. 197 °. Zinc 435 °. |
| —— ................ | ........................ | Mangé (après avoir) N. mur.* | Phosp. 275, 691 °. Sulp. 651 °. |
| —— Aliments se changeaient en air (comme si les)........ | ........................ | Matin au soir (du)........ | Iod. 254. > |
| —— *Aliments puis des*)...... | ........................ | ....................... | Phosph. 278. |
| —— Amers (et)........ ...... | ........................ | Bu et mangé de la soupe (après avoir)........... | Carb. veg. 81. > |
| —— Beaucoup de.. ......... | ........................ | Midi (l'après-)........... | Baryt. carb. 97. |
| —— Brûlants............... | ........................ | ....................... | Lycop. 580 °. |
| —— Continuels.......... ... | Ventre et de l'estomac (balancement du).................. | Intellectuel (pendant un effort)................. | Hepar. 222 °. |
| —— *Fades*................ | ........................ | ....................... | *Mezer.* 175. |
| —— Fréquents.. *Calc.* — 351. | Coni. *. Euphorb. 95. Plat. 185. | Sepia 351, 565 °. *Phosph.* | 276, 682 °. Silic. 179, 534 °. |
| —— *Fréquents*............. | ........................ | Matin (surtout le)........ | *Coni.* 184, 299 °. |
| —— *Fréquents* ............. | ........................ | *Journée* (*toute la*)........ | *Coni* *. |
| —— Fréquents............. | ........................ | Midi (l'après-). Baryt. carb. | 320. > Mag. mur. 252 °. |
| —— Insipides.............. | ........................ | ....................... | Baryt. — 96. |
| —— Temps en temps (de).... | Bas-ventre et deux selles liquides (accumulation de vents dans le). | ....................... | N. mur. 266, 518 °. |
| —— ................ | Bas-ventre, émission de vents (coliques prenant dans le......... | ....................... | Alum. 552. |
| —— ................ | Bâillements.................. | ....................... | Emet. 199. Sulph. 654 °. |
| —— ................ | Bouche et faiblesse (afflux d'eau à la)..................... | ....................... | Baryt. — 92, 522. > |
| —— ................ | Dormir (qui empêchent de)...... | Midi et la nuit (l'après-)... | Baryt. carb. 518. > |
| —— ................ | Estomac (brûlure à l')......... | ....................... | Plumb. 257. |
| —— ................ | Estomac, envie de vomir, puis vomissement d'aliments, puis sans goût répugnant (on s'éveille avec de l'ardeur dans l')........... | Nuit en s'éveillant (la)..... | Silic. 519. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— | Eveillent * (qui) | * Matin (le) | Baryt. carb. 519. > |
| —— | Faim (avec) | | Plat. 486. Ran. bulb. 85. |
| —— | Frissonnement | | Sabad. 272. |
| —— | Gorge (chaleur dans la) | | N. carb 382 °. |
| —— | Nausées | Soir (le) | Plumb. 258. |
| —— | Nombril allant de droite à gauche (déchirement au-dessus du) | | Mag. carb. 516 °. |
| —— | Soda, gargouillement dans le ventre, selle normale, bon appétit | | Cinch. sulf. 73. |
| — **VIOLENTS** | Estomac (crampe d') | Soir (le) | Ac. nit. 1293 °. Lach. 1375. |
| —— | Estomac, comme si une pierre s'élevait et retombait pression sur l') | | Baryt. carb. 525. > |
| —— | Vomissement muqueux | Lait (après avoir bu du) | Sulph. 302. |
| — **VOMIR** (jusqu'à) | | | *Lach.* 1371. |
| — | Anxiété, tremblement, envie d'aller à la selle, diarrhée | | M. sol. 537. |
| — | Appétit (défaut d') | | Bell. 577. |
| — | Bâillements (alternant avec des) | | Berb. 180. |
| — | Bâillements, mauvaise humeur | Matin (le) | Mang. 177 °. |
| — | Bas-ventre (borborygmes bruyants dans le) | | Angust. 71. |
| — | Bas-ventre (pression dans le) | | Sulph. 782 °. |
| — | Bouche amère | | Angust. 51. Carb. veg. 269. |
| — | *Bouche amère*, grattement dans la gorge | Déjeuner (après le) | Petrol. 191. |
| — | Bouche, envie de vomir, avec expectoration de mucosités, bâillements (afflux d'eau et constriction de la) | | Phosph. 697 °. |
| — | Bouche comme si elle montait de l'estomac, nausées (afflux d'eau à la) | Repas (après le) | Phosph. 519. |
| — | Bouche, nausées, vomissement des aliments, frisson (afflux d'eau à la) | Mangé (deux heures après avoir) | Sulph. 526. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | K. | carb. 525 °. Cinch. sulf. 65. |
| — | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | Pruneaux (après avoir mangé des) | Mag. carb. 274 °. |
| — | Bouche (du sang vient à la) | Chambre chaude (dans une). | Sepia 356, 574 °. |
| — | Bouche, goût aigre (une partie du lait pris revient dans la) | Bu du lait le matin (après avoir) | Calc. carb. 580. |
| — | Bouche, salivation (et goût fade dans la) | | Stan. 150. |
| — | Cardia comme s'il allait s'y déchirer quelque chose (douleur au) | | Phosph. 272, 688 °. |
| — | Céphalalgie, nausées, vomissement muqueux * (précédés de) | * Midi (l'après-) | Coni. 201, 525 °. |
| — | Coliques, nausées | Ivrognes (chez les) | Lach. 1382. |
| — | Envie de vomir, lassitude | | Coni. 196. |
| — | Estomac, envie de vomir (pesanteur, pression dans l') | Matin au lever (le) | Ledum 45. |
| — | Estomac, envie de vomir (ardeur dans l') | Dîner (après le). | Zinc 209, 425 °. |
| — | Estomac, mal de ventre (douleur d') | | Granat. 104. |
| — | Estomac * (chaleur brûlante à l'). | * Rapports (après les) | Sepia 354, 572 °. |
| — | Estomac (douleur d') | Mag. | carb. 518 °. Phosph. 683 °. |
| — | Estomac (douleur comme si on avait reçu un coup dans l') | | Coccul. 123. |
| — | Estomac (qui cause une douleur lancinante au creux de l') | | Coccul. 124. |
| — | Estomac (pression à l') | | K. carb. 569 °. |
| — | Estomac (pincement dans l') | Matin (le) | Sepia 352, 570 °. |
| — | Eternument | Soir (le) | Mag. carb. 519 °. |
| — | Face, nausées, vertiges, lassitude dans les jambes, froid aux mains et aux pieds (pâleur de la) | Mangé (avant et après avoir). | K. carb. 261, 515 °. |
| — | Gorge paraît oblitérée et douloureuse, comme à la suite d'une contusion intérieure * (la) | Soir (le). * Cou (en remuant le) | Cicut. 74 |
| — | Gorge (et dans la) | | Hepar 223 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Gorge (la soupe qu'on vient à peine d'avaler remonte dans la) | Mangeant (en) | Dulc. 112. |
| — | Gorge (qui se terminent par un hoquet et qui font remonter un liquide de saveur empyreumatique dans la) | Soir après avoir mangé (le). | Cyclam. 52. |
| — | Hoquets (puis) | Soir (le) | Rhus 304. |
| — | Hoquets (alternant avec des) | Bell. 601. Bryon. 255. Dulc. | 110. Mag. carb. 314. °. Sepia 357, 575°. Ox. zinc 41. |
| — | Hoquet et qui font remonter à la gorge un liquide d'une saveur empyreumatique (ils se terminent par un) | Mangé le soir (après avoir). | Cyclam. 52. |
| — | Nausées | | K. nitr. 207. Petrol. 202. |
| — | Nausées | Gorge (pendant un mal de). | Lach. 1381. |
| — | Nausées | Matin (le) | K. carb. 243, 548 °. |
| — | Nausées, céphalalgie | *Règles (pendant les)* | Graph. 655 °. |
| — | Nausées, coliques | Ivrogne (chez un) | Lach. 1385. |
| — | Nausées, un léger chagrin affecte vivement, la bouche devient amère, l'appétit se perd, une petite promenade rend malade, plusieurs selles, le sang est en révolution, * puis tremblement par tout le corps, diarrhée et chagrin intérieur qui fait venir sans cesse les larmes aux yeux | * Couchant (en se) | Petrol. 524, 670 °. |
| — | Nausées, perte d'appétit | | Graph. 172. |
| — | Nausées, puis vertige, disposition à se trouver mal | Dîner (après le) | Nux 529. |
| — | Nausées, vertige, perte d'appétit, lassitude dans les jambes, pâleur de la face, froid aux mains et aux pieds | Mangé (surtout après avoir). | K. carb. 261, 515 °. |
| — | Nausées, toux | | Verat. 119. |
| — | Plénitude, pesanteur générale, on écrit péniblement | Déjeuner modéré (après un). | Carb. veg. 302. |
| — | Poitrine (élancement, pression à la) | | Staph. 99. |
| — | Précordiale et malaise (élancements à la région) | | Phosph. 316. Sepia 353, 571 °. |
| — | Précordiale, au côté gauche et entre les omoplates (élancement à la région) | | Lach. 1384. |
| — | Rectum (précédés d'une douleur déchirante dans le) | | Grat. 212. |
| — | Régurgitation des aliments | Mangeant (en) | Stan. 130. |
| — | Salivation, goût fétide | Ac. | nitr. 500 °. N. mur. 525 °. |
| — | Soda | | Ac. nitr. 200. |
| — | Soda | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 474 °. |
| — | Soda | *Soir (le)* | *Ac. nitr.* 297 °. |
| — | Soda, grattement dans la gorge | | Dulc. 107. N. mur. 525 °. |
| — | Soda, ardeur dans le creux de l'estomac | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 202, 550 °. |
| — | Soda (précédés d'un) | | Baryt. — 528. > |
| — | Soif, gargouillement dans le ventre | | *Cinch. sulf* 70. |
| — | Tête (déchirement et battement dans la) | | Silic. 120 °. |
| — | Toux, nausées | | Verat. 119. |
| — | Ventre, émission de vents (déchirement, tiraillement dans le) | | Petrol. 251. Sulph. 1700 °. |
| — | Ventre (gargouillement dans le) | | Alum. 562. Ipec. 33. |
| — | Ventre (pression dans le) | | Petrol. 295 °. |
| — | Ventre (pression dans le) | Nuit (la) | Ac. mur. 521 °. |
| — | Vertige | | Bell. 578. |
| — | Vertige larmoyant | | Nux 14. |
| — | Vertige violent qui oblige à se pencher en avant, debout, et se dissipant, avec pâleur de la face et nausées; pouls lent, étant couché, plus prononcé; bâillements, perte d'appétit et un peu de soif, pression dans le ventre | | Petrol. 6. |
| — | Vomissement muqueux, le lait ne passe pas | Bu du lait (après avoir) | Sulph. 302, 597 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Éructations.** (VOYEZ AUSSI RAPPORTS.) | *Acon.* 147. *Arn.* 181. Aspar. 16. Helleb. 72. Ignat. 239. L. ceros. | Cannab. 85. Cham. 135. 526. M. sol. 452. Ruta 69. | *Coloc.* 57. *Crocus* 110. Scilla 54. Seneg. 181. Spigel. 209. Spong. 55. |
| — | | Boit (chaque fois qu'on) | Crot 147. |
| — | | Bouillon (après avoir pris du) | Ox. zinc 50. |
| — | | Bu et mangé (après avoir) | Rhus 503. Anac. 234. |
| — | | Bu (qui revient après avoir). | Anac. 234. Tarax. 89. |
| — **ALIMENTS** (goût des) | | Nuit (la) | Zinc 1358 °. |
| — | | Dîner (après le) | L. ceros. 534. |
| — **AMÈRES** | | Midi chez un fumeur (l'après-) | Am. mur. 109. |
| — **BRULANTES**, fréquentes | | Midi en mangeant (à) | Oleand. 137. |
| — **BRUYANTES** | Estomac, jusque dans le bas-ventre, le dos, les côtés du ventre, qui obligent à se ployer en deux, debout ou couché, plaintes et gémissements, pleurs (douleur lancinante, sécante, pinçante depuis le creux de l'). | *Règles* (pendant les) | Ars. 496. |
| — **DÉGOUTENT** (qui) | Gorge et laissant un goût amer (causant une sensation passagère au fond de la) | | Lact. 110. |
| — **FRÉQUENTES** | Amb. 127. Asar. 102. | *Ars.* 294. Bryon. 255. Lact. | 108. L. ceros. 325 *Stan.* 129. |
| —— | | Matin à jeun (le) | Cina 71. |
| —— Difficiles | | | Verat. 115. |
| —— | Régurgitation des aliments | | Rhus 506. |
| —— | *Ventre (borborygmes, ballonnement du)* | | *Cinch. sulf.* 72. |
| — **INCOMPLÈTES**, interrompues | | | *Bell.* 580. L. ceros. 521. |
| —— | Cardia et dans l'œsophage, jusqu'au pharynx (qui causent une douleur pressive au) | Matin au lit (le) | Ignat. 245. |
| —— | Hoquets (puis) | | Coccul. 126. |
| — **MULTIPLIÉES** | | | Verbasc. 115. |
| — **ODEUR** mauvaise (d'une) | | | Coccul. 121. |
| — **OPPRESSIVES**, goût des aliments mangés | | | Am. mur. 108. |
| **VIOLENTES** | | Table (sortant de) | Amb. 128. |
| —— Bruyantes | | | Mosc. 40. |
| —— Fréquentes | | | Oleand. 159. |
| —— | Envie inutile de vomir | | Helleb. 56. |
| —— | Estomac (fourmillement à l') | | Rhus 502. |
| — | Bouche et la gorge (qui laissent un goût amer dans la) | | Coccul. 118. |
| — | Envie inutile de vomir * | Baissant (diminuant en se) | Oleand. 146. |
| — | Front, nausées (pression sur le) | Soir en se couchant (le) | K. carb. 95 °. |
| — | Gorge, comme dans le soda (grattement dans la) | Soir au lit (le) | Mag. art. 107. Verat. 91. |
| — | Hoquets (mêlées de) | | Dulc. 110. Ox. zinc 51. |
| — | Hoquets (puis) | Soir (le) | *Rhus* 504. |
| — | Horripilations comme celles qui excitent le dégoût | | Dulc. 108. |
| — | Malaise, abattement | | Crot. 143. |
| — | Nausées, pression dans le front. | | K. carb. 95. |
| — | *Poitrine (les gaz semblent s'arrêter dans le côté droit de la)* | | Rhus 505. |
| — | Poitrine (pression dans la) | | Coccul. 125. |
| — | Régurgitation d'un liquide insipide | | Mosc. 41. |
| **Régurgitations.** | Ac. nitr. 499 °. Alum. 437. K. | carb. 542 °. K. nitr. 224. | Plumb. 276 Seneg. 198. |
| — | | Bu de la bière, des acides (après qu'*elle* a) | Fer 67. |
| — | | Matin, cessant aussitôt levé (le) | Sabin. 129. |
| — | | Pommes de terre (après avoir mangé des) | Mag. sulph. |
| — | | Soir (vers le) | Canth. 574. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **ACIDE**, amère | | Mangé de la viande ou bu de la bière (après avoir) | Lach. 1593. |
| — **ALIMENTS** (des) | | | Ars. 505. |
| ——— | | Déjeuner après le) | Sulph. 518, 670 °. |
| ——— | | Mangé et bu (après avoir) | M. sol. 438. |
| — *Aliments (des)* | | *Repas (après les)* | *Lach.* 1477. |
| ——— Ingérés au repas précédent | | Repas (avant les) | Lach. 1476. |
| ——— Acides (et) | Bouche | Repas (après les) | Phosph. 710 °. |
| ——— Digérés (non) | | | Sulph. 519, 671 °. |
| ——— | Mange avec appétit, tout semble bon, puis rapports * (on) | * Mangé à midi (après avoir) | Fer 75. |
| ——— | Rapports fréquents | | Rhus 506. |
| ——— | Rapports | Mangeant (en) | Stan. 130. |
| — **BILE** (de) | | Soir (le) | Crot. 145. |
| — **CHAUDE** | | Mangé (après avoir) | Hepar 215 °. |
| — **CONTINUELLE** | Estomac (pression à l') | | Secal. 207. |
| —— | Vomissement de sang | | Canth. 579. |
| — **EAU** (d') | | | Crot. 144. |
| —— Acide (d') | | Dîner (une heure après le) | Lach. 1591. |
| —— Aigre, amère (d'une) | | *Femme* l'après-midi (*chez une*) | Am. mur. 111. |
| —— Aigre (d'une) | Rapports | | Ox. zinc 53. |
| —— Amère (d'une) | | | M. sol. 454. |
| —— Amère (d'une) | Gorge (jusqu'à la) | | Grat. 225. |
| —— Amère (d'une) | Estomac, avec douleur, puis vomissements * (froid dans l') | Soupe au lait (après avoir mangé de la). * Toucher, se dissipant le soir couché (au) | K. nitr. 238. |
| —— Aliments ingérés (ou d') | Bouche. Sensation d'érosion dans l'estomac et l'épigastre (goût acide, désagréable dans la) | Matin (surtout le) | Lach. 1592. |
| —— Douceâtre ou amère | Nausées | | Baryt. carb. 529. > |
| —— Douceâtre | Nausées | | Acon. 145. |
| —— Douceâtre, nauséeuse | Oreilles (bourdonnement dans les) | | Acon. 144. |
| —— Fade | | | Caust. 135. > |
| —— Jaune, bilieuse | | Repas (après les) | Ox. zinc 52. |
| —— Mucus (et de) | Gorge (avec serrement de) | Mangé le matin (quand *elle* a) | Fer 63. |
| —— Rance | | | Phosph. 709 °. |
| —— | Estomac (sensation douloureuse à l') | | Caust. 136. > |
| — **GORGE** (jusqu'à la) | | | Ran. scel. 83. |
| —— | | Nuit (la) | M. sol. 434. |
| — **LAIT** et un liquide âcre (du) | | | Emet. 113. |
| — **LIQUIDE** acide (d'un) | | | Digit. 195 °. |
| —— Acide, âcre (d'un) | | Mangé du pain de froment (après avoir) | Lach. 1595. |
| —— Acide (d'un) | Ventre (plénitude du) | Café (après avoir pris du) | Puls. 301. |
| ——— Acre | | | Emet. 114. |
| ——— Aigre, amer | | Ac. sulph. *Nux* 336. | Puls. 294. Ignat. 224 (B). |
| ——— Amer | | Mangé (après avoir) | Cina. 73. *Nux* 336. |
| ——— Amer | | Midi (l'après-) | Rhod. 206. |
| ——— Amer, rance | Gorge (picotements dans la) | | Rhod. 205. |
| ——— Amer, rance | Soda | | Valer. 64. |
| ——— Amer | Avaler de travers et qui excite un grattement dans la gorge, qui excite la toux (qui fait) | Dîner (après le) | Plat. 189. |
| —— Amer, acide | | Nuit (la) | Nux 337. |
| ——— Aqueux | | Mangé (après avoir) | Nux 334. |
| ——— Aqueux | Estomac, *elle* est obligée de racler, rapports * (précédée d'une pression et sensation comme si on arrachait quelque chose dans le creux de l') | *Rapports avec (pendant des) | Puls. 361. |
| ——— Salé | | | Emet. 112. |
| ——— | | | Granat. 148. |
| ——— Aliments (avec goût des) | | Midi (l'après-) | Ant. 140. |
| ——— Insipide | | | Verb. 65. |
| ——— Insipide | Rapports | | Mosc. 41. |
| — **MATIÈRES NOIRES** (de) | | | Calc. carb. 216. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **SANG.** Estomac (venant de l') | | | Nux 367. |
| —— Vomissement (puis) | | | Valer. 67. |
| — | Bas-ventre et à l'épigastre, excitation à la diarrhée dont l'une ou l'autre semble dominer à tour de rôle, quelquefois rapports avides et tendance à émettre des vents, ou bien émission réelle de vents (espèce de crampes dans la) | | Emet. 200. |
| — | Bouche est acide comme par du vinaigre (la) | | Digit. 196 °. |
| — | Estomac (affadissemenut de l') | Mangé (après avoir) | Phosph. 642 °. |
| — | Estomac, pincement dans le ventre (mal d') | Matin à quatre heures (le) | Mag. carb. 84 °. |
| — | Estomac dans la poitrine (précédée d'une sensation comme un corps dur qui monte de l') | *Femme (chez une)* | Nic carb. |
| — | Estomac dégoût des aliments (faim dans l') | Matin (le) | L. ceros. 354. |
| — | Ivresse (état d') | | Cupr. 145. |
| — | Langue blanche | | Lach. 1475. |
| — | Nausées | | Ac. sulph. L. Ceros. 350. |
| — | Nausées, céphalalgie (précédée de) | | Sabad. |
| — | Salivation, horripilation | | Euphorb. 75. |
| — | Soda | | Iod. 261. > |
| — | Vomissements | | Canth. 380. |
| — | Vomissement des aliments et mucosités bilieuses | | Canth. 387. |
| — | Vomissements | Matin (le) | Crocata. 5. Sabin. 129. |
| — | Vomissements, crampe d'estomac. | Soir (le) | Lach. 1420. |
| — | Vomissement d'une quantité de lombrics | Bu du lait (après avoir) | Lach. 1421. |
| — | Vomissement de sang | | Canth. 379. |
| **Pyrosis.** | Ac. nitr. 501 °. Am. carb. 248. Lycop. *. N. mur. * 271. | Arnic. 186. Bell. 585. Coni.* Phosph. 266, 715 °. Ran. | K. nitr. 209. Lach. 1599. scel. 80. Sabin. 134. |
| — | | Aliments durs (après avoir mangé des) | N. carb. 387 °. |
| — | | Bu de l'eau (après avoir) | Alum. 435. |
| — | | Mangé (après avoir). Lach. Graphit. 194. | 486. Ac. nitr. 252, 472 °. Lycop. 586 °. N. mur. 491 °. |
| — | | Mangé des aliments venteux (après avoir) | K. carb. 272, 550 °. |
| — | | Mangé du gras (après avoir). | Phosph. 716 °. |
| — | | Midi (dans l'après-) | Phosph. 267. |
| — | | Matin (le) Digit. | 198 °. Petrol. 196, 298 °. |
| — | | Matin et l'après-midi (le) | Phosph. 265, 714 °. |
| — | | Soir (le) | Coni. 192, 512 °. Sulph. 249. |
| — | | Souper (après le) | *Alum.* 434. Caust. 554. Lach. 1400 Pol. Nord 155. |
| — | | Tête (pendant un mal de) | Lach. 1401. |
| — **ACIDE** | Poitrine, des gorgées acides viennent à la bouche (ardeur dans la). | | Lycop. 246. |
| —— Rance | | Mangé (après avoir) | Graph. 194. |
| — | | Souper léger (après un) | M. sol. 440. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | | Alum. 436. |
| — | Bouche | | Lycop. 247, 582 °. |
| — | Estomac, afflux d'eau à la bouche (ardeur de l') | Mangé (quand *elle* a) | Silic. 182, 417 °. |
| — | Estomac (pression comme par une pierre sur l') | Rôti de mouton (après avoir mangé du). *Ac. nitr.* 297 °. | Lycop. 585 °. |
| — | Œsophage était rempli d'aliments rances, avec rapports du goût des aliments ingérés (avec sensation comme si l') | Journée (toute la) | Lach. 1598. |
| — | Rapports | | Ac. nitr. 200 °. |
| — | *Rapports* | *Soir (le)*. Ac. nitr. 297 °. | *Petrol.* 198, 293 °. |
| — | Rapports | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 474 °. |
| — | Rapports aigres, ardeur à l'estomac, toux qui rend faible et prive de la respiration | Repas (après les) | Lycop. 250, 584 °. |
| — | Régurgitation | | Iod. 261. > |
| — | Régurgitation amère, rance | | Valer. 64. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Hoquets.** Digit. 200 °. Emet. 111. Euphorb. N. mur. 269, 529°. Paris 92. Plumb. | Ac. nitr. 502°. Acon. 167. Ant. 141 Bryon. 256. Canth. 332. Caust. 54. Helleb. 74. 73. Iod. 255. > 246. *Ran bulb.* 92. Ran. scel. 70. | Asar. 99. Bar. carb. 591. > 153.> Coccul. 150 *Coff.* 81. Lach. 1402. *Lycop.* 251, Sabad. Stan. Stram. 180. | Bell. 608. Bovist. 467. Coni. 93, 514 °. Cupr. 136. 578°. M. sol. 445. Millef. 29. Verat. 102. Zinc 175, 647°. |
| — | | Bu et mangé (après avoir)... | Acon. 170. Ignat. 249. K. carb. 546 °. |
| — | | Bu le soir (après avoir) . . | Ignat. 250. |
| — | | Dîner (après le)........... | Grat. 203. Mag. mur. 243 °. Sassap. 205 °. |
| — | | Dîner frugal (après un).... | Carb. veg. 292. |
| — | | Fièvre (pendant la)....... | Lach. 1404. |
| — | | Fumé (après avoir)........ | Arg. |
| — | | Jours de suite (trois)...... | Lycop. 588 °. |
| — | | Journée (toute la).... Calc. | carb. 2107.>L. ceros. 336. |
| — | | Mangé (après avoir)....... | Agar. 261. Bovist. 367. |
| Bor. 178. Bryon. 257. Carb. an.*> | *Cyclam.* 68. Carb. veg. 291. Graph. N. sulph. M. sol. 445. Phosph. 550, | 170. Hepar. 226 °. Lycop. 649 °. Paris 57. *Sepia* 558, | 252. 589 °. N. mur. 496 °. 567 °. Stap. 100. Hyosc. 165. |
| — | | Mangé et bu (après avoir).. | Acon. 170. *Ignat.* 249 (B). K. carb. 546 °. |
| — | | Mangé chaud ou froid quoi que ce soit (après avoir)... | Graph. 171, 400 °. |
| — | | Mangé (avant et après avoir). | Silic. 418 °. |
| — | | Mangeant et après (en)..... | Samb. 25. |
| — | | Matin (le)............... K. carb. 225. Mag. carb. | Acon. 168. *Graph.* 597 °. 521 °. Sassap. 204 °. |
| — | | Matin à jeun (le)......... | K. nitr. 208. |
| — | | Matin en fumant (le)...... | Verat. 103. |
| — | | Matin et soir.......... ... | Ac. nitr. 503 °. |
| — | | Minuit (après)........... | K. carb. 547 °. |
| — | | Nuit en dormant (la)...... | Ac. sulph. Petrol. 370. |
| — | | Rapports (par des)........ | Bryon. 254. |
| — | | Soir (le)............... .. | Graph. 171. |
| — | | Soir après avoir bu (le)... | Ignat. 250. |
| — | | Soir après avoir fumé du tabac (le)........... .... | Lach. 1405. |
| — | | Soir au lit (le)........... | Silic. 420 °. |
| — | | Soupe (après avoir mangé la).................... | Lycop. 557 °. |
| — | | Souper (apres le)......... | Sepia 557 °. Staph. 101. |
| — | | Soupant (en)............. | Coni. 285 °. |
| — **CONTINUELS**.......... | | | Phosph. 19 °. |
| —— | | Repas (après les)......... | Paris 57. |
| — **CONVULSIFS**........... | | | Ars. 298. Ran. scel. 95. |
| — **CORPS** (qui soulève le).... | | | Cinch. sulf. 70. |
| — | *Sourde* jusqu'au prochain accès (après quoi *elle* devient)....... | | Bell. 609. |
| — **FRÉQUENTS**. Angust. 55. | Ars. 297. *Calc. carb.* 362. Colocy. *N. carb.* | 50. *Dros.* 64. Euphorb. 96. 75. *Nux* 340. Phosph. 269, | Grap. 3. *Hyos.* 161. Led. 41. 718 °. *Stan.* 128. *Verb.* 65. |
| — | | Fumant (en)............. | Ant. 142. |
| — | | *Midi* (*surtout avant*)....... | *M. sol.* 444. |
| — | | Souper (après le)......... | Staph. 101. |
| — Rapides de 24 à 30 fois. ... | Bouche (afflux d'eau à la)....... | | *Lobel.* 42. |
| — | Estomac est comme distendu par l'air (l')............... ... | | Phosph. 270, 684 °. |
| — | | | Teucr. 66. |
| — | Estomac (violentes secousses de l'). | Mangeant (en)........... | |
| — | Rapports.................. | | Carb. veg. 291. |
| — | Rapports (chaque fois suivis de) . | Mangé (après avoir)....... | Ars. 295. |
| — **GORGE**, douloureux (jusqu'à la)................ | | Mangé (après avoir)....... | Ars. 296. |
| — **INCOMPLETS**.......... | | | Digit. 201 °. |
| —— | Estomac (qui causent une douleur crampoïde dans l')........... | | Mag. carb. 523 °. |
| — **MINUTES**. Vingt-cinq (pendant)................ | | Midi (vers)............. | Silic. 419 °. |
| —— Deux (pendant)......... | Bouche, émission involontaire d'urine (écume à la)............ | | Hyosc. 165. |
| —— Soixante (pendant)....... | | Souper (après le)......... | Lycop. 557 °. |
| —— Soixante (pendant) ...... | | Mangé (après avoir)....... | Sepia 558, 575 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **PROLONGÉS** | | | Mag. carb. 525 °. Verat. 115. |
| — | | Fièvre devait venir (à l'heure où la) | Ars. 510. |
| — Propension aux | | Bu (après avoir) | Puls. 571. |
| — **RÉPÉTÉS** | | | Spong. 95. |
| — **SPASMODIQUES** | *Rapports spasmodiques (alternant avec des)* | | *Bell.* 612. |
| — **VIOLENTS** | | Bryon. 256. | Bell. 607. Calc. — 565. |
| — | | Mangé (après avoir). Bryon. | 157. M. sol. 445. Tongo 100. |
| — | | Minuit (vers) | Bell. 610. |
| — | | Soir et au déjeuner (le) | Zinc 448 °. |
| — Douloureux, prolongés | Rapports amers | Soir et pendant le dîner (le). | N. carb. 589 °. |
| — | Diarrhée | Nuit (la) | Hyosc. 165. |
| — | Estomac et comme une plaie (tellement violent qu'il survient une douleur pressive dans le creux de l') | Dîner (après le) | Phosph. 720 °. |
| — | Estomac (secousses de l') | Mangeant (en) | Mag. mur. 242 °. |
| — | Ventre (avec resserrement du) | | Hyosc. 164. |
| — | Eternuments (puis) | Soir (le) | Petrol. 200, 500 °. |
| — | Bâillements fréquents | | Mag. carb. 809 °. |
| — | Bas-ventre (borborygmes et spasmes dans le) | | Hyosc. 162. |
| — | Bouche (goût répugnant, avec gonflement de la) | Nuit (la) | Ars. 509. |
| — | Bras droit, de la jambe gauche, puis forte soif, avec rougeur et chaleur à la tête (alternant avec une convulsion du) | | Bell. 615. |
| — | Constipation | | Hyosc. 164. |
| — | Estomac, ensuite gonflement du ventre par des vents, et éructations (puis pression dans le creux de l') | | Thuya 94. |
| — | Gorge et sensation comme s'il y avait un corps étranger, * qui excite des nausées et des afflux d'eau à la bouche (constriction de la) | Fumant (en) | Sepsa 559, 577 °. |
| — | Membres (spasmes des) | | Bell. 407. |
| — | Nausées | Fumant (en) | Ruta 75. |
| — | Rapports (alternativement) | Bell. 611. Bryon. 255. Dulc. | 110. Mag. carb. 514 °. — Ox, zinc 51. Sepia 575, 575°. |
| — | Rapport ayant le goût du médicament, chaleur à la tête | | Grat. 202. |
| — | Rapports de la soupe du matin | Dîner (après le) | Alum. 455. |
| — | Sueur violente | Nuit (la) | Bell. 615. |
| — | Tête entreprise, envie de dormir. | Mangé (après avoir) | Graph. 169, 598 °. |
| — | Tête et des membres, nausées, lassitude * (après convulsion de la). | * Hoquet (après le) | Bell. 614. |
| — | Vomir (envie de) | Mangé (après avoir) | Coni. 194. |
| — | Vomissement par accès quotidiens *, précédés d'inquiétudes et d'angoisses matutinales, céphalalgie ° | * Soir (le). ° Midi (vers) | Lach. 1405. |

## NAUSÉES, ENVIE DE VOMIR ET VOMISSEMENT.

### Nausées.

Arnic. 195. Ars. tart. 7. Ass. fœtid. 75. Camph. 77. Canth. 572. Caust. 552. Chelid. 47. Chin. 209. Cicut. 85. Cinch. sulf. 65. Coloc. 58. Cupr. 14. *Digit.* 105. Emet. 118. *Granat.* 160. Graph. 176, 404 °. Hepar 86. *Iod.* 257. K. carb. *. *Lach.* 1529. *Lach.* 1528. Menyanth. 87. M. sol. 412. N. carb. *. Nux 544. Plat. 192. Plumb. 270. Rhod. 212. Rhus 296. Secal. 195. Seneg. 195. Tereb. 42. Tabac 174. *Valer.* 66. Vinc. m. 15. Hyosc. 54.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — | | Aliment agréable (par un) | Coff. 86. |
| — | | Asthme (au milieu d'un) | Phosph. 573, 1242 °. |
| — | | Avalant (en) | Lach. 1542. |
| — | | Bouche le matin (en rinçant la) | Sepia 567. |
| — | | Bu (après avoir)... Coccul. | 145. Phosph. 507, 731 °. |
| — | | Bu du lait (après avoir) | Puls. 554. |
| — | | Bu du lait, de l'eau ou fumé (après avoir) | Lach. 1545. |
| — | | Buvant de l'eau (disparaissant en) | Phosph. 508, 752 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Coït (pendant qu'*elle* exerce le) | Silic. 286, 611 °. |
| — | | Crachant (en) | Led. 44. |
| — | | Déjeuner (pendant le) | Zinc 449 °. |
| — | | Dîner (pendant le) | Oleum 250. |
| — | | Dîner (après le) | Nux 352. |
| — | | Dîner (une heure avant le). | Nux 346. |
| — | | *Femmes enceintes (chez les).* | Coni. *. |
| — | | Fumé, en ayant l'habitude (après avoir) | Coni. *. Clemat. 50. |
| — | | Fumant (en) | Coccul. 141. Ran. scel. 95. |
| — | | Faim le matin (par la) | Phosph. *. |
| — | | Idée de manger (à l') | Sepia 581, 512 °. |
| — | | Ivrognes (chez les) | Lach. 1356. |
| — | | Manger, qui cesse après avoir mangé (avant de) | Sabad. 182. |
| — | | Manger (avant de) | Sulph. *. |
| — China 108. K. carb. *. Graphit. *. | Phosph. *. N. mur. *. Petrol. 227, Lach. 1358. | Mangé (après avoir). Cham. 285 ° Sulph. * Coni. 205. Nux 525. Seneg. 196. | 143. Ac. nitr. 248, 465 °. Digit. 107, 207 °. Grat. 244. Silic. 592 °. Stan. 67. |
| — | | Mangé (chaque fois qu'on a) | Graphit. *. |
| — | | Mangé (quand *elle* vient) | Nux 345. |
| — | | Mangé et bu (après avoir) | Rhus 525 |
| — | | Manger (à l'idée de) | Sepia 581, 512. |
| — | | Mangeant (en). Borax 187. Zinc 449 °. Angust. 54. | Carb. veg. 77. > Fer 50. Caust. 341. Cicut. 84. |
| — Canth. 575. Caust. 537. | Coff. 85. *Graphit.* *. K. carb. | Matin (le). *Calc.* 245. Lycop. *. N. mur. * 273. Silic. *. Staph. 103. Sulph. * | *carb.* 567. Coni. 200, 517 °. *Nux* 547. *Sepia* 564, 582 °. 529, 675 °. Zinc 196. |
| — | | Matin (le) | |
| — | | *Matin à jeun (le)*. *Lycop.* | 262, 590 °. *Sepia* 564, 582 °. |
| — | | Matin à quatre heures (le) | Alum. 462. |
| — | | Matin en s'éveillant (le) | Petrol. 206, 505 °. |
| — | | Matin en s'éveillant, le soir et la nuit (le) | Sepia 565, 585. |
| — | | *Matin en voiture en ayant l'habitude (le)* | *Sepia* 568, 586 °. |
| — | | Matin (se dissipant après avoir été à la selle (le) | Coni. 200. |
| — | | Midi (l'après-) | Nux 553. |
| — | | Mouvement qui échauffe (pendant un) | Silic. *. Tabac 178. |
| — | | Nuit (la) | Carb. veg. 285. Colocy. 60. |
| — | | Nuit, le matin, dans la soirée (la) | Sepia 565. |
| — | | Pommes de terre (après avoir mangé des) | *Granat.* 146. |
| — | | *Règles (pendant les)* | Calc. carb. 532. > Lycop. 469, 888 °. |
| — | | Repas (avant les) | Sulph. 677 °. |
| — | | Repas en fumant (après les). | Clemat. |
| — | | Soir avant de se mettre au lit (le) | Bryon. 270. |
| — | | Soir au lit (le) | Phosph 312, 754 °. |
| — | | Soir en fumant, qui diminuent en mangeant (le) | Ran. bulb. 55. |
| — | | Souper (après le) | Caust. 142. > Ox zinc 41. |
| — | | Toussant (en) | Bell. 827. Coni. 379, 555 °. K. carb. 702. *M. sol.* 720. |
| — | | Uriné (après avoir) | Digit. 174. |
| — | | Viande (après avoir mangé de la) | Caust. 314. |
| — | | Voiture (en) | Coccul. 147. |
| — **ACCÈS** de cinq en cinq minutes (par) | | Journée (dans la) | Lach. 1353. |
| — **BAS-VENTRE** (paraissant venir du) | Céphalalgie | | Graph. 53, 74 °. |
| —— Tantôt montant, tantôt descendant (paraissant venir du) | | | Silic. 186, 429 °. |
| — **BOUCHE** (jusque dans la) | | | Stan. 133. |
| — Bouche (jusque dans la) | Envie de vomir | | Puls. 350. |
| — Bouche (jusque dans la) | Salive (afflux de) | Déjeuner (après le) | Sulph. 328. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Bouche (qui paraît être dans la) | | Buvant (en) | Coccul. 145. |
| — **CONTINUELLES** | | | Carb. veg. *. Secal. 199. |
| — Continuelles | | Journée (toute la). | Secal. 196. |
| — Continuelles | | Jours sans interruption (pendant trois) | Digit. 108, 208 °. |
| — Continuelles | Afflux d'eau et léger froid | | Crot. 155. |
| — Continuelles | Vomissements | Repas (après un léger) | Secal. 202. |
| — *Continuelles* | Vomissements | | *Silic.* *. |
| — *Continuelles* | *Tressaillement à travers le corps, lassitude, inquiétude (sensation de)* | | *Plat.* 194. |
| — **CORPS** (qui semble provenir de la chaleur du) | | | Puls. 546. |
| — **DÉFAILLANCE** (comme à l'approche d'une) | | | Cham. 147. |
| —— Défaillance | | Air qui se dissipe à l') | Tabac 175. |
| —— Défaillance | | Matin (le | Alum. 458. |
| — Défaillance (jusqu'à la | Respiration * (qui gêne la) | * Nuit (la) | Alum. 461. |
| — Défaillance (jusqu'à la) | | | Digit. |
| — **ENVIE DE VOMIR** (jusqu'à l') | *Céphalalgie, douleurs contusives dans le bas-ventre (coïncidant avec)* | | *Coccul.* 150 |
| — **ESTOMAC** (soulèvement de de l') | | Matin au lever (le) | Petrol. 204, 544 °. |
| — Estomac (qui semble être dans l') | Appétit, les aliments semblent bons | Matin à jeun le) | Silic. 185, 425 °. |
| — Estomac comme si on s'lait mourir (soulèvement de l'). | Inquiétudes, l'esprit est abattu | | Digit. 110, 210 ° (A). |
| — Estomac (soulèvement de l'). | Vomissements immodérés, froid aux membres et sueurs froides | | Digit. 112, 214 °. |
| — **FAIM** canine (comme produit par une) | | Midi (à) | N. mur. 276. |
| — **FRÉQUENTES** | | | N. mur. 278. |
| — Fréquentes | Appétit (perte de l') | | Coni. 198, 515 °. |
| — **GORGE** (jusqu'à la) | | | Ars. 284. Stan. 154. |
| — Gorge (jusqu'à la) | | Mangé (après avoir) | China 208. |
| — Gorge (jusqu'à la) | Précordiale, vifs battements de cœur et violente pression à la partie supérieure du sternum, serrement de gorge pendant lequel une eau amère vient à la bouche (tournoiement à la région) | Mangeant (s'améliorant en). | Silic 187, 458 °. |
| — Gorge (qui paraît être dans la) | | | Rhus 297. |
| — Gorge (jusqu'au fond de la) | Bouche (afflux de salive à la) | | Scilla 60. |
| — Gorge (jusqu'à la) | Envie de vomir | | Puls. 551. |
| — Gorge (jusqu'à la) | Vomissement d'un mucus amer, verdâtre; pression dans l'estomac. | | Cupr. 160. |
| — **INSUPPORTABLE** | Vomissement (dégénérant en) | | Ac. nitr 226. |
| — **JEUN** (comme lorsqu'on reste longtemps à) | Faim canine (sorte de) | | Spig. 241. Sulph. 680 °. |
| — **MOURIR** (comme si on allait) | | | Digit. 109, 209 °. |
| — **OESOPHAGE** (dans l') | | | Secal. 197. |
| — **OMBILICALE** et stomacale (montant de la région) | | | Emet. 152 |
| — **PÉRIODIQUES** | Envie de vomir | Matin (le) | Ran. scel. 77. |
| — **PHARYNX** (jusqu'au) | | | Puls. 555. |
| — Pharynx (jusqu'au haut du). | Vomir (de façon qu'on ne peut) | | M. sol. 421. |
| — **POITRINE** (qui semblent être dans la) | Faim canine (puis) | | Rhus 298. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **SUBITES**, violentes...... | Faiblesse telle que l'on tombe à la renverse, avec envie d'aller à la selle, sueur, froid à la tête, au cou, à la poitrine, pâleur mortelle à la face, cercle bleu autour des yeux, froid violent *, puis chaleur °.................. | Voiture, en être descendu et avoir marché à l'air (après avoir été en). * Selle (après avoir été à la). ° Soir (le). | Petrol. 533, 678 °. |
| — **SYNCOPE** (jusqu'à la)..... | ......................... | ......................... | Caust. *. Calc. carb. 572. Mag. mur. 18. Sulph. 676°. |
| — Syncope (jusqu'à la)......... | ......................... | *Femmes enceintes* (chez les). | Coni *. |
| — Syncope (jusqu'à la)........ | ......................... | Matin (le)............... | Phosph. 541, 735 °. |
| — Syncope (jusqu'à la)........ | ......................... | Matin et le soir (le)....... | Phosph. 518, 738 °. |
| — Syncope (jusqu'à la)........ | ......................... | | |
| — Syncope (jusqu'à la)....... | Estomac, qui rend la couverture du lit insupportable, vomissement (douleur pressive au creux de l')...................... | ......................... | Phosph. 513, 741 °. |
| — Syncope, courte, fréquente (comme une)............ | ......................... | Assis, couché, debout, marchant, jour et nuit....... | Mag. mur. 246 °. |
| — Syncope (comme une)...... | Estomac, rapports d'eau * (froid, faiblesse dans l')............. | * Matin (le)............ | Mag. mur. 247 °. |
| — Syncope (comme à l'approche d'une).......... ... | Bas-ventre, vomissements (précédés de plénitude dans le). ..... | ......................... | Cham. 154. |
| — Syncope (jusqu'à la)........ | Hypocondre gauche (paraissant partir de l') ............... | ......................... | Graph. 180, [illegible] °. |
| — Syncope (jusqu'à la)....... | Vomissement (et au)........... | Soir tard (le) ........... | Phosph. 509, 737 °. |
| — **TOMBER** sur son lit qui *la* font).................. | ......................... | ...... ............... | Silic. °. |
| — **VIOLENTES**........... | ......................... | ......................... | *Cupr.* 141. |
| — Violentes, subites......... | Face et cercle bleu autour des yeux, faiblesse telle que l'on tombe à la renverse, avec envie d'aller à la selle, sueur, froid à la tête, au cou, à la poitrine, puis froid violent *, puis chaleur ° (pâleur mortelle de la).......... | Voiture, en être descendu, avoir marché au grand air (après avoir été en). * Selle (après avoir été à la). ° Soir (le)............... ... | Petrol. 533, 678 °. |
| — **VOMIR** (*elle* est prête à)... | Céphalalgie................. | Matin (le).........: ... | Am. carb. 50. > |
| — Vomir (comme si *elle* allait). | Chaleur.................... | Matin au lever, cessant en se recouchant (le)........ | Rhus 326. |
| — Vomissement (jusqu'au)..... | Cœur insupportables, soif (battements de)............... | Sueur du matin (pendant la). | M. sol. 1210. |
| — Vomissement............. | Tête, vertiges (battements dans la) | Sujet arthritique (chez un). | Lach 288. |
| — Vomitif (comme après un)... | ......................... | ... .. ............... | Silic. 421 °. |
| — Vomitif qu'on ne peut rendre (comme par un) ......... | Bouche, rapports courts et isolés (afflux d'eau à la)........... | ......................... | St ph. 167. |
| — ...... ............... | Abattement, tremblement du corps | ...... ............... | Zinc 151 °. |
| — ...................... | Anxiété.................... | ......................... | Caust. 133. |
| — ...................... | Anxiété...... ..... . ..... | Chambre, après une promenade à l'air, en parlant (en rentrant dans la)........ | Alum. 1004. |
| — ...................... | Anxiété. ....... .......... | Matin au lit, cessant à l'air (le)................. | Rhus 525. |
| — ...................... | Anxiété qu'*elle* ne peut s'asseoir, avec sueur.............. | .................... | Graph. 585, 21 °. |
| — ...................... | Anxiété comme si *elle* allait mourir....................... | ...... ............... | Helleb. 191. |
| — ...................... | Anxiété, envie de vomir........ | ......................... | K. carb. *. |
| — ...................... | Anxiété, respiration accélérée, toux sèche, vomissement, fièvre. | ......................... | Nux 1229. |
| — ...................... | Anxiété inexprimable, chaleur qui remonte, et sueur d'anxiété.... | ......................... | Bell. 687. |
| — ...... ............... | Appétit (défaut d') ........., | ............... Arn. 192 | Coni. 198. Lach. 1549. |
| — ...................... | Anxiété, tremblement...... ... | ......................... | Ac. nit. 227. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Anxiété | | Lach. 1515. |
| — | Bâillement et soif | | Emot. 128. |
| — | Bas-ventre, répugnance pour le lait (pincement dans le) | | Emet. 129. |
| — | Bas-ventre, tranchée, pression * (gonflement du) | Manger (avant de). * Mangé et bu (après avoir) | Ars. 566. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | Ac. phosp. 156. Bryon. 272. | Cyclam. 45. Rhod. 216. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | Matin (le | Petrol. 205, 504 °. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | Selle (après une) | Mag. mur. 57. |
| — | Bouche (goût d'herbe dans la) | Matin (le) | Sassap. 214 °. |
| — | Bouche (afflux de salive à la) | | Oleum 246. |
| — | Bouche, diarrhée (afflux de salive à la) | | K. carb. 244, 555 °. |
| — | Bouche (goût désagréable dans la). | | Lach. 1552 |
| — | Bouche (eau acide qui monte à la). | | Lycop. 591 °. |
| — | Bouche (eau aigrelette à la) | | Calc. carb. 574. |
| — | Bouche amère, un léger chagrin affecte beaucoup, l'appétit se perd, une petite promenade rend malade, on va plusieurs fois en se couchant, le sang est encore en révolution, rapports, sommeil agité, tremblement par tout le corps, diarrhée et chagrin intérieur qui fait venir souvent les larmes aux yeux | | Petrol. 524, 675 °. |
| — | *Bouche acide* | | *Lycop* *. |
| — | Bouche *elle* est obligée de cracher souvent (afflux d'eau à la) | Matin (le) | Lycop. 260, 529 °. |
| — | Bouche, goût amer, acide, continuel et pas d'appétit, les aliments semblent bons et ont la saveur qu'ils doivent avoir (afflux de salive aqueuse à la) | Journée et après avoir mangé (dans la) | Sepia 565, 584 °. |
| — | Bouche, on crache souvent (afflux de salive à la) | | Lycop. 260, 529 °. |
| — | Bouche, pression tensive dans le bas-ventre comme si on avait trop mangé et qu'on appuyât dessus (afflux de salive à la) | | Staph. 115. |
| — | Bouche, coliques violentes et déchirantes, et quelquefois aussi compressives au-dessus et au-dessous de l'ombilic, tremblement, sensibilité à l'extérieur, à la région du cœur, sans battements de cœur, le pouls est plein, sentiment de lassitude (grande sécheresse dans la) | Nuits de suite (trois) | Sepia 1147, 1584 °. |
| — | ***Bouche, vomissement amer (quantité d'eau qui afflue à la)*** | *Nuit d'une heure (la)* | *M sol.* 427. |
| — | Céphalalgie... Calc carb. 54. > | Emet. 120. Graph. 5. | Kreos. 19. M. sol. 420. *Sulph.* 27, 106 °. |
| — | Céphalalgie, le tabac est sans goût. | Fumant (en) | Calc carb. 582. |
| — | Céphalalgie | Journée (toute la) | N mur. 56, 155 °. |
| — | *Céphalalgie* | Matin jusqu'à midi (le) | *Sepia* 101, 195 °. |
| — | *Céphalalgie (quelquefois)* | Dînée (l'après-) | *Ran. bulb.* 94. |
| — | Céphalalgie, coliques * | Froid de deux heures (après un). * Matin (le). | Coni. 260, 579 °. |
| — | Céphalalgie, fièvre, sommeil, chaleur, bourdonnements d'oreilles. | Soir aussitôt couché (le) | Nux 1168. |
| — | Céphalalgie, diarrhée, sueur glaciale jusqu'à la syncope, *elle* est obligée de se coucher ayant chaud et froid | Matin en s'éveillant (le) | Graph. 15, 67 °. |
| — | Céphalalgie, envie de vomir | | Calc. carb. 575. |
| — | Céphalalgie, frisson grelottant | | Lach. 505. |
| — | Céphalalgie, froid | Matin (le) | Coni. 641, 877 °. |
| — | Céphalalgie, froid, paresse | | Dulc. 10. |
| — | Céphalalgie frontale, pression autour de la poitrine, élancements dans le côté gauche | Bu du vin la veille (avant) | Ran. scel. 96 |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Céphalalgie, la vue est obscurcie, dégoût pour les aliments, chaleur avec douleurs dans tous les membres, * ensuite on se trouve si faible qu'on croit être sur le point de se trouver mal, tout affecte et cause de la frayeur.... | Matin après la promenade (le) * Manger (avant de)...... | Sepia 1058, 1468 °. |
| — ........................ | Céphalalgie lancinante, gravative | ........................ | Petrol. 31, 74 °. |
| — ........................ | Céphalalgie, *les règles arrivent*.. | Sueur (au milieu d'une forte) | Hyosc. 231. |
| — ........................ | Céphalalgie, mauvaise humeur... | ........................ | Am. carb. 18. |
| — ........................ | Céphalalgie, mauvais goût dans la bouche.................... | ........................ | Lach. 1213. |
| — ........................ | Céphalalgie, pâleur du visage, manque d'appétit, plusieurs selles, dégoût suivi d'envies de vomir, de froid par accès, on est obligé de se coucher *......... | Promenade (après une)..... | Alum. 457. |
| — ........................ | Céphalalgie qui oblige à se coucher..................... | Midi (l'après-)........... | Hyosc. 44. |
| — ........................ | Céphalalgie, rapports......... | *Règles* (pendant les) ...... | Graph. 635 °. |
| — ........................ | Céphalalgie, scintillement dans les yeux..................... | ........................ | Lach. 297. |
| — ........................ | Céphalalgie violente, vertiges... | Courbant (en se)......... | Calc. carb. 11. |
| — ........................ | Céphalalgie, douleurs dans les yeux *..................... | Matins (tous les). * Yeux (en tournant les)........... | Silic. *. |
| — ........................ | Céphalalgie, vomissement muqueux..................... | ........................ | Coni. 195, 521 °. |
| — ........................ | Céphalalgie, vomissement muqueux, puis rapports......... | Midi (l'après-). .......... | Coni. 201, 525 °. |
| — ........................ | Céphalalgie, vomissement, soif d'eau froide................ | ........................ | Eugenia. |
| — ........................ | Céphalalgie, vomissement verdâtre, mauvais goût de la bouche.. | ........................ | Lach. 1214. |
| — ........................ | Cerveau, sur le devant de la tête (élancements violents du)...... | ........................ | Dulc. 47. |
| — ........................ | Chaleur.................... | ........................ | Ox. zinc 58. |
| — ........................ | Chaleur, anxiété, vomissement... | ........................ | Dulc. 118. |
| — ........................ | Chaleur, sommeil agité......... | Soir (le)................ | Calc. carb. 569. |
| — ........................ | Coliques.................... | ........................ | Agar 266. Rheum 64. |
| — ........................ | Coliques.................... | Matin au réveil (le)....... | N. mur. 284. |
| — ........................ | Coliques, rapports............ | Ivrognes (chez les)........ | Lach. 1356. |
| — ........................ | Coucher (*elle* est obligée de se)... | Matin (le)............... | Silic. 424 °. |
| — ........................ | *Coryza sec, céphalalgie qui oblige à se coucher*.............. | ........................ | *Graph*. 526, 660 °. |
| — ........................ | Coryza et toux.............. | Printemps (au)........... | Lach. 1331. |
| — ........................ | Cracher (qui oblige à).......... | Méridienne (après la)...... | Zinc 453 °. |
| — ........................ | Dégoût..................... | ........................ | Dulc. 117. |
| — ........................ | Dégoût..................... | Mangeant (en)............ | Canth. 569. Oleum 252. |
| — ........................ | Dégoût comme si on avait bu de l'huile.................... | ........................ | Puls. 547. |
| — ........................ | Dégoût, lassitude............. | Souper (après le)......... | Alum. 430. |
| — ........................ | Diarrhée.................... | Jour et nuit.............. | Colocy. 106. |
| — ........................ | Diarrhée, afflux d'eau à la bouche. | ........................ | K. carb. 244, 555 °. |
| — ........................ | Dyspepsie, battements de cœur... | ........................ | Lach. 1352. |
| — ........................ | Dyspnée, défaillance........... | ........................ | Lach. 1365. |
| — ........................ | Emission de vents........... | ........................ | Emet 125. |
| — ........................ | Epuisement qui va presque à la syncope, pâleur de la face..... | ........................ | Petrol. 558, 707 °. |
| — ........................ | Envie d'aller à la selle *...... | * Emission de vents (s'améliorant par un).. ..... .. | Ruta. 77. |
| — ........................ | Envie de vomir.... Bryon. 285. | Carb. veg. 287. Oleum 231. | Coni. 197, 318 °. Hyosc. 154. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Bu l'après-midi (après avoir) | Bryon. 287. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Matin (le).... Bryon. 284. | Cham. 150. N. mur. 275. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Matin au lit, la nuit, cessant quand *elle* se lève (le).... | K. carb. 558 °. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Tabac (par la fumée de)... | Puls. 542. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Renâclement (se dissipant par un)................ | Camph. 80. |
| — ........................ | Envie de vomir, dégoût......... | ........................ | Pholl. 157. |
| — ........................ | Envie de vomir.............. | Viande (causé par la)...... | Caust. 514. |
| — ........................ | Envie de vomir, on crache du mucus de la gorge............ | Fumant (en).............. | N. mur. 277. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Envie de vomir, *elle* ne peut se lever | Matin au lit (le) | Coccul. 148. |
| — | Envie de vomir, céphalalgie, douleur d'estomac | | Lach. 1413. |
| — | Envie de vomir et pression à l'estomac | Rapports à vide (s'améliorant par des) | Phell. 159. |
| — | Envie de vomir et anxiété comme si on avait des battements de cœur | Nuit (la) | Ac. nitr. 759, 1529 °. |
| — | Epigastre (mouvement spasmodique à l') | | Emet. 124. |
| — | Epigastrique, abcès de l'estomac (pression à la région) | | Rhod. 215. |
| — | Estomac (crampes d') | Matin au lever (le) | Iod. 25. > |
| — | Estomac (douleur d') | Gastralgie (pendant des accès de) | Lach. 1554. |
| — | Estomac (pression au creux de l') | Mangé (après avoir) | M. sol. 459. |
| — | Estomac (pression à l') | | Emet. 122. |
| — | Estomac (pression à l') | Matin (le) | Caps. 80. |
| — | Estomac (sensibilité de l') | Matin (le) | Oleum 256. |
| — | Estomac (pression à l') | Mangé (après avoir) | M. sol. 469. |
| — | Estomac (pression à l') | *Règles* (pendant les) | Caps. 140. |
| — | Estomac (saisissement de l') | | Amb. 156. |
| — | Estomac, agitation (pression à l') | Nuit (la) | Phosph. 890, 1743 °. |
| — | Estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, vomissement des aliments (constriction, douleur sécante au creux de l') | Mangé (après avoir) | Bryon. 510. |
| — | Estomac et dans le bas-ventre, sécheresse de la bouche, insensibilité de la peau, violentes érections sans volupté (forte pression au creux de l') | Nuit en s'éveillant (la) | Ambr. 459. |
| — | Estomac jusqu'à la gorge (quelque chose semble gratter depuis le creux de l') | | Acon. 146. |
| — | Estomac, lassitude, élancements au-dessus des yeux, douleur de reins (faiblesse d') | | Alum. 459. |
| — | Estomac, vertige pendant lequel la chambre tourne, et il reste une confusion dans la tête (faiblesse d') | | Alum. 455. |
| — | Estomac, pesanteur de la tête, mauvaise humeur (mal d') | | Mag. carb. 556 °. |
| — | Estomac, afflux de salive à la bouche (sorte de pression, de constriction, de spasme de l') | Matin en s'éveillant après un rêve inquiétant (le) | Caust. 575. |
| — | Estomac, puis céphalalgie frontale (pression au creux de l') | | Emet. 125. Rhod. 215. |
| — | Œsophage (sensation de froid qui remonte dans l') | Estomac (après une pression de l') | Menyanth. 89. |
| — | Estomac, rapports, bâillements (spasmes de l') | | Calc. carb. 419. |
| — | Eveille * (*elle* s') | * Nuit (la) | Sepia 1594 °. |
| — | *Face (sueur froide à la)* | | *Lobel. 47.* |
| — | Face (sueur froide à la) | Matin (le) | Phosph. 105, 422 °. |
| — | Face, bâillements, pression dans le ventre, vertige qui oblige à se pencher en avant, défaut d'appétit, rapports, pouls lent (pâleur de la) | Debout que quand on s'asseoit et qui se dissipe quand on se couche (plus prononcés étant) | Petrol. 6, 40 °. |
| — | Face (pâleur de la) | Mangé, s'améliorant à l'air | Oleum. |
| — | Face, chute des forces pâleur de la | | Petrol 558, 707 °. |
| — | Face, douleur au bas-ventre (froid glacial à la) | | Lycop. 264, 604 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Face, rapports, lassitude, peu d'appétit, froid aux pieds et aux mains (pâleur de la)............... | Midi, avant et après avoir mangé (l'après-)......... | K. carb. 231, 513 °. |
| — ........................ | Face, sueur anxieuse, à peine si on peut respirer, les jambes sont si faibles qu'on chancelle (chaleur à la)...................... | Air (marchant à l')........ | Thuya 295. |
| — ........................ | Faiblesse .................... | ........................ | Crocus 115. |
| — ........................ | Faim *...................... | * Dîner (pendant le)....... | Caust. 154. > |
| — ........................ | Faim canine, dévorante (précédées d'une)...................... | ........................ | Mag. mur. 19. |
| — ........................ | *Fièvre catarrhale, toux, avec douleur comme d'excoriation dans la poitrine, alternant avec de l'enrouement, en même temps chaleur et ardeur brûlante aux mains et aux pieds, brisure dans les jambes, perte d'appétit, chaleur du corps, sueur nocturne, sans soif, et constipation*.......... | ........................ | *N. carb.* 155, 769 °. |
| — ........................ | Fièvre intermittente, chaleur qui pénètre le corps, avec sueur au visage, soif violente, amertume de la bouche, puis froid par tout le corps, à la face, envie de vomir, céphalalgie, pression dans le front, jusque dans les tempes, et vertige comme si on allait tomber...................... | ........................ | Sepia 1179, 1629 °. |
| — ........................ | Frissonnement, envie de vomir.. | ........................ | Ac. sulph. Dulc. 120. |
| — ........................ | Frisson..................... | Journée (dans la)......... | Clemat. 64. *Alum.* 456. |
| — ........................ | Front (élancement au)......... | Journée (dans la).......... | Cicut. 86. |
| — ........................ | Front (pression au)........... | ........................ | N. mur. 57, 154 °. |
| — ........................ | Front (pression au)........... | *Femme enceinte* (chez une). | Lach. 1560. |
| — ........................ | Fièvre, froid violent, on est obligé de se coucher, puis vomissement et douleur spasmodique de la poitrine, avec respiration courte, grande anxiété externe, et sueur abondante à la tête *.......... | Soir (vers le). * Nuit (toute la). .................. | K. carb. 895, 1627 °. |
| — ........................ | Fièvre, céphalalgie, pression aux tempes par accès de quelques minutes, respiration courte, * lassitude dans les jambes, soif, défaut d'appétit, somnolence, * frisson fébrile, mal de gorge et gonflement des glandes sous la mâchoire.................. | * Nuit (la), * Journée (toute la)................... | Sepia 1182, 1632 °. |
| — ........................ | Fièvre intermittente, chaleur qui pénètre le corps, avec sueur au visage, soif violente et amertume dans la bouche, puis froid par tout le corps, à la face, céphalalgie, pression dans le front, jusque dans les tempes, vertiges comme si on allait tomber *.......... | Journée, à des époques indéterminées (dans la). *Chaleur (pendant la)........ | Sepia 1179, 1629 °. |
| — ........................ | Front (pression stupéfiante au).. | ........................ | Dros. 65. |
| — ........................ | Front (tiraillement dans le). .. | ........................ | Crocus 27. Mag. carb. 51 °. |
| — ........................ | Front, jusque dans les tempes, vertige comme si on allait tomber, fièvre intermittente, chaleur qui pénètre le corps, avec sueur au visage, soif violente, amertume de la bouche, puis froid par tout le corps, à la face, céphalalgie (pression dans le)............ | * Journée, à des époques indéterminées (dans la) *Chaleur (pendant la)........ | Sepia 1179, 1629 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Front, chaleur de la face (pression stupéfiante au côté droit du) | | Ruta 13. |
| | Front à la suite de lueurs passagères devant les yeux, avec chaleur et pression dedans, chaleur, oppression de poitrine comme si le corps était serré par un lien et que l'air n'y pût point entrer, et sans respiration courte, froid, frisson, chaleur fébrile, poitrine oppressée (pesanteur sur le) | Chaleur fébrile entremêlée de froid et de frisson (au milieu d'une | Sepia 1477, 1627 °. |
| — | Front, rapports (pression au) | | K. carb. 95 °. |
| — | Gorge (amertume dans la) | | Sepia 572, 590 °. |
| — | Gorge (dégoût dans la) | | Alum. 452. |
| — | Gorge (eau qui monte de l'estomac dans la) | | Crot. 154. |
| — | Gorge (mal de) | Matin (le) | Lach. 1555. |
| — | Gorge (spasme de la) | | Graph. 153, 525 °. |
| — | Gorge, afflux d'eau à la bouche venant de l'estomac, remuement de la région précordiale (serrement de la) | | Sulph. 525, 685 °. |
| — | Gorge, *elle* est obligée d'y introduire son doigt, *elle* vomit des mucosités, puis de l'eau, mais le déjeuner, pris deux heures avant, fût conservé (étranglement de la) | | Alum. 467. |
| — | Gorge, comme si on allait vomir, mal de tête, ardeur dans la moitié du devant de la tête qui brûle comme le feu, ardeur aussi dans le nez et les yeux, ces parties sont chaudes au toucher, on est obligé de se coucher (constriction de la) | | Stan. 10. |
| — | Gorge, qui se faisait sentir d'abord autour du nombril et remonte peu à peu dans le pharynx, afflux de salive (comme si un fil descendait dans la) | | Valer. 69. |
| — | Goût amer | Journée (dans la) | Mezer. 175. |
| — | Horripilation | | Lach. 1550. |
| — | Hypocondres, élancements dans la poitrine et le dos, vomissement de bile (saisissement des) | | Sepia 578, 597 °. |
| — | Intestins, jusque dans l'estomac, avec toux sèche, et élancements sous le sternum (douleur constrictive dans les) | | Oleum 257. |
| — | Jambes (fatigues dans les) | | Plat. 195. |
| — | Lait, remuement dans le ventre (aversion pour le) | | Emet. 129. |
| — | Langue blanche, sèche, goût amer, perte d'appétit | Journée (dans la) | Petrol. 210, 507 °. |
| — | Langue, ce qu'on mange a cependant un goût normal (goût amer sur la) | | Sabad. 187. |
| — | Langueur (puis) | Diner (après le) | Sassap. 15, 215 °. |
| — | Larmoiement, bâillement, vomissement | | Emet. 127. |
| — | Lassitude | | Phosph, 856, 1520 °. |
| — | Lassitude, abattement | Soir (le) | K. carb. 812, 1476 °. |
| — | Lassitude | Méridienne (après la) | K. carb. 841, 1476 °. |
| — | Lassitude, de froid (suivies de) | Matin (le) | Silic. 184, 1427 °. |
| — | Malaise | Journée (toute la) | Petrol. 209, 505 °. |
| — | Malaise comme si on était empoisonné | Matinée (toute la) | Lach. 1540. |
| — | Malaise, dégoût | | Crot. 151. |
| — | Malaise général | Mangé (cessant après avoir). | Mag. carb. 550 °. |
| — | Membres (ensuite tiraillements dans les) | | Sepia 570, 588 °. |
| — | Membres du côté droit sont comme paralysés (les) | | Phosph. 866, 1690 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Nuque, qui monte vers la tête, afflux de salive à la bouche (tiraillements à la) ............... | ........................ | Carb. veg. 651. |
| — ........................ | Ombilicale (rongement, grattement à la région) ............... | ........................ | Ruta 90. |
| — ........................ | Poitrine et de la région précordiale, lassitude dans les jambes, * rapports avides, diminuant, puis qui reviennent ensuite avec un sentiment de léger fourmillement à la région précordiale et dans le pharynx (oppression de la) ........ | ........................ | Lycop. 265, 605 °. |
| — ........................ | Poitrine, respiration courte, * grande anxiété interne et sueur abondante à la tête, fièvre, * froid violent, on est obligé de se coucher, puis vomissement (douleur spasmodique de la) ........... | * Nuit (la). * Soir (vers le). . | K. carb. 895, 1627 °. |
| — ........................ | Précordiale (remuement à la région) ....... ............... | Matin à neuf heures (le).... | N. mur. 274. |
| — ........................ | Rapports ................... | ............. Petrol. 202. | Sabin. 425. Scilla 58. |
| — ........................ | Rapports * .................. | * Matin (le).. . ......... | K. carb. 245, 648. |
| — ........................ | Rapports amers .............. | ........................ | Sabad. 189. |
| — ........................ | Rapports amers, envie de vomir . | Soir (vers le)... ....... | Bell. 585. |
| — ........................ | Rapports d'air. .............. | ........................ | Alum. 455. |
| — ........................ | Rapports (*elle* désire qu'il lui vienne des) ....... ........... | ........................ | Phell. 156. |
| — ........................ | Rapports d'eau amère .......... | ........................ | Mag. mur, 252 °. |
| — ........................ | Rapports d'œufs pourris ........ | Nuit (la) ................ | Mag. carb. 655 °. |
| — ........................ | Rapports du goût d'urine. ...... | ........................ | Oleum 247. |
| — ........................ | Rapports d'un liquide muqueux, puis amer qui gratte la gorge ... | ........................ | Sulph. 530, 601 °. |
| — ........................ | Rapports qui gênent la respiration. | ........................ | M sol. 425. |
| — ........................ | Rapports, sommeil agité, tremblement du corps, diarrhée et chagrin intérieur qui fait venir sans cesse les larmes aux yeux, un léger chagrin affecte beaucoup, bouche amère, l'appétit se perd, une petite promenade rend malade, lorsqu'on se couche le sang est en révolution .............. | ........................ | Petrol. 524, 675 °. |
| — ........................ | Rapports, vomissement des aliments, afflux d'eau à la bouche. . | Mangé (deux heures après avoir) ................ | Sulph. 526, 691 °. |
| — ........................ | Régurgitation d'eau douceâtre ... | ........................ | Acon. 145. |
| — ........................ | Régurgitation, puis un vertige, suivi de céphalalgie pressive.... | ........................ | Sabad. 185 |
| — ........................ | Régurgitation d'un mucus amer qui laisse un goût rance comme après avoir mangé du suif ...... | ........................ | Sabad. 184. |
| — ........................ | Salivation ............. ..... | .... .................. | Zinc 545 °. |
| — ........................ | Selles aqueuses suivies de constipation, abattement, tête entreprise, douleur contusive dans le bas-ventre * ................ | Pression (plus vive par la). . | K. carb 794, 1491 °. |
| — ........................ | Soda, toux (et une sorte de) ..... | Nuit (la) ......... ...... | Calc. — 570. |
| — ........................ | Soif (que de) ................ | ........................ | Phosph. 505, 729 °. |
| — ........................ | Soif, bâillements. ............ | ........................ | Lach. 1565. |
| — ........................ | Soif, enflure du ventre, * comme une hydropisie ..... ......... | Dîné et bu (après avoir).... | Nux 595. |
| — ........................ | Soif, perte d'appétit, on est obligé de se coucher ............... | ........................ | Phosph. 506, 750 °. |
| — ........................ | Somnolence ................. | ........................ | Ran. bulb. 97. |
| — ........................ | Sueur ...................... | Diarrhée (tantôt avant, tantôt après la) ........... | Acon. 210. |
| — ........................ | Sueur froide, élancements dans le côté droit du ventre ........... | ........................ | Petrol. 214, 508 °. |
| — ........................ | Syncope et diarrhée, vomissements * alternant ensemble plusieurs nuits, céphalalgie, anxiété. | Midi (après). * Nuit (la) .... | Ac. nitr. 651, 1255. |
| — ........................ | Tempe gauche (élancements dans la) ..................... | ........................ | Tabac 181. |
| — ........................ | Tempes de dedans en dehors, vomissement (pression aux) ...... | Jour et nuit ........... . | Caust. 54. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Tête (sueur à la) | Mangé de la soupe (après avoir) | Phosph. 1896 °. |
| — | *Tête (embarras, lourdeur de la)* | | *Ac. nitr.* 24, 83 °. |
| — | Tête (hébétude de la) | | Verat. 9. |
| — | Tête (lourdeur de la) | | Mag. carb. 52 °. |
| — | Tête (lourdeur, pression dans la). | Bu du vin (après avoir) | Lach. 216. |
| — | Tête (mal de) | | N. mur. 185 °. |
| — | Tête et douleur dans les yeux * (mal de) | * Yeux (en tournant les) | Silic. *. |
| — | Tête et à la face, vomissement (chaleur, battement dans la) | | N. mur. 55. |
| — | Tête, hoquets (stupeur de la) | | Staph. 175. |
| — | Tête, lassitude, obscurcissement de la vue (battement, pesanteur dans la) | Air (en marchant à l') | Sulph. 867, 1698 °. |
| — | Tête, anxiété, vomissement, avec syncope * et diarrhée, alternant ensemble plusieurs nuits (mal de). | * Nuit (la) | Ac. nitr. 654, 1255 °. |
| — | Tenesme | *Règles* (pendant les) | Calc. carb. 476. > |
| — | Toux | | Sabin. 126. |
| — | Toux, coryza | Printemps (au) | Lach. 1551. |
| — | *Toux, avec douleur d'excoriation dans toute la poitrine, alternant avec de l'enrouement, chaleur et ardeur brûlante aux mains et aux plantes des pieds, brisure dans les jambes, perte d'appétit. Chaleur du corps et fortes sueurs, * sans soif, constipation, fièvre catarrhale* | | *N. carb.* 155, 669 °. |
| — | Tremblement | | Sulph. 678 °. |
| — | Tremblement | Fumant (en) | Silic. 185, 428 °. |
| — | Tremblement | Repas du soir (après le) | Alum. 429. |
| — | Tremblement, anxiété | | Ac. nitr. 227, 505 °. |
| — | Ventre, précédées de selles et coliques, puis selles aqueuses (borborygmes dans le) | | Agar. 351. |
| — | Ventre (élancement au côté droit du) | | Petrol. 255, 351 °. |
| — | Ventre (pincement dans le) | | Tabac 180. |
| — | Ventre, froid, frisson (sautillement dans le) | | Crocus 145. |
| — | Ventre, froid glacial à la face (chaleur dans le) | | Lycop. 595 °. |
| — | Ventre, rapports continuels (pincement dans le) | Nuit (la) | K. carb. 861, 1579 °. |
| — | Vertiges | ............ Camph. 80. | Hyosc. 152. Sulph. 104 °. |
| — | Vertiges. | Couché (étant) | Ars. 6. |
| — | Vertiges | Matin (le) | Am. carb. 49. > |
| — | Vertiges | Matin au réveil (le) | Lach. 56. |
| — | Vertiges | Nuit en s'éveillant (la) | Lycop. 815, 1541 °. |
| — | Vertiges | Nuit (la)..... Lycop. 810, | 1541 °. Phosph. 1735 °. |
| — | Vertiges | Soir, surtout quand *elle* couche la tête basse (le) | Petrol. 5, 59 °. Puls. 5. |
| — | Vertiges, accès de défaillance | | Lach. 1550. |
| — | Vertiges, céphalalgie | | Lach. 1549. |
| — | Vertiges, céphalalgie | Couché (étant) | Phosph. 16, 156 °. |
| — | Vertiges comme après avoir tourné en rond | | Puls. 5. |
| — | Vertiges dans lequel la chambre tourne, faiblesse de l'estomac comme si l'on allait mourir, il reste une confusion dans la tête. | | Alum. 455. |
| — | Vertiges, défaut d'appétit | | Tereb. 7. |
| — | Vertiges, défaillance, perte de la vue | Déjeunant (en) | Lach. 2. |
| — | Vertiges et même sensation d'un ver qui monte de la poitrine à la gorge | Air (au grand) | M. sol. 12. |
| — | Vertiges et tendance à tomber de côté | Marchant (en) | Sulph. 105 °. |
| — | Vertiges, malaise | | Crot. 155. |
| — | Vertiges passagers, légers | ...... Calc. — S. Dulc. 1. | Oleum 65. Silic. 41 °. |
| — | Vertiges, * on est frileux | * Baissant (en se) | Phosph. 12, 155 °. |
| — | Vertiges tournoyants, afflux d'eau à la bouche | Matin (le) | Mag. carb. 24 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Vertiges, vomissement acide, oppression de poitrine, * sueur froide au front | *Règles* en se redressant dans le lit (à l'apparition des). * Marchant (en) | Phosph. 538, 1114 °. |
| — | Vertiges, yeux caves, teint pâle, traits défigurés, fréquent changement du teint, lassitude à ne pouvoir rester debout | Observations faites sur neuf individus à la suite de fortes doses pour expulser le ténia | Granat. 11. |
| — | Vertiges (précédés de) | ... | Camph. 80. |
| — | Vertex comme s'il était perforé (douleur au) | Mouvement (à chaque) | Lach. 286. |
| — | *Vomissements*.. Crot. 158. Digit. | 222°. *Lact.* 124.. K nitr. 218. | Sabad. 176. *Silic.* *. |
| — | Vomissements * | Journée (toute la). *Soir (le). | Phosph. 515, 736 °. |
| — | Vomissements | ... | Sepia 315, 467 °. |
| — | Vomissements | Séant, au lit (sur son) | Ars. 316. |
| — | Vomissements * | * Toussant (en) | Sabad. 188. |
| — | Vomissements acides, oppression de poitrine, sueur froide au front, vertiges * | *Règles* (à l'apparition des) | Phosph. 538, 1114 °. |
| — | Vomissements amers | Mouchant (en) | Gent. 156. |
| — | Vomissement amer | Souper (après le) | Stan. 68. |
| — | Vomissement aqueux, céphalalgie, rapports | ... | Coni. 301, 525 °. |
| — | Vomissement bilieux | ... | Lach. 1557. |
| — | Vomissement, * céphalalgie violente | Soir (le). * Air (à l') | Tabac 25. |
| — | Vomissement, constipation | ... | Mag. carb. 529 °. |
| — | Vomissement, coliques | ... | Graphit. 178, 416. |
| — | Vomissement, battement dans la tête, céphalalgie, violente, chaleur à la face | ... | N. Mur. 55, 178 °. |
| — | Vomissements continuels | ... | Emet. 158. |
| — | Vomissements des aliments | ... | Lamium. |
| — | Vomissements des aliments et de bile, anxiété à la région précordiale | Nuit (la) | Lycop. 268, 605 °. |
| — | Vomissements des aliments et d'un liquide amer | ... | Thuya 115. |
| — | Vomissements des aliments, et le lait laisse un goût acide | ... | Sabin. 152. |
| — | Vomissement des aliments et de bile qui éveille * | * Nuit (la) | Bryon. 276. |
| — | Vomissements des aliments, enveloppés d'un mucus blanc, insipide, le mal de ventre qu'on avait cesse | ... | Digit. 114, 226 °. |
| — | Vomissement, goût amer | Matin (le) | Sassap. 12. |
| — | Vomissement d'eau froide | Couché sur le côté | Sabad. 176. |
| — | Vomissement d'eau, vertiges | ... | Silic. 91. |
| — | Vomissement d'eau amère, sensation dans la tête comme si le cerveau était gonflé, défaut d'appétit, froid, soif | Matin en s'éveillant (le) | Thuya 318. |
| — | Vomissements d'une bile verte | ... | Digit. 113, 228 °. |
| — | Vomissements muqueux | Ivrognes (chez les) | Lach. 1558. |
| — | Vomissements muqueux des aliments, chaleur dans le bas-ventre, secousses de toux, transpiration, frisson sur les bras, tremblement du corps, rapports avides, hoquets, douleur avec poids dans le ventre * | * Assis et couché (s'améliorant) | Zinc 454 °. |
| — | Vomissement, puis serrement de la gorge (suivies d'un) | Matin après avoir mangé (le) | Sepia 575, 593 °. |
| — | Vomissements, soif | ... | Lach. 1559. |
| — | Vomissement, vertiges, ballonnement dans la tête | Arthritique (chez un sujet) | Lach. 288. |
| — | Vomissement, tête entreprise, somnolence, quelques selles aqueuses | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | suivies de constipation, douleur contusive dans le bas-ventre, * grand abattement........... | Pression (plus vive par la).. | K. carb. 794, 1491 °. |
| — ........................ | Vomiturition ................ | ........................ | Seneg. 177. |
| — ........................ | Vomiturition, aversion pour les aliments et les boissons, goût salé. | ........................ | Coff. 77. |
| — ........................ | Yeux (douleur au-dessus des).... | Nuit (toute la)........... | Amb. 453. |
| **Envie de Vomir.** | Alum. 531. Ac. mur. 1950. Ant. 145. Crot. 150. *Digit.* 211°. Emet. 130. Nux 356. Opi. 188. Ox. zinc 42. ................ Spong. 102. | Bryon. 274. China 212. Coni. Fer 65. Granat. 161. Hyosc. Petrol.*. Puls. 548. Rheum Staph. 104. Stram. 189. | 199. Coccul. 143. Crocat. 5. 55. Iod. 260. > *Lach.* 1410. 63. Sassap. 211 °. Scilla 62. Tabac 182. Tongo 102. |
| — ........................ | ........................ | Air (au grand)........... | Ars. 286. Bell. 588. |
| — ........................ | ........................ | Aliment (lorsqu'on est sur le point de prendre un)..... | Puls. 540. |
| — ........................ | ........................ | Baissant (en se)......... | Rhod. 214. Ruta 76. |
| — ........................ | ........................ | Coït (quand *elle* exerce le). | Silic. 286, 611 °. |
| — ........................ | ........................ | Déjeuner (après le)....... | Cham. 141. N. mur. 281. Verat. 95. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (après le).......... | Am. carb. 501. > Nux 560. Pol. Sud 100. Seneg. 196. |
| — ........................ | ........................ | Fumée de tabac, chez un fumeur (par la).......... | Ignat. 204. |
| — ........................ | ........................ | Gorge (aussitôt qu'un corps dur touche la).......... | Lach. 1409. |
| — ........................ | ........................ | Lait le matin (après avoir bu du)................ | Puls. 554. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | K. carb. 247, 559 °. M. sol. 424. Nux 558. |
| — ........................ | ........................ | *Mangé et bu (après avoir)*... | *Puls.* 550. |
| — ........................ | ........................ | Mange (quand *elle*)........ | Coccul. 144. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)......... Lach. | 1407. Phosph. 517, 740 °. Sulph. 682 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin *pendant les règles* (*le*). | Graphit. 657 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin au lever (le)....... | Pol. Sud 99. |
| — ........................ | ........................ | Soir pendant la selle (le). | Sulph. 414, 901 °. |
| — ........................ | ........................ | Minuit (vers)............ | Bell. 587. |
| — ........................ | ........................ | Sommeil (pendant le)..... | Puls. 545 (A). Sepia 1594 °. |
| — ........................ | ........................ | Viande et du pain (mangeant de la)...... .. | Puls. 556. |
| — ........................ | ........................ | Salivation (pendant une)... | Puls. 565. |
| — ........................ | ........................ | Voiture (en)............ | Borax 207. Coccul. 147. |
| — **BOUCHE** (jusqu'à la)...... | ........................ | ........................ | Puls. 550. |
| — **DISPOSITION** à avoir une. | ........................ | Mangeant (en)........... | Ignat. 252. |
| — **ESTOMAC** (soulèvement d') | ........................ | ........................ | Sassap. 209 °. |
| —— (Soulèvement d')........ | ........................ | Crachant (en)............ | Nux 561. |
| —— (Soulèvement d')........ | ........................ | Mange (quand *elle*)........ | Fer 60. |
| —— (Soulèvement d') ....... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Dros. 54. |
| —— (Soulèvement d')........ | ........................ | Matin se rinçant la bouche (le) .................. | Sepia 367, 585 °. |
| —— (Soulèvement d')........ | Bâille jusqu'à ce que la face devienne bleue, l'une des mains posée sur la tête, l'autre frappant avec force sur le bas-ventre (on). | ........................ | Bell. 602. |
| —— (Soulèvement d')........ | Bas-ventre (pression au)........ | ........................ | Aur. 68. |
| —— (Soulèvement d')........ | Bouche, vertiges (l'eau vient à la). | ........................ | Calc. — 575. |
| —— (Soulèvement d')........ | Bouche (fréquent afflux d'eau à la). | ........................ | Crot. 156. |
| —— (Soulèvement d')........ | Dégoût, nausées............. | ........................ | Ipec. 29. |
| —— (Soulèvement d')........ | Nausées, accès de suffocation.... | Café du matin (après le)... | Cham. 128. |
| —— (Soulèvement d')........ | Rapports (terminée par des)..... | ........................ | Fer 57. |
| —— (Soulèvement d')........ | Vomissement de boissons et d'un mucus jaune, verdâtre, goût amer dans la bouche............. | ........................ | Ars. 521. |
| — **FRÉQUENTES**.......... | ........................ | ......... Carb. veg. 286. | Coccul. 146. Sulph. 532. |
| — Fréquentes............. | Nausées.................... | Midi jusqu'au soir (l'après-). | Caust. 558. |
| — **GORGE** (jusqu'à la)....... | Estomac, avec douleur pressive et sécante (venant du creux de l').. | Fumant comme d'habitude (en).................. | M. sol. 414. |
| — Gorge (jusque dans la)...... | Nausées.................... | ........................ | Asar. 109. Puls. 551. |
| — **INUTILES**............. | ........................ | ........................ | Bell. 603. |
| — Inutiles................ | ........................ | Matin (le)............... | N. carb. 595 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Inutiles, convulsifs........ | .......................... | ........................ | Digit. 215 °. |
| — Inutiles, efforts violents.... | .......................... | ........................ | Opi. 160. |
| — Inutiles. Estomac (soulèvement d')............... | .......................... | ........................ | Lach. 1408. Sassap. 210 °. |
| — Inutiles. Estomac (soulèvement d')............... | .......................... | ........................ | Ignat. 231. |
| — Inutiles. Estomac (soulèvement d')............... | Bouche (afflux d'eau à la)....... | ........................ | Asar. 111. |
| — Inutiles................. | Eructations fréquentes......... | Matin après un mauvais rêve (le).................. | Bryon. 269. |
| — **INSUPPORTABLE**...... | .......................... | ........................ | Puls. 557. |
| — **MALAISE** (sensation comme si on avait des).......... | .......................... | Dormant (en)........... | Lach. 1406. |
| — ...................... | Intestins, comme une brisure, émission de vents fétides, diarrhée (mal dans les)........ | ........................ | Mag. art. 128. |
| — **MOURIR** par un accès fréquent (comme si on allait).. | Esprit abattu, inquiétude....... | ........................ | Digit. 110, 210 °. |
| — **SUCRE** ou du **GRAS** *qui dégoûte (comme si on avait mangé du)*............ | .......................... | ........................ | *Acon.* 161. |
| — **SYNCOPE** (jusqu'à la)..... | .......................... | ........................ | Verat. 142. |
| — Syncope (jusqu'à la)....... | .......................... | Soir (le)................ | Phosph. 509, 757 °. |
| — Syncope (jusqu'à la)....... | .......................... | Soir, tantôt le matin (tantôt (le)................ | Phosph. 510, 758 °. |
| — Syncope (comme à l'approche d'une)................ | Nausées.................... | ........................ | Cham. 146. |
| — ...................... | Affadissement.......... .... | Déjeuner (après le)........ | Bell. 586. |
| — ...................... | *Afflux de salive (qui excite un)*.. | *Froid, ou en se refroidissant (ayant)*.. ............ | *Coccul.* 149. |
| — ...................... | Angoisse, oppression.......... | ........................ | Lach. 1414. |
| — ...................... | Anxiété, vertige............. | ........................ | Sepia 575, 592 °. |
| — ...................... | Appétit, pression sur l'estomac * (perte d').................. | * Mangé (après avoir)..... | Anac. 214. |
| — ...................... | Bouche (afflux d'eau à la)....... | ........................ | Phosph. 745 °. Rhod. 215. |
| — ...................... | Bouche et léger froid (afflux d'eau et de salive à la)............ | ........................ | Crot. 153. |
| — ...................... | Bouche (afflux d'eau amère à la).. | ........................ | Mang. 81. |
| — ...................... | Bouche (afflux de salive à la)..... | ........................ | Sabin. 127. |
| — ...................... | Bouche (amertume qui vient à la). | ........................ | Bryon. 267. |
| — ...................... | Bouche (écoulement d'eau de la). | ........................ | Hepar 252 °. |
| — ...................... | Bouche (écume qui monte à la)... | ........................ | Lycop. 285, 555 °. |
| — ...................... | Bouche (mousse écumeuse à la)... | ........................ | Lycop. 165, 602 °. |
| — ...................... | Bouche amère............... | ........................ | K. carb. 491 °. |
| — ...................... | Bouche, nausées (afflux de salive à la)....................... | ........................ | Cham. 149. |
| — ...................... | Bouche (eau aigrelette vient à la). | Nausées (pendant des).... | Calc. carb. 374. |
| — ...................... | Bouche, rapports courts, isolés, comme après avoir pris un vomitif qui ne veut pas sortir (afflux d'eau à la).................. | ........................ | Staph. 167. |
| — ...................... | *Céphalalgie, douleur contusive dans les viscères du bas-ventre*. . | ........................ | *Coccul.* 150. |
| — ...................... | Céphalalgie qui s'aggrave, * on est obligé de chasser de suite toutes ses pensées, hébétude, idées confuses...................... | * Méditant (en).......... | Asar. 11. |
| — ...................... | Céphalalgie, mal de dos, mal de ventre...................... | ........................ | Verat. 15. |
| — ...................... | Céphalalgie, nausées.......... | ........................ | Calc. carb. 575. |
| — ...................... | Cerveau (élancements dans le)... | ........................ | *Alum.* 112. |
| — ...................... | Cerveau (pression tractive dans le). | ........................ | Asar. 431. |
| — ...................... | Chaleur générale, sueur, vomissement d'un mucus amer, bouche amère, faiblesse de la tête...... | Café du matin (après le).... | Cham. 130. |
| — ...................... | Chute des forces............. | Matin après avoir bu chaud (le)................ | N. mur. 282, 545 °. |
| — ...................... | Cœur, langue nette (précédée de battements de).............. | ........................ | Nux 557. |
| — ...................... | Coucher (qui oblige à se)....... | Soir (le)................ | Ac. phosph. 542 °. |
| — ...................... | Côté et le dos (élancements dans le)....................... | Mangeant, buvant......... | China 130. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Défaillance | | Lach. 1414. |
| — | Défaillance | Mangé (après avoir) | Nux 355. |
| — | Dégoût | Crot. 151. | Cupr. 142. Secal. 203. |
| — | Dégoût | Mangé un aliment qui a paru bon (après avoir) | Bryon. 279. |
| — | Dégoût | Soir (après avoir mangé (le). | Castor. |
| — | Dégoût, agitation * | * Nuit (la) | Mag. sulph. |
| — | Dégoût, céphalalgie | Dîner (une heure après le) | Gratiol. 44. |
| — | Enrouement, beaucoup de toux | | Verat. 158. |
| — | Estomac (froid dans l') | Matin (le) | Mag. sulph. |
| — | Estomac (pression de l') | | Caps. 80. |
| — | Estomac (pression à l') | *Règles (pendant les)* | Caps. 140. |
| — | Estomac, crachement continuel, perte d'haleine (et comme si un corps entrait dans l') | | Lach. 1415. |
| — | Estomac, goût amer, aigrelet (vacuité de l') | | Caust. 356. |
| — | Estomac, les aliments paraissent s'arrêter à la fossette du cou (plénitude de l') | Soupant (en) | *Cham.* 134. |
| — | Estomac, rapports à vide, vomissement des aliments pris la veille (pesanteur à l') | Minuit en s'éveillant (après). | Silic. 517 °. |
| — | Estomac, rapports (pression, pesanteur sur l') | Matin au lever (le) | Led. 45. |
| — | Face, renâclement de mucus (chaleur à la) | Soir, amélioré, après avoir mangé (le) | N. carb. 596 °. |
| — | Froid | | Puls. 358. |
| — | Front (élancements comme des coups de couteau dans le) | Marchant vite (en) | Sepia 76, 165 °. |
| — | Front (pression de dedans en dehors dans le) | Front (cessant en pressant le) | Stan. 19. |
| — | Front, afflux d'eau à la bouche (pression au) | | Asar. 110. |
| — | Front, céphalalgie (*élancements dans le*) | Couché (se calmant étant) | *Sepia* 77, 166 °. |
| — | Gorge (chatouillement dans la) | | Lamium. |
| — | Gorge (fourmillement dans la) | | Lach. 1546. |
| — | Gorge (goût sucré dans la) | | M. sol. 416. |
| — | Gorge * (il n'existe qu'un serrement de) | Chagrin, la moindre joie, une émotion (le plus léger). * Jeûn (à) | K. carb. 238, 560 °. |
| — | Gorge (sensation comme si quelque chose remontait dans la) | | Lach. 1545. |
| — | Gorge, rapports (mal de) | | Lach. 1547. |
| — | Gorge, serrement de l'estomac (constriction de la) | | Menyanth. 91. |
| — | Gorge (de l'eau stomacale remonte sans cesse à la) | | Crot. 134. |
| — | Gorge, vomissement muqueux (serrement de la) | Matin (le) | Sulph. 333. |
| — | Hoquets (puis) | | Coni. 195, 520 °. |
| — | Horripilation | | Asar. 108. |
| — | Larmoiement (qui cause du) | | Asar. 112. |
| — | Lassitude, rapports | | Coni. 196, 521 °. |
| — | Malaise | | Asar. 107. Crot. 149. |
| — | Nausées .... Bryon. 283. Carb. | veg. 287. Coni. 197, 518 °. | Hyosc. 154. Sulph. 681 °. |
| — | Nausées | Bu après midi (après avoir). | Bryon. 287. |
| — | Nausées | Fumée du tabac (par la) | Puls. 342. |
| — | Nausées | Matin (le)..... Cham. 150. | N. mur. 275. Sulph. 682 °. |
| — | Nausées | Matins (tous les) | Silic. 422 °. |
| — | Nausées | Matin en s'éveillant (le) | Bryon. 284. |
| — | Nausées | Renâclement (se dissipant après un) | Camph. 80. |
| — | Nausées | Viande (après avoir mangé de la) | Caust. 514. |
| — | Nausées, chute des forces | Matin avoir bu chaud (le) | N. mur. 282, 343 °. |
| — | Nausées, crachotement de salive | Café (après avoir pris du) | Caps. 77. |
| — | Nausées, eau aigre à la bouche | | Calc. carb. 374. |
| — | Nausées, *elle* ne peut se lever | Matin (le) | Coccul. 148. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Nausées, mal de tête, douleur d'estomac.................. | ........................ | Lach. 1415. |
| — ........................ | Nausées, on crache beaucoup de mucus dans la gorge........... | Fumant (en)............ | N. mur. 277. |
| ........................ | Œsophage et s'arrêtait dans la partie supérieure de la poitrine (sensation comme si quelque chose remontait dans l')........... | ......... ............ | Lach. 1345. |
| — ........................ | Ouïe et la vue (qui fait perdre l'). | ........................ | M. sol. 422. |
| — ........................ | Poitrine çà et là et aux côtés, élancements sourds et tranchées dans le bas-ventre, avec pression sécante dans l'estomac (douleur pressive, sécante dans la)...... | ........................ | M. sol. 415. |
| — ........................ | Rapports des aliments.......... | Nuit (la)................ | Phosph. 892, 1755 °. |
| — ........................ | Rapports du goût des aliments.. | Dîner (après le).......... | Scilla 57. |
| — ........................ | Rapports des aliments (précédé de)...................... | Mangé (après avoir)....... | Puls. 529. |
| — ........................ | Régurgitation.................. | ........................ | Seneg. 197. |
| — ........................ | Salivation, nausées, frisson *.... | Matin (le). * Midi (l'après-). | Nux 348. |
| — ........................ | Salivation violente............. | Soir (le).............. | Stram. 190. |
| — ........................ | *Sous-costale (gargouillement dans la région)*............... | ........................ | *Puls.* 351. |
| — ........................ | Toux........................ | ........................ | Lach. 1416. |
| — ........................ | Trismes..................... | ........................ | Verat. 140. |
| — ........................ | Trismes, salivation............ | ........................ | Verat. 141. |
| — ........................ | Ventre et sensation comme s'il allait s'y former un abcès (coliques au côté du).................. | ........................ | Alum. 531. |
| — ........................ | Ventre(douleur crampoïde dans le) | ........................ | Cupr. 147. Caps. 47. |
| — ........................ | Ventre, sueur abondante qui traverse les draps (déchirement dans le).......................... | Nuit (la)................ | Sulph. 807 °. |
| — ........................ | Ventre, constipation, flux d'urine, rapports (mal de)............ | ........................ | Bell. 641. |
| — ........................ | Vertiges...................... | ........................ | Camph. 80. Lycop. 5. |
| — ........................ | Vertiges, bouffées de chaleur à la face, obscurcissement de la vue. | ........................ | M. sol. 425. |
| — ........................ | Vertiges, inappétence, malaise... | ........................ | Crot. 155. |
| — ........................ | Vertiges, * vomissement ÷....... | * Couché sur le dos. ÷ Côté sur le)................ | M. sol. 7. |
| — ........................ | Vomissement................ | ........................ | Crot. 153. Lach. 1229. |
| **Vomissements.** | Ars. 341. Canth. 387. Cicut. 87. *Digit.* 17,218 °. Dulc. 125. Euph. *Iod.* 262. > *Lobel.* 50. Nux 361. Sabad. 199. Scilla 64. Sub. corr. | *Cinch. sulf.* 68. China 151. 99. Emet. 140. Granat. 162. Oleum. Phosph. 747 °. 15. Sulph. 336,692°. Tereb. | Coni. 202, 324 °. *Cupr.* 148. Graph. 418 °. Hyosc. 125. Plumb. 285. Secal 210. 46. *Valer.* 72. Verat. 145. |
| — ........................ | ........................ | Acides et de la bière (après qu'*elle* eut pris des)...... | Fer 67. |
| — ........................ | ........................ | Boit (chaque fois qu'on).... | Silic. *. |
| — ........................ | ........................ | Douleurs lancinantes (pendant les).............. | Plumb. 287. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (avant le).......... | Dros. 56. |
| — ........................ | ........................ | *Femmes enceintes (chez les)*. | Lach. 1469. |
| — ........................ | ........................ | Lait (après avoir pris du).. | Lach. 1471. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)... Ars. | 312. Fer 59. Opium 194. |
| — ........................ | ........................ | Mangé ou bu (après avoir).. | Sulph. 282. |
| — ........................ | ........................ | Mangé du pain ou fait de forts repas (après avoir).. | Secal. 211. |
| — ........................ | ........................ | Mange pendant les *règles* (quand on)............ | K. carb. 914 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)................ | Digit. 47. *Hepar* 88, 255 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin chez des ivrognes (le). | Lach. 1435. |
| — ........................ | ........................ | Mouvement (au plus léger).. | Colch. 214. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la). Digit. 116, 216 °. Granat. 164. Hepar 617 °. | Dros. 35. Emet. 138. Stram. 192. Valer. 75. |
| — ........................ | ........................ | Nuit quand *elle* est couchée surtout sur le côté (la).... | Fer 61. |
| — ........................ | ........................ | *Règles* après avoir mangé (pendant les)........... | K. carb. 914 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)................ | Bell. 593. Puls. 557. |
| — ........................ | ........................ | Toussant (en).. Arnic. 532. Ac. phosph. 241. K. carb. | Sulph. 1148 °. Iod. 490. > 503. Digit. 34. Bryon. 404. |
| — ........................ | ........................ | Toussant le soir (en). Calc. | carb 647. Carb. veget. 552. Sepia 705. Tabac 187. Indig. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **ACIDE**.................. | .............................. | ....... Ac. phosph. 269 °. | Sulph. 335, 695 °. |
| —— ...................... | .............................. | Midi (l'après-)........... | Hepar 89, 256 °. |
| —— ...................... | .............................. | Selle (après avoir été à la).. | Phosph. 988 °. |
| —— Bilieux............... | Vertiges, nausées, les mains d'abord, puis les pieds deviennent glacés et engourdis, sueur froide au front, deux selles ordinaires après plusieurs vomissements... | Matin (le)............... | Phosph. 756 °. |
| —— Muqueux............. | Céphalalgie, nausées........... | Matin (le)............... | Tabac 189. |
| —— ...................... | Fièvre tierce................. | ........................ | Graph. 11, 50 °. |
| —— ...................... | Rapports (suivi de)............ | ........................ | Lycop. *. |
| —— ...................... | Vertiges, * sueur froide au front, nausées, ° oppression de poitrine. | *Règles (avant les* . * Marchant. ° Redressant dans le lit (et se)............... | Phosph. 538, 1114 °. |
| — **AIGRE**................ | .............................. | ........................ | Stram. 196. |
| —— Acre.................. | .............................. | *Femme* (chez une)........ | Fer 66. |
| —— Acre.................. | .............................. | Nuit (la)................ | Crot. 164. |
| — **ALIMENTS** (des)......... K. carb. | Ac. mur. 195 °. Ac. phosph. 175. 565 °. Mag. sulph. N. mur. *. | Ars. 515. Bryon. 280. Plumb. 297. Puls. 552. | Colch. 212. Hyosc. 159. Silic. 451 °. Verat. 144. |
| —— ...................... | .............................. | Jours (pendant huit)....... | Lach. 1474. |
| —— ...................... | .............................. | *Mangé (après avoir*,....... | *Fer* 59. |
| —— ...................... | .............................. | Matin (le)............... | Phosph. 520. |
| —— ...................... | .............................. | Nausées et une plénitude de bas-ventre (d'abord par des) | Cham. 154. |
| ——— ...................... | .............................. | Toussant (en).. Ac. phosph. Bryon. 404. | 491 °. Rhus 530. Emet. 259. Digit. 54. *N. mur*. 501. |
| ——— ...................... | .............................. | Toussant la nuit (en)...... | Phosph. 652 °. |
| ——— Eau et de mucosités (d'). | .............................. | Toussant (en)............ | Dros. 65. |
| ——— Bile et de mucosités (de). | Diarrhée bilieuse, malaise (puis).. | Matin au réveil (le)........ | Aspar. 19. |
| ——— Bile (et de)........... | .............................. | *Femme* après minuit (*chez une*,.................. | Bryon. 276. |
| ——— Bile (de)............. | Nausées et d'anxiété à l'estomac (précédé de)................ | Nuit (la)................ | Lycop. 268, 603 °. |
| ——— Eau (et d'un peu d').... | Malaise....................... | Mangé une beurrée (après qu'*elle* a)............... | Crot. 166. |
| ——— Liquides amers et de). | Nausées (précédés de).......... | ........................ | Thuya 115. |
| ——— Liquides amers (et de . | Estomac, puis malaise, ensuite sueur à la face, et bien-être, * puis nouveau vomissement, jusqu'au lendemain matin on dort très-bien (plénitude, pression dans l'). | Mangé dans la soirée (après avoir). * Vomissement (par le premier)............. | Crot. 165. |
| ——— Mucus blanc, insipide(et) | Nausées, le mal de ventre qu'on éprouvait cesse (augmentation des) | ........................ | Digit. 114. |
| ——— Mucus (et de)......... | Gorge, avec accès de suffocations (saveur aigre, amère dans la).... | Minuit (vers)............ | Coccul. 151. |
| ——— Mucus vert (et d'un)... | .............................. | ........................ | Verat. 147. |
| ——— Mucosités (et de)...... | Efforts (grands)............... | ........................ | Secal. 218. |
| ——— Digérés (non)......... | Gorge, nouveau serrement de gorge, * et ensuite goût d'abord aigre, puis amer dans la gorge, le lendemain, constriction de la gorge, de même le troisième jour, avec grandes nausées et un sentiment comme de malaise et d'amertume dans l'estomac (constriction de la).............. | * Soir (le)............... | Stan. 70. |
| ——— Lait vomi est caillé et a une saveur acide (le)...... | .............................. | ........................ | Sabin. 152. |
| —— ...................... | Afflux d'eau, rapports, puis frisson (précédés d'un).......... | Mangé (après avoir)........ | Sulph. 526, 691 °. |
| —— ...................... | Aliments, aversion pour le grand air (répugnance pour les)...... | Minuit (après)............ | Fer 62. |
| ——— ...................... | Bouche amère, grincement de dents (puis)................ | Soir (le)................ | Puls. 554. |
| ——— ...................... | Céphalalgie, vertiges........... | ........................ | Lach. 1429. |
| ——— ...................... | Estomac, précédé de rapports acides, nausées (ardeur dans l').... | Minuit (après)............ | Silic. 517 °. |
| — | Estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, nausées (douleur constrictive et sécante à l')................. | Mangé (après avoir)....... | Bryon. 510. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| ——— | Faiblesse, pâleur de la face | Mangé (après avoir) | Mag. carb. 509 °. |
| ——— | Fièvre, froid général, puis chaleur et grande soif | | Cina 277. |
| ——— | Œil (douleur au-dessus de l') | | Lach. 1430. |
| ——— | Sommeil prolongé (et) | | Verat. 146. |
| ——— | Tomber (et sensation comme si on allait) | Baissant (en se) | Ipec. 34. |
| — **AMERS** | | | Crot. 160. |
| — Amers | | Midi (l'après- | Sulph. 697 °. |
| — Amers, liquides, jaunâtres (d'un) | | | Vinca. m. |
| — Amers, liquides (et) | | Soir au lit pendant une toux sèche (le) | Sepia. |
| — Amers | Bouche (amertume dans la) | Matin en mangeant (le) | Mag. carb. 535 °. |
| — Amers | Cerveau était gonflé, avec nausées et froid pendant cinq heures, on n'a même pas chaud dans le lit, en même temps absence de l'appétit et de la soif (mal de tête violent comme si le) | Matin en s'éveillant après avoir dormi d'un profond sommeil (le) | Thuya 518. |
| — Amers | Nausées | Midi (l'après-) | Sulph. 551, 699 °. |
| — *Amers* | *Nausées, afflux d'eau qui éveille (précédés de)* | *Nuit à une heure (la)* | *M. sol.* 427. |
| — **AQUEUX** | Vertiges | | Hyosc. 158. |
| — *Albumineux* | Diarrhée aqueuse | | Jatropha 5. |
| — **ASCARIDES** lombriées (d'). | | | Secal. 212. |
| —— Morts | | | Sabad. 198. |
| — **ARRÊTER** (que rien ne peut) | | | Digit. 120, 219 °. |
| — **BILE** (de) | Acon. 153. Crot. 168. Cupr. 161. Ox. zinc 46. Phosph. 523, | Digit. 121, 229 °. Emet. 755 °. Puls. 358. Sabin. 131. | 145. *Iod.* 269. *Lach.* 1436. Secal. 216. |
| ——— | | Matin (le)....... Dros. 57. | Hepar 238 °. Sepia 577, 596 °. |
| ——— | | Nuit (la) | Phosph. 522, 755 °. |
| ——— Aliments (et des) | Estomac (précédés d'anxiété et de nausées dans l') | Nuit (la) | Lycop. 268, 605 °. |
| ——— Aliments (et des) | Hypocondres, nausées, sensation qui descend de là dans le dos où elle prend le caractère d'un élancement, et aussi dans la poitrine (précédé d'un saisissement dans les) | | Sepia 378, 597 °. |
| ——— Mucosités. Atrabile et enfin en sang (puis de l'). | | | Verat. 159. |
| ——— Mucosités (et de) | Malaise, défaillance, pâleur des lèvres, froid glacial du corps... | | Valer. 71. |
| ——— | Soif augmentée | *Femme enceinte* le matin (chez une) | Lach. 1433. |
| ——— Sang (teint de) | | | Camph. 82. |
| ——— Verte | | Soir (le) | Stram. 193. |
| ——— Verte | Nausées | | Digit. 115, 228 °. |
| ——— Visqueuse | Fièvre brûlante, nausées | | Hepar 15. |
| ——— Spasmodique | | | Lach. 1434. |
| ——— | Toux, malaise | Nuit (la) | Ac. mur. 523 °. |
| — **CAFÉ** (du) | | | Crot. 159. |
| — **CLAIR** comme de l'eau, salé | | | Sulph. 694 °. |
| — **CHOLÉRA** | | | Ars. 592. Verat. 160. |
| —— | | Soir (le) | Sulph. 697 °. |
| — **DÉJEUNER** (du) | *Mains et des pieds (avec tremblement des)* | | *Sulph.* 554, 696 °. |
| — **DINER** (du) | Épigastre (avec malaise dans l') | Diner (après le) | Graph. 181, 419 °. |
| — **EAU** âcre et de mucosités visqueuses (d'une) | Malaise général | | Hepar 257 °. |
| ——— Acide | | Nuit (le) | Calc. carb. 205. > |
| ——— Acide, fétide. Terre glaise (comme celle de) | | | N. carb. 597 °. |
| ——— Amère, bilieuse | | | Ox. zinc 45. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Claire | Céphalalgie, coliques violentes, diarrhée, rapports | *Femme enceinte (chez une)* | Petrol. 253, 555 °. |
| —— Jaunâtre, odeur d'huile douceâtre, amère | ... | ... | Crot 160. |
| —— Jaune, verte, amère | ... | ... | Oleand. 157. |
| —— Laiteuse | ... | ... | Sepia 598 °. |
| —— Mucosités et de pain (et de) | ... | ... | Crot. 162. |
| —— Pituiteuse | ... | ... | Baryt. carb. 337. > |
| —— Pituiteuse. Bile (et de). | ... | ... | Ant. 149. |
| —— Salée | ... | ... | N. sulph. |
| —— Salée Soupe alternativement (puis de la) | Vertiges violents, ensuite anxiété comme si on allait mourir, sueur au front, coliques, gonflement du ventre | ... | Mag. carb. 534 °. |
| —— Verte, amère | ... | Matin immédiatement après avoir mangé et bu (le) | Graph. 164. |
| —— | Larmoiement (avec) | ... | Cupr. 158. |
| —— | Nausées, vertiges | ... | Silic. 91 °. |
| —— | Yeux (apparition de jaune et de vert devant les) | ... | Tabac 185. |
| — **ÉCUMEUX**, jaunâtre, blanc. | Estomac, *elle* s'appuie fortement contre une table pour résister aux haut-le-corps spasmodiques (violents efforts de l') | ... | Crot. 167. |
| — **EXCRÉMENTS** (des) | ... | ... | Plumb. 305. |
| — Excréments (des) | Constipation, coliques violentes | ... | Plumb. 306. |
| — **FRÉQUENTS** | ... | ... Iod. 266. > | Hyoscy. 156. Plumb. 292. |
| — **GOUT** de jus de réglisse (ayant le) | ... | ... | Plumb. 298. |
| — **HERBACÉ** | ... | ... | Ipec. 40. |
| — **JAUNE**, fétide | Coliques violentes | ... | Plumb. 300. |
| — **LOMBRICS** et trichocéphales Masse muqueuse (avec une) | ... | ... | Secal. 215. |
| — **MUCUS** (de) | ... | ... | *Am. caust.* 12. Lach. 141. |
| —— | ... | Matin chez une femme (le). | Bryon. 290. |
| —— | ... | Midi (vers) | Bell. 597. |
| —— | ... | Soir (le) | Bryon. 288. Stram. 197. |
| —— Abondant | Faiblesse extrême | ... | Verat. 156. |
| —— Aigre | ... | ... | Secal. 215. |
| —— Aigre | Céphalalgie comme un tiraillement autour de la partie supérieure du crâne | Soir (vers le) | Nux 565. |
| —— Amer | ... | ... | M. sol. 429. |
| —— Amer, jaune, vert | ... | ... | Bryon. 275. |
| —— Amer, liquide | Gorge, tête entreprise, hébétée à l'occiput (grattement dans la) | ... | Cannab. 89. |
| —— Amer, blanc | Nausées, dégoût des aliments, frisson (précédés de | Soir (le) | Castor |
| —— Amer, putride | Bouche (dont le goût reste dans la). | Matin à six heures (le) | Bryon. 286. |
| —— Amer | Chaleur, sueur, goût amer, faiblesse de la tête, envie de vomir. | Matin après le café (le) | Cham. 130. |
| —— Amer | Nausées (*elle* a aussi des) | Mangé de la soupe (après avoir) | Stan. 68. |
| —— Aqueux | ... | ... | Crocat. 4. |
| —— Aqueux, verdâtre, d'une odeur aigre | Pharynx (qui brûle comme du feu dans le) | Soir couché après avoir mangé (le) | Puls. 356. |
| —— Aqueux. Efforts (avec) | ... | ... | Sulph. 698 °. |
| —— Blanc | Appétit (avec | ... | Verat. 154. |
| —— Blanc | Nausées, d'envies de vomir qui remontent jusque dans la poitrine, goût un peu amer dans la bouche (précédé de) | Matin au lit (le) | Ars. 880. |
| —— Epais, vitré | ... | ... | Ars. 517. |
| —— Eau (et d') | Bouche, serrement de la gorge (afflux d'eau à la) | Matin lorsqu'*elle* a mangé (le) | Fer 63. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Eau (et d') | Corps (froid de tout le) | Soir à six heures (le) | Bryon. 289. |
| —— Jaunâtre, visqueux | | | Secal. 214. |
| —— Muqueux | | | Ipec. 57. Hyosc. 199. |
| —— Muqueux, bilieux | | | Bell. 598. |
| —— Muqueux, bilieux | | Soir (le) | Stram. 194. |
| —— Muqueux. Goût d'huile d'olive (d'un) | | Nuit (la) | Tereb. 45. |
| —— Muqueux, jaunâtre | | | Ipec. 56. |
| —— Muqueux. Sang caillé (mêlé de) | | | Hepar. 239 °. |
| —— Muqueux, sanguinolent, écumeux | | | Æthusa. Canth. 584. |
| —— Muqueux | Céphalalgie | | Cannab. 89. |
| —— Muqueux | Céphalalgie, nausées | | Coni. 195, 524 °. |
| —— Muqueux | Céphalalgie, nausées, rapports (précédés de) | Midi (l'après-) | Coni. 201, 525 °. |
| —— Muqueux | Gorge et d'*envies de vomir* (précédés de serrement de la) | *Matin* (*le*) | Sulph. 502, 597 °. |
| —— Muqueux | Rapports violents, le lait ne passe pas | Bu du lait (après avoir) | Sulph. 533. |
| —— Sanguinolent | | | Acon. 154. Ars. 525. |
| —— Vert | | | Verat. 148. |
| —— Vert foncé | Diarrhée, appétence pour le manger et le boire | | Verat. 155. |
| —— Vert, noir | | | Verat. 157. |
| —— Vert | Céphalalgie | | Verat. 12. |
| —— Vert | Froid (puis) | | Verat. 150. |
| —— Vert | Soif | | Stram. 195. |
| —— Verdâtre, jaunâtre, odeur aigre | | | Verat. 151. |
| —— Verdâtre, jaunâtre et des boissons | Bouche amère (longtemps) | | Ars. 521. |
| —— Verdâtre | Céphalalgie | | Verat. 12. |
| —— Visqueux | | | Dulc. 121. |
| —— Visqueux | | Nuit (la) | Verat. 152. |
| —— Visqueux, acide | | | Secal. 215. |
| —— Visqueux, blanc | | | Hyosc. 157. |
| — **NOIRATRE** | | | Plumb. 297. |
| — Noirâtre, vert, amère | | | Plumb. 301. |
| — Noirâtre, vert | | | Verat. 157. |
| — Noirâtre, vert | Coliques | | Helleb. 80. |
| — **ODEUR** (de mauvaise) | Hoquets (précédés de) | | Cupr. 157. |
| — **OPINIATRE** | | | Digit. 120. Iod. 265. > |
| — **SALÉS** | | | Iod. 267. > |
| — **SANG** (de)..... Acon. 155. | Ars. 524. Bryon. 285. Canth. 579. | Cicut. 89. Cupr. . Dros. | 58. Lach. 1440. Nux 566. Stan. 156. |
| —— Bilieux (de) | | | Camph. 82. |
| —— Coagulé, acide, âcre (de) | | | Lycop. 267, 605 °. |
| —— Liquide, noirâtre (teints de) | Syncope | *Règles* pendant la syncope (à l'approche des) | Sulph. 699 °. |
| — Sang violent (de) | | *Femme enceinte* (*chez une*). | Sepia 594 °. |
| — Sang (de) | Poitrine (élancements profonds dans le côté gauche de la) | | Cupr. 162. |
| — **SANGUINOLENTS** | ... Aconit. | 154. Ars. 525. Lach. 1439. | Plumb. 502. Zinc 455 °. |
| — Sanguinolents | Anus (flux de sang par l') | | Ars. 525. |
| — **SPASMODIQUES** | Diarrhée | Nuit (la) | Lach. 1431. |
| — **TRENTE** à quarante fois | | | Plumb. 291. |
| — **SUCRÉ** (de quelque chose de) | Envie de vomir jusqu'au soulèvement d'estomac (précédée d') | Toux violente le soir (pendant un accès de) | Calc. carb. 647. |
| — **VERDATRES** | Céphalalgie, nausées, mauvais goût dans la bouche | | Lach. 1214. |
| — Verdâtres | Estomac, goût désagréable dans la bouche * (pression au creux de l'). | Matin (le). * Repas (après les) | Lach. 1215. |
| — **VIOLENTS** | | | Coni. 202. Cupr. 150. |
| — Violents, abondants | Diarrhée | | Ant. 151. Emet. 141. |
| — Violents | Céphalalgie | Nuit (la) | Sepia 376, 595 °. |
| — Violents | Diarrhée, angoisse | | Ant. 152. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violents.................. | Soif violente (suivis de)........ | ...................... | Acon. 165. |
| — VERS (de)............... | ............................ | ...................... | Lach. 1443. |
| —......................... | Angoisse.................. | ...................... | Ant. 148. Emet. 144. |
| —......................... | Angoisse horrible............ | ...................... | Granat. 167. |
| —......................... | Anxiété..................... | ...................... | Acon. 165. |
| —......................... | Bas-ventre, * nausées, grand abattement, tête entreprise, somnolence et quelques selles aqueuses, suivies de constipation (une douleur contusive dans le)......... | ...................... | K. carb. 794, 1491 °. |
| —......................... | Bouche (afflux de sang à la)..... | ...................... | Mag. carb. 352 °. |
| —......................... | Bouffées de chaleur........... | Matin (le).............. | Dulc. 122. |
| —......................... | Céphalalgie.................. | ...................... | *Lach.* 511. Sepia 576, 595 °. |
| —......................... | Céphalalgie, anxiété........... | ...................... | Cinch. sulf. |
| —......................... | Céphalalgie, nausées, puis nombreux rapports........... | Midi (l'après-)........... | Coni. 201, 525 °. |
| —......................... | Céphalalgie.................. | ...................... | |
| —......................... | Céphalalgie, tremblement des mains..................... | ...................... | Emet. 145. |
| —......................... | Céphalalgie violente.......... | ...................... | Cupr. 155. |
| —......................... | Chaleur du ventre............ | ...................... | Canth. 586. |
| —......................... | Chaleur interne, soif.......... | ...................... | Ars. 519. |
| —......................... | Cœur (battements de).......... | ...................... | Lach. 598. |
| —......................... | Coliques...................... | ................. Graph. | 179, 417 °. Lach. 1444. |
| —......................... | Coliques (précédés de)......... | ...................... | Colch 210. |
| —......................... | Constipation opiniâtre......... | ...................... | Plumb. 293. |
| —......................... | Convulsions.................. | ...................... | Ant. 150 |
| —......................... | Corps (chaleur du)............ | ...................... | Verat. 165. |
| —......................... | Crainte de la mort........... | ...................... | Ars. 522. |
| —......................... | Cris pitoyables................ | Jour et nuit............ | Ars. 515. |
| —......................... | Dégoût...................... | Soir (le)................ | Mag. carb. 525. |
| —......................... | Diarrhée............ Ant. 151. | Ars. 527. Euphorb. 100. Lach. 1447. Ox. zinc 49. | *Granat.* 170. Iod. 266. > Seneg. 202. |
| —......................... | Diarrhée..................... | *Règles (pendant les)*....... | Am. mur. *. |
| —......................... | Diarrhée..................... | Souffrances nocturnes (pendant des)............... | Lach. 1451. |
| —......................... | Diarrhée, forte fièvre.......... | ...................... | Cina. 284. |
| —......................... | Diarrhée, nausées............ | ...................... | Cupr. 152. |
| —......................... | Diarrhée, nausées............ | Flux d'urine et la rétention (après un).............. | Digit. 189. |
| —......................... | Diarrhée..................... | Syncope cesse (quand la)... | Ars. 528. |
| —......................... | Diarrhée, syncope alternant ensemble, céphalalgie suivie de nausées et d'anxiété *........... | Nuit (la). * Journées de suite (plusieurs)......... | Ac. nitr. 651, 1255 °. |
| —......................... | Dos, qui se dirige vers l'omoplate (traction lancinante dans le).... | Nuit (la)............... | Puls. 355 (B). |
| —......................... | Estomac (les aliments pèsent sur l'). | Aliments venteux (lorsqu'on a pris des)............. | Silic. 128. |
| —......................... | Envie de vomir............... | Matin (le).............. | Lach. 1254. |
| —......................... | Estomac, avec chaleur externe, frisson, puis transpiration, avec froid (anxiété dans le creux de l'). | ...................... | Digit. 225 °. |
| —......................... | Estomac, avec déchirement dans le bas-ventre, causé par des vents, * *facilité à se donner des tours de reins* (élancements douloureux dans l')................... | Nuit (la)............... | Silic. 478, 1000 °. |
| —......................... | Estomac, envie d'aller à la selle (mal d')................... | ...................... | Cupr. 154. |
| —......................... | Estomac et faim, dégoût des aliments (sentiment de vide dans l'). | Matin (le).............. | L. ceros. |
| —......................... | Estomac ne peut supporter que de la gelée, de l'eau, du vin, du café en petite quantité (l')....... | ...................... | Lach. 1453. |
| —......................... | Estomac, légère transpiration à la tête et aux mains, le vomissement est un peu âcre et cause des brûlements au visage sur lequel il a rejailli, la gorge reste longtemps âpre, ensuite grand appétit (plénitude à l')........ | ...................... | Ox. zinc 50. |
| —......................... | Etourdissement............... | ...................... | Lach. 1444. |
| —......................... | Faiblesse syncopique.......... | ...................... | K. carb. 564 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — .......................... | Gorge et la bouche (laissant un goût amer dans la)............ | ....................... | Colch. 213. |
| — .......................... | Gorge (serrement de).......... | Toussant le soir (en)...... | Carb. veg. 552. |
| — .......................... | *Gorge* (*serrement de*)........... | *Mangé* (*après avoir*)....... | *Silic.* *. |
| — .......................... | Lassitude, somnolence, dégoût des aliments, face pâle, abattue, yeux troubles, larmoiement, appétence pour les choses rafraîchissantes, comme la marmelade de pommes................. | ....................... | Emet. 147. |
| — .......................... | Malaise, soif, chaleur générale, sueur, flux d'urine........... | ....................... | Acon. 151. |
| — .......................... | Nausées...... Digit. 111, 222°. | Hyosc. 153. *Lact.* 124. | Plumb. 286. Sabad. 177. |
| — .......................... | Nausées.................... | Voiture (en)............. | Phosph. 750°. |
| — .......................... | Nausées, anxiété, chaleur....... | ....................... | Dulc. 117. |
| — .......................... | Nausées, envie de vomir, défaut d'appétit.................. | ....................... | Phosph. 324, 754°. |
| — .......................... | Nausées, froid des membres, sueur froide..................... | ....................... | Digit. 224°. |
| — .......................... | Nausées, propension aux rapports. | ....................... | Tabac 25. |
| — .......................... | Nausées (précédés de).......... | Mangeant du poisson (en).. | K. carb. 262, 514°. |
| — .......................... | Oreille, on devient si faible des mains qu'on ne peut porter une tasse à la bouche (d'abord on est pâle, morne, sans appétit, on se plaint, en pleurant, d'un élancement dans l')............... | ....................... | Silic. 487. |
| — .......................... | Selles abondantes............ | ....................... | Ars. 526. |
| — .......................... | Selles en douze heures (deux).... | Nuit (la)............... | Emet. 138. |
| — .......................... | Sommeil (puis)............... | ....................... | Bell. 600. |
| — .......................... | Sueur abondante............. | ....................... | Bell. 595. Sulph. 537, 695°. |
| — .......................... | Sueur, lassitude............. | ....................... | Granat. 165. |
| — .......................... | Syncope (suivie de)........... | ....................... | Lach 1457. |
| — .......................... | Syncope, diarrhée violente de matières cendrées en bouillie comme chez un ictérique (suivi de).. | ....................... | Digit. 166. |
| — .......................... | Tête et à la face, nausées (chaleur, battement dans la)............ | ....................... | N. mur. 55. |
| — .......................... | Tête, on est obligé de se coucher avec des nausées, puis du froid, suivi de sueur, sans chaleur probable, inquiétude dans tous les membres; le lendemain, accès de froid après des chaleurs au visage (élancements isolés dans la). | ....................... | Lycop. 842, 1594°. |
| — .......................... | Tremblement................ | ....................... | Granat. 163. |
| — .......................... | Ventre (mal de)............. | ....................... | Canth. 386. |
| — .......................... | Ventre et diarrhée (mal de)..... | ....................... | Cupr. 155. |
| — .......................... | Ventre, qui oblige à se ployer en deux, sensation comme si une pierre était placée en travers dans l'hypogastre, avec grand malaise, auquel se manifeste une excitation vaine pour aller à la selle, d'abord les aliments avaient un goût acide, auquel se joint une sensation de grattement continuel dans la gorge, puis froid, suivi de selles diarrhéiques, la dernière selle n'est composée que de sérosité (tremblement et tranchées dans le) ........... | ....................... | Emet. 146. |
| — .......................... | Vertiges.................... | ....................... | Granat. 167. |
| — .......................... | Vertiges, chaleur passagère..... | ....................... | Bell. 594. |
| — .......................... | Vertiges, nausées............. | ....................... | Granat. 168. |
| — .......................... | Vomituritions, crampes d'estomac. | ....................... | Lach. 1442. |

# SOIF, AVERSION ET DÉSIR POUR LES BOISSONS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Soif.** | Ac. nitr. 448°. Aloès 8. Anthrak. 7. *Coni* 168, 172. Digit. 187. Grat. K. carb. *. K. nitr. 202. N. carb. *. Plumb. | Ars. 920. Aspar. 20. Canth. 234. Helleb. 179. Hepar. N. mosc. 299. Oleand. 130. 260. Rhod. 200. *Silic.* *. | 550. Cina 70. *Calc. carb.* 590 85. Iod. 219. > Lact. 118. Oniscus. 9. Ox. zinc 22. Stram. 165. Tongo 97. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Boit beaucoup (chez un sujet qui) | N. mosc 298. |
| — | | Coryza le jour et la nuit (pendant un) | Mag. mur 229 °. |
| — | | Coma (pendant le) | Lach. 1271. |
| — | | Dîner (après le) Fer 90. Mag. | mur. 226 °. Sulp. 294, 610. |
| — | | Dîner (pendant le) | Alum. 432. Coccul. 134. Canth. 355. Zinc 594 °. |
| — | | Diarrhée survenue (après la). | Ars. 951. |
| — | | Estomac (pendant une chaleur de l') | Bryon. 757. |
| — | | Fièvre (pendant la) China 664. Lach. 1274. | Ars. 919. Bryon. 753. Nux 178. Verb. 136. |
| — | | Fièvre intermittente (pendant une) | Lach. 1280. |
| — | | Frisson fébrile (après un) | Sabad. 456. |
| — | | Fièvre et d'une sueur sur le dos et au front (après la chaleur de la) | China 665. |
| — | | Fièvre (pendant la chaleur de la) | Puls. 1041. Opium 556. |
| — | | Fièvre la nuit (pendant la chaleur de la) | M. sol. 1165. |
| — | | Frisson, le soir (pendant le . | Lach. 1277. |
| — | | Froid fébrile (pendant un). | Cham. 599. China 580 (A). Ignat. 697. Opium 555. |
| — | | Froid fébrile, et sur le soir et le matin (après un) | Sepia 1171 °. |
| — | | Froid (après avoir eu) | N. sulph. |
| — | | Gorge, la nuit, cessant le matin (par une sécheresse de la) | Ars. 875. |
| — | | Gorge (par une sécheresse de la) | Petrol. 179, 582 °. |
| — | | Gorge (par une sécheresse lancinante de la) | Hyosc. 124. |
| — | | Journée (toute la) | Bovist. 471. Coni 274 °. |
| | Lact. 117. Nat. carb. 159 °. | M. sol. 1172. Oleum 254. | Sassap. 191 °. |
| — | | Jour et la nuit (le) | *Iod.* 220. > M. sol. 1158. |
| — | | Langue (par une sécheresse de la) | Rhus 237. |
| — | | Matin (le) | Bell. 1193. Caust. 509. |
| *Calc.* — 588. China 681. Graph. | 186, 567°. Mag. mur. 225°. N. carb. | 582°. Phosph. *. 501, 650°. | Bell. 140. Sep. *. Thuya 272. |
| — | | Matin * et la nuit (le) | Bell. 1185. |
| — | | Matin au réveil (le). Ac. nit. | 449 °. Sepia 1159, 1603 °. |
| — | | Mangeant (en)..... Alum. | 452. Ac. nitr. 245, 450 °. Coccul. 134. N. carb. 540°. |
| — | | Repas (après les) | Bryon. 216. Caust. 511. |
| | Graph. 187, 569 ° | Lycop. 556°. N. carb. 588°. | Phosph. 581, 631 °. |
| — | | Matin au lever, cessant après le déjeuner (le) | Mag. sulph. |
| — | | Midi (les après-) | Coni. 170, 275 °. |
| — | | Nuit (la)....... Ac. nitr. | 720, 1292 °. Ant. 128. |
| | Calc. carb. *. Arn. 588. | K. carb. 505 °. M. sol 1138. | Puls. 1068. Rhus 939. |
| — | | Nuit, qu'*elle* avait ressenti dans un rêve (la) | Mag. carb. 845 °. |
| — | | Nuit *chez une femme hystérique* la) | Lach. 1255. |
| — | | Nuit *pendant les règles* (la). | Mag. carb. 506 °. |
| — | | Nuit, au réveil, après avoir rêvé de soif, de boissons (la) | Dros. 124. |
| — | | ***Règles (pendant les)*** | Bell. 789. Castor. Mag. carb. 506 °. Zinc 597 °. |
| — | | Souper (après le) | Plat. 526. |
| — | | Soir (le) | *Ant.* 126. Bovist. 470. |
| Grat. 256 K. carb. 504 °. | Mag. carb. 305°. Mag. mur. 227 °. | N. mur. 253. Oleum 255. | Sepia 215, 508 °. Tabac 167. |
| — | | Soir et l'après-midi (le) | Nux 506. |
| — | | Poumon (dans une suppuration du) | Ac. nitr. *. |
| — | | Soir et le matin (le) | K. nitr. 204. M. carb. 543 °. |
| — ABSENCE de la. Ars. 211 | (B). *Bell.* 579. Camph. 51. Caps. | Cyclam. 61. Ipec. 53. *Lycop.* Sepia 580. | * 272. Mang. 55. *Puls.* 311. *Staph.* 176. Tabac 163. |
| —— | | Frisson (et de) | Lach. 1241. |
| —— | | Mangeant contre son habitude (en) | Sassap. 189 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Eau ne peut descendre (l') | ........................ | ........................ | Tabac 164. |
| —— *Boire (indifférence pour).* | *Manger, on acquiert un peu d'appétit et un peu de goût pour les aliments* * *(et le*............ | * *Mangeant (en)*.......... | *China* 109. |
| —— Soif * (puis)............ | ........................ | Chaleur fébrile (pendant la). * Frissons (avant les)..... | Lach. 1242. |
| —— ........................ | Appétit (et d')............... | ........................ | Petrol. 268 °. |
| —— ........................ | *Bouche et des lèvres,* de sorte que ces parties se tendent, la langue se meut difficilement et la parole devient inintelligible (malgré la *sécheresse de la*)............ | ........................ | *Lycop* *. |
| —— ........................ | Appétit, céphalalgie comme si le cerveau était gonflé, nausées et vomissement d'eau amère, à trois reprises, et froid cinq heures, on n'a pas chaud dans le lit (et de l'). | Matin en s'éveillant, après avoir dormi d'un sommeil profond (le)........... | Thuya 518. |
| —— ........................ | Mains et aux pieds, précédé de soif (froid aux)............ | Fièvre (pendant la)...... | Bryon. 729. |
| — **ANXIEUSE**............ | Fièvre...................... | ........................ | Bell. 1186. |
| — **ARDENTE**............ | ........................ | Nuit (la).......... .... | Ant. 128. Phosph. 1742 °. |
| —— ........................ | Bouche (sécheresse de la)....... | ........................ | Rhus 240. |
| —— Eau froide (d')......... | Bouche et de la gorge (sécheresse de la).................. | .................. Carb. | an. 225. > Iod. 221. > |
| —— Bière (de)............ | ........................ | ........................ | Sulph. 296, 609 °. |
| — **AUGMENTATION** de la... | ........................ | ........................ | Stan. 125. Tabac 166. |
| —— ........................ | Appétit diminué (et l')........ | Sueur (après une)........ | Bell. 1190. |
| —— ........................ | Nausées, puis vomissement de bile, de mucosités.............. | Matin au lit *chez une femme enceinte* (le)........... | Lach. 1452. |
| — **BEAUCOUP** de.......... | ........................ | ...... Aur. 66. Guaj. 26. | M. sol. 1155. Silic. 560 °. |
| — Beaucoup de............ | ........................ | Jour et la nuit (le)....... | M. sol. 1158. |
| — Beaucoup de............ | ........................ | Journée (toute la)........ | Petrol. 181, 266 °. |
| — Beaucoup de............ | Dos * (puis frisson dans le)...... | Matin (le). * Soif (une heure après la)............. | Angust. 191. |
| — Beaucoup de............ | Fièvre, froid et chaud......... | Midi (l'après-).......... | N. mur. 847, 1555 °. |
| — Beaucoup de............ | ........................ | Mangé (surtout après avoir). | Caust. 511. |
| — Beaucoup de............ | Urine brune.................. | Journée (dans la). * Soir (le). | Calc. carb. 589. |
| — Beaucoup de............ | Froid fébrile *.............. | ........................ | Led. 159. |
| — Beaucoup de............ | Frileux (on est très-)......... | ........................ | Calc. carb. 890. |
| — Beaucoup de............ | Goût salé.................... | ........................ | Calc. carb. 546. |
| — **BIÈRE** (de)............ | ........................ | ............ Calc. carb. | 592. *Petrol.* 215, 267. |
| Bière (de)............... | ........................ | Matin (le).............. | Puls. 1045. |
| — Bière (de petite)......... | ........................ | Frisson fébrile (pendant un). | Nux 1144. |
| — Bière (de)............... | ........................ | Froid fébrile (pendant le).. | Nux 1145. |
| — Bière. Goût désagréable (qui a pourtant un).......... | ........................ | ........................ | Puls. 1045. |
| — Bière. Lait (et de)........ | ........................ | ........................ | Sabad. 158. |
| — Bière (de)............... | Appétit (absence d')........... | Soir (le)............... | Lach. 1239. |
| — Bière (de)............... | Chaleur du corps, tendance à se couvrir.................... | Soir à sept heures (le)..... | Puls. 1065. |
| — Bière (de)............... | Frisson, puis chaleur qui cause de l'anxiété (d'abord)........... | ........................ | Nux 1165. |
| — Bière (de)............... | Chaleur frisson, tremblement.... | ........................ | Ant. 162. |
| — Bière (de)............... | Chaleur dans la tête, dans les mains pendant deux heures, précédé de frissons pendant une heure...................... | Matin vers deux heures (le). | Sulph. 981. |
| — Bière (de)............... | Langue blanche.............. | Chaleur fébrile (après une). | Pulsat. 1044. |
| — Bière (de)............... | Fièvre, frisson,*et chaleur ensuite deux heures, puis, de nouveau, froid, on est assoupi, on rêve en agitant beaucoup les mains..... | * Matin (le)............ | Phosph. 965. |
| — Bière (de)............... | Fièvre, frisson et froid aux membres, rougeur de la face....... | Soir (le)............... | Nux 1162. |
| — Bière (de)............... | Rêvasserie, sueur............ | Nuit (la)............... | Puls. 1090 (B). |
| — **BOIRE** beaucoup (besoin de). | ........................ | Nuit (seulement la)...... | Ant. 127. |
| — Boire beaucoup à la fois sans en être incommodée (*elle* peut)................ | ........................ | Fièvre (pendant la)...... | Bryon 755. |
| —— Envie de (puis).......... | Manger (et de)............... | ........................ | China 116. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **BOIT** beaucoup (on) | | Souper (après le) | Plat. 526. |
| —— Beaucoup (*elle*) | Palais (sécheresse du) | | Sulph. 227, 521 °. |
| —— Peu à la fois (on) | | | Ars. 928. |
| —— Souvent peu à la fois (on). | | Nuit (la) | Lycop. 847 °. |
| —— Toutes les deux minutes (on) | | Journée (toute la) | Ars. 212. |
| —— Dégoûte (tout ce qu'*elle*). | Goût aqueux | Matin (le) | Bell. 571. |
| — **BRULANTE** | Am. caust. 11. Ant. 125. Ars. 927. | Chin. sulf. 62. Lach. 1250. | Zinc 199, 390 °. |
| —— Boire en repoussant les boissons (on demande à) | Chaleur brûlante | | Bell. 1189. |
| — **CONTINUELLLE** | Appétit (perte d') | *Calc.* | *carb.* *. Sulph. 299, 615 °. |
| — Continuelle | Bouche (sécheresse de la) | | Lach. 1259. |
| — Continuelle | Nausées * | * Eau (en buvant de l') | Lach. 1245. |
| — Continuelle | Bouche, lassitude (sécheresse de la) | | Lach. 1258. |
| — Continuelle, aversion pour les boissons qu'on ne peut avaler* | Lèvres et langue sèche, accablement, lassitude | * Gorgée de liquide (en prenant une) | Lycop. 275. |
| — **DÉFAUT** de | ... Am. mur. 121. China 116. | Cyclam. 64. Chelid. 8. Lycop. 271, 508°. N. sulph. | Granat. 156. Led. 57. Seneg. 177. Sassap. 190 °. |
| —— Eau n'a pas de goût (l') | | | Canth. 552. |
| — **ÉTOUFFANTE** | Jeter des cris (qui fait) | | Ars. 926. |
| — **EAU** (d') | | Arn. 589. | *Calc.* — 591. Plat. 525. |
| ——— | | Matin au réveil (le) | Ac. nitr. 449 °. Sabad. 180. |
| ——— | | Soir pendant la fièvre (le). | M. sol. 1157. Puls. 1042. Sabad. 159. |
| ——— | Bouche et de la gorge (sécheresse de la) | | Verat. 97. |
| ——— | Appétit, langue sèche, bouffées de chaleur, sueur au visage et battements de cœur, puis faim violente (défaut d') | | Cham. 444. |
| ——— Bière (de) | Fièvre | Midi (l'après-) | Rhus 940. |
| ——— Bière (de) | Fièvre, froid quatre heures, avec ongles bleus, puis chaleur générale, ardeur dans les mains, sans sueur | Midi (l'après-) | Nux 1166. |
| ——— Boit beaucoup (*elle*) | | | Mag. carb. 305 °. |
| ——— Froide | | Fièvre (pendant la) | M. sol. 140. Bovist. 217. *Calc.* — 591. |
| ——— *Froide* | *Chaleur passagère sur le corps et picotements à la face* | | *China* 679. |
| ——— Froide | Face, afflux de sang à la tête (sueur à la) | | Thuya 290. |
| ——— Froide | Fièvre | | Bell. 1188. |
| ——— Froide | Fièvre, chaleur et froid * | * Matin au réveil (surtout (le) | China 680. |
| ——— Glacée (d') | | Fièvre (pendant la) | M. sol. 1159. |
| ——— Froide | Chaleur passagère | | China 662. |
| ——— | Chaleur, frisson | | Caps. 255. |
| ——— | Chaleur extraordinaire | Matin (le) | Nux 1170. |
| ——— | Chaleur, sueur abondante | Jour et nuit | Ac. phosph. 247. |
| ——— | Palais (sécheresse du) | Ac. | phosph. 150, 297 °. Led. 55. |
| ——— | Respiration courte, appétit | | Thuya 209. |
| — Immodérée d'eau froide, on boit souvent | | Midi (l'après-) | Ruta 67. |
| — **INEXTINGUIBLE** | Ars. 929. Bovist. 166. Canth. 562. | Hyosc. 155. Lach. 1281. | Secal. 186. Verb. 156. |
| —— | | Fièvre intermittente (pendant la chaleur et le froid d'une) | China 661. |
| —— | Bouche sèche, lassitude | | Lach. 1258. |
| —— | Dyssenterie | | Lach. 1270. |
| —— | Chaleur interne, fièvre | | Bryon. 736. |
| —— | Fièvre | | Plumb. 1007. |
| —— | Fièvre intermittente, chaleur, froid | | China 664. |
| —— | Fièvre, anxiété précordiale | | Secal. 557. |
| —— | Fièvre, chaleur, gonflement des veines | | Bell. 1250. |
| —— | Langue sèche | | Cham. 415. |
| —— | Langue, du pharynx et du larynx (sécheresse de la) | | Ars. 950. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **INÉPUISABLE** | | Bu du lait froid (après avoir). | Ac. phosph. 520 °. |
| — **INSUPPORTABLE** | | | Bell. 1187. Hyosc. 152. |
| —— | Chaleur. | Nuit (surtout la). | Anac. 614. |
| — **IRRÉSISTIBLE** | | | Canth. 562. |
| — **MANGÉ** des aliments salés (comme si on avait). | | Soir (le). | Bovist. 246. |
| — **PRESSANTE** | | | Opium 165. |
| —— | Bouche sèche. | | Lach. 1259. |
| — **VIOLENTE** | Ac. phosp. 165, 519 °. *Bell.* 1184. | *Bryon.* 215. *Calc. carb.* 390. ... Iod. 224. > Rhus 738. | Canth. 551. Coloc. 210. Stram. 166. *Silic.* *. |
| —— | | Journée (toute la). | Sulph. 297, 605°. |
| —— | | Jour en jour (de). | Bryon. 215. Ignat. 227. |
| —— | | Mangé (après avoir). | Bryon. 216. |
| —— | | Matin (le). Bell. | 1193. Graph. 186, 568 °. |
| —— | | Midi (à). | Bell. 575. |
| —— | | Midi (l'après-). | Calc. carb. 386. |
| —— | | Nuit et le jour pendant le coryza (la). | Mag. mur. 227 °. |
| —— | | Nuit et le matin (la). | Bell. 1185. |
| —— | | Sommeil (pendant le). | Bell. 1128. |
| —— Augmentant (qui va toujours en). | Salivation abondante. | | Stram. 175. |
| —— Bière (de) | | | Calc. carb. 592. |
| —— Boire (on veut toujours). | Sueur. | | Ars. 924. |
| —— Continuelle. | | | Ars 923. |
| —— Eau froide (d'). | Bell. 1188. | Calc. — 591. Plumb. 262. | Thuya 106. Zinc 591 °. |
| —— Etouffante. | Cris (qui fait jeter des) | | Ars. 926. |
| —— Minutes (toutes les dix). | | Journée (toute la). | Ars. 212. |
| —— | Appétit (peu d'). | | Mag. carb. 501 °. |
| —— | Appétit (défaut d'). | | Caust. 541. Sepia 588, 518°. |
| —— | Amygdale gauche, passant à l'état de suppuration, qui empêche d'avaler, chaleur fébrile, chaleur des yeux (gonflement de l'). | | Sepia 331, 407 °. |
| —— | Boit la dégoûte (tout ce qu'*elle*). | Matin (le). | Bell. 571. |
| —— | Bouche (ardeur dans la). | Nuit (la). | Sulph. 951, 1827 °. |
| —— | Bouche comme pleine d'ampoules (douleur dans la). | Nuit (la). | Thuya 69. |
| —— | Bouche bave à la). | | Stram. 170. |
| —— | *Bouche (chaleur dans la)*. | | *Cinch. sulf.* 49. |
| —— | Bouche (sécheresse de la). | Nuit (la). | Bell. 1191. L. ceros. 959. |
| —— | Bouche sèche, visqueuse. | | Bell. 476. |
| —— | Bouche et du palais, absence du goût telle qu'on boit un litre de vinaigre sans le sentir. | | Stram. 155. |
| —— | Céphalalgie | | Stram. 167. |
| —— | Chaleur précédée de froid. | Soir jusqu'à minuit (le). | M. sol. 1165. |
| —— | Chaleur, les boissons ont bon goût et n'apaisent pas la soif. | | Sulph. 298, 611. |
| —— | Chaleur fébrile, râle crépitant. | Nuit (la). | Silic. 1179 °. |
| —— | Face, chaleur au front, froid des mains (ardeur et rougeur de la). | | Calc. — 68. |
| —— | Face (rougeur et chaleur de la). | | Bell. 1261. |
| —— | Fièvre. | | Nux 1178. |
| —— | Fièvre, chaleur interne, avec rougeur de la face, en même temps froid, les membres sont las comme brisés, le froid et la chaleur cessent, * et puis sueur abondante. | Midi (à). * Minuit (vers). | Sulph. 989, 1944 °. |
| —— | Fièvre, frisson, horripilation, * en même temps froid aux mains, aux genoux, aux pieds, précipitation, tremblement, altération des traits de la face, humeur tantôt larmoyante, tantôt joyeuse, tantôt furieuse, tout contrarie et fâche au point de vous faire entrer en fureur, chaleur dans le dos et les jambes sans être chauds au toucher, les parties transpirent. | * Bu (après avoir). | Cannab. 510. Puls. 1040. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...................... | Frisson, puis chaleur dans les mains et à la face............ | Soir (le)...................... | Sulph. 977, 927 °. |
| — ...................... | Gorge (sécheresse de la)......... | ......................... | Calc —587. Silic. 171.561°. |
| — ...................... | *Lèvres (sécheresse des)*......... | ......................... | *Am. mur.* 119. Ant. 124. |
| — ...................... | Insomnie, frisson, froid, afflux de salive à la bouche, douleur contusive dans le dos et le côté, grande chaleur.................. | ......................... | Cham. 401. |
| — ...................... | Tête, froid, chaud, face rouge, chaleur générale quoique faible (chaleur de la).............. | Soir (le)...................... | Stan. 195. |
| — ...................... | Urine, ardeur générale (flux d').. | ......................... | Stram. 168. |
| — ...................... | Urine brune..................... | ......................... | Calc. — 590. |
| — ...................... | Urine, sans fièvre (émission d'). . | ......................... | Bell. 1194. |
| — ...................... | Urine fréquente, fièvre, obscurcissement de la vue (émission d'). | Matin (le)..................... | Bell. 1192. |
| — **VIVE**.................. | ......................... | ......................... | *Caust.* 510. *M. sol.* 1141. |
| — ...................... | Chaleur générale, sueur qui vous éveille souvent * à cause d'une sécheresse de la gorge........ | * Nuit (la).................... | *Ac. nitr.* 757, 1107 °. |
| — ...................... | Chaleur brûlante alternant avec du froid......................... | ......................... | Calc. carb. 1026. |
| — ...................... | Eau (désir d')................... | ......................... | Phosph. 502, 654 °. |
| — ...................... | Fièvre, froid glacial à l'extérieur, avec chaleur interne, froid même au lit, sueur quoiqu'on ne puisse s'échauffer, sur la fin sueur abondante.......................... | ......................... | Calc. — 1025. |
| — ...................... | Face, chaleur du front, froid aux mains (ardeur et rougeur de la).. | ......................... | Calc. — 1028. |
| — ...................... | Froid continuel, chaleur interne et des mains, dégoût de tout.... | ......................... | K. carb. 895, 1651 °. |
| — ...................... | Angine.......................... | ......................... | Lach. 1256. |
| — ...................... | Appétit.......................... | ......................... | *Lact.* 115. |
| — ...................... | Appétit pour les acides......... | Matin (le)..................... | *Phell.* 155. |
| — ...................... | Appétit, diarrhée, vomissement d'un mucus vert foncé.......... | ......................... | Verat. 155. |
| — ...................... | Appétit diminué (l')............ | Sueurs (après des)........ | Bell. 1190. |
| — ...................... | Appétit on est obligé de se coucher (défaut d')............ .. | ......................... | Phosph. 506, 750 °. |
| — ...................... | Bouillonnement de sang......... | Bu un peu de vin (après avoir) | Silic. *. |
| — ...................... | Bâillements, perte d'appétit..... | *Femme (chez une)*......... | N. sulph. |
| — ...................... | Bâillements, nausées........... | ......................... | Lach. 1565. |
| — ...................... | Bouche (sécheresse de la)....... | Ac. nit. 591 °. Arn. 150. Bell. 478. Canth. 291. China | Ars. 222. Bar. carb. 192. 164. Lach. 944. Tabac 156. |
| — ...................... | Bouche (sécheresse de la)........ | Journée (dans la)........ | Caust. 99. > |
| — ...................... | Bouche (chaleur, sécheresse de la). | .................. Cinch. | sulf. 49. Sulph. 552, 684 °. |
| — ...................... | Bouche (sécheresse de la)....... | Matin et la nuit (le)...... | Thuya 80. |
| — ...................... | Bouche (chaleur, sécheresse de la). | Matin après le lever (le)... | N. carb. 544 °. |
| — ...................... | Bouche (par une sécheresse de la). | Midi (l'après-)........... | Rhus 259. |
| — ...................... | Bouche, comme si la langue était collée au palais, beaucoup de salive dans la gorge (sécheresse de la) | Minuit (après)............ | Nux 226. |
| — ...................... | Bouche qui est collée (sécheresse de la)...................... | ......................... | Sulph. 608 °. |
| — ...................... | Bouche est très-affectée et comme remplie d'ampoules, comme lorsqu'on s'est brûlé (la)....... | Nuit (la)................. | Thuya 89. |
| — ...................... | Bouche, fièvre, froid, chaleur externe (sécheresse de la)........ | Soir à sept heures (le)..... | Thuya 522. |
| — ...................... | Bouche, gencive rongée (sécheresse de la)...................... | ......................... | N. Sulph. |
| — ...................... | Bouche, douleur dans la gorge * (vésicules dans la)............ | * Avalant (en)............ | Phosph. 548 °. |
| — ...................... | Bouche (brûlure dans la)........ | ......................... | *Colch.* 274. |
| — ...................... | Bras droit, de la jambe gauche, rougeur et chaleur à la tête (alternant avec une convulsion du). | ......................... | Bell. 615. |
| — ...................... | Céphalalgie.................... | ......................... | Stram. 167. |
| — ...................... | Céphalalgie, coryza fluent, frissonnement, chaleur sèche, interne.......................... | ......................... | Graph. 552, 667 °. |
| — ...................... | Céphalalgie, brûlure des yeux, forte émission d'urine......... | Nuit (la)................. | Eugen. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Céphalalgie, froid, puis chaleur, sueur légère, enrouement, lassitude, perte d'appétit | | Sulph. 1903 °. |
| — | Céphalalgie, syncope | | Stram. 59. |
| — | Céphalalgie, trouble de la vue, mucus visqueux dans la bouche, borborygmes dans l'estomac | | Stram. 6. |
| — | Céphalalgie, vertiges, vulsion dans les membres, forte sueur | | Verat. 298. |
| — | Cœur, chaleur (élancements au) | Nuit (la) | Ac. nit. 512 °. |
| — | Chaleur fébrile | | Acon. 484. Ac. mur. 52, 1001, Rhus 909. Secal. 556. Opi. 576. Plumb. |
| — | Chaleur * | * Matin (le) | Am. mur. 586. |
| — | Chaleur générale | Matin (le) | Sassap. 192 °. Acon. 496. |
| — | Chaleur générale | Soir (le) | Zinc 375 °. |
| — | Chaleur générale | Minuit au moment où on veut s'endormir étendu sur le dos (après) | Cham. 407. |
| — | Chaleur générale, sécheresse de la bouche | | Opium 577. |
| — | Chaleur fébrile, avec rougeur des joues | | Cham. 409. |
| — | Chaleur, goût putride et mucosités abondantes dans la bouche, les lèvres se collent ensemble | Soir (le) | Verat. 578. |
| — | Chaleur, précédé de froid de peu de durée, froid aux pieds et sueur au visage, aux mains, et toux sèche * | * Soir en entrant dans le lit (le) | Sulph. 1899 °. |
| — | Chaleur, agitation interne qui augmente la chaleur et trouble le sommeil | Nuit (la) | Ignat. 724. |
| — | Chaleur, urine peu copieuse, trouble | Nuit (la) | Ac. nit. 1586 °. |
| — | Chaleur interne | | Ars. 219. |
| — | Chaleur interne | Soir (le) | Acon 496. |
| — | Chaleur interne, lassitude qui fait fléchir les genoux, sueur fraîche, surtout à la tête, respiration courte | | Anac. 616. |
| — | Chaleur interne, lassitude fébrile | | Ac. nit. 1586 °. |
| — | Chaleur interne, diarrhée | Fièvre (pendant la) | Ars. 951. |
| — | Chaleur interne, vomissement | | Ars. 220. |
| — | *Chaleur, liberté de l'esprit* | | *Thuya* 292. |
| — | Chaleur, puis frisson * | Midi (l'après-) | Stan. 195. |
| — | Chaleur sèche, interne, il semble qu'il fait trop chaud | | Sulph. 1711 °. |
| — | Chaleur, sueur, haleine chaude, on se plaint du froid, cependant frissons, les pieds qui suaient sont froids | | Anac. 615. |
| — | Chaleur, nuits agitées | *Règles (avant les)* | K. carb. 453, 910 °. |
| — | Chaleur, sueur, vomissements, malaise, flux d'urine | | Acon. 151. |
| — | Coliques | | Lach. 1267. |
| — | Coït, appétit (désir du) | | Cinab. 9. |
| — | Diarrhée, appétit | | Verat. 202. |
| — | Diarrhée, chaleur interne | Fièvre (pendant la) | Ars. 951. |
| | Dormir malgré la somnolence (qui empêche de) | | Lach. 1272. |
| — | Estomac (chaleur à l') | | N. sulph. |
| — | Estomac, les boissons ont bon goût mais n'apaisent pas la soif (les boissons chargent l') | | Sulph. 298, 611 °. |
| — | Estomac (les boissons chargent) | | Nux 542. |
| — | Estomac à la tête (chaleur qui monte de l') | | Mang. 59 °. |
| — | Estomac, lassitude, faiblesse (pression à l') | Dîner (après le) | Annac. 252. |
| — | Estomac, mal de ventre, tiraillement, déchirement dans les membres (mal d') | | Secal. 558. |
| — | Face (sueur froide à la) | | China 401. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Face pâle | | Bell. 172. |
| — | Face (chaleur à la) | Midi (l'après-) | Ac. phosph. 396, 847 °. |
| — | *Face,* douleur lancinante au front* (*chaleur à la*) | * *Yeux (surtout en levant les)* | *Arnic.* 37. |
| — | Face (rougeur de la) | Canth. 198. Coccul. 514. | Bell. 1261. *Bryon.* 720. |
| — | Faim | | Ac. mur. 50. Verat. 122. |
| — | Faim, sécheresse du palais | Soir (le) | Cyclam. 48. |
| — | Faim, flux d'urine | | Verat. 128. |
| — | Faim, puis gargouillement dans le ventre * | Fièvre (après la chaleur de la). * Mangé (après avoir). | China 667. |
| — | Fièvre | Ars. 919. | Bell. 1224. Helleb. 179. |
| — | Fièvre | Matin (le) | China 684. Rhus 937. |
| — | Fièvre, ayant chaud, avec pouls plein et fréquent, on demande d'être couvert | | Nux 1180. |
| — | Fièvre, froid, avec tremblement, puis augmentation de la chaleur, avec tendance à se recouvrir, pouls fort et plein, sécheresse de la gorge, vivacité des idées et de la mémoire | | Opium 558. |
| — | Fièvre, chaleur, sueur, précédés de froid, sans soif | | Opium 556. |
| — | Fièvre, froid qui augmente peu à peu, avec peu ou point de soif, chaleur au front, froid aux joues et au nez, froid glacial aux mains, puis chaleur, avec beaucoup d'anxiété comme si la respiration ne suffisait pas, nausées; enfin, sueur peu abondante et fraîche, presque uniquement aux mains et à la tête | Nausées (surtout après les) . | Coccul. 501. |
| — | Fièvre, chaleur, sueur abondante, défaut d'appétit, diarrhée, vomissement | | Coni. 656, 885 °. |
| — | Fièvre, frisson, avec grande langueur, respiration courte, envie de dormir, morosité, frisson et sensation de froid et sueur, froid réel et pénétrant, on n'a pas trop chaud * | * Chambre chaude (dans une) | Caps. 249. |
| — | Fièvre, chaleur à la face | Midi (l'après-) | Ac. phosph. 596, 847 °. |
| — | Fièvre, douleur tractive, insupportable dans la cuisse et la jambe qu'on ne sait où mettre (accès de) | Nuit à deux heures (la) | Nux 1148. |
| — | Fièvre, froid et chaud | Midi (l'après-) | N. mur. 847, 1533 °. |
| — | Fièvre, frisson | Soir (le) | Lach. 321. Tabac. |
| — | Fièvre, frisson, pendiculations, froid aux mains, transpiration légère, * pression aux tempes | Midi vers 5 heures (l'après-). * Matin (le) | Rhus 904. |
| — | Fièvre, froid, horripilation, * mal de dents pulsatif et afflux de salive à la bouche, sans soif, frisson secouant, ° il continue, ÷ le frisson cesse, * puis sommeil stupide comme si la tête était entreprise, et encore soif, embarras de la tête * | * Soir vers cinq heures dans la chambre (le). ° Air (surtout à l'). ÷ Chambre près du poêle, avec cessation de la salivation (dans la). * Lit (au). * Matin, se dissipant aussitôt lever (le) | Rhus 892. |
| — | Fièvre, frisson, horripilation, claquement de dents, puis froid général, anxiété, agitation, stupeur, | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | impossibilité de supporter le bruit, même état * ........... | Chaleur et sueurs générales sans soif (après une). * Lendemain soir à 7 heures (le). | Caps. 252. |
| — ........................ | Fièvre, en bâillant de froid, chaleur ........................ | ........................ | Arn. 597. |
| — ........................ | Fièvre, diarrhée muqueuse, précédée de tranchées, de tenesme, pression aux tempes, froid sans soif, puis chaleur sèche, ensuite chaleur, avec sueur abondante, céphalalgie ................ | ........................ | Rhus 902. |
| — ........................ | Fièvre, chaleur, pouls fréquent, impatience inquiète, et agitation que rien ne peut calmer, jectigation ........................ | ........................ | Acon. *. |
| — ........................ | Fièvre, frisson, pendiculation, froid aux mains, chaleur, rougeur de la face, frisson, * transpiration °, pression dans les tempes ........................ | * Soir aussi dans le lit (le). ° Matin (le) ............ | Rhus 904, 905. |
| — ........................ | Fièvre, d'abord mal de tête et mal de ventre, puis froid secouant, avec froid aux mains qui sont bleuâtres, puis chaleur sèche et brûlante, et beaucoup d'assoupissement inquiet, * nausées, vertiges, ° de temps en temps sueur douce, ÷ ensuite tiraillement, élancement dans l'œil gauche et le cou du même côté, avec éruption aux lèvres .............. | Matin (le). * Couché (étant). ° Nuit en s'éveillant et se remuant (la). ÷ Chaleur s'apaise (quand la) ....... | Spong. 143. |
| — ........................ | Fièvre, frisson, horripilation, claquement de dents et froid, anxiété, agitation, stupeur, impossibilité de supporter le bruit, le lendemain, ° même frisson, avec froid ...................... | Chaleur et une sueur générale sans soif (après une). * Soir à six heures (le). ° Soir vers sept heures (le lendemain) ............ | Caps. 252. |
| — ........................ | Fièvre, goût amer dans la bouche, puis fade, d'abord froid, ensuite chaleur, avec sommeil interrompu ...................... | Journée (trois fois dans la).. | Hepar 260, 641 °. |
| — ........................ | Fièvre, puis violent claquement de dents, froid aux pieds et aux mains, puis chaleur avec sueur, surtout à la poitrine et au front. | ........................ | Hepar 259, 654 °. |
| — ........................ | Fièvre, chaleur interne, rougeur de la face, en même temps froid, lassitude des membres comme brisés, après cessation de la chaleur il survient une sueur abondante * .................... | Midi jusqu'à minuit (à). * Chaleur (après la)...... | Sulph. 989, 1944 °. |
| — ........................ | Fièvre quarte, accès de froid et froid aux mains et aux pieds, ensuite chaleur à la face qui est pâle, mais surtout chaleur aux mains et aux pieds, avec coliques..... | ........................ | Cina 280. |
| — ........................ | Fièvre intermittente, chaleur pénétrante, bouche amère, puis froid général à la face, nausées, envie de vomir, céphalalgie, pression au front, jusque dans les tempes, vertiges comme si on allait tomber................ | Journée à des époques indéterminés (dans la)....... | Sepia 1179, 1629 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Fièvre intermittente, quotidienne, froid, froid glacial aux mains et teinte bleue des ongles, * puis pesanteur dans la tête, douleur pulsative à l'occiput et chaleur à la face, on se trouve bien, ⁰ sueur surtout au bas-ventre, ÷ et envie de vomir ⁰⁰................. | * Froid (après le). Matin à neuf heures jusqu'à midi (le) ⁰ Soir (le). ÷ Nuit (la). ⁰⁰ Chaleur (à la)........ | Droser. 119. |
| — ........................ | Fièvre quotidienne, * froid, puis coryza violent, fluent, chaleur, sueur, puis transpiration douce, ÷ grattement dans la gorge, bouche mauvaise, perte d'appétit, l'œil gauche est fermé par de la suppuration ⁰................ | * Soir (le) ÷ Sommeil (pendant le), ⁰ Matin (le)..... | K. carb. 894, 1650 ⁰ |
| — ........................ | *Fièvre, chaleur par tout le corps, pouls plein, mou, accéléré, 80 pulsations, ensuite sueur, surtout au front*................... | ........................ | *Ran. scel.* 201. |
| — ........................ | Fièvre, froid puis chaleur...... | Midi (l'après-)........... | Spigel. 120. |
| — ........................ | Fièvre, chaleur brûlante du corps, battements dans tous les vaisseaux, sans soif ni sueur, chaleur brûlante aux oreilles, et ardeur au front quoiqu'il n'y eût qu'une chaleur ordinaire aux joues, aux mains et aux pieds, parties qui semblent pourtant trop chaudes, à en juger d'après la sensation interne (précédé de).......... | ........................ | China 662. |
| — ........................ | Fièvre, la gorge est desséchée.... | ........................ | Lach. 1265. |
| — ........................ | Fièvre, chaleur et sueur à la poitrine, aux cuisses et dans le creux des jarrets................. | Jour et la nuit (le)........ | Dros. 127. |
| — ........................ | Fièvre, perte du sommeil, précédée d'une éruption.............. | Nuit (la)................ | N. mur. 790, 1227 ⁰. |
| — ........................ | Fièvre, chaleur passagère dans les joues, et puis assoupissement *.. | * Soir (le)............... | Ac. nitr. 779, 1582 ⁰. |
| — ........................ | Fièvre, frisson violent, froid parcourant le dos comme s'il était arrosé d'eau froide, claquement de dents, le froid n'est pas détruit par la chaleur du poêle, cependant il diminue peu à peu, et une chaleur se répand par tout le corps, et, en même temps, sueur, surtout au front, ses extrémités inférieures sont seulement chaudes, la chaleur et la sueur durent trois heures et demie, il survient des élancements dans la poitrine, avec toux *................ | * Nuit suivante (la)....... | Sabad. 467. |
| — ........................ | Fièvre, sueur................. | Nuit (la)................ | Rhus 959. |
| — ........................ | Fièvre, tête entreprise et lourde, froid continuel, on ne peut s'échauffer, les aliments ne semblent n'avoir pas de goût, puis on éprouve de la chaleur dans la tête, avec écoulement de salive aqueuse.................... | ........................ | Dros. 120. |
| — ........................ | Fièvre, tremblement.......... | ........................ | Opium 557. |
| — ........................ | Fièvre, frisson............... | ... Ac. mur. 555 ⁰. Nat. | carb. 1059 ⁰. Staph. 255. |
| — ........................ | Fièvre, frisson fébrile, on ne peut s'échauffer, * afflux de salive hors de la bouche, douleur contusive dans le dos et dans le côté, douleur pressive, stupéfiante, ⁰ chaleur énorme, avec insomnie.... | Nuit (la). * Midi (l'après-). ⁰ Journée (dans la)....... | Cham. 401. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Frisson fébrile, puis sueur générale, excepté la tête qui est chaude | Nuit vers trois heures (la) | Thuya 526. |
| — | Frisson fébrile, puis chaleur interne | | Staph. 255. |
| — | Frisson, * mucus entre les lèvres qui les colle | * Air, étant bien couvert (marchant à l') | Rhus 888. |
| — | Froid | Midi (l'après-) | Cannab. 511. |
| — | Froid, sécheresse de la bouche | Soir (le) | Mag. mur. 725 °. |
| — | Froid, sans soif | Chaleur (pendant la) | Pulsat. 1040. |
| — | Froid, puis chaleur, ensuite de nouveau, froid (d'abord) | Soir à cinq heures et demie (le) | Sulph. 984. |
| — | Frisson, pendiculations | Fièvre (avant la) | Lach. 1275. |
| — | Froid, chaleur à la face, * froid aux pieds, moral exalté | Dîner (après le). * Soir (le). | Mag. carb. 879 °. |
| — | Froid, chaleur externe du corps, sécheresse de la bouche | Soir (le) | Thuya 522. |
| — | Froid, *elle* est obligée de se lever pour boire | Soir et la nuit (le) | Ac. mur. 556 ° |
| — | Front, chaleur de tout le corps (traction pressive au côté du) | Soir (vers le) | August. 195. |
| — | Goût muqueux | | Helleb. 68. |
| — | Gorge (*elle* a des mucosités dans la) | Soir (le) | Bryon. 750. |
| — | Gorge (sécheresse de la) | Hyosc. 119, 125. Petr. 179. | Rhus 256, 160. Secal. 183. |
| — | Gorge et la bouche (sécheresse et goût amer dans la) | | Sepia 604 °. |
| — | Gorge (âpreté et sécheresse de la) | | Seneg. 179. |
| — | Gorge et de la bouche (sécheresse de la) | Matin (le) | Mag. mur. 224 °. |
| — | Gorge (sécheresse de la) | Chaleur à plusieurs parties du corps, aux mains, au côté, à la nuque, sous la mâchoire inférieure (après de la) | Cyclam. 178. |
| — | Gorge, nausées (sécheresse de la). | | Lach. 1261. |
| — | Goût aqueux, défaut de sécrétion urinaire | Soir (le) | N. mur. 255. |
| — | Hoquet, vomissement bilieux, fièvre nerveuse | | Lach. 1276. |
| — | Horripilation, vomissement | Soir (le) | Lach. 1252. |
| — | Horripilation, * sueur | Nuit (la). * Soir (le) | Cham. |
| — | Joues, fièvre (ardeur dans les) | | Cham. 410 |
| — | Joues, froid sécant, frisson, horripilation (chaleur et rougeur des). | | Bryon. 728. |
| — | Langue chargée | Soir (le) | *Bismuth* 22. |
| — | Langue rouge, cuisante | | Gins-eng. 4. |
| — | Langue et de la peau (sécheresse de la) | | Lach. 1257. |
| — | Langue (sécheresse de la) | | Caust. 271. Rhus 257. |
| — | Langue humide | Cérébrale (dans une affection) | Lach. 1255. |
| — | Langue, nausées (gonflement de la) | | Lach. 1266. |
| — | Langue, bouche muqueuse, sécheresse de la gorge (mucus blanc sur la) | | N. mosc. 274. |
| — | Langue sèche | ***Règles (pendant les)*** | Indigo. |
| — | ***Lèvre supérieure (sécheresse de la)*** | | ***Ant.* 124.** |
| — | Mains (chaleur à la paume des) | Midi (l'après-) | Zinc 396 °. |
| — | Nerfs (tension universelle des) | | Ac. nitr. 1159 °. |
| — | Nausées jusqu'au vomissement, battements de cœur insupportables, sueur | Matin pendant la sueur (le). | M. sol. 1240. |
| — | Nausées | | Phosph. 505, 729 °. |
| — | Nausées | Soir après avoir mangé et bu (le) | Nux 545. |
| — | Nausées, bon appétit, salivation | | Verat. 155. |
| — | Nausées, enflure du ventre comme par une hydropisie | Dîné et bu (après avoir) | Nux 559. |
| — | Nombril, diarrhée muqueuse mêlée de sang noir, frisson * (douleur tournoyante autour du) | Selle (après chaque). * Bu (après avoir) | Caps. 100. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Oreilles, douleurs dans les membres (bourdonnements d') | *Règles (pendant les)* | Verat. 225. |
| — | Pieds (froid aux) | Soir (le) | L ceros 1028. |
| — | Pieds, * *elle* est obligée de les sortir du lit, puis sueur (chaleur dans les) | * Minuit (avant). * Nuit (la). | Mag. mur. 737 °. |
| — | Palais (sécheresse du) | | Seneg. 178. |
| — | Palais (sécheresse du) | Soir après une chaleur (le). | China 664. |
| — | Palais (chaleur et sécheresse du). | | Lach. 1260. |
| — | Palais, faim (sécheresse du) | Soir (le) | Cyclam. 48. |
| — | Pensées tristes | *Nuit en s'éveillant (la)* | Plat. 490. |
| — | *Pupilles peu dilatables.* | | *Arn.* 590. |
| — | Pouls (vitesse du) | Soir au lit (le) | Arg. 166. |
| — | Rapports, gargouillements dans le ventre | | *Cinch. sulf.* 70. |
| — | Rêve de soif et de boissons | Nuit en s'éveillant (la) | Dros. 134. |
| — | Salivation | | Stram. 175. |
| — | Salivation d'un liquide écumeux | | Lycop. 509 °. |
| — | Salivation muqueuse | Matin (le) | Ac. phosph. 287 °. |
| — | Salivation visqueuse | | Stram. 175. |
| — | Salivation, appétit, nausées | | Verat. 155. |
| — | Sécrétion, soit en rapport avec la quantité des liquides avalés ; la sécrétion de très-peu d'urine ne sort qu'au bout de quatre heures et sans aucun sentiment désagréable dans l'urètre, la personne soumise à l'expérimentation devant d'ailleurs uriner de suite, après avoir pris la moindre quantité de boisson (sans que la) | | Canth. 554. |
| — | Somnolence | Midi (l'après-) | Ac. sulph. |
| — | Souffrances gastriques | | Lach. 1264. |
| — | Sueur, sécheresse de la bouche | Matin (le) | Mag. mur. 749 °. |
| — | Sueur | | Ars. 924. Stram. 595. |
| — | Sueur grosse | | Stram. 575. |
| — | Sueur | Coït (après le) | Eugen. |
| — | Sueur | Matins (tous les). N. carb. | 1082 °. Mag. mur. 750 °. |
| — | Tête, rétraction des yeux, ardeur, dans le front, chaleur nocturne, coryza sec (embarras de la) | | Lycop. 484, 908 °. |
| — | Toux | | Phell. |
| — | Toux | Mangé (après avoir) | Bell. 564. |
| — | Urine, obscurcissement de la vue (émission d') | Matin (le | Bell. 1119. |
| — | Urine, sueur abondante (émission d') | | Bell. 1194. |
| — | Urine (flux d') | | Verat. 128. |
| — | Urine, sommeil calme (flux d') | Nuit (la) | Verat. 521. |
| — | Uriner, qui éveille (envie d ) | Nuit (la) | Ac. nitr. 719, 1290 °. |
| — | Urine brûlante, état d'ivresse | | Stram. 17. |
| — | Uriner (envie pressante d') | | Caust *. |
| — | Ventre se ballonne (parce que le) | | Hepar 212 °. |
| — | Ventre, * nausées (gonflement du). | * *Bu (après avoir)* | *Nux* 455. |
| — | Ventre, * perte d'appétit (affection par accès dans le) | * Repos et le mouvement (pendant le) | Graphit. 210. |
| — | Vents par en haut et par le bas, *coliques, constipation (émission de)* | *Journée (toute la)* | Cinch. sulf. 64. |
| — | Vomir (envie de) | Phosph. | 505, 729 °. Verat. 134. |
| — | Vomir (envie de) | Matin (le) | Lach. 1254. |
| — | Vomissements (précédés de) | | Acon. 165. |
| — | Vue, flux d'urine (obscurcissement de la) | | Bell. 756. |
| **Aversion** POUR LES BOISSONS. | | Hyosc. 151. | Canth. 549. Ag. cast. 47. |
| —— Froides | | | Carb. an. 250. > |
| —— Invincible, hydrophobie | Convulsions des plus violentes, jusqu'à la rage, qui obligent à être lié, insomnie, on se retourne | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | sans cesse dans le lit, agitation, on pousse un cri aigre, on délire sans mémoire, sans connaissance, pupilles dilatées, désir de mordre et de déchirer tout avec les dents, sécheresse de la bouche et de la gorge, convulsions effrayantes, constrictions et convulsions de la gorge, bave à la bouche et fréquentes expansions........ | Lumière d'un miroir ou de l'eau (à l'aspect de la)..... | Stram. 142. |
| —— Invincible.......... | Gestes, troubles (*elle* les repousse avec des)...... | ........ | Bell. 522. |
| —— Rage (comme dans la).... | Fureur (poussée jusqu'à la)...... | Lèvres (seulement aux).... | Stram. 144. |
| —— ........ | Aliments (et des)........ | ........ | Coccul. 135. Nux 505. |
| —— ........ | Aliments, du tabac, nausées (des). | ........ | Coff. |
| —— ........ | Chaleur sèche........ | Typhus (pendant le)....... | Lach. 1243. |
| —— ........ | Chaleur fébrile........ | ........ | Bovist. 562. |
| —— ........ | Chaleur interne, disposition extérieure à être frileux, sécheresse de la bouche........ | Nuit (la)........ | Nux 1165. |
| —— ........ | Fièvre, bouillonnement du sang.. | ........ | Bovist. 563. |
| —— ........ | Fureur (*elle* entre en)......... | ........ | Bell. 523. |
| —— ........ | Mouvements spasmodiques, crainte de l'eau........ | Liquides (à la vue des)..... | Stram. 143. |
| — **BIÈRE** (pour la)........ | ........ | .......... Ass. fœtid. 72. | Bell. 554. Crot. 152. |
| ——— Eau (et l')........ | Soif (et on a)........ | ........ | Nux 508. |
| — **CAFÉ**........ | ........ | ........ | Coff. 178. |
| — **EAU** (pour l')........ | ........ | ........ | Tabac 165. |
| ——— ........ | Bière (désir de la)........ | ........ | China 105. |
| ——— ........ | Gorge et du palais (sécheresse de la)........ | ........ | Calad. 12. |
| — **EAU DE VIE** (pour l').... | ........ | Habitude (dont on avait l'). | M. sol. 140. |
| — **LAIT** (pour le)........ | ........ | Boisson favorite (autrefois). | Arn. 166*. Ignat. 208. |
| ——— ........ | Odeur dégoûtante très-désagréable, une saveur amarescente acidule qui se dissipe en buvant (il a pour *elle* une)........ | *Femme* qui l'aimait beaucoup et en avait l'habitude (*chez une*)........ | Bell. 542. |
| **VIN** (pour le).. ........ | ........ | ........ | Ignat. 195. |
| **Désir de boissons.** | ........ | ........ | Thuya 196. |
| —— ........ | Appétence pour boire, à peine approche-t-on le vase des lèvres qu'on le remet sur la table (sans). | ........ | Bell. 570. |
| —— **ACIDES**........ | ........ | ........ | Borax 185. Digit. 103, 183°. |
| —— **FROIDES**........ | ........ Bell. 572. | Caust. 117. > *Calc.* — 591. | Euphorb. 89. Oleand. 131. |
| ——— ........ | ........ | Dentition (pendant la)..... | Mag. carb. 507°. |
| ——— ........ | ........ | *Soir* (*le*)........ | *Bismuth* 24. |
| ——— ........ | Aliments (et des)........ | ........ | Spig. 204. |
| ——— ........ | Tête, sueur au visage (afflux de sang vers la)........ | Fièvre (pendant la)....... | Thuya 270. |
| —**BIÈRE** (de). Calc. carb. 592. | Calad. 15. Graphit. 188, 590°. | Opium 159. Caust. 118. > Sulph. 296. | Puls. 1043. Petrol. 267°. 609°. Zinc 592°. |
| ——— ........ | ........ | Coliques (après des)....... | Ac. phosph. 165, 521°. |
| ——— ........ | ........ | Mangé (après avoir)....... | Sulph. 294, 610°. |
| ——— ........ | ........ | Matin (surtout le)........ | Puls. 1045. |
| ——— Eau (et d')........ | ........ | Fièvre (pendant la)....... | Rhus 940. |
| ——— Lait et d'eau froide (de). | ........ | ........ | Sabad. 158. |
| ——— Lait (et de)........ | Eau (aversion pour l')........ | ........ | Phell. 137. |
| ——— ........ | Estomac * (*elle* lui pèse sur l')... | * Bu la bière (après avoir).. | Acon. 149. Puls. 1043. |
| — **CAFÉ** de boire du)....... | ........ | ........ | Coni. 275°. |
| — **EAU** (d')........ | ........ | .......... M. sol. 1159. | Arnic. 589. *Calc.* — 591. Plat. 525. Phosp. 302, 634°. |
| ——— ........ | ........ | Chaleur (pendant la)..... | Puls. 1041. |
| ——— ........ | ........ | Mangé (après avoir)....... | N. carb. 368°. |
| ——— ........ | ........ | Matin au réveil (le)...... | Ac. nitr. 449°. Sabad. 160. |
| ——— ........ | ........ | Soir (le)..... M. sol 1137. | Puls. 1042. Sabad. 159. |
| ——— ........ | | Température élevée de la peau, surtout une forte cha- | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | | leur au front le soir (par une) | Granat. 157. |
| —— | Bouche et de la gorge (sécheresse de la) | | Verat. 97. |
| —— Froide (d') | Acon. 450. *Calc.*—391. Iod. 221.> | Led. 36. Oleand. 151. Ox. | zinc 23. Plumb. 504. |
| —— Froide | | *Femme,* jour et nuit (*chez une*) | Am. mur. 120. |
| —— Froide | | Matin au réveil (le) | Sassap. 192 °. |
| —— Froide | | Midi (l'après-) | Ruta 66. |
| —— Froide | | Soir (surtout le) | Sabad. 159. |
| —— *Froide. Boit beaucoup pendant huit heures (on).* | | | *Calc.* — 391. |
| —— Froide | Pommes, disposition au sommeil (appétence pour les) | | Emet. 102. |
| —— Glacée | | Fièvre (pendant la) | M. sol. 1159. |
| —— Rougie | | | Bovist. 218. |
| —— Sucrée | | | Sulph. 612 °. |
| —— Vinaigrée | | | Ars. 276. |
| —— | Palais (sécheresse du) | | Led. 55. |
| —— | Soif vive | | Phosph. 302, 634 °. |
| — **LAIT** (de) | | | Sabin. 117. |
| —— | | Matin (le) | Bovist 472. |
| —— Bière (et de) | | | Sabad. 158. |
| —— Bière (et de) | Eau (aversion pour l') | Mangé la soupe le matin (cessant après avoir) | Phell. 139. |
| —— *Froid insatiable* | *Soif inextinguible* | | *Ac. phosph.* 164. |
| — **LIMONADES** acidulées (de) | | | Sabin. 520. |
| — **VIN** (de) | Arg. 23. | Bryon. 250. China 104. | Hepar 210 °. Lach. 1506. |
| —— | | Boit jamais (chez un sujet qui n'en) | Sepia 535 °. |
| —— | | Aime pas (chez un sujet qui ne l') | Calc. carb. 393. |
| —— Beaucoup plus vif | | | Lach. 1507. |
| — **VINAIGRE** (du) | | | Arnic. 168. Ars. 275. |
| — | Lèvres sèches, visqueuses, salive fade dans la bouche, le bruit et les objets brillants vous affectent, on désire la solitude, on ferme les yeux, chaleur de tout le corps. | | Coni. 882 °. |

## SYMPTOMES EN BUVANT ET APRÈS AVOIR BU.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AIGREUR** | | Lait (du) | Nux 268. |
| **AFFECTIONS** causées par les boissons | | | N. carb. *. |
| **AVALE** de travers | | Soir en buvant (le) | Phell. 141. |
| **BAS-VENTRE** (tiraillements dans le) | | | Coni. 268, 588 °. |
| — Pincement, déchirement | | Mangé (et après avoir) | N. mur. 347, 504 °. |
| — Vulsion dans le | | Gorgée d'eau fraîche (après une) | Crocus 155. |
| **BOIRE** (envie de) | | | N. mur. 251. |
| —— | Manger et de | | China 116. |
| **BOUCHE**, *afflux d'eau à la* | | | *Sepia* * °. |
| — Afflux d'eau à la | Estomac (venant de l') | Lait (du) | Calc. carb. 379. |
| — Afflux d'eau à la | | Buvant de l'eau froide à jeun. | Grat. 172. |
| — Afflux d'eau à la | Nausées | Café (du) | Rhus 324. |
| — Afflux d'eau verte, amère à la. | | Matin (le) | Graphit. 164. |
| — Goût acide dans la | | Mangé (et après avoir) | Graphit. 166, 355°. Nux 264. |
| — Goût acide dans la | | Lait (du) | Rhus 274. |
| — Goût aigre dans la | | Café (du) | China 99. |
| — Goût aigre dans la | | Lait (du) | Lycop. 528 °. Nux 267. |
| — Goût amer dans la | | Bière (de la)... Colocy. 55. | Ignat. 188. ***Puls.*** 180. |
| — Goût amer dans la | | Café (du) | M. sol. 562. Puls. 284. |
| — Goût amer dans la | | Lait (du) | Silic. 551 °. Sabin. 116. |
| — Goût amer dans la | | Vin (du) | Puls. 285. |
| — Goût amer, putride dans la. | | Bière (surtout de la) | Ignat. 187. |
| — Goût amer dans la | | Mangé (et) | Ars. 268. Puls. 279. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Goût amer dans la | | Mangé le matin (et). | Puls. 292. |
| — Goût aqueux | | Café, du lait (après le) | Sabin. 115. |
| — Goût douceâtre | | Eau après dîner (de l') | Phell. 127. |
| — Goût fade, pâteux, nauséeux. | | | China 89. |
| — Goût putride dans la | | Bière (de la) | Sepia 545, 504°. Ignat. 187. |
| — Goût putride dans la | | Mangé (et) | Coni. 178, 261 °. |
| — Goût rance dans la | | Mangé (et) | K. hydr. 101. |
| — Goût sucré dans la | | Eau le matin (de l') | Lycop. 244, 507 ° |
| — Goût de vinaigre | | Lait (du) | Sulph. 501, 595 °. |
| — Sécheresse de la | | Rafraîchissement (après un). | K. nitr. 1 9. |
| **BOUILLONNEMENT du SANG** | | | Sulph. 300. 614 °. |
| **CHALEUR** interne | | Bière (de la) | Bell. 567. |
| **CÉPHALALGIE** | | *Vin, du thé, de la limonade (du)* | *Selen.* 5. |
| — | | Bière (de la) | Rhus 317. |
| — | | Vin (du). Coni. | 75, 565°. Petrol. 251, 275°. |
| — *Aggravation de la* | | *Buvant, mangeant et parlant (en)* | *Coccul.* 411. |
| — Amélioration de la | | Vinaigre (du). | Tongo 45. |
| — | Somnolence | Vin (du) | Brucea 14. |
| **CŒUR** (*battements forts du*) | | | *Coni.* 454, 591 °. |
| — Elancement à la région du | | | China 154 (A. |
| **COLIQUES** | | Eau et mangeant (de l') | Ac. nitr. 477 °. |
| — Venteuses | Emission de vents fétides, puis sensation comme si la diarrhée allait survenir, selle abondante, lente et fétide | Bière brune pure (de la) | Teucr. 81. |
| — Violentes | Borborygmes et les rapports soulagent (les) | Bière chaude (de la) | Silic. 212, 409 °. |
| **CONVULSIONS**, tantôt on ne reconnaît pas même ses proches (tantôt on tombe dans des) | | | Hyosc. 156. |
| **CORPS** (chaleur du) | Tremblement, soif vive * | Lait (du). * Matin (le). | N. mur. 298, 508 °. |
| **DENTS** (douleurs dans les) | | Buvant froid (en). Calc. | carb. * Hepar 161 °. Mag. art. 68. Sulph. 200, 455 °. |
| — Douleurs (aggravation des) | | Café (du) | *Cham.* 91. |
| — Creuse (comme si elles étaient) | | Boit froid (quand *elle*) | Staph 141. |
| —— Lancinante | | Froid | Graphit. *. |
| —— Ulcérative dans la | | Buvant froid (en) | Bryon. 186. |
| — Elancements dans les | | Eau froide (par l'). Caust. | 249. Graphit. 129, 291 °. |
| — Pression tractive dans les | | Buvant froid (en) | Anac. 189. |
| — Pulsations lancinantes | | Buvant froid (en) | Puls 200. |
| — Rongement, douleur lancinante dans les | | Buvant chaud, s'aggravant à la chaleur du lit, s'améliorant à l'air froid, cessant le soir en dormant | Puls. 204. |
| — Traction (dans les) | | Buvant chaud | M. sol. 276. |
| — Traction (dans les) | | Mangé (et) | Cham. 95. |
| **DIARRHÉE** | | Lait (du). N. | carb. 561°. Sepia 570, 751 °. |
| — | | Mangé (et) | Rhod. 285. |
| **DOS** et le côté (élancements dans le) | Envies de vomir continuelles | Buvant et mangeant | China 150. |
| **ÉCHAUFFE** beaucoup (on s') | | Vin (peu de) | Carb. veg. 505. |
| **ENIVRE** *facilement* (on s') | | *Boisson spiritueuse la moindre)* | *Coni.* 562 |
| **ESTOMAC** (améliorations des douleurs d') | | | Graph. 575 |
| — Bière pèse sur (la) | Soif de bière (précédé d'une) | | Acon. 149. |
| — Crampes se renouvellent (les). | | Vin (du) | Lycop. 625 °. |
| — Douleur cuisante, tiraillante dans l' | Poitrine et le pharynx (et dans la). | Manger (et commençant à). | Ac. nitr. 478 °. |
| — Faim (sensation de) | | | Ac. sulph. 62. |
| — Faim (sensation de) | | Eau l'après-midi (de l') | N. mur. 505, 479 °. |
| — Gonflement de l' | | Mangé (et) | Calc. carb. 195, > |
| — Gonflement, plénitude de l'. | | Mangé (et) | N. mur. 298 °. |
| — Nausées remontent de l' (des). | | Lait (du) | Calc. — 598. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pèsent sur l' (les boissons)... | Soif (cependant)............. | Bu (aussitôt qu'on a)...... | Nux 542. |
| — Pincement de l'.......... | ........................ | Matin (le)............... | N. carb. 576 °. |
| — Pression de l'............ | ........................ | Eau fraîche (de l')........ | Alum. 287. Rhod. 225. |
| — Pression de l'........ .... | ........................ | Inspiration (se renouvelant à chaque)............. | China 53. |
| — Pression de l'.... ....... | ........................ | Mangé (et)............... | Fer 85. |
| **FACE** (bouffées de chaleur à la). | ........................ | ........................ | Coccul. 414. |
| — *Chaleur, sueur à la*........ | ........................ | *Mangé (et)*.............. | *China* 155. |
| — Chaleur à la....... ...... | ........................ | Vin (du)................ | Sabad. 60. |
| **FATIGUE**.................. | Dormir, insomnie la nuit suivante (telle qu'on est obligé de)...... | Vin (un peu de).......... | Phosph. 774, 1752 °. |
| **FRILEUX** (on est)........... | ........................ | Mangé (et)............. | Tarax 95. |
| **FRISSON** secouant.......... | ........................ | Boit (chaque fois qu'on).... | Caps. 242. |
| — Dégoût (de)............. | ........................ | ........................ | Ars. 939. |
| — ........................ | Froid.................... | ........................ | Ars. 945. |
| — ........................ | Selles diarrhéiques de mucus visqueux, parfois mêlé de sang noir, soif, * douleurs sécantes et tournoyantes autour de l'ombilic.... | * Selle (après chaque)..... | Caps. 100. |
| **GENCIVES.** Gonflement, ardeur, douleur ulcérative aux....... | ........................ | Boissons chaudes (des)..... | Silic. 140, 515 °. |
| **GORGE** amélioration du mal de). | ........................ | Eau froide (de l')......... | Lach. 1515. |
| — Grattement de la.......... | ........................ | Bouillon (buvant du)...... | Crot. 129. |
| — Serrement de............. | ........................ | ........................ | Sepia *. |
| — Serrement de............ | ........................ | Bu vite (après avoir)....... | Ac. nitr. *. |
| — Grattement dans la........ | Goût désagréable.......... | Buvant de la bière (en).... | Staph. 95. |
| — Vin monte à la (le)......... | ........................ | Vin (du)................ | Petrol. 251, 275 °. |
| **HOQUETS**................. | ........................ | *Mangé et*)............. | Acon. 170. Ignat. 249 (B). |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)............... | Ignat. 250. |
| — Propension à avoir le....... | ........................ | ........................ | Puls. 591. |
| **HORRIPILATION**........... | ........................ | .. Camph. 242. *China* 155. | Nux 1125. Verat. 127. |
| **HYPOCONDRE** gauche (douleur dans l')................. | ........................ | Boissons (après des)....... | N. carb. *. |
| **INCISIVES**, branlement, douleur * des................ | Canines (et aux)........... | * Buvant chaud et froid.... | Rhus 221. |
| — Douleurs aux............ | Canines (et aux).......... | Buvant froid (en)......... | Silic. 145, 289 °. |
| **IVRE** (*elle* est comme)........ | ........................ | Vin (un peu de).......... | Coni. 42. Bovist. 151. |
| — On est comme........... | ........................ | Spiritueux (que le plus léger).................. | Coni. 62. |
| — Chancelant (et tout)....... | ........................ | Bière (de la)............. | Bell. 20. |
| **LÈVRE SUPÉRIEURE** (boutons vésiculeux sur la)....... | Menton et au front (au)........ | Vin (du)............ ... | Zinc 158, 288 °. |
| **LOMBES** (pression dans les).... | Dos, après elle passe dans les hypocondres, comme si des vents s'y fixaient (et vers le)........ | Matin (le)............. | Nux 775. |
| **MANGER** (envie de).......... | Boire (et de)................ | ........................ | China 116. |
| **MONTE** à la gorge (le vin)...... | ........................ | Vin (du).... .......... | Petrol. 251, 275 °. |
| **MOLAIRES** (secousses dans les). | Joue (puis rougeur de la)....... | Eau froide (de l')......... | N. mosc. 260. |
| **NAUSÉES**................. | ........................ | Boit (chaque fois qu'on)... | Phosp. 507, 751 °. Cocc. 145. |
| — ........................ | ........................ | Lait (du)............. | Puls. 534. Calc. carb. 191. > |
| — ........................ | ........................ | Lait, de l'eau et fumé (du). | Lach. 1545. °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (et).............. | Rhus 525. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)....... ....... | Nux 545. |
| — ........................ | ........................ | Vin (du)............... | Caust. 144. |
| — Disparaissent (les)......... | ........................ | Eau (buvant de l')........ | Phosph. 508, 752 °. |
| — Violentes............... | Coucher sur le côté droit, qui soulage (qui oblige à se).......... | Boisson agréable (une).... | N. mur. 280, 537 °. |
| — ........................ | Envie de vomir............ | ........................ | Bryon. 287. |
| — ........................ | Envie de vomir............ | Lait le matin (du)........ | Puls. 534. |
| — ........................ | *Envie de vomir*............... | *Mangé (et avoir)*......... | *Puls.* 550. |
| — ........................ | Envie de vomir, chute des forces. | Chaude (une boisson)...... | N. mur. 282. |
| — ........................ | Soif.................... | Soir (le)............... | Nux 545. |
| **ŒSOPHAGE** (comme s'il y avait une grosse tumeur dans l').... | ........................ | ........................ | Colch. 194. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **OCCIPUT** (pression, pesanteur à l') | | Café (du) | N. sulph. |
| **ODONTALGIE** (aggravation de l') | Fluxion, salivation | Buvant de l'eau froide | Cham. 96. |
| **PHARYNX** (cuisson, tiraillement dans le) | Œsophage et l'estomac (dans l') | | Ac. nitr. 478, 905 °. |
| **POITRINE** (battements, pression, gêne dans la) | | | Ass. fœtid. 137. |
| — Ardeur | Estomac (et dans l') | Mangé et après avoir | Lami. |
| — Constriction de la | | | Cupr. 241. |
| **RAPPORTS** | | ..... Anac. 234. Ars. 505. | Mezer. 179. Crot. 147. |
| — | | Bière (de la) | Sulph. 505. |
| — | | Eau froide (de l') | Mezer. 178. |
| — | | Bouillon (du) | Ox. zinc 30. |
| — | | Lait (du) Mag. | mur. 240 °. Sulph. 594 °. |
| — | | Mangé (et) Carb. | veg. 82. > Nux 330. Ruta 70. Rhus 303. Sepia 532 °. |
| — Acides | | Lait (du) Carb. | veg. 266. Phosph. 640 °. |
| — Acides, incomplets | | Lait (du) | China 182 (C). |
| — Amers | | Lait (du) | Sulph. 594 °. |
| — Amers | | Mangé (et) | Sassap. 202 °. |
| — Amers, vomissement muqueux | | Lait (du) | Sulph. 302, 597 °. |
| — Amer. Vide (et à) | | Mangé de la soupe (et avoir). | Carb. veg. 84. > |
| — Air (d') | Nausées subites, hoquets | Thé, l'après-midi (du) | Lach. 1572. |
| — Boissons (des) | | | Lach. |
| — Grattants | | Bière (de la) | Sulph. 305, 667 °. |
| — Reparaissent (ils) | | | Tarax 89. |
| — Quantité de | | | Ars. 503. |
| — | Bouche, goût aigre (le lait pris revient dans la) | Lait le matin (du) | Calc. carb. 380. |
| **RÉGURGITATION** | | Bière et des acides (après qu'*elle* a bu de la) | Fer 67. |
| — Aliments (des) | | Mangé (et avoir) | M. sol. 438. |
| — Acide, amère | | Bière et mangé de la viande (de la) | Lach. 1595. |
| — Liquide acide (d'un) | | Café (du) | Pulsat. 501. |
| **RESPIRATION** difficile | | Café (du) | Bell. 835. |
| **SOIF** inépuisable | | Lait froid (du) | Ac. phosph. 320 °. |
| **SODA** ou **PYROSIS** | | Bière aigrelette (de la) | Fer 68. |
| — | | Eau (de l') | Alum. 435. |
| — | | Mangé (et) | Carb. an. 201. > |
| **SALIVATION** | Fluxion, aggravation d'une odontalgie | Buvant de l'eau froide | Cham. 96. |
| **STERNUM** (*pression sur le* | | *Mangé* (*et*) | *Veral.* 170. |
| **SUEUR** | | | Stram. 590. |
| — | | Buvant et mangeant | Coni. 292 °. |
| **SANG** (bouillonnement de) | | Vin (un peu de) | Silic. *. |
| — Chaleur extrême qui dure longtemps dans le | | Vin (un peu de) | N. mur. 709, 1162 °. |
| **SELLES** cessent (les) | | Café (du) | Crot. 281. |
| **SYMPTOMES** *apparaissent* (*les*) | | *Vin et après dîner* (*du*) | *Zinc* 61. |
| —— Aggravent (s') | | Vin (du)..... Lach. 1308. | Rhus *. Nux *. Zinc 650. |
| —— Aggravent (s') | Poitrine (surtout au creux de la). | Vin (du) | Borax *. |
| —— *Aggravent* (*s'*) | *Tête* (*surtout ceux de la*) | *Mangeant, dormant, parlant* | *Coccul.* 411. |
| —— *Aggravent* (*s'*) | *Dents et les affections des* | *Café* (surtout le) | *Cham.* 94. |
| —— Exaspération des | | Café (du) | Cham *. Coccul. 413. |
| —— Exaspération des | | Café, du vin (chez des sujets qui prennent du) | Nux *. |
| —— Exaspération des | | Vin (du) | *Zinc* 650, 1214 °. |
| —— Exaspération des | Agitation pendant la constipation*. | Vin (du). * Nuit (la) | Zinc 660, 1242 °. |
| **TALON** (térébration violente dans le) | | Vin (du) | Zinc 639, 1485 °. |
| **TESSICULATION** | | Thé habituel du matin (après le) | Ars. 527. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TÊTE.** Bière monte à la (la) | | | Fer 69. |
| — Tiraillement | Mâchoires et de l'oreille (venant des) | Peu après avoir | Coni. 145, 229 °. |
| — Vin monte à la (peu de) | | Vin (peu de) | Coni. 565. Petrol 231, 275 °. |
| — Hébétude de la | | | Coni. 742 °. |
| — Lourdeur, pression à la | Nausées, vertiges | Vin (du) | Lach. 216. |
| **TOUX** | | | *Ars* 541. Lach. 1514. |
| — | | Buvant sans soif (en) | Ars. 539. |
| — | | Buvant froid ou chaud (en). | Phosph. 613, 1194 °. |
| — | | Café (peu de) | Caps. 87, 149. |
| — | | Liquides (quand *elle* boit des) | Opium 509. |
| — Sèche | | Buvant froid | Silic. 665 °. |
| **TRANSPIRATION** | | Buvant et mangeant | Coni. 292 °. |
| **URINES** augmente (la sécrétion des) | | | Seneg. 266. |
| **VENTRE** (amélioration des douleurs du) | | Eau froide (de l') | Granat. 196. |
| — Ballonnement du | Soif, *elle* craint de boire | | Hepar 215 °. |
| — Froid, pesanteur du | | Boissons (des) | Ass. fœtid. 169. |
| — Gargouillement dans le | | | Graph. 258, 491 °. |
| — Gargouillement dans le | | Mangé (et) | Rhod. 256 |
| — Gonflement du | | | Lycop. 565, 707 °. |
| — *Gonflement du* | | *Lait* (*du*) | *Coni*. 278 °. |
| — Gonflement, ballottement. Détaché (comme si tout était). | | Mangé (et) | N. mur. 499 °. |
| — Gonflement | Soif, nausées | Mangé (et) | Nux 559. |
| — *Gonflement venteux du* | | | N. mur. 565, 585 °. *Nux* 455. |
| — Ouvrir (il semble qu'il va s') | | Mangeant (et en) | Carb. veg. 297. |
| — Pincement dans le | | Lait chaud le matin (du) | Cupr. 191. |
| — Pincement dans le | | Mangé (et) | N. mur. 504 °. Rhus 522. |
| — Pincement léger dans le | | Chaud ou mangé (du). | Oleum 507. |
| — Pression dans le | | Mangé (et qu'*elle* a) | Fer 82. |
| — Purgation (sensation comme après une) | | Lait (du) | Lach. 1421. |
| **VOMISSEMENT** | | | China 156. Silic. * °. |
| — Lombric (d'un) | | Eau froide (surtout de l') | Rhod. 225. |
| — Muqueux | Rapports, le lait ne passe pas | Lait (du) | Sulph. 502, 597 °. |
| **VERTIGES** | | Buvant (en) | Lycop. 101 °. |
| — | | Café (du) | Cham. 5. |
| — Syncope (comme à l'approche d'une) | | Vin (une cuillerée de) | N. carb. 79 °. |
| — Ivresse (comme l') | | Vin (du) | Coni. 42. |
| — Chancelant | | Bière (de la) | Bell. 20. |

# APPÉTIT, APPÉTENCE ET AVERSION DES ALIMENTS, FAIM, SATIÉTÉ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Appétit.** | | Cinch. sulf. 59. | Secal. 166. Sepia * °. |
| — | | Soir (le) Borax 184. | N. mur. 484 °. Plumb. 256. |
| — **AUGMENTATION** de l' | Am. carb. 271. > Bell. 561. Canth. Mag. mur. 219 °. | 345. Graph. 557 °. Ignat. 247. *N. mosc.* 301. Opium 181. | *Iod.* 231. > Lach. 1511. Stan. 122. Sulph. 606 °. |
| —— | | Déjeuner (au) | Borax 183. |
| —— | | Mangé (aussitôt qu'on a) | N. mosc. 300. |
| —— | | Mangé (après avoir) | Lach. 1512. |
| —— | | Matin (le) | Lact. 116. Teucr. 61. |
| —— | | Soir (le) | Borax 184. |
| —— Progressive de l' | | | *Iod.* 254. > |
| —— | Aliments (goût des) | | Phosph. 621 °. |
| —— | Face (pâleur de la) | | Bell. 175. |
| —— | *Faim* (*et de la*) | | *Stan.* 124. |
| —— | Gastriques (et des souffrances) | | Lach. 1514. |
| — **AVIDITÉ** | Tête, comme si on allait perdre l'ouïe et la vue, et surtout comme si un voile noir allait s'étendre sur l'œil droit (comme une titubation dans la) | Dîner (pendant le) | Oleand 155. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
| --- | --- | --- | --- |
| — **COPIEUX**. | ... | ... Emet. 101. | Granat. 150. Lach. 1121. |
| —— Boulimie, tantôt absence d' (tantôt) | ... | ... | Iod. 247. > |
| — **DÉFAUT D'**.. Ac. phosph.<br>China 192. Coloc. 54. *Coni.*<br>K. carb. 255, 500°. Lact. | 166, 322°. Am. carb. 52. Ant.<br>173, 269°. Crot. 152. Cupr. 429.<br>120. Led. 29. Lycop. 269, 519 .<br>Plat. 118. Plumb. 252. | 150. Bar. carb. 293. ><br>*Digit.* 182°. Hyoc. 53.<br>N. mur. 300, 627°. Nux<br>*Phosph.* * 500. Puls. 505. | *Calc. carb.* 585. Cham. 119.<br>Ignat. 21. Iod. 229. ><br>293. Opium 172. Petrol. *.<br>Sabad. 161. Seneg. 185. |
| —— ... | ... | Bouche (d'un sentiment de sécheresse de la) | Cicut. 12. |
| —— ... | ... | Café (après le). | Canth. 336. |
| —— ... | ... | Dîner (au) | Borax 177. |
| —— ... | ... | Fièvres intermittentes (pendant les) | Lach. 1285. |
| —— ... | ... | Manger (dès qu'on commence à) | Carb. an. 227. > |
| —— ... | ... | Mangé (après avoir) | Caust. 121. > |
| —— ... | ... | Matin (le). *Ac. nit.* 254, 451°. | Am. mur. 288. Zinc 404°. |
| —— ... | ... | Midi (à) | Sabad. |
| —— ... | ... | Nausées (pendant des) | Digit. 98, 182°. |
| —— ... | ... | Refroidissement (après un). | *Calc. carb.* 585. Lach. 1284. |
| —— ... | ... | Soir (le). Arn. 170. Bor. 176. | Ran. scel. 65. Silic. 405°. |
| —— ... | ... | Souper (surtout au) | Borax 175. |
| —— Aliments, le vin, le tabac (pour les) | ... | Sujet qui en prend habituellement (chez un) | Lach. 1300. |
| —— Appétit * (puis) | ... | * Mangeant (en) | N. mur. 501, 474°. |
| —— Manger (envie de) | Plénitude (puis) | ... | N. mur. 477°. |
| —— Manger (*elle* ne peut) | Dégoût jusqu'à vomir * | * Mangé (quand *elle* a). ... | Lycop. 271, 525°. |
| —— Mange avec répugnance (on) | ... | ... | Alum. 442. |
| —— Mange est bon (ce qu'on). | ... | ... | Sepia 589, 520 .. |
| —— Mange par habitude (*elle*). | ... | ... | K. nitr. 176°. |
| —— Mange peu (*elle*) | Dégoût | ... | Lach. 1291. |
| —— Mange et bientôt on est rassasié (on) | Faim (cependant on a) | ... | Rhus 280. |
| —— Nausées éloignées (comme par l'effet de) | ... | ... | China 194 (H). |
| —— ... | Aliments (dégoût des) ...... Ac. | nitr. 455°. Lycop. 270. N. | mur. 288, 464°. Thuya 108. |
| —— ... | Aliments (dégoût des) | Matin (le) | Mang. 55. |
| —— ... | Aliments acides (appétence que pour les) | ... | Sulph. 274, 584°. |
| —— ... | Aliments sont fades (les) | ... | Carb. an. 228. > |
| —— ... | Aliments ne plaisent pas (les) | ... | Lycop. 270, 520°. |
| —— ... | Aliments ont une saveur empyreumatique, et parce qu'on ne trouve aucun goût à certains, par exemple, la soupe et la viande, tandis que les autres, comme le pain et le beurre, ont un goût douceâtre qui répugne (les) | ... | Scilla 48. |
| —— ... | Aliments, une heure après, faim (d'abord satiété continuelle, puis bon goût des) | ... | Caust. 518. |
| —— ... | Bas-ventre (faiblesse du) | Selles fermes dans la journée (après deux) | Sepia 568. 745°. |
| —— ... | Bas-ventre (plénitude dans le) | | Alum. 444. |
| —— ... | Bouche (afflux d'eau à la) | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 540°. |
| —— ... | Coliques légères | Midi (à) | Carb. veg. 283. |
| —— ... | Céphalalgie | ... | Bell. 552, Lach. 1292. |
| —— ... | Céphalalgie | Fièvre intermittente (dans une) | Lach. 1296. |
| —— ... | Céphalalgie | Grippe (après la) | Lach. 1294. |
| —— ... | Dégoût, nausées * | Soir (le). * Mangé (après avoir) | N. mur. 295, 471°. |
| —— ... | Diarrhée, fièvre, vomissement, chaleur, sueur abondante, soif. | ... | Coni. 655, 890°. |
| —— ... | Estomac (douleur d') | ... | Lach. 1291. |
| —— ... | Estomac (vide indescriptible dans l') | ....... Carb. veg. 278. N. | carb. 546°. Digit. 99, 185° |
| —— ... | Estomac (lourdeur de l') | ... | Silic. 192. |
| —— ... | Estomac est comme plein et les aliments sans goût (l') | ... | Pulsat. 310. |
| —— ... | Estomac, langue sèche (plénitude de l') | Matin (le) | Phosph. 618°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— | Face pâle, misérable, sueur abondante, pesanteur et fatigue dans les jambes qui obligent à se coucher, malaise, frissonnements, élancements tantôt ici, tantôt dans le côté de la poitrine, le ventre, les membres, battements qui font tressaillir, douleurs dans le sternum, puis aux bras, aux jambes, puis petits boutons | | Silic. 1014 °. |
| —— | Faim | M. sol. 596. Mag. | carb. 287 °. Oleand. 128. |
| —— | Fièvre | | China 666. |
| —— | Fumée (et du goût de) | | Coni. 175, 271 °. |
| —— | Forces (chute des) | | Hyosc. 144. |
| —— | Froid, frisson, brûlure, fourmillement à la tête, le vin plait | | Grat. 224. |
| —— | Gorge (mal de) | | Lach. 1295. |
| —— | Gorge, gonflement des glandes sous les mâchoires, somnolence, frisson fébrile, lassitude des jambes, soif, céphalalgie, pression dans les tempes, par accès, respiration courte * (mal de) | * Nuit (pendant la) | Sepia 1182, 1652 °. |
| —— | Goût pâteux | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 559 °. |
| —— | Goût fade, aqueux à tous les aliments, mélancolie taciturne, sérieuse, on ne peut vous faire causer ni vous égayer (on trouve un) | | Ignat. 787. |
| —— | Goût pour rien (*elle* n'a de) | | Sulph 275, 586 °. |
| —— | *Langue nette* | | *Digit.* 100. |
| —— | Membres (faiblesse des) | | Carb. veg. 275. |
| —— | Nausées | | Arn. 192. Carb. veg. 282. |
| —— | Nausées (puis) | Dîner (après le) | Murex. 51. Ran. scel. 66. Zinc 201, 400 °. |
| —— | Nausées * | * Manger (à l'idée de) | Sepia 581, 512 °. |
| —— | Nausées, * anxiété, étourdissement, obscurcissement de la vue, langue blanche, vers le soir on est obligé de se coucher sans avoir envie de dormir | | Carb. veg. 276. |
| —— | Nausées, vertige | | Tareb. 7. |
| —— | Offense jusqu'aux larmes, * avec pupilles rétrécies (on s') | * Bagatelle (à la moindre). Pleurer (après avoir) | Coccul. 555. |
| —— | Œil (pression dans l') | | Verat. |
| —— | Pain (on aime le) | | Grat. 224. |
| —— | Rapports | | Bell. 576. |
| —— | Rapports * | * Mange (quand *elle*) | Ac. mur. 185 °. |
| —— | Rapports, tête entreprise | | Carb. veg. 281. |
| —— | Satiété | | Digit. 97. |
| —— | Saveur (pas de) | Matin et soir | Canth. 541. |
| —— | Soif | Mag. carb. 501 °. Lycop. | 521 °. Sepia 588, 518 °. |
| —— | Soif (défaut de) | | Phosph. 297, 628 °. |
| —— | Soif violente, nausées, on est obligé de se coucher | | Phosph. [illegible], 730 °. |
| —— | Sommeil (défaut de) | | Plumb. 249 (A). |
| —— | Selle muqueuse, rougeâtre, coliques, fièvre, abattement | | Sulph. 427, 888 °. |
| —— | Tête, froid interne (brûlure lancinante dans la) | Refroidissement (après un). | Silic. 466. |
| —— | Tête, élancements dans les oreilles, suivis de froid, de frisson (brûlure, fourmillement dans la). | | Tabac 70. |
| —— | Ventre gonflé, émission de vents, pression, pincement au rectum | | K. nitr. 195. |
| —— | Ventre, lassitude, vue trouble (douleur du) | *Règles (avant les)* | Bell. 786. |
| —— | Ventre, malaise montant à la gorge (mouvement dans le) | Mange (quand *elle*) | Ac. nitr. 455 °. |
| —— | Vomissement des aliments | | Sulph. |
| — *Dégoût* * (*puis*) | | *Midi (à). * Rassasié après s'être)* | *Emet.* 105. |
| — **DIMINUE** (l') | Borax 170. Coloc. 45. *Iod.* 126. > | K. carb. 255, 500 °. Nux 274. Spong. 99. Stram. 186. | Plumb. 248. Phosph. 647 °. Zinc 200, 598 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— ...................... | ...................... | Dîner (au)............. | Zinc 201, 400 °. |
| —— ...................... | ...................... | Nausées (pendant des)..... | Digit. 89. |
| —— Déjeuner le vin semble bon, mais on ne peut souper (au). | ...................... | ...................... | Carb. veg. 274. |
| —— Goût, comme dans le coryza (pas de).......... | ...................... | ...................... | Carb. veg. 272. |
| —— Mange paraît bon (ce qu'on) | ...................... | ...................... | Caust. 517. Sepia 589, 519°. |
| —— Mange paraît bon (ce qu'on) | Bouche pâteuse.............. | ...................... | K. carb. 258, 501 °. |
| —— Rassasié de suite (on est).. | ...................... | ...................... | Digit. 99. |
| —— Voracité (alternativement). | ...................... | ...................... | Granat. 118. |
| —— ...................... | Aliments ne plaisent pas, pas de faim * (les).................. | Soir (le). * Huit heures après)................ | Coff. 76. |
| —— ...................... | Aliments ont leur saveur ordinaire, ils ne peuvent passer, répugnent et causent du malaise (les)...... | ...................... | Baryt. — 109. |
| —— ...................... | Aliments ont un goût salé (les)... | ...................... | Sepia 587, 517 °. |
| —— ...................... | Bouche, sécheresse au bout de la langue (chaleur de la)......... | ...................... | Carb. veg. 275. |
| —— ...................... | Colique légère............... | Midi (l'après-)........... | Carb. veg. 283. |
| —— ...................... | Estomac (âcreté de l')......... | ...................... | Calc. carb. 584. |
| —— ...................... | Fumer (et du goût de)......... | ...................... | Coni. 175. |
| —— ...................... | Nausées.................... | ...................... | Carb. veg. 282. |
| —— ...................... | Soif (beaucoup de)............ | ...................... | Sepia 588, 518 °. |
| —— ...................... | Viande (et répugnance pour la).. | ...................... | Bell. 555. |
| — **FAIM** (suivi de grande).... | Malaise accompagné de diarrhée*. | * Mange à satiété (si on)... | Baryt. carb. 506.> |
| — *Grand. Mange plus que de coutume sans pouvoir se rassasier (on)*............. | *Faim*...................... | ...................... | *Stan.* 122. |
| — **IMMODÉRÉ.** Rassasier (on ne peut se)............. | Bouche, fatigue * (les aliments reviennent à la)............... | * Mangé (après avoir)..... | Sepia 594, 526 °. |
| — **MANGER** (on veut toujours). | * Bouche (l'eau vient à la)....... | * Aliments (pensant aux)... | Sepia 596, 528 °. |
| — Manger (et pourtant on n'ose pas)................... | ...................... | ...................... | Caust. 520. |
| — Manger (on ne sait que)..... | Bouche (l'eau vient à la)........ | ...................... | Silic. 369 °. |
| — Manger (on ne sait que).... | ...................... | ...................... | China 112 (E). Puls. 520. |
| — Manger chaud, *elle* n'aime que le pain et le beurre (*elle* n'aime pas à)........... | ...................... | ...................... | Mag. carb 295 °. |
| — **PERTE** de L'.. Agar. 245. | Am. mur. 116. Bell. 551. Baryt. Grat. 225. Opium | carb. 295. > Canth. 554. 174. Ox. zinc 25. Rhus 278. | Digit. 184 °. Granat. 127. Scill. 47. Silic. 172. |
| —— ...................... | ...................... | Café après avoir pris du). . | Canth. 556. |
| —— ...................... | ...................... | Matin (le)............... | Lach. 1287. Sassap. 187 °. |
| —— ...................... | ...................... | Matin et soir............ | Digit. 185 °. |
| —— ...................... | ...................... | Soir (le)................ | Graph. 559 °. |
| —— Appétit * (puis elle mange avec)................. | ...................... | Matin (le). * Soir (le). .... | Mag. mur. 218 °. |
| —— Estomac comme si on.... | ...................... | ...................... | Sulph 276, 587 °. |
| —— Estomac semble plein (l').. | ...................... | ...................... | Mag. carb. 286 °. |
| —— Faim (et de la)......... | ...................... | ............ Cham. 125. | N. mur. 500. Sassap. 184 °. |
| —— Faim (puis)............ | ...................... | ...................... | K. nitr. 492. |
| —— *Revient*.............. | *Goût revient (le)*............ | *Lait (en mangeant du)*..... | *Bryon.* 247. |
| —— Répugnance............ | ...................... | ...................... | Mag. sulph. |
| —— Répugnance. Manger ni boire (on ne peut ni)...... | ...................... | ...................... | Rhus 291. |
| —— Totale............... | ...................... | .......... Am. mur. 116. | M. sol. 405. |
| —— Totale. Pain de seigle (surtout pour le)............ | Nausées*.................... | * Lait (en buvant du)...... | Lach. |
| —— Totale............... | Sommeil (et du)............... | ...................... | Iod. 230. > |
| —— ...................... | Aliments (dégoût pour les)...... | .................. Cham. | 121. Cinab. 11. Rhus 291. |
| —— ...................... | Affaiblissement, *elle* s'agite...... | ...................... | Canth. 555. |
| —— ...................... | Appétence pour les aliments acides | ...................... | ***Sulph.*** 274, 584 °. |
| —— ...................... | Bouche devient amère, plusieurs selles, * le sang est en grande révolution, rapports, nausées, diarrhée, sommeil agité, chagrin interne qui fait venir les larmes, un léger chagrin affecte beaucoup, tremblement du corps * (la) | * Couche (quand on se). * Lendemain matin (le)... | Petrol 524, 673 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...................... | Bouche de salive abondante, goût fade (afflux à la)............. | Faim (à l'heure où l'on devrait avoir)............ | Rhus 281. |
| — ...................... | Céphalalgie.................. | ...................... | Bell. 552. |
| — ...................... | Céphalalgie, lassitude, élancements au côté gauche de la poitrine, lourdeur des jambes..... | Chagrin (après un léger).... | N. mur. 755, 1177 o. |
| — ...................... | Céphalalgie, nausées, mauvaise humeur.................. | ...................... | Stan. 5. |
| — ...................... | Estomac (faiblesse de l')........ | ...................... | Coni. 174, 275 o. |
| — ...................... | Estomac est plein (l')........... | Déjeuner (au)............ | Sassap. 185 o. |
| — ...................... | Estomac,* envie de vomir (pression à l')...................... | * Mangé (après avoir) ..... | Anacard. 214. |
| | Estomac *(insensibilité de l')..... | * Mangé (après avoir)...... | Sassap. 90. |
| — ...................... | Froid, puis chaleur avec un peu de soif, sueur légère au front, céphalalgie et enrouement, lassitude (sensation de)............. | ...................... | Sulph. 1905 o. |
| — ...................... | Faim (avec).................. | ...................... | K. nitr. 192. |
| — ...................... | Faim (et de la).............. | ............ Cham. 125. | N. mur. 500. Sassap. 184 o. |
| — ...................... | Goût des aliments (perte du)..... | ...................... | Sepia 585, 749 o. |
| — ...................... | Langue chargée, faiblesse....... | ...................... | Carb. veg. 280. |
| — ...................... | Nausées fréquentes .......... | ...................... | Arn. 192. |
| — ...................... | Nausées, goût amer, acide, salive aqueuse, cependant les aliments ont la saveur qu'ils doivent avoir et paraissent bons........... | Journée (dans la)......... | Sepia 565, 584 o. |
| — ...................... | Soif (et de la)............... | ...................... | Phosph. 297, 628 o. |
| — ...................... | Ventre (mal de)............... | Soir (le)................ | Lach. 1288. |
| — ...................... | Ventre (sentiment de vide dans le). | ...................... | Crocus 145. |
| — **VIOLENT**............. | .... *Bryon.* 242. Ignat. 24 (A). | Iod. 255. > L. Ceras. 558. | Secal. 175. Sulph. 286. |
| — ...................... | Goût, froid, puis sensation de chaleur (bon)............. | Soir (le)................ | Plumb. 256. |
| — ...................... | Aliments * (dégoût pour les)..... | * Mangé (après qu'*elle* a)... | Ruta 75. |
| — ...................... | Aliments dégoûtent quoiqu'ils n'aient pas mauvais goût (les)... | ...................... | Cham. 124. |
| — ...................... | Aliments, nausées * (dégoût des) . | * Mangé (qui cesse après avoir)................ | Helleb. 29. |
| — ...................... | Aliments ont bon goût (les)...... | ...................... | Ignat. 219 (B). |
| — ...................... | Bas-ventre (plénitude du)....... | ...................... | Alum. 414. |
| — ...................... | Bouche * (l'eau vient à la)....... | * Manger (en voyant)...... | Sepia 595, 525 o. |
| — ...................... | Coliques, diarrhées........... | ...................... | Stram. 187. |
| — ...................... | Dégoût pour la viande......... | ...................... | Sepia 590, 522 o. |
| — ...................... | Dîner a bon goût (le).......... | ...................... | Zinc 410 o. |
| — ...................... | Epigastre et à la poitrine comme lorsqu'on est rassasié (tension, oppression à l')............ | Mangeant (en)........... | Ruta 72. |
| — ...................... | Faim * (pas de).............. | * Manger (en voulant)..... | N. mur. 299, 472 o. |
| — ...................... | Goût amer *................. | * Mangé (après avoir)...... | Puls. 291. |
| — ...................... | Goût amer *.................. | * Pain (quand on mange du). | Digit. 190 o. |
| — ...................... | Mange beaucoup parce que tout semble bon (on)............ | ...................... | Stan. 120. |
| — ...................... | Nausées, salivation, soif........ | ...................... | Verat. 155. |
| — ...................... | Pipe de tabac * (dégoût pour la).. | * Sujet qui en a l'habitude (chez un). ............ | Led. 40. |
| — ...................... | Soif...... .................. | ...................... | Lact 115. |
| — ...................... | Soif (pas de)................ | ...................... | K. nitr. 200. |
| — ...................... | Soif * (beaucoup de)........... | * Mangé (surtout après avoir) | Caust. 511. |
| — ...................... | Soif, désir de coït............ | ...................... | Cinnab. 9. |
| — ...................... | Soif, diarrhée............... | ...................... | Verat. 202. |
| — ...................... | Vomissement de mucosités vertes, soif...................... | ...................... | Verat. 155. |
| — ...................... | Viande (dégoût pour la)........ | ...................... | Sepia 590, 522 o. |
| **Appétence** POUR LES ALIMENTS. | | | |
| — ...................... | ...................... | Rhumatisme (chez un sujet atteint de)............ | Lach. 1510. |
| — Acides................. | .................. Emet. 98. | Hepar 208 o. Ignat. 194 (A). | K. carb. 254. Secal. 75. |
| — Acides, rafraîchissants (et). | ...................... | ...................... | Carb. an. 204. > |
| — Acides, succulents....... | ...................... | ...................... | Granat. 154. |
| — Acides................. | *Appétit (perte totale de l')*....... | ...................... | *Sulph.* 274, 584 o. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Acides | Soif | Midi (l'après-) | Mag. carb. 300 °. |
| —— Aigres | | | Coni. 176, 276 °. |
| —— Aigres, poivrés | | | Hepar. 82. |
| —— *Aigres* | *Appétit* (*défaut d'*) | | *Sulph.* 274, 384 °. |
| —— Aigrelets | | | Hepar. 82. Verat. 80. |
| —— Amers | | | Digit. 102, 289 °. |
| —— Chauds et la viande | Pain (aversion pour le) | | Lycop. 274. |
| —— Crus | | | Silic. 366 °. |
| —— Crus, froids | | | Silic. 174, 367 °. |
| —— Cuits | | | Silic. * |
| —— Froids | | | Cupr. 131. |
| —— Froids. Pain, le beurre (le). | Aliments chauds (dégoût pour les). | | M. sol. 403. |
| —— Froids. Harengs, les sardines, du fruit (les) | | | Verat. 124. |
| —— Froids. Pain (et le) | Aliments cuits, pour la viande (répugnance pour les) | *Règles* (*pendant les*) | Am. carb. 290. > |
| —— Inconnus | | | China 114. |
| —— Sucrés | | | K. carb. *. |
| — **BEURRE**, le pain, le fruit (pour le) | | | Puls. 509. |
| —— Pain, les aliments froids (le) | | | M. sol. 403. |
| —— | Amer (il semble) | | *Pulsat.* 286. |
| — **CAFÉ** (pour le) | *Bryon.* | 252, 251. Cham. 131' (I). | Caps. 76. Granat. 152. |
| — **CERISES AIGRES** (pour les) | | | China 201. |
| — **CITRONS** (pour les) | | | Verat. 79. |
| — **CHOUX** (pour les) | Demande (on en) | | Cicuta 78. |
| — **CHOUCROUTE CRUE** (pour la) | | | Cham. 132. |
| —— | Appétit pour les autres aliments (défaut d') | | Carb. an. 253. > |
| —— Choux rouges (et les) | Estomac et la diarrhée (qui donne des douleurs d') | Jour et nuit par un temps d'orage | Petrol. 292 °. |
| — **CORNICHONS** (pour les) | | | Verat. 125. |
| — **ENVIES** satisfaites | | Femme grosse (chez une) | Granat. 135. |
| — **FRIANDISES** (pour les) | | Calc. | carb. 189. > Rhus 277. |
| — **FRUITS** (pour les) | | Ignat. 197. | Granat. 133. *Verat.* 78. |
| —— Acides (pour les) | | | Mag. carb. 299 °. |
| —— Aigres (pour les) | Viande (répugnance pour la) | | Ignat. 212 (A). |
| —— Aliments froids, les harengs (les) | | | Verat. 124. |
| —— Succulents (pour les) | | | Emet. 97. |
| — **HARENGS. GRAS** (et le) | | | Ac. nitr. 240, 461 °. |
| —— Aliments froids, les fruits (et les) | | | Verat. 124. |
| — **HUITRES** (pour les) | | Soir (le) | Lach. 1309. |
| — **LAIT** (pour le) | | | Nux 307. Staph. 94. |
| —— Froid | Boit avidement (on le) | | Rhus 268. |
| —— Bière, le tabac (et pour la). | Rassasié (puis on est) | | Mag. art. 97. |
| — **LÉGUMES**, les fruits, aliments mous (pour les) | | | Alum. 424. |
| —— (Pour les) | Viande (goût pour la) | | Mag. carb. 297 °. |
| — **OEUFS MOUS** (pour les) | | | Oleum 251. |
| — **PAIN** (pour le) | | Soir (le) | Castor. |
| —— Beurre (et pour le) | | | Puls. 309. |
| —— (*Elle* aime le) | | | Grat. 226. |
| —— Pâtisserie (et pour la) | | | Plumb. 257. |
| —— Viande et tous les aliments auxquels *elle* pense (la) | | | Oleum 228. |
| —— Viande maigre (et pour la) | Viande grasse (aversion pour la). | | Hellcb. 52. |
| —— Viande (et pour la) | Légumes verts, la choucroute (aversion pour les) | | Hellcb. 50. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Fromage, le beurre (le... | Aliments chauds et la viande (aversion pour les)................ | ........................ | Ignat. 211. |
| —— (Pour le)............... | Aliments chauds (pas d'appétit pour les)..................... | ........................ | Bovist. 469. |
| — **PANADE**. Pain, le beurre (et pour le)............... | ........................ | ........................ | Bell. 562. |
| — **POMMES** (pour les)...... | Soif d'eau froide, assoupissement*. | * Soir (le)............... | Oleum 202. |
| — **SALÉ** (pour ce qui est)..... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 188. > |
| — **SEL** et ce qui est salé (pour le)................... | ........................ | ........................ | Coni. 277 °. |
| — **SOUPE**. Pommes de terre (et les)............... | Viande (dégoût pour la)........ | ........................ | Oleum 229. |
| — **TABAC** (pour le)........ | ........................ | ........................ | Emet. 95. Nux 510. |
| — **VIANDE** (pour la ........ | ........................ | Souper chez un sujet qui ne l'aimait pas (au)......... | Graph. 566 °. |
| —— Maigre. Pain (et pour le . | Légumes verts, la choucroute (aversion pour les)............ | ........................ | Helleb. 50. |
| —— Maigre. Pain (et le)...... | Viande grasse (aversion pour la).. | ........................ | Helleb. 52. |
| — **VIN** (pour le)............ | ........................ | Arg. 23. Bryon. 250. China | 104. Hep. 210. Lach. 1506. |
| ——— .................. | ........................ | Sujet qui ne l'aimait pas (chez un)............... | Calc. carb. 595. |
| — **VINAIGRE** (pour le)...... | ........................ | Arnic. 168. Hepar 209 °. | Sepia 591, 521 °. |
| **Aversion** OU DÉGOUT POUR LES ALIMENTS Ox. zinc 21. Opi. 176. *Nux* 297. | Ac. sulph. Ant. 146. Antrak. 7. Caust 123. > Crot 156. Graph. K. carb. 251. K. hydr. 119. Lach. Plumb. 265. Rhus 264. Rhod. | Bell. 549. Canth. 555. 560 °. Granat. 158. Grat. 1524. Lact. 126. Lycop. 211. Secal. 165. Sabad. 156. | Cham. 122. Cinch. sulf. 54. 227. Helleb. 51. Ignat. 228. 524 °. N. carb. 55, 90 °. Sepia *. Silic. *. |
| —— .................. | ........................ | *Mangé (peu après avoir)*... | *Emet.* 105. |
| —— .................. | ........................ | Pensant à ceux qu'on a pris (en).................. | Phell. 155. Sassap. 212 °. |
| —— Animal (tirés du règne)... | Langue chargée............ | ........................ | Opium 179. |
| —— Boissons (et pour les)..... | ........................ | ........................ | Nux 505. Opium 175. |
| —— Boissons (et des)........ | Pouls fréquent, faible......... | ........................ | Bell. 550. |
| —— Boissons. Pipe (de la).... | Salivation abondante.......... | ........................ | Ignat. 205. |
| —— Boissons. Tabac (et du)... | Nausées, vomiturition, goût salé, les aliments n'ont pas mauvais goût, perte de l'appétit...... | ........................ | Coff. 77. |
| —— Chauds, cuits. Viande (et la)................... | ........................ | ........................ | Silic. *. Zinc 202. |
| —— Chauds. Viande (et de la). | Appétence pour le fromage, le pain, le beurre................ | ........................ | Ignat. 211. |
| —— Chauds............... | Appétence pour le pain et le beurre. | ........................ | M. sol. 405. Puls. 509. |
| —— Chauds.............. | Fruit (on demande du)........ | ........................ | Verat. 77. |
| —— Cuits............... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 187. > |
| —— Diarrhée ou vomir (comme si *elle* allait avoir la)...... | Appétit (*elle* n'a point d')....... | ........................ | Oleand. 145. |
| —— Doux............... | ........................ | ........................ | M. sol. 597. |
| —— Gras............... | ........................ | ........................ | Hepar 206 °. N. mur. *. |
| —— Insipides (tous semblent).. | Faim et soif excessives, on ne peut manger, rien ne vous plaît (et pourtant)................ | ........................ | M. sol. 589. |
| —— *Pipe et du café, les boissons (de la)*............... | ........................ | *Sujet qui en avait l'habitude (chez un)*.............. | *Nux* 505. |
| —— Salés............... | ........................ | ........................ | Graph. 562 °. |
| —— Sucrés.............. | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 236, 458 °. |
| —— Tout (pour)........... | Appétit, anxiété, langueur, * palpitations de cœur *.......... | * Mangé (après avoir)..... | Caust. 122. > Thuya 90. |
| —— Voir ni en entendre parler (*elle* ne veut ni les)....... | ........................ | Soir pendant le paroxysme (le).................. | Canth. 557. |
| —— .................. | Appétit (perte de l')......... | ........... Cham. 121. | Cinnab. 11. Rhus 291. |
| —— .................. | Appétit * (perte de l')........ | * Manger (quand *elle* commence à)............ | Ruta 75. |
| —— .................. | Appétit (défaut d').... Ac. nitr. | 455 °. Lycop. 270. N. mur. | 288, 464 °. Thuya 108. |
| —— .................. | Appétit * (précédé d')......... | * Mangé (quand on a)..... | Hepar 207 °. |
| —— .................. | Appétit ni faim (ni)........... | Matin (le)............... | Mang. 55. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...................... | Bouche (goût fade dans la)...... | ........................ | Lycop. 596 °. |
| — ...................... | Céphalalgie tiraillante, colique, puis selles liquides.......... | ........................ | Borax 180. |
| — ...................... | Céphalalgie violente, fatigue des membres.................... | Baigné dans la rivière (après s'être)................ | Ant. 25. |
| — ...................... | Désespoir, *elle* avale une coupe remplie de thé de camomille (de). | ........................ | Canth. 539. |
| — ...................... | Estomac comme lorsqu'on est à jeun (sensation dans l')........ | ........................ | Zinc 407 °. |
| — ...................... | Envie de vomir, gonflement du ventre et sentiment comme si on allait avoir des rapports ...... | Souper et le dîner (après le). | Zinc 428 °. |
| — ...................... | Faiblesse extrême... ......... | ........................ | Opium 178. |
| — ...................... | Faim.................... | ........................ | Dulc. 113. |
| — ...................... | Faim.................... | *Femme (chez une)*......... | Ac. sulph. |
| — ...................... | Faim (précédé de).. .......... | ........................ | N. mur. 475 °. |
| — ...................... | Faim dévorante * (puis). ....... | Goûtant les aliments (en).. | Lycop. 525 °. |
| — ...................... | Faim et appétit * (puis). ....... | * Aliments (à la vue des)... | Mang. 88. |
| — ...................... | Fièvre....... ........... | ........................ | Lach. 1327. |
| — ...................... | Frisson *................... | * Aliments (à la vue des)... | Cham. 123. |
| — ...................... | *Gorge et au palais * (nausées à la).* | * *Mangeant (en)*.......... | *Cyclam.* 56. |
| — ...................... | Humeur pleureuse. .......... | ........................ | Plat. 179. |
| — ...................... | Langue chargée.............. | ........................ | Granat. 128. |
| — ...................... | Nausées.................. | Mangé (après avoir)....... | Helleb. 29. |
| — ...................... | Poitrine, rapports incomplets (plénitude de la)............... | ........................ | Angust. 57. |
| — ...................... | Travail, envie de dormir, * teint jaune des yeux (aversion pour le). | Aliments ou quand on parle (pensant aux). * Journée (toute la)............... | China 117 (A). |
| — **ACIDES** (pour les)....... | ........................ | ........................ | Bell. 555. Ignat. 193. |
| — **BEURRE** (pour le)....... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 290. M. sol. 401. |
| — **BOUILLON GRAS** (pour le)................ | ........................ | ........................ | Cham. 126. K. hydr. 120. |
| —— Viande (et la)......... | ........................ | ........................ | Arnic. 169. Rhus 267. |
| —— ...................... | Nausées.................... | Midi (l'après-)........... | Graph. 182, 405 °. |
| — **BIÈRE** (pour la).......... | ........................ | ........................ | Bell. 554. |
| — **CAFÉ** (pour le).......... | Bell. 554. Coff. 78. China 100. N. | mur. 289, 465 °. Rhus 275. | Sabad. 167. |
| —— ...................... | ........................ | Sucré (quand il n'est pas bien).................. | Rheum 56. |
| —— Tabac (et le)......... | ........................ | ........... Lycop. 526 °. | *Nux* 505. Spig. 206. |
| — **CAMPHRE** (pour le)...... | ........................ | ........................ | Bell. 545. |
| — **CHOUCROUTE**. Légumes verts (et les)............ | Appétence pour le pain et la viande. | ........................ | Helleb. 50. |
| — **FRISSONNEMENT** (jusqu'au).................. | Horripilation nauséeuse par tout le corps sans nulle sensation de froid...................... | ........................ | Rhus 288. |
| — **FRIANDISES** (pour les).. | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 305. > |
| — **FROMAGE** (pour le). .... | ........................ | Sujet qui l'aimait bien (chez un)........ .......... | Oleand. 141. |
| — **FRUITS** qui ne semblent pas bons (pour les)....... | ........................ | ........................ | Ignat. 196. |
| — **FUMÉE** de **TABAC** (pour la).................... | ........................ | ........................ | Ignat. 201. Puls. 544. |
| — **GRAS** (pour le).......... | ........................ | ........................ | Helleb. 52. |
| — **GRAISSE** (pour la)....... | ........................ | ........................ | Carb. an. 251. > Hepar 80. |
| —— (Pour la). ............ | Appétit (*elle* mange du bœuf sans) | ........................ | Grat. 250. |
| — **HERBAGES** (pour les).... | Viande (appétence pour la). . .. | ........................ | Mag. carb. 296 °. |
| — **LAIT** (pour le)........... | ........................ | Aimait de prédilection (qu'on).................. | Ignat. 208. |
| —— (Pour le). ............ | ........................ | Matin (le).............. | Puls. 280. |
| —— ...................... | ........................ | *Femme (chez une)*....... | Mag. carb. 289. > |
| —— Aigre (qu'on trouve)..... | ........................ | ........................ | *Calc. carb.* 191. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Odeur dégoûtante, désagréable et une saveur acidule * (qui a pour *elle* une). | ........................ | Femme qui l'aimait beaucoup et dont *elle* avait l'habitude (chez une). * Dissipe en continuant de boire (qui se)................ | Bell. 542. |
| —— ........................ | ........................ | Bu cette boisson favorite avec plaisir et satisfait le besoin extrême qu'on éprouvait (après avoir)........ | Ignat. 209. |
| — **LÉGUMES** verts (pour les).. | ........................ | ........................ | Helleb. 50. |
| — **LIQUIDES** (pour les)..... | ........................ | *Femme (chez une)*......... | Graph. 565 °. |
| — **MANGER** (on ne veut plus). | Bâillement................ | ........................ | Ac. mur. 184 °. |
| — **PAIN** (pour le)........... | ........................ | ......... Ac. nitr. 459 °. | Lach. 1289. Nux 299. |
| —— Seigle (de)............. | Bouche (qui fait venir l'eau à la).. | ........................ | Nux 298. |
| —— *Elle* ne peut manger du... | ........................ | ........................ | Ac nitr. 459 °. |
| —— Beurre (et pour le)....... | Aliments chauds passent mieux (les)..................... | ........................ | *Cyclam.* 61. |
| —— Plaît pas (qui ne)........ | Goût de la pâte (il a le).. ...... | ........................ | Phosph. 292, 615 °. |
| —— Noir (pour le)........... | ........................ | ...... K. carb. 255, 508 °. | N. mur. 292, 467 °. |
| —— Rassis, la viande (pour le). | ........................ | ........................ | Puls. 504. |
| —— ........................ | Amer (il semble)............. | ........................ | Puls. 289. |
| —— ........................ | Appétence pour les aliments chauds | ........................ | Lycop. 274, 527 °. |
| — **PIPE** (pour la)........... | ........................ | ........................ | Ignat. 198. |
| —— Café (et le)............. | ........................ | ........... Lycop. 526 °. | *Nux* 505. Spig. 206. |
| —— Café, les aliments et les boissons accoutumées (le).. | ........................ | ........................ | Spig. 206. *Nux* 505. |
| —— (Pour la)............... | Coryza..................... | ........................ | Spigel. 205. |
| — **POISSON** (pour le)....... | ........................ | Sujet à qui il plaisait (chez un)................... | Zinc 205, 402 °. |
| ——— Viande (et pour la).... | ........................ | ........................ | Graph. 185, 564 °. |
| — **RUE HACHÉE** sur le beurre (pour la)............... | ........................ | Soir (le)............... | Tereb. 58. |
| — **SOUPE** au **LAIT**. Manger (qu'on ne peut).......... | ........................ | ........................ | Crot. 155. |
| — **SUCRERIES** (pour les).... | ........................ | ............. Caust. 515. | Émet. 95. Graph. 184. |
| — **TABAC** à fumer (pour le).. | ... Canth. 558. Grat. 235. Ignat. | 198. Lycop. 526°. *Nux* 505. | Plat. 182. Sulph. 581 °. Spig. 206. |
| —— Fumer (impossibilité de).. | ........................ | Sujet qui en a l'habitude (chez un)............. | N. mur. 290, 468 °. |
| —— Boissons, les aliments (les). | Nausées, goût salé........... | ........................ | Borax 181. Sassap. 188 °. |
| — **VIANDE** (pour la). Ac. mur. | 185 °. Ac. nitr. 457 °. Arnic. 169. | Mag. sulph. M. sol. 599. | Oleum 250. Petrol. *. Silic. 565 °. Tereb. 57. |
| —— Cuite (pour la).......... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 456 °. |
| —— Grasse (pour la)......... | Appétence pour la viande maigre. | ........................ | Helleb. 52. |
| —— Lait (et pour le)........ | ........................ | ........................ | Sepia * °. |
| —— Bœuf (de)............... | ........................ | ........................ | M. sol. 598. |
| —— Aliments gras (et pour les). | ........................ | ........................ | N. carb. 560 °. |
| —— Aliments cuits et chauds (les)................... | ........................ | ........................ | Zinc 202, 401 °. |
| —— Pain rassis (et pour le)... | ........................ | ........................ | Puls. 504. |
| —— Poisson (et pour le)...... | ........................ | ........................ | Graph. 185, 564 °. |
| —— ........................ | Mange que du beurre et de la soupe (on ne).................. | ........................ | Sepia 511 °. |
| —— ........................ | Appétence alternativement (puis). | ........................ | K. carb. 259, 507 °. |
| —— ........................ | Appétit (beaucoup d')......... | ........................ | Sepia 590, 522 °. |
| —— ........................ | Appétit (défaut d')........... | ........................ | Bell. 555. |
| —— ........................ | Appétence pour les légumes..... | ........................ | Mag. carb. 297 °. |
| —— ........................ | Aliments ont un goût, quoique le pain semble meilleur (les)...... | Pensant (même en y)...... | Graph. 565 °. |
| —— ........................ | Envie de vomir *............. | * Mangé (après qu'*elle* a).. | Sulph. 278, 589 °. |
| —— ........................ | Estomac (plénitude de l')....... | ........................ | *Cinch. sulf.* 55. |
| —— ........................ | Vomissement (suivi de)......... | ........................ | M. sol. 411. |
| —— **VIN** (pour le).......... | ........................ | ........................ | Ignat. 195. |
| — **VOMIR** (comme si on allait). | ........................ | ........................ | K. carb. 557 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Bouche (afflux d'eau à la) |  | Canth. 567. |
| — | Cœur (angoisses au) |  | Plumb. 268. |
| — | Envie de vomir, pression sur la poitrine |  | Grat. 242. |
| — | Estomac (douleur, froid dans l') |  | Mag. carb. 526 °. |
| — | Mal de ventre |  | Granat. 159. |
| — | Mauvaise humeur |  | Canth. 565. |
| — | Nausées |  | Dulc. 117. Grat. 241. |
| — | Nausées * | * Mangeant (en) | Canth. 569. |
| — | Nausées * | * Lait (après avoir bu du) | Crot. 141. |
| — | Nausées, céphalalgie | Air (s'améliorant (à l') | Lach. 1525. |
| — | Nature toute particulière qui semble n'occuper qu'une petite place de l'estomac, sensation désagréable | Aspect | Lach. 1526. |
| — | Nausées continuelles, vomiturition |  | Canth. 566. |
| — | Rapports, ballonnement |  | Mag. carb. 528 °. |
| — | *Satiété, l'estomac est comme plein.* |  | *Arnic.* 207. |
| — | Vomissements |  | Opium 189. |
| — | Vomissements, convulsions |  | Lach. 1524. |
| — | Vomiturition, nausées |  | Canth. 566. |
| **Faim.** | ... Bryon. 245. Bell. 518. Carb. | an. 255. > Euphorb. 90. K. L. Ceras. 557, Plat. 177. | carb. 256,502°. Lach. 1515. Phosph. 656 °. Silic. 177. |
| — |  | Douleurs (dans l'intervalle des) | Canth. 546. |
| — |  | Matin (le)... Hepar 205 °. | Murex 51. Nux 511. |
| — |  | Matin au lit (le) | Granat. 122. |
| — |  | Midi l'après-) | N. carb. 549 °. |
| — |  | Nausées (après des) | Bryon. 240. Oleand. 147. |
| — |  | Nuit qui éveille (la). Lycop. | 816 °. Petrol. 214, 269 °. |
| — |  | Repas (peu après les) | Cina 69. Granat. 125. |
| — |  | Soir (le)..... Bovist. 212. | Cham. 155. Sepia 595,527°. |
| — **ACCROISSEMENT** *de la* |  |  | *Stan.* 425. |
| — **APPÉTIT** (et) | Baryt. | carb. 501. > Chin. sulf. 88. | Rhus 287. Sulph. 605 °. |
| — Appétit (et) |  | Déjeuner (au) | N. carb. 550 °. |
| — Appétit (et) |  | Mangé (après avoir) | Cicut. 76. |
| — Appétit (pas d') |  |  | Bryon. 244. Mag. carb. 545° |
| — *Appétit (pas d')* |  | *Matin (le)* | *Agar.* 246. |
| — Appétit pour le pain (sans) |  |  | Mag. carb. 294 °. |
| — Appétit (pas d') | Soif * (suivis de) | * Repas copieux (après un). | Rhus 280. |
| — Appétit, satiété (pas d') |  |  | Carb. an. 258. > |
| — Appétit (perte de l') |  | * Soir (le) | Bryon. 259. K. nitr. 192. |
| — **GOURMAND** (on devient) |  | Aliments (à la vue des) | N. carb. 366 °. Petrol. 271°. |
| —— Voler des aliments, de briser à la dérobée un morceau de gâteau qu'on voit pour le manger (au point de). |  |  | Mag. mur. 223 °. |
| — **ASSOUVIR** (qu'on ne peut). | Lassitude, chaleur, sueur, puis frisson, froid externe, claquement des dents (ensuite) | Nuit (la) | Phosph. 299, 639 °. |
| — **CANINE**. Ac. nitr. 241,466°. .... Menyanth. 90. M. sol. 591. | Am. carb. 53. Bryon. 245. Caust. Opium 185. Petrol. *. Phosph. | 315. Carb. an. 257. > Emet. 637 °. Sepia * °. Secal. 182. | 100. *Iod.* 245. > Lycop. 515°. Staph. 106. Zinc 412 °. |
| —— |  | Air (marchant à l') | Emet. 100. |
| —— |  | Froid fébrile (au milieu d'un) | Pol. Sud 91. |
| —— |  | Matin (le). Calc carb. 596. | Silic. 576 °. |
| —— |  | Midi (l'après-) | Lycop. 516. |
| —— |  | Midi et le soir (à) | N. carb. 555 °. Pol. Sud. 92. |
| —— |  | Mangé (après avoir) | M. sol. 391. Coni. *. |
| —— |  | Soir (le) | Pol. Sud. 93. Sepia 595. |
| —— |  | Selle (après une) | Petrol. 591 °. |
| —— Angoisse (il survient de l') |  | Mange pas (on ne) | Iod. 245. > |
| —— Appétit |  | Oleand. 156. | Phosph. 298, 638 °. |
| —— Appétit (peu d') |  |  | M. sol. 596. |
| —— Appétit naturel |  |  | Secal. 76. |
| —— Appétit, on mange beaucoup avec avidité (pas d') |  |  | Oleand. 152. |
| —— Appétit (perte de l') | Membres, puis frisson, froid et chaleur dans la poitrine (tremblement des) | Souper (avant le) | Silic. 574 °. |
| —— Appétit (perte de l') |  |  | K. nitr. 210. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Continuelle. | | | Bovist. 57. Phosph. 653 °. |
| — Continuelle. | Epuisé (on est). | | M. sol. 593. |
| — Continuelle | Afflux de salive amère *. | * Souper (après le). | Atham. 16. |
| — Mange vite (on). | | | Zinc 413 °. |
| — Mange à chaque instant (on). | | | Crocus 114. |
| — Mangé *elle* veut recommencer (aussitôt qu'*elle* a). | | | Iod. 244. > |
| — Manger, on avale vite (envie de). | | | Zinc 414 °. |
| — Perte de l'appétit. | Soda. | | K. nitr. 210. |
| — Périodique, plénitude de satiété * (il semble éprouver une). | | Midi, surtout après avoir bu de la bière blanche (l'après-). * Mange pas (si on ne). | Nux 514. |
| — Rassasier (*elle* ne peut se). | | | Spong. 58. |
| — *Subite*, elle *mange avec une avidité et gloutonnerie incroyable*. | Appétit, *elle* mange sans plaisir * (pas d'). | *Humeur de mépris* (*pendant son*). * Heure du repas (à l'). | *Plat.* 57. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la). | | Silic. 571 °. |
| — | Bouche (un goût fade dans la). | | Opium 182. |
| — | Bouffées de chaleur, soif. | Matin (le). | Bryon. 241. |
| — | Céphalalgie *. | * Mangé (cessant quand *elle* a). | Lycop. 517 °. |
| — | Céphalalgie (qui cause la). | | Caust. 120 > |
| — | Dégoût des aliments (cependant). | | Nux 512. Opium 186. |
| — | Dégoût des aliments * (d'abord). | * Mange (quand on). | Lycop. 525 °. |
| — | Dégoût de la vie. | | Ac. nitr. 242, 465 °. |
| — | Dormir * (qui empêche de). | * Nuit (la). | Teucr. 65. |
| — | Esprit faible. | | Secal. 180. |
| — | Estomac (acide dans l'). | | Graphit. 168, 365 °. |
| — | Estomac, défaut d'appétit dans la gorge, au palais (un vide dans l'). | | Rhus 352. |
| — | Estomac (mal d'). | *Règles le soir* (*avant les*). | Mag. carb. 524 °. |
| — | Estomac, pendant laquelle l'eau afflue à la bouche, on est souvent mal à son aise et au moment de tomber en syncope, il semble qu'on va avoir des hauts de corps* (toutes les sensations alternent avec une vacuité de l'). | * Remuant (en se). | Ac. nitr. 229, 510 °. |
| — | Estomac * (plénitude de l'). | * Mangé (après avoir). | Mag. mur. *. |
| — | Estomac * (gonflement, pesanteur de l'). | * Mangé (après avoir). | Opium 184. |
| — | Estomac (sensation de besoin, de malaise dans l'). | | Mag. mur. 220°. Silic. 575 °. |
| — | Fièvre, lassitude, puis chaleur et de la sueur, puis froid avec claquement des dents et chaleur extérieurement, puis chaleur interne *, surtout dans les mains, le froid externe continue (d'abord). | Nuit (la). * Froid (après le). | Phosph. 961, 1862 °. |
| — | Goût aux aliments (on ne trouve pas de). | | Zinc 514 °. |
| — | Goût fade dans la bouche. | | Opium 182. |
| — | Goût pâteux de la bouche. | | China 111. |
| — | Langueur. | | Opium 185. |
| — | Nausées. | Soir (le). | Plumb. 255. |
| — | Nausées continuelles. | | Bryon. 240. |
| — | Nombril (alternant avec des tranchées légères autour du). | Matin (le). | K. nitr. 198. |
| — | Satiété (puis). | | Nux 515. |
| — | Soif. | | Ac. mur. 56. |
| — | Sueur générale, lassitude, tremblement des membres. | Soir (le). | Agar. 250. |
| — | Tremblement des mains *, faiblesse °. | * Mangeant (en). ° Marché vite (après avoir). | Oleand. 133 |
| — | Ventre (ballonnement du). | | Granat. 222. |
| **CONTINUELLE.** | | | N. carb. 354 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **DÉVORANTE**.......... | ........................... | ........................ | Iod. 258. > |
| —— ...................... | ........................... | Matin (le)...... ....... | Calc. carb. 596. |
| —— ...................... | Nausées, vertige *......... ... | * Mangé (après avoir)...... | Graph. 175, 558 °. |
| — **DÉFAUT** de............ | ........................... | *Déjeuner (au)*........... | *Cyclam.* 55. |
| —— ...................... | ........................... | Matin (le).............. | Lach. 1286 ou Lact. 286. |
| —— Appétit (et d')......... | Dégoût des aliments *......... | * Voyant (en les)......... | Mang. 88. |
| —— Appétit (cependant)...... | ........................... | Manger (quand on veut).... | N. mur. 299. |
| —— Mange plus que d'habitude et les aliments sont bons (cependant on)........... | ........................... | ........................ | Menyanth. 80. |
| —— Manger et on désire des aliments (et on aime à).... | ........................... | ........................ | Lach. 1520. |
| —— Manger (on resterait sans). | ........................... | ........................ | Carb. veg. 277. |
| — **EXCESSIVE**. .......... | ........................... | ........................ | Silic. 177. Lycop. 516 °. |
| —— (*Elle* ne sait pourquoi *elle* a) | Dégoût des aliments (avec)...... | ........................ | Mag. mur. 221 °. |
| —— Aliments déplaisent, avec un goût insipide (pourtant les).................. | Soif (et de la)................ | ........................ | M. sol. 389. |
| — **MANGE** copieusement (on). | ........................... | ........................ | Plumb. 254. |
| —— Copieusement (*elle*)..... | ........................... | Journée (toute la)......... | N. mur. 482 °. |
| —— Copieusement (on)....... | Ventre ballonné (avec)......... | ........................ | N. mosc. 302. |
| —— Souvent (on)........... | ........................... | ........................ | N. mur. 483 °. |
| —— Souvent et sans rien trouver bon (on)............ | ........................... | ........................ | Bryon. 246. |
| —— Souvent (on)........... | Céphalalgie qui oblige à se coucher *.................... | * Mange pas (si on ne)..... | Sulph. 324, 646 °. |
| —— Paisir (avec)........... | Estomac comme s'il était surchargé (*elle* éprouve pourtant une pression sur l')................ | *Femme* (*chez une*)......... | Bovist. 213 |
| —— Sans pouvoir se rassasier (on).................... | Estomac (puis plénitude dans l').. | Soir (le)............... | Silic. 178, 579 °. |
| —— Indifférence (avec)....... | ........................... | * Table le matin (aussitôt qu'on est à)............ | Rhus 284. |
| —— Promptement, avec désir. | ........................... | ........................ | Coff. 82. |
| —— Vite (on)............. | ........................... | ........................ | Lycop. 275, 512 °. |
| — **PERTE** de la........... | ........................... | ............ Lach. 1283. | K. carb. 260. N. sulph. |
| —— Appétit (et de l')........ | ............. Ac mur. 180 °. | Lycop. 518 °. Mag. carb. | 288 °. N. mur. 500. |
| —— Rassasié de suite et comme plénitude * (on est)....... | ........................... | * Mangé (après avoir)...... | Caust. 346. |
| — Repas (on ne peut attendre les)................. | ........................... | ........................ | Lach. 1349. |
| — Rongeante pour.......... | ........................... | ........................ | Silic. 577 °. |
| — ...................... | Aliments ne passent pas (les).... | *Femme* (*chez une*)......... | Silic. 573 °. |
| — ...................... | Aliments * (indifférence pour les)...................... | * Midi (à)............... | Rhus 285. |
| — ...................... | Bas-ventre, selles muqueuses, douleur de brisure aux reins *, *elle* ne peut rien soulever ° (tranchées dans le)................. | ° Lève (aussitôt qu'*elle* se). * Matin au lit (le)........ | August. 54. |
| — ...................... | Dégoût des aliments........... | ..... Baryt. carb. 500. > | China 145. Nux 312. |
| — ...................... | Estomac (plénitude de l')....... | Soir (vers le)............ | Silic. 379 °. |
| — ...................... | Estomac (plénitude dans le creux de l')................... | Soir après avoir mangé (le). | Silic. 575 °. |
| — ...................... | Estomac, qui oblige à manger une seconde fois (vacuité de l')..... | Déjeuner (au)........ ... | M carb. 352 °. |
| — ...................... | Estomac et du bas-ventre (sentiment de vacuité de l')....... | ........................ | Nux 343. |
| — ...................... | Gourmand dès qu'on voit des aliments (on devient)........... | ........................ | N. carb. 556 °. Petrol. 271 °. |
| — ...................... | Gourmandises, comme de voler des aliments, de briser à la dérobée un morceau de gâteau qu'on voit pour le manger........... | ........................ | Mag. mur. 225 °. |
| — ...................... | Goût pour les aliments (peu de).. | ........................ | N mur. 505, 475 °. |
| — ...................... | Nausées.................... | Dîner (avant le).......... | Caust. 355. |
| — ...................... | Nausées comme si on allait tomber en syncope, * lassitude partout le corps, il semble ensuite que le malaise remonte dans la tête.... | * Promenant (en se).. .... | August. 56. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Pâleur, bâillements convulsifs, défaillance, besoin de s'asseoir | Repas (lorsqu'on est forcé d'attendre le) | Lach. |
| — | Rapports fréquents | Matin (le) | Plat. 486. Ran. bulb. 85. |
| — | Satiété, peu d'appétit | | Rhus 280. |
| — | Soif | | Verat. 122. |
| — | Soif, dégoût des aliments | | M sol. 589. |
| — | Soif, flux d'urine | | Verat. 128. |
| — | Soif, froid, gargouillements dans le ventre * | Soir après la chaleur fébrile (le). * Mangé (après avoir). | China 667. |
| **Satiété.** | Ac. nitr. 465 °. Bar. carb. 297. > Nux 515 | China 195. Digit. 481 °. N. mosc 507. Oleand. 129. | Ignat. 216. Mag. carb. 295°. Pol. Nord 145. Petrol. 270 °. |
| — | | Mangé (aussitôt qu'*elle* a) | Plat. 180. P. spin. 45. |
| — | | *Soir, causé par la tristesse (le)* | *Plat.* 181. |
| — | | Soupant (en) | China 108. |
| — Agréable * | | * Mangé (après avoir) | Phosph. 641 °. |
| — Appétit faible | | | Digit. 97. Rhus 280. |
| — Appétit (précédée d'un peu d') | | Mangeant (en) | Ignat. 215. Petrol. 270 °. |
| — Appétit (précédée d' | Estomac (douleur de vacuité dans l') | | Carb. veg. 278. |
| — Appétit * (précédée d') | | * Midi (vers) | Mag. mur. 222 °. |
| — Faim (pas de) | Estomac était trop plein et qu'il ne voulût rien admettre et qu'on se trouvât mieux de ne pas manger (sensation comme si l') | Mange (pour peu qu'on) | Caust. 516. |
| — Faim et appétit | | | N. carb. 548 °. |
| — Faim | Ventre (borborygmes dans le) | | Dulc. 114. |
| — Plénitude | | Déjeuner léger (après un) | Carb. veg. 279. |
| — Prompte | | | Rhod. 207. |
| — | Aliments ne plaisent pas, rapports* (les) | * Mangé (après avoir peu) | Ac. nitr. 454 °. |
| — | Estomac * plénitude de l') | * Mangeant (en) | *Arnic.* 209. Mang. 87, 171°. |
| — | Estomac (sensation de surcharge sur l') | Midi (l'après-) | N. mur. 508, 486 °. |
| — | Estomac (précédée d'un sensation de faim dans l') | Mangé (après avoir) | N. mur 507, 485 °. |
| — | Nausées | Mangé (après avoir) | Coni. 205. |
| — | Tête entreprise | | Ac. nitr. 259, 464 °. |
| — | *Vents par en haut et par en bas (émission de)* | *Soupe suffit (la)* | *Cinch. sulf.* 56. |

# SYMPTOMES AVANT, PENDANT ET APRÈS AVOIR MANGÉ.

## Avant de manger.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ANXIÉTÉ** | | Repas (et pendant le) | Carb. veg. 84. > |
| — Chaleur, frisson, froid * | | Repas et après (le). * Soir (le) | Graphit. 564 °. |
| **BAS-VENTRE** (gonflement du) | | Dîner (et pendant le) | Euphras. 15. |
| **BOUCHE** (afflux d'eau à la) | | Dîner (en commençant à) | Sulph. 538 °. |
| **CÉPHALALGIE** | | Dîner (peu avant le) | Nux 88. |
| **DORMIR** (envie de) | | Dîner (peu avant le) | N. mur. 516 °. Nux 1047. |
| — Insurmontable | | | Lach. 1479. |
| **ESTOMAC** (ardeur dans l') | Manger (qui oblige à) | | Graph. 196. Lycop. 622 °. |
| — Crampes de l' | | Ac. nitr. 517 °. *Ac. phosph.* | 547 °. Lycop. 622 °. |
| — Pression continuelle dans l' | | Repas (pendant et après les) | Rhod. 231. |
| — Rongement dans l' | Manger (sans envie de) | | Seneg. 221. |
| **FACE** (chaleur de la) | Nausées, vertiges, lassitude des jambes, froid aux mains et aux pieds, rapports, appétit | Après (et) | K. carb. 261, 515 °. |
| **FAIM** | Mange comme d'habitude, rapports fréquents (on) | Midi (avant) | Ran. bulb. 85. |
| — Violente | Afflux de salive amère | Soir avant de souper (le) | Atham. 16. |
| — | Nausées (sentiment des) | Dîner (avant le) | Caust. 534. |
| **FRISSON** intérieur | | Dîner (en commençant à) | Carb. an. 241. > |
| — Froid * | Chaleur, anxiété, frisson | Après (et). * Soir le | Graph. 564 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **GOUT** amer | | Commençant et qui cesse après (en) | Mag. mur. 213 °. |
| — Amer | Gorge (mucosités dans la) | | Caland. 13. |
| — Putride | | Mangé (cessant après avoir). | Nux 283. |
| — Putride | Soif | Midi (à) | Valer. 59. |
| **HOQUETS** | | Après (et) | Silic. 418 °. |
| — | | Dîner (avant le) | Nux 341. |
| **LASSITUDE** | | | Lach. 1480. |
| — | Mieux * (on est beaucoup) | * Mangé (après avoir) | Petrol. 226, 286 °. |
| **NAUSÉES** | | Dîner (une heure avant le). | Nux 346. Sulph *. |
| — | | Manger (quand *elle* veut) | Nux 345. |
| — | | Mangé (cessant après avoir). | Sabad. 182. |
| — | Bas-ventre * (gonflement dur, pression et tranchées dans le) | * Bu et mangé (après avoir) | Ars 366. |
| **ŒIL** droit (tiraillement douloureux dans l') | | Dîner (avant le) | Canth. 140, |
| **ODONTALGIE** | Gencives (gonflement des) | Dîner (avant le) | Nux 192. |
| **RAPPORTS** | | *Mangé (et après avoir)* | *Ac. nitr.* 245, 493 °. |
| — Acide | | | Lach. 1390. |
| — Air (d') | | | Valer. 63. |
| **RÉGURGITATION** Eau acide (d') | | Dîner (avant le) | Dros. 36. |
| — Vomissement | | | Lach. 1481. |
| **SOIF** | | Matin (le) | Phosph. 301, 630 °. |
| **VENTRE** (*gargouillement dans le*) | | Dîner (le) | *Graph.* 239, 490 °. |

## En mangeant.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ACCABLEMENT** | | | Mag. carb. 40. |
| **ANXIÉTÉ** | | Repas (et avant les) | Carb. veg. 81. > |
| — Cessation de l' | | | Aur. 65. |
| — | Chaleur telle que la face se gonfle et devient rouge, les yeux, les oreilles, des gouttes de sueur dégouttent du bout du nez. | | Sepia 540 °. |
| **AINE DROITE** (élancements vifs dans l') | | Dînant (en) | Ac. mur. 244 °. |
| **APPÉTIT** se développe (l') | | Cham. | 120. N. mur. 301, 474 °. |
| — Défaut d' | | Commençant (en) | Carb. an. 227. > |
| **ASTHÉNIE** | Malaise | *Règles* et après le dîner (à l'époque des) | *Am. carb.* 297. > |
| **AVALE** de travers (on) | | | K. carb. 263. N. mur. *. |
| **BAS-VENTRE** (ardeur dans le). | Selle molle (puis) | | Phosph. 892 °. |
| — Douleur corripiante, pincement dans le | Nombril (autour du) | | Nux 413. |
| — Pincement dans le | Nombril (ardeur autour du) | Dîner (après et pendant le). | K. carb. 697 °. |
| **BAILLEMENTS** | | | Ignat. 691. |
| **BOUCHE**. Aliments remontent à la (les) | Estomac, comme si l'on avait trop mangé (sensation dans l') | | Puls. 327. |
| — Aliments remontent à la (les). | Malaise, saveur, nausées et rapports continuels | Dîner (au) | Calc. carb. 599. |
| — Ampoules dans la | | Aliments mordicants (des) | Sulph. 480 °. |
| — Ampoules douloureuses dans la | | | Sulph. 479 °. |
| — Amère | | | Atham. 11. |
| — Constriction de la | | Bouchée (à la première) | Sulph. 256, 492 °. |
| — Goût amer cesse (le | | Matin (le) | Sulph. 262, 570 °. |
| — Goût douceâtre, amer | | Pain (du) | Mag. carb. 278 °. |
| **BOURDONNEMENTS** | | Après (et) | Silic. 219 °. |
| **BORBORYGMES** (cessation des) | Ventre (et des élancements du) | | Mag. carb. 412 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CÉPHALALGIE**............ | .............................. | Mangé (et après avoir)..... | Graph. 775 °. |
| — ........................ | Anxiété, faiblesse............ | ........................ | Ran. bulb. 17. |
| **CHALEUR**........ | .............................. | Buvant (et en)......... | Baryt. carb. 308. > |
| — ........................ | .............................. | ........................ | Mag. carb. 298 °. |
| — Bouffées de............ | Nausées, syncope *............ | * Debout, cessant en se couchant.............. | Nux 327. |
| **CHEVEUX** se hérissaient (comme si les).................. | .............................. | Dînant (en)............ | Silic. 202, 396 °. |
| **CUIR CHEVELU** (sueur au).... | Front (et au)............... | ........................ | Nux 328. |
| **DÉGOUT**............ | .............................. | ........................ | Thuya 89. |
| **DIGESTION**. Arrête (qui s').... | .............................. | Baissant (en se)........... | M. sol. 464. |
| — Difficile.............. | .............................. | China 231. Lycop. 281, 541 °. | M. sol. 462 Zinc 205, 418 °. |
| — Difficile.............. | .............................. | Aliments qui passaient bien (des).............. | Phosph. 367, 717 °. |
| — Difficile.............. | Estomac et est tiraillé, on ne peut supporter les choses les plus faciles à digérer, cependant on a faim, on est de mauvaise humeur (peu de pain reste sur l'.......... | ........................ | M. sol. 462. |
| — Empêchée (est).......... | .............................. | ........................ | Camph. 90. |
| — *Faiblesse de la*......... | .............................. | ........................ | Digit. 252 °. Iod. 248. > |
| — Impossible.............. | .............................. | ........................ | Sulph. 520, 649 °. |
| — Lente................. | Appétit (peu d')............ | ........................ | Opium 216. |
| **DOS** (élancements dans le)...... | Côté, envie de vomir (et dans le). | Buvant (et en)........... | China 150. |
| **DENTS** (*battements dans les*).... | .............................. | ........................ | *K. carb.* 195, 595 °. |
| — Déchirement dans les...... | Oreille gauche (jusque dans l')... | ........................ | Sepia 595 °. |
| — Déchirement dans les...... | .............................. | ........................ | Silic. 147, 500 °. |
| — Déchirement, ardeur dans les | .............................. | Nuit (s'agravant la)...... | *K. carb.* 196, 594 °. |
| — Douleur dans les.......... | Alum. 520. *Am carb.* 197. > Mag. carb. 28. | Graph. 275 °. Hep. 37, 159 °. N. carb.*. Puls. 201. Staph. | Lycop. 596 °. Mag. art. 75. 145. Sulph. 625 °. |
| —— Douleur dans les........ | .............................. | Chaud et froid..... Cham. | 92. K. carb. 197, 597 °. |
| —— Acides (comme après avoir mangé des)............ | .............................. | Aliments salés (des)....... | Carb. veg. 218. |
| —— Cuisantes dans les....... | .............................. | ........................ | Graph. 278 °. |
| —— Longues, déchirement (comme trop)........... | .............................. | ........................ | K. carb. 117 °. |
| — Tremblement dans les (aggravation du)............. | .............................. | ........................ | M. sol. 260. |
| **DOULEURS**, spasmes. Accouchement (d')............. | .............................. | ........................ | Nat. carb. 256 °. |
| **ENVIE D'URINER**.......... | .............................. | Pomme (une)........... | Mang. 45. |
| **ENVIE** de **VOMIR** (*elle* est prise d'une).................. | .............................. | ........................ | Coccul. 144. |
| **ESTOMAC**. Aliments pèsent sur l' (les)................. | .............................. | ........................ | M. sol. 458. |
| — Aliments pèsent sur l' (les).. | .............................. | Pain (en mangeant du)..... | M. sol. 460. |
| ——— .............. | Appétit (quoiqu'*elle* ait de l').... | ........................ | Fer 90. |
| ——— .............. | Vomit (puis on)............. | Aliments venteux (des).... | Silic. 188. |
| —— Restent sur l'.......... | .............................. | ........................ | Sepia 385, 515 °. |
| —— Restent sur l'.......... | .............................. | Souper (le)............ | China 148 (E). |
| — Déchirement dans l'........ | .............................. | ........................ | Zinc 548 °. |
| — *Douleur comme si elle était obligée de forcer le passage et qu'elle glissât sur les parties excoriées*........... | .............................. | *Bouchée arrive dans l'estomac (lorsque la)* | *Baryt.* — 118. |
| — Douleur d'............ | Dégoût des aliments.......... | Souper (pendant le)...... | Am. carb. 298. > |
| — Gonflé (est)........... | .............................. | Mangeant peu........... | Sassap. 216 °. |
| — Lait pèse sur l' (le)....... | .............................. | ........................ | China 149. K carb. 252. |
| — Lait ne passe pas (le)...... | Vomissements muqueux et rapports (et dans des)........... | ........................ | Sulph. 302. |
| — Pain pèse sur l' (le)....... | .............................. | ........................ | M. sol. 460. |
| — Plaie (il semble qu'il y ait une) | .............................. | ........................ | Lycop. 292, 568 °. |
| — Plénitude de l'.......... | .............................. | Mange (chaque fois qu'on).. | Phosp. 339, 661 °. Rhus 294. |
| — Plénitude de l'.......... | Nausées (puis).............. | ........................ | Cham. 139. |
| — Plénitude compressive..... | .............................. | ........................ | Opium 217. |
| — Pincement fréquent dans l'.. | .............................. | ........................ | Thuya 119. |
| — Pincement, tranchées dans l'. | .............................. | Dîner (et après le)........ | Lact. 155. |
| — Pincement dans l'........ | .............................. | Matin (le)............. | K. carb. 664 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Poids douloureux. *Pierre* comme s'il s'y trouvait une). | Rassasié de suite (on est)....... | ........................ | Baryt. — 116. |
| — Pression sur l'............ | ........................ | ........................ | Fer 77. Sepia * °. |
| — Pression sur l'............ | ........................ | Pression de la main (cessant par la)................ | Mang. 95, 189 °. |
| —— Augmente (qui)......... | ........................ | ........................ | Iod. 285. > |
| —— Cesse (qui)............. | ........................ | Repas (avant et après les).. | China 221 (C). |
| —— Continuelle........... | ........................ | ........................ | Rhod. 234. |
| —— Sourde................ | ........................ | ........................ | Am. c. 220. |
| —— Pulsations dans l'........ | ........................ | ........................ | Sepia 559 °. |
| **FACE** bouffie................ | Syncope, nausées (une sorte de).. | Dinant (en)............ | Nux 327. |
| — Chaleur à la.............. | ........................ | Dinant (en)............ | Am. carb. 59. |
| — *Chaleur à la* ........... | ........................ | *Dîner et après (pendant le)*. | *Am. carb.* 295. > |
| — Chaleur à la............. | Front et chaleur du corps (sueur au)..................... | Dîner (pendant le)....... | Carb. an. 245. > |
| —— Sueur (et)............ | ........................ | Dinant (en)............ | L. Ceras 1052. |
| —— Sueur................. | ........................ | Soupant (en)........... | Calc. carb. 205. > |
| — Sueur abondante.......... | ........................ | Aliments chauds (des)..... | Sepia 409. |
| **FAIBLE** (*elle* devient)......... | ........................ | ........................ | Mag. carb. 508 °. |
| **FAIM** (amélioration de la)...... | ........................ | ........................ | Coccul. 135. |
| **FAUSSES COTES**, côté gauche (élancements sourds aux)..... | ........................ | Dîner (pendant le)........ | Grat. 505. |
| **FRISSON**................... | ........................ | ........................ | Lyc. 280, 566 °. Staph. 410. |
| **FROID** interne.............. | ........................ | Commençant (en)........ | Carb. an. 70. |
| **FRONT** (élancements au)....... | ........................ | ........................ | Lycop. 278, 554 °. |
| — Pression au.............. | ........................ | ........................ | Lycop. 555 °. |
| — Sueur au................ | ........................ | ............... Ac. nitr. | 489 °. Carb. veg. 75. > |
| — Sueur au................ | Cuir chevelu (et au)........... | ........................ | Nux 528. |
| — Sueur au................ | Corps et à la face (chaleur de tout le)....................... | Dîner (pendant le)........ | Valer. 64. |
| **GENCIVES** (*tiraillements dans les*)..................... | *Racines des dents molaires inférieures (de toutes les)*......... | ........................ | *Staph* 136. |
| — Gonflement, douleur, battements dans les.......... | ........................ | ........................ | Mag. mur. 179 °. |
| — Gonflement douloureux *... | ........................ | * Toucher (et au)......... | Ac. phosph. 79, 280 °. Sepia 248, 419 °. Staph. 66. |
| **GOUT** putride.............. | ........................ | Avalant (et en)........... | Coni. 178, 261 °. |
| **HOQUETS**. ................. | ........................ | Après (et)............ | Samb. 25. |
| — Aggravation des.......... | ........................ | Dîner (pendant le)........ | Mag. mur. 242 °. |
| — Violents................. | ........................ | ........................ | Cyclam. 62. |
| — ...................... | Estomac (violentes secousses dans l')......................... | ........................ | Teucr. 66. |
| — ...................... | Rapports (quelquefois avec)...... | Dîner (pendant le)........ | N. carb. 589 °. |
| **INCISIVES** (douleurs dans les).. | ........................ | ........................ | Silic. 145, 289 °. |
| — Agacement des. .......... | Canines (et des)............. | Soupe (la)............... | Sabin. 90. |
| — Battements dans les ...... | Canines (et des)............. | ........................ | Calc. carb. 305. |
| **JOUES** (chaleur sensible dans les)..................... | ........................ | Repas de midi (au)........ | Arnic. 190. |
| **MOLAIRE INFÉRIEURE**, *tiraillements dans une*......... | *Gencives (et dans les)*......... | ........................ | *Staph.* 306. |
| **MOLAIRE SUPÉRIEURE**, *douleurs tractives, vulsives, comme trop longues et branlantes*..... | ........................ | *Après (et)*.............. | *Bryon* 176. |
| — Tiraillement dans la....... | ........................ | Mangé (cessant après avoir). | Arnic. 147. |
| **MACHOIRE INFÉRIEURE** (élancements à la)........... | ........................ | ........................ | Euphorb. 26. |
| **NAUSÉES**................... | August. 54. Borax 187. Carb. veg. | 77. > Caust. 344. Cicut. 84. | Fer 30. Zinc 449 °. |
| — ...................... | ........................ | Manger (quand *elle* veut)... | Nux 345. |
| — ...................... | ........................ | Mangé (cessant après avoir).. | Calc. carb 400. |
| — Amélioration des......... | Estomac (et du mal d')......... | Matin (le)............. | Mag carb. 327 °. |
| — *Elle* est prise de......... | Aliments répugnent (les)........ | ........................ | Puls. 344. |
| — ...................... | Appétit (peu d')............. | ........................ | Borax 187. Ran. scel. 86. |
| — ...................... | Chaleur, sorte de syncope, bouffées de chaleur............ | Dîner (au)........... | Nux 527. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Coucher (qui oblige à se) | | Silic. 424 °. |
| — | Estomac (plénitude de l') | | Cham. 139. |
| — | Estomac (pression à l') | | Fer 77. |
| — | Vomissement (jusqu'au) | Poisson grillé (du) | K carb. 262, 514 °. |
| **NEZ** | | | Lach. 1482. |
| — Saignement violent du | | Diner et s'être mouché très-doucement (pendant le) | Spong. 62. |
| **NOMBRIL** (amélioration d'une douleur tractive du | | | M. sol. 476. |
| — Borborygmes bruyants au-dessus du | | | Calc. carb. 196. > |
| — Elancements sourds au | | | Digit. 140. |
| **OCCIPUT** (élancements au côté gauche de l') | Respiration gênée | Déjeuner (au) | Ac. nitr. 120 °. |
| — Tiraillements à l' | | | Sulph. 153 °. |
| — Déchirements au côté droit de l' | | | N. sulph. |
| **ŒIL** (rougeur du blanc de l') | Face (chaleur à la) | | Sulph. 621 °. |
| **OS** pariétal (douleur sourde à l') | | Soir (le) | N mur. 59. |
| **PALAIS** (tiraillements au côté gauche du) | | Diner (au) | Ambr. 143. |
| **PEAU** sèche | Chaleur | Viande (de la) | Mag. carb. 298 °. |
| **POITRINE** (douleur d'excoriation à la) | | | Ac. nitr. 297, 483 °. |
| — Compression à la | | | Ars. 208. |
| — Fatigue de la | Organes de la mastication (et des | | Carb. an. 242. > |
| **PRÉCORDIALE** (pression violente à la région) | | Pain (du) | Sepia 422, 604 °. |
| **RAPPORTS** | | | N. carb. 78, 574 °. |
| — Aliments (des) | | Soupe, et après (de la) | Am. carb. 275 °. |
| — Amers | | Dînant (en) | Sassap. 201 °. |
| — Bilieux | | Soir (surtout le) | Ac. nitr. 498 °. |
| — Fréquents, à vide | | | *Phosph.* 682 °. |
| — Hoquet (il a la forme de) | | Diner (pendant le) | M. sol. 442 °. |
| — Liquide âcre (qui amènent un) | | | M. sol. 441. |
| — | Régurgitation des aliments | | Grat. 212. |
| **RESPIRATION** difficile | | Souper (pendant le) | Ant. 156. |
| **RÉGURGITATION** des aliments | | | Stan. 150. |
| — | Rapports | | Grat. 212. |
| **SATIÉTÉ**. Ac. nit. 463 ° Baryt. | carb. 297. >Chin. 195. Dig. 184 °. | Ignat. 216. N. mosc 307. Oleand. 129. | Mag carb. 56, 293 °. Nux 515. Petrol. 270 °. Pol. N. 143. |
| — | | Diner (au) | China 195. |
| — | | Soupant (en) | China 108. |
| — *Estomac est comme plein (l')*. | | *Déjeuner (au)* | *Arnic.* 209. |
| — | Appétit (précédée d') | | Ignat. 215 Petrol. 270 °. |
| **SOIF** | | *Alum.* 452. Ac. nit. 243. | Coccul. 154. N. carb. 340 °. |
| — Absence de | | | Sassap. 189 °. |
| — Beaucoup de | | Diner (au). Alum. 452. Cocc. | 154. Canth. 555. Zinc 394 °. |
| — Cessation de la | | Déjeuner du matin (après le). | Mag. sulph. |
| **SOMMEIL** (*accès de*) | | | *K. carb.* 264, 515 °. |
| — *Elle* s'endort | | Midi (à) | Puls. 514. |
| **SOMNOLENCE** | | | Bovist. 62. Phosph. 555 °. |
| — | *Lassitude* | *Soupant (en)* | *China*. 219. |
| **STERNUM** (constriction du) | | Mangeant vite (en) | Led. 52. |
| **SUEURS** | | Bryon. 754. Carb. | an. 244. > Graph. 89, 571 °. |
| — | | Buvant (et en) | Coni. 292 °. |
| — | | Aliments chauds (des) | Phosph. |
| **SYNCOPE** | | | Lach. 1483. |
| — *Commencement de* | | | *Phosph.* 529, 648 °. |
| — Une sorte de | Nausées, bouffées de chaleur | Diner, tout cesse en se couchant (au) | Nux 527. |
| **SYMPTOMES** *commencent toujours en (les)* | *Durent tant qu'on mange (et)* | *Matin et soir* | *Phosph.* 529. |
| — Cessation des | | Dînant (en) | Anac. 213. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TEMPE** droite (tiraillements dans la) | | Diner (pendant le) | Am. carb. 296. > |
| — Déchirement dans la | | | Coni. 59, 930 °. |
| **TÊTE** (chaleur à la) | | Diner (au) | Nux 326. |
| — Chaleur à la | Front (sueur au) | Dinant (en) | Sassap. 74 °. |
| — Chaleur à la | Joue (une tache rouge à la) | | Lycop. 279. |
| — Constriction de la | Œil gauche (et de l') | | Bovist. 586. |
| — Douleur gravative à la | | Après (et) | Graph. 190, 572 °. |
| — Embarras, pression de la | | | Ambr. 15. |
| — Entreprise | | Ac. | phosph. 102. N. mur. 505 °. |
| — Entreprise (*elle* a la) | | Après (et) | Ac. phosph. 102, 525 °. |
| — *Obnubilation de la (aggravation de l')* | | *Buvant (et en)* | *Coccul.* 16. |
| — Pression à la | | Dinant (en) | Tabac 48. |
| — Tiraillements dans la | Morosité, mauvaise humeur | Dinant (en) | K. carb. 268, 519 °. |
| **TOUX**, expectoration salée, dégoûtante | | Déjeunant (en) | Pulsat. 628. |
| **TOURNOIEMENTS** | | | Nux 11. |
| **VENTRE** (ardeur dans le) | Selles molles * (puis) | * Heure (au bout d'une) | Phosph. 892 °. |
| — Borborygmes et douleur sourde dans le | | Après (et) | Ac. mur. 186 °. |
| — Coliques | | | Calc. carb. 404. |
| — Coliques | | Buvant (en) | Ac. nitr. 477 °. |
| — Coliques | Selles avec efforts (puis trois) | Soupant (en) | Sepia 541 °. |
| — Douleur tractive, pression dans le | | Mangé (cessant après avoir) | Mang. 96, 204 °. |
| — Elancements violents dans le. | Epouvantée (telle qu'*elle* en est) | | Millef. 41. |
| — Elancements cessent (les) | | | Mag. carb. 412. |
| — Fouillement dans le | | Diner (pendant le) | Zinc 430 °. |
| — *Gonflement du* | | *Lait (du)* | *Coni.* 217, 278 °. |
| — Gonflement du | | Mangé (aussitôt qu'*elle* a) | Graph. 200, 582 °. |
| — Pincement déchirant dans le. | | Vent (cessant après l'émission d'un) | Caust. 347. |
| **VERTIGES** | K. | carb. 269°. *Lach.* 1490. Nux | 500. Silic. 590°. Sepia 545°. |
| — Tomber en avant (à) | | Diner (pendant le) | Arnic. 1. |
| — Tournoyants | | | Nux 506. |
| — | Appétit | | Silic. 590 °. |
| **VOMISSEMENT** | | *Règles (pendant les)* | K. carb. 919. |
| — | Nausées (précédé de) | Poisson (du) | K. carb. 262, 415 °. |
| — Amer | Bouche amère | Matin (le) | Mag. carb. 535 °. |

## Après avoir mangé.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ABATTEMENT** hypocondriaque | Bas-ventre, faiblesse du corps et de l'esprit (compression du) | | Anac. 227. |
| — | Bâillements | | Ars. 370. |
| — | Cœur (battements de) | | Silic. 402 °. |
| — | Fatigue, faiblesse comme si on avait fait de pénibles efforts du corps, avec somnolence et pression sur les paupières comme lorsqu'on a sommeil, sensation comme si elle était gonflée | Repas frugal le soir (après un) | Coccul. 261. |
| — | Faiblesse | Diner (le) | Calc. carb. 412. |
| — | Lassitude, malaise, envie continuelle d'aller à la selle, sensation pénible dans la région des lombes comme dans la diarrhée | | Baryt. carb. 150. |
| — | Respiration gênée | Appétit (avec) | N. mur. 515 °. |
| — | Tombe à la renverse, on est obligé de *la* porter à son lit (telle qu'*elle*) | | Ac. phosph. 104, 527 °. |
| **AGITATION** | Lassitude | | Petrol. 228. |
| **AIGREUR** | | Lait (du) | Nux 268. |
| **AINE**, côté droit (élancements à l') | | Diner (après le) | Phell. 206. |
| — Droite (élancements dans l') | | Déjeuner (après le) | Caust. 180. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AIR** (aversion pour l') | | | Coff. |
| **ANUS** (douleur lancinante, constrictive, tiraillante à l') | Rectum (dans le) | Tête et de la méditation (après des travaux de) | Nux 524. |
| — Prurit à l' | | Dîner (après le) | Caust. 565. |
| **ANXIÉTÉ** | | | Ac. nitr 491 °. Amb. 141. |
| — | Chaleur | Soupe et de la bière (de la) | Fer 70. |
| — | Tremblement | Souper (après le) | Caust. 560. |
| — | Malaise | Mangé (aussitôt) | Ac. phosph. 108. |
| **APPÉTIT** vient (l') | | | Mag. carb. 289 °. |
| — Défaut d' | | | Caust. 121. > |
| **ARTICULATIONS** (faiblesse des) | Jambes, diarrhée (et des) | Promenade améliore (la) | Borax 195. |
| — Tiraillement dans les | | | Clemat. |
| **ASSOUPISSEMENT** | Lassitude | | Graph. 192, 586 °. |
| **ASTHME** | | Anac. | 549. M. sol. 754. Puls. 642. |
| — Qui oblige à faire des inspirations lentes, profondes, puis respiration courte et accélérée | | Dîner (après le) | Nux 706. |
| **BAILLEMENTS** fréquents | | | Ac. nitr. 485. Caps. 75. |
| — Longs, énormes | Lassitude (grande) | Dîner (après le) | Ars. 856. |
| — | Abattement qui oblige à se coucher (puis) | | Ars. 570. |
| — | Cou sont douloureux (au point que les muscles du) | | Plat. 477. |
| — | Envie de dormir | | Digit. 192 °. Tabac 595. |
| — | Paupières, soif pour les boissons froides (froid et cuisson aux) | Souper (après le) | Crocus 286. |
| — | Pendiculations | | Ipec. 57. |
| **BAS-VENTRE** (anxiété qui monte du) | | Déjeuner (après le) | Ignat. 255. |
| — Anxiété, qui est gonflée | | | Rhus 510. |
| — Ballonnement | | Soupe (la) | Oleum 505. |
| — Borborygmes dans le | | Cerises (des) | China 147. |
| — Borborygmes dans le | | Lait chaud (du) | Carb. an. 525. > |
| — Borborygmes sonores | | | Alum 561. |
| — Borborygmes | Emission de vents | Dîner (après le) | Pol. Sud. |
| — Chaleur (sentiment de) | | Ass. fœtid. | 107. Hepar 218 °. |
| — Chaleur. Remonter (qui semble) | Visage, et on sue surtout dans le dos (qui monte au) | | Nux 522. |
| — Coliques | | | Bovist. 72. Cicut. 15. |
| — Coliques | Poitrine (ils se dirigent dans le côté gauche de la) | | Spong. 10. |
| — Coliques, plénitude, pression dans le | Côtes, appétit immodéré (surtout dans les) | Soir (le) | Arnic. 189. |
| — Coliques violentes | Aines (pression vers les) | Dîner (le) | Grat. 562. |
| — Compression au côté gauche du | | Repas (après les) | Alum. 427. |
| — Compression dans le | Abattement hypocondriaque | Dîner (le) | Anac. 227. |
| — Déchirement dans le | Précordiale, tête entreprise, diarrhée, goût des aliments dans la bouche, rapports ayant le goût des aliments, on est frileux (et à la région) | | Caust. 549. |
| — Douleur sécante dans le | | | Puls. 422. |
| — Douleur sécante, lancinante dans le | | | Verat. 182. |
| — Douleur spasmodique dans le | | Dîner (après le) | Bryon. 525. |
| — Effet autour du (*elle* ne peut supporter aucun) | | | Graph. 585 °. |
| — Elancements, déchirement dans le | Extrémité du gland (jusqu'à l') | Dîner (après le) | Lycop. 555. |
| — Elancements, pression dans le | | | Alum. 502. |
| — Fouillement sécant dans le | | | Oleum 520. |
| — *Gargouillements dans le* | | *Immédiatement après* | *Cyclam.* 71. |
| — Glocitation, isochrome au pouls, dans le | | | M. sol. 502. |
| — Gonflement du | Caust. 558. China 154. Ignat. 255. | *K. carb.* 274, 524 °. Lycop. | 546 °. N. carb. 89, 452 °. Paris 55. Rhus 578, 516. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflement du | | Appétit (avec) | Thereb. 39. |
| — Gonflement rapide du | | Lait (après avoir pris un peu de) | Coni. 217. |
| — Gonflement douloureux autour du | | | *Nux* 434. Rhus 377. |
| — Gonflement, pincement çà et là, pression dans le | | Souper frugal fait de bon appétit (après un) | China 444 (D). |
| — Gonflement, pincement du | | Repas du soir (après le) | Coff. 94. |
| — Gonflement, plénitude, borborygmes dans le | | Peu (très-) | Carb. veg. 300. |
| — Gonflement, plénitude du | | Mangé (aussitôt) | Zinc 208, 426 °. |
| — Gonflement, pression, tranchées dans le | Nausées * | Bu (ou). * Manger (envie de). | Ars. 566. |
| — Gonflement subit et considérable du | | Soupe (après un peu de) | Sepia 445, 558 °. |
| — *Gonflement venteux.* | | | *Nux* 434. |
| — Gonflement du | Céphalalgie occipitale, sueur copieuse | | Caps. 87. |
| — Gonflement du | Estomac (pression à l') | | Nux 379. |
| — Gonflement du | Rapports, * émission de vents qui soulage | Dîner (après le) * | Sepia 444, 557 °. |
| — Gonflement du | Tête (tension de la) | | Lycop. 545 °. |
| — Gonflement du | Précordiale (pression à la région) | | Petrol. 258, 556 °. |
| — Malaise dans le | | Déjeuner (après le) | Zingib. |
| — Mouvement dedans comme si la diarrhée allait survenir | Poitrine (jusque dans le côté gauche de la) | | Oleum 330. |
| — Pincement dans le | | Mangeant (et en) | Carb. veg. 298. |
| — Pincement déchirant dans le | | Bu (et avoir) | N. mur. 347. |
| — *Pincement. Digestion (comme une mauvaise)* | | | *Bell* 89. |
| — Pincement pressif dans le | | Fruits s'arrêtent restant debout et marchant, cessant restant assis (quelques) | Ignat. 328. |
| — Pincement dans le | Appétit bon | | Coni. 377 °. |
| — Plénitude dans le | Alum. 451. Stan. 76. Hepar 210°. | Mag. mur. 20, 297°. Phosph. | 551, 650. Sulph. 588, 781 °. Coni. 577 °. |
| — Plénitude. Mangé (comme après avoir trop) | | Repas modéré (après un) | Ac. mur. 65. |
| ——— | | Heure (après une) | Graph. 204. |
| — Plénitude flatulente dans le | | Souper (après le) | Puls. 414. |
| — *Plénitude, gonflement* | | *Peu (très-)* | *K. carb.* 275, 525 °. |
| — Plein sur-le-champ (il devient) | Ventre (puis agitation, tiraillement dans le) | Bu (et) | Caust. 361. |
| — Plein et trop mangé (comme trop) | Ventre (puis gonflement du) | | Ac. mur. 63, 218 °. |
| — Plénitude du | Rapports qui soulagent | Déjeuner (le) | Rhod. 258. |
| — *Pression du* | | *Matin et le soir (le)* | *Phosph.* 400, 834 °. |
| — Pression. Avalé avec trop de précipitation (comme si on avait) | | | Tereb. 40. |
| — Pression, gargouillement dans le | Emission de vents | | Zinc 244, 429 °. |
| — Pression, déchirement du | | Dîner (le) | Lycop. 248, 660 °. |
| — Pression violente dans le | | Bu (dès qu'*elle* a) | Fer 82. |
| — Pression vive. Déplacement de vents dans le (qui semble tenir à un) | | Mouvement et se penchant en avant (par le) | Sepia 443, 536 °. |
| — Pression du | Rapports | Dîner (après le) | Sulph. 782 °. |
| — *Tendu, plein, serré (comme).* | | Assis, couché, dans toutes les positions | Lycop. 288, 544 °. |
| — Tendu (comme) | Bouche sèche, amère, le haut des joues est rouge | Soir (le) | Ignat. 236. |
| — Tension du | | | Ass. fœtid. 408. Rheum 60. |
| — Tension douloureuse | | Mangé (aussitôt) | Paris. |
| — Tension. Indigestion comme si on allait avoir une) | | | Ass. fœtid. 408. |
| — Tension dans le | Bouche sèche, amère, joues rouges. | Souper (le) | Euph. |
| — Tension dans le | Estomac qui fait qu'on trouve ses habits trop étroits (et de l') | Dîner (après le) | Ac. nitr. 258, 475. |
| — Tension, pression du | Fausses côtes, hypocondrie (jusqu'aux) | Dîner (le) | Nux. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tiraillements douloureux dans le.................... | ........................ | Dîner, assis (après le)...... | Coni. 220, 282 °. |
| — Tiraillements, plénitude dans le.................... | Dos (venant du)............... | ........................ | Cham. 144. |
| — Tiraillements dans le...... | Nombril (et autour du)......... | Dîner (après le)... ....... | Coni. 219, 287 °. |
| — Traction, pincement côté gauche.............. | ........................ | ........................ | China. |
| — *Vacuité dans le*........... | ........................ | ........................ | Stan. 162. |
| — Vacuité dans le........... | Estomac, accompagné de faim (et de l'). .................. | Après (deux heures)....... | Zinc 240, 427 °. |
| — Vapeur chaude qui monte jusqu'à la gorge (une)..... | Soif violente................ | Dîner frugal (après un). ... | M. sol 525. |
| — Vents dans le (accumulation de)................... | Hémorroïdes internes très-douloureuses et suintantes (qui font sortir des)................. | Repas léger (un).......... | Caust. 421. |
| **BOSSE FRONTALE** gauche (déchirement pressif à la)........ | ........................ | ........................ | Zinc 175 °. |
| **BOUCHE** (afflux d'eau à la)..... | ........................ | Après (puis)... ......... | Staph. 166. |
| —— *Acide*................ | ........................ | *Femme (chez une)*. ....... | *Coni*. 212, 298 °. |
| —— Acide. Estomac (venant de l')................... | ........................ | ........................ | Coni. 215, 297 °. |
| ——— Estomac (venant de l').. | Rapports, nausées............ | ........................ | Phosph. 519, 745 °. |
| —— Aigre.............. | ........................ | Déjeuner (après le)........ | Petrol. 189, 290 °. |
| —— Amère, verte.......... | ........................ | Matin et après avoir bu (le). | Graph. 164. |
| —— Estomac (venant de l').... | ........................ | ........................ | Sulph. 498 °. |
| —— Estomac (venant de l').... | Faim canine (avec une forte). ... | Repas copieux (un)....... | Staph. 177. |
| —— Estomac (venant de l').... | Nausées, rapports............ | ........................ | Phosph. 745 °. |
| —— ...................... | Envie de vomir jusqu'au vomissement....................... | ........................ | Lycop. 555 °. |
| —— ...................... | Envie de vomir.............. | ........................ | Lycop. 555 °. |
| —— ...................... | Nausées.................... | Café (et bu du)........... | Rhus 524. |
| —— ...................... | Nausées, serrement de gorge (précédé de)................... | ........................ | N. mur. 272. Lycop. 285 °. |
| —— ...................... | Nausées, vomissement des aliments, * rapports, frissons..... | * Deux heures après avoir. | Sulph. 526, 691 °. |
| —— ...................... | Rapports fréquents, envie de vomir....................... | Pruneaux (des).......... | Mag. carb. 274 °. |
| — Afflux de salive à la ....... | Nez (et d'une grande quantité d'humeur dans le).............. | Promenade (et après la)... | Caust. 224. > |
| — Ardeur dans la........... | Nausées........................ | Déjeuner (le)........... | Sulph. 528, 679 °. |
| — Amertume dans la......... | ........................ | Repas (après chaque)...... | Mezer. 165. |
| — Brûlure. Esprit-de-vin (comme par l')............... | Rapports grattants............ | Déjeuner (le)........... | Petrol. 191, 260 °. |
| — Cessation de la sécheresse de la...................... | Gorge (douleur brûlante dans la). | ........................ | Bell. 496. |
| — Cessation de l'afflux d'eau à la...................... | ........................ | Déjeuner (après le)....... | K. nitr. 171. |
| — Goût acide dans la..... Ac. | ........................ | ........................ | Sulph 497 °. |
| | nitr. 214, 435 °. Carb. veg. 507 | Coni. 214,295°. Lach. 1510. Phosp. 288,611 °. Puls. 500. | Nux 265. N. mur. 515,489°. Silic. 168, 857 °. Rhus 274. |
| ——— ...................... | ........................ | Bu (et)................ | Graphit. 106, 555 °. |
| ——— ...................... | ........................ | Lait (du)................ | Rhus 274. |
| ——— Amer.............. | ........................ | Dîner (après le)..... Coni. | 181, 264 °. K. carb. 270. |
| ——— Amer.............. | ........................ | Déjeuner (après le)....... | Lach. 1226. Coni. 181,264°. |
| ——— (Amélioration du)..... | | Graphit. | 165, 552 °. K. carb. 270. |
| ——— Cessation........... | ........................ | ........................ | Lach. 1511. |
| ——— ...................... | ........................ | ........................ | Phosph. 607 °. |
| ——— ...................... | *Front (douleur pulsative dans le)*. | (*Repas (après chaque)*..... | *Phosph*. 287, 612 °. |
| ——— ...................... | Gorge (sécheresse de la)........ | ........................ | N. mur. 514, 490 °. |
| —— Aigre................ | ........................ | Mangé (aussitôt).. ....... | Coccul. 167. |
| ——— ...................... | ........................ | Café (du)............. | China 99. |
| ——— ...................... | ........................ | Déjeuner (après le)....... | Sulph. 562 °. |
| ——— ...................... | ........................ | Lait (du)................ | Nux 267. |
| —— Aliments se conservent longtemps dans la (des).. | ........................ | ..... Ac. nitr. 247, 467 °. | Caust. 544. N. mur. 494 °. |
| —— Aliments restent dans la (des) | Nez (et dans le)............. | ........................ | N. mur. 495 °. |
| —— Amer dans la. Am. carb. *. | Ars. 266. Lycop. 277, 535 °. | Puls. 274. Sepia 536 °. | Sulph. 265, 575 °. |
| ——— ...................... | ........................ | Bu (et)................ | Ars. 268. Puls. 292. |
| ——— ...................... | ........................ | Dîner (après le).......... | N. carb. 525 °. |
| ——— ...................... | ........................ | Café (et bu du)........... | M. sol. 562. Puls. 284. |
| ——— ...................... | ........................ | Lait le matin (du)........ | Silic. 551 °. |
| ——— ...................... | ........................ | Jours (tous les deux)...... | Ars. 265. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| ——— .................... | Chaleur générale, sueur, vomissement d'un mucus amer, tête faible, envie de vomir.......... | Café le matin (du)........ | Cham. 150. |
| ——— .................... | .......................... | Matin (le)............... | Sepia 265, 575 °. |
| ——— .................... | .......................... | Pomme (une)............ | Alum. 594. |
| ——— .................... | .......................... | Soupe (de la)............ | Zinc 424 °. |
| ——— .................... | .......................... | Déjeuner (après le)....... | Coni. 181, 264 °. |
| ——— Acide.............. | .......................... | Déjeuner (après le) ...... | K. hydr. 100. |
| ——— Cesse.............. | .......................... | •.................... | Ars 268 Lycop. 277, 553 °. |
| ——— Répugnant.......... | .......................... | .................... | Puls. 291. |
| ——— .................... | Appétit bon................ | .................... | Coccul. 107. |
| —— Aigrelet dans la........ | .......................... | Déjeuner après le)...... | Sulph. 562 °. |
| ——— .................... | .......................... | Soupe au lait le soir (de la). | Alum. 402. |
| ——— .................... | Eructations amères.......... | | |
| —— .................... | Vomissement d'un mucus amer, envie de vomir, tête faible, chaleur générale, sueur............ | Café le matin (le)........ | Cham. 150. |
| —— .................... | Gorge, rapports amers (grattement dans la)................ | Déjeuner (après le)....... | Petrol. 191, 260 °. |
| —— .................... | Rapports.................. | .................... | August. 51. |
| ——— Bilieux, amer.......... | .......................... | .................... | Berb 154. Puls. 274. |
| ——— Bilieux, amer.......... | .......................... | Café le matin (du)........ | Puls. 284. |
| —— Bilieux, amer.......... | .......................... | Fumé (et)............... | Puls. 275. |
| ——— Fade............ .. | .......................... | .................... | Verb. 60. |
| ——— Fade................ | Oreilles (chaleur aux lobes des).. | Souper (après le)......... | Pol. Nord 148. |
| ——— Herbacé, métallique..... | Estomac revient (le mal d')...... | .................... | Nux 517. |
| ——— Mauvais.............. | .......................... | .................... | Lach. 1485. |
| ——— Mauvais.............. | .......................... | Beurre (du).............. | M. sol. 358. |
| ——— Muqueux, douceâtre..... | .......................... | .................... | Thuya 91. |
| ——— Muqueux, nauséeux...... | .......................... | .................... | Thuya 92. |
| —— Putride............... | .......................... | *Femme (chez une).* ........ | Bell. 552. |
| ——— Putride............... | .......................... | Matin (le)............... | Rhus 257. |
| — Grattement dans la........ | Lassitude, on est frileux, décomposé.................... | .................... | Phosph. 546, 672 °. |
| | | .................... | Lycop. 529 °. |
| — Mauvaise.............. | .......................... | .................... | Ac. tart. 7. |
| — Muqueuse, pâteuse........ | .......................... | .................... | P. spin. 41. |
| ——— Pâteuse............... | .......................... | .................... | Mang. 51. |
| ——— Pâteuse, amère......... | .......................... | .................... | Petrol. 229. |
| — Salive abondante à la...... | Cracher beaucoup (qui fait)..... | .................... | Lycop. 530 °. |
| — Salive dans la............ | Gorge (sécheresse de la)........ | .................... | Chin. sulf. |
| — Sécheresse de la.......... | .......................... | .................... | Bryon. 263. |
| — Sécheresse de la.......... | Lèvres gerçées et sèches........ | .................... | Sepia 404. |
| — Sécheresse de la.......... | Langue blanche, soif.......... | | |
| **BRAS** (frisson aux).......... | Epaules et aux cuisses (aux)..... | Repas (après le).......... | Ren. bulb. 522. |
| **CADUCITÉ**................ | Lassitude, malaise, douleur lancinante, sensation à la région lombaire, telle que dans la dyssenterie................ | .................... | Baryt. — 309. > |
| **CARDIA**. Aliments sont arrêtés au-dessus du (il semble que les)................ | .......................... | .................... | Ignat. 224. |
| — Pression du............ | Œsophage, comme si les aliments étaient arrêtés dessus (et dans l') | .................... | Ars. 561. |
| **CARDIALGIE**.............. | .......................... | .................... | Puls. 389. |
| — Constrictive............ | .......................... | .................... | Bryon. 309. |
| **CÉCITÉ**, on ne voit pas la table près de laquelle on est assis, on semble voir quelque chose de brillant................ | Sueur causée par l'anxiété et nausées (et)................ | Dîner, cessant après une heure de sommeil (après le). | Calc. carb. 145. |
| **CHALEUR**................ | Froid et frisson * (puis)......... | Avant (et). * Soir (le)..... | Graphit. 564, 1128 °. |
| — Interne, externe.......... | Pupilles dilatées, photophobie, froid aux pieds et aux bras, horripilation................ | .................... | Nux 324. |
| | | Lait chaud (de).......... | Mag. mur. 136 °. |
| — Interne................ | .......................... | .................... | Phosph. * °. |
| — .... ................ | Anxiété.................... | .................... | Cham. |
| — . ................... | Face, la chaleur semble remonter du bas-ventre, on sue particulièrement sur le dos (surtout de la).. | .................... | Nux 522. |
| — .................... | Membres, malaise qui oblige à se coucher (brisure, tremblement des) | Dîner (après le).......... | Ac. nitr. 251, 473 °. |
| — .................... | Frisson, froid glacial aux doigts.. | .................... | Ac. phosph. 579. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Poitrine oppressée, sueur | | Viol. tric. |
| COECUM (pression sur le) | Coliques venteuses | Souper (après le) | Bryon. 523. |
| COEUR (battements de) | Camph. 135. | Calc. carb. 199. > Carb. Puls. 1104. Phosph. 600 °. | an. 250. Carb. veg. 295. Silic. 402 °. |
| — | | Dîner (après le) | Calc. carb. 401. Puls. 1104. |
| —— Afflux de sang vers le | | | Phosph. 597. |
| —— Suspendus | | | Sepia 538 °. |
| —— | Oppression, besoin de faire de longues inspirations | Dîner (après le) | Hepar 219 °. |
| — | Tousser, face rouge et chaude (qui font) | | Phosph. 666 °. |
| CONTRARIE (tout) | | Diner (après le) | Plumb. 467. |
| CORPS (*agitation, pincement dans le*) | | *Soupe le matin et le soir et du gâteau chaud (de la)* | *K. carb.* 275, 525 °. |
| — Battements dans tout le | | | Lycop. 562 °. |
| — Tremblement | | | Lycop. 561 °. |
| CORYZA SEC | | | Spigel. 292. |
| CRACHEMENT de sang caillé | Goût sucré et de sang, nausées, anxiété, grattement lancinant à la gorge | | Carb. veg. 52. > |
| CUISSES (déchirement dans les) | Genoux (et dans les) | Repas du matin et du soir (le) | Sepia 552 °. |
| — Engourdissement des | Jambe (et de la) | Assis (se tenant) | Ignat. 549. |
| DÉGOUT | | | Emet. 105. |
| — | | Couche pas (surtout si on ne se) | Nux 551. |
| — | | Pensant aux aliments pris (en) | Sassap. 10. |
| — Cessation du | Bouffées de chaleur et du bouillonnement du sang (et des) | | China 159. |
| DENTS (aggravation du mal de) | | Lach. | 1501. Graph. 122, 259 °. |
| — Battements, picotements dans les | | Dîner (après le) | K. carb. 416 °. |
| — Déchirement dans les | | K. carb. 407 °. | Silic. 417,500 °. Vinc. m. 6. |
| — Déchirement rongeant dans les | Céphalalgie, il semble que le cerveau est serré ainsi que les os des pommettes, froid | | Euphorb. 64. |
| — Déchirement dans les | Oreille gauche (jusque dans l') | | Teucr. 117. |
| — Douleur de | | | Ant. 100. Petrol. 286 °. |
| —— | | Nuit (et la) | Silic. 287 °. Spigel. 55. |
| —— | | Soir au lit (et le) | Ant. 103. |
| —— Gravative, fouillante | | Déjeuner (après le) | Borax 159. |
| —— Tenaient pas et qu'elles se renversassent (comme si elles ne) | Céphalalgie. | | Calc. — 406. |
| — Elancements dans les | | | Mag. carb. 129, 225 °. |
| — Sensibilité des | | Bryon. 178. | M. sol. 260. Silic. 507 °. |
| — Tiraillement dans les | | | Staph. 140 |
| — Traction dans une | | | Rhus 509. |
| — Traction dans les | | Bu (et) | Cham. 95. |
| DIARRHÉE | | | Am. mur. 124. Rhod. 280. |
| — | | Bu (et) | Rhod. 283. |
| — Acre, matières, liquides, avec des vents (précédé de) | | Lait bouilli (après du). N. | carb. 561 °. Sepia 570,751 °. |
| — Aggravée | Tenesme. | Dîner (après le) | Verat. 128. |
| — Couleur foncée (de) | | Repas de midi (après le ... | Lach. 1496. |
| — | | Dîner et le matin (après le). | Nux 485. |
| — | Articulations (faiblesse des) | | Borax 194. |
| — | Estomac (mal d') | Choucroute, jour et nuit par un temps neigeux (de la) | Petrol. 292 °. |
| — | Malaise | | Ac. nitr. 641 °. |
| DORMIR ou SOMNOLENCE (envie de) *China* 136 (A). Cyclam. 66. | Ac. phosph. 569. Atham. 5. Anac. Graph. 191, 575 °. Nux 1048. | 250. Bovist. 65. Carb. veg. N. mosc 475 *Phosph.* 534. | 77. > *Calc. carb.* 200. > Rhus 515 Pol. Nord. — |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— | | Dîner (après le). | Bryon. 648. Calc. carb. 411. |
| | China 137. | Euphorb. 91. N. mur. 525. | Phosph. 535, 657 °. |
| —— | | Souper (après le). | Lach. 1509. |
| —— *Grande*. | Faiblesse, on est forcé de dormir. | | Silic. 205. |
| —— Insupportable. | | Souper (après le). | Ac. nitr. 487 °. |
| —— *Insurmontable*. | | Déjeuner (après le). | Lach. 1505. |
| —— Insurmontable. | Face rouge *. | * Sommeil (pendant le). | Arum m. |
| —— Irrésistible. | | Verbacs. | Nux 1048. Lycop. 554 °. |
| ——— | | Dîner (après le). Anac. 230. | Phosph. 556, 658 °. |
| ——— | | Souper (après le). | Am. carb. 230. > |
| ——— Endort en parlant (on s'). | | Dîner (après le). | Ac. phosph. 369. |
| ——— | Abattement (puis). | | Lycop. 565 °. |
| ——— | Frisson, toux causée par des chatouillements. | | Calc. carb. 410. |
| ——— | Paupières (ardeur aux). | Dîner (après le) * Yeux (fermant les). | Carb. veg. 295. |
| —— | *Paupières et sensation comme si elles étaient gonflées, faiblesse, fatigue et abattu, comme si on avait fait les plus pénibles efforts corporels (pression, comme quand on a sommeil, sur les)*. | *Repas frugal modéré le soir qui se dissipe pendant une occupation littéraire (après un)*. | *Crocus* 261. |
| —— | Bâillements. | | Digit. Tabac 375. |
| —— | Bâillements, paresse qui cesse en se mettant à l'ouvrage. | | N. carb. 377 °. |
| —— | Dégoût pour le travail. | | Anac. 229. |
| —— | Courbature. | | Lach. 1510. |
| —— | Face (chaleur et rougeur de la). | | Carb. veg. 78. > |
| —— | Fatiguée (*elle* est). | | Ac. nitr. 486 °. Silic. |
| —— | Frisson, toux. | | Calc. carb 410. |
| —— | Froid, frisson. | | Crocus 260. |
| —— | Estomac (pression sur l'). | | Ac. phosph. 105. |
| —— | Genoux, * dégoût du travail (faiblesse des). | Dîner (après le). * Debout. | Anac. 228. |
| —— | Lassitude. | | China 138. |
| —— | Langueur. | Dîner (le). | Scilla 172. |
| —— | Yeux (on cligne des). | | Calc. carb. 411. |
| —— | Incapacité de penser. | Dîner (après le). | N. mur. 522, 510 °. |
| —— | Paupières se ferment malgré soi (les). | Table (en sortant de). | Verbasc. 135. |
| —— | Ventre (mal de). | | Cicut. 17. |
| **DOS** (anxiété, inquiétude dans le). | | Repas (après le). | Carb. an. 74, 252. > |
| — Anxiété, plénitude, tiraillements dans le. | Bas-ventre (qui passent ensuite dans le). | | Cham. 144. |
| — Chaleur désagréable dans le. | Fièvre. | | Staph. 417. |
| — Chaleur passagère dans le. | | Souper (après le). | Spig. 524. |
| — Douleur dans le. | Sacrum et les membres, coliques, diarrhée (dans le). | | Am. mur. 124. |
| — Frisson léger qui descend le long du. | | | Staph. 415. |
| — Mal de. | | Assis (et). | Emet. 274. |
| — Sueur, puis frisson et disposition à la chaleur dans le. | Front (et au). | Dîner sobre (après un). | Paris 115. > |
| — Sueur surtout dans le. | Visage (chaleur qui monte du bas-ventre au). | Dîner (après le). | Nux 322. |
| **DOULEURS** (cessation des). | | | Phosph. 810 °. |
| **ENVIE** de vomir. | | K. carb. 247, 559 °. | M. sol. 424. Nux 555. |
| —— | | *Bu (et après avoir)*. | *Puls.* 350. |
| —— | | Dîner (après le). | Am carb. 501. > Sen. 196. Nux 360. Pol. Sud 100. |
| —— | | Viande (de la). | Caust. 314. |
| —— | | Déjeuner (après le). Cham. | 144. N. mur. 281. Verat. 95. |
| —— | | Lait (du). | Pulsat. 534. |
| —— Amélioration des. | Face et d'un renâclement de mucus (de la chaleur à la). | Soir (le). | N. carb. 396 °. |
| —— Cessation de l'. | | | Ignat. 252. |
| —— Estomac (soulèvement d'). | | | Dros. 54 |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Estomac (soulèvement d'). | Nausées, accès de suffocation.... | Café du matin (le)........ | Cham. 128. |
| —— ........................ | Aliments (*elle* a de la répugnance pour les)................. | ........................ | *Sulph*, 278, 589 °. |
| —— ........................ | Affadissement............... | Déjeuner (après le)...... | Bell. 586. |
| —— ........................ | Défaillance.................. | ........................ | Nux 336. |
| —— ........................ | Dégoût....................... | Aliment qui a paru bon (un). | Bryon. 279. |
| —— ........................ | Dégoût, * céphalalgie......... | Dîner une heure après le).. | Grat. 44. |
| —— ........................ | Hoquet (puis)................ | ........................ | Coni. 195. |
| —— ........................ | Nausées, crachotement de salive. | Café (après avoir bu du)... | Caps. 77. |
| —— ........................ | Rapports du goût des aliments... | Dîner (après le)......... | Scilla 57. |
| —— ........................ | Rapports des aliments......... | ........................ | Puls. 329. |
| **ÉRECTIONS** prolongées...... | ........................ | ........................ | Hyosc. 171. |
| **ESTOMAC** (âcreté de l')....... | ........................ | Dîner (après le).......... | Mag. mur. 230 °. |
| — Acidité de l'.............. | Gorge (sécheresse de la)....... | ........................ | N. mur. 490 °. |
| — Aigreur d'................. | Bouche (jusqu'à la)........... | ........................ | Dros. 30. |
| — Affadissement de l'........ | ........................ | Dîner (après le).......... | Emet. 154. |
| — Aliments pèsent sur l' (les).. | Appétit, puis *elle* mange peu et *elle* est rassasiée de suite (*elle* a de l'). | ........................ | Fer 89. |
| — Aliments restent dans l' (les). | ........................ | Soupe (après un peu de)... | China 148 (E). |
| — Aliments pèsent comme une masse sur l' (les)......... | ........................ | Légumes (des)........... | Silic. 188. |
| — Anxiété de l'.............. | ........................ | Repas (seulement après les). | China 240. |
| — Anxiété, douleur brûlante dans l'............ | ........................ | Souper (après le)......... | Nux 419. |
| — Anxiété nauséeuse dans l'... | Faim (cependant).............. | Promenade (suivi d'une)... | China 217 (A). |
| — Ardeur de l'.............. | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 202, 550 °. |
| — Ardeur de l'.............. | ........................ | Soir (le)................ | Caps. 85. |
| — Ardeur de l'.............. | ........................ | Souper (après le)......... | K. carb. 551 °. |
| —— Cuisante de l'.......... | ........................ | ........................ | Musc. 48. |
| —— Feu (comme du)......... | ........................ | ........................ | Euphorb. 111. |
| —— Pression de l'.......... | ........................ | ........................ | Euphorb. 110. |
| —— ........................ | Bouche (qui monte à la)........ | Déjeuner (après le)....... | Caps. 84. |
| —— ........................ | Bouche et *elle* crache beaucoup (afflux d'eau à la)........... | ........................ | *Silic.* 182, 417 °. |
| —— ........................ | Envie de vomir................ | ........................ | Zinc 209, 425 °. |
| —— ........................ | Œsophage (et dans l')......... | Bu (et).................. | Lamium. |
| —— ........................ | Goût de rance................ | ........................ | Graph. 374 °. |
| —— ........................ | Pesanteur générale, mauvaise humeur...................... | Dîner (après le).......... | Graph. 195, 378 °. |
| —— ........................ | Rapports.................... | ........................ | Ac. nitr. 210. |
| —— ........................ | Rapports acides.............. | Dîner (après le).......... | N. mur. 492 °. |
| —— ........................ | Rapports à vide, nausées....... | Après (une demi-heure).... | Zinc 209, 425 °. |
| — Battements dans l'......... | ........................ | ........................ | Phosph. 340, 664 °. |
| — Battements sensibles au toucher dans l'............ | ........................ | Souper (après le)......... | Nux 405. |
| — Borborygmes dans l'........ | ........................ | ........................ | Graphit. 401 °. |
| — Borborygmes dans l'........ | ........................ | Dîner (après le).......... | Rathan. |
| — *Borborygmes douloureux, violents dans l'* | *Coliques violentes*............. | *Souper (aussitôt le)*....... | *Puls.* 404 (A). |
| — Borborygmes cessent (les)... | ........................ | ........................ | Bovist. 178. |
| — Borborygmes dans l'........ | Intestins (et dans les)......... | ........................ | Tereb. 81. |
| — Borborygmes, pression (précédée de)........... | Vomissements (puis)........... | Légumes (des)........... | China 145. |
| — Borborygmes dans l'........ | Rapports (suivis de)........... | ........................ | Ac. phosph. 168. Oleum 285. |
| — Brûlure de l'.............. | Goût de rance................ | Dîner (après le).......... | Graphit. 374 °. |
| — Chaleur de l'.............. | ........................ | ........................ | Calc. carb. *. |
| — Cardialgie de l'........... | ........................ | Après (une heure)........ | Puls. 389. |
| — Cardialgie de l'........... | ........................ | Souper (après le)......... | *Sepia* * °. |
| — Cardialgie constrictive de l'. | ........................ | ........................ | Bryon. 309. |
| — Chaleur. Bu des boissons spiritueuses (comme après avoir)................ | ........................ | Pain (du)............... | Sassap. 221 °. |
| — Chaleur sourde remonte de l'. | Bras, jusqu'aux doigts, puis les mains deviennent pâles, froides et insensibles (dans les)....... | ........................ | Coni. 216, 289 °. |
| — Constriction de l'......... | ........................ | ............ Bryon. 309. | Mag. carb. 347 °. Tabac 192. |
| — Contraction pressive de l'). . | ........................ | ........................ | Calc. carb. 222. > |
| — Constriction coarctante. Vents y étaient arrêtés (comme si des)................... | Hypocondres, passe dans la poitrine et coupe la respiration (et dans les)................. | ........................ | Puls. 384. |
| — Constrictions crampoïdes de l'. | Rapports indociles (précédée de).. | Dîner (après le).......... | Baryt. carb. 314. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Constriction de l'........ | Creux de l'estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, nausées et vomissement seulement des aliments qui ont été pris (douleur sécante au)....... | ........................ | Bryon. 310. |
| — Crampes d'............. | ............................ | ........................ | Silic. 595 ⁰. |
| Crampes d'............. | ............................ | Souper et le matin au lit (après le)............. | Grat. 284. |
| — Crampes d'............. | Poitrine (se dirigent des deux côtés de la)...................... | Souper (et pendant le)... . | Phosph. 787 ⁰. |
| — Crampes d'............. | Rapports (envie inutile de rendre des)........................ | ........................ | Sassap. 195. |
| — Défaillance d'............ | ............................ | ........................ | Silic. 582 ⁰. |
| — Douleurs d'............ | ............................ | Déjeuner (après le)....... | N. carb. 456 ⁰. |
| — Douleur d'............. | ............................ | Dîner une heure après le).. | Phosph. 557, 659 ⁰. |
| — Douleur coarctante comme un lien dans l'..... ........ | Poitrine et du ventre (qui se dirige vers le côté gauche de la)...... | ........................ | Coccul. 165. |
| — Douleur. Plaie (comme s'il y avait une)............. | ............................ | Dîner (après le).......... | Ac. mur. 197 ⁰. |
| — Surchargé (comme s'il était). | ............................ | Dîner (après le).......... | Am. carb. 306. > |
| — Douleur spasmodique d'.... | Poitrine (jusqu'aux côtés de la)... | Souper (et avant le)....... | Phosph. 551, 789 ⁰. |
| — Douleur violente d'........ | Frisson tel qu'on ne peut se réchauffer, engourdissement des mains..................... | *Femme après un refroidissement (chez une)*....... | Lycop. 296, 609 ⁰. |
| — Douleur d'............. | Bas-ventre, goût fade, céphalalgie, morosité (plénitude du)........ | Aliments les plus innocents (même les)............ | China 150. |
| — Douleurs reviennent (les)... | Goût herbacé et métallique (et le)......................... | ........................ | Nux 517. |
| — Douleur d'............. | Nausées, puis douleur de ventre.. | Pommes de terre (des)..... | Alum. 424. |
| — Douleur d'............. | Nausées, tête entreprise........ | ........................ | Phosph. 662 ⁰. |
| — Douleur d'............. | Régurgitation d'un mucus verdâtre et amer, rapports............ | ........................ | Ars. 267. |
| — Ebranlement dans l'........ | ............................ | Pas (et à chaque)......... | Anac. 518. |
| — Elancements dans l'........ | ............................ | Dîner (après le).......... | Calc. carb. 197. > |
| — Elancements dans l'....... | Poitrine, à travers les épaules, vers le haut, respiration courte, anxiété (et de la)................ | Dîner ou le souper (après le) | Alum. 479. |
| — Endolorissement de l'...... | ............................ | ........................ | Canth. 154. Thuya 99. |
| — Faiblesse de l'............ | ............................ | ........................ | Silic. 382 ⁰. |
| — Fouillement, rongement de l' | ............................ | Dîner (après le).......... | Graphit. 429 ⁰. |
| — Froid, pression dans l'..... | ............................ | ........................ | Ac. nitr. 479 ⁰. |
| — Gonflement. Mangé (comme lorsqu'on a trop)......... | ............................ | ........................ | Sassap. 8. |
| — Gonflement, plénitude de l'. | ............................ | ........................ | N. mur. 478 ⁰. |
| — Gonflement, plénitude de l'. | ............................ | Bu (et après avoir)........ | N. mur. 498 ⁰. |
| — Gonflement venteux....... | ............................ | Dîner (après le).......... | Phosph. *. |
| — Gonflement de l'.......... | Ventre (et du)............... | Bu (et après avoir)....... | Calc. carb. 195. > |
| — Gonflement de l'.......... | Ventre, dégoût pour le travail, lassitude (et du haut du)....... | ........................ | Digit. 195 ⁰. |
| — Lait pèse sur l' (le)........ | ............................ | ........................ | China 149. |
| — Lourdeur d' (amélioration de la)..................... | ............................ | Matin (le)................ | Baryt. carb. 342. > |
| — *Nausées, envie de vomir dans l'* | ............................ | *Bu (et après avoir)*........ | *Puls.* 550. |
| — Nausées dans l'.......... | Faim canine.................. | Soir (le)................ | Silic. 375 ⁰. |
| — Plénitude de l'... Ars. 367. Lycop. 276, 532 ⁰. | Am. carb. 41. Baryt. carb. 340.> Nux 599. N. carb. 82. Mosc. 50. | Carb an. 71. Coni. *. China P. N. 154. Phosp. 338, 660⁰. | 132. K.carb. *. Lach. 1491. Rhus 531. *Silic.* 199. |
| — Plénitude de l'.. ......... | ............................ | Après (une demi-heure)... | Lycop. 612 ⁰. |
| — Plénitude de l'............ | ............................ | Déjeuner (après le)....... | Lycop. 612 ⁰. N. carb. 82. |
| — Plénitude de l'............ | ............................ | Pain (du)................ | M. sol. 460. |
| —— Pierre (comme une)...... | Soda......................... | Souper (après le)......... | N. carb. 410 ⁰. |
| —— Plomb (comme un)....... | ............................ | Rôti de mouton (du)...... | Silic. 191.388 ⁰. |
| —— ...................... | ............................ | ........................ | Ac. phosph. 529 ⁰. |
| —— ...................... | Satiété, envie de vomir......... | ........................ | Cham. 140. |
| —— ...................... | Satiété, dégoût des aliments..... | Soir (le)................ | Ars. 365. |
| —— ...................... | Faim continuelle............. | ........................ | Silic. 580 ⁰. |
| —— ...................... | Régurgitation................ | ........................ | China 145. |
| —— ...................... | Rapports avides.............. | ........................ | Silic. 195, 438 ⁰. |
| —— ...................... | Ventre (mal de).............. | ........................ | Coni. 221, 280 ⁰. |
| —— ...................... | Ventre (douleurs et borborygmes dans le)..................... | ........................ | Pulsat. 415. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — — | Tête où le sang semble affluer avec force, mauvaise humeur (et de la). | Pommes et du mouton (des). | Borax 191. |
| — Pression à l'. Ac. phosph. 106. Bryon. 299. Carb. an. 248.> K. carb. 523 °. K. nitr. | *Am. carb.* 40, 515. > Ac. nitr. Caus. 144. > *China* 141 (B). Lycop. 550 °. Mezer. 198. N. Plumb. 320. Rhod. 321. Rhus | 614 °. Anac. 221 °. Ass. fœt. ... Coccul. 156. Fer 77. carb. 566 °. Lach. 1490. 521. Sepia * °. *Silic* 585 *. | 80. *Bell.* 48. Borax 215. Grat. 297. Hepar 90,242 °. N. mur. 512,491°. Nux 577. Sulph. 254,628°. Thuya 18. |
| — — | | Avant (et) | Ac. phosph. 546 °. |
| — — | | Bu (et après avoir) | Fer 85. |
| — — | | Déjeuner (après le) | Caust. 564. |
| — — | | Déjeuner et le dîner (le)... | N. carb. 566 °. |
| — — | | Dîner (après le) | Anac. 221. *Cinch. sulf.* 76. |
| — — | | *Femme (chez une)* | Stan 77. |
| — — | | Matin (le) | Nux 577. |
| — — | | Marchant (qui diminue en). | Opium 208. |
| — — | | Pain (du).. K carb. 511 °. | Baryt. carb. 546. > Zingib. |
| — — | | Soir (le) | Alum. 471. |
| — — | | Soupe (un peu de). Stan. 72. | Cinch. sulf. 74. Puls. 590. |
| — — | | Souper (après le) | Am. carb. 514 >Ox. zinc 58. |
| — — | | Viande (de la) | Fer 85. |
| — — | | Toussant (et en) | Sepia 420, 599 °. |
| — — Amélioration de la | | | Lach. 1541. |
| — — Amélioration de la | | Déjeuner (après le) | Nic. carb. |
| — — Continuelle de l' | | Repas (avant et pendant les). | Rhod. 251. |
| — — Cuisante de l' | | | N. mur. 512. |
| — — Flatuosités (d'abord) | Vomissement (puis) | Légumes (des) | China 145. |
| — — Faiblesse de l' | | | Ass. fœtid. 81. |
| — — Fouillante de l' | Malaise général | Souper (après le) | Seneg. 219. |
| — — Gonflement de l' | Bas-ventre (et du) | | Nux 579. |
| — — Lourd fardeau était dessus (comme si un) | | | Phosph. 777°. |
| — — Masse (comme une) | | Souper modeste (après un). | Calc. carb. 220. > |
| — — *Pierre (comme par une)*... | *Mauvaise humeur* | | *Bryon*. 298. |
| — — Pinçante de l' | Ombilicale (et à la région) | Modere à midi et le soir (se). Aggravation par le mouvement, se calmant par le repos | China 145. |
| — — Poids lourd (comme un).. | | ....... Ac. phosph. 529 °. | K. carb. 525 °. Lach. 1489. |
| — — Rassasié (comme) | | | Nux 578. |
| — — Spasmodique. Bourré (on est comme) | | Aliments liquides le soir (des) | Calc. carb. 408. |
| — — Spasmodique de l' | Intestins comme à l'approche d'une diarrhée* (sensation dans les). | Souper (après le). * Douleur (après la) | Calc. carb. 407. |
| — — Tensive de l' | | | Anac. 219. |
| — — Violent de l' | Nausées, puis vomissement, suivi d'un goût aigre dans la bouche.. | | Am. carb. 504.> |
| — — Violente de l' | Vessie et le périnée * (qui se termine par une pression sur la... | * Soir en marchant (le). Assis (qui cesse étant)... | Bryon. 296. |
| — — Violente de l' | Vomissement des aliments (puis). | | Phosph. * °. |
| — — | Appétit (perte d') | | Anac. 214. |
| — — | Affaiblissement général, lassitude, soif | Dîner (après le) | Anac. 222. |
| — — | Bouche (afflux de salive à la).... | Pain (du) | Baryt. carb. 546. > |
| — — | Envie de dormir qui empêche de travailler | | Phosph. 526 °. |
| — — | Envie de vomir, grand appétit... | | Anac. 214. |
| — — | Front, nausées (pression sur le).. | Dîner (après le) | Am. carb. 502. > |
| — — | Globe des yeux, esprit, paresse, répugnance pour le travail (pression et tiraillement dans le).... | | Agar. 252. |
| — — | Gorge (étranglement dans la).... | | Agar. 251. |
| — — | Gorge, puis nausées, vomissement des aliments et de bile, coliques (serrement de la) | | N. mur. 286, 539 °. |
| — — | *Goût s'affaiblissait (sensation comme si le)* | | *Lach*. 1491. |
| — — | Hoquet, gonflement du ventre, éructations | | Thuya 94. |
| — — | Hypocondres (et aux) | | Coccul. 158. |
| — — | Inspirations profondes, tendance aux rapports (qui oblige à faire des) | | Cicut. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— ........................ | Malaise...................... | Soupe (après la).......... | Stan. 72. |
| —— .. ...................... | Mange lui semble bon (quoique ce qu'*elle*).................... | ......................... | Alum. 426. |
| —— ........................ | Nausées..................... | ......................... | M. sol. 459. |
| —— ........................ | Nausées..................... | Poires (des)............. | Borax 192. |
| —— ........................ | Nausées, envie de vomir, coliques venteuses.................. | Souper (après le)......... | Puls. 591. |
| —— ........................ | Poitrine (remontant vers la)..... | Dîner (quatre heures après le)....... ........... | N. mur. 530, 552 o. |
| —— ...................... .. | Ventre (gonflement du)......... | ............ Coni. 279 o. | Phosph. 544, 670 o. |
| —— ........................ | Yeux, répugnance pour le travail, paresse ( pression , tiraillement dans les globes des)........... | ...................... . | Agar. 252. |
| —— Rongement dans l'....... | ........................ ... | .. Alum. 480. Lach. 1528. | Grat. 502. Rhod. 225. |
| —— Poids ( sensation comme si on avait un)........... | ......................... | ......................... | Baryt. — 106. |
| — Rongement de l' (amélioration du)............... | ......................... | ......................... | Lach. 1511. |
| — Sécheresse de l'........... | ......................... | ......................... | Calad. 14. |
| -- Serrement de l'........... | ...................... ........ | ......................... | Am. carb. 503. > |
| — Spasmes tractifs de l'...... | ......................... | Mangé peu (après avoir).... | M. sol. 461. Silic. 200, 598 o. |
| — Surchargé................ | ......................... | ......................... | Am. carb. |
| — Tension. Vêtements semblent trop étroits (les).......... | Bas-ventre (et du)............ | Dîner modéré (après un)... | Ac nitr. 258. |
| — Tiraillement crampoïde, profond dans l'............. | ......................... | Dîner (une heure après le).. | Rhod. 252. |
| — Tiraillement, rongement dans l'..................... | Dos, lassitude (jusque dans le)... | ...... ...... ......... | Sepia 561 o. |
| — Tiraillement dans l'. ...... | Corps, qui donne une fatigue telle qu'on est obligé de se coucher (qui cause une sensation d'extension du)................. | ......................... | Alum. 451. |
| — Tortillement, fouillement de l' | Epigastre, les vêtements compriment, on est obligé de les relâcher, et ensuite rapports, envie de vomir, on vomit, après de violents efforts, un mucus amer (ballonnement de l')......... | ......................... | Grat. 282. |
| — Vacuité de l'............ | ......................... | ............ Bovist. 474. | Caust. 144. > Silic. 381 o. |
| — Vacuité de l' (cessation de la). | ......................... | ......................... | Mag. sulph. |
| — Vacuité de l'............. | Bas-ventre, faim (et du)........ | Dîner (deux heures après le). | Zinc 210, 427 o. |
| — Vacuité de l'............. | Ventre (et du)............... | Déjeuner (après le)....... | Sassap. 255 o. |
| **ESTOMAC** (ardeur au **CREUX DE L'**).......... ...... | ......................... | ......................... | Euphorb. 111. |
| — Douleurs du............ | ......................... | ......................... | Phosph. 537. Thuya 97. |
| — Elancements tranchants du.. | Ventre (à la partie supérieure du). | Déjeuner (après le)....... | K. nitr. 246. |
| — Nausées dans le.......... | Faim canine *............... | * Soir (le)............. | Silic. 575 o. |
| — Pression dans le.......... | ......................... | Bu (et)................. | Rhod. 231. Thuya 97. |
| — Pression cruelle dans le..... | ......................... | Dîner (après le).......... | Rhod. 229. |
| — Pression, tension dans le.... | ......................... | ......................... | Anac. 219. |
| — Pression, tiraillement crampoïde dans le............ | ......................... | ......................... | Thuya 94. |
| — Pression dans le........... | Faiblesse.................... | ......................... | Ass. fœt. 81. |
| — Pression dans le.......... | Nausées..................... | ......................... | M. sol. 459. |
| — Plénitude. Mangé ( comme après avoir trop)......... | ......................... | Soupe (un peu de)........ | P. spin. 44. |
| — Plénitude dans le.......... | Rapports des aliments.......... | Repas (six heures après le). | Cyclam. 58. |
| — Plénitude dans le.......... | Bas-ventre, immédiatement derrière le pubis, très-sensible, * et qui excite continuellement à uriner (pression sensible sur un petit point dans la profondeur du). | * Debout............... | Arnic. 206. |
| — Rétréci et douleur brûlante, cuisante d'excoriation ( il semble)........... ..... | ......................... | ......................... | Mosc. 46. |
| — Tension dans le.......... | ......................... | ......................... | Ac. nitr. 274. |
| — Tenaillement dans le....... | Envie d'aller à la selle, émission de vents .................. | Dîner (après le).......... | Phell. |
| **ÉTOURDISSEMENT**. ....... | ......................... | Dîner (après le).......... | Petrol. 103 o. Zinc 433. |
| — ......................... | Vue trouble.................. | ......................... | Zinc 434 o. |
| **FACE**, ardeur.............. | Tête, aux oreilles, rougeur des | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | joues, l'œil gauche paraît plus petit (et à la). | Chambre échauffée médiocrement, au milieu d'un léger frisson dans le dos (dans une). | Digit. 343. |
| — Chaleur à la. | Petrol. 70, 167 °. | Phosp. 653°. Sepia 407, 544°. | Silic. 203, 403 °. |
| — Monter du bas-ventre à la (qui semble). | Dos (sueur dans le). | Dîner (après le). | Nux 322. |
| — Rougeur de la. | | Ac. nitr. 253, 481 °. | Caust. 353. Lach. 785. |
| — *Sueur à la*. | | *Bu (et après avoir)*. | *Cham.* 155. |
| — | Bouche, soif (afflux de salive à la). | Dîner (après le). | Anac. 216. |
| — | Faiblesse. | | Anac. 217. |
| — | Frisson et froid aux pieds et aux mains (*elle* a du). | | Ran. bulb. 521. |
| — | Froid. | | Caust. 350. |
| — | Horripilation, froid aux bouts des doigts. | | Ran. bulb. 319. |
| — | Joues (rougeur des). | | Coff. 10. |
| — | Poitrine, dans la direction de la gorge, humeur inquiète (battements dans la). | Dîner (après le). | Am. mur. 125. |
| — | Pieds et aux mains (froid aux). | | Caland. 59. |
| — | Pieds et aux mains, puis soif (froid aux). | | Caland. 50. |
| — | Tête entreprise, augmentant au point de devenir une pression violente. | | Lobel. 6. |
| — | Tête (afflux de sang à la). | Dîner (deux heures après le) | Calc. carb. 402. |
| — | Yeux (et dans les). | | Caust. 352. |
| — Contraction de la. | | Souper (le). | Lycop. 557 °. |
| — Pâleur de la. | | | K. carb. 521 °. |
| — Pâleur de la. | Langue chargée, froid. | | Ac. nitr. 255, 488 °. |
| — Rougeur brûlante de la. | | | Lycop. 558 °. |
| — Rougeur, chaleur de la. | Somnolence. | | Carb. veg. 78. > |
| — Sueur abondante à la. | | Aliments chauds (après des). | Sepia 409, 447 °. |
| — Sueur. | Front (au). | | Ac. sulph. 70. |
| **FACHER** (disposition à se). | | | Cham. 444. |
| **FAIM**. | | Coni *. | Phosph. * °. Paris. 116. |
| — | | Matin après un bon déjeuner | N. carb. 332 °. |
| — Canine. | Bouche (afflux d'eau à la). | Repas copieux (après un). | Staph. 177. |
| — | Estomac (plénitude de l'). | | Silic. 178. |
| **FAIBLESSE**. | | | Ac. sulph. 63. Phosph. |
| — Défaillance jusqu'à la. | | Déjeuner (après qu'*elle* eut). | Ac. phosp. 104. Cham. 545. |
| — | Appétit, tout semble bon (on a de l'). | Dîner (après le). | Carb. veg. 79. > |
| — | Accablement. | Dîner (après le). | Calc. carb. 412. |
| — | Face (chaleur à la). | | Anac. 217. |
| — | Malaise (sentiment de). | Dîner (après le). | Iod. 249. > |
| **FATIGUE**. | | | Hepar 217 °. |
| — | Courbature, malaise, plénitude. | | Lach. 1509. |
| — | Parties souffrantes (surtout aux). | | Phosph. 547, 675 °. |
| **FIÈVRE** (mouvement de). | | Dîner (après le). | Sepia 405, 542 °. |
| **FLANC DROIT** (pincement au). | | Dîner (le). | N. carb. 457 °. |
| **FRAYEUR**. | | *Sommeillant (en)*. | *Hepar* 247, 615 °. |
| **FRILEUX** (on est). | | | Caust. 348. |
| — | | Bu (surtout après avoir). | Tarax. 93. |
| — | Bas-ventre, à la région précordiale, goût des aliments dans la bouche, rapports des aliments, tête entreprise et diarrhée, on est obligé de se coucher (déchirement dans le). | | Caust. 549. |
| | Céphalalgie. | Bryon. 294. | Rhus 313. Valer. |
| **FRISSON**. | | Lycop. 280. Rhus 320. | Sulph. 292, 645 °. |
| — | | Fièvre intermittente (dans une). | Lach. 1504. |
| — | | Souper (après le). | Agar. 253. Coni. 290. |
| — | Froid. | Graph. 193, 588 °. | Sulph. 291, 642 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Froid, chaleur anxieuse * | Avant (et). * Soir (le) | Graphit. 564 °. |
| — | Froid, anxiété, sueur * | * Nuit (la) | Ignat. 712. |
| — | Face, *elle* a froid aux mains (chaleur à la) | | Ran. bulb. 321. |
| — | Peau ansérine aux mollets et aux avant-bras | *Dîner (après le)* | Ran. bulb. 320. |
| **FROID** | | Déjeuner (après le) | Bell. 1206. Graph. 195, 388 °. Silic. 401 °. |
| — | | Dîner (après le) | K. carb. 267, 527 °. Nux 520. |
| — | | Dîner et le souper (après le) | Nux 521. |
| — | Bâillements | | K. carb. 547 °. |
| — | Face (chaleur à la) | Dîner (après le) | Caust. 550. |
| — | Frisson | ..... Graphit. 195, 388 °. | Sulph. 291, 642 °. |
| — | Joues (suivi de chaleur aux) | | Cham. 596. |
| — | Langue chargée, pâleur du visage. | | Ac. nitr. 255, 488 °. |
| — | Malaise, *elle* est obligée de se coucher | Café (après avoir pris du) | Ac. nitr. 232, 509 °. |
| **FRONT** (battements, pesanteur dans le) | | Dîner (après le) | Am. carb. 58. > |
| — Chaleur, douleur dans le | | | Calend. 5. |
| — Compression dans le | | Souper (après le) | N. mur. 521, 507 °. |
| — Déchirement sourd dans le | | | Sepia 549 °. |
| — Elancements sourds, coups violents au côté gauche du | Orbite, vers la parotide et l'os occipital (jusqu'à la) | | Nux 82. |
| — Elancements violents | Œil gauche, qui oblige à fermer les yeux (au-dessus de l') | Dîner (après le) | Am. carb. 76. > |
| — Pression douloureuse dans le | | | N. mur. 520. 506 °. |
| —— De dedans en dehors | | | Alum. 87. |
| —— | Occiput et à la nuque (à l') | | N. sulph. |
| —— | Vertex (et au) | | Calc. carb. 198. > |
| —— | Yeux comme si le globe était refoulé dedans (au-dessus des) | Dîner (après le) | Valer. 23. |
| — Sueur froide au | Corps (et sur tout le) | Aliments chauds (des) | Ac. sulph. 66. |
| — Sueur au | Syncope (sentiment de) | | Lycop. 554 °. |
| — Vulsion au | | | Cham. 44. |
| **FUMER** (envie de) | | Déjeuner (après le) | N. carb. 557 °. |
| **GAIETÉ** excessive | Vitalité est exaltée, puis l'envie de dormir revient | Souper (après le) | Bell. 1365. |
| **GENOUX** * (faiblesse des) | Sommeil, pas de disposition au travail (on est pris de) | Dîner (après le). * Debout | Anac. 228. |
| **GORGE**. Aliments remontent à la (les) | | | China 162. |
| — Aliments restent dans la (il semble que les) | | | Caust. 545. |
| — Apreté dans la | Voix enrouée | | Anac. 252. |
| — Apreté brûlante | | Dîner (après le) | Dros. 88 |
| — Ardeur dans la | | | Spong. 52. |
| — Ardeur dans la | | Souper (après le) | Ac. nitr. 420 °. |
| — Ardeur, grattement | | | Am. carb. *. |
| —— Constriction dans la | | Soupe (après la) | Anac. 240. |
| —— Grattement dans la | | | Sepia * °. |
| —— Le long de la | | Aliments secs, durs (des) | Calc. carb. 561. |
| —— | Palais (et au) | Pain (du) | Rhod. 197. |
| — Chatouillement dans la | Toux (qui excite la) | ..... Ac. nitr. 482. | K. carb. 266, 528 °. |
| — Constriction. Lien dans la (comme par un) | | | Stram. 162. |
| — Cuisson dans la | Eructations | | Anac. 234. |
| — Douleur d'excoriation * dans la | Toux (petite) | * Toux (pendant la) | Anac. 231. |
| — Douleur. Bouchon s'y trouvait (comme si un) | Luette paraît être allongée (la) | Avalant, avide (plus en) | Crocus 98. |
| — Douleur Vif (comme à) | | | Sepia 410, 555 °. |
| — Elancement dans la (un) | Cou comme si un corps le pressait de dedans en dehors (sensation à l'extérieur du) | Matin et le soir (le) | Spong. 52. |
| — Gorgée âcre monte à la (une) | Larynx une sensation désagréable (qui cause au) | Aliments doux (des) | Zinc 206, 459 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Goût amer dans la......... | Rapports des aliments (deux).... | Dîner (après le).......... | Teucr. 65. |
| — Goût acide dans la........ | ........................... | Graisse (de la)........... | Ac. nitr. 455 °. |
| — Grattement dans la......... | Rapports amers.............. | ........................ | Sulph. 504, 594 °. |
| — Grattement lancinant. Avalé une arête (comme si on avait)................ | Goût sucré, de sang, puis crachement de sang, d'abord caillé, puis nausées, ensuite anxiété... | ........................ | Ars. 552. |
| — Mal de.................. | ........................... | ........................ | Lach. 1502. |
| — Mal de.................. | ........................... | Déjeuner (après le)....... | Lach. 1503. |
| — Mal de.................. | ........................... | Souper (après le)......... | Lach. 1504. |
| — Mucosité dans la......... | ........................... | ........................ | Caust. 553. |
| — Mucosités. Arrache de la (qu'on)................ | ........................... | Soir (le)................ | Hepar 74. |
| — Mucosités amères.......... | ........................... | ........................ | Caland. 15. |
| — Mucus (renâclement de).... | ........................... | ........................ | Graphit. 544 °. |
| — Nausées dans la........... | Répugnance pour les aliments... | ........................ | Lach. 1125. |
| — Pression. Cheville (comme par une)............... | ........................... | Acides (des)............. | Cyclam. 52. |
| — Sécheresse dans la......... | ........................... | ........................ | Nux 525. |
| — Sécheresse de la (cessation de la)................... | ........................... | Déjeuner (après le)....... | Phell. 151. |
| — Sécheresse de la........... | Nez et du)................. | ........................ | Sepia 952 °. |
| — Sécheresse............... | Rapports.................. | ........................ | Lycop. 551 °. |
| — Serrement de la.......... | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | ........................ | Lycop. 285. |
| — Serrement de la........... | Vomit de l'eau et du mucus, l'eau lui tombe de la bouche (*elle*).... | ........................ | Fer 65. |
| — Serrement de la)......... | Vomissement................ | Matin et après des nausées (le).................. | 575, 595 °. |
| — Spasmes. Vif (et comme à).. | ........................... | ........................ | Sepia 410, 555 °. |
| — Vapeur chaude, douloureuse, qui vient du bas-ventre jusqu'à la................ | Soif violente................ | Diner frugal (après un).... | M. sol. 525. |
| — Vapeur salée, grattante qui monte à la.............. | Aliments semblent salés, excepté le pain (les)............... | ........................ | Puls. 285. |
| — Vulsions lancinantes....... | ........................... | Diner (après le).......... | Grat. 193. |
| **HALEINE** *fétide, putride*...... | ........................... | *Dîner (après le)*.......... | *Cham.* 117. |
| — Mauvaise................ | ........................... | ........................ | Sulph. 254, 500 °. |
| **HÉMORRHOIDES** internes sortent, douloureuses et suintement (les)................ | Bas-ventre (accumulation de vents dans le)................ | Repas léger (après un)..... | Caust. 421. |
| **HÉPATIQUE** (élancements vifs, convulsifs dans la région)..... | ........................... | Souper (après le)......... | Zinc 254, 491 °. |
| **HOCQUETS.** *Agar.* 261. Bovist. Hepar 226 °. | 467. Borax 198. Bryon. 257. Carb. Hyosc. 165. *Lycop.* 251, 587 °. M. | veg. 291. Carb. an *. > sol. 445. Mag. carb. 559 °. Phosph. 550, 649 °. | *Cycl.* 68. Graph. 171, 400 °. N. mur. 496 °. Paris 57. Staph. 100. *Sepia* 558, 576 °. |
| — ........................ | ........................... | Avant (et)............... | Silic. 448. |
| — ........................ | ........................... | *Bu (et après avoir)*........ | Aconit. 170. K. carb. 546 °. *Ignat.* 249 (B). |
| — ........................ | ........................... | Dîner (après le).......... Mag. mur. 245 °. | Carb. veg. 292. Grat. 203. Sassap. 205 °. Tongo 100. |
| — ........................ | ........................... | Déjeuner et le soir (après le) | Zinc 448 °. |
| — ........................ | ........................... | Fumant comme d'habitude (et en)................ | Stan. 127. |
| — ........................ | ........................... | Pendant qu'on mange (et).. | Samb. 25. |
| — ........................ | ........................... | Repas de midi et du soir (après le)............... | Alum. 425. |
| — ........................ | ........................... | Souper (après le)........ | Sepia 557 °. Staph. 101. |
| — ........................ | ........................... | Soupe (de la)............ | Lycop. 557 °. |
| — Continuels.............. | ........................... | ........................ | Paris 57. |
| — Fréquents............... | Rapports (suivis de)......... | ........................ | Ars. 295. |
| — Gorge (jusqu'à la)........ | ........................... | ........................ | Ars 296. |
| — Incomplet, réprimé (comme). | ........................... | ........................ | Arnic. 177. |
| — Minutes (pendant 60)...... | ........................... | ........................ | Sepia 558, 575 °. |
| — Minutes (pendant 60)...... | ........................... | Souper (après la)....... | Lycop. 537 °. |
| — Violents................ | ........................... | Déjeuner et le soir (après le) | Zinc 448 °. |
| — Violents................ | ........................... | Matin (le)............... | Baryt. carb. 553. > |
| — Violents................ | ........................... | Matin au soir (du)........ | Bryon. 257. |
| — Violents, douloureux, prolongés................ | Rapports amers.............. | Dîner et le soir (après le)... | N. carb. 589 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violents................ | Estomac (pression dans l')....... | ..................... | Thuya 94. |
| — Violents.......... ...... | Estomac et sensation d'une plaie (telle qu'il survient une douleur pressive dans l')............. | Dîner (après le).......... | Phosph. 720 °. |
| — ...................... | Rapports de la soupe du matin... | Dîner (après le).......... | Alum. 453. |
| — ...................... | Somnolence, tête étourdie...... | ..................... | Graph. 169, 598 °. |
| **HYPOCONDRES**, constriction coarctante. Vents (comme produit par des).............. | Epigastrique, passant dans la poitrine et qui coupe la respiration (et dans la région)........... | ..................... | Puls. 584. |
| — Douleur dans les. ......... | Diarrhée (puis)............... | ..................... | Borax 199. |
| — Elancements vifs au côté droit de l'............ | ........................... | ..................... | Lact. 150. |
| — Pression dans les......... | ........................... | ..................... | Coccul. 158. |
| **HYPOCONDRIE**........... | Esprit ne peut rien supporter (l'). | ..................... | Nux 519. |
| — Mauvaise humeur (disposition à la)................. | Bas-ventre, surtout au-dessous des fausses côtes (pression, tension au)...................... | ..................... | Sulph. 588, 787 °. |
| **INCISIVES** (pression dans les).. | Dent creuse (traction rongeante dans une).................. | Mangé (chaque fois qu'*elle* a).................. | Staph. 142. |
| **IVRESSE** (état d')........... | ........................... | ..................... | Bell. 19. *Petrol*. 250, 276 °. |
| **INERTIE**................. | Rester couché (on veut)......... | ..................... | Ant. 155. |
| **JAMBES** (engourdissement des). | ........................... | Assis (étant)............ | Ignat. 556. |
| — Frisson. Côté droit (au)..... | ........................... | ..................... | Graph. 199, 587 °. |
| — Paresse des.............. | Membres (dans les)........... | Dîner (après le).......... | Sulph. 289, 631 °. |
| — Pesanteur des............ | ........................... | Midi (l'après-)........... | Carb. veg. 299. |
| — Pesanteur des............ | Cuisses (tiraillement dans les)... | ..................... | Dros. 88. |
| **JOUES** (chaleur aux).......... | Froid général (précédé de)...... | ..................... | Cham. 596. |
| — Chaleur externe des....... | Joues internes, pupilles très-dilatables, photophobie, froid aux bras et horripilation (chaleur ardente aux)................ | ..................... | Nux 524. |
| — Chaleur, rougeur des...... | Tête est entreprise (la)........ | ..................... | Nux 525. |
| — Rougeur des.............. | ........................... | Midi (à)............... | Caps. 82. |
| — Rougeur, puis pâleur des... | ........................... | ..................... | Lycop. 559 °. |
| — Rougeur des.............. | Front brûlant, froid aux pieds... | ..................... | Corail. |
| — Rougeur des.............. | Mains et aux pieds (froid aux)... | Matin (le).............. | Caps. 255. |
| — Rougeur des.............. | Mâchoire (chaleur de la)........ | ..................... | Coff. 40. |
| — Rougeur des.............. | Tête (chaleur qui monte à la).... | ..................... | Petrol. 254, 278 °. |
| — Rougeur des.............. | Selle sur-le-champ............ | ..................... | Caps. 82. |
| — Taches rouges, ardentes.... | Nez (rougeur du)............ | ..................... | Silic. 255 °. |
| — *Tache rouge sur le côté gauche (une)*............... | Tête (chaleur qui monte à la).... | ..................... | *Lycop*. 279, 555 °. |
| **LANGUE** (ampoules sur la)..... | ........................... | ..................... | Phosph. 548, 674 °. |
| — Aphthes blanchâtres, jaunâtres, sales, et sensation comme si l'épiderme allait s'enlever................... | ........................... | Mangé (aussitôt).......... | Agar. 227. |
| — Blanche................. | Bouche, sueur (sécheresse de la).. | ..................... | Sepia 404 °. |
| — Elancements vifs à la....... | ........................... | ..................... | Antim. 114. |
| — Mucus jaune-brun sur la.... | ........................... | Dîner (après le).......... | Verbas. 57. |
| **LANGUEUR**............... | Cœur et anxiété, de l'appétit, et rien ne vous plaît (palpitations de)...................... | ..................... | Thuya 90. |
| — ...................... | Paresse, le mouvement est pénible et cause des nausées.......... | ..................... | Thuya 120. |
| **LARYNX** (constriction du)..... | Toux et vomissements, anxiété, saignement du nez qui excite de la)........................ | ..................... | Puls. 611. |
| — Irritation................ | Tousser (qui excite à).......... | ..................... | Staph. 246. |
| — Pression au-dessous du..... | ........................... | Souper (le).. .......... | Hepar 66. |
| **LASSITUDE**............... | ............... Ac. sulph. 70. | Asar. 217. Clemat. Carb. | veg. 294. *Lach*. 1506. |
| — ...................... | ........................... | Souper (après le)........ | Bovist. 62. |
| — Amélioration de la....... | ........................... | ..................... | Petrol. 226, 285 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Extrême | Membres sont brisés, surtout les genoux et les coudes (les) | | Ac. nitr. 256, 484 °. |
| — | Agitation | *China* 218 (B). | Petrol. 228, 284 °. |
| — | Assoupissement | | Graph. 192, 586 °. |
| — | Bâillements | | Ars. 186. |
| — | Chaleur, sueur | Dîner (après le) | Digit. 57. |
| — | Dort au delà de ses habitudes, on se sent incapable d'exécuter des travaux ordinaires (on) | Dîner (après le) | Ignat. 628. |
| — | Envie de dormir | ... Bovist. 61. China 138. | Cyclam. 67. Silic. 205 °. |
| — | *Envie de dormir* | Souper (au) | *China* 219. |
| — | Muscles du ventre (relâchement des) | Déjeuner (après le) | Coni. 204, 298 °. |
| — | *Paresse* | *Dîner (après le)* | *China* 218 (2). |
| — | Précordiale, céphalalgie (battement à la région) | | K. carb. 265. |
| **LÈVRES** gercées et sèches | Bouche (goût âpre et sécheresse à la partie antérieure de la) | | Bryon. 263. |
| — Inférieure (saignement de la). | | | Ars. 194. |
| **LOMBAIRE** (*élancements violents dans la région*) | *Bas-ventre, surtout au-dessous de l'ombilic, et vers l'aine droite (à travers le)* | | *Ran. bulb.* 108 (B). |
| — Pression à la région | Epine du dos et qui cause de l'anxiété (qui remonte vers l') | Souper (après le) | Nux 772. |
| **LOURDEUR** | | | Lach. 1509. |
| **MACHOIRES** (crampes aux) | | | Mang. 60, 121 °. |
| **MAINS** (ardeur dans les) | | Lycop. 567 °. | Phosph. *. Sulph. 290,645 °. |
| **MALAISE** inquiet | | | Ac. phosph. 551 °. |
| — Malade (comme si on était) | | | Nux 516. Phosph. * °. |
| — | Abattement, lassitude, envie fréquente d'aller à la selle, et sensation pénible à la région des lombes comme dans la diarrhée | | Baryt. carb. 150. |
| — | Coucher (qui oblige à se) | | Silic. 406 °. |
| — | Faiblesse | | Sassap. 215 °. |
| — | Membres, on est obligé de se coucher (brisure, tremblement des). | Dîner (après le) | Ac. nitr. 251. |
| — | Nausées, rapports, vertiges | | Nux 529. |
| — | Pouls vif | *Femme (chez une)* | Lycop. 286, 565 °. |
| — | Tête lourde, rapports amers | | N. mur. 285, 558 °. |
| **MAUVAISE HUMEUR** | | Soir (et le) | N. carb. 565 °. |
| — Hypocondrie (disposition à l'). | Bas-ventre, surtout au-dessus des fausses côtes (pression, tension au) | Heures après (trois) | Sulph. 580, 792 °. |
| — | Estomac (pression à l') | Déjeuner (après le) | N. carb. 565 °. |
| — | Estomac et se fixe dans les environs de la rate (pression autour de l') | Souper et bu (après le) | N. carb. 568 °. |
| **MEMBRES** (douleur dans les) | Sacrum, colique, diarrhée (et au). | | Am. mur. 124. |
| — Lassitude. Brisés (et comme). | Genoux et les coudes (surtout les). | | Ac. nitr. 256. |
| — Brisés et tremblement (ils sont comme) | Malaise général, chaleur, on est obligé de se coucher | Dîner (aussitôt) | Ac. nitr. 251, 475 °. |
| **MOLAIRES**, douleur comme broyées, brisées avec leurs nerfs. | | | Ignat. 154. |
| — Élancements dans les | | Dîner (deux heures après le) | Calc. carb. 500. |
| **NAUSÉES**. *Ac. nitr.* 248, 469 °. Lach. 1558. Nux 325. Oleum | Cham. 145. China 208. Coni. 205. 268. Petrol. 227,285 °. Phosph. *. | Digit. 107, 207 °. Graph. *. Silic. * 592 °. Seneg. 196. | Grat. 244. K. carb. *. Stan. 67. Sulph. *. |
| — | | Aliments solides, la viande (par des) | Puls. 256. |
| — | | Bu (et avoir) | Rhus 525. |
| — | | Lait (et après le) | Puls. 554. Lach. 1484. |
| — | | Pommes de terre (surtout des) | Granat. 146. |
| — | | Souper pris d'appétit (un) | Caust. 542. |
| — | | Viande (de la) | Caust. 514. Puls. 256. |
| — Augmentation des | | | M. sol. 418. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Bouche (jusque dans la).... | Afflux de salive............... | Déjeuner (après le)....... | Sulph. 328. |
| — Cessation des............ | ........................ | ........................ | Mag. carb. 550 °. |
| — Cessation des............ | ........................ | Dîner (après le)......... | Sabad. 181. |
| — Continuelles............. | Vomissements (puis des)........ | Repas léger (après un).... | Secal. 202. |
| — *Estomac* (*soulèvement de l'*).. | ........................ | ........................ | *Am. carb.* 300. > |
| — Estomac (soulèvement de l'). | Estomac dans la bouche, frisson (afflux d'eau qui monte de l')... | ........................ | Am. mur. 122. |
| — Estomac (soulèvement de l'). | Suffocation (accès de).......... | Café le matin (après avoir pris du)............... | Cham. 129. |
| — Gorge (jusqu'à la)......... | ........................ | ........................ | China 208. |
| — Syncope (jusqu'à la)....... | Tête, rapports amers (lourdeur de la)........................ | Mangé (aussitôt).......... | N. mur. 285, 538 °. |
| — Vomissement (jusqu'au)..... | Bouche (afflux d'eau à la ....... | ........................ | Lycop. 555 °. |
| — ........................ | Anxiété, malaise, flatuosités, inaptitude à la méditation, inquiétude.......................... | ........................ | Lach. 1488. |
| — ........................ | Anxiété, tremblement de tout le corps, langueur croissante telle qu'on est obligé de se coucher, face pâle................... | ........................ | Nux 1012. |
| — ........................ | Bouche (afflux d'eau à la)........ | Café (après le)........... | Rhus 524. |
| — ........................ | Bouche, rapports, vomissement des aliments, frisson (afflux d'eau à la)...................... | Après (deux heures)....... | Sulph. 526, 691 °. |
| — ........................ | Dégoût, défaut d'appétit........ | ........................ | N. mur. 411 °. |
| — ........................ | Dégoût, lassitude............. | Souper (après le)......... | Alum. 430. |
| — ........................ | Envie de vomir................ | ............. Agar. 268. | Coni. 319 °. Silic. 392 °. |
| — ........................ | Envie de vomir................ | Bu (et avoir)............. | *Puls.* 550. |
| — ........................ | Envie de vomir................ | Viande (de la)........... | Caust. 314. |
| — ........................ | Envie de vomir, crachotement de salive...................... | Café (après le............ | Caps. 77. |
| — ........................ | Estomac, serrement de la gorge, vomissement des aliments, puis de bile et coliques (pression de l'). | ........................ | N. mur. 286, 559 °. |
| — ........................ | Estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, vomissement des aliments (constriction, douleur sécante au creux de l')...................... | ........................ | Bryon. 310. |
| — ........................ | Estomac, puis une vive douleur tiraillante autour de l'ombilic (un poids sur l')................ | ........................ | Carb. veg. 289. |
| — ........................ | Estomac (pression à l')......... | ........................ | M. sol. 469. |
| — ........................ | Face, vertiges, rapports, lassitude dans les jambes, froid aux mains et aux pieds, peu d'appétit (pâleur de la)................. | Avant (et)............... | K. carb. 261, 513 °. |
| — ........................ | Gorge (régurgitation jusqu'à la).. | Dîner (après le).......... | Oleum 253. |
| — ........................ | Langueur (puis)............... | Dîner (après le).......... | Sassap. 13, 215 °. |
| — ........................ | Langueur, paresse............. | ........................ | Thuya. 120. |
| — ........................ | Malaise, rapports, vertiges...... | Dîner (après le).......... | Nux 329. |
| — ........................ | Poitrine (spasmes de la)......... | ........................ | N. mur. 296. |
| — ........................ | Rapports..................... | ........................ | Phosph. *. |
| — ........................ | Satiété (sentiment de).......... | ........................ | Coni. 205, 282 °. |
| — ........................ | Soif, gonflement du ventre comme dans l'hydropisie *.......... | * Bu (et après avoir)....... | Nux 559. |
| — ........................ | Tremblement................. | Souper (après le)......... | Alum. 429. |
| — ........................ | Vertiges précédés de faim canine. | ........................ | Graph. 154, 558 °. |
| — ........................ | Vomit du mucus amer (*elle*)..... | Soupe (de la)............. | Stan. 68. |
| — ........................ | Vomissement des aliments et d'eau...................... | Sucreries (des)........... | Crot. 166. |
| — ........................ | Vomissement des aliments, rapports, afflux d'eau à la bouche.. | ........................ | Sulph. 526, 691 °. |
| **NEZ** (coryza sec du)........... | ........................ | ........................ | Spig. 292. |
| — Coryza intense, écoulement par le................ | Respiration arrêtée............ | ........................ | Ox. zinc 73. |
| — Enchifrènement du........ | Tête (plénitude de la).......... | ........................ | Sulph. 288, 639 °. |
| — Hémorrhagie du.......... | Yeux (tout vacille devant les).... | ........................ | Zinc 432 °. |
| — Sécheresse du............ | Gorge (et de la)............... | ........................ | Sepia 952 °. |
| — Saignement du........... | Larynx, qui excite de la toux, anxiété, vomissement (constriction du)................... | ........................ | Puls. 611. |
| **NOMBRIL**, ardeur au........ | ........................ | Dîner (après le).......... | K. carb. 697 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Coliques, élancements au... | ........................ | Lait, le pain blanc d'habitude (le)............. | Raph. 112. |
| — Déchirement autour du..... | ........................ | ........................ | Crot. 245. |
| — Douleur. Coupait à coups de couteau (comme si on le). . | ........................ | ........................ | Bovist. 88 |
| — Douleurs sourdes au....... | ........................ | Aliments acides (des)..... | Kreos. 145. |
| — Froid, rétraction du....... | ........................ | Couché (étant)........... | Tereb. 77. |
| — Pincement au-dessus du.... | ........................ | ........... Cannab. 104. | Grat. 544. Rhod. 251. |
| — *Pincement* et sensation comme si les intestins allaient tomber, le pincement s'irradie comme une douleur pressive, tractive vers les côtés droit et gauche du ventre d'où elle remonte vers le creux de l'estomac...... | ........................ | *Dîner (après le)*.......... | *Ran. bulb.* 107. |
| — Pincement au........... | Estomac (et dans l')........... | ........................ | *Mag. mur.* 300 °. |
| — Pression autour du........ | ........................ | ........................ | Cina 90. Lach. 1495. |
| — Pression au............. | ........................ | Pendant (et)............. | Evony. 55. |
| — Pression au............. | ........................ | Souper (après le)......... | Zinc 526 °. |
| — Pression sourde dans le..... | ........................ | ........................ | Anac. 264. |
| — Plénitude autour du........ | ........................ | ........................ | Lach. 1494. |
| — Plénitude s'aggrave autour du | ........................ | ........................ | Lach. 1493. |
| — Pierre (comme une)........ | Respiration (qui coupe la)...... | Dîner (aussitôt le)........ | Nux 709. |
| — Tiraillements vers le....... | ........................ | Dîner (une heure après le).. | Canth. 429. |
| — Tiraillements vers le....... | Estomac, nausées (plénitude de l'). | ........................ | Carb. veg. 289. |
| — Tiraillements vers le....... | Sueur....................... | Repas (une heure après les). | Lach. 1505. |
| **OESOPHAGE**. Aliments sont arrêtés et ne peuvent descendre (les).............. | ........................ | Mangé (aussitôt avoir)..... | Ars. 551. Ignat. 224. |
| — Ardeur dans l'............ | Poitrine (dans la)............ | Bu quoi que ce soit (et).... | Lamium. Phel. 446. |
| **OCCIPUT** (céphalalgie vers l').. | Bas-ventre, sueur copieuse (précédé d'un gonflement du)...... | ........................ | Caps. 87. |
| — *Pression à l'*........... | ........................ | *Souper (après le)*......... | *Carb. veg.* 55. |
| — Tiraillement au côté gauche de l'.................. | ........................ | ........................ | Agar. 69. |
| **OREILLE** (bourdonnements dans l')............... | ........................ | ........................ | Silic. 219 °. |
| — Elancements dans l'....... | ........................ | ........................ | Graph. 82, 180 °. |
| **OS FRONTAL**, pression tiraillante. Cheveux se redressaient (et sensation comme si les).... | ........................ | Souper (après le)......... | Ran. bulb. 16. |
| **OUIE** (dûreté de l')........... | ........................ | ........................ | Silic. 599 °. |
| **PALAIS** (goût amer à la partie postérieure du)............ | ........................ | Dîner (après le).......... | Bryon. 228. |
| **PARLER** (*elle* a de la difficulté à). | ........................ | ........................ | Am. carb. 505. > |
| **PARESSE**................. | ........................ | ............ Lach. 1509. | Phosph. * °. Sepia 441, 554 °. |
| — ...................... | Corps (lourdeur du)........... | ........................ | Lach. 1510. |
| — ...................... | *Lassitude*.................. | *Dîner (après le)*.......... | *China* 218 (B). |
| — ...................... | Langueur, nausées * qui obligent à se coucher................ | Remuant (en se).......... | Thuya 120. |
| **PENDICULATIONS**......... | Bâillements (précédées de)...... | ........................ | Ipec. 57. |
| **PÉRINÉE** (douleur au)........ | ........................ | Dîner (après le).......... | Nux 544. |
| **PHARYNX**. Aliments semblent rester dans le (les)........... | ........................ | Dîner pendant (le)........ | Zinc 415 °. |
| — Hoquets douloureux jusqu'au | ........................ | ........................ | Carb. veg. 291. |
| — Odeur aigre, brûlante dans le.................... | Vomissement d'une matière aqueuse, muqueuse, verte, qui a une odeur aigre, brûlante......... | Soir au lit (le)........... | Puls. 356. |
| — Pression dans le.......... | Ombilic, spasmes de l'estomac (jusqu'à la).................. | ........................ | Graph. 202, 376 °. |
| **PHOTOPHOBIE**........... | Pupilles dilatées, chaleur externe aux joues, ardeur à leur face interne, froid aux bras, horripilation......................... | ........................ | Nux 324. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PIEDS** (froid aux) | | | Calc. carb. 201. > |
| — Pesanteur des | | | Opium 384. |
| — Crampe dans la plante des (*elle* est prise d'une) | Pied pour se soulager, de courir afin de faire cesser la crampe par le mouvement, *elle* ne peut dormir de la nuit, la crampe revient dès qu'*elle* ploie le membre inférieur en attirant le pied à *elle* (*elle* est obligée d'étendre le) | Mangé dans la journée et qu'*elle* veut se lever (quand *elle* a) | Nux 948. |
| — Malade (élancements dans un) | | | Graphit. 198, 384 °. |
| **PLEURE**, mauvaise humeur, *elle* ne veut entendre personne (*elle*). | | Souper (après le) | Arnic. 191. |
| **POITRINE** (anxiété dans la) | | | Carb. an. 246. > |
| — Battements, gêne, pression dans la) | | | Ass. fœtid. 157 °. |
| — Battements dans la | Pharynx, agitation, chaleur du visage, mauvaise humeur (jusque dans le) | | Am. mur. 123. |
| — Douleur coarctante se dirigeant au côté gauche de la | Epigastre et au côté du ventre (à l') | | Coccul. 165. |
| — Douleur spasmodique aux deux côtés de la | Estomac (d'abord dans l') | Souper et avant (après le). | Phosph 351. |
| — Douleur sécante, pressive dans la | | | Nux 718. |
| — Elancements dans la | | Souper (après le) | Am. carb. 299. > |
| — Elancements. Côté gauche de la (au) | | | Caust. 562. |
| — Oppression de | | | Ipec. 75. N. carb. 157 °. |
| — Oppression de | Anxiété | Dîner (après le) | Phosph. 342, 768 °. |
| — Plénitude anxieuse dans le | Rapports aigres ou soda, puis selles liquides | | Caps. 81. |
| — Plénitude de la | Estomac (et de l') | | Lycop. 518 °. |
| — Plénitude de la | Estomac, coliques (et de l') | Matin (le) | Coni. 224. |
| — Pression dans la | Carb. an. 251. > | N. carb. 80, 369 °. Phosph. | 667°. Thuya 212. Zinc 459°. |
| — Pression dans la | | Marchant (et surtout en) | Caust. 357. |
| — Pression dans la | Respiration courte | | Phosph. 341, 665 °. |
| — Resserrement de la | Côtes droites (élancements dans la région des dernières vraies) | | Ass. fœtid. 147. |
| — Spasmes douloureux, semblables à une crampe dans la | Respiration, on est obligé de se ployer en deux pour reprendre haleine (qui coupent la) | Matin et à midi (le) | Petrol. 255, 282 °. |
| — Tension douloureuse, intermittente, côté gauche de la. | | Dîner (après le) | Am. mur. 235. |
| **PRÉCORDIALE** (battements à la région) | Céphalalgie, lassitude | | K. carb. 265. |
| —— Battements du cœur (com- dans les) | | | N. mur. 536. |
| — Dechirement à la région | Bas-ventre, goût des aliments dans la bouche, tête entreprise, rapports ayant le goût des aliments, diarrhée, froid, on est frileux, on est obligé de se coucher (et dans le) | | Caust. 349. |
| — Pression sensible à la région. | Nausées et vomissement des aliments, puis saveur acide à la bouche | | Am. carb. 37. |
| — Pression à la région | Estomac (plénitude de l') | Midi (l'après-) | Petrol. 236, 281 °. |
| — Pression à la région | Dos, élancements à la région rénale, élancements externes, précédé de bâillements (et dans le) | | Coni. 568. |
| — Saisissement à la région | | | N. mur. 340. |
| **RÉNALE** gauche (*élancements violents à partir de la région*) | *Bas-ventre, surtout au-dessus de l'ombilic et dans l'aine droite (à travers le)* | *Dîner (aussitôt)* | *Ran. bulb.* 108. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **RAPPORTS**... Ac. nitr. 454 o. | Bryon. 265. Calc. carb. 193. > | Lach. 1485. Lycop. 556o. *N.* Puls. 325. Sepia 400, 552 o. | *mur.* 520 o. Petr. 198,293o. Silic. 389 o. Verat. 117. |
| — ........ | ........ | Bu (et après avoir)........ Nux 550. | Anac. 254. Carb. veg. 82.> Rhus 305. Sepia 401, 532 o. |
| — ........ | ........ | Déjeuner (après le). Carb. v. | 82.>Petrol. 287o. Sep. 403. |
| — ........ | ........ | *Femme* (*chez une*)........ | Zinc 420 o. |
| — ........ | ........ | Graisse (de la)........ | N. mur. *. |
| — ........ | ........ | Heures après (cinq)........ | Caust. 322. |
| ........ | ........ | *Manger* (*et avant de*)........ | *Ac. nitr.* 245, 490 o. |
| — ........ | ........ | Midi (l'après-)........ | Petrol. 198. |
| — ........ | ........ | Pain (du)........ | N. mur. 495 o. |
| — ........ | ........ | Repas (après chaque)........ | Ac. phosph. 171, 336 o. Phosph. 282, 702 o. |
| — ........ | ........ | Souper (après le)........ | Lach. 1486. Sepia 568 o. |
| — Acides........ | ........ Coni. 296 o. | K. carb. 271, 532o. Phosph. | 282. Zinc 420 o. |
| — Acides........ | ........ | Dîner (après le)........ | Ars. 501. |
| — Acides........ | ........ | Lait (du).. Carb. veg. 266. | Phosph. 640o. Sulph. 594 o. |
| — Acides........ | ........ | Souper (après le)........ | Sepia 568 o. |
| — Acides (*elle* a des)........ | ........ | Déjeuner de pain et de lait (après un)........ | Lycop. 421 o. |
| — Acidulés........ | ........ | ........ | *Bryon.* 271. Lach. 1485. |
| — Acides quotidiens........ | ........ | Repas (trois heures après les ........ | Baryt. carb. 326. > |
| — Acides........ | Céphalalgie, régurgitation des aliments, il reste un goût fétide dans la bouche........ | Repas (après chaque)........ | Lycop. 256, 578 o. |
| — Acides........ | Estomac (goût douceâtre montant de l')........ | ........ | Silic. 169. |
| — Acides........ | Gorge (ardeur dans la)........ | ........ | Silic. 414 o. |
| — Aigres........ | ........ | Coni. 214,555 o. Digit. 104, | 198 o. Sulph. 502, 662 o. |
| — Aigres........ | Bâillements........ | Après avoir (trois heures).. | Nux 559. |
| — Aigres........ | Estomac (constriction de l')........ | ........ | Phosph. 552, 790 o. |
| — Aigrelets........ | ........ | Heures (après deux)........ | Baryt. carb. 101. |
| —— Amers........ | ........ | Pain beurre (du)........ | China 181. |
| — Air (d')........ | ........ | .... Ac. nitr. 246, 468 o. | Sepia 402, 554 o. |
| — Air (d')........ | ........ | Déjeuner (le)........ | Plumb. 256. |
| — Air (d')........ | ........ | Soir (et le)........ | Am. carb. 275. > |
| — Air (seulement d')........ | ........ | ........ | Sepia 402, 554 o. |
| — Aliments (des)........ | ........ | Souper (et pendant le)........ | Am. carb. 275. > |
| — Aliments (des)........ | ........ | Dîner (cinq heures après le)........ | Caust. 322. Coni. 188,509o. |
| — Aliments (des)........ | ........ | Viande (de la)........ | Grat. 214. |
| — Aliments (du goût des)........ | Calc. carb. 409. Cina 72. Mag. | carb. 515o. Mag. mur. 259o. *Ran. scel.* 68. | N. carb. 372 o. Puls. 525. Rathan. Silic. 591 o. |
| — Aliments (des)........ | ........ | Déjeuner (après le)........ | Bovist. 208. Mag. 175. |
| — Aliments (des)........ | ........ | Dîner (après le)........ | Canth. 351. Sassap. 198 o. |
| — Aliments (des)........ | ........ | Repas (une heure après le). | Grat. 215. |
| — Aliments (des)........ | Envie de vomir........ | ........ | Coni. 510 o. Puls. 529. |
| — Aliments (des)........ | Envie de vomir........ | Dîner (après le)........ | Scilla 57. |
| — Aliments et des boissons (des)........ | ........ | Bu (et)........ | Ruta 70. |
| — Aliments (des)........ | Estomac et le bas-ventre, goût des aliments dans la bouche, on est frileux, tête entreprise (déchirement dans l')........ | ........ | Caust. 549. |
| — Amers........ | ........ Bell. 575. *Bryon.* | 265. China 122. Hyosc. 95. | Led. 55. Thuya 95. |
| — Amers........ | ........ | Déjeuner (après le)........ | Sepia 405, 555 o. |
| — Amers........ | ........ | Lait (après du)........ | Sulph. 594 o. |
| — Amers........ | ........ | Pain beurré (du)........ | China 181. |
| — Amers........ | ........ | Soupe et bu (de la)........ | Sassap. 202 o. |
| — Amers, aigres........ | ........ | ........ | China 181. |
| — Amers, fréquents........ | ........ | ........ Ac. mur. 189 o. | Hepar 224 o. Stan. 64. |
| — Amers........ | Dégoût (qui causent du)........ | Pommes de terre (après des)........ | Alum. 442. |
| — Amers........ | Estomac, serrement de gorge, nausées, vomissement des aliments, puis bilieux, coliques (pression sur l')........ | ........ | N. mur. 286, 339 o. |
| — Amers........ | Gorge (grattement dans la)........ | ........ | Sulph. 504, 594 o. |
| — Amers........ | Malaise, tête lourde........ | ........ | N. mur. 285. |
| — Amers........ | Régurgitation d'un liquide verdâtre, amer........ | ........ | Ars. 267. |
| — Bruyants........ | Émissions de vents........ | ........ | Plat. 188. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Continuels | | *Femme* (*chez une*) | Fer 75. |
| — *Fréquents* | | | *Bryon.* 271. |
| — Fréquents | Bouche (afflux d'eau à la) | Mangé (aussitôt) | Phosph. 347, 745 °. |
| — Fréquents | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | Pruneaux (des) | Mag. carb. 274 °. |
| — Fréquents | | Pommes de terre (des) | Granat. 145. |
| — Goût de suif rance | | Gâteaux (des) | Puls. 526. |
| — Hoquets (comme des) | | Heures (après quatre) | Ran. bulb. 89. |
| — Incomplets | | | Coni. 241. |
| — Incomplets | | Déjeuner (après le) | Coni. 245. |
| — Incomplets, acidulés | | Lait (du) | China 482 (E). |
| — Incomplets | Estomac (crampes dans l') | Dîner (après le) | Sassap. 495 °. |
| — Insipides | | ............ Crocus 41. | China 205. Rhod. 205. |
| — Liquides (avec) | | Pain et du lait (quand *elle* a mangé du) | Zinc 421 °. |
| — Nombreux | | | N. sulph. |
| — Nombreux | Vomissement d'eau amère, acide.. | | Ac. nitr. 249. |
| — Prolongés, fréquents | | | Hyoscy. 471. |
| — Rances | | Soupe le matin (de la) | Alum. 445. |
| — Répugnent (qui) | Nausées | Gras (du) | Sepia * °. |
| — Vent (de) | | Soupe au lait (de la) | Alum. 441. |
| — Viande gâtée (d'un goût de).. | | Dîner (après le) | Puls. 259. |
| — Vide (à) | .................. N. Mur. *. | Phosph. 275, 691 °. Carb. | an. 278. > Sulph. 654 °. |
| — Vide (à) | | Air (à l' | N. mur. 267, 519 °. |
| — Vide (à) | | Bu au souper (après avoir). | Carb. veg. 84. > |
| — Vide (à) | | Bu (et) | Zinc 442 °. |
| — Vide (à) | | Dîner (après le) | Mag. mur. 252 °. |
| — Vide (à) | | Déjeuner (après le) | Grat. 210. |
| — Vide (à) | | Matin (le)... N. mur. 266, | 619 °. Mag. carb. 342 °. |
| — Vide (à) | | Souper (après le) | Alum 439. |
| — Vide (à) | Envie de vomir. | Viande (de la) | *Carb. an.* 240. > |
| — Violents | | Souper (après le) | Silic. 498. |
| — Violents | Vomissement muqueux | Lait (du) | Sulph. 502. |
| — | Appétit (*elle* a peu d') | | Ac. mur. 185 °. |
| — | Bâillements | | Nux 339. |
| — | Bouche (vapeur putride qui monte à la) | Dîner (après le) | M. sol. 455. |
| — | Bouche, nausées, vomissement des aliments, frisson (afflux d'eau à la) | | Sulph. 526. |
| — | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | | Phosph. 319. |
| — | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | Pruneaux (des) | Mag. carb. 274 °. |
| — | Estomac (borborygmes dans l') | | Ac. phosph. 353 °. |
| — | Estomac (ardeur dans l') | Dîner (après le) | Zinc 509, 425 °. |
| — | Estomac jusqu'à la gorge (ardeur dans l') | | Ac. nitr. 252, 474 °. |
| — | Estomac, nausées et vomissement des aliments, chaleur à la tête (constriction de l') | | Bryon. 310. |
| — | Face, nausées, vertiges, froid aux mains et aux pieds (pâleur de la). | Avant (et) | K. carb. 261, 513 °. |
| — | Gorge, bouche amère (grattement dans la) | | Petrol. 491. |
| — | Gorge (qui se termine par un hoquet qui fait remonter un liquide de saveur empyreumatique dans la) | Souper (après le) | Cyclam. 52. |
| — | Gorge (grattement dans la) | | Sulph. 504. |
| — | Nausées, régurgitation | | Calc. carb. 599. |
| — | Nausées, puis vertiges, disposition à se trouver mal | Dîner (après le) | Nux 529. |
| — | Plénitude, pesanteur générale, on écrit lentement, avec peine | Déjeuner modéré (après un). | Carb. veg. 502. |
| — | Poitrine (compression dans la) | | Alum. 440. |
| — | Régurgitation d'aliments | | Fer 75. |
| — | Soda | | Ac. nitr. 474 °. |
| **RATE** (élancements dans la) | | Marchant (en) | Verat. 109. |
| **RECTUM** (douleur lancinante, constrictive, tiraillante au) | Anus (et l') | Tête et la méditation (par des travaux de) | Nux 524. |
| — Pression | | | N. mur. 662 °. |
| — Pression violente au | | Selle et des travaux de tête (après une) | Nux 526. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Resserré du ventre (comme lorsqu'on est)............ | Emission de vents qui soulagent.. | Soir (le). .............. | Nux 528. |
| **RÉGURGITATION**......... | ......................... | Café (après le). .......... | Puls. 501. |
| — ......................... | ......................... | Pommes de terre (des)..... | Mag. sulph. |
| — Acide, amère. ........... | ......................... | Viande ou bu de la bière (de la)................... | Lach. 1595. |
| — *Aliments* (*des*)........... | ......................... | ......................... | Lach. 1477. |
| — Aliments (des)........... | ......................... | Bu (et après avoir)........ | M. sol. 438. |
| — Aliments (des)........... | ......................... | Déjeuner (après le)........ | Sulph. 318, 670 °. |
| — Aliments (des)........... | ......................... | Ivrognes (chez les)........ | Lach. 1486. |
| — Chaude................... | ......................... | ......................... | Hepar 215 °. |
| — Eau acide................ | ......................... | Dîner (une heure après le).. | Lach. 1591. |
| — Eau et du pain (d')........ | Envie de vomir............. | ......................... | Crot. 162. |
| — Eau amère (d'une)......... | Estomac, puis vomissement (douleur et froid dans l').......... | Soupe au lait (la)......... | K. nitr. 258. |
| — Eau douceâtre ou amère (d'). | ......................... | Dîner (après le).......... | Baryt. carb. 527. > |
| — Eau jaune, bilieuse (d')..... | ......................... | ......................... | Ox. zinc 52. |
| — Eau. Mucus (et de)........ | Gorge (serrement de).......... | Matin *chez une femme* (le).. | Fer 65. |
| — Liquide acide (d'un)........ | Rapports.................. | ......................... | Hepar 225 °. |
| — Liquide âcre (d'un)........ | ......................... | Pain de froment (du)...... | Lach. 1595. |
| — Liquide acide (d'un)....... | Ventre (plénitude du).......... | Café (du).............. | Puls. 501. |
| — Liquide acide, amer....... | ......................... | ......................... | Cina 75. *Nux* 536. |
| — Liquide aqueux (d'un)...... | ......................... | Bu (et après avoir). ...... | Nux 534. |
| — Mucus amer, verdâtre (d'un). | ......................... | ......................... | Ars. 267. |
| — ......................... | Estomac (affadissement de l') ... | ......................... | Phosph. 642 °. |
| **RÉGION RÉNALE**, côté gauche (élancements à travers le bas-ventre, surtout au-dessus de l'ombilic et vers la).......... | ......................... | ......................... | Ran. bulb. 108. |
| **RESPIRATION** courte........ | Poitrine (pression sur la)....... | ......................... | Phosph. 541. |
| — Difficile................ | ......................... | Souper (après le)......... | Antim. 265. |
| — Difficile................ | ......................... | Déjeuner (après le). ...... | Valer. 116. |
| — Gênée.................. | ......................... | ......................... | Lach. 1496. |
| — Profonde, sanglotante...... | ......................... | Midi (et l'après-)......... | Antim. 264. |
| **RÊVES**.................. | ......................... | Souper (après le)......... | N. mur. 519, 512 °. |
| **SANG** (agitation du)......... | ......................... | ......................... | Phosph. 545, 671 °. |
| **SATIÉTÉ**................ | ......................... | Déjeuner léger (après un).. | Carb. veg. 279. Fer 89. |
| **SELLES**................. | ......................... | ......................... | China 155. |
| — Cessation des............ | ......................... | Café (après avoir pris du).. | Crot. 286. |
| — Diarrhéiques............. | ......................... | ......................... | Am. mur. 124. Rhod. 280. |
| — Diarrhéiques............. | ......................... | Lait bouilli (du).. N. carb. | 561 °. Sepia 570, 751 °. |
| — Diarrhéiques, âcres. Matière liquide, avec émission de vents (précédé de)........ | Tenesme.................. | Dîner (après le).......... | Verat. 198. |
| — Diarrhéiques............. | Articulations (faiblesse des). .... | Promenade (amélioration à la).................... | Borax 195. |
| — Diarrhéiques............. | Estomac, malaise qui oblige à s'asseoir ou se trouver mal (faiblesse de l') ............ | Fruits verts (des)......... | Rhod. 287. |
| — Diarrhéiques............. | Ventre (grouillement dans le).... | ......................... | Borax 194. Rhus. |
| — Diarrhéiques............. | Ventre (gargouillement dans le).. | Bu (et avoir). ........... | Rhod. 256. |
| — Diarrhéiques............. | Ventre, au dos, aux reins et dans les membres (douleur dans le)... | ......................... | Am. mur. 124. |
| — Dures, molles............ | Vents (émission de)........... | Matin et après avoir bu (le). | Nux 499. |
| — Dures, sortant avec efforts.. | ......................... | Dîner (après le)........... | Caust. 559. |
| — Dures, avec efforts, puis molle* | Tête, vertiges* (bourdonnements dans la).................. | * Dîner (après le)......... | Zinc 625 °. |
| — Envie d'aller à la......... | ......................... | Déjeuner (après le)........ | Mag. carb. 422 °. |
| — *Envie d'aller à la*......... | ......................... | *Mangé* (*aussitôt*).......... | Zinc 609 °. *Sepia* 549, 805°. |
| — Envie inutile d'aller à la.... | ......................... | ......................... | Anac. Ignat. 558. |
| — Envie pressante d'aller à la.. | ......................... | ......................... | Phosph. 550, 676 °. |
| — Envie continuelle d'aller à la. | Estomac et selles légères (borborygmes dans l')............. | ......................... | Mag. carb. 423 °. |
| — Envie d'aller à la.......... | Intestins supérieurs (pincement dans les).................. | Dîner (le)............... | Anac. 226. |
| — Envie d'aller à la.......... | Ventre (gargouillement venteux dans le)................... | ......................... | Brnc. |
| — Liquides................ | ......................... | ......................... | Ac. mur. 86,256 °. Sec. 266. |
| — Liquides, diarrhéiques (quatre)................... | ......................... | Déjeuner (après le)........ | Borax 197. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Liquides................ | Poitrine, rapports aigres (plénitude sur la)................ | ........................ | Caps. 81. |
| — Molles................ | ........................ | Aussitôt................ | Ignat. 542. |
| — Molles, difficiles, avec efforts. | ........................ | Déjeuner (après le)........ | Carb. veg. 420. |
| — ........................ | Joues (rougeur des)........... | Midi (à)................ | Caps. 82. |
| **SEINS** (douleur corripiante sous les)........................ | ........................ | ........................ | M. sol. 759. |
| **SODA**........................ | ........... Ac. nit. 252, 472 °. | Graph. 194. Lach. 486. | Lycop. 586°. N. mur. 691°. |
| — ........................ | ........................ | Aliments venteux (des).... | K. carb. 272, 550 °. |
| — ........................ | ........................ | Gras (du)................ | Phosph. 716 °. |
| — ........................ | ........................ | Souper (après le)......... | *Alum.* 434. Caust. 554. Lach. 1400. Pol. Nord 155. |
| — Grattant................ | ........................ | Aliments durs (des)....... | N. carb. 587 °. |
| — Rance................ | ........................ | Souper léger (après un) ... | M. sol. 440. |
| — ........................ | Bouche, ardeur qui monte de l'estomac à la gorge (afflux d'eau à la)........................ | *Femme (chez une)*......... | *Silic.* 182, 417 °. |
| — ........................ | Cracher souvent (*elle* est obligée de)........................ | ........................ | Lach. 1486. Lycop. 586 °. |
| — ........................ | Estomac (pesanteur comme par une pierre sur l')........... | Rôti de mouton (du)...... | *Ac. nitr.* 279 °. Lycop. 585°. |
| — ........................ | Rapports........................ | ........................ | Ac. nitr. 474 °. |
| — ........................ | Rapports aigres, ardeur de l'estomac, toux qui rend faible et prive de la respiration............ | ........................ | Lycop. 259, 584 °. |
| **SOIF**............ Bryon. 216. | Caust. 511. Graphit. 187, 569 °. | Lycop. 536°. N. carb. 588 °. | Phosph. 581, 651 °. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (après le).......... | Fer 90. Mag. mur. 226 °. |
| — Beaucoup de............. | ........................ | ........................ | Graph. 187. |
| — Beaucoup de............. | ........................ | Souper (après le)......... | Plat. 526. |
| — Beaucoup de............. | ........................ | ........................ | Bryon. 216. Caust. 511. |
| — Bière (de)................ | ........................ | Heure après (l')......... | Sulph. 294, 610 °. |
| — Boissons froides........... | ........................ | ........................ | Thuya 118. |
| — Eau froide (d')........... | ........................ | ........................ | N. carb. 568 °. |
| — Violente................ | ........................ | ........................ | Bryon. 216. |
| — ........................ | Appétit) peu d')............ | ........................ | Caust. 341. |
| — ........................ | Nausées, ventre enflé comme par une hydropisie............. | ........................ | Nux 559. |
| — ........................ | Toux........................ | Bu (et après avoir)........ | Bell. 564. |
| **SOMMEIL**................ | ........................ | ........................ | Euphorb. 91. Lach. 1510. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (après le).......... | Emet. 599. Graph. 191. |
| — Eveille en sursaut (on s').... | ........................ | Dîner (après le).......... | Mag. mur. 272 °. |
| — ........................ | Estomac et somnolence (pression à l')........................ | Repas de midi (après le)... | Lach. 1508. |
| — ........................ | Face (chaleur, rougeur de la).... | ........................ | Carb. veg. 78. > |
| — ........................ | Yeux (clignotement des)........ | Dîner (après le).......... | Calc. carb. 411. |
| **SOUFFRANCES** (*aggravation des*)........................ | ........................ | ........................ | *Hyosc.* 169. *Lach.* 1510. |
| — *Beaucoup de*............ | ........................ | ........................ | *Lach.* |
| — Cessation des............ | ........................ | ........................ | Phosph. 1614 °. |
| **STERNUM**, pression.......... | ........................ | ........................ | Ignat. 464. |
| — Pression sur le............ | ........................ | Assis, le corps penché en avant, les bras levés (aggravé)................ | China 258. |
| — *Pression sur le*............ | ........................ | *Bu (et après avoir)*....... | *Verat.* 170. |
| — Pression extérieure sur le... | Oppression................ | ........................ | Coni. 207, 291 °. |
| — Pression sur le............ | Froid, frisson............... | Repas de midi (après le)... | Crocus. 260. |
| **SYNCOPE** (sentiment de)...... | Front (sueur au)............. | ........................ | Lycop. 554 °. |
| **SUEURS**................ | ........................ | Parlant (et en)........... | Silic. 400 °. |
| — *Abondantes*............ | ........................ | Matin (le)............... | *Ac. nitr* 254, 490 °. |
| — Chaleur................ | ........................ | ........................ | Sepia 550 °. |
| — Chaleur................ | Lassitude................ | ........................ | Digit. 57. |
| — Chaleur................ | Poitrine, anxiété (oppression de). | ........................ | Viol. tric. 506. |
| — Chaleur................ | Tête (surtout à la)........... | ........................ | Petrol. 279 °. |
| — Froides................ | Face et au front (à la).......... | Aliments chauds (des)..... | Ac. sulph. 66. |
| **SUS-ORBITAIRE** (douleur dans la région)................ | ........................ | *Déjeuner (après le)*...... | *Lycop.* 25. |
| **SYMPTOMES** cessent (la plupart des)........................ | ........................ | ........................ | Anac. 215. Phosph. 1614 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Aggravent (s')........... | ........................... | Dîner, étant assis, elles cessent en se levant, se remuant................ | Ars. 780. |
| — Aggravent et se renouvellent (s') .............. | ........................... | ...... .... .......... | Sepia 551 °. |
| — Aggravent (s')........... | ........................... | Dîner (aussitôt)......... | Alum. 1032. |
| — Aggravent et reviennent (s'). | ........................... | Pommes de terre (des) ... | Alum. 1035. |
| — Aggravation des......... | ........................... | Souper (après le)......... | Alum. 1033. |
| — Amélioration des........ | ........................... | ..................... | Alum. 1036. |
| — Développent (se)........ | ........................... | ..................... | Ac. sulph. 64. |
| — Reviennent (les)........ | ........................... | ..................... | Hyosc. 169. |
| **TEMPES** (*déchirement dans les*.) | Oreille droite (élancements dans l') | Dîner (après le). ......... | Zinc 44, 114 °. |
| — Douleur spasmodique au côté droit de la.............. | ........................... | Dîner (après le).......... | Plat. 57. |
| — Elancements (côté gauche).. | ........................... | Dîner (après le).......... | K. nitr. 157 °. |
| — Elancements (côté droit).... | ........................... | Dîner (après le).......... | Mag. carb. 69 °. |
| — Pression dans les.......... | ........................... | Pain (du)................ | Zingib. |
| — Tiraillements dans les...... | ........................... | ..................... | Calc. — 405. |
| — Tiraillements dans les...... | Front (pression au)........... | ..................... | Coni. 97 °. |
| **TÊTE** (afflux de sang à la)...... | ........................... | ..................... | Petrol. 255, 277 °. |
| — Afflux de sang à la......... | Face (chaleur à la)..... . ..... | Dîner (deux heures après le). | Calc. carb. 402. |
| — Céphalalgie............... | .................. Bryon. 293. | Carb. veg. 303. N. mosc. 316. | Phosp. 332, 651 °. Rhus 312. |
| — Céphalalgie............... | ........................... | Dîner (après le).......... | Am. carb. 52. > K. nitr. 26. Phosph. 332, 651 °. |
| — Céphalalgie............... | ........................... | Déjeuner (après le)....... | Petrol. 45 °. |
| — Céphalalgie............... | ........................... | Mangeant (et en)......... | Graph. 17, 75 °. |
| — Céphalalgie augmente (la)... | ........................... | ..................... | Menyanth. 12. |
| — Céphalalgie, gravative...... | ........................... | Mangeant (et en)......... | Graph. 190. |
| — Céphalalgie (cessation de la). | ........................... | Déjeuner (après le). ...... | Canth. 67. Phell. 36. |
| — Céphalalgie............... | Dents * (sensibilité des)......... | * Mangeant (en)..... Calc. | carb. 406. N. mur. 305 °. |
| — Céphalalgie............... | Frileux (on est).............. | ........... Bryon. 294. | Rhus 315. Valer. |
| — Céphalalgie............... | Lassitude, battements à la région précordiale................ | ..................... | K. carb. 265, 518 °. |
| — Céphalalgie............... | Nausées.................... | ..................... | Coni. |
| — Céphalalgie............... | Vomissements.............. | Dîner (aussitôt après le).... | Ac. nitr. 230. |
| — Chaleur à la.............. | ........................... | ..................... | Caust. 347. |
| — Chaleur, sueur à la........ | ........................... | ..................... | Petrol. 252, 279 °. |
| — Chaleur qui monte à la..... | Nausées, vomissement des aliments qui ont été pris, précédée d'une douleur constrictive, sécante au creux de l'estomac et au-dessus, avec rapports............. | ..................... | Bryon. 310. |
| — Chaleur qui monte à la..... | Joues (rougeur des)........... | ..................... | Petrol. 234, 278 °. |
| — Chaleur à la.............. | Joue gauche (tache rouge à la)... | ..................... | Lycop. 279, 333 °. |
| — Déchirement, chaleur dans la. | ........................... | ..................... | Plumb. 67. |
| — Elancements, pression dans la.................... | ........................... | ..................... | Ac nitr. 480 °. Sepia 348 °. |
| — Elancements comme de coups violents dans le côté gauche de la.................. | Orbite, vers l'os pariétal et l'os occipital (jusqu'à l')........... | ..................... | Nux 82. |
| — Embarras de la........... | ........................... | ........ Ac. phosph. 107. | Sepia 408, 346 °. |
| — Embarras de la........... | ........................... | Mangeant (et en)......... | Ac. phosph. 102. |
| — Embarras de la........... | Rapport des aliments, diarrhée; on est frileux ; déchirement dans la région épigastrique et dans le bas-ventre ; goût des aliments dans la bouche.............. | ..................... | Caust. 349. |
| — Entreprise............... | ........................... | Pendant (et)............. | Ac. phosph. 326 °. |
| — Entreprise, compression *... | Bas-ventre, à la région précordiale, diarrhée (déchirement au)...... | ..................... | Caust. 349. |
| — Etonnée.......... .... . | ........................... | ..................... | Phosph. 365, 652 °. |
| — Etonnée.................. | Yeux sont comme éblouis, on ne peut les ouvrir (les).......... | ..................... | Silic. 204, 404 °. |
| — Etourdie................. | Hoquets et somnolence........ | Table (sortant de). ....... | Graph. 169. |
| — Fouillement, serrement, traction à la................ | Nez (jusqu'à la racine du)....... | Dîner (après le).......... | Emet. 36. |
| — Lourdeur de la........... | Malaise, rapports amers.... .... | ..................... | N. mur. 285, 338 °. |
| — Obnubilation de la........ | ........................... | ..................... | *Nux* 26. |
| — Obnubilation de la.... .... | Yeux (obscurcissement des)...... | ..................... | Mag. sulph. |
| — Pesanteur de la.......... | ........................... | ..................... | Phosph. 91 °. Tabac 31. |
| — Pesanteur de la.......... | Rapports fréquents, amers, nausées....................... | ..................... | N. mur. 338 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression dans la........... | .......................... | ...................... | China 216. |
| — *Pression déchirante dans la.* | *Bosse frontale gauche (surtout à la).* | ...................... | *Zinc* 37, 151 °. |
| — Pression qui est entreprise.. | .......................... | Remuant (surtout en se)... | Amb. 145. |
| — Sang à la (afflux de)........ | .......................... | ...................... | Petrol. 253, 277 °. |
| — Sang (afflux de)........... | Face (chaleur à la)........... | Dîner (deux heures après le). | Calc. carb. 402. |
| — Serrement comme une corde autour de la............ | .......................... | ...................... | K. carb. 269, 520 °. |
| — Sueur à la............... | Mains (et dans la paume des).... | Soupe (de la)............ | Phosph. 1896 °. |
| — Tension dans la (sorte de)... | .......................... | ...................... | Rhus 512. |
| — Tiraillements dans la....... | .......................... | ...................... | Calc. carb. 405. |
| — Tiraillements dans la..... | Joues, sentiment de froid au corps, du moins aux mains (sensation de chaleur aux)................ | ...................... | Nux 67. |
| **TOUX**........ Agar. 420. Anac. | 528. Bryon. 291. Carb. veg. 552. | Lach. 1498. Nux 674. Rhus | 514. Sepia 412, 555 °. |
| — ...................... | .......................... | Acides et salés (des)....... | Coni. 554 °. |
| — ...................... | .......................... | Aussitôt après.......... | Rhus 530. |
| — ...................... | .......................... | Bouchée (aussitôt qu'*elle* a mangé une)............ | Puls. 610. |
| — ...................... | .......................... | Café (après du)........... | Caps. 154. |
| — ...................... | .......................... | Poisson (du)............ | Lach. 1498. |
| — Amélioration de la......... | .......................... | Déjeuner (après le)........ | Lach. 1499. |
| — Aggravation de la.......... | .......................... | ...................... | Opium 510. |
| — Excitation à la............ | Tousser assez vite; la poitrine se resserre spasmodiquement; la gorge se serre comme si on allait vomir (si violente, qu'il semble qu'on ne puisse)............. | ...................... | Sulph. 554. |
| — Fréquente.............. | .......................... | ...................... | Agar. 419. |
| — Sèche.................. | .......................... | Couché (et)............. | Tereb. 151. |
| — Sèche.................. | Empêche la méridienne (qui).... | ...................... | Agar. 420. |
| — Toussotement........... | .......................... | ...................... | Hepar 375 °. |
| — Violente............... | .......................... | ...................... | China 259. |
| — ...................... | Envie irrésistible de dormir, puis frissonnement (précédée d'une).. | ...................... | Calc. carb. 410. |
| — ...................... | Gorge (douleur à la)......... | ...................... | Anac. 251. |
| — ...................... | Gorge (chatouillement dans la)... | ...................... | Ac. nitr. 482 °. |
| — ...................... | Gorge (âpreté dans la)......... | ...................... | Anac. 252. |
| — ...................... | Larynx, puis vomissement, saignement de nez, anxiété (constriction du)...................... | ...................... | Puls. 610. |
| — ...................... | Soif...................... | ...................... | Bell. 564. |
| — ...................... | Vomissement des aliments (qui excite le).......... Anac. 529. | Ac. phosph. 491 °. Bryon. | 404. Digit. 54. Emet. 259. *N. mur.* 501. |
| **TRAVAIL** (dégoût du)......... | .......................... | Dîner (après le).......... | Baryt. carb. 511.> |
| — Inaptitude au............ | Genoux (faiblesse des)......... | ...................... | Anac. |
| **TREMBLEMENT**........... | .......................... | ...................... | Lycop. 561 °. |
| **TRISTESSE** extrême, mécontentement................ | .......................... | ...................... | Nux 318. |
| **URINER** (envie inutile d')...... | .......................... | ...................... | Lycop. 560 °. |
| — Envie d'............... | .......................... | ...................... | Baryt. carb. 515.> |
| **VENTRE** (affadissement du).... | .......................... | Déjeuner (après le)....... | Phosph. * °. |
| — Artères (battements des).... | Corps (et dans tout le)......... | ...................... | Selen. |
| — Ballonnement du.......... | .......................... | Souper (après le)........ | Borax 170. |
| — Borborygmes dans le (*et voir gargouillement*).......... | Anac. 225. Ac. nitr. 587 °. Borax | 189. Caust. 556. Graph. Mag. mur. 527 °. | 259. Ign. 511. N. sulph. Sulph. 287, 626 °. Zinc 267. |
| — Borborygmes bruyants dans le.................... | Ac. nitr. 259, 471 °. Ignat. 511. | N. mur. 516, 503 °. Sepia* °. | Sulph. 287, 625 °. |
| — Borborygmes bruyants dans le.................... | .......................... | Couché (seulement étant).. | Stan. 164. |
| — Borborygmes, coliques...... | .......................... | Dîner et le souper (après le). | Phosph. 549, 475 °. |
| — Borborygmes, coliques dans le.................... | Vents (émission de).......... | Souper (après le)........ | Lach. 1495. |
| — Borborygmes, douleurs dans le.................... | .......................... | Pendant (et)............ | Ac. mur. 186 °. |
| — Borborygmes dans le....... | Diarrhée................... | Dîner (après le).......... | Borax 194. |
| — Borborygmes dans le....... | Diarrhée................... | Bu (et avoir)........... | Rhod. 256. |
| — Borborygmes dans le...... | Plénitude.................. | ...................... | Puls. 415. |
| — Coliques....... Borax 188. | Grat. 554. Granat. 193. Lycop. | 284, 549 °. Phosph.*. Silic. | 595 °. Sulph. 775 °. |
| — Coliques................ | .......................... | Déjeuner (après le)....... | K. carb. 319, 714 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Coliques | | Matin et soir (surtout) | Grat. 554. |
| — Coliques | | Souper (après le | Calc. carb. 403. |
| — Coliques | | Dîner (aussitôt) | Lycop. 284, 544 °. |
| — Coliques compressives | | Dîner modéré et une promenade (après un) | Sepia 464, 660 °. |
| — Coliques, pincement | | | Emet. 179. N. carb. 375 °. |
| — Coliques venteuses | | | Aur. 69. Thuya 117. |
| — Coliques venteuses | Cœcum (pression à la région du) | Souper (après le) | Bryon. 523. |
| — Coliques venteuses | Emission de vents | Déjeuner (après le) | K. carb. 277, 526 °. |
| — Coliques venteuses | Estomac, envie de vomir (pression sur l') | | Puls. 591. |
| — Coliques venteuses | Estomac et causent de l'anxiété (qui remontent à l') | | Nux 436. |
| — *Coliques venteuses* | *Epigastre (les vents remontent douloureusement et bruyamment dans la région de l')* | *Souper* (*aussitôt le*) | *Puls.* 404 (A). |
| — Coliques violentes | Estomac, rapports âcres (jusqu'à l') | | Oleum 514. |
| — Coliques violentes | Selle (puis) | Pomme de terre (une) | Colocy. 104. |
| — Coliques violentes | Estomac (puis pression et un vide dans l') | Veau (du) | K. nitr. 250 |
| — Coliques | Estomac, nausées, vomissement de bile et des aliments (pression sur l') | | N. mur. 288, 538 °. |
| — Coliques | Froid | | Bovist. 59. |
| — Coliques | Froid, vertiges * (sentiment de) | Dîner (après le). * Marchant (en) | Coccul. 178. |
| — Coliques | Rapports qui soulagent | Dîner et le souper (après le). | Silic. 209, 407. |
| — *Crever* (*il semble qu'il va*) | | *Bu* (*ou*) | *Carb. veg* 297. |
| — Distension du | | Dîner (après le) | Anac. Plat. 217. |
| — Douleurs | | | Crot. 189. Graph. 197. |
| —— (Cessation des) | | Soupe (de la) | N. carb. 427 °. |
| —— Diarrhée (comme à l'approche de la) | | | Borax 195. |
| —— Ecorchure, élancements au côté gauche du (d') | | Souper (après le) | Ran. bulb. 109. |
| —— Plein et distendu par des vents (comme) | | | Zinc 247. |
| — Douleurs reviennent (les) | | | Coni. 528 °. |
| —— *Sécante* | | | *Chelid.* 60. |
| —— Sécante, lancinante, qui se change en un gonflement venteux | | | Ignat. 521. |
| —— Violentes | | Déjeuner du matin (après le. | Grat. 518. |
| —— Violentes | Selles promptes (puis) | Pomme de terre (une seule). | Colocy. 104. |
| — Déchirement, gonflement * | Bouche, venant de l'estomac (afflux d'eau à la) | Dîner (après le). * Soir (le). | Sulph. 808 °. |
| — Elancements sourds au côté droit du | | Dîner (après le) | K. carb. 276, 527 °. |
| — Elancements sourds au côté gauche du | | | Ass. fœtid. 91 *. |
| —— *Douleur ulcérative* (*avec*) | | *Souper* (*le*) | *Ran. bulb.* 109. |
| — Elancements violents au côté gauche du | Epouvantée (telle qu'*elle* en est) | | Millef. 41. |
| — Flatuosités dans le | | | Nux 434. Puls. 419. Silic. 584 °. |
| — Gargouillement dans le | | | Anac. 225. Ac. nitr. 587 °. Caust. 556. Graphit. 239. Sulph. 287, 625 °. |
| — Gonflement du | | | Ant. 167. Bryon. 294. *Carb. veg.* 296. *Cham.* 142. Grap. 200, 582 °. Lycop. 289. N. mur. 499 °. Mag. carb. 510 °. Mag. mur. 231 °. Sepia 416, 718 °. Silic 455 °. Thuya 95. |
| — Gonflement du | | Bu (et) | N. mur. 499 °. |
| — Gonflement du | | Dîner modéré (après un) | Carb. an. 249. > Mag. carb. 572 °. |
| — Gonflement du | | Souper (après le) | Borax 190. |
| — Gonflement du | | *Femme* (*chez une*) | Graph. 200, 582 °. |
| — Gonflement, picotements, pression, coliques violentes, venteuses | | | Thuya 117. |
| — Gonflement, pression, anxiété | | | Phosph. 545, 669 °. |
| — Gonflement venteux | | | Ignat. 309 (1). Nux 434. |
| — Gonflement venteux | | Souper (peu après le) | Coccul. 186. |
| — Gonflement venteux | Hoquet, pression à l'estomac, éructations | | Thuya 94. |
| — Gonflement venteux | Humeur chagrine | Soir à l'air (s'améliorant le). | Borax 189. |
| — Gonflement du | Assoupissement, chaleur à la face, goût d'herbe, étourdissement comme dans l'ivresse | | N. mur. 500 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflement du............ | Dégoût des aliments, envie de vomir et comme si on allait avoir des rapports ; tout cesse par l'émission des vents............. | Dîner et le souper (après le). | Zinc 428 °. |
| — Gonflement du............ | Estomac (pression autour de l').. | ........................ | Phosph. 344, 670 °. |
| — Gonflement du............ | Estomac, qui gêne la respiration, anxiété (pression à l')......... | ........................ | Coni. 208, 279 °. |
| — Gonflement du............ | Nombril (douleur autour du).... | Soir (le)................ | Coni. 364 °. |
| — Mal de................... | ........................... | ................ Graph. | 147, 579 °. Sulph. 775 °. |
| — Pincement dans le......... | ........................... | ........................ | Alum. 428. Silic. 214, 465 °. |
| — Pincement dans le......... | ........................... | Bu (et après avoir)........ | N. mur. 504 °. Rhus 522. |
| — Pincement dans le......... | ........................... | Lait le matin (du)......... | Cupr. 194. |
| — Pincement léger dans le.... | ........................... | Bu chaud (et)............ | Alum. 507. |
| — Pincement, tranchées dans le. | ........................... | Dîner (et pendant le)...... | Lact. 155. |
| — Pincement dans le......... | Envie inutile d'aller à la selle... | Soir (le)................ | Grat. 353. |
| — Pincement dans le......... | Selle (besoin d'aller à la)........ | Dîner (après le).......... | Anac. 226. |
| — Plénitude................ | ........................... | ........................ | Calc. carb. 242. |
| — Plénitude. Vents (comme par des).................. | ........................... | ........................ | Zinc 247, 554 °. |
| — Plénitude, borborygmes dans le..................... | ........................... | ........................ | Sassap. 253 °. |
| — Plénitude et borborygmes.. | ........................... | ........................ | Pulsat. 415. |
| — Plénitude, pression........ | ........................... | Souper (après le).......... | Agar. 289. |
| — Pression dans le.......... | ........................... | ........................ | Silic. 475 °. |
| — Plénitude. Plein (comme)... | Respiration difficile............ | ........................ | Sulph. 627 °. |
| — Pression, accumulation de vents.................. | ........................... | ........................ | Zinc 548 °. |
| — Pression, accumulation de vents, pincement......... | ........................... | ........................ | Cupr. 259. |
| — Pression dans le.......... | Abattement hypocondriaque, faiblesse du corps et de l'esprit... | ........................ | Anac. 167. |
| — Tension.............. | ........................... | ........................ | Lycop. 551 °. |
| — Térébration dans le côté droit du.................. | ........................... | Aussitôt................ | Carb. an. 250. > |
| — Tenaillement............ | ........................... | Dîner (après le).......... | Graph. 541 °. |
| — Vacuité du............ | Estomac (et de l')............ | Déjeuner (après le)....... | Mezer. 225. Sassap. 255 °. |
| — Vacuité (cessation de la).... | ........................... | ........................ | Anth. 180. |
| **VENTS** (accumulation de)...... | ........................... | ........................ | Cupr. 259. Zinc 548 °. |
| — Vents (émission de)........ | ........................... | ........................ | Ignat. 510. Phell. |
| —— Difficile.............. | ........................... | ........................ | Ipec. Hyosc. 57, 58. |
| —— Bruyants, surtout au côté droit du (circulation de)... | ........................... | Aussitôt................ | Ant. 188. |
| —— Circulation des......... | Selles liquides (avec des)....... | ........................ | Alum. 555. |
| —— Fétides, fréquents (émission de)................ | .................... Agar. 320. | Caust. 420. Ignat. 510. N. | carb. 472°. Rhus. Puls. 425. |
| —— Fétides............... | ........................... | Dîner et la nuit (après le).. | Alum. 566. |
| —— Fétides............... | ........................... | Poisson (du)............ | Plumb. 486. |
| —— Fétides............... | ........................... | Souper (le)......... Carb. | an. 527 > Ran. bulb. 141. |
| —— Fétides, chauds......... | ........................... | ........................ | Zinc 600 °. |
| —— Liquides, sortant inopinément.................. | Selles diarrhéiques (puis)....... | ........................ | Verat. 128. |
| —— Odeur du raifort (ayant l'). | ........................... | Raifort (du)............ | Raph. 94. |
| —— .................... | Selles molles et dures (puis)..... | Café le matin (le)......... | Coff. 99. |
| **VERTIGES**...... *Cham.* 3. K. | carb. 2, 69 °. Lach. 1490. Petrol. | 250, 296 °. Rhus. 308. | Sepia 545 °. Silic. 390 °. |
| — .................... | ........................... | Dîner (après le).......... | Nux 9. Phosph. 8, 129 °. |
| — Syncope (comme à l'approche d'une)................ | ........................... | Baissé (et après s'être).... | Sepia 100 °. |
| — Tomber en avant (à croire qu'on va)............... | ........................... | Soir et debout (pendant le). | Rhus 511 (A). |
| — Tomber (à)............. | Baisser ni regarder à terre, *elle* est obligée de se tenir (*elle* n'ose se). | Souper et à l'air (pendant le). | Sulph. 99 °. |
| — .................... | Nausées, face pâle, rapports, lassitude dans les jambes, froid aux mains et aux pieds............ | ........................ | K. carb. 261, 515 °. |
| — .................... | Nausées, rapports, disposition à se trouver mal............... | Dîner (après le).......... | Nux 329. |
| — .................... | Langueur................... | ........................ | Rhus 327. |
| **VERTEX** (battements douloureux, élancements au)....... | ........................... | Dîner (après le).......... | Phell. 60. |
| — Déchirement au.......... | Front (battements, coups au front). | ........................ | Grat. 83 |
| — Pression au............ | ........................... | ........................ | Tabac 12. |
| — Pression tractive au........ | Cheveux hérissés.............. | Souper (après le)......... | Ran. bulb. 16. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **VESSIE** (pression comme par des vents dans la).............. | ............................ | Souper (après le)......... | Ignat. 589. |
| — Pression dans la ......... | Périnée, dont la sensation finit par être insupportable, cette douleur commemence au creux de l'estomac * (et au).............. | Souper (après le).* Marchant (en).................. | Bryon. 296. |
| **VOMISSEMENT**............ | ............................ | .............. Ars. 512. | Fer. 59. Opium 194. |
| — ...................... | ............................ | Bu (et). .............. | Sulph. 282. |
| — ...................... | ............................ | Lait (du)............... | Lach. 1471. |
| — ...................... | ............................ | *Règles (pendant les)*. ..... | K. carb. 914 °. |
| — Acides amers............ | Rapports................... | ...................... | Ac. nitr. 249, 540 °. |
| — Aliments (des)........... | ...... .................. | ...................... | *Fer*. 59. Lach. 1487. |
| — Aliments (des)........... | ...... .................. | Dîner (aussitôt) ......... | Graph. 181, 419 °. |
| — Aliments (des)........... | ............................ | Toux (pendant la).... Ac. | phosph. 494 °. Anac. 529. |
| | Bryon. 404. Digit. 54. Emet. | 259. *N. mur.* 504, 855 °. | Rhus 540. |
| — Aliments et bilieux (des).... | Estomac, serrement de la gorge, coliques (pression à l')......... | ...................... | N. mur. 286, 559 °. |
| — Aliments. Eau (et d'un peu d') | ............................ | Pain beurré (du).......... | Crot. 166. Oleand. 151. |
| — Aliments (des) .......... | Bouche, rapports, nausées, frisson (précédé d'un afflux d'eau à la).. | Repas (deux heures après les).................. | Sulph. 556, 691 °. |
| — Aliments (des)........... | Face, faiblesse (pâleur de la) .... | ...................... | Mag. carb 509 °. |
| — Aliments (des)........... | Estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, nausées (constriction et douleur sécante autour de l')........... | ...................... | Bryon. 540 |
| — Aliments (des).... ...... | Gorge (grattement dans la)...... | ...................... | |
| — *Aliments* (*des*)............ | *Mains et des pieds (tremblement des)*...................... | *Déjeuner (au)*........... | *Sulph.* 554, 696 °. |
| — Aqueux, muqueux (d'un mucus).................... | ............................ | Soir au lit (le). .......... | Puls. 556. |
| — Bile (de)......... ... ... | Nausées (précédé de).... ...... | Soupe (un peu de). ....... | Stan. 68. |
| — Dîner (du). ............. | Epigastre (malaise à l')......... | Dîner (aussitôt). ........ | Graph. 181, 419 °. |
| — Eau verte, amère (d')...... | ............................ | Matin *chez une femme* (le).. | Graph. 164, 594 °. |
| — Mucus amer (d'un)......... | Chaleur générale, sueur, puis goût amer dans la bouche, tête faible, envie de vomir.............. | Café (après avoir pris du)... | Cham. 150. |
| — Mucus amer.............. | Nausées (*elle* a aussi des)........ | Soupe (la)............... | Stan. 68. |
| — Mucus et de l'eau (de)...... | Gorge (*elle* a un serrement dans la)...................... | Matins (et tous les)....... | Fer 65. |
| — Mucus aqueux, verdâtre, d'une odeur aigre........... | Pharynx (qui brûle dans le). .... | Soir étant au lit (le)...... | Puls. 556. |
| — Mucus. Eau (et d )......... | Gorge afflux d'eau à la bouche (serrement de) ............. | *Femme (chez une)*........ | Fer 65. |
| — Mucus muqueux.......... | Rapports, malaise, le lait ne passe pas...................... | Lait (du)............... | Sulph. 502, 597 °. |
| — ...................... | Céphalalgie au-dessus des yeux et dans les os pariétaux comme si la tête allait éclater.......... | Dîner (après le)......... | Ac. nitr. 150, 472 °. |
| — ...................... | Estomac (les aliments pèsent sur l')........ .......... | Aliments venteux (des) ... | Silic. 188, 452 °. |
| — ...... ............... | Estomac (accumulation de vents dans l')................... | Légumes (des)............ | China 145. |
| — ...................... | Face pâle et faiblesse.......... | ...................... | Mag. carb. 509 °. |
| — ...................... | *Gorge (serrement de)*....... ... | ...................... | *Silic.* *. |
| — ...................... | Gorge (serrement de la). ...... | Matin après des nausées (le). | Sepia 575, 595 °. |
| **YEUX** sont éblouis, on ne peut les ouvrir (les)................ | Tête est toute étonnée (la)...... | ...................... | Silic. 204, 404 °. |
| — Points noirs qui passent devant les............... | Œil gauche (surtout de l')....... | Tête (plus fort en remuant la).................. | Lycop 556 °. |
| — Voiles.................. | ............................ | Repas (après les)......... | Baryt. carb. 512. > |

## SYMPTOMES DE L'OESOPHAGE ET DU CARDIA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**................. | ............................ | ................ Am. | carb. 247. > Sabad. 209. |
| — Sensible................ | Estomac (et dans l').......... | ...................... | Helleb. 84. Iod. 190. > |
| — ....... ............ | Estomac (et dans l').......... | Mangé et bu (après avoir).. | Lamium. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ALIMENTS** sont arrêtés et ne peuvent descendre (il semble que les)................. | ............................ | Mangé à midi (après avoir). | Ignat. 224. Sep. 585, 515 °. |
| — Passent difficilement (les)... | ............................ | ........................ | K. carb. 467 °. |
| **ATONIE**. Bu beaucoup d'eau tiède (comme si on avait)..... | Estomac (et dans l')............ | ........................ | Spong. 105. |
| **BRULURE**.................. | ............................ | ........................ | Phell. 146. |
| — Feu (comme du).......... | Canal intestinal (et dans le)...... | ........................ | Canth. 247. |
| — Gorge (venant de la)....... | ............................ | ........................ | Mezer. 159. |
| — ........................ | Bouche et le pharynx (dans la)... | ........................ | Canth. 250. |
| **CHALEUR**, *constriction, de nausées, partant du milieu du bas-ventre (sensation qui remonte et se compose de)*....... | ............................ | ........................ | *Mang.* 45. |
| **CONSTRICTION** *douloureuse, graduée de bas en haut*....... | *Gorge (grattement, douleur d'écorchure dans la)*............ | ........................ | *Lobel.* 55. |
| — Pressive, strangulante. Avalé une grosse bouchée de pain tendre (comme si on avait). | ............................ | ........................ | Puls. 580. |
| **CUISSON**, de brûlure, de grattement (il reste longtemps une sensation de).............. | Larynx (surtout au bord supérieur du)........................ | Fumant (en)............. | Bell. 583. |
| **DOULEURS**................ | ............................ | ........................ | Iod. 194. |
| — Crampoïde................ | Gorge * (et dans la)............ | .................. Ac. | nitr. 525 °.* Ran. bulb. 78. |
| — Désagréable.............. | Cardia (et au)................ | ........................ | Zinc 207, 575 °. |
| — Tumeur (comme s'il y avait une grosse)............. | ............................ | Buvant (en)............. | Colch. 194. |
| **FROID**, inflammation......... | ............................ | ........................ | Euphorb. 85. |
| — Monte de l' (qui).......... | Nausées (avec fortes)........... | Estomac (par une pression sur l')................ | Menyanth. 89. |
| **GRATTEMENT**, brûlure, cuisson....................... | Larynx (surtout au bord supérieur du)........................ | Fumant (en)............ | Bell. 585. |
| **PRESSION**. Aliments étaient arrêtés (comme si les)........... | Cardia, ensuite rapports (et au).. | Mangé (après avoir)....... | Ars. 551. |
| — Bouchée (comme si on avait avalé une grosse).......... | Sternum (en quelque sorte sous le)........................ | ........................ | Caust. 504. |
| — *Corps étranger dans toute l'étendue, plus forte en certains endroits, surtout au-dessous du larynx, d'où elle descend plus bas en causant une sensation de tension (comme produit par un)...* | *Estomac, le dessous du larynx et le creux de l'estomac sont toujours les deux points extrêmes et les plus douloureux (elle semble tout à coup établir son siége au creux de l')*................ | ........................ | *Lobel.* 37. |
| — Strangulante. Croûte de pain mal broyée (comme si on avait avalé une).......... | ............................ | Matin au réveil (le)....... | Caust. 505. |
| — ........................ | Cardia jusqu'au pharynx (au).... | Rapports incomplets le matin (pendant des)....... | Ignat. 245. |
| — ........................ | *Estomac (et dans le creux de l').* | ........................ | *Lobel.* 56. |
| — ........................ | *Ventre, malaise et émission de vents fétides (pincements légers, tournoiements dans le)*........ | ........................ | *Lobel.* 58. |
| **SENSIBILITÉ**............. | ............................ | Mangeant (en)........... | Emet. 90. |
| **SPASME** violent, on ne peut avaler une seule goutte de liquide.................... | Cou au point d'entraver la circulation, la face est rouge, les yeux injectés, vertiges *. (Ce spasme s'étend jusqu'aux muscles du)... | * Tête (levant la)......... | Emet. 89. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Cardia.** | | | |
| **ARDEUR** *violente*. | *Cœur (angoisse au)*. | | *Ran. bulb.* 100. |
| **BRULURE**. | | Mangé (aussitôt). | Lamium. |
| **CHATOUILLEMENT**. | Toux (qui provoque la). | | Lach. 1551. |
| **CONSTRICTION** *violente*. | | | *Lobel.* 60. |
| **DOULEURS**. | | Déglutition des aliments (pendant la). | Ac. nitr. 260, 514 °. |
| — Corps étranger (comme s'il s'y trouvait un). | Sternum (et derrière le). | | N. mur. 509, 547 °. |
| — Déchirait quelque chose (comme s'il s'y). | Rapports. | | Phosph. 272, 688 °. |
| — | *OEsophage (et un peu à l')*. | | *Zinc* 207, 414 °. |
| **ÉLANCEMENTS**. | Pylore (au). | | Lact. 140. |
| **OBSTACLE**, avec chatouillement * (comme s'il y avait un). | * Toux (qui provoque de la). | * Avalant (en). | Lach. 1551. |
| **PINCEMENT** léger. | | | Plumb. 309. |
| **PRESSION**. | | Soir (le). | Lycop. 294, 645 °. |
| — Constante. | Malaise. | | Oniscus 1. |
| — Intermittente. | | | Ignat. 255. |
| — Pain semble s'y être arrêté (le). | | Mangeant du pain. | Phosph. 559, 772 °. |
| — | Œsophage et au pharynx (à l'). | Matin couché après des rapports incomplets (le). | Ignat. 245. |
| — | Œsophage, rapports (et à l'). | Mangé (après avoir). | Ars. 551. |
| **RÉTRÉCISSEMENT**. | Bouche (qui fait que les aliments remontent à la). | | Phosph. *. |

# SYMPTOMES DE L'ESTOMAC, COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE ET AU-DESSUS.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ACIDE**. | Faim canine. | | Graph. 168. |
| — | Gorge (sécheresse de la). | Mangé (après avoir). | N. mur. 490°. |
| **ACRETÉ**. | | Diner (après le). | Mag. mur. 250 °. |
| **ACRIMONIE** (sorte d'). | | Promenant, ou couché sur le dos (en se). | Carb. veg. 101. > |
| **AFFADISSEMENT** de l'. | | Diner (après le). | Emet. 154. Phosph. 642 °. |
| — | | Matin (le). | Plat. 191. |
| — Cesse et revient souvent (qui). | | | Canth. 421. |
| — Défaillance. | Asseoir (*elle* est obligée de s'). | | Phosph. 665 °. |
| — Faiblesse. | Tête, surtout au front, nausées (pesanteur vertigineuse de la). | Penche en avant (quand *elle* se). | Aconit. 8. |
| — Faiblesse. | Chaleur, frisson (alternativement). | | Caust. 140. > |
| — Langueur. | Tête, qu'*elle* est très-malade (les douleurs causent une très-grande faiblesse de la). | | Ars. 24. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la). | | Seneg. 206. Sepia *. |
| — | Céphalalgie, langueur. | | Caust. 141. > |
| **AIGREUR**. | Bouche (montant jusqu'à la). | Mangé (après avoir). | Dros. 50. |
| **AIR** remonte, et sensation comme s'il avait de la peine à traverser, c'est-à-dire celle d'une surface mise à nu (l'). | Rapports sans saveur (plus tard). | | Baryt. — 95. |
| **ALIMENTS** chauds, froids, ne passent pas (les). | | *Femme chez (une)*. | K. carb. 469 °. |
| — Passent sur une plaie (il semble que les). | | | Lycop. 292, 568 °. |
| — Pèsent (les). | Canth. 416. M. sol. 458. Oleum 288. | Phell. 170. Sepia 585, 515°. | Tabac. 201. Tereb. 50. |
| — Pèsent (les). | | Mangeant du pain (en). | M. sol. 460. |
| — Pèsent. Masse (comme une). | Vomir (il faut les). | Aliments venteux (les). | Silic. 188, 452 °. |
| — Pèsent (les). | Appétit, mais *elle* ne mange que peu, et *elle* est rassasiée de suite (*elle* a de l'). | | Fer 89. |
| — Restent sur l' (les). | | | Sepia 585, 515 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Restent sur l' (les) | | Souper (au) | China 148 (E). |
| **AMERTUME** (il semble qu'il y ait de l') | | | Cupr. 171. |
| **ANGOISSE** autour de l' | | | Puls. 588. |
| **ANXIÉTÉ** | | Repas (seulement après les). | China 240. |
| — Agitation, plénitude | | | Canth. 591. |
| — Douleur brûlante | | Souper (après le) | Nux 419. |
| — Nauséeuse | Faim (et pourtant) | Mangé et suivi d'une promenade (après avoir) | China 217 (A) |
| — Pression, serrement | Malaise | | Crot. 212. |
| — | Bas-ventre (chaleur brûlante dans le) | Assis, cessant en marchant. | Calc. — 425. |
| — | Coliques | | Campesc. 28. |
| — | Envie de se jeter à l'eau | *Règles (pendant les)* | Silic. 651 °. |
| — | Glandes inguinales et aux reins (traction aux) | | Cannab. 120. |
| **ARDEUR** Ac. nitr. 264. Emet. 138. Grat. 274. Ignat. | Am. carb. 45, 525. > Ars. 540. 255. Iod. 288. > K. carb. 608°. Ox. | Bell. 555. Calc. carb. 422. zinc. 59. *Phosph.* 570, 806° *Sulph.* | Calad. 21. Crocus 124. Sabad. 221. Sassap. 222°. 558, 742 °. *Sepia* 455, 622°. |
| — | | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 202, 580 °. |
| — | | Jeun (à) | *Zinc* 245. |
| — | | Matin après des rapports (le) | K. carb. 609 °. |
| — | | Souper (après le) | K. carb. 551 °. |
| — Acide. Soda (commo dans le). | Bouche. Envie de vomir (jusque dans la) | Matin (le) | Mang. 58, 480 °. |
| — Anxieuse | | | Iatrop. |
| — *Brûlante* | *Epigastre (et dans l')* | | *Sepia* 455, 616 °. |
| — Charbon ardent (comme un). | Pharynx, tellement violente qu'*elle* crie au secours (jusqu'au) | | Euphor. 109. Sabad. 195. |
| — Continuelle | | | Carb. veg. 310. |
| — Cuisante | | Mangé (après avoir) | Mosc. 48. |
| — Cuisson | Poitrine et la gorge (jusque dans la) | | Sabad. 224. |
| — Déchirement, tournoiement. | | | Sulph. 559, 745 °. |
| — Flamme remontait et devait ouvrir la bouche (comme si une) | | | Euphorb. 81. |
| — Feu (comme du) | | | Ars. 544. |
| — Feu (comme du) | | Mangé (après avoir) | Euphorb. 111. |
| — Feu (comme du) | Poitrine (et dans la) | | Oleum 280. |
| — *Grattement. Soda (comme le).* | Gorge (montant jusqu'à la) | | *Carb. veget.* 311. |
| — Grattement * | * Gorge (venant de la) | | Cicut. 90. |
| — Gorge (venant de la) | Bouche (afflux de salive à la) | | Euphorb. 80. |
| — Gorge (venant de la) | Inquiétude, tremblement, chaleur à tout le tronc, envie de vomir, écoulement d'eau par la bouche, sécheresse dans la joue | | Euphorb. 82. |
| — Monte comme le soda (qui) | Bouche (jusqu'à la) | Déjeuner (après le) | Capsic. 84. |
| — Oppression | Poitrine (et dans la) | | Ars. 541. |
| — Poids (et sensation d'un) | | | Phosph. 574, 690 °. |
| — Poivre (comme si on avait avalé du) | | | Euphorb. 110. |
| — Pression | | Ars. 543. Digit. 134, 246 °. | Phosph. 814 °. Seneg. 214. |
| — Pression | | Mangé (après avoir) | Euphorb. 110. |
| — Pression. Elancements (se changeant en) | | | Am. mur. 155. |
| — Réfrigérante. Pastilles de menthe poivrée (comme produit par des) | Gorge et sur la langue (jusqu'à la). | | Mezer. 154. |
| — Remuement. Coupure (sensation d'une) | | | Sulph. 744 °. |
| — Sourde, se changeant en une forte pression | Epigastre (et dans tout l') | | Calad. 22. |
| — Violente | Bouche (qui monte à la) | Déjeuner (après le) | Caps. 84. |
| — Violente | Bouche, *elle* crache beaucoup (afflux d'eau à la) | Mangé (après avoir) | *Silic.* 182, 417 °. |
| — Violente | Gorge et l'étouffer, respiration oppressée, *elle* croit se soulager en comprimant la poitrine avec les mains, mais vainement *elle* croit que l'ardeur va sortir par là) | | Sabad. 194. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| .......................... | Bas-ventre (au).............. | Debout et marchant (surtout restant)... ... ...... | Sepia *. Sulph. 556, 740 °. |
| — ........................ | Bouche, *elle* crache beaucoup, sorte de *soda* (afflux d'eau à la)....... | Mangé (quand *elle* a)...... | *Silic.* 182, 447 °. |
| — ........................ | *Bouche et la gorge (dans la)*..... | ........................ | Mezer. 155. |
| — ........................ | Catarrhe, dureté de l'ouïe....... | ........................ | Am. carb. 86. |
| — ........................ | Coliques.................... | ........................ | Phosph. 810 °. |
| — ........................ | Dégoût...................... | ........................ | Ox. zinc 60. |
| — ........................ | Envie de vomir, rapports....... | Mangé (après avoir).. .... | Zinc 209, 425 °. |
| — ........................ | Goût de rance............... | Mangé (après avoir)..... .. | Graph. 374 °. |
| — ........................ | Gorge (jusque dans la) Am. mur. | 152. *Carb veg.* 341. *Mezer.* | 155. Œnanth. 6. Phosph. 268, 867 °. Sepia 361 °. |
| — ........................ | *Gorge et la bouche (dans la)*..... | ........................ | *Mezer.* 155. |
| — ........................ | Gorge (et à la partie inférieure de l')........................ | ........................ | *Cinch. sulf.* 79. |
| — ........................ | Intestins (dans les)............ | ........................ | Phosph. 575, 814 °. |
| — ........................ | Langue (et à la)............... | ........................ | Mezer. 164. |
| — ........................ | Manger (qui oblige à). ......... | Jeun (à)......... Graph. | 196, 500 °. Lycop. 622 °. |
| — ........................ | Œsophage (et dans l')......... | ........................ | Helleb. 84. Sabad. 509. |
| — ........................ | Œsophage (et dans l')......... | Bu et mangé (après avoir). | Lamium. |
| — ........................ | Pesanteur du corps, mauvaise humeur........................ | Repas (après les)......... | Graph. 195, 378 °. |
| — ........................ | Pharynx, soda (qui monte jusqu'au)........................ | Mangé des légumes (après avoir)................. | K. carb. 272, 530 °. |
| — ........................ | Rapports.................... | Matin (le)................ | K. carb. 280, 609 °. |
| — ........................ | Rapports.................... | Mangé (après avoir)... Ac. | nitr. 210. Sepia 354, 572 °. |
| — ........................ | Rapports aigrelets............ | .................. Coni. | 186, 506 °. N. mur. 492 °. |
| — ........................ | Rapports à vide, nausées........ | Mangé (après avoir)....... | Zinc 209, 425 °. |
| — ........................ | Ventre (et dans le)........... | ........................ | Seneg. 213. |
| — ........................ | Ventre et diarrhée (borborygmes dans le)................... | ........................ | Sulph. 745 °. |
| — ........................ | Vomiturition d'un mucus visqueux | ........................ | Seneg. 215. |
| — ........................ | Vomiturition et vomissement (puis) | ........................ | Seneg. 214. |
| **ASTRICTION.** Substances astringentes (comme si on avait pris des)........ | ........................ | ........................ | Acon. 179. |
| **ATONIE.** Bu beaucoup d'eau tiède (comme si on avait)..... | Œsophage (et de l')......... | ........................ | Spong. 105. |
| **BATTEMENTS**............. | ..... Emet. 152. K. carb. 285, | 634 °. K. nitr. Puls. 376. | 254. Nux 404. Rhus 348. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 540, 664 °. |
| — Anxiété, gonflement, tiraillement douloureux et sensible*................ | ........................ | Soupé (après avoir). * Toucher (au)............ | Nux 405. |
| — Douloureux * (il est)....... | ........................ | * Toucher (au).......... | K. carb. 282, 604 °. |
| — Gonflement, tiraillement comme produit par la faim.... | Cœur, douleurs vives, mais vagues dans le bas-ventre, envie de vomir, le tout précédé d'un frisson qui s'étend jusqu'au coude (points douloureux çà et là sur le côté gauche à la région du)......... | ........................ | Gins-eng. 19. |
| — ........................ | Anxiété, morosité, élancements dans la poitrine, pression dans la tête........................ | ........................ | Acon. 545. |
| — ........................ | Epigastre (ardeur à l')......... | ........................ | Bruc. 5. |
| — ........................ | *Foie*, qui semble venir du côté droit de la poitrine (*pression vers le*)........................ | ........................ | K. carb. 509, 620 °. |
| — ........................ | Nausées.................... | ........................ | N. sulph. |
| **BORBORYGMES**........... | Ac. phosph. 176. Emet. 151. K. | carb. 645 °. Mag. carb. 551 °. | Sepia 434, 622 °. Teucr. 72. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Graph. 401 °. Rathan. |
| — Bruyants................ | ........................ | Mangé (cessant après avoir). | Bovist. 176. |
| — Bruyants................ | Nausées .................. | Matin en s'éveillant (le).... | *Carb. an.* 85. |
| — Distincts (très-)........... | ........................ | ........................ | Carb. an. 282. |
| — *Douloureux, violents*....... | *Coliques violentes*........... | *Souper (aussitôt le)*....... | *Puls.* 404 (A). |
| — Entend (qu'on)........... | Ventre, bâillements (mal de).... | Soir (le).................. | Mag. carb. 352 °. |
| — Pression (précédés d'une)... | Vomissements (puis).......... | Mangé des légumes (après avoir)................ | China 143. |
| — Vide (comme s'il était)..... | ........................ | ........................ | Menyanth. 94. |
| — ........................ | Bouche (mauvais goût de la)..... | ........................ | Seneg. 173. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........ | Coliques........ | ........ | Arnic. 215. |
| — ........ | Eructations (suivis d')........ | Mangé (après avoir)... Ac. | phosph. 168. Oleum 283. |
| — ........ | Chaleur sèche........ | ........ | Lycop. 626 °. |
| — ........ | Envie continuelle d'aller à la selle, selle légère........ | ........ | Mag. carb. 423 °. |
| — ........ | Nombril, surtout dans la poitrine, quelquefois au bas-ventre, constriction violente des intestins comme si on allait avoir la diarrhée (et autour du)........ | ........ | Sassap. 230 °. |
| — ........ | Rapports (suivis de)........ | Mangé (après avoir)........ | Ac. phosph. 168. Oleum 283. |
| — ........ | Rapports (tendance à avoir des).. | ........ | Phosph. 801 °. |
| — ........ | Ventre (et dans le)........ | Mangé (après avoir)........ | Tereb. 81. |
| **BOULE** qui monte jusqu'à la gorge (comme une)........ | ........ | ........ | Coni. 224, 529°. Lyc. 466°. |
| — Dure montait à la gorge, puis constriction spasmodique.. | Respiration (qui coupe la)........ | ........ | Sulph. 534 °. |
| — Retournait (s'y)........ | Epigastre (tenaillement de l')........ | *Règles (pendant les)*........ | Tongo 118. |
| — Remonte à la gorge jusqu'à la strangulation, à tel point qu'*elle* se roule dans le lit et sur la terre, pendant deux heures *elle* ne peut supporter la couverture, et douleur comme s'il était coupé par un couteau (une)........ | Ventre, avec chaleur à la tête (les douleurs s'étendent dans le).... | Nuit en s'éveillant, soulagé par des rapports (la)..... | Mag. mur. 261 °. |
| **BRULURE**........ | ........ Oleum | 288. Phell. 570. Plumb. 531. | Tabac. 202. Tereb. 50. |
| — ........ | ........ | Midi (l'après-)........ | Baryt. carb. 360. > |
| — Ballonné........ | Hépatique, prurit à l'estomac, à la région externe; ventre ballonné, dur comme après un repas très-copieux; besoin de s'arrêter en marchant, sensation comme s'il y avait une pierre dans l'épigastre et le creux de l'estomac; on est forcé de marcher avec précaution, parce qu'il semble que le ventre va se briser; les pieds se gonflent et semblent brûlants quoiqu'ils soient froids, odeur putride de la bouche, point sensible pour soi (et dans la région).. | ........ | Lach. 1544. |
| — Chaleur douloureuse *........ | Soda........ | * Toucher (au)........ | Iod. 282. > |
| — Cuisante, sensation d'écorchure, il semble rétréci.... | ........ | ........ | Mosc. 48. |
| — Elancements........ | ........ | ........ | K. nitr. 238. |
| — Lourdeur........ | Coliques (puis)........ | ........ | K. nitr. 231. |
| — Passagère........ | ........ | ........ | Plumb. 232. |
| — Pression........ | ........ | ........ | K. hydr. 129. N. mosc. 312. |
| — Pression, traction........ | Foie et de la rate (douleur à la région du)........ | ........ | Ignat. 261. |
| — Tiraillement........ | ........ | Matin au levé, s'améliorant après avoir mangé (le).... | N. sulph. |
| — ........ | Avaler (difficulté pour)........ | ........ | Canth. 389. |
| — ........ | Gorge (et dans la)........ | ........ | Canth. 249. Oleum 212. |
| — ........ | Goût de rance........ | Dîner (après le)........ | Graph. 374 °. |
| — ........ | Goût de vin........ | Matin (le)........ | Canth. 418. |
| — ........ | Malaise général........ | ........ | Oleum 279. |
| — ........ | Pharynx (jusque dans le)........ | ........ | Digit. 245 °. |
| — ........ | Poitrine (jusque dans la)........ | ........ | Mang. 184 °. |
| — ........ | Rapports acides........ | ........ | N. mur. 492 °. |
| — ........ | Ventre, remontant dans la poitrine (dans le)........ | ........ | Millef. 55. |
| **CARDIALGIE**........ | Ars. 534. *Coccul.* 161. Coni. 230, | 335°. Digit. 126. Sabad. 211. | Secal. 240. Verat. 173. |
| — ........ | ........ | Mangé (deux heures après avoir)........ | Puls. 389. |
| — ........ | ........ | Souper (après le)........ | *Sepia* *. |
| — Constrictive........ | ........ | Mangé (après avoir)........ | Bryon. 309. |
| — Vacuité........ | ........ | ........ | K. chlor. 119. |
| — *Violente, douleur corripiante.* | ........ | ........ | *Coccul.* 161. |
| — Violente........ | Soif........ | ........ | Ars. 339. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Vomissement | | Plumb. 316. |
| CHALEUR..... Antrak. 8. Ac. | nitr. 263, 533 °. *Cinch. sulf.* 78. Mag. mur. 268 °. Oleum 278. | K. carb. 281, 608°. K. chlor. Paris 131. Phosph. 571, 684° | 126 Lobel. 54. N. mosc. 313. Seneg. 212. |
| — | | Assis (étant) | Sulph. 255, 759 °. |
| — | | Mangé (après avoir) | Calc. carb. *. |
| — Affadissante | Bouche, avec amertume, sécheresse (jusque dans la) | Matin (le) | Mang. 36, 178 °. |
| — Agréable | | Ac. sulph. 67. | Euphorb. 108. Tongo 106. |
| — Boissons spiritueuses (comme après avoir bu des) | | Mangé un morceau de pain (après avoir) | Sassap. 221 °. |
| — Brûlante | | Ac. nitr. 264. Ac. mur. | 203 °. K. carb. 281, 608 °. |
| — Brûlante | | Rapports (après des) | Sepia 554, 572 °. |
| — Brûlante, déchirante | | | Phosph. 572, 688 °. |
| — Brûlante | Bouche comme du gaz chaud (sortant de la) | | Phosph. 805 °. |
| — Brûlante | Ventre (puis après dans le) | | Am. carb. 524. > |
| — Douleur | Intestins (dans les) | | Digit. 155, 244 °. |
| — Froid (alternant avec du) | | | Phosph. 805 °. |
| — Froid glacial (se changeant en un) | Langue et malaise qui monte à la gorge et se change en froid (goût fade à la racine de la) | | Lact. 155. |
| — Froid et pression (puis) | Nausées | | Grat. 293. |
| — Gorge (qui monte jusqu'à la) | Oppression qui oblige à respirer profondément, voix enrouée | | Plat. 504. |
| — Irritation | | | Secal. 254. |
| — Sueur allait y survenir (et sensation comme si la) | | Midi (après) | Oleum 278. |
| — Sourde remonte de l' (une) | Bras, jusqu'aux doigts, puis les mains deviennent froides, pâles et insensibles (qui remonte aussi dans les) | | Coni. 216, 289 °. |
| — Ventre (venant du) | | Matin (le) | K. carb. 607 °. |
| — | *Bas-ventre, s'étendant dans la tête et la poitrine (descendant dans le)* | | *Cinch. sulf.* 77. |
| — | Gorge (sécheresse de la) | | Coccul. 96. |
| — | Mains (quelquefois froid aux) | | Phosph. 804 °. |
| — | Ventre (pincement dans le) | | Alum. 512. |
| **CHATOUILLEMENT** | | | Rhod. 224. |
| — Pression | | | Crot. 208. |
| **COASSEMENTS**, cris continuels. | | | K. hydr. 131. |
| **COLIQUES** | | Digit. 242 °. | Phel. 168. Phosph. 797 °. |
| — Ardeur | | | Phosph. 810 °. |
| — Pression | | Journée (toute la) | K. nitr. 229. |
| — | Nausées | Matin en s'éveillant (le) | N. mur. 284, 561 °. |
| — | Envie d'aller à la selle | | Petrol. 527 °. |
| **COMPRESSION** | | Matin à jeun (le) | Zinc 469 °. |
| — | | Nuit (la) | Sulph. 1758 °. |
| — Cuisante | | Matin et dans le jour (le) | Ac. nitr. 521 °. |
| — Déchirement. Spasme (sorte de) | Bas-ventre (jusqu'au) | | Calc. carb. 418. |
| — Vêtements causent de la (les). | | | Am. carb. 44. |
| — | Bouche, nausées, envie de vomir (afflux de salive à la) | | Euphorb. 107. |
| **CONSTRICTION** | Baryt. carb. 549. > Caust. 146. > Phosph. 551. Plumb. 527. | Gent. 43. Graph. 205. *Mag.* Ran. scel. 90. Rhus 549. | *carb.* 546 °. Menyanth. 92. Sepia 613 °. Sulph. 717°. |
| — | | Mangé (après avoir) | Bryon. 311. Mag. carb. 547°. Tabac. 192. |
| — | | Nuit (la) | N. mur. 1281 °. |
| — Anxieuse | Respiration (qui coupe la) | | Ac. sulph. 71. |
| — Coarctante. Vents y étaient arrêtés (comme si des) | Hypocondres, passe dans la poitrine et coupe la respiration (et dans les) | Mangé (après avoir) | Puls. 384. |
| — Compression | Poitrine et entre les omoplates (jusque dans la) | | Alum. 476. |
| — Crampoïde | | | Ac. nitr. 274, 524 °. |
| — *Crampoïde. Froid (sensation de)* | | Midi à cinq heures (l'après-) | *N. mur.* 311, 559 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Crampoïde | Rapports à vide | Matin, l'après-midi (le) | K. carb. 534 °. |
| — Crampoïde | Rapports d'air | | Euphorb. 104. |
| — Crampoïde | Rapports indolents (précédé de) | | Baryt. carb. 514. > |
| — Douloureuse | | | Sulph. 450 °. |
| — Douloureuse. Froid (sensation de) | Dos (et dans le) | Matin (le) | Coni. 532 °. |
| — Insupportable | Angoisse mortelle (causant une) | | Opium 213. |
| — Picotement | Epine dorsale et cause des élancements (le picotement part de l') | | Borax 216. |
| — Pincement | | | Phosph. 534, 791 °. |
| — Pression | | | Alum. 475. |
| — Pression | | Mangé (après avoir) | Calc. carb. 222. > |
| — Pression | Bouche, nausées (afflux de salive à la) | Matin en s'éveillant, après un songe inquiétant (le) | Caust. 575. |
| — Pression | Poitrine, nausées (et dans la) | | Am. carb. 517. > |
| — Resserrement | | | Oleum 269. |
| — Rongement | | | Phosph. 792 °. |
| — Serré par un lien (comme) | Anxiété et gênant la respiration (causant de l') | | Guajac. 42. |
| — Serré par un lien (comme) | Bouche (afflux de salive à la) | | Euphorb. 105. |
| — Spasmes. Accès (venant par) | Poitrine, coupant la respiration, avec gonflement du ventre, on est obligé de se courber en deux (qui remonte jusqu'à la) | Nuit (même la) | Carb. veg. 525. |
| — Tension | Rapports aigrelets | | Phosph. 552, 790 °. |
| — Térébration. Enfonçait une vrille (comme si on) | Cuir chevelu (sensibilité du) | *Mangé avant les règles (après avoir)* | ***Sulph.*** 721 °. |
| — Ventre (qui paraît venir du) | | | Grat. 285. |
| — | Angoisse, tiraillements qui gênent la respiration et élancements dans le flanc droit | | Gins-eng. 21. |
| — | Anxiété, chaleur du corps | | Zinc 467 °. |
| — | | | |
| — | Creux de l'estomac et au-dessus, rapports, chaleur qui monte à la tête, nausées et vomissement seulement des aliments qui ont été pris (douleur sécante au) | Mangé (après avoir) | Bryon 510. |
| — | Dos, brûlure à l'anus, puis élancements à la région externe des deux côtés du ventre (jusque dans le) | Selle (après une) | Mag. mur. 547 °. |
| — | Estomac, avec eau jaillissant des yeux et du nez (pression au creux de l') | | Crot. 207. |
| — | Foie (qui s'étend vers le) | | Digit. 128. |
| — | Nausées | | Rheum 58. |
| — | Poitrine et le côté droit du ventre (dans la) | Rapports (cessant par des) | Sepia 497, 700 °. |
| — | Poitrine et la gorge, respiration difficile (jusque dans la) | | Alum. 474. |
| — | Poitrine et aux omoplates, où elle dégénère en élancements, avec efforts de vomissement dans la gorge, et gêne de la respiration, anxiété, transpiration et rapports * (jusque dans la) | Nuit (la). * Matin (le) | K. carb. 586 °. |
| **COUPS** douloureux | | | Arnic 204. |
| — Doigt (comme donné avec le) | Sursaut (causant un) | | Cicut. 95. |
| — (Comme si on avait reçu un) | | Toucher (au) | Euphorb. 101. |
| **CRAMPES** Ant. 160. | Antrak. 8. Carb. an 275. > Coni. Iod. 286. > K. carb. 582 °. | 534°. Cupr. 167. Digit. 241° K. nitr. 230. Phosph. 786 °. | Euphorb. 103. Gran. 174. Secal. 231. Tabac. 195. |
| — | | Matin au lit et après le souper (le) | Grat. 284. |
| — | | Mangé (après avoir) | Silic 595 °. |
| — | | Mangé (avant d'avoir) | Ac. nitr. 517 °. *Ac. phosph.* 547 °. Lycop. 622 °. |
| — | | Sucre de Saturne dissous dans de l'eau et appliqué sur une blessure (par du) | Plumb. 228. |
| — Constriction violente | | | Ac. nitr. 274, 525 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| -- Constriction griffement..... | ........................... | Nuit (la)................ | Coni. 848 °. |
| — Douleur violente *......... | Rapports, vomiturition, vomissement de glaires, nausées, langue chargée.................... | Soir (le). * Accès (pendant (les)................... | Lach. 1545. |
| — Liquide passait de là dans les intestins jusqu'à l'anus (comme si un).............. | ........................... | ........................... | Millef. 52. |
| — Refroidissement(comme après un). .................. | ........................... | ........................... | Ac. nitr. 522 °. |
| — Renouvellent (se)......... | ........................... | Vin (après avoir bu du).... | Lycop. 625 °. |
| — ...................... | Cœur (pression au)........... | *Nourrices* (*chez les*)........ | Carb. veg. 100. > |
| — ...................... | Nausées...................... | Matin (le)............... | Iod. 258. > |
| — ...................... | Nausées, mal de ventre, salivation. | ........................... | Tabac. 194. |
| — ...................... | Poitrine (se dirigeant dans les deux côtés de la)................ | Souper (pendant le)....... | Phosph. 787 °. |
| — ...................... | Rapports incomplets.......... | Mangé (après avoir)....... | Sassap. 195 °. |
| — ...................... | Transpiration * (puis)......... | Dîner (au). * Nuit (la)..... | Sulph. 725 °. |
| — ...................... | Ventre (mal de).............. | ........................... | Cupr. 168. |
| **CREUX** (comme)............. | ........................... | ........................... | Sulph. 715 °. |
| — Rongement.............. | ........................... | ........................... | Am. mur. 151. |
| **DÉCHIREMENTS**.......... | ........................... | ........................... | Cinch. sulf. 75. |
| — ...................... | ........................... | Mangeant (en)............ | Zinc 548 °. |
| — ...................... | ........................... | Midi (l'après-).......... | Sulph. 545,729 °. |
| — ...................... | ........................... | Soir (le)............... | K. carb 595 °. |
| — Ardeur, tournoiement..... | ........................... | ........................... | Sulph. 559, 744 °. |
| — Compression, spasmes ..... | Bas-ventre (jusqu'au).......... | ........................... | Calc. carb. 418. |
| — Crampoïde. Instrument tranchant (comme par un)..... | ........................... | Midi (l'après-)........... | Sulph. 729 °. |
| — Douloureux............. | ........................... | Déjeuner pendant et après le)................. | K carb. 595 °. |
| — Tractif. Corps lourd (et sensation d'un)............ | ........................... | Relevant après s'être baissé (se)................. | Baryt. carb. 537. > |
| — Tiraillement en travers..... | ........................... | Matin au lever (le)........ | K. carb. 291, 592 °. |
| ...................... | Envie d'aller à la selle......... | ........................... | Petrol. 221, 527 °. |
| — ...................... | Ombilic (jusqu'à l')............ | ........................... | Phosph. 406, 872 °. |
| — ...................... | Vertige...................... | ........................... | Granat. 7. |
| **DÉFAILLANCE**............ | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Silic. 582 °. |
| — Relâché (il semble)........ | Intestins (et dans les)......... | ........................... | Ignat. 266. |
| **DÉGOUT** (sentiment de)....... | ........................... | ........................... | Plat. 190. |
| **DILATER** (il semble se)....... | ........................... | ........................... | Calc. carb. 218. > |
| **DISTENSION** (de).......... | ........................... | Matin (le)............... | Phosph. 766 °. |
| — Air (comme par l')......... | Rapports fréquents............ | ........................... | Phosph. 677 °. |
| — Gazeuse................ | ........................... | ........................... | Coni. 255. |
| — Plénitude............... | ........................... | ........................... | Pr. spin. 46. |
| — Pression................ | ........................... | ........................... | Sabad. 195. |
| — Resserrement (alternativement)................. | Ventre (ainsi que le).......... | ........................... | Petrol. 258, 522 °. |
| — ...................... | *Bas-ventre* (*et au*)........... | ........................... | *Crocus* 125. |
| **DOULEURS**. Am. carb. 510. > Chelid. 55. | Ars. 531. Baryt. carb. 538. > Emet. 165. *Iod.* 275. > K. nitr. | Campesch. 29. Camph. 55. 225. Lob. 58. Plumb. 514. | Carb. veg. 519. *Cupr.* 165. Phosph. *. Rhod. 126. |
| — ...................... | ........................... | Assis et couché (s'améliorant) | Caust. 578. Lact. 158. |
| — ...................... | ........................... | Déjeuner (après le)....... | N. carb. 456 °. |
| — ...................... | ........................... | Dîner (une heure après le).. | Phosph. 557, 659 °. |
| — ...................... | ........................... | Dîner, s'améliorant après avoir bu (après le)....... | Graph. 575 °. |
| — ...................... | ........................... | Etendu au lit ou sur une chaise, s'améliorant en se renversant en arrière (reparaissant)............ | Baryt. 120. |
| — ...................... | ........................... | Main (par la pression de la). | Ant. 155. |
| — ...................... | ........................... | Matin (le)............... | Petrol. 517 °. |
| — ...................... | ........................... | Matin, *au toucher* (le).... | *Phosph.* 557, 760 °. |
| — ...................... | ........................... | Nuit (la)................ | Ac. nitr. 722, 1295 °. |
| — ...................... | ........................... | Rapports (cessant par des).. | Graph. 425 °. |
| — ...................... | ........................... | Toucher, même la couverture (au plus léger)...... | N. carb. 599 °. Sulph. 565. |
| — ...................... | ........................... | Tousser (à force de). Ac. nitr. | 869 °. Lycop. 504. K. carb. 1576 °. Rhus 529. Silic. 692 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ... | ... | Mangé (s'améliorant après avoir)... | Cannab. 104. |
| — ... | ... | Vents (s'améliorant par l'émission des)... | Lact. 137. |
| — *Aliments étaient obligés de forcer le passage et glissaient sur une partie excoriée (comme si les)*... | ... | *Mangeant la première bouchée (en)*... | *Baryt.* — 118, 552. > |
| — Avalé une grosse bouchée (comme après avoir)... | ... | ... | Rhus 537. |
| — Blessure (de)... | ... | ... | Calc. carb. 226. > |
| — *Blessure (de)*... | ... | Main, et respirant (par la pression de la)... | Baryt. — 551. > |
| — Boule s'y retournait (comme si une)... | Epigastre (tenaillement à l')... | *Règles (pendant les)*... | Tongo. 118. |
| — Brisure (de)... | ... | ... | Caust. 445. > Oleum 274. |
| — Brisure, tensive * (de)... | ... | Penchant (se). * Relevant (se)... | Mag. mur. 264 °. |
| — Brisure (de)... | Estomac (sensibilité autour de l'). | Toucher (au)... | Mag. mur. 263 °. |
| — Brûlante... | ... | ... | Ars. 562. |
| — Brûlante. Gerçure (de)... | Ombilicale (puis dans la région).. | ... | Plumb. 529. |
| — Chaleur... | ... | ... | Digit. 244 °. |
| — Chronique... | Epigastre (à l')... | ... | Nux 385. |
| — Clou (comme si on y enfonçait un)... | ... | Toucher, et le soir (au)... | Mag. mur. 260 °. |
| — Coarctante Lien (comme par un)... | Poitrine et du ventre (qui se dirige vers le côté gauche de la)... | Mangé (après avoir)... | Coccul. 165. |
| — Constipation (comme dans la). | ... | ... | K. carb. 611 °. |
| — Corps s'y tournait (comme si un)... | ... | Matin (le)... | K. nit. 235. Oleum 291. |
| — Corps rond s'y tournait et qu'il fût plein d'eau qui remonte et descend, borborygmes (comme si un)... | ... | ... | Phell. 169. |
| — Cuisante, tiraillante... | Poitrine et le pharynx (jusque dans la)... | Bu (après avoir)... | Ac. nitr. 478 °. |
| — Cuisante... | Ventre (et dans le)... | ... | Zinc, 460 °. |
| — Couteau, et comme si une boule montait à la gorge (comme par un)... | Abdomen, chaleur dans la tête qui fait perdre la respiration jusqu'à l'étouffement, *elle* se roule dans son lit et à terre pendant deux heures, rapports qui la soulagent, *elle* est forcée de se coucher en deux par les douleurs, la couverture la gêne (qui s'étend dans l'). | ... | Mag. mur. 261 °. |
| — Crampoïde... | ... | ... | Ac. mur. 196 °. |
| — Crampoïde... | ... | Hoquets (pendant des... | Mag. carb. 325 °. |
| — Crampoïde... | ... | Marchant, s'améliorant en se reposant (en)... | K. carb. 584 °. |
| — Crampoïde... | ... | Matin en s'éveillant (le)... | Lycop. 611 °. |
| — Crampoïde, brûlante... | Désespoir jusqu'à se noyer (portant au)... | ... | Ant. 162. |
| — Crampoïde. Tremblement produit par le froid (comme un). | Poitrine (jusque dans la)... | ... | Phosph. 785 °. |
| — Crampoïde... | Rapports, froid, frisson surtout dans le dos, les mains, la tête, selle ordinaire... | ... | K. carb. 591 °. |
| — Distension et qu'il fût sur le point de se déchirer (comme si ce viscère éprouvait de toutes parts une violente).. | ... | ... | Ars. 535. |
| — Désagréable... | ... | ... | Digit. 124, 231 °. |
| — Détaché (comme)... | ... | Marchant (en)... | Hepar 240 °. |
| — Ecorché (comme s'il était)... | ... | ... | Colch. 276. |
| — Elargissait en dedans, malaise, tiraillement (comme s'il s'). | ... | ... | Mang. 191 °. |
| — Gastriques... | Cœur (battements de)... | ... | Lach. 1546. |
| — Gonflé (comme)... | Ventre (sentiment désagréable de vacuité dans le)... | ... | Dulc. 127. |
| — Grattait avec les ongles (comme si on le)... | Gorge (jusqu'à la)... | ... | Sulph. 748 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Incision faite en croix (comme une) | | | M. sol. 455. |
| — Indéfinissable | | | Mang. 195 °. |
| — Indigestion (comme une) | | | Mag. carb. 540°. Sulp. 702°. |
| — Lancinante | | Main, aggravé après les selles (par la pression de la). | Calc. carb. 224. > |
| — Lancinante, brûlante, violente | Gorge (jusqu'à la) | | Berb. 204. |
| — Lancinante, vulsive | Estomac (et au creux de l') | | Sepia *. |
| — Lancinante | Ventre qui est ballonné (et dans le) | Midi (l'après-) | Sepia 614 °. |
| — *Mangé (comme si on avait trop)* | Dormir (envie de) | | *Rheum* 57. |
| — Mangé (comme après avoir trop) | Malaise | | Mezer. 188. |
| — Mangé (comme après avoir trop) | Ventre (gonflement du) | | Ant. 157. |
| — Mangé du gras (comme après avoir) | Nausées, envie de vomir | Dîner et le souper (après le). | Cyclam. 2. |
| — Masse (comme s'il y avait une) | | Mangé (après avoir) | Rhus 546. |
| — Monte à la tête (qui) | Sens (et qui prive des) | | Carb. veg. 12. |
| — Mordicante | | | Arnic. 240. Sulph. 728 °. |
| — Place (à une petite) | | | Oleum 261. |
| — Place (à une petite) | | Dîner (après le) | Ac. mur. 197 °. |
| — Plaie (comme s'il y avait une) | | Dîner (après le) | Ac. mur. 197 °. |
| — Plaie (comme par une) | | Jeun (à) | Baryt. — 119. |
| — Plaie (comme s'il y avait une) | | Mangeant (en) | Lycop. 292, 568 °. |
| — Plein d'eau (comme) | | | K. carb. 581 °. |
| — Plein d'eau (comme) | Dégoût, tendance aux rapports | | Mag. carb. 538 °. |
| — Profonde | | Toucher (au) | Calad. 25. |
| — Relâchement (de) | | | Petrol. 217, 515 °. |
| — Retournait (comme s'il se) | | | Tabac. 196. |
| — Roulement (de) | Face pâle | | Ac. sulph. |
| — Sécante | | | Canth. 410. Nux 557. |
| — Spasmodique | | Ars. 557. Caust. 147. > | Coni. 229, 553°. Digit. 240°. |
| — Spasmodique, corripiante | Nombril, qui cause des nausées continuelles et déterminent de l'anxiété lorsque la douleur remonte vers l'estomac (et autour du) | | Stan. 75. |
| — Spasmodique | Poitrine (se propageant ensuite dans les côtés de la) | Souper (avant et après) | Phosph. 551, 789 °. |
| — Spasmodique | Ventre (et dans le) | | Sepia 612 °. |
| — Surchargé (comme s'il était) | | Dîner (après le) | Am. carb. 506. > |
| — Surchargé (comme) | Ombilicale, envie de vomir, céphalalgie lancinante au front et à l'occiput (pincement dans la région) | | Emet. 157. |
| — Térébrante | | | Carb. an. 280. > |
| — Terre astringente (comme garni de) | | | Millef. 53. |
| — Tranchante | | | K. chlor. 117. |
| — Ulcérative | | Toucher (au) | Baryt. carb. 550. > |
| — Ulcérative | | Toucher, s'améliorant en mangeant (au) | Cannab. 101. |
| — Ulcérative, sensible, * froid, défaillance | Faible (*elle* ne peut traverser la chambre, tant *elle* est) | * Toucher (au) | Mag. carb. 550 °. |
| — Ulcérative | Ventre (et dans le) | | M. sol. 451. |
| — Ulcère (comme un) | | | Anisat. 11 ou 12. |
| — Vif (comme à) | | | Coni. 227. |
| — Vive | Epigastrique (et dans la région) | | Zinc 218, 474 °. |
| — Violente | Iod. 175. > | K. nitr. 217. Lach. 1549. | Nux 575. Opium. |
| — Violente | | Soir (le) | Alum. 468. |
| — Violente | Bas-ventre, dans les reins, dans tout le corps (dans le) | | Canth. 401. |
| — Violente | ***Bouche, malaise, on crache fréquemment, mal de ventre et fermentation, envie d'aller à la selle inutilement, frisson, mauvaise humeur et mauvaise mine (afflux d'eau à la)*** | | *Granat.* 154. |
| — Violente | Face, extension presque totale du | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | pouls, et respiration râlante comme chez un mourant (chaleur et sueur à la)................. | ....................... | Cannab. 100. |
| — Violente................. | Frissonnement, engourdissement des mains qui sont comme mortes........................ | Mangé après un refroidissement (aussitôt qu'*elle* a).. | Lycop. 296, 609 °. |
| — Violente................. | Pharynx (et dans le).......... | ....................... | Iod. 281. > |
| — Violente................. | Selles bilieuses, abondantes..... | Iode extérieurement (par l'usage de l')........... | Iod. 280. > |
| — Violente................. | Ventre, vomissement d'une matière d'abord verdâtre, puis noirâtre (s'étendant peu à peu dans dans le).................. | ....................... | Phosph. 768 °. |
| — Violente................. | Tête, les douleurs semblent être toutes dans la poitrine et toutes dans l'estomac, on est obligé de se coucher (chaleur au côté droit de la)..................... | ....................... | Caust. 584. |
| — Vomissement (comme après un)................... | ....................... | ....................... | M. sol. 452. |
| — ....................... | Aines (et dans les)............ | | Canth. 599. |
| — ....................... | Bas-ventre (pincement dans le)... | Matin (le).............. | Ac. nitr. 270, 528 °. |
| — ....................... | Bas-ventre et les lombes, chaleur interne (dans le)............ | ....................... | Plumb. 519. |
| — ....................... | Bas-ventre, céphalalgie, morosité, goût fade plénitude dans le)... | Mangé très-peu (après avoir) | China 150. |
| — ....................... | Céphalalgie pesante, nausées, mauvaise humeur............... | ....................... | Mag. carb. 536 °. |
| — ....................... | Constipation................. | ....................... | Iod. 272. > |
| — ....................... | Dégoût pour les aliments....... | Souper (pendant le)....... | Am. carb. 298. > |
| — ....................... | Diarrhée d'un mucus épais, puis sanguinolente............... | ....................... | N. carb. 115. |
| — ....................... | Diarrhée, vomissement......... | ....................... | Ars. 558. |
| — ....................... | Faim canine.................. | ***Règles le soir (avant les)***... | Mag. carb. 524 °. |
| — ....................... | Frissonnement *............. | * Douleur (augmentant après la)................... | Caust. 577. |
| — ....................... | Hépatique (et à la région)....... | Toucher (au)........... | Sulph. 362, 747 °. |
| — ....................... | Intestins (et dans les).......... | ....................... | Iod. 278. > Stan. 147. |
| — ....................... | Malaise, nausées, puis douleur dans le ventre. | Pommes de terre (après avoir mangé des)........ | Alum. 424. |
| — ....................... | Malaise général, où on est forcé de cracher souvent............. | ....................... | Graph. 209. |
| — ....................... | Morosité, céphalalgie, goût fade plénitude du bas-ventre....... | Mangé (après avoir)....... | China 150. |
| — ....................... | Nausées..................... | Dîner (cessant après le).... | Caust. 145. > |
| — ....................... | Nausées, malaise général........ | ....................... | Grat. 569. |
| — ....................... | Nausées, tête entreprise........ | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 662 °. |
| — ....................... | Nombril, et nausées (autour du). | ....................... | Stan. 75. |
| — ....................... | Nombril, si violents que le malade se jette de côté et d'autre, frappant la muraille dont il arrache le plâtre (et dans la région du).... | ....................... | Canth. 405. |
| — ....................... | Poitrine, anxiété (oppression de). | ....................... | Graph. 204, 422 °. |
| — ....................... | Précordiale (et à la région)...... | ....................... | Zinc 218. |
| — ....................... | Redresser (qui ne permet pas de se)...................... | Rapports (s'améliorant par des).................. | Ac. nitr. 262, 515 °. |
| — ....................... | Régurgitation d'un mucus verdâtre et amer, rapports.......... | Mangé (après avoir)....... | Ars. 267. |
| — ....................... | Ventre (et du)................ | Pressant dessus.......... | Grat. 571. |
| — ....................... | Ventre (gonflement du)......... | ....................... | *Caust.* 545. |
| — ....................... | Ventre (jusque dans le)........ | ....................... | Ars. 558. Plumb. 512. |
| — ....................... | Ventre, puis ailleurs (dans le).... | ....................... | Granat. 180. |
| — ....................... | Ventre, vomiturition (pincement dans le).................... | Matin quand *elle* s'éveille (le).................... | Mag. carb. 841 °. |
| — ....................... | Vomissement du dîner.......... | ....................... | Graph. 419 °. |
| **ÉBRANLEMENT**............ | ....................... | Mangé et à chaque pas (après avoir)................. | Anac. 518. |
| **ÉBULLITION.** Chaux et roulem. (telle que s'il s'éteignait de la).. | ....................... | ....................... | Caust. 134. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDIGAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ÉLANCEMENTS**... Ac. sulph. | Borax 277. Carb. an. 277. > Caust. | 157. > Granat. 175. Lami. | Oleum 272. Phosph. 800 °. |
| — ... | ... | Mangé (après avoir)... | Calc. carb. 197. > |
| — ... | ... | Toussant (en)... | Am. carb. 476. Ars. 556. |
| — Gravatifs... | Dyspnée qui force à prolonger la respiration, ce qu'on ne peut faire par une violente douleur constrictive au côté droit de la poitrine. | ... | Borax 215. |
| — Lacérant... | Poitrine (et dans la)... | Baissé, se relevant (après s'être)... | Carb. an. 279. > |
| — Léger (un)... | ... | ... | Grat. 286. |
| — Obliques (à travers l')... | ... | ... | Calc. carb. 225. > |
| — Passagers çà et là... | Bas-ventre (et dans le)... | ... | China 168 (E). |
| — Pression... | ... | ... | Ambr. 149. |
| — Rétrécissement, puis brûlure (parfois un)... | ... | ... | N. carb. 417 °. |
| — Vifs, violents... | Corps, au point qu'*elle* ne peut respirer (et dans tout le)... | ... | K. nitr. 202. |
| — Violents, brûlants... | ... | ... | K. nitr. 238. |
| — Vulsif... | ... | ... | China 243. |
| — ... | Dos (au milieu du)... | ... | Nic. carb. |
| — ... | Dos (en travers le)... | Midi (l'après-)... | Nic. carb. |
| — ... | Dos, puis sous la face interne de l'omoplate, puis vers le sacrum (se dirigeant vers le)... | ... | K. carb. 600 °. |
| — ... | Intestins (et dans les)... | ... | Mag. art. 110. |
| — ... | Poitrine (dans la)... | ... | Lach. 1548. |
| — ... | Poitrine, à travers les épaules, vers le haut, respiration courte, anxiété (et de la)... | Dîner et le souper (après le). | Alum. 479. |
| — ... | Ventre (et dans le)... | ... | Graph. 205, 451 °. |
| — ... | Ventre (descendant dans le côté gauche du)... | Respirant (aggravés en)... | Emet. 155. |
| **ENDOLORISSEMENT**... | ... | Toucher (au)... .. Calc. | carb. 217. > Phosph. 759 °. |
| — ... | ... | Mangé (après avoir)... | Canth. 154. Thuya 99. |
| — ... | ... | Touchant et par de longues inspirations (surtout en).. | M. sol. 454. |
| **FAIBLESSE**... Canth. 424. | Cupr. 164. Hyoscy. 175. Opium | 206. Scilla 65. Sabad. 200. | Valer. 76. Tabac. 197. |
| — ... | ... | Mangé (cessant après avoir). | Baryt. carb. 559. > |
| — ... | ... | Mangé (après avoir)... | Silic. 582 °. |
| — ... | ... | Selles (après les)... | Ambr. 201. |
| — Dérange facilement (il se)... | ... | ... | N. carb. 85, 271 °. |
| — Longue durée (de)... | ... | Vomissements (après des).. | Tabac. 199. |
| — *Mourir (comme si on allait)*.. | ... | ... | *Digit.* 123, 253 °. |
| — Pénible... | ... | ... | Lobel. 55. |
| — Syncopique... | ... | ... | K. nitr. 245. |
| — ... | Face, pincement, traction dans le ventre, sorte de pression sur le rectum pâleur de la)... | *Règles (deux jours avant les)*. | Ignat. 555 (A). |
| — ... | Malaise comme la syncope, froid, rapports d'eau... | Matin (le)... | Mag. mur. 247 °. |
| — ... | Nausées, lassitude, élancements au-dessus des yeux, douleur dans les reins... | Mouvement (pendant le)... | Alum. 459. |
| — ... | Etourdissement... | Selles (après les)... | Petrol. 594 °. |
| — ... | Vertiges... | ... | Tabac. 20. |
| — ... | Vertiges qui forcent à se coucher. | Midi (l'après-)... | Amb. 146. |
| **FERMENTATION** gazeuse... | Corps, ensuite lassitude dans les yeux (puis alternatives de tiraillements sourds, de pression, d'élancements dans le)... | ... | Graph. 208, 436 °. |
| **FLACCIDITÉ**... | ... | ... | Tabac. 198. |
| — Douleur, battements... | ... | ... | Crot. 150 ou 15. |
| — Suspendu (comme)... | ... | ... | Euphorb. 115. |
| **FOUILLEMENT**... | ... | K. carb. 597 °. Lach. 1527. | N. mur. 541 °. Silic. 441 °. |
| — ... | ... | Matin au réveil (le).. | Sulph. 726 °. |
| — *Constriction douloureuse, puis douleur qui monte à la gorge* | Bouche (afflux d'eau à la)... | Dînant, revenant après le dîner se dissipant (en)... | *K. carb.* 595 °. |
| — Douloureux *... | ... | * Toucher (au)... | N. mur. 566 °. |
| — Froid (sensation de)... | ... | ... | Zinc 478 °. |
| — Rongement... | ... | Dîner (après le)... | Graph. 429. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Rongement | Dos et à la nuque et borborygmes dans le ventre, malaise (frisson sur le) | Couchant (s'améliorant en se) | Silic. 442 °. |
| — Subit | Envie de vomir, horripilation du cuir chevelu | Soir (le) | Grat. 286. |
| — Vers montaient dans l' (comme si des) | Crachoter (*elle* est obligée de) | | Graph. 427 °. |
| — | Bouche, rapports (afflux d'eau à la). | | K. carb. 598 °. |
| — | Sacrum (et dans le) | *Règles (pendant les)* | Sassap. 543 °. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Colch. 217. |
| — Vers (comme par des) | Creux de l'estomac, *elle* est obligée de dormir la bouche ouverte, de laquelle il sort de l'eau salée (fouillement dans le) | Nuit (la) | Lycop. 597 °. |
| — Vomir (comme pour) | | Lève (quand *elle* se) | Colch. 208. |
| — | Epine du dos et des fausses côtes (venant de l') | | Arnic. 586. |
| — | Eructations violentes | Couchant, revenant en se redressant (cessant en se) | Rhus 502. |
| **FRAICHEUR** | | | Sulph. 560, 736 °. |
| **FRÉMISSEMENT** | | *Règles (pendant les)* | Am. carb. 507. > |
| **FRISSON** | Toux | Nuit (la) | K. carb. 1576 °. |
| **FROID** | Ac. nitr. 265, 535 °. Ac. phosph. | 550 °. Am. carb. 322. > Grat. 292. Ignat. 252. K. | Oleum 277. China 152. nitr. 235. Lact. 134. |
| — | | Buvant froid (en) | Ac. sulph. 69. |
| — Chaleur (alternativement) | | | Phosph. 805 °. |
| — Constriction | Dos (*elle* a froid dans le) | Matin au réveil (le) | Coni. 532 °. |
| — Eau froide (comme si on avait bu de l') | Rapports acides | Matin et soir | Alum. 488. |
| — Eau froide, ensuite comme s'il tremblait (comme s'il contenait de l') | | | Capsic. 72. |
| — Fièvre intermittente allait revenir (comme si une) | | | Lach. 1521. |
| — Glacial | | Bovist. 477. Colchi. 218. | Lach 1545. Oleum 276. |
| — Glacial, sensibilité | Rapports et vomissements d'eau. | | K. nitr. 237. |
| — Malaise | | | Grat. 150. |
| — Pression | | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 479 °. |
| — Pression, précédée de chaleur | Nausées | | Grat. 295. |
| — Vide | | Baryt. | carb. 561. > Graph. 453 °. |
| — | Anxiété, oppression de poitrine | | Graph. 553 °. |
| — | Appétit (perte de l') | | Ac. sulph. 68. |
| — | Colonne dorsale (et à la) | | Tabac. 201. |
| — | Nausées, envie de vomir | | Tabac. 200. |
| **GATÉ** (il semble) | | Soupe (amélioré en mangeant de la) | N. carb. 404 °. |
| —— | Goût dépravé dans la bouche, mais au bout de quelques heures cela cesse et on a de l'appétit | Matins au lever (les) | Bovist. 224. |
| **GLOCITATION** | | | Carb. an. 284. > |
| **GLOU-GLOU.** Liquide (comme par un) | Poitrine (venant de la) | | Oleum 284. |
| **GONFLEMENT** | | Grat. 41. Coni. 328 °. | N. carb. 412 °. Sabin. 137. |
| — | | Midi (l'après-) | Petrol. 237, 283 °. |
| — Douloureux | | | Emet. 162. Opium 200. |
| — Gazeux | | Dîner (après le) | Phosph. * °. |
| — Gazeux | Emission de vents, malaise, bâillements | Vents (diminuant par l'émission des) | Bovist. 476. |
| — Gazeux, douleur pressive | Ventre (grouillements sourds et tiraillement dans le) | | Gins-eng. 7. |
| — Gazeux, plénitude, sensibilité * | Bas-ventre, rapports à vide (borborygmes bruyants comme si quelque chose travaillait dans le). | Dîner (après le). * Toucher (au) | Alum. 473. |
| — Mangé (comme ayant trop) | | Mangé et bu (après avoir) | C. carb. 195. > Sass. 8, 216 °. |
| — Pesanteur | | Mangé (après avoir) | N. mur. 478 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pesanteur | | Mangé et bu (après avoir). | N. mur. 498 °. |
| — Pesanteur | Rapports fréquents | | Mag. carb. 345 °. |
| — Pression | | | Hepar * °. |
| — Pression | Bas-ventre (et dans le) | Mangé (après avoir) | Nux 379. |
| — | Hypocondres (aux) | Selles (après les) | Ars. 348. |
| — | Rapports d'air | | Campesch. 27. |
| — | Ventre (et du) | Mangé et bu (après avoir). | Calc. carb. 195. > |
| — | Ventre (dégoût du travail, lassitude et du) | Mangé (après avoir) | Digit. 195 °. |
| — | Ventre, rapports fréquents (et du). | | Oleum 265. |
| **GRATTEMENT** | | | Cicut. 92. Crot. 140. |
| — Ardeur. Gorge (venant de la). | | | Cicut. 90. |
| — Laine (comme si on frottait avec de la) | | | Helleb. 83. |
| **GRIFFEMENT** | | | Carb. an. *. > *Phosph.* 795 °. |
| — Comprimé (comme) | Malaise, afflux de salive | | Euphorb. 107. |
| — Spasmodique, pincement | | | Arnic. 209. |
| — Tournoiement | | Nuit (la) | Coni. 848 °. Phosph. 794 °. |
| **INFLAMMATION** | Bell. 637. Euphorb. 112. | Hyoscy. 178. Iod. 29. K. | nitr. 239. Phosph. 512 °. |
| — | Gorge (et de la) | | Mezer. 162. |
| — | Intestins, on ne peut supporter aucun attouchement (dans les | | Tereb. 51. |
| **JAUNISSE** | Ars. 391. Aconit. 191. Ac. nitr. | 191. Bryon. 607. Digit. 167. | M. sol. 1004. |
| — | Constipation | | Ac. nitr. 278, 559 °. |
| — | Syncope, aversion pour le manger, ensuite faiblesse et malaise | | Nux 407. |
| **LAIT** pèse sur l'. | | | China 149. K. carb. 252. |
| — Ne passe pas (le) | Rapports et des vomissements (il donne des) | | Sulph. 502, 597 °. |
| **LOURDEUR** | | | Carb. veg. 521. |
| — | | Dîner (après le) | N. carb. 567 °. |
| — | | Repas (après le) | Lach. 1540 °. |
| — Pierre, avec rongement inquiétant (comme celle produite par une) | | Mangé, amélioration, se courbant en arrière, aggravation restant acroupi (après qu'*elle* a) | Baryt. — 120, 344. > |
| — | Appétit (perte de l') | | Silic. 192 |
| **MOLLESSE**, dégoût | | | Lobel. 51. |
| — Mouvement antipéristique | | | Lobel. 52. |
| — | Malaise, envie de vomir, on vomit de l'eau | Matin cessant après le déjeuner (le) | Bovist. 222. |
| **MOUVEMENT.** Ver qui monte (comme un) | | Mangé (après avoir) | N. mur. 544 °. |
| — Ver qui monte, puis pression (de) | Gorge, nausées, vomissements des aliments, puis de bile, coliques (puis serrement de) | Mangé (après avoir) | N. mur. 286, 545 °. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | *Règles (pendant les)* | K. nitr. 228. |
| **NAUSÉES** ou **MALAISE**. Ag. | cast. 54. Anisat. 10. Bovist. 475 | Canth. 418. Granat. 150. | K. nitr. 215 °. K. hydr. 225. Rheum 62. Zinc 458 °. |
| — | | Marchant, aggravées au toucher (en) | Baryt. — 105, 336. > |
| — | | Positions (dans toutes les) | Canth. 420. |
| — Inquiétude. Balançoire (comme si on était sur une) | | | Lycop 651 °. |
| — Eau allait monter (comme si de l') | | | Grat. 249. |
| — Froid (et) | | | Grat. 258. |
| — Mal de mer (comme dans le) | | | Secal. 224. |
| — Mouvement spasmodique comme pour vomir (et léger) | | | Crot. 211. |
| — Lourdeur | | Matin à jeun, s'améliorant après le déjeuner (le) | Baryt. — 542. > |
| — Pression | | Mangé un peu de soupe (après avoir) | Stan. 72. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression................. | Dégoût pour les aliments....... | Matin à cinq heures (le)... | K. nitr. 216. |
| — Pression, tranchées........ | ........................... | ...................... | Canth. 576. |
| — Vomir (comme pour)...... | ........................... | ...................... | Grat. 255. |
| — *Vomir (comme pour)*...... | ........................... | *Mangé et bu (après avoir)*.. | *Puls.* 550. |
| — Vomir (comme pour)....... | ........................... | ...................... | Mang. 181 °. |
| — *Vomir (comme pour)*....... | ........................... | *Mangé (aggravées après avoir)*....... ......... | *Bismuth* 25. |
| — Vomir (comme pour)...... | Poitrine (et dans la)............ | ...................... | Anisat. 11. |
| — Vomir (comme pour)....... | Rapports à vide.............. | ...................... | Mag. carb. 555 °. |
| — ...................... | Appétit (avec peu d')........... | ...................... | Digit. 206 °. |
| — ...................... | Bouche (goût marécageux dans la). | ...................... | Led. 50. |
| — ...................... | Bouche (afflux d'eau à la)........ | ...................... | Phosph. 725 °. Ox. zinc 57. |
| — ...................... | Faim canine.................. | Mangé et le soir (après avoir) | Silic. 575 °. |
| — ...................... | Gorge, puis vomissement d'aliments non digérés, puis nouveau serrement de gorge, avec goût aigre et amer (constriction de la).. | ................... ..... | Stan. 70. |
| — ...................... | Poitrine (affaiblissement de la)... | Bâillant (aggravées en)..... | Rhus 299. |
| — ...................... | Rapports...... ............ | ...................... | Arnic. 194. Coff. 258. |
| — ...................... | Rapports (tendance aux)........ | ...................... | Phosph. 679 °. |
| — ...................... | Régurgitation d'eau........... | Midi (l'après-).......... | Grat. 251. |
| — ...................... | Régurgitation de liquide........ | Nuit (la)............... | Carb. an. 269. > |
| — ...................... | Ventre, puis hypocondrie (fouillement douloureux dans le)...... | ...................... | K. nitr. 215. |
| — ...................... | Vertiges, oppression au creux de l'estomac, rapports d'un goût de phosphore.................. | ...................... | Phosph. 726 °. |
| **OPPRESSION**, ardeur........ | Poitrine (et dans la).......... | ...................... | Ars. 541. |
| — Enflé et trop plein (comme).. | ........................... | ...................... | Juncus 19. |
| — Gravative.............. | ........................... | ...................... | Sabin. 156. |
| — Rétrécissement........... | Dénouer ses vêtements (*elle* est obligée de)............... | *Règles (pendant les)*...... | Zinc 750 °. |
| — Vents (comme par des). .... | Poitrine, avec gonflement à la région de la rate qui l'éveille * (et à la)..................... | * Nuit (la).......... ... | N. carb. 270. |
| **PAIN** pèse sur l' (le)......... | ........................... | ...... ............... | M. sol. 460. |
| — Reste et tiraille (un peu de).. | Aliments les plus légers sont difficiles à digérer, cependant on a faim, si on mange un peu plus, on devient d'une humeur insupportable (les).............. | ...................... | M. sol. 462. |
| **PARESSE**, altération de l' (sentiment de)............... | Appétit est bon (l')............ | ............ Graph. 185. | Phosph. 566. Silic. 589 °. |
| **PESANTEUR**. Aconit. Ac. mur. K. carb. 279,577°. Millef. 51. | 200°. Ac. nit. 266,556°. Carb. veg. Opium 202. Phosph. 565, 780 °. | 520. China 230. Crot. 201. Plumb. 525. Pr. spin. 45. | Digit. 127, 256°. Grat. 280. Ran. scel. 89. *Silic.* 189. Sulph. 550, 711 °. |
| — ...................... | ........................... | Déjeuner (deux heures après (le)................... | Lycop. 612 °. |
| — ...................... Ars. 567. Baryt. carb. 540. > | ........................... Carb. an. 71. Chin. 152. Coni.*. K. N. carb. 82. Phosph. 558, 660 °. | Mangé (après avoir).. Am. carb. *. Lach. 1540. Lycop. Pol Nord 154. *Silic.* 199. | carb. 41. Ac. phosph. 529 °. 276, 532 °. Mosch. 50. Sulph. 352, 711 °. |
| — ...................... | ........................... | Mangé du pain (après avoir). | M. sol. 460. |
| — ...................... | ........................... | Mangeant (en).......... | Cham. 139. Phosp. 559, 661 °. Rhus 594. |
| — ...................... | ........................... | Mangeant, surtout en mâchant................. | Mang. 188 °. |
| — ...................... | ........................... | Matin à quatre heures (le).. | N. carb. 411 °. |
| — ...................... | ........................... | Matin s'améliorant en déjeunant (le)............ | Baryt. — 114. |
| — ...................... | ........................... | Midi (l'après-).......... | Calc. carb. 421. |
| — ...................... | ........................... | Nuit (la)............... | Sepia 419, 602 °. |
| — ...................... | ........................... | Soir (le)............... | Phosph. 767 ° |
| — ...................... | ........................... | Soir (après avoir mangé le). | N. carb. 410 °. |
| — Anxiété.............. | ........................... | ...................... | Canth. 591. |
| — Compressive............ | ........................... | Mangeant (en).......... | Opium 217. |
| — Distensive............. | ........................... | ...................... | Pr. spin. 46. |
| — Distensive............. | Ventre, augmentation de chaleur, effort qui part de là et se dirige vers le périphérie du corps comme si la fièvre allait s'établir (tremblement dans le)......... | ...................... | Iod. 284. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douloureuse | Ventre, grande tristesse, faiblesse surtout des genoux (et le) | Sujet d'un tempérament phlegmatique à chairs comme spongieuses (chez un) | Lach. 1541. |
| — Douleur sourde | Bas-ventre (s'étendant au tour du) | | Sepia 430, 611 °. |
| — Endolorissement | | | Crot. 202. |
| — Froid | | | Spong. 106. |
| — Gonflement | | Rapports (amélioré par des). | Mag. carb. 345 °. |
| — Mangé (comme après avoir trop) | | Mangé (après avoir) | Baryt. carb. 340. > |
| — Mangé, tension (comme après avoir trop) | Bas-ventre (*elle* a du bruit dans le). | | Sabin. 139. |
| — *Mangé (comme après avoir trop* | Envie de dormir (puis) | | *Rheum* 57. |
| — Pierre (comme par une) | | Mangé (après avoir) | M. sol. 458, Silic. 191, 388°. |
| — Pierre (comme par une) | | Matin en s'éveillant (le) | Puls. 390 °. |
| — Pierre (comme par une) | Soda | Rôti de mouton (après du). | Lycop. 585 °. |
| — Pierre (comme par une) | Soda | Souper (après le) | N. carb. 410 °. |
| — Plomb (comme par du) | | | Hepar 241 °. *Silic.* 190, 434°. |
| — Pressive | | | Agar. 272. Crot. 203. |
| — Pression | | Aliments (après avoir pris des) | Grat. 274. |
| — Pression | Respiration pénible | | Gent. 42. |
| — Resserrement douloureux | | Rapports (après des) | Silic. 193, 436 °. |
| — Resserrement (puis) | Réveillé souvent * (on est) | * Nuit (la) | Silic. 320 °. |
| — Soufflé (comme) | | | Sulph. 350, 712 °. |
| — Soulèvement de l' | | | Ox. zinc 51. |
| — Tension | | | Carb. veg. 97. > |
| — | Anxiété, malaise | | Ac. phosph. 108, 351 °. |
| — | Appétit (peu d') | | *Cinch. sulf.* 55. |
| — | Appétit (perte d') | | Silic. 435 °. |
| — | Bas-ventre (tension du) | Soir (le) | Hyosc. 179. |
| — | Bas-ventre, constipation (plénitude du) | | Graph. 635 °. |
| — | Céphalalgie pulsative * | Soir (le). * Causé (ayant . Sep. | 127, 608 °. Sulp. 935, 1825°. |
| — | Coliques, diarrhées | Midi (l'après-) | Petrol. 224, 319 °. |
| — | Envie de vomir, satiété * | * Mangé (après avoir) | Cham. 140. |
| — | Eructations | Repas modéré (après un) | Rhus. 300. |
| — | Eveillé à demi * (qui) | * Sommeil (pendant le) | Caust. 917. |
| — | Face, on se fâche pour des riens, chaleur, nausées, perte de l'appétit (bouffées de chaleur à la) | Dîner (avant le) | Phosph. 989, 51 °. |
| — | Faim | | Asar. 121. |
| — | Faim continuelle | Mangé (après avoir) | Silic. 380 °. |
| — | Fièvre, un peu de froid, * chaleur à la face et aux mains, pâleur de la face, ° céphalalgie ÷ | * Matin (le). ° Journée (dans la). ÷ Baissant (en se) | Sepia 1181, 1631 °. |
| — | Gorge, respiration gênée (resserrement de la) | Couchée sur le dos le soir à six heures (quand *elle* est). | Castor. |
| — | Gorge (qui monte à la) | | Sulph. 349, 711 °. |
| — | Gorge (ce qu'on a mangé remonte à la) | Mangé (après avoir) | China 132. |
| — | Intestins (déchirement dans les) | | Silic. 194, 437 °. |
| — | Lassitude (alternant avec de la) | | Digit. 130, 235 °. |
| — | Nausées * | Mangeant (en). * Mangé (après avoir) | Cham. 139. |
| — | Poitrine et le ventre (dans la) | | Canth. 408. |
| — | Poitrine, mal de ventre * (dans la) | Mangé (après avoir). * Matin (le) | Coni. 221, 280 °. |
| — | Poitrine, respiration gênée (jusque dans la) | *Règles* en s'endormant (pendant les) | N. sulph. |
| — | Rapports à vide | Mangé (après avoir) | Silic. 195, 438 °. |
| — | Régurgitation | Mangé (après avoir) | China 143. |
| — | Satiété * | * Mangeant (en) | Mang. 95. |
| — | Satiété, dégoût des aliments | Mangé le soir (après avoir). | Ars. 365. |
| — | Satiété, envie de vomir | Mangé (après avoir) | Cham. 140. |
| — | Soif violente | Midi (l'après-) | Sulph. 714 °. |
| — | Tête où le sang paraît affluer avec force, mauvaise humeur (pesanteur de la) | Mangé des pommes et du mouton (après avoir) | Borax 191. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Tête et aux mains pendant qu'on refuse une boisson qu'on vous offre, vomissement qui remplit toute la bouche, on se hâte de sortir, la bouche pleine, sans éprouver de malaise particulier, et on vomit encore deux fois des matières âcres, qui brûlent la face sur laquelle elles ont rejailli, âcreté longtemps dans la gorge, puis appétit (légère transpiration à la)........................ | ........................ | Ox. zinc 50. |
| — ........................ | Ventre (mal de)........................ | Mangé (après avoir)....... | Coni. 221, 280 °. |
| — ........................ | Ventre (borborygmes et douleurs dans le)........................ | Mangé (après avoir)....... | Puls. 415. |
| **PICOTEMENTS** douloureux, rongeants........................ | ........................ | ........................ | Cupr. 172. |
| **PINCEMENT**........................ | ........................ | ..........?.. Asar. 122. | Helleb. 85. Lycop. 683 °. |
| — ........................ | ........................ | Assis le soir........................ | Angust. 59. |
| — ........................ | ........................ | Matin en mangeant (le).... | K. carb. 664 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir au lit (le)........................ | Dulc. 129. |
| — Colique........................ | Sacrum (et vers le)........................ | ........................ | N. carb. 216 °. |
| — Constriction........................ | ........................ | ........................ | Phosph. 534, 791 °. |
| — Détachait quelque chose (comme s'il s'en)........................ | Rapports........................ | Matin (le)........................ | Sepia 552, 570 °. |
| — Douleur tournoyante........ | ........................ | Nuit (la)........................ | Phosph. 555, 794 °. |
| — Fréquent........................ | ........................ | Mangeant (en)........................ | Thuya 119. |
| — Flatuosité........................ | ........................ | ........................ | Carb. veg. 99. > |
| — Grouillement........................ | ........................ | ........................ | Am. carb. 519. |
| — Passager........................ | ........................ | ........................ | Ant. 172. |
| — Pression (en forme de)...... | Rectum, * mais revient peu de temps après, oblige à aller à la selle, puis disparait (qui descend lentement vers le)........................ | * Vents (amélioré par l'émission des)........................ | Menyanth. 95. |
| — Spasmodique........................ | ........................ | ........................ Ac. nitr. | 271, 526 °. Coni. 231, 555 °. |
| — Tranchées........................ | ........................ | Mangeant et après le dîner (en)........................ | Lact. 155. |
| — Tiraillements........................ | Vertèbres supérieures du (jusqu'aux)........................ | ........................ | Am. carb. 521. > |
| — ........................ | Bas-ventre (se dirigeant vers le).. | ........................ | Sulph. 726 °. |
| — ........................ | Intestins (douleur sourde dans les). | ........................ | Coni. 254, 557 °. |
| — ........................ | Nombril (causant de l'oppression au)........................ | ........................ | Ac. mur. 71. |
| — ........................ | Poitrine, saisissement dans le dos, rapports (qui resserre la)....... | ........................ | Coni. 233, 556 °. |
| — ........................ | Rapports nombreux........................ | Matin (le)........................ | Sepia 552, 570 °. |
| **PIQURE**. Travers (à)........................ | Epine du dos (jusqu'à l')........ | ........................ | Baryt. carb. 555. > |
| **PRESSION**. Am. carb. 312. > Lobel. 57. Mezer 199. Ox. zinc 72. Scilla 69. | Antrak. Canth. 592. Calc. carb. Mosch 49. Mag. carb. 543 °. N. Stan. 73. Secal. 226. Seneg. 209. | 415. Carb. an. * 271. > mur. 550 °. Op. 205. Phosp. *Sil.* 455 °. Spig 213. Sulp. * °. | *Cinch. sulf.* 74. K. chlor. 116 565, 775 °. Plumb. 321. Stram. 199. Tab. 191. |
| — ........................ | ........................ | Bu de l'eau froide (après avoir)........................ | Rhod. 224. |
| — ........................ | ........................ | Couché (quand on est)..... | Sulph. 345, 705 °. |
| — ........................ | ........................ | Déjeuner (après le)....... | Caust. 564. |
| — ........................ | ........................ | Dormi (après avoir)....... | Lach. 1534. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (avant le).......... | Lycop. 618 °. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (après le).......... | Anac. 221. |
| — ........................ | ........................ | Dîner et le déjeuner (après le)........................ | N. carb. 366 °. |
| — ........................ Anac. 224. Ac. phosph. 106. Bryon. 299. Carb. animal. K. carb. 525 °. Lach. 1490. | ........................ Ass. fœtid. 80. *Am carb.* 40, 248. > Caust. 144. > *China* Lycop. 550. Mezer. 178. N. carb Rhod. 321. Rhus 321. | Mangé (après avoir) Ac. nitr. 515. > 221 °. *Bell.* 618. 141 (B). Cocc. 156. Fer. 77. 366 °. N. mur. 512, 494 °. Sepia * °. *Silic.* 385 *. | 714 °. *Am. carb.* 40, 515. > Berberis 201. Borax 215. Grat. 297. Hepar 90, 242 °. Nux 377. Plumb. 520. Sulph. 284, 628 °. |
| — ........................ | ........................ | *Mangé (avant et après avoir)* | *Ac. phosph.* 346 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé et en toussant (après avoir)........................ | Sepia 420, 593 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé du pain (après avoir). | Baryt. carb. 546. > K. carb 514 °. Zingib. |
| — ........................ | ........................ | Mange (pendant qu'*elle*)... | Bryon. 297. Fer. 77. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Mangé le matin (après avoir) | Mang. 189 °. * Nux 377. |
| — | | Mangeant (en) | Rhus 325. Sepia * °. |
| — | | Mangeant surtout en marchant (en) | Mang. 188 °. |
| — | | Mangeant et buvant | Fer. 85. |
| — | | Mangeant (cessant en) | China 221 (C). |
| — | | Mangeant (s'aggrave en) | Iod. 285. > |
| — | | Marchant (en) | Bryon. 300. |
| — | | Marchant (cessant en) | Borax 214. |
| — | | Matin (le) | Ant. 132. |
| — | | Matin au lit (le) | Phosph. 362, 774 °. |
| — | | Matin au réveil (le) | Hepar 243 °. Staph. 109. |
| — | | Matin aussitôt levé seulement étant assis (le) | Caust. 366. |
| — | | Matin s'améliorant par la chaleur du lit (le) | Graph. 434 °. |
| — | | Matin au lit après la sueur (le) | Phosph. 789 °. |
| — | | Méridienne (s'aggravant après la) | Lach. 1535. |
| — | | Midi et le soir (vers) | Alum. 471. |
| — | | Nuit (la) Ac. nitr. | Carb. veget. 517, 1292 °. Cina 78. Lycop. 1584 °. |
| — | | Main (s'aggravant par la pression de la). Ac. nitr. | 268, 516 °. Carb. veg. 517. |
| — | | Repas (après, pendant et avant les) | Rhod. 231. |
| — | | Soir (le) | Phosph. 776 °. |
| — | | Soir au lit (le) | Carb. an. 272. > |
| — | | Souper (après le). Am. carb. | 514. > Ox. zinc 58. Puls. 591. |
| — | | Soupe (après la) | Cinch. sulf. 74. Nic. carb. Stan. 72. |
| — | | Toucher (au) | Sepia 420, 599 °. |
| — | | Viande (après avoir mangé de la) | Bryon. 297. Fer. 85. |
| — | | Vomissement nocturne (pendant un) | Lach. 1539. |
| — Aliments (comme si on avait mangé trop d') | Occiput * (pesanteur à l') | * Mouvement (aggravé par le) | Plumb. 325. |
| — Angoisse | | | Crot. 209. |
| — Angoissante | Cœur (battements de) | Nuit (la) | Sulph. 1824 °. |
| — Anxiété | | | Gent. 39. Sulph. 548, 704 °. |
| — Anxiété, serrement | Malaise (grand) | | Crot. 212. |
| — Ardeur violente | | | Seneg. 214. |
| — Battements | | Mangeant (en) | Sepia 559 °. |
| — *Brûlante* | | | *Cicut.* 91. |
| — Brûlante, obliquant par intervalles | | Pression externe (aggravé par la) | Mezer. 201. |
| — Chaleur brûlante | | Nuit (la) | K. carb. 844, 1575 °. |
| — Chaleur brûlante qui monte*. | Poitrine (montant jusqu'au milieu de la) | * Pression externe (après la) | China 140. |
| — Chatouillement (sensation de) | | | Crot. 208. |
| — Coliques | | | Silic. 437 °. |
| — Colique. Diarrhée (comme après la) | | | Petrol. 519 °. |
| — Contraction | | Repas (après les) | Calc. carb. 222. > |
| — Contraction | Poitrine, nausées (dans la) | | Am. carb. 517. > |
| — Constrictive | | Matin en se levant (le) | Mang. 41, 190 °. |
| — Continuelle | | Repas (pendant, avant et après le) | Rhod. 231. |
| — Continuelle | Bas-ventre (tension du) | | Lycop. 297, 615 °. |
| — Coup * (et comme si on avait reçu un) | | * Pression (par la) | Sabin 144. |
| — Cuisante | | Mangé (après avoir) | N. mur. 312, 502 °. |
| — Crampoïde | | Nuit (la) | Seneg. 207. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Lycop. 607 °. |
| — Dehors en dedans (de) | | | Tereb. 52. |
| — Douloureuse (très-) | | Jeun (à) | Ac. nitr. 267, 519 °. |
| — Douloureuse | Anus (précédée d'un ramassement dans l') | | Lach. 1538. |
| — Douloureuse | Colonne épinière, où il lui semble | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | qu'elle se trouve serrée dans un étau (qui s'étend de chaque côté en arrière vers la)........... | ...................... | Canth. 407. |
| — Douleur incisive et obtuse * (tenant plutôt à une)...... | ..... ........ .......... | * Ventre (surtout en retractant le)............... | Ant. 154. |
| — Elancements............. | ......................... | ...................... | Amb. 149. |
| — Faiblesse............... | ......................... | Mangé (après avoir)....... | Ass. fœt. 81. |
| — Fixe.................... | ......................... | ...................... | Ignat. 256. |
| — Flatuosité (d'abord)........ | Vomissement (puis)......... | Mangé des légumes (après avoir)............... | China 140. |
| — Fouillement......... .... | Tremblement................. | Promenant (en se) ....... | N. carb. 429 °. |
| — Fouillante............... | Malaise général.............. | Souper (après le)......... | Seneg. 219. |
| — Forte, tantôt faible, comme si des coliques allaient se manifester ou qu'il y séjournât des flatuosités (tantôt).. | Poitrine (jusque dans la)........ | ...................... | Lach. 1556. |
| — Fréquente, violente........ | ......................... | ...................... | Ac. mur. 198 °. |
| — Gonflement.............. | ......................... | ...................... | Hepar *. |
| — Gonflement.............. | ......................... | Mangé et bu (après avoir).. | N. mur. 498 °. |
| — *Gonflement*.............. | *Bas-ventre (et du)*............ | *Mangé (après avoir)*....... | *Nux* 379. |
| — Gonflement gazeux........ | Ventre, malaise, bâillements, émission de vents (élancements sourds dans le)............. | ...................... | Gins-eng. 7. |
| — Lancinante.............. | Inspirations profondes (qui empêchent de faire des)........... | ...................... | Rhus 555. |
| — Lien (comme par un)....... | ......................... | Matin couché sur le côté, cessant sur le dos (le)..... | China 222. |
| — Lourd fardeau (comme un).. | ......................... | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 777 °. |
| — Lourde.................. | ......................... | Mangé (quand *elle* a)...... | Stan. 77. |
| — Lourdeur, pesanteur....... | Régurgitation des liquides (tendance à la)................ | ...................... | Carb. an. 273. > |
| — Malaise. Repas trop copieux ou comme avant la défaillance (comme après un)... | ......................... | ...................... | Lach. 1550. |
| — Malaise. Rapports (et comme si on allait avoir des)...... | Poitrine, puis rapports rances (dans la)...................... | ...................... | Grat. 278. |
| — Masse (comme une)....... | ......................... | Souper modéré (après un).. | Calc. carb. 220. > |
| — Mouvement............... | ......................... | ...................... | Crot. 204. |
| — Œsophage, de la poitrine (partant de l')......... .. | ......................... | ...................... | Lach. 1535. |
| — Pesanteur............... | ......................... | .................. Calc. | carb. 415. Phosph. 781 °. |
| — Pesanteur............... | ......................... | Diner (après le).......... | China 226. *Cinch. sulf.* 76. |
| — Pesanteur............... | Ventre (gargouillement dans le).. | ...................... | Lob. 56. |
| — Pierre (comme par une)..... | ... Arnic. 214. Cham. 160. Nic. | carb. Nux 376. Sabad. 225. | Sepia 421, 605 °. |
| — Pierre (comme par une).... | ......................... | Mangé (après avoir)...... | *Bryon.* 298. Phosph 779 °. Silic. 191, 388 °. Sulph. 710 °. |
| — Pierre (comme par une)..... | ......................... | Mangé du rôti de mouton (après avoir)....... .... | Ac. nit. 297 °. Lycop. 585 °. |
| — Pierre (comme par une)..... | ......................... | Matin (le)............... | K. carb. 570 °. |
| — Pierre (comme par une).... | ......................... | Rapports (amélioration par des)............ Baryt. | carb. 345 > N. carb. 407 °. |
| — Pierre (comme par une).... | ......................... | Soupe au lait amélioré par des rapports le soir (après la).................. | Alum. 470. |
| — Pierre se levait et retombait (comme si une)..... ..... | Rapports violents............. | ...................... | Baryt. carb. 325. > |
| — Pierre (comme par une)..... | Bas-ventre (et dans le)......... | ...................... | Sabad. 225. |
| — Pierre (comme par une) . .. | Fièvre, froid, frisson, mains froides, puis chaleur ordinaire ; soif. | Soir de sept à huit heures (le) | Sulph. 976, 1912 °. |
| — *Pierre (comme par une)*.... | *Mauvaise humeur*............ | *Mangé (après avoir)*....... | *Bryon.* 298. |
| — Pincement (puis) ......... | ......................... | Rapport (après un)........ | Silic. 435 °. |
| — Pinçante.... ........... | Ombilicale (et à la région)....... | *Mangé modérément à midi et le soir (après avoir)*.... | China 145. |
| — Place (à une petite)........ | Tempe droite (et à la).......... | S'aggravant par le mouvement et s'améliorant pendant le repos........... | Phosph. 469 °. |
| — Plein (comme trop)........ | Rapports (tendance aux)........ | ...................... | Ac. mur. 199 °. |
| — Poids (comme chargé d'un).. | ......................... | ...................... | *Acon.* 176. Plumb. 522. |
| — Poids (comme chargé d'un).. | ......................... | Mangé (après avoir)....... | Ac. phosph. 329 °. K. carb. 525 °. Lach. 489. |
| — Poids, flatuosités (comme chargé d'un)............ | ......................... | Repas (après les)......... | Lach. 1552. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Poids (comme chargé d'un)*.. | *Envie de dormir qui empêche de travailler*.................. | *Mangé (après avoir)*....... | *Ac. phosph.* 105, 226 °. |
| — Poids (comme chargé d'un).. | Ventre (malaise qui envahit tout le)........................ | Air et par des rapports, aggravation dans la chambre (amélioration à l')....... | Emet. 165. |
| — *Pointe mousse (comme par une)*.................. | ........................... | ........................ | *Asar.* 124. |
| — Rassasié (comme)........... | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Nux 378. |
| — Refroidissement (comme après un)................ | ........................... | Matin (le).............. | N. mur. 529, 554 °. |
| — Rongement.............. | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Alum. 480. Grat. 502. Lach. 1528. Rhod. 225. |
| — Rongeante.............. | ........................... | Mangé, mais se renouvelant quelques heures après le repas, et s'aggravant au fur et à mesure que l'estomac se vide (s'améliorant après avoir).............. | Lach. 1529. |
| — Sécante, tranchante........ | Nausées.................... | ........................ | Digit. 258 °. |
| — Sensible *.............. | ........................... | * Toucher (au)........... | Grat. 276. |
| — Sourde................ | ........................... | ........................ | Samb. 28. |
| — Sourde................ | ........................... | Mangeant (en)........... | Anac. 220. |
| — Spasmodique. Bourré (on est). | ........................... | Mangé des aliments liquides le soir (après avoir)...... | Calc. carb. 408.> |
| — Spasmodique, continuelle... | ........................... | ........................ | Ox. zinc 54. |
| — Spasmodique, douleur tensive, irritation.......... | ........................... | ........................ | Ox. zinc 57. |
| — Spasmodique............ | Intestins comme si la diarrhée allait survenir (sensation dans les). | Souper (après le)......... | Calc. carb. 407. |
| — Tension................ | ........................... | ........................ | Amb. 147. Gent. 58. |
| — Tensive................ | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Anac. 219. |
| — Tension extraordinaire.... | ........................... | ........................ | Fer. 79. |
| — Tension qui oblige......... | ........................... | ........................ | Carb. veg. 98.> |
| — Vacuité................ | Rapports................... | ........................ | K. carb. 563 °. |
| — Vents (comme par des)..... | Poitrine et la gorge (dans la).... | ........................ | Mag. mur. 257 °. |
| — Violente............... | ........................... | Mangé ou bu (après avoir).. | Fer. 85. |
| — Violente............... | Bas-ventre, douleur * (et dans le). | Matin (le). * Toucher et respirant (au)............ | Lycop. 298, 614 °. |
| — Violente............... | Bouche, malaise (afflux de salive à la)...................... | Mangé du pain, mais non des aliments cuits (après avoir)................ | Baryt. carb. 546. > |
| — Violente............... | Dos (jusque dans le).......... | Mangé (après avoir)....... | Sulph. 709 °. |
| — Violente............... | Hypocondres (et aux).......... | Couché le soir........... | K. nitr. 290. |
| — Violente............... | Malaise.................... | ........................ | Mag. mur. 258 °. |
| — Violente............... | Nausées, puis vomissement, suivi d'un goût aigre dans la bouche... | Mangé (après avoir)....... | Am. carb. 504.> |
| — Violente............... | Vessie et le périnée * (qui se termine par une pression sur la)... | *Soir en marchant après avoir mangé, cessant étant assis (le).................. | Bryon. 296 |
| — *Violente*............... | *Vomissement des aliments (puis)*.. | *Mangé (après avoir)*...... | *Phosph.* * °. |
| — ...................... | Affaiblissement, lassitude, soif... | Diner (après le).......... | Anac. 222. |
| — ...................... | Agitation causée par des nausées. | Nuit (la)................ | Phosph. 890, 1745 °. |
| — ...................... | Appétit (perte de l')........... | Mangé (après avoir)....... | Anac. 214. |
| — ...................... | Bâillements, dégoût........... | ........................ | Ac. sulph. |
| — ...................... | Bas-ventre (malaise dans le)..... | ........................ | Crot. 210. |
| — ...................... | Bas-ventre, au-dessous et au-dessus de l'ombilic, une douleur périodique dans le dos, au côté droit du ventre, qui arrête la respiration, et trois selles diarrhéiques * (dans le).................. | * Nuit (la).............. | Caust. 582. |
| — ...................... | Bouche et douleur dans le foie, les *règles* paraissent trois jours plus tard, précédée de douleur dans le sacrum, comme si un morceau de bois placé en travers devait être poussé au dehors, le sang est plus foncé qu'autrefois et plus épais après qu'il s'était séché, plus poisseux qu'autrefois, à l'époque de la menstruation il n'y avait | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | qu'un écoulement de mucus, céphalalgie (afflux d'eau à la)..... | ........................ | N. mosc. 377. |
| — ........................ | Bouche (afflux de salive à la).... | Mangé du pain (après avoir). | Baryt. carb. 346. > |
| — ........................ | Cardia (et au). .............. | Soir (le)............... | Lycop. 294, 613 °. |
| — ........................ | Creux de l'estomac, nausées (sensibilité au).................. | ........................ | Am. carb. 316. > |
| — ........................ | Coliques, envie d'aller à la selle.. | ........................ | Gent. 44. |
| — ........................ | Coliques, serrement de la gorge, nausées, vomissement des aliments et de bile............. | Mangé (après avoir)....... | N. mur. 286, 559 °. |
| — ........................ | Coliques venteuses, nausées, envie de vomir................ | Souper (après le)......... | Cinch. sulf. 74. Puls. 391. |
| — ........................ | Diaphragme (compression du).... | ........................ | Opium 212. |
| — ........................ | Dégoût..................... | ........................ | K. hydr. 224. |
| — ........................ | Dos (et dans le).............. | Matin au réveil (le)........ | Ac. nitr. 724, 1296 °. |
| — ........................ | Diarrhée, envie de vomir ...... | ........................ | Bell. 699. |
| — ........................ | *Envie de dormir qui empêche de travailler*................ | *Mangé (après avoir)*....... | *Ac. phosph.* 326 °. |
| — ........................ | Envie de vomir................ | Matin au lever (le)........ | Ledum. 45. |
| — ........................ | Envie de vomir, fort appétit..... | Mangé (après avoir)....... | Anac. 244. |
| — ........................ | Envie de vomir, pression sur l'anus | ........................ | Gent. 40. |
| — ........................ | Faim * (un sentiment de)....... | * Mangé (surtout après avoir). | Colocy. 66. |
| — ........................ | Fausses côtes, qui oppresse (et sous les)..................... | Café (surtout après avoir pris du).................. | Cham. 161. |
| — ........................ | Foie (dans la région du)........ | ........................ | Sabin. 145. |
| — ........................ | Front, malaise (et dans le)....... | Dîner (après le).......... | Am. carb. 39, 502. > |
| ........................ | Gorge (étranglement de la)...... | Mangé (après avoir)....... | Agar. 251. |
| — ........................ | Gorge (jusque dans la).......... | Pommes de terre, amélioré par des rapports le matin (après avoir mangé des)... | Alum. 469. |
| — ........................ | Gorge, puis nausées, vomissement des aliments et de bile, coliques (serrement de).............. | Mangé (après avoir)....... | N. mur. 286, 539 °. |
| — ........................ | Gorge (de l'eau monte à la)...... | ........................ | Oleum 267. |
| — ........................ | Gorge et dans le dos (à la)....... | ........................ | Mag. mur. 256 °. |
| — ........................ | Gorge, rapports (et dans la)..... | ........................ | K. chlor. 115. |
| — ........................ | *Goût s'affaiblissait (comme si le)*.. | *Mangé (après avoir)*....... | *Lach.* 1491. |
| — ........................ | Hoquets, gonflement du ventre, rapports.................. | Mangé (après avoir)....... | Thuya 94. |
| — ........................ | Inspirations profondes, tendance aux rapports (qui oblige à faire des)....................... | Mangé (après avoir)....... | Cicut. 16. |
| — ........................ | Malaise..................... | Mangé des poires surtout le matin (après avoir)....... | Borax 192. |
| — ........................ | Malaise..................... | Mangé la soupe (après avoir) | Stan. 72. |
| — ........................ | Mange lui semble bon (quoique ce qu'*elle*)..................... | Mangé (après avoir)....... | Alum. 426. |
| — ........................ | Nausées..................... | ...... Emet. 122. Petrol. | 320 °, Sulph. 347, 703 °. |
| — ........................ | Nausées..................... | Mangé (après avoir)....... | M. sol. 459. |
| — ........................ | Nausées..................... | Mangé des poires (après avoir)................ | Borax 192. |
| — ........................ | Nausées (dégénérant en)........ | Matin (le)............... | Am. carb. 518. > Caps. 80. |
| — ........................ | Nausées..................... | *Règles (pendant les)*....... | Caps. 140. |
| — ........................ | Nausées, envie de vomir, coliques venteuses.................. | Mangé (après avoir)....... | Puls. 391. |
| — ........................ | Nausées, éructations, langueur.. | Déjeuner et le dîner (après le)................... | Ars. 302. |
| — ........................ | Nausées, agitation............ | Nuit (la)................ | Phosph. 890, 1743 °. |
| — ........................ | Nombril et borborygmes (jusqu'au) | ........................ | Lycop. 500, 621 °. |
| — ........................ | Oblige à quitter le lit (qui)...... | Nuit amélioré par une émission de vents (la)....... | Lach. 1551. |
| — ........................ | Œsophage (et dans l')......... | Rapports (améliorée par des) | Oleum 262. |
| — ........................ | Œsophage et nausées (suivie de froid à l').................. | ........................ | Menyanth. 89. |
| — ........................ | Plexus solaire (et à la région du). | ........................ | Ignat. 237. |
| — ........................ | Poitrine (et dans la).......... | ........................ | Granat. 176. Lach. 1537. |
| — ........................ | Poitrine (montant à la)........ | Dîner (4 heures après le). | N. mur. 330, 552 °. |
| — ........................ | Poitrine (montant jusqu'à la).... | Rapports (cessant par des). | Mag. carb. 344 °. |
| — ........................ | Poitrine et parfois dans l'abdomen (à la).................. | ........................ | Carb. an. 617. > |
| — ........................ | Précordiale (jusqu'à la région)... | Air (à l').............. | Ac. nitr. 631, 1193 °. |
| — ........................ | Précordiale (élancements dans la région).................. | Matin (le)............... | Zinc 464 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Rapports | | K. carb. 569 °. Ox zinc 53. |
| — | Rapports | Matin (le) | K. carb. 509 °. |
| — | Soif | Matin (le) | Antim 155. |
| — | Ventre (bruit dans le) | Midi, cessant après l'émission de vents (l'après-) | Carb. veg. 515. |
| — | Ventre (et dans le haut du) | | Digit. 236 °. |
| — | Ventre, qui gêne la respiration (gonflement du haut du) | Mangé (après avoir) | Coni. 208, 279 °. |
| **RACLEMENT** | | Refroidissement (après un) | Ac. sulph. 72. |
| **REMUEMENT**. Enveloppait (comme si un corps l') | Bouche (afflux d'eau dans la) | | Sulph. 689 °. |
| — Violent | | Mangé (après avoir) | Tabac. 195. |
| — | Bouche, venant de l'estomac, vomissement des aliments non digérés (afflux d'eau à la) | Mangé (sept heures avant d'avoir) | Sulph. 690 °. |
| — | Bouche, rapports, vomissement des aliments, malaise, frisson (afflux d'eau à la) | | Sulph. 691 °. |
| — | Vomissement des aliments et d'un liquide amer, malaise, puis sueur à la face et bien-être, * ensuite nouveau vomissement, jusqu'au lendemain matin on dort très-bien | Mangé le soir (après avoir). * Vomissement (par le) | Crot. 166. |
| **RONGEMENT** | | | Ars. 546. |
| — | | Repas (après le) | Lach 1528. |
| — Acides (comme par des) | Pharynx (qui monte au) | | Hepar 249 °. |
| — Brûlant | | | Ruta 81. |
| — Constriction | | | Phosph. 792 °. |
| — *Creusement (comme s'il y avait)* | | | *Am. mur.* 131. Millef. 31. |
| — Erosion, pression * | | Assis en ployant le corps, aggravation pendant la station et la marche; amélioration couché sur le dos. * Toucher (au) | Baryt. — 121, 534. > |
| — Faim (comme la) | | | Ruta 82. |
| — Faim (comme la) | | Repas (avant les) | Rhod. 224. |
| — Faim canine (comme dans la) | | | Verat. 106. |
| — Manger (sans envie de) | | Repas (avant les) | Seneg. 221. |
| — Pression | | Mangé (après avoir) | Alum. 480. Grat. 502. Lach. 1528. Rhod. 225. |
| — Pression. *Pierre* (comme s'il y avait une) | Rassasié (on est de suite) | Mangeant peu (même en) | Baryt. — 46. 544. > |
| — Saisissement | | | Lycop. 528, 628 °. |
| — | Côtés, au-dessous des côtes, et profondément dans le ventre (rongement dans les deux) | | Lach. 1526. |
| — | Ventre, ensuite deux selles (dans le) | | Sulph. 750 °. |
| — | Ventre, nausées, du froid et du chaud parcourent le dos et la nuque (tranchées et borborygmes dans le) | Couchant, les jambes fléchies (cessant en se) | Silic. 196, 442 °. |
| **SAISISSEMENT** | | Matin au réveil (le) | Sulph. 554. |
| — Rongement. Plein (et comme trop) | | | Lycop. 502, 628 °. |
| **SÉCHERESSE** | | Mangé (après avoir) | Calad. 14. |
| **SECOUSSE**. Erosive (et sensation) | | | Calc. carb. 223. > |
| **SENSIBILITÉ** | | | Canth. 597. Oleum 259. |
| — | | Mangeant, parlant et au toucher | K. carb. 615 °. |
| — | | Toucher (au) | Crot. 200. Oleum 260. |
| — Froid (comme s'il était) | | | Crocus 134. |
| — Pas répond dans l' (chaque) | | Marchant (en) | Baryt. carb. 339. > |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | *Règles (pendant les)* | K. nitr. 581. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la) | Toucher (au plus léger) | N. carb. 403 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Ventre (tournoiements dans le).. | Déjeuner (cessant après le). | Mag. mur. 255 °. |
| **SERREMENT** | | | Kreos. 140. Petr. 218, 523°. |
| — | | Mangé (après avoir) | Am. carb. 503. > |
| — Anxiété, pression, tension... | Epigastre (et à l') | | Crot. 215. |
| — Crampoide | Gorge, rapports (jusqu'à la) | | K. carb. 610 °. |
| — Etau (comme dans un) | | | Canth. 412. |
| — Refroidissement (comme par un) | | Matin en s'éveillant (le) | Petrol. 220, 525 °. |
| — Refroidissement (comme par un) | Anxiété | Soir (le) | Petrol. 219, 524 °. |
| — | Gorge, nausées (constriction de la). | | Menyanth. 91. |
| — | Malaise | Nuit (cessant la) | Sassap. 220 °. |
| — | Pharynx (jusqu'au) | | K. carb. 589 °. |
| — | Ventre (au) | | Ac. sulph 99. |
| **SPASMES** | Ac. nitr. | 276. Ambr. 148. Bell. 627. | Caust. 572. Ignat. 260. |
| — | | Mangé (après avoir) | Silic. 200, 598 °. |
| — | | Nuit et le jour (la) | N. mur. 535. |
| — | | Soir en se couchant (le) | Phosph 356, 788 °. |
| — | | Soir (aggravé le) | Thuya 102. |
| — Compression, déchirement (en forme de) | Bas-ventre (et dans le) | | Calc. carb. 418. |
| — Constriction douloureuse | | | Ac. nitr. 276, 524 °. |
| — Constriction | Poitrine, gonflement du ventre qui coupe la respiration (montant jusqu'à la) | | Carb. veg. 525. |
| — *Contraction* | *Poitrine (jusque dans la)* | *Matin et soir* | *Lycop.* 501, 624 °. |
| — Crampe (comme une) | | | Bell. 628. |
| — Pression, de constriction (sorte de) | Bouche, nausées (afflux de salive à la) | Matin en s'éveillant après un songe inquiétant (le) | Caust. 575. |
| — Prolongées | | Dîner (pendant le) | Bell. 629. |
| — Refroidissement (comme à la suite d'un) | | | Ac. nitr. 272, 522 °. |
| — Tractifs | | Mangé peu (après avoir) | M. sol. 464. Silic. 200, 598°. |
| — Violents | Angoisse, gémissement, froid au bout du nez, aux mains, aux pieds, puis vomissement des aliments et d'eau, beaucoup de rapports d'air, revenant la nuit suivante légèrement | Nuit, après s'être endormi (la) | K. carb 1573 °. |
| — Violents | Sueur ruisselle par tout le corps (jusqu'à ce que la) | Midi (l'après-) | Calc. carb. 420. |
| — | Bâillements, nausées, rapports | | Calc. carb. 419. |
| — | Colique, diarrhée, syncope | | Ars. 529. |
| — | Lit, on est forcé de se lever (on ne peut rester au) | | Calc. carb. 416. |
| — | Rapports acides | | Carb. veg. 508. |
| **SECOUSSES** | Hoquets violents | Mangeant (en) | Mag. mur. 242 °. |
| **SAISISSEMENT** | Nausées | | Amb. 156. |
| **TENSION** | | | Nux 586. |
| — | | Midi, amélioré pendant le mouvement (avant) | Puls. 586. |
| — Anxiété, pression, serrement. | Epigastre (et à l') | | Crot. 215. |
| — Constriction | Rapports aigrelets | | Phosph. 552, 790 °. |
| — *Douleur pressive* | *Hypocondres (et dans les)* | | *Acon.* 178. |
| — *Légère* | *Ventre, causé par des vents, malaise, selles copieuses, d'abord normales, puis diarrhéiques (léger tournoiement dans le)* | | *Cinch. sulf.* 88. |
| — Pression | | | Gent. 38. |
| — | | Inspirant (surtout) | Grat. 281. |
| — | Dos, respiration courte (sensation de roideur, de dureté dans le) | Selle (après la) | Sepia 760 °. |
| — Vêtements semblent trop courts (les) | Bas-ventre (et du) | Dîner modéré (après un) | Ac. nitr. 258, 475 °. |
| — | Poitrine et le dos (jusque dans la). | Soir (le) | Sulph. 540, 717 °. |
| — | Seins (qui monte dans les) | | Puls. 375. |
| **TENAILLEMENT** | | | Grat. 285. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TÉRÉBRATION** | Fausses côtes droites et dans la région du flanc (sous les) | | Sulph. 722 °. |
| — | Intestins, difficulté pour respirer et parler (jusqu'aux) | | K. carb. 588 °. |
| — | Selles molles (puis) | | Silic. 459 °. |
| **TIRAILLEMENT** | | ... Alum. 482 Canth. 411. | Grat. 285. Nux 426. |
| — Douloureux | Ventre (et dans le) | Selle diarrhéique (pendant une) | Agar. 546. |
| — Distension | | Voiture (en) | Phosph. 555, 795 °. |
| — Rongement | Dos où il est plus fort, puis relâchement, lassitude (jusque dans le) | Mangé (après avoir) | Sepia 564 ° |
| — Sourd | | Marchant à midi | Ars. 550. |
| — | Corps, qui fatigue au point d'obliger à se coucher causant une sensation d'extension dans tout le) | Dîner (après le) | Alum. 451. |
| — | Poitrine (jusque dans la) | | Phosph. 796 °. |
| **TORTILLEMENT**, fouillement. | Epigastre, les vêtements comprimant, on est forcé de les relâcher, excitation aux rapports et à vomir, on rend, par des efforts, un mucus amer (ballonnement à l') | Mangé (surtout après avoir). | Grat. 282. |
| **TOURNOIEMENT** | | | Ac. phosph. 175. |
| — | | Marchant et appuyant du pied | Mag. mur. 255 °. |
| — Ardeur, déchirement | | | Sulph. 559, 744 °. |
| — Griffement | | Nuit (la) | Phosph. 794 °. |
| — Nausées (fortes) | Lit (qui oblige à se mettre au) | Mangé (après avoir) | Ac. phosph. 174, 545 °. |
| — Tiraillements | Bouche, boulimie (afflux d'eau à la) | Matin (le) | Plat. 214. |
| — | Tête, *elle* se trouve tellement mal qu'*elle* ne peut rien distinguer autour d'*elle* (et dans la) | Levée (quand *elle* est) | Bell. 4. |
| **TRACTION** | | | Ac. mur. 128 °. |
| — Elargissait tout à coup en dedans et en dehors (comme s'il s') | Nausées | | Mang. 95, 194 °. |
| **TRESSAILLEMENT** | Faiblesse générale, régurgitation. | | Mag. sulph. |
| **VACUITÉ**.. Ac mur. 202 °. Am. | carb. 508. > Canth. 590. Caust. | 158. > China 151. Gent. 57. | Ignat. 265. Lycop. 291, 548 °. |
| Ipec. 40. N. carb. 402 °. Nic. | carb. Oleum 281. Plumb. 511. | *Sepia* 597, 529. Sabad. 201. | Seneg. 205. Vinc. m. 15. |
| — | | Mangé (après avoir). Bov. 471. | Caust. 144. > Silic. 581 °. |
| — | | Mangé (après qu'*elle* a) | Sulph. 650 °. |
| — | | Nausées après des) | Emet. 155. |
| — | | Nuit (la) | Lach. 1524. |
| — | | ***Règles (après les)*** | Castor. |
| — Douloureuse | Envie de vomir | | Crot. 205. |
| — Faiblesse | Intestins (borborygmes dans les). | | Phell. 175. |
| — Faim (comme par la) | Aur. 64. Coccul. 152. K. hydr. | 227. Lach. 1522. Lyc. 291. | Millef. 50. N. mur. 506 |
| | ... *Petrol.* 215, 514 °. | Phosph. 760 °. Secal. 221. | Sepia 599, 551 °. Teucr. 62. |
| — Faim (comme par la) | | Mangé (après avoir) | Silic. 584 °. |
| — Faim (comme par la) | | Matin en s'éveillant (le) | Mag. mur. 255 °. |
| — Faim (comme par la) | Dormir (qui empêche de) | Nuit (la) | Teucr. 65. |
| — Faim (comme par la) | Rassasié * (on est de suite) | Midi (l'après-). * Mange (quand on) | Lach. 525. N. mur. 507, 485 °. |
| — Faim (comme par la) | Bouche, lassitude de tous les membres (goût fade dans la) | | Ignat. 265 (A). |
| — Froid (sentiment de) | | ... Baryt | carb. 561. > Graph. 455 °. |
| — Malaise | | | Phell. 171. |
| — Nausées | | Matin au lever (le) | Phosph. 765 °. |
| — Ombilicale (venant de la région) | Ombilicale, causant de l'oppression (douleur pinçante à la région) | | Ac. mur. 71. |
| — Rongeante | | | Ruta 82. |
| — | Appétit (pas d') | ... Grat. 291. | *N. mur.* 480 °. Stan. 121. |
| — | Bas-ventre et faim (et dans le) | Dîner (une heure avant le) | Nux 515. |
| — | Bas-ventre et faim (et dans le) | Dîner (deux heures après le). | Zinc 210, 427 °. |
| — | Bâiller (qui oblige à) | | Lycop. 608 °. |
| — | Corps (épuisement du) | | Ignat. 265. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| ........................ | Faim canine, pendant laquelle l'eau afflue à la bouche, on est très-mal à l'aise, au moment de tomber en syncope il semble qu'on va avoir des hauts-le-corps* (cette sensation de vacuité alterne avec une) ..................... | * Remuant (en se)........ | Ac. nitr. 229, 540 °. |
| — ........................ | Faim sans appétit........... | ........................ | Bryon. 237. |
| — ........................ | Intestins (et dans les).......... | ........................ | Ignat. 266. |
| — ........................ | Intestins et fluctuations (et dans les)...................... | Déjeuner (après le)....... | Mezer. 223. |
| — ........................ | *Intestins, fort raclement au pharynx (gargouillement dans les)*.. | ........................ | *Ac. mur.* 60, 201 °. |
| — ........................ | Nausées, goût amer........... | ........................ | Caust. 366. |
| — ........................ | Nausées*.................. | * Aliments (pensant aux)... | Sepia 398, 550 °. |
| — ........................ | *OEsophage et avec borborygmes dans les intestins (jusque dans l')*. | ........................ | *Ac mur.* 60, 201 °. |
| — ........................ | Poitrine, qui oblige souvent à faire des inspirations profondes (oppression en haut de la)........ | ........................ | Stan. 234. |
| — ........................ | Rapports à vide (puis)......... | Matin (le)............. | Mag. carb. 342 °. |
| — ........................ | Tête (embarras de la)......... | ........................ | Petrol. 515 °. |
| — ........................ | Ventre (et dans le)........... | Déjeuner (après le)....... | Sassap. 235 °. |
| — ........................ | Ventre (et du).............. | Matin (le).............. | Oleum 282. |
| **VAPEUR** âcre, mordicante qui monte de l'............... | Rapports (tendance aux)....... | ........................ | Pholl. 163. |
| **VENTS** (accumulation de)...... | Ventre (et dans le)............ | ........................ | Opium 221. |
| — Accumulation de.......... | Ventre, les vents se fixent fortement sous les côtes (borborygmes dans le)................... | ........................ | Graphit. 487 °. |
| —— Circulation des (et)...... | ........................ | ........................ | Emet. 151. |
| —— ........................ | Vomissement (puis)........... | Mangé des légumes (après avoir)............... | China 143. |
| **VÊTEMENTS** serrés (on ne peut supporter des)............ | Hypocondres (et sur les)........ | ........................ | Calc. carb. |
| ——— ........................ | *Elle* est obligée de défaire sa robe afin de prévenir la pression, *elle* ne peut mettre le bras sur le ventre par la pression qu'*elle* ressent..................... | ........................ | Lach. 1611. |
| — Pèsent sur l' (les).......... | ........................ | ........................ | Am. carb. 311. > |
| **VULSION** visible............ | ........................ | ........................ | Plat. 196. |
| **Côté droit.** | | | |
| **BOURLETS** (comme s'il avait des) | Côté gauche (et au)........... | Baissant (en se).......... | Carb. veg. 110. > |
| **BRULURE**................. | Côté gauche (et au)........... | ........................ | N. carb. 419 °. |
| **CONSTRICTION**, élancements. | Côté gauche (se dirigeant en ligne droite au)............. | Mangeant, cessant en marchant (en)............. | Phell. 181. |
| **DOULEURS**................ | ........................ | Toucher (au)........... | Mag. mur. 267 °. |
| **ÉLANCEMENTS**. Effrayent (qui) | ........................ | ........................ | Mag. carb. 354 °. |
| — Petits.................. | ........................ | Midi (l'après-)........... | N. mur. 540, 565 °. |
| — Pincements.............. | ........................ | ........................ | Canth. 409. |
| — Sourds.................. | Genou gauche (élancement au-dessous du).................. | Midi (avant)............ | Tongo 105. |
| — Subits, insupportables ..... | ........................ | ........................ | Mag. carb. 355 °. |
| — Vifs.................... | Sein droit (jusque dans le)...... | ........................ | Mag. carb. 355 °. |
| — Violents................ | ........................ | Marche et l'inspiration (par la)................... | Plat. 211. |
| **PRESSION**, étranglement..... | Poitrine, comme si un corps dur s'y frayait un passage (jusqu'au haut de la)................ | Matin et l'après-midi (le).. | Baryt. carb. 357. > |
| — Pierre (comme une)........ | ........................ | ........................ | Mang. 186 °, |
| **TIRAILLEMENTS**.......... | ........................ | ........................ | Lach. 1547. |
| **Côté gauche.** | | | |
| **BRULURE**, battements....... | ........................ | ........................ | Ac. mur. 204 °. |
| — ........................ | Côté droit (et au)........... | ........................ | N. carb. 419 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **COUPS** douloureux.......... | ........................ | Soir (le)............... | K. hydr. 228. |
| **DOULEUR.** Brisure (de)....... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Oleum 275. |
| — Coup (comme si on avait reçu un).................. | ........................ | Toucher (au)........... | N. mur. 339, 563 °. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | ........................ | ........................ | Mag. mur. 265 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)............... | Phell. 174. |
| — Vifs.................... | | ........................ | Oleum 175. |
| — Douleur * (un)........... | Ventre et remonte à l'estomac (il descend dans le)............ | *Expirant et au toucher (en). | Oleum 275. |
| — Sourds.................. | ........................ | ........................ | Cupr. 175. |
| — Tensifs................. | ........................ | Selle (après une)......... | Grat. 300. |
| **GARGOUILLEMENT**........ | ........................ | ........................ | Bovist. 500 |
| **GONFLEMENT**............ | ........................ | ........................ | Calc. carb. 219. > |
| **GRIFFEMENT,** raclement..... | Cardia, salivation, horripilation (suivi d'un resserrement du).... | ........................ | Euphorb. 106. |
| **PICOTEMENT,** élancement comme si un intestin se contractait et se relâchait............. | ........................ | ........................ | Tongo 103. |
| **PRESSION**................ | ........................ | ........................ | Euphorb. 102. |
| **SERREMENT** douloureux..... | ........................ | Mange un peu de pain (lorsqu'on)................ | Coff. 95. |
| **Au-dessus de l'estomac.** | | | |
| **ARDEUR**.................. | ........................ | Mangé, à midi et le soir (après avoir)................ | Caps. 85. |
| **CONSTRICTION,** pincement.. | Dos, *elle* a des tiraillements dans tout le corps, battements de cœur, anxiété, fatigue, lassitude à tomber, nausées qui l'obligent à se coucher (douleur déchirante et de brisure dans le)........... | *Règles (pendant les)*....... | Phosph. 1110 °. |
| — ........................ | Foie (qui s'étend au).......... | ........................ | Digit. 128. |
| **DOULEURS**.............. | ........................ | Rapports (améliorée par des). | Ac. nitr. 515 °. |
| — Sécante................. | ........................ | Baissé (après s'être)....... | Cannab. 96. |
| — Sécante................. | Estomac, rapports, chaleur qui monte à la tête, vomissement des aliments (constriction de l'.... | Mangé (après avoir)....... | Bryon. 310. |
| — Violente, *elle* ne peut supporter ses vêtements....... | ........................ | ........................ | Lycop. 505, 616 °. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | ........................ | ........................ | Phell. 175. Tabac. 205. |
| — Vertical................ | ........................ | ........................ | Mag. mur. 266 °. |
| — ........................ | Ventre qui est gonflé (à travers le). | ........................ | Phosph. 798 °. |
| **PINCEMENT,** fouillement..... | Hypocondres (et aux).......... | ........................ | Silic. 440 °. |
| — Léger.................. | ........................ | ........................ | Asar. 125. |
| — Sensibilité............. | Estomac lui-même qui se fait sentir ensuite plus profondément dans l')................. | ........................ | Rhus 347. |
| — ........................ | Hypocondre gauche (à l')...... | ........................ | Arg. 55. |
| **PRESSION**.............. | ........................ | ........................ | Ars. 355. |
| — ........................ | ........................ | Marchant à l'air.......... | Ac. nitr. 518 °. |
| — Corps (comme par un)...... | ........................ | ........................ | Phosph. 774 °. |
| — Immédiatement au-dessus de l'.................... | ........................ | ........................ | Phosph. 358, 771 °. |
| — Rapide................. | Sternum (et sur le)........... | Mangé (après avoir....... | Hyoscy. 175. |
| — Sourde................. | ........................ | Repas (pendant le)........ | Anac. 220. |
| **PULSATIONS.** Intervalles à gauche (par)............... | ........................ | ........................ | Oleand. 157. |
| **TENSION**................ | ........................ | ........................ | K. carb. *. Nux 388. |
| — ........................ | Hypocondres (et dans les)..... | ........................ | Coff. 88. |
| **VÊTEMENTS** (*elle* ne peut supporter les)............... | ........................ | ........................ | Lycop. 505, 610 °. |

## SYMPTOMES DU CREUX DE L'ESTOMAC ET DE LA RÉGION EXTERNE.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFADISSEMENT**. Cardialgie (puis)..................... | Vents par le haut et le bas, pas d'appétit (émission difficile des).... | Jour (tout le)............ | Anac. 247. |
| — ...................... | Vomir (envie de)............. | ...................... | Ac. mur. 58. |
| **ALIMENTS** pèsent (les)....... | .......................... | Mangé quand on s'assoit, mais non debout (aussitôt). | Digit. 129. |
| **ANGOISSE** oppressante....... | .......................... | Debout................. | Teucr. 69. |
| **ANXIÉTÉ**.................. | ......... Ars. 550, 516. China | 241. Cicut. 97. **N.** mur. | 535, 567 °. Stram. 202. |
| — ...................... | .......................... | Digestion (pendant la)..... | Hepar 248 °. |
| — ...................... | .......................... | Midi (avant)............. | Stram. 201. |
| — ...................... | .......................... | Repas (surtout après les)... | China 240. |
| — Brûlante.............. | .......................... | ...................... | Secal. 222. |
| — Douleur rongeante, comme la faim ............. | Froid fébrile, frisson et chaleur aux oreilles externes, envie de vomir.................. | ...................... | Ars. 995. |
| — Extrême.............. | Cœur, oppression de la respiration, quelque chose de chaud remonte jusqu'à la gorge et coupe la respiration, comme si on avait un corps étranger dans la trachée-artère, avec bouffées de chaleur (battements de)............. | ...................... | Cannab. 94. |
| — Inexprimable............ | .......................... | ...................... | Ars. 549. |
| — ...................... | Bas-ventre, chaleur du corps (gonflement du)................. | ...................... | Stram. 206. |
| — ...................... | Corps (qui remonte jusque vers le haut du).................. | Nuit (la)............... | Ars. 561. |
| — ...................... | Poitrine comme si elle était serrée (anxiété dans la).......... .. | ...................... | Ars. 586. |
| — ...................... | Tête et redescend, envie de vomir (qui monte à la)........... | ...................... | Thuya 100. |
| — ...................... | Respire difficilement (on)...... | ...................... | Stram. 204. |
| — ...................... | Vomissement, chaleur externe, frisson, puis transpiration, avec froid..................... | ...................... | Digit. 223 °. |
| **ARDEUR**................. | ...................... Ars. | 345. Bell. 535. Nux 417. | *Silic.* 444 °. Sulph. 748 °. |
| — Battement anxieux et d'élancement (avec sensation d'un). | Ombilicale, puis frisson, avec disparition de la sensation de chaleur, et des douleurs ombilicales (et dans la région)........... | ...................... | Acon. 185. |
| — Écorchure, pression (et sensation d')............. | .......................... | Mangé (après avoir)....... | Euphorb. 111. |
| — Feu (comme du)........... | .......................... | ...................... | Ars. 344. |
| — Froid, comme quand on met du nitre sur la langue (mêlée de)................. | Gorge (jusqu'à la)............ | Nuit (la)............... | Nux 418. |
| — Picotement.............. | Aisselle droite (s'étendant sous l').. | ...................... | Am. mur. 134. |
| — *Plaie (et comme une)*....... | .......................... | ...................... | *Ran. sceler.* 88. |
| — Soda (presque comme le).... | .......................... | ...................... | Ac. nitr. 501 ° Siclic. 445°. |
| — ...................... | Catarrhe, dureté de l'ouïe....... | ...................... | Am. carb. 86. |
| — ...................... | Pharynx, malaise, évanouissement (jusqu'au)................. | ...................... | Ac. nitr. 511 °. |
| — ...................... | Envie de vomir, puis vomissement des aliments................ | Nuit en s'éveillant (la)..... | Silic. 517 °. |
| — ...................... | Poitrine, les hypocondres et dans le ventre (dans la).......... | ...................... | Thuya 109. |
| — ...................... | Rapports, nausées............ | Mangé (après avoir)....... | Zinc 209, 405 °. |
| — ...................... | Sternum, jusqu'au palais, avec grande agitation (en remontant sous le)................... | ...................... | Mang. 40, 185 °. |
| **ARTÈRES** (battements des).... | .......................... | ...................... | Puls. 375 (C). |
| **BALLONNEMENT**.......... | Estomac (déchirement, grattement dans l')................... | ...................... | Plat. 201. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS** ou **PULSATIONS**...... Ac. nitr. 531 °. | Bell. 616. Cinch. sulf. 82. Cicut. Lycop. 630 °. Nux 404. Puls. | 95. Coff. 88. Iod. 293.> K. 376. Pol Nord 158. Rheum | carb. 282, 604 °. Lach. 1561. 68. Rhus 344. Zinc 476 °. |
| — ........ | ........ | Mangeant (en)........ | Sepia 539 °. |
| — ........ | ........ | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 340, 664 °. |
| — Douloureux........ | ........ | ........ | Ass. fœt. 78. |
| — Anxieux. Artère (comme si c'était une)........ | ........ | ........ | Thuya 121. |
| — Ardeur, élancements. Nombril (venant du)........ | Frisson général, avec disparition de la sensation de chaleur et de la sensation douloureuse de l'ombilic (puis)........ | ........ | Acon 185. |
| — Cœur (comme des battements de)........ | ........ | ........ N. mur. 536, | 562 °. K. carb. 283, 605 °. |
| — Elancements........ | ........ | ........ | Dros. 40. Graph. 432 °. |
| — *Gros comme le poing (il semble)*........ | ........ | ........ | *Cicut.* 94. |
| — Glocitation........ | Malaise........ | ........ | Rheum 68. |
| — Pouls (isochrome au)........ | Respiration difficile, la poitrine se soulève, sensation de syncope*. | * *Assise (quand elle est)*... | Sulph. 746 °. |
| — Sautillements........ | ........ | ........ | Lach. 1562. |
| — Sensibles........ | ........ | ........ | Ass. fœt 77. |
| — Tête (venant de la)........ | ........ | Toux (après la)........ | Ipec. 84 |
| — Visibles. Doigts (se ressentant aux)........ | ........ | ........ | Ass. fœt. 79. |
| — ........ | Poitrine, anxiété, morosité, céphalalgie pressive (élancements dans le côté de la)........ | ........ | Acon. 515. |
| **BORBORYGMES**........ | ........ | ........ Ac. nitr. 532 °. | Anac. 258. Crocus 121. |
| **BRULURE**........ | ........ Graph. 395 °. | Lach. 1572. ***M. sol.*** 450. | N. mur. 567 °. Secal. 249. |
| — ........ | ........ | Fièvre nocturne (pendant une)........ | Lach. 1575 °. |
| — Bas-ventre (venant du)..... | Rapports du goût du remède..... | ........ | Phell. 196. |
| — Cuisante. Ecorchure et de rétrécissement (et sensation d')........ | ........ | Dîner (après le)........ | Mosc. 48. |
| — ........ | ........ | ........ | Graph. 596 °. |
| — ........ | Ventre (et dans le)........ | ........ | Lach. 1575. |
| **CHALEUR** brûlante........ | ........ | ........ | Crot. 99. Secal. 249 |
| — Extraordinaire, pression.... | Respiration (elle raccourcit la)... | ........ | Bryon. 426. |
| — Froid (alternativement).... | ........ | ........ | N. mur. 552, 568 °. |
| — Froid (alternativement)..... | Haleine manque (l')........ | ........ | Lach. 1574. |
| — Monte de l' (qui)........ | Vue s'obscurcit (la)........ | Assoit sur un siége élevé, cessant quand *elle* se lève (lorsqu'*elle* s')........ | M. sol. 456. |
| — ........ | Voracité........ | ........ | Indig. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | Gorge, comme s'il y avait du duvet, et fait tousser (montant à la). | ........ | Plat. 207. |
| — ........ | Toux (qui excite la)........ | ........ | Lach. 1560. |
| **CIRCULATION** refroidissante.. | ........ | ........ | Phell. 195. |
| **COARCTATION**........ | ........ | ........ | *Coccul.* 162. |
| — Pression en forme de crampe. | Epigastre (en travers l')........ | Mangé (après avoir)....... | Cina 79. |
| — Tension........ | ........ | Marchant (en)........ | Coccul. 160. |
| **COLIQUES**........ | Epigastre (à tout l')........ | ........ | Seneg. 234. |
| **COMPRESSION**........ | ........ | ........ | Teucr. 70. |
| — Douloureuse, piquante comme des coups d'aiguilles... | ........ | Expirant (en)........ | Anac. 256. |
| **CONSTRICTION**........ | ........ | ........ Am. carb. *. | Bell. 632. Hyoscy. 172. |
| — ........ | ........ | Assis et marchant........ | Castor. |
| — Pinçante........ | Respiration (qui coupe la)....... | Dîner (avant le)........ | Sulph. 725 °. |
| — Vêtements étaient serrés (comme si les)........ | ........ | ........ | Plat. 205. |
| — ........ | Epigastrique, qui excite la toux, ayant eu lieu la nuit et l'avait obligée à se relever (*elle* ressent une douleur constrictive dans la région)........ | ........ | Ars. 542. |
| — ........ | Sternum (et sous le)........ | ........ | Crocus 120. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **COUPS** | | Journée (dans la) | Nic. carb. |
| — Doigt (comme donnée par un) | Sursaut (qui occasionne un) | | Cicuta 95. |
| — Sourdement lancinant. Longs intervalles (à de) | | | Plat. 215. |
| — Sourds | | | Plat. 212. |
| — Violents | | | Arnic. 204. |
| **DÉFAILLANCE** | Bas-ventre (douleur spasmodique dans le) | | Nux 410. |
| — | Bouche, constriction dans l'hypogastre, pression vers les parties génitales (tendance aux afflux d'eau à la) | | Coccul. 190. |
| — | Nausées | Mangeant (se dissipant en) | Cham. 148. |
| **DISTENSION**. Vents (par les) | Mains (froid glacial aux) | | Hepar 247 °. |
| **DOULEURS** | | Ars. 331. | Bell. 617. Crocus 119 |
| — | | Inspiration (pendant l') | Puls. 577. |
| — | | Marchant (en) | Sepia *. |
| — | | Mangé (après avoir) | Phosp. 537, 659°. Thuya 97. |
| — | | Matin au toucher, marchant (le) | Phosph. 357, 760 °. |
| — | | Nuit (la) | Phosph. 888, 1738 °. |
| | | Pas (à chaque) | Helleb. 40. |
| — | | Soir par la pression de la main le) | Zinc 465 °. |
| — | | Toucher (au) | Hyoscy. 56. |
| — | | Toussant (en) | Bryon. 421. Ipec. 84. |
| — Amélioration des | Foie (ainsi que celles du) | | Iod. 294. > (A). |
| — Arrachait quelque chose et pression (comme si on) | Régurgitation d'un liquide amer, acide, aqueux, *elle* est obligée de râcler souvent, rapports | | Puls. 561. |
| — Balle qui y serait arrêtée (comme si on avait avalé une) | | | Tereb. 54. |
| — Brûlante | | | Ars. 562. |
| — Cœur (qui semble écraser le) | Suer beaucoup et jeter des cris (qui fait) | | Cham. 157 (A). |
| — Corripiantes | | | *Coccul.* 164. Puls. 374. |
| — Coup (comme si on y avait reçu un) | | Rapports (pendant des) | Coccul. 123. |
| — Coups de couteau (comme des) | | | Bryon. 295. |
| — Crampoïde, fréquente | | | Sassap. 219 °. |
| — Crampoïde, tiraillante, tension | Respiration (qui gêne la) | | Ac. nitr. 527 °. |
| — Désagréable | | Toucher (au) | Lach. 1554. |
| — Eclater (comme s'il allait) | | Toussant (en) | Lach. 1559. |
| — Erosion (d') | | | Lach. 1556. |
| Excoriation (d') | | Mangeant (en) | Lycop. 292, 568 °. |
| — Excoriation (d') | Poitrine, respiration courte, difficile, toux sèche (jusqu'au milieu de la) | | Ars. 588. |
| — Fil à travers, ou qu'on arrachât une petite fibre musculaire (comme si on passait un) | Membres (la même douleur alternant dans les) | | Kreos. 158. |
| — Fréquentes | Nausées continuelles, envie de vomir, diarrhée | | Lach. 1555. |
| — *Gonflé (comme)* | | | *Bryon.* 502. |
| — Gonflé (comme) | Respiration courte, inappétence | | Acon. 175. |
| — Gonflement (de) | Ventre (vacuité dans le) | | Dulc. 127. |
| — Grattait (comme si quelque chose) | Gorge, nausées (jusque dans la) | | Aconit. 146. |
| — Incisive qui monte | | | Emet. 150. |
| — Incision faite en croix (comme une) | | | M. sol. 455. |
| — Lancinante | | | Cicut. 96. Dulc. 134. |
| — Lancinante | | Ventre (surtout en rétractant le) | Emet. 149. |
| — Lancinante, pinçante, sécante | Bas-ventre, aussi dans le dos et | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | les côtés du ventre, forçant à se ployer en deux, plaintes, pleurs, rapports bruyants (jusque dans le) | Debout, couché, *pendant les règles* | Ars. 496. |
| — Lancinante, sécante | Corps en arrière et à retenir la respiration (qui oblige à renverser le) | .... | Bell. 636. |
| — Lancinante, tensive | Hypocondre (et dans l') | Baissant et pendant le mouvement (se) | Sepia 625 °. |
| — Lancinante, vulsive | .... | .... | Sepia * °. |
| — Lancinante | Ombilicale (et à la région) | .... | Canth. 395. |
| — Meurtrissure (de) | Sternum (jusqu'au) | Mange chaud et froid (cessant lorsqu'*elle*) | Canth. 394. |
| — Nouait ou l'entortillait, fouillement (comme si quelque chose s'y) | .... | .... | Arnic. 205. |
| — Périodiques | Tremblement | Nuit (la) | Bell. 649. |
| — Plaie (comme une) | .... | Toucher (au) | Ran. bulb. 102. |
| — Plaie, pression (comme une) | Hoquet violent (précédé d'un) | Dîner (après le) | Phosph. 720 °. |
| — Plaie lacérante (comme une) | Bas-ventre comme si tout y était arraché (et dans le) | .... | Alum. 486. |
| — Plaie suppurante (comme par une) | .... | Matin en se tournant dans le lit (le) | Alum. 485. |
| — Plein et serré par un lien (comme) | .... | .... | M. sol. 463. |
| — Plein (comme) | Fausses côtes, tout devient noir devant les yeux * (plénitude sous les) | * Baissant (se) | Bell. 625. |
| — Poids (comme un) | .... | .... | Lach. 1569. |
| — Pulsative | Tête (et dans la) | Toux (après la) | Ipec. 84. |
| — Retournait, sensibilité (comme si quelque chose s'y) | .... | Cœur (dans une maladie de) | Lach. 1557. |
| — Rentrait (comme s'il) | .... | .... | Helleb. 38. |
| — Rongeante, pression | .... | .... | Bell. 621. |
| — Saisissante | .... | .... | Pol Nord. 158. |
| — Sécante | .... | .... | Cannab. 95. |
| — Sécante, passagère | Ombilicale (descendant dans la région) | .... | Valer. 79. |
| — Sensible * | Nausées | * Toucher (au) | Nux 572. |
| — Spasmodique | .... | .... | Ac. nitr. 275 °. Thuya 101. |
| — Sourde | .... | Dîner (aggravée après le) | Phell. |
| — Sourde | .... | Mouchant (en se) | Hepar 246 °. |
| — Tensive | Clavicule gauche (jusqu'à la) | Respirant profondément vers le soir (en) | Agar. 276. |
| — Tranchante. Verre (comme par un) | .... | .... | Calad. 25. |
| — Tractive. Lombes, dégénérant en un élancement (venant des) | .... | .... | Puls. 726. |
| — Ulcérative en dedans | .... | Matin, couché en se retournant (le) | Coni. 228, 341 °. |
| — Vif (comme à) | .... | .... | Sepia 423, 605 °. |
| — Violente | .... | .... | Bell. 647. |
| — Violente | .... | Courbant (améliorée en se) | Silic. 445 °. |
| — Viscères étaient refoulés (comme si les) | Hypocondres (sensation douloureuse dans les) | Repas (surtout après les) | Agar. 279. |
| — .... | Anxiété, chaleur, tristesse inconsolable, *elle* aimerait mieux mourir | .... | Spong. 148. |
| — .... | Appétit (diminution de l') | Toucher (au) | Lach. 1555. |
| — .... | Jambes (il s'ensuit une pesanteur de plomb dans les) | Emportement (à la suite d'un) | Lycop. 1416 °. |
| — .... | Hypocondres (et dans les) | Baissant (en se) | Alum. *. |
| — .... | Poitrine, qui oppresse la respiration (sensation constrictive non douloureuse au milieu du côté gauche de la) | .... | Arnic. 369. |
| **ÉLANCEMENTS** | Ac. nitr. 529 °. Bell. 635. Lach. | 1570. Lam. N. mur. 564 °. Ruta 12. Sulph. 341, 755 °. | Raph. 97. Ran. sceler. 86. Tabac. 203. |
| — .... | .... | Dressant et s'étendant (se) | Mang. 90. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Expirant, amélioré étant couché (en). | Spigel. 63. |
| — | | Faux pas (en faisant un)... | Puls. 587. |
| — | | Inspiration et l'expiration le soir étant assis (par l').... | Euphras. 35. |
| — | | Midi (l'après-) | Petrol. 528 °. |
| — | | Soir (le) | Coni. 328 °. |
| — | | Toussant (en)... Am. carb. | 476.> Ars. 556. Rhus 529 |
| — Bas-ventre (venant du). | | Levant, étant assis (en se). | Ac. phosph. 187. |
| — Battements | | | Dros. 40. Graph. 432 °. |
| — Coups d'aiguilles (comme des) | | | Sulph. 734 °. |
| — Faiblesse | | | Lach. 1571. |
| — Foie (venant du) | | Marchant (en) | Tabac. 211. |
| — Fort, puis faible (d'abord)... | | | Ignat. 271. |
| — Picotements | Omoplates (entre les) | | Castor. |
| — Pression (précédée d'une)... | | | Sabin. 141. |
| — Pressifs | | | Ac. phosph. 348 °. |
| — Retire à chaque (l'estomac se). | Faiblesse, malaise (causant de la). | Assis (surtout). | Calad. 27. |
| — Resserrants | | Toucher pendant la station (aggravation seulement au). | Digit. 135, 243 °. |
| — Sourds | | | Rheum 67. |
| — Sourd. Douleur simple (qui reste ensuite sous la forme d'une) | Cartilage xyphoïde (au). | | Baryt. 124, 556. > |
| — Tranchants | Ventre (et dans le haut du) | Déjeuner (après le) | K. nitr. 246. |
| — Traversant l' | Dos (jusque dans le) | | Sabin. 140. |
| — Vifs | | | China 246 (C.). Coni. 559 ° |
| — Vifs | | Assis, debout, renâclant... | Ass. fœt. 70. |
| — Violents | | | Crocus 125. Ignat. 269. |
| — *Violents* | | *Inspiration (pendant l')*.... | *Anac.* 255. |
| — | Cœur, oppression (élancement au). | | Spigel. 333. |
| — | Dos (jusque dans le) | | Plumb. 336. Tabac. 204. |
| — | Hypocondre (au côté droit de l').. | | Rhus 542. |
| — | Respiration (qui gêne la) | Soir, cessant après des rapports (le) | Phosph. 799 °. |
| — | Sacrum (de là un élancement au). | | Ac. phosph. 349 °. |
| **ENDOLORISSEMENT** | | | Lach. 1552. |
| — | | Mangé (après avoir) | Thuya 79. |
| — | | Toucher (au) | Phosph. *. |
| **ÉTROITESSE**. Plénitude (de).. | | | Rhus 359. |
| **FAIBLESSE** | | ..... Ignat. 267, 335. (B). | Teucr. 67. Valer. 74. |
| — | | Nuit (la)... | Lach. 1575. |
| — Élancements | | | Lach. 1571. |
| — | Bas-ventre, sorte de pression au rectum, face pâle (traction, pincement dans le) | *Règles (deux jours avant les)* | Ignat. 335 (A). |
| **FOUILLEMENT** | | | Phosph. * |
| — Nouait et s'y tortillait (et comme si quelque chose s'y). | | | Arnic. 205. |
| — Pression | | Baissant (en se) | Rhod. 228. |
| — | Sacrum (vers le) | *Règles (pendant les)* | Sassap. 545 °. |
| **FROID** | Rapports * | | * Lact. 130. Sulph. 757 °. |
| — Pulsations | Ventre, émission de vents, plus tard diarrhée, froid * (coliques gargouillements dans le) | * Matin au lit (le) | Cinch. sulf. 182. |
| **GLOCITATION**, pulsation | | | Rheum 68. |
| **GONFLEMENT** | | | Sulph. 716 °. |
| — Cœur était écrasé (et sensation comme si le) | *Règles* se suppriment, douleurs semblables à celles de l'accouchement, ballonnement du bas-ventre et œdème de la peau (les)... | | Cham. 222. |
| — Douloureux | | | Opium 209. |
| — *Douloureux* * | | *Toucher (au)* | *Nux* 401. |
| — Indolent, élancements, pression | | | Coff. 87. |
| — | Epigastre, qui oppresse la respiration et cause une douleur ulcérative (et de l') | | Helleb. 59. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **GRATTEMENT** (sorte de)..... | ........................ | ........................ | Nux 370. |
| — Compressif. Ver (comme produit par un)............ | ........................ | ........................ | Alum. 487. |
| **GRIFFEMENT** léger, passager. | ........................ | ........................ | Dros. 67. |
| **MOLLESSE**, puis frisson ..... | ........................ | ........................ | Phosph. 758 °. |
| **NAUSÉES** ................ | ........................ | Matin (le).............. | Nux 354. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)............... | Nux 373. |
| — Douleur pressive, sécante... | Gorge (jusque dans la).......... | Fumant (en)............. | M. sol. 414. |
| — ........................ | Faim canine *............... | Mangé (après avoir. * Soir (le)................. | Silic. 375 °. |
| **OPPRESSION**.............. | ........................ | ........................ | Cinch. sulf. 85. Zinc 371 °. |
| — Spasmodique............ | Respirations profondes (qui oblige à faire des)................ | Marchant (en)........... | Bell. 836. |
| — ........................ | Rapports d'un goût de phosphore, vertiges, nausées dans l'estomac. | ........................ | Phosph. 726 °. |
| — ........................ | Respiration difficile, nausées qui remontent à la gorge comme si elle allait vomir, les alternatives d'oppression et de nausées reviennent à des intervalles d'une minute................. | ........................ | Bell. 834. |
| **PICOTEMENTS**............ | ........................ | ............ Calad. 2°. | Evonym. 42. Raph. 98. |
| — Piqûres d'aiguilles (comme des)............... | ........................ | Inspiration (aggravées par (l')................. | Raph. 99. |
| **PINCEMENT**............. | ........................ | ............ Bryon. 504. | Cannab. 94. Rhod. 256. |
| — ........................ | ........................ | Debout.................. | N. mur. 556 °. |
| — Lancinant, sécant........ | Bas-ventre, aussi dans le dos et les côtés du ventre, avec gémissement, plaintes, éructations bruyantes (jusque dans le)............. | *Règles, couchée, debout (pendant les)*............ | Ars. 496. |
| — Pressif.................. | ........................ | Toucher (aggravé au)..... | Chelid. 50. |
| — Pression (puis)........... | Hypogastre, émission de vents pénible (descendant à l')......... | ........................ | Plat. 206. |
| — Resserrement........... | ........................ | Assis, le corps penché (cessant)................... | Staph. 179. |
| — ........................ | Hypogastre sur un petit point (qui passe rapidement à l')......... | ........................ | Rhus 545. |
| — ........................ | Nausées, rapports.............. | ........................ | Tereb. 56. |
| **PLÉNITUDE**............. | ........................ | ........................ | K. nitr. 244. N. mur. 548 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé du pain (après avoir). | M. sol. 460. |
| — Aliments (comme gorgé d').. | Rapports du goût des aliments... | Souper (six heures après le). | Cyclam. 58. |
| — Etroitesse (sensation d')..... | ........................ | ........................ | Rhus 539. |
| — Mangé (comme après avoir trop)................ | ........................ | ........................ | Cyclam. 69. |
| — Mangé (comme après avoir trop).............. | ........................ | Soupe (après avoir pris un peu de)............... | Pr. spin. 44. |
| — Nausées............... | Sternum (pression à la partie inférieure du)................ | Ventre (en comprimant le). | Ass. fœtid. 82. |
| — Passagère............. | ........................ | ........................ | Grat. 296. |
| — Tension............... | Respiration (qui gêne la)........ | ........................ | M. sol. 457. |
| — ........................ | Bas-ventre, immédiatement derrière le pubis, qui excite continuellement à uriner (et pression semblable sur un petit point dans la profondeur du)........... | Mangé (après avoir)....... | Arnic. 206. |
| — ........................ | Nausées, envie de vomir, rapports | Matin au lever (le)........ | Ledum. 45. |
| — ........................ | Rapports des aliments......... | Repas (6 heures après le).. | Cyclam. 58. |
| **PRESSION**....... Agar. 275. Lycop. 616 °. Mag. sulph. | Canth. 593. Coccul. 157. Crot. Nux 580. Oleum 285. Phell. | 198. *Cupr.* 69. Grat. 295. 167. Plat. 197. *Ran. bulb.* Seneg. 218. Stan. 159. | Junecus 22. K. nitr. 240. 105. Rhod. 227. Scilla 70. Teucr. 68. *Zinc* 214. 466 °. |
| — ........................ | ........................ | Bu de l'eau froide (après avoir)................ | Oleum 287. |
| — ........................ | ........................ | Couché surtout, pendant le mouvement............ | Lach. 1564. |
| — ........................ | ........................ | Dîner (une heure après le .. | Rhod. 229. |
| — ........................ | ........................ | Mangeant (en)........... | Mang. 189 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Thuya 97. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (avant et après avoir) | Rhod. 251. |
| — ........................ | ........................ | Mangé et bu (après avoir).. | Rhod. 251. Thuya 97. |
| — ........................ | ........................ | *Marchant, et elle est obligée de compter ses pas (en)*... | *Bell.* 625. |
| — ........................ | ........................ | Marchant et debout (en).... | Acon. 174. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)................ | Lach. 1563. |
| — ........................ | ........................ | Matin au réveil (le)....... | Anac. *. |
| — ........................ | ........................ | Midi (l'après-)........... | K. nitr. 241. Spong. 59. |
| — ........................ | ........................ | Mouvement (pendant le)... | Rhus 540. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)................. | Rhod. 250. |
| — ........................ | ........................ | Nausées (pendant des)..... | Emet. 122. |
| — ........................ | ........................ | Soir en chantant (le)...... | Sassap. 218 °. |
| — ........................ | ........................ | Toucher (au)............ | *Ac. phosph.* 347°. Stan. 140 |
| — Aliments avec trop de précipitation (comme si on avait avalé les)............ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Tereb. 40. |
| — Aliments indigestes (comme par des............ | ........................ | Mangé du beurre (après avoir)............ | Plat. 198. |
| — Avalé une grosse bouchée (comme après avoir)....... | ........................ | ........................ | Rhus 557. |
| — Avalé trop d'air (comme si on avait).............. | Régurgitation jusqu'à la gorge, propension infructueuse aux rapports.................... | Avalant à vide (aggravation (en)............... | Plat. 200. |
| — Bouton (comme produite par un)................ | ........................ | ........................ | K. nitr. 245. |
| — Brûlante de plaie.......... | Cardia (et au)............ | ........................ | Ran. bulb. 101. |
| — Continuelle, profonde...... | Fausses côtes, au point de gêner la respiration, qui cause de l'anxiété, de la chaleur au visage (alternativement élancements, tiraillements aux)............ | ........................ | Rhod. 255. |
| — Corps dur (comme par un).. | ........................ | Toucher (aggravé au)...... | Cupr. 170. |
| — Corps rond qui voudrait sortir par le pharynx (comme un)................ | ........................ | ........................ | Coni. 224, 529 *. |
| — Corps solide (comme s'il y avait un)............ | Inspirations profondes (causant des.................... | ........................ | N. mur. 324, 555 *. |
| — Cruelle.................. | ........................ | Dîner (après le).......... | Rhod. 229. |
| — Cruelle.................. | Poitrine, douleur tiraillante, déchirante dans le côté gauche de la tête (qui monte à la)......... | Mangé, aggravée assis, améliorée en marchant (après avoir)............ | Bovist. 225. |
| — Douleur anxieuse......... | ........................ | ........................ | Plumb. 555. |
| — Douleur tantôt sourde, tantôt lancinante çà et là..... | Fausses côtes droites (à la région des)................ | ........................ | Rhod. 257. |
| — *Douloureuse*............. | *Ralentir la marche (qui oblige à).* | ........................ | *Bell.* 625. |
| — Gonflé (comme).......... | Respiration difficile (qui rend la). | ........................ | Rhus 536. |
| — Instrument mousse (comme par un)................ | ........................ | Main (aggravée par la pression de la)............ | Dulc. 132. |
| — Lourdeur (sensation de)... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 520 °. |
| — Masse roulée en boule (comme s'il y avait une).......... | Poitrine tension à la).......... | Toucher (cessant au)....... | Spig. 214. |
| — Malade * (et comme s'il était). | ........................ | * Toucher (au).......... | Stan. 140. |
| — Plaie (et sensation comme s'il y avait une)............ | Hoquets violents (précédée de)... | Dîner (après le).......... | Phosph. 720 °. |
| — Pierre (comme par une)..... | Dos, avec une sensation coarctante, comme après avoir soulevé un lourd fardeau, on est comme roide (qui passe dans le)....... | ........................ | Acon. 172. |
| — Pierre qui roule de côté et d'autre avec traction crampoïde (comme par une).... | Poitrine, avec envie de vomir, rapports (la traction crampoïde remonte à la).............. | Mangé (s'aggravant après avoir)............ | Grat. 298. |
| — Pinçante.............. | Hypocondres qui gêne la respiration (aux)............... | ........................ | Rhod. 234. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pincement | | Toucher (aggravée au) | Chelid. 50. |
| — Plénitude | | | Lact. 127. |
| — *Plénitude* | | *Main (aggravée par la pression de la)* | *Ran. scel.* 85. |
| — Plénitude, élancements | | | Staph. 108. |
| — Poids (comme chargé d'un) | | | *Lobel.* 61. Spig. 62 |
| — Poids (comme par un) | Envie de vomir, soulèvement d'estomac, *elle* ne peut vomir | Nuit (la) | Arnic. 202. |
| — Rapports (comme si on allait avoir des | | | Spig. 215. |
| — Resserrante | Oppression | Marchant (en) | Rhod. 223. |
| — Rongeante | | | Bell. 621. |
| — Rongeante | | Nuit et le matin (la) | Ruta 79. |
| — Rongement, sensibilité * | | * Toucher (au) | K. nitr. 242. |
| — Sécante | Bas-ventre, douleur pressive, sécante dans la poitrine, çà et là vers les côtes, envie de vomir (élancements sourds, tranchées dans le) | | M. sol. 445. |
| — *Serrement comme une cheville traversant diamétralement le corps jusqu'à la moelle épinière, quelquefois cette sensation cesse, mais elle reparaît avec une violence croissante et s'étendant à droite et à gauche sur les parois antérieures de la poitrine et dans le dos (et)* | | | *Lob.* 79. |
| — Sourde, fréquente | | | Anac. 249. |
| — Spasmodique | | | Ox. zinc. 56. |
| — Spasmodique. Pharynx (venant du) | | Matin (le) | Nux 569. |
| — Subite, cessant de même | Ventre (gloussement dans le) | | Valer. 75. |
| — Tensive | | | Stan. 141. |
| — Tension | | Repas (après les) | Anac. 219. |
| — Tractive | | Marchant (en) | Anac. 250. Led. 59. |
| — Tractive autour | | | Verat. 111. |
| — *Tractive* | Poitrine en forme d'élancements, dans le dos en forme de tiraillements (passant dans le côté de la). | | *Puls.* 572. |
| — Tiraillements crampoïdes, profonds | | Dîner (une heure après le). | Rhod. 232. Thuya 94. |
| — Ventre (qui remonte du) | | | Hepar 92. 244 °. |
| — Violente | | *Lobel.* 62. | Raph. 96. N. mur. 554 °. |
| — Violente | Nausées, vomissements suivis d'une saveur aigre dans la bouche | | Am. carb. 304. > |
| — Vulsion (puis) | | | Puls. 578. |
| — | Anxiété et gênant la respiration (causant de l') | | Guajac. 45 |
| — | Bas-ventre (gonflement et pression dans le) | Mangé (après avoir) | Nux 579. |
| — | Bas-ventre, sécheresse de la bouche, insensibilité de la peau, érections violentes sans volupté et dans le) | Nuit en s'éveillant (la) | Amb. 459. |
| — | Cartilage xyphoïde (au-dessous du) | Toucher (au) | Sassap. 48. |
| — | Céphalalgie frontale | | Emet. 25. Rhod. 215. |
| — | Envie de vomir | | Puls. 579. |
| — | Faiblesse | Mangé (après avoir) | Ass. fœtid. 81. |
| — | Foie et aux environs de la rate, mauvaise humeur (au) | Souper surtout après avoir bu (au) | N. carb. 564 °. |
| — | Froid, tristesse, apathie | | K. chlor. 120. |
| — | Gorge, envie de vomir, l'eau vient à la bouche, pression dans le bas-ventre * (qui remonte à la .. | | Arnic. 208 |
| — | Gorge (et dans la) | | Phosph. 246, 565 °. |
| — | Gorge (et dans la) | Rapports (se dissipant pendant des) | Lach. 1121. |
| — | Gorge (goût rance dans la) | | Lach. 1567. |
| — | Hépatique (et vers la région) | | Ass. fœtid. 84. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Hypocondres (et aux) | Mangé, ou la nuit (après avoir) | Coccul. 158. |
| — | Mauvaise humeur | | N. carb. 565 °. |
| — | Nausées | Mangé (après avoir) | M. sol. 459. |
| — | Nombril jusqu'au) | | Seneg. 220. |
| — | Poitrine (jusqu'à la) | Toucher (aggravée au) | Mang. 94, 187 [c] (A) |
| — | Poitrine (oppression de) | Acon. 171. | Bryon. 425. Rhus 536. |
| — | Poitrine (jusqu'à la partie inférieure de la) | Soulevé un poids (après avoir) | Lycop. 295, 619 °. |
| — | Poitrine, *elle* est obligée de se tenir droite (fort serrement dans la) | | Alum. 472. |
| — | Rapports tendance aux) | | Helleb. 161. |
| — | Rapports, gonflement du ventre | Mangé (après avoir) | Thuya 94. |
| — | Respiration (qui gêne la) | | Hyoscy. 57. |
| — | Respiration (qui intercepte la) | | Coccul. 159. |
| — | Respiration, gonflement du bas-ventre (qui gêne la) | Bu (après avoir) | Nux 584. |
| — | Sternum, nausées, sentiment de défaillance (oppression et pression sous le) | | Samb. 48. |
| — | *Sternum, la région sous-costale et les os iléons* (jusque sous le) | | *Verat.* 108 |
| — | Ventre, rapports, hoquets (et gonflement du) | Mangé (après avoir) | Thuya 94. |
| — | Ventre, jusqu'au nombril. * chaleur dans la poitrine (tiraillement pressif dans le) | * Toucher (aggravée au) | Lach. 1565. |
| — | Vessie et le périnée, qui finit par être insoutenable (se terminant par une pression violente sur la). | Souper, cessant étant assis (après le) | Bryon. 296. |
| — | Vomissement verdâtre, goût désagréable * | Matin (le). * Repas (après le) | Lach. 1215. |
| **RÉTRÉCI**, douleur cuisante d'écorchure (comme) | | Dîner (après le) | Mosch. 48. |
| **RONGEMENT** | | Matin à jeun (le) | Ac. nitr. 550 °. |
| — Faim disparaissait alternativement (comme dans la) | | Mangé (après avoir) | Grat. 303. |
| **SECOUSSES** violentes | Hoquets | Mangeant (en) | Teucr. 66. |
| **SERREMENT** | | | Plumb. 558. |
| — | | Inspiration (pendant l') | V. tric. 59. |
| — Douloureux. | | | Scilla 67. |
| — Douleur précordiale (comme une) | | | Lact. 129. |
| — Vêtements étaient trop étroits, *elle* est obligée de les desserrer (comme si les) | | | Coff. 95. |
| — | Inspiration difficile (qui rend l') | | China 237. |
| **TENSION** | | | Ran. scel. 84. |
| — | | Mangé (après avoir) | Ac. nitr. 274. |
| — Douleur tiraillante | Respiration (qui gêne la) | | Ac. nitr. 527 °. |
| — Plénitude | Respiration (qui gêne la) | | M. sol. 457. |
| — Resserrante. Rentrait en dedans (comme si tout y) | | Inspiration profonde (par une) | Dros. 66. |
| — Tiraillement spasmodique (précédée d'un) | Nombril qui rend la respiration courte (jusqu'au) | | Ac. nitr. 275, 527 °. |
| — | Assis ni debout (on ne peut rester). | | Hepar 245 °. |
| — | Seins (jusqu'aux) | | Puls. 573. |
| — | Ventre, les habits sont trop étroits (et du) | Dîné (après avoir peu) | Ac. nitr. 475 °. |
| **TÉRÉBRATION** | | | Zinc 468 °. |
| — | Côté droit (s'étendant au) | | Plumb. 557. |
| **TIRAILLEMENTS** convulsifs | Poitrine (jusque dans la) | Soir (vers le) | Agar. 277. |
| — Côté et d'autre et de haut en bas (comme de) | | | Crocus 122. |
| — Crampes, tension | Respiration (qui gênent la) | | Ac. nitr. 527 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Dessous (et) | | | Zinc 217, 474 °. |
| — Resserrant | Poitrine (qui passe ensuite dans la). | | M. sol. 448. |
| — Spasmodique, tension * | * Ombilic, qui rend la respiration courte (jusqu'à la) | | Ac nitr. 275, 527 °. |
| — | Gorge, respiration gênée (jusqu'à la) | | Alum. 485. |
| **TORTILLEMENTS** lancinants. | | | Ruta 78. |
| — | Envie d'aller à la selle, émission de vents | Dîner (après le) | Phell. 182. |
| **TOURNOIEMENTS** | Envie de vomir | Assis, améliorés en marchant (aggravés) | Acon. 156. |
| **TRACTION.** Elargissait tout à coup de dedans en dehors (et comme s'il s') | Nausées | | Mang. 93, 191 °. |
| — | Côtes gauches, comme si quelque chose y était déchiré là violemment tournant au-dessous des). | Soir étant assis (le) | Ars. 555. |
| — | Poitrine (jusqu'au côté droit de la). | | Pol Nord 160. |
| **VACUITÉ** | Bas-ventre (plénitude du) | | Oleand. 156, 170 |
| **VENTS** (accumulation de) | Emission des vents * | * Soir (le) | Fmct. 148. |
| **Région externe.** | | | |
| **CHALEUR**, picotements | | | Bovist. 478. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants | | | Mag. sulph. |
| **FROID** | | Toucher (au) | Sulph. 564, 757 °. |
| — | Ventre (sur le) | | Colch. |
| **PICOTEMENTS** | | | Ran. scel. 87. |
| **PRURIT** rongeant | Bras, au dos, à la poitrine (aux) | Froid (quand *elle* a) | Spigel. 125. |
| — Violent | | | K. carb. 614 °. |
| — Violent | Poitrine, au cou, sur les jambes et sous les aisselles, toutes ces parties laissent sortir de la sérosité * (jusqu'à la) | * Gratté (après s'être) | Coccul. 404. |
| — | Hépatique (et à la région) | | Lach. 1577. |
| **SENSIBILITÉ** | | | Canth. 596. |
| **TACHE** rouge qui cause des élancements légers et finit par s'élever en pustules pruriteuses (une petite) | | | N. mur. 558, 589 °. |
| — Rouges, pruriteuses, ardentes (grandes) | Ventre et à l'articulation du pouce (à la partie supérieure du) | | Lycop. 756, 1589 °. |

# SYMPTOMES DE LA RÉGION ÉPIGASTRIQUE OU PRÉCORDIALE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ANXIÉTÉ** | Calc. — | 425. Granat. 178. N. mur. | 555, 670. Puls. 588 °. |
| — Nausées | Vomissement des aliments et de bile (précédées de) | Nuit (la) | Lycop. 268, 605 ° |
| — Plénitude, élancement, pression | | Mouvement (aggravée par le) | Coni. 225, 528 °, |
| **FFADISSEMENT** | | Journée (dans la) | N. carb. 415 °. |
| — Mollesse | Vomiturition (sorte de) | Mangé (après avoir) | Phosph. 642 °. |
| — Nauséeux | | | Amb. 187. |
| **ARDEUR** | | N. mur. 551, 567 °. *Silic.* | 197, 444 °. Sulp. 357, 741 °. |
| — *Brûlante* | *Estomac (et dans l')* | | *Sepia* 455, 616 °. |
| — Pression | | Main (par le frottement de la) | Mezer. 205. |
| — Remonte (qui) | Bouche, rapports acides (liquide acide, brun à la) | | Calc. carb. 559. |
| — | Estomac (battement, sensibilité à l') | | Brucea 15. |
| — | Gorge, où l'on a après un goût acidulé et du grattement (jusqu'à la) | Matin et soir (le) | Sepia 564, 579 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BALLONNEMENT**, affadissement | Sacrum (douleur au) | | N. mosc. 320. |
| — | Ventre (et du) | | Granat. 221. |
| **BATTEMENTS**. Ac. nitr. 531 °. | Bell. 616. Cicuta 95. Coff. 88. Iod. Lycop. 650 °. Nux 404. | 295. > Cinch. sulf. 82. K. Pol Nord 158 Puls. 370. | carb 282, 604 °. Lach. 1561. Sepia *. Zinc 471 °. |
| — *Gauche* (*à*) | | | *K. carb.* 294, 606 °. |
| — Palpitations de cœur (comme des) | | | N. mur. 356, 562 °. |
| — Visibles | | | *Carb. veg.* 512. |
| — Visibles | | Matin (surtout le) | K. carb. 283, 605 °. |
| — | Céphalalgie, lassitude | Mangé (après avoir) | K. carb. 265, 518 °. |
| — | Cœur, chaleur brûlante du corps, de la face, quoiqu elle ne soit pas évidente, sans soif, sueur (battements de) | Matin (le) | Sepia 789, 1092 °. |
| — | Tête entreprise | | Mag. mur. 271 °. |
| **BORBORYGMES** | | Matin à jeun (le) | Plat. 244. |
| **BRULURE** | Ventre (et au) | | Granat. 195. |
| **CHALEUR** | | | *Cinch. sulf.* 80. |
| — Agréable | | | Phosph. 829 °. |
| — Brûlante | Mouvements convulsifs, perte de connaissance | | Emet. 159. |
| — Froid (alternativement) | | | N. mur. 532. |
| — Oppression | | | Seneg. 224. |
| — | Abdomen, comme un sentiment de malaise, fortes nausées (et dans l') | | Secal. 220. |
| **CHATOUILLEMENT** | Tousser, avec asthme (qui excite à) | | N. mur. 497, 815 °. |
| **COLIQUES** | | | Canth. 427. |
| — | | Matin en marchant (le) | Tongo 104. |
| — Légères | | | Grat. 502. Tereb. 70. |
| — Crampoïdes, nerveuses | Epine dorsale (et en arrière de l') | | Agar. 278. |
| — Venteuses, spasmodiques | | Soir en s'endormant et le matin au réveil (le) | Ignat. 298. |
| — | Ventre (ballonnement du) | | N. mosc. 518. |
| **COMPRESSION** | | | Sepia 418, 600 °. |
| — Lancinante, sourde | | | N. mur. 537. |
| — *Tenaille* (*comme une*) | *Respiration* (*qui coupe la*) | | *Coccul.* 164. |
| **CONSTRICTION** | | Borax 217. | Caust. 161. > Plumb. 551. |
| — Corps faisait des efforts pour sortir (comme si un) | | Marchant (en) | N mosc. 519. |
| — Douloureuse | | Matin (le) | Carb. veg. 521. |
| — Pincement | Bas-ventre, si violente qu'elle cause des nausées, afflux d'eau à la bouche, frisson, *elle* est sur le point de s'évanouir (et dans le) | *Règles* (12 *heures avant les*). | Am. carb. 557. > |
| — Spasmodique | Poitrine (en travers la) | | K. carb. 287, 585 °. |
| — Spasmodique | Respiration (qui coupe la) | Midi avant de manger (à) | Sulph. 539, 720 °. |
| — | Bas-ventre, avec tantôt bon appétit, tantôt faible (et dans le) | | Calc. carb. 428. |
| **CRAMPES** | | | Iod. 511. > |
| — Tiraillantes | | | Iod. 48. |
| — | Nombril (et autour du) | | Phell. 179. |
| **CONVULSION**, côté droit | | | K. carb. 295, 603 °. |
| **DÉCHIREMENT**. *Elancements fréquents* | *Au-dessous* (*et*) | | *Zinc* 219, 461 °. |
| — Lancinant, très-douloureux | Côtes (qui s'irradie derrière les) | | Carb. veg. 527. |
| — Tractif, comme un coup sourd (et) | | Relevant après s'être baissé (se) | Baryt. carb. 558. > |
| — | Bas-ventre, goût des aliments dans la bouche, rapports ayant la saveur des aliments, tête entreprise, diarrhée, on est obligé de se coucher (et dans le) | Mangé (après avoir) | Caust. 549. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DOULEURS**.................. | ............................ | ............ Iod. 302. > | Phell. 178. Secal. 225. |
| — ........................ | ............................ | Marchant (en).......... | Sepia *. |
| — ........................ | ............................ | Toucher (au). N. carb. *. N. | mur. *. Silic. *. Phosph. *. |
| — *Blessure (comme d'une)*..... | ............................ | Respirant et par la pression (en)................. | *Baryt.* — 354. > |
| — Brisé (comme)............ | ............................ | ........................ | Oleum 274. |
| — Brisé (comme)............ | Bas-ventre, rapports (et dans le). | ........................ | Ass. fœtid. 76. |
| — Brûlante................. | ............................ | ........................ | Caust. 152. > |
| — Brûlante, crampoïde........ | Désespoir et à se noyer (qui porte au)..................... | ........................ | Ant. 162. |
| — Brûlante, lancinante....... | ............................ | ........................ | Arn. 242. |
| — Corripiante ............ | ............................ | Selle (quand *elle* veut aller à la)................ | Nux 514. |
| — Coarctante. Lien (comme par un)................. | Poitrine et du ventre (allant vers le côté gauche de la)........ | Repas (après les)........ | Coccul. 165. |
| — Coup (comme par un)...... | ............................ | ........................ | Ac. sulph. 75. N. mur. 559°. |
| — Cuisante................. | ............................ | Respiration pendant la)... | K. carb. 288, 601 °. |
| — Déchirait (comme si un objet s'y)................. | ............................ | ........................ | Petrol. 222, 526 °. |
| — Détachait et tombait (comme si un objet se)........... | Ventre (puis gargouillement dans le)...................... | ........................ | Plumb. 355. |
| — Distensive.............. | ............................ | ........................ | Ignat. 278. |
| — Grattante, tension........ | ............................ | ........................ | I met. 161. |
| — Gravative, tensive......... | Estomac (au-dessous de l')...... | ........................ | Carb. veg. 116. > |
| — Lancinante............... | ............................ | ........................ | Berb. 102. |
| — Lancinante............... | ............................ | Pression aggravée après une selle (par la)........... | Calc. carb. 224. > |
| — Lancinante.... .......... | | Pression externe aggravée après la selle (par une)... | Calc. carb. 224. > |
| — Lancinante.............. | Respiration gênée, rapports..... | Soir à onze heures qui se dissipe après les rapports (le)................ | Phosph. 568. |
| — Refroidissement (comme après un)................. | ............................ | ........................ | Ass. fœt. 75. |
| — Sécante................ | ............................ | ........................ | Stan. 74. |
| — Sécante, pressive......... | Faim canine, diarrhée......... | ........................ | Tereb. 60. |
| — Sourde................. | ............................ | ........................ | Coff. 88. |
| — Tiraillante.............. | Pharynx, avec respiration courte et difficile (jusqu'au).......... | Matin au sortir du lit, après avoir été à la selle (le).... | Coni. 225, 531 °. |
| — Tensive, tiraillement...... | Diaphragme (puis déchirement au). | Inspiration (pendant l').... | Mezer. 202. |
| — Ulcéré (comme)........... | ............................ | Coucher le matin......... | Coni 228, 541 °. |
| — Ulcérative, * gonflement.... | ............................ | * Toucher (au).......... | N. mur. *. |
| — Vive.................. | Estomac (et dans l')........... | Toucher le soir (au)....... | Zinc 218. |
| — ..................... | Hépatique (à la région)........ | ........................ | Valer. 76. |
| — ..................... | Nausées, dégoût *............ | Soir (le) * Manger (pensant à)................... | Carb. veg. 518. |
| — ..................... | Toux continuelle jour et nuit.... | Toux (pendant la)........ | Sepia 725, 1012 °. |
| — ..................... | Ventre (et dans le)............ | ........................ | Zinc 460 °. |
| **ÉLANCEMENTS**.......... | ............................ | ........................ | Granat. 181. *Sepia* 435, 619°. |
| — ..................... | ............................ | Dîner (après le).......... | Calc. carb. 297. > |
| — ..................... | ............................ | Selles (après les)......... | Calc. carb. 274. > |
| — ..................... | ............................ | Respirant avec force (en)... | Sulph. 541, 755 °. |
| — Anxiété, pression, plénitude. | ............................ | Inspiration et le mouvement (aggravation pendant l')... | Coni. 225, 528 °. |
| — Aigus.................. | ............................ | ........................ | Caust. 150. > |
| — Coups d'épingles (comme des) | ............................ | ........................ | Sepia 456, 620. |
| — *Déchirement*.............. | *Au-dessous (et)*............... | ........................ | *Zinc* 219, 462 ° |
| — Déchirement............. | Ventre, au-dessous des côtes gauches, ou douleur dans la nuque, ou roideur des bras, ou odontalgie, ou larmoiement des yeux, ou hoquets, ou froid et moiteur, froid des mains et des pieds, avec chaleur aux joues, quelquefois tête entreprise, on est sujet à se refroidir, etc. (de là pincement dans le)................ | *Refroidissement (après un)*.. | Phosph. 814, 1620 °. |
| — Douloureux, obtus ........ | ............................ | ........................ | Baryt. — 356. > |
| — Haut en bas (de).......... | Abdomen (pression à l')........ | ........................ | Calc. carb. 241. > |
| — Malaise. ............... | Rapports (suivi de)............ | ........................ | Phosph. 516. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Petits................ | ........................ | ........................ | Coni. 232. Sepia 436, 620 °. |
| — Pincement.............. | ........................ | Assis.................. | Carb. an. 500. > |
| — Pincement.............. | ........................ | Selle (avant une)......... | Oleum. |
| — Pulsatifs.............. | Cris (qui lui font jeter des ...... | Soir *assise* (le)........... | Rhus 541. |
| — Spasmodique, avec douleurs violentes. Vêtements sur l' (*elle* ne peut supporter de).. | Bas-ventre, tantôt dans la poitrine ou le sacrum, qui oblige à se courber en deux, *elle* ne peut se redresser sans éprouver les plus vives douleurs, *elle* éprouve de violentes douleurs dans le bas-ventre, il a l'air d'être bourré et de vouloir éclater, tendance continuelle à avoir des rapports inutiles spasmes hystériques dans le). | * Aliments, on est soulagé par des applications chaudes (après avoir pris peu d') | Caust. 872. |
| — Sourds................. | ........................ | Mâchant ou inspirant .... | Grat. 304. |
| — Sourds................. | Bas-ventre (borborygmes dans le). | Dîner (après le)........ | Lact. 165. |
| — Tensifs................ | Nausées, rapports........... | Soir (le)............... | Grat. 299. |
| — Tension................ | ........................ | ........................ | Bovist. 231. |
| — Vulsifs................ | ........................ | Urinant (en)............ | Oleum. |
| — Vulsifs, passagers au côté gauche................ | ........................ | Soir (le ............... | Tereb. 75. |
| — ...................... | Cœur (qui semblent contracter le). | ........................ | Caust. 379. |
| — ...................... | Dos (à travers le)........... | Midi (l'après-)........... | Nic. carb. |
| — ...................... | Hypocondres, qui coupent la respiration (aux)............... | Respirant (en)........... | K. carb. 293, 616 °. |
| — ...................... | Poitrine (venant du côté droit de la)...................... | ........................ | Sulph. 592, 1205 °. |
| **ÉTRANGLEMENT**, *de pincement* (*d'*).............. | ........................ | ........................ | *Calc.* — 429. |
| **ÉTREINTE** douloureuse. Tension (et de)............... | Fausses côtes (et dans les)...... | ........................ | Calc. — 426. |
| **FAIBLESSE**............... | Trembler (qui *la* fait)......... | Uriné (après avoir)....... | Ars. 464. |
| — ...................... | Estomac (de l')............... | ........................ | Ignat. 267 (B). |
| **FOUILLEMENT** rongeant. Ver (comme un)............... | ........................ | Matin (le)............. | Nat. carb. 414 °. |
| — ...................... | Flatuosités, mauvaise humeur (disposition aux)............ | Soir (le)............... | Seneg. 223. |
| **FOURMILLEMENT**, oppression | Pharynx, oppression de poitrine, * avec lassitude des jambes (jusqu'au)................... | * Nausées, soulagement pendant des rapports (au milieu des)............... | Lycop. 265, 603 °. |
| **FRISSON** léger............. | ........................ | ........................ | Berb. 204. |
| **FROID**.................... | Bas-ventre (et dans le)......... | ........................ | Camph. 86. |
| **GONFLEMENT**, douleur...... | ........................ | .......... K. carb. 580 °. | Emet. 160 ou 162. |
| — Douleur ulcérative * (et).... | ........................ | * Toucher (au)........... | N. mur. *. |
| — Douleur tensive.......... | Respiration (qui gêne la)...... | Soir au lit (le).......... | Bell. 551. |
| — Pression douloureuse...... | ........................ | ........................ | Calc. carb. *. |
| — (Sorte de)............... | Hypocondres (il semble qu'un corps solide se traîne en travers sur les)......................... | Midi (l'après-)........... | N. mur. 525. |
| — ...................... | Dyspnée qui oblige à s'arrêter... | Montant l'escalier........ | P. spin. 47. |
| **GROUILLEMENT**. Gauche (à). | ........................ | ........................ | Seneg. 222. |
| **LOURDEUR**. Chargé (comme).. | Respiration (qui gêne la)....... | Fardeau, s'améliorant en prolongeant la respiration (s'aggravant en portant un léger)................. | Baryt. carb. 543. > |
| **MALAISE**.................. | ........................ | Marchant (en)........... | Baryt. — 336. > |
| — Vacuité (comme de la)..... | ........................ | Midi (l'après-)........... | Calc. carb. 368. |
| — Vomir (comme pour)....... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 335, 657 °. |
| — ...................... | Faim canine *............... | * Mangé, s'aggrave le soir (après avoir)........... | Silic. 575 °. |
| — ...................... | Vue s'obscurcit, on est forcé de s'asseoir (la)............... | Matin avant le déjeuner (le). | Calc. carb. 366. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **NAUSÉES**................... | ............................ | Journée (toute la)........ | Ac. nitr. 231, 508 °. |
| **PAS** répondent douloureusement dedans (les)............... | ............................ | Marchant (en)........... | Baryt. carb. 122, 359. > |
| **PINCEMENT**............ | ............................ | Inspiration profonde (par une).................. | Zinc 216, 472. |
| — ......................... | ............................ | ........................ | *Ass. fœt.* 74. K. carb. 530. |
| — ......................... | ............................ | Matin en se levant (le). K. | carb. 664 °. Carb. an. 501. > |
| — ......................... | ............................ | Respirant profondément... | Caust. 374. |
| — Elancements, tiraillements.. | Articulations des hanches (aux).. | ........................ | *Calc.* — 429. |
| — *Etranglement*............ | ............................ | ........................ | Silic. 446 °. |
| — Coliques................ | ............................ | ........................ | Phosph. 828 °. |
| — Douloureux............. | Poitrine, se terminant par un petit élancement çà et là (dans la). | ........................ | Calc. — 452. |
| — Gargouillements......... | Vents. pressant besoin d'aller à la selle, douleurs spasmodiques dans le ventre (émission de)....... | Eveillant (en s')......... | Crot. 224. |
| — Léger.................. | ............................ | ........................ | Mezer. 214. Rhod. 247. |
| — Vents (comme produit par des).................. | ............................ | ........................ | Carb. veg. 99. > |
| — ......................... | Envie de vomir et envie d'aller à la selle, pression (alternant avec des). | ........................ | China 502. |
| — ......................... | Hypocondres jusqu'au cœur, anxiété (des)..................... | ........................ | Millef. 57. |
| **PLÉNITUDE**.............. | ............................ | ............. Bovist. 68. | Crot. 225. Granat. 192. |
| — Anxiété, élancements, pression...................... | ............................ | ........................ | Coni. 223, 528 °. |
| — Pression................ | ............................ | Repas médiocre (après un). | Petrol. 256, 281 °. |
| — Roideur................ | ............................ | ........................ | N. mur. 526. |
| **PRESSION**.. Caust. * 370, 371. | Cocc. 166. N. mur. *. Phosp 346, | 672°. *Ran. bulb.* 105. Sepia | 447, 601 °. *Zinc* 214, 466 °. |
| — ......................... | ............................ | Diner (après le).......... | Rhod. 249. |
| — ......................... | ............................ | Jeun, aggravée après avoir mangé du pain (à)....... | Sepia 422, 604 °. |
| — ......................... | ............................ | Marchant (se dissipant en).. | Borax 214. |
| — ......................... | ............................ | Matin en s'éveillant (le).... | Colch. 52. |
| — ......................... | ............................ | Nuit (la)............... | Calc. carb. *. Silic. 520 °. |
| — ......................... | ............................ | Mangé des poires, surtout le matin (après avoir)....... | Borax 192. |
| — ......................... | ............................ | *Règles (pendant les)*....... | Sulph. 531 °. |
| — ......................... | ............................ | Soir (le)............... | Mezer. 205. |
| — Anxiété, plénitude, élancements................... | ............................ | Inspiration et en remuant (aggravée par l')......... | Coni. 225, 528 °. |
| — Brûlante, douleur de blessure................... | ............................ | Matin au toucher (le)..... | Ran. bulb. 102. |
| — Coliques................ | ............................ | Dîner modéré et une courte promenade à l'air (après un) | Sepia 464, 660 °. |
| — Continuelle............. | ............................ | Assis (surtout étant)...... | *Phosph.* 561, 775 °. |
| — Continuelle, douloureuse... | Ventre (et à la partie supérieure du)..................... | ........................ | Carb. veg. 514. |
| — Continuelle, lancinante..... | ............................ | ........................ | Caust. 580. |
| — Corps rond cherchait à en sortir (comme si un)......... | Pharynx (montant au)........ | ........................ | Coni. 234, 529 °. |
| — Désagréable............. | ............................ | ........................ | Granat. 171. |
| — Digestion (comme dans une mauvaise)................ | ............................ | ........................ | Borax 211. |
| — Douloureuse............. | Coucher (qui oblige à se)........ | ........................ | K. carb. 284, 576 °. |
| — Déchirante............. | ............................ | ........................ | Sepia 429, 610 °. |
| — Gonflement venteux...... | ............................ | Repas (aussitôt après le)... | Iod. 54. |
| — Insupportable........... | ............................ | Matin, améliorée par la pression externe (surtout le).. | Sulph. 544, 708 °. |
| — Pincement.............. | Bouche, nausées, vomissement des aliments (saveur acide à la)..... | Mangé (après avoir)....... | Am. carb. 57. |
| — Plénitude.............. | ............................ | Mangé peu (après avoir)... | Petrol. 256, 281 °. |
| — Poids (comme provenant d'un) | Respiration difficile (qui rend la). | Inspiration soulage, et qui s'aggrave en portant un léger fardeau (l')......... | Baryt. carb. 115. |
| — Refroidissante.......... | ............................ | Respirant profondément (en) | Caust. 574. |
| — Rapide, courte, douloureuse. | ............................ | Expirant profondément (en). | Carb. an. 82. |
| — Sensible............... | Nausées et vomissement des aliments, puis saveur acide dans la bouche..................... | Mangé (après avoir)....... | Am. carb. 57. |
| — Spasmodique, tensive...... | ............................ | Assis (surtout)........... | Crot. 221. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tensive. | | | Mezer. 230. |
| — Tension. | Ventre (gonflement du) | Mangé (après avoir) | Phosph. 344, 670 °. |
| — Tension | Ombilicale (pression, élancements à la région) | | Sepia 465, 662 °. |
| — Tiraillements, côté gauche. | | | Tereb. 59. |
| — Tiraillements. Secousses (comme des) | | | Rhod. 250. |
| — Tournoyait (comme si quelque chose s'y) | Poitrine (puis élancements dans le côté gauche de la) | | Coni. 222, 530 °. |
| — Violente | | Pain (surtout mangeant du). | Sepia 422, 604 °. |
| — Violente | Estomac (et à l') | Air (à l') | Ac. nitr. 261, 518 °. |
| — | Anxiété (causant de l') | | Carb. veg. 313. |
| — | Dos, élancements à la région rénale, précédé de bâillements (et dans le) | Mangé (après avoir) | Coni. 568, 901 °. |
| — | Dormir * (qui empêche de) | * Nuit (la) | Sulph. 1778 °. |
| — | Estomac (plénitude de l') | Mangé (après avoir) | Petrol. 256, 281 °. |
| — | Nausées | | Petrol. 283, 387 °. |
| — | Poitrine comme par l'effet des vents, mal d'estomac comme dans le soda, ardeur dans l'épine du dos (oppression de) | | Cham. 242. |
| — | Poitrine, l'estomac, jusque dans le dos (tension à la) | Soir (le). * Toucher (au) | Sulph. 340, 717 °. |
| — | Rapports aigres | Journée (dans la) | *Sulph.* 311, 665 °. |
| — | Sternum, sous les côtes, coupant la respiration (au) | Marche, soit qu'on s'asseye (soit qu'on) | Phosph. 360, 779 °. |
| — | Ventre (et dans le) | Calc. | carb. 239. > Hepar 239 °. |
| — | Vertèbres (et aux) | | Sabad. 235. |
| **REMUEMENT**. | | | Phosph. *. Sulph. *. |
| — | Estomac à la bouche (eau amère qui remonte de l') | | K. carb. 285, 567 °. |
| — | Envie de vomir et vertiges, et froid semblable à celui qu'on éprouverait en recevant de l'eau froide sur le corps, tout tourne en cercle comme si tout allait tomber en avant, pesanteur telle de la tête, qu'on peut à peine marcher, elle semble plus lourde que le reste du corps | | N. mur. 765, 1187 °. |
| **RESSERREMENT** | | | Zinc 213. |
| — | Respiration (gênant la) | | P. spin. 48. |
| **ROULEMENT** refroidissant | | | Phell. 201. |
| **RONGEMENT** (de) | | | Seneg. 221. |
| **SAISISSEMENT** | | | Caust. 375. *N. mur.* *. |
| — | | Mangé (après avoir) | N. mur. 510. |
| **SERREMENT** fréquent | | | Zinc 212, 470 °. |
| — Douloureux | | Pression externe (s'aggravant par la) | Carb. veg. 325. |
| — | Nausées, on est forcé d'ouvrir la bouche parce qu'il revient de l'estomac de l'eau salée | | Lycop. 259, 598 °. |
| **SPASME** | | Nuit (la) | Calc. carb. 1000. |
| **TENSION** | | Bovist. 251. | Crot. 217. Phosph. 826 °. |
| — Douloureuse | | | Caust. 568. |
| — Lancinante | | Respirant (en) | Lycop. 304, 629 °. |
| — | Bas-ventre (douleur comme si tout était à vif dans le) | | Nux 390. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Plumb. 352. |
| — Crampoïde | | | Iod. 49. |
| — Dedans en dehors, pression. | Nombril (et autour du) | Selle (après la) | Crot. 284. |
| — | Pharynx, respiration courte (jusqu'au) | Matin après une selle (le) | Coni. 225, 331 °. |
| — | Sacrum (et au-dessus du) | | Hepar 286 °. |
| — | Utérus (puis dans l') | | Crocus 156. |
| **TOURNOIEMENT** | Bas-ventre, émission de vents qui soulagent (puis dans le) | | Mag. mur. 269 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Gorge, vifs battements de cœur, violente pression à la partie supérieure du sternum, la gorge se serre, il vient de l'eau amère à la bouche, on ne rend pas les aliments (d'où ensuite une nausée remonte à la) | | Silic. 187, 430 °. |
| **TRACTION** inopinée | | | Baryt. — 557. > |
| **VIDE** (grand) | | | Oleand. 170. |
| — | Corps (épuisement du) | | Ignat. 265. |
| **Rég. diaphragmatique.** | | | |
| **ARDEUR** | | | Stan. 148. |
| **BATTEMENTS** sourds | | | Plat. |
| **COLIQUE** nerveuse | Epine dorsale (en arrière de l') | Assis | Agar. 278. |
| **CONSTRICTION.** Lien (comme par un) | | | Asar. 128. |
| **DOULEUR** lancinante, rhumatismale, traction à diverses places. | | | Granat. 293. |
| — Tiraillante | Colonne vertébrale (jusqu'à la) | | Silic. 447 °. |
| **ÉLANCEMENT** | | | Lach. 1606. Spig. 235. |
| — | | Toussant (en) | Sepia 641, 650 °. |
| — Pressifs | | Respirant (en) | Viol. tric. 115. |
| — Violent | | | Ass. fœtid. 84. |
| **PRESSION** | | Marchant (en) | Bismut. |
| — Chaleur | | | Ars. 555. |
| **VENTS** remontent et causent des douleurs lancinantes pénibles (des) | Coliques violentes | | Pol Sud 115. |

## SYMPTOMES DES HYPOCONDRES DANS LEUR GÉNÉRALITÉ.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | Estomac et plus à la poitrine (chaleur à l') | Toucher (au) | Thuya 108. |
| **BRISURE** (sensation de) | | | Coccul. 168. |
| — *Coups* sourds (quelques) | | Inspiration (pendant l') | Crocus 149. |
| **COLIQUES** | Dos (jusque dans le) | | Tongo. |
| **CONSTRICTION** | | | ***Nux*** 597. |
| — Coarctante. Vents y étaient arrêtés (comme si des) | Epigastre, de là dans la poitrine, qui coupe la respiration (à l') | Mangé (après avoir) | Puls. 584. |
| — Pincement | Nombril (vers le) | | Mag. carb. 557 °. |
| — Violente | | | Acon. 180. |
| — | Toux (suspendant la) | | Dros. 53. |
| **DOULEURS** | | Toussant (en) | Lach. 1600, Sepia 650 °. |
| — | | Vents (par des) | Verat. 112. |
| — Brûlante | | Soir (vers le) | N. mur. 685 °. |
| — Brisure (de) | Reins, lassitude (mal de) | | ***Ran. bulb.*** 121. |
| — Côté droit (d'abord au) | Côté gauche, dans le coude gauche et la main (jusqu'au) | | Lach. 1578. |
| — Etranglement (d') | Estomac (battements dans l') | | Calc. carb. 228. > |
| — Pinçante | | | Rhod. 238. |
| — Pressés avec force l'une contre l'autre, ou comme serrés dans un étau (comme) | | Matin (le) | Alum. 497. |
| — Meurtrissure (de) | | Soir (le) | Ran. bulb. 119. |
| — Sécante, pressive | Epigastrique (dans la région) | | Tereb. 60. |
| — Sécante, tensive | Mouvement difficile (qui rend le) | Marchant (aggravée en) | Sepia 624 °. |
| — *Sensibilité* | | *Toucher* (*au*) | ***Ran. bulb.*** 118. |
| — Serrés dans un étau (comme). | | Matin (le) | Alum. 497. |
| — Spasmodique | Poitrine qui gêne la respiration (oppression de) | | Zinc 220, 480 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sourde................... | ........................... | ........................ | Carb. veg. 347. |
| — Ulcérative *.............. | ........................... | Matin (le). * Toucher (au).. | Sulph. 365. |
| — Vents s'y fixaient (comme si les)................... | ........................... | ........................ | Rhod. 246. |
| — Viscères thoraciques étaient refoulés (comme si les)..... | Estomac (et dans le creux de l').. | Repas (surtout après les)... | Agar. 279. |
| — ........................ | Estomac (dans le creux de l').... | Baissant (en se).......... | Alum. *. |
| — ........................ | Poitrine (douleur en travers à la partie inférieure de la)........ | ........................ | Dros. 54. |
| — ........................ | *Rénale (dans la région)*......... | *Inspirant (en)*........... | *Selenium.* |
| — ........................ | Ventre (et dans le)............ | Expirant (aggravée en).... | Lach. 1599. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | .... Alum. 495. K. carb. 647 °. | Mag. carb. 358°. Oleum 296. | Petrol. 353 °. Tabac 217. |
| — Passagers. Côté gauche et au côté droit (du).......... | ........................... | ........................ | Lach. 1607. |
| — Vifs.................... | Ventre, qui arrache des cris (en travers le)................... | ........................ | Sepia 439, 626 °. |
| — ........................ | Coucher (qui oblige à se)....... | ........................ | Graph. 458 °. |
| — ........................ | Crier (qui font)............... | ........................ | *Ac. nitr.* 538 °. |
| — ........................ | Epigastrique (à la région)....... | ........................ | K. carb. 293, 616 °. |
| **GONFLEMENT** dur dessous les. | Nombril (autour du)........... | ........................ | Bryon. 544. |
| — Pincement.............. | Côté droit et jusqu'à la poitrine (surtout au)............... | Selle dure, molle (après la). | Caust. 200.> |
| — ........................ | Estomac (de l')............... | Selle (avant d'aller à la)... | Ars. 348. |
| **PICOTEMENTS.** Gauche (tantôt à)..................... | Droite (tantôt à).............. | Expirant (en)............ | Anac. 259. |
| **PINCEMENT**............. | ........................... | Repose ou qu'*elle* agit (lorsqu'*elle* se)............. | Am. mur. 435. |
| — Douloureux............. | ........................... | ........................ | Plat. 224. |
| — Place (sur une petite)...... | Hypocondre droit (surtout à l'... | ........................ | Phosph. 845 °. |
| — Serrement.............. | Estomac, poitrine oppressée (plénitude de l')................ | | Rhod. 243. |
| — Tenaillement............ | Sternum, devenant lancinant et excitant des rapports (jusqu'au). | ........................ | Calc. — 434. |
| **PRESSION**............... | ... Acon. 178. Ac. phosph 355°. | Ignat. 284. Oleum 296. | Petrol. 259. Tabac 216. |
| — Bas en haut (de).......... | Anxiété comme pour mourir (qui cause de l')................. | Assis, se baissant......... | Rhus 350. |
| — Brûlante, tractive......... | Estomac (et dans l')........... | ........................ | Ignat. 264. |
| — Douloureuse............. | ........................... | Déjeuner (après le)....... | Carb. veg. 550. |
| — Incisive................ | ........................... | ........................ | Carb. an. * > |
| — Insupportable............ | ........................... | ........................ | Carb. veg. 442. > |
| — *Poids comme un)*......... | ........................... | ........................ | *Aconit.* 177. |
| — *Poids et de plénitude, douleur tensive (comme une)*...... | *Estomac (et dans l')*........... | ........................ | *Aconit.* 178. |
| — *Vents (comme par des)*...... | *Ventre, le dos, qui semblent dépendre d'un amas de vents, les douleurs reviennent * (et aux côtés du)*...................... | *Matin au lit, aggravation en marchant, amélioration après la selle (le). * Marchant (en)*............. | *Zinc* 248, 524 °. |
| — ........................ | Anxiété comme pour mourir (qui cause une grande)........... | Debout (surtout)......... | Ac. phosph. 178, 352 °. |
| — ........................ | Estomac (dans l')............. | Lit, le soir (au).......... | K. carb. 290. |
| — ........................ | Estomac (dans l')............. | Mangé (après avoir)....... | Cham. 156. |
| — ........................ | Estomac (dans le creux de l').... | Mangé et la nuit (après avoir). | Coccul. 158. |
| — ........................ | Estomac, qui remonte le long de la poitrine, devenant plus forte jusqu'à la fossette du cou où elle menace d'arrêter la respiration, sorte de colique de poitrine, * un gros vent sort sans efforts, rétablissant le repos et le sommeil (coliques des plus violentes et pressions continuelles dans l')... | Nuit vers deux heures (la). * Amélioration en posant les mains à plat sur la poitrine avec une forte volonté................. | Pol Nord 180. |
| **PRURIT**................. | Nombril, avec taches rouges à cette partie comme par des punaises, apparition de levûres | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | blanches à l'omoplate gauche et sur tout le dos (ils deviennent rouges (et vers le)............ | Soir en marchant et surtout au lit (le)............. | Lach. 1615. |
| **SAISISSEMENT**............ | Dos où il se change en un élancement, puis aussi élancement dans la poitrine jusqu'à ce qu'il survienne un vomissement de bile et d'aliments (descendant dans le) | ...................... | Sepia 578, 597 °. |
| **SERREMENT** douloureux .... | *Dos* (*près du*)................ | Vents fixés (par des)...... | Carb. veg. 545. |
| **TENSION**.................. | .............................. | ....... Calc. carb. 227. > | Digit. 247 °. Lach. 1608. |
| — Douloureuse. Serré par un lien (comme)........... | .............................. | ...................... | Coni. 237, 545 °. |
| — Légère.................. | .............................. | ...................... | Ant. 165. |
| — Vents (comme par des)..... | .............................. | ...................... | Verat. 110. |
| —...................... | Estomac (au-dessus de l')...... | ...................... | Coff. 88. |
| **TÉRÉBRATION**............. | .............................. | ...................... | Sepia *. |
| **TIRAILLEMENT** déchirant.... | .............................. | Marchant (en)........... | Phosph. 580. |
| **TRACTION** tensive.......... | .............................. | ...................... | Puls. 385. |
| **VENTS** (accumulation de)...... | .............................. | ............. Juncus 24. | Lycop, 551, 479°. Nux 428. |
| — Accumulation de......... | Poitrine, coliques fréquentes (élancements qui traversent la)........ | ...................... | Cham. 165. |
| — Fixés çà et là........... | Bas-ventre, dans la région de la vessie, émission de vents, chaleur au rectum (dans le)........... | ...................... | Carb. veg. 544. |
| — Fixés çà et là......... .. | Bas ventre * dans le dos, la poitrine (tension, gargouillement dans le).................... | * Rapports avides (amélioré par des)............... | Lycop. 551. |
| — Gargouillement, douleur (avec) | .............................. | ...................... | K. carb. 289, 615 °. |
| — Montent dans les (les)...... | .............................. | ...................... | Cham. 159. *Nux* 428. |
| **VÊTEMENTS** serrés (on ne peut supporter de)............... | .............................. | ...................... | Calc. carb. 454. |
| — *Gênent beaucoup* (*ils*)....... | Estomac (et à l')............ | ...................... | *Lach.* 1609. |
| — Gênent beaucoup, jusqu'à la défaillance (ils).......... | .............................. | ...................... | Lach. 1610. |

# SYMPTOMES DE L'HYPOCONDRE DROIT OU RÉGION HÉPATIQUE ET DU FOIE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**.................. | .............................. | ...................... | Alum. 498. Oleum 527. |
| — Cordon ou un vêtement était trop fortement serré (et comme si un)............ | .............................. | ...................... | Tongo 109. |
| —...................... | Dos comme si on égratignait la peau (déchirement dans le)..... | ...................... | Tongo 110. |
| — Picotements.............. | .............................. | Midi en marchant (l'après-). | Am. mur. 136. |
| — Pression, traction......... | Estomac et à la région splénique (à l').................... | ...................... | Ignat. 261. |
| **BATTEMENTS**.............. | .............................. | ............ Alum. 498. | Sepia 629 °. Sulph. 761 °. |
| — Abcès (comme s'il allait survenir un)............. | .............................. | ...................... | Nux 606. |
| **BRULURE**, chaleur.......... | ............. Ac. mur. 207°. | Ac. phosph. 115, 558 °. | Lach. 1580. Tereb. 58. |
| **CHALEUR**................. | Epigastre (et à l')............ | ...................... | Sabad. 251. |
| **COMPRESSION**............ | .............................. | Respirant (en)........... | Lycop. 515, 656 °. |
| — Sensible................ | .............................. | Toucher, surtout couché sur le côté droit (au)........ | Phosph. 566. |
| **CONSTRICTION** violente..... | Rapports..................... | ...................... | Sepia 457, 642 °. |
| —...................... | Respiration (qui coupe la)....... | ...................... | Sulph. 752 °. |
| **CONTUSION** (comme une)..... | .............................. | Toucher et se baissant (au). | Clemat. 54. |
| **COUPS** sourds.............. | Estomac (près du creux de l').... | Inspiration (pendant l').... | Crocus 149. |
| **DÉCHIREMENT**............ | .............................. | Lach. 1582. *Ran. scel.* 96. | Sepia 459. Zinc 257, 486 °. |
| — Lancinant............... | .............................. | ...................... | K. carb. 507, 624 °. |
| — *Douloureux*............. | .............................. | ...................... | *Coni.* 244, 549 °. |
| — Sourd.................. | .............................. | ...................... | Iod. 298. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tiraillement, pression. . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Zinc 229, 485 °. |
| — Traction. . . . . . . . . . . . . . . . . | Dos (à la partie postérieure du). . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Calc. carb. 251. > |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Estomac (pression à l'). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | K. carb. 625 °. |
| **DOULEURS**. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1579. |
| — Brûlante. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . K. carb. | 508, 655 °. Sulph. 760 °. |
| — Brisure. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . Ac. mur. 207 °. | Ac. phosph. 115, 558 °. |
| — Dos d'un couteau (comme si on promenait le). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sabad. 255. |
| — Excoriation (d'). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Coni*. 244. K. carb. 617 °. |
| — Grattante. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | N. mur. 578 °. |
| — Gravative. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Mouvement et le toucher (aggravée par le). . . . . . . . | Baryt. carb. 564. > |
| — Incisive. . . . . . . . . . . . . . . . . | Aine (partant de l'). . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1581. |
| — Lancinante. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coni. 239, 350 °. Kreos. 171. | *Nux* 468. Plumb. 547. |
| — Lancinante. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . | Rhod. 244. |
| — Lancinante. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir pendant la toux (le). . . | Sepia 628 °. |
| — Lancinante et de cuisson. . . . | Fausse côte (à la dernière). . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Calc. carb. 256. > |
| — Lancinante, pressive. . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Berb. 193. |
| — Lancinante. . . . . . . . . . . . . . . | Estomac (jusque dans l'). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Berb. 195. |
| — Meurtrissure (de). . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lact. 159. |
| — Ramassait (comme si un objet s'y). . . . . . . . . . . . . . . . . . | Estomac (qui devient lancinante et se porte à l'). . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1585. |
| — *Resserrement* (*et de*). . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *K. carb.* 500. |
| — Sécante, constrictive. . . . . . . | Rénale droite (à la région). . . . . . | Marchant (en). . . . . . . . . . . . | Clemat. 52. |
| — Simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Respiration (qui coupe la). . . . . . . | Voiture sur un chemin raboteux (en allant en). . . . . . . | Sepia 456, 640 °. |
| — Sourde, cuisante *. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * Toucher (au). . . . . . . . . . . | K. carb. 512, 652 °. |
| — Tensive, brûlante. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sulph. 581, 751 °. |
| — Ulcération. . . . . . . . . . . . . . . | Hypocondre gauche * (qui passe à l'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * Douleur cesse (lorsque la). | Oleum 298. |
| — Vif (comme à). . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. | carb. 515. Sepia 452, 658 °. |
| — Violente, courte. . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. veg. 526. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coucher (*elle* est obligée de se). . . | Déjeuner (après le). . . . . . . . | Graph. 440 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Joues, froid aux mains et aux pieds (chaleur, rougeur des). . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Baryt. carb. 565. > |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Epigastre (jusqu'à l'). . . . . . . . . . . | Soir à onze heures (le). . . . . | Valer. 76. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Estomac (qui s'étend à l'). . . . . . . . | Toucher (au). . . . . . . . . . . . . | Tabac 206. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Respiration (qui coupe la). . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . . | Sepia 754 °. |
| **ÉLANCEMENTS**. Ac. sulph. 79. | Baryt. carb. 127. 567. > Bovist. | 480. *Caust.* 155. > *Coni.* | 241, 551 °. Graph. 441 °. |
| K. carb. 504. Mag. carb. 558 °. M. | mur. 275 °. Oleum 294. Petr. 530 °. | Phosph. 821 °. Raph. 101. | Sabad. 255. Sepia 627 °. |
| | | Silic. 452 °. Sulph. 755 °. | Spong. 100. Tabac. 207. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Baissant et après* (*se*). *Calc.* | *carb.* 234. > Mang. 197 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Marchant à l'air (surtout en). | Sulph. 757 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Marchant (en). . . . . . . . . . . | *Hepar* 250 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Midi (l'après-). . . . . . . . . . . | Plumb. 559. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Midi, assis (l'après-). . . . . . | N. mur. 541, 577 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Midi, après l'inspiration (l'après-). . . . . . . . . . . . . . . . | N. sulph. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Règles*, la nuit plus en respirant (*à l'apparition* des). | Coni. 364, 540 °. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . . | Tabac. 209. |
| — Brûlants. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Berb. 196. Sulph. 764 °. |
| — Brûlants, tensifs. . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pression (améliorés par la). | Mag. mur. 272 °. |
| — Brûlure (puis). . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ac. mur. 208 °. |
| — Fugitifs. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Matin (le). Calc. carb. 235. > | Graphit. 441 °. Zinc 490 °. |
| — Passagers. Dedans en dehors (de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Sulph.* 582, 756 °. |
| — Passagers. Côté gauche, côté droit (du). . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lach. 1607. |
| — Pénétrants, douleur sourde (puis). . . . . . . . . . . . . . . . . . | Dos (jusque dans le). . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lact. 151. |
| — Pincement. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | K. carb. 633 °. |
| — Points de côté dans la rate (comme un). . . . . . . . . . . . | Yeux, on se lève, on se courbe, on s'incline de tout côté pour adoucir la douleur, il nait subitement la même douleur dans le côté gauche, et il semble qu'elles se rapprochent toutes deux dans le contour du ventre (larmoiement des). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Midi étant assis (l'après-). . | Sabad. 237. |
| — Profonds Dedans (en). . . . . . | Peau, et comme si on la saisissait (parfois ardeur à la). . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Phosph. 822 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sourd | | | Sepia 453, 637 °. |
| — Sourd | | Matin (le) | K. carb. 298. |
| — Sourd | | Air (à l') | Oleum 293. |
| — Sourds, douleur d'étreinte | | | Iod. 52. |
| — Sourds, pesanteur | | | Lact. 147. |
| — Sourds, secousses | | | Lact. 146. |
| — Subits | | Repas (après le) | Lact. 150. |
| — Subits | Poitrine qui fait tressaillir (douleur à la) | Dîner (l'après-) | Valer. 149. |
| — Térébration. Couteau (comme avec un) | Inspiration difficile | | N. carb. 421 °. |
| — Tension | | Air (à l') | N. sulf. |
| — Vifs | | *Ac. nitr.* 538 °. K. carb. | 299, 651 °. Mag. carb. 559 °. |
| — Vifs | | Repas (après les) | Lact. 150. |
| — Vifs, convulsifs | | Souper (après le) | Zinc 234, 494 •. |
| — Violents | | Expirant (surtout en) | China 257. |
| — Violents | Bas-ventre (pincement dans le) | | N. carb. 422 °. |
| — | Constipation | Soir (le) | Sepia 454, 636 °. |
| — | Eructations et empêche l'inspiration (qui fait cesser les) | | M. sol. 453. |
| — | Fausses côtes (et sous les) | | China 256. |
| — | Hanche (et dans la) | | Alum. 494. Zinc 236, 487 °. |
| — | Inguinale (jusqu'à la région) | | K. carb. 302, 630 °. |
| — | Poitrine (et dans le côté gauche de la) | Parlant (en) | K. hydr. 138. |
| — | Rapports aigres | Respirant (en) | Zinc 488 °. |
| — | Rate (à la région de la) | | Ac. phosph. 557 °. |
| — | Respiration (qui coupe la) | | Coni. 240, 532 °. Dulc. 156. |
| — | Sternum, qui coupe la respiration, puis au-dessous des côtes droites (douleur au) | | N. mur. 527 °, |
| — | Poitrine, qui font tressaillir (s'étendant dans la) | | Calc. — 437. |
| — | Ventre (dans le) | Dîner (après le) | Sassap. 227 °. |
| **FOUILLEMENT** | | | Lact. 142. |
| **FROID** qui parcourt les régions (sensation de) | | | Nux 409. |
| **PICOTEMENTS** | | | Raph. 102. |
| — | Parties génitales (alternant, avec des élancements aux) | | Bovist. 482. |
| **PINCEMENT** | | ... Lycop. 645 . N. mur. | Sulph. 759 °. 547. 573 °. |
| — Fréquent | Dos (près du) | | Bovist. 481. |
| — Pression, resserrement. Point (sur un petit) | | | Zinc 231, 485 °. |
| — | Bas-ventre du même côté (profond en augmentant dans le) | | Helleb. 88. |
| **PIQURES** aiguës. Aiguilles (comme produit par des) | | | Agar. 284. |
| **PLÉNITUDE** | | Ac. phosph. | 110. Sepia 456, 641 °. |
| **PRESSION**.. Am. carb. 528. > | Anac. 262. *Ambr.* 159. Carb. an. Petrol. 240, 529 °. Silic. 448 °. | 86. Iod. 295. > Lact. 143. Stan. 82. Sepia 644 °. | Lycop. 634 °. *N. mur.* 570 °. Tabac 216. Zinc 235, 481 °. |
| — | | Pas (à chaque) ...... Calc. | carb. 230. > *Sulph.* 748 °. |
| — | | Toussant, tournant le corps. | Lycop. 645 °. |
| — Ardeur, traction | Estomac et à la région splénique (à l') | | Ignat. 261. |
| — Constriction | | | Sulph. 750 °. |
| — Corps rond et pesant (comme s'il y avait un) | | | Tabac. 215. |
| — Douloureuse | | | Iod. 51. N. mur. 542. |
| — Douloureuse * | | * Toucher (au) | Iod. 296. > |
| — Lancinante | | Iod. | 279. 297. > Oleum 290. |
| — Pierre (comme par une) | | Marchant (en) | Thuya 125. |
| — Pierre (comme par une) | | Inspiration et l'expiration, couché sur le côté gauche (par l') | Arnic. 229. |
| — Resserrement, pincement. Point (sur un petit | | | Zinc 231, 485 °. |
| — Serrement | | | Zinc 232, 482 °. |
| — Sourde | | | Lact. 147. Lycop. 310. |
| — Tension | | Ac. | nitr. 277. *Lycop.* 311, 642 °. |
| — Tensive, gonflée. Eclater (comme prêt à) | | | Calc. carb. 229. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tensive | Emission de vents qui soulagent | | K. chlor. 122. |
| — Tiraillante | | Soir (le) | Sepia 458, 645 °. |
| — Tiraillement. Accès (par) | | | Zinc 229. |
| — Ulcérative | | | Raph. 105. |
| — Vive | | | Lycop. 639 °. |
| — | Estomac (jusqu'à l') | Soir au lit (le) | K. carb. 290, 572 °. |
| — | Fausses côtes gauches (rongement sous les) | | Kreos. 175. |
| — | Nombril (jusque vers le) | | K. chlor. 121. |
| — | Poitrine, qui est aussitôt suivie de coliques pinçantes au-dessus du nombril (qui rétrécit la) | | Acon. 190. |
| **ROIDEUR** | | Tronc à gauche (ployant le). | N. mur. 544, 571 °. |
| **SECOUSSES** douloureuses | | | Valer. 75. |
| — Déchirantes | | | Coni. 242, 548 °. |
| — Elancements | | | Lact. 146. |
| — Sourdes | | | Lact. 152. |
| **SERREMENT**, pincement, pression | | | Zinc 251, 483 °. |
| — Vents (comme par des) | Bas-ventre (au côté droit du) | Mouvement (par le) | Zinc 250. |
| **SPASMES**. Accès (par) | | Soir (le) | N. carb. 420 °. |
| — Douloureux | | Toussant (en) | Lycop. 649 °. |
| **TENSION** douloureuse | | | Murex. 54. |
| — Légère | | | Ant. 165. |
| — Pression | | | *Lycop.* 511, 642 ° |
| **TÉRÉBRATION** | | Dîner (après le) | Sulph. 760 °. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | N. mur. 545, 575 °. |
| — Déchirant | Gauche (puis à) | | Teucr. 75. |
| — Périodiques | | | Lact. 141. |
| — Vifs | | | Mag. mur. 276 °. |
| — | Nombril (puis pincement sous le). | | N. mur. 576 °. |
| **TRACTION** | Symphise du pubis (vers la) | | Tabac. 252. > |
| **TUMEUR** dure, douloureuse | | | Cannab. 116. |
| **Foie (le).** | | | |
| **ABCÈS** hépatique | | | Lach. 1590. |
| **AFFECTION** du | | Ivrognes (surtout chez les). | Lach. 1590. |
| **CHALEUR** cuisante | | | Lycop. 650 °. |
| — Pruriteuse | | | Lycop. 651 °. |
| — | Epigastre (et à l') | | Sabad. |
| **DÉCHIREMENT** | Crier (qui fait) | | Carb. veg. 106. > |
| — Douloureux | | Soir (le) | Caust. 406. |
| **DOULEURS** | | Alum. 489. | Lycop. 508, 635 °. |
| — | | *Marchant (en)* | *K. carb.* 511, 618 °. |
| — | | Toucher (au) | Lycop. 509, 654 °. |
| — *Brisure (de)* | | | Carb. veg. 104. > |
| — Enflé (comme) | | | Sulph. 755 °. |
| — Foulé, d'où il résulte un sentiment de plénitude (comme) | Desserrer les vêtements (qui oblige à) | | Kreos. 174. |
| — Gravative Blessure * (et de) | | * Toucher (au) | Carb. an. 284. > |
| — Gravative, dureté | | Nuit (surtout la) | Calc. carb. 455. |
| — Sourde | | | Plumb. 546. |
| — Ulcérative | | | Am. carb 527. > |
| — Vif et comprimé (comme à) | | | K. carb. 513. |
| — *Violente* | | *Marchant (en)* | *K. carb.* 511, 618 °. |
| **DURETÉ**, enflure | | | Lact. 144. |
| — Douleur gravative | | Nuit (la) | K. carb. 504. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Alum. 490. Sepia *. |
| — | | Soir (le) | Lycop. 515, 648 °. |
| — Léger aiguille (comme une) | | Respirant (aggravés en) | Tabac. 210. |
| — Point de côté (comme un) | | | K. carb. 625 °. |
| — Sourds | | Inspiration (pendant l') | Agar. 285. |
| — Vifs | Grincer des dents (qui fait) | | Graph. 440 °. |
| — | Estomac (puis dans l') | Marchant (en) | Tabac. 211. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **GONFLEMENT** | | | China 259. K. carb. 314. |
| **LOURD** (il paraît) | | | Ac. phosph. 356 °. |
| **PRESSION** | | Carb. an. 283. > | K. carb. 619 °. Sepia 644 °. |
| — Aigu appuyait dessus, comme si des pierres voulaient en sortir, on ressent comme des égratignures (comme si quelque chose d') | Diarrhée, qu'une sensation bienfaisante à l'estomac précède, il se lève çà et là quelque chose comme si la selle descendait du foie (et en outre) | *Femme* qui souffrait d'un engorgement du foie (*chez une*) | N. mosc. 343. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Lycop. 305, 638 °. |
| — Douloureuse | | Marchant (en) | Coni. 245. |
| — Douloureuse, déchirante, comme à vif * | | * Toucher (au) | Carb. an. 87. |
| — Lancinante | Rate (et vers la) | | Oleum 290. |
| — Pesanteur (se convertit en) | | | K. carb. 310, 621 °. |
| — Poitrine (qui semble venir du côté droit de la) | Estomac (battements dans l') | | K. carb. 309, 620 °. |
| — Tension | | Couché sur le dos | Caust. 390. |
| — | Vertiges, de battements de cœur (accès de) | Air (allant à l') | Sepia 1451 °. |
| **RUDESSE** | | | Calc. carb. 257. > |
| **SENSIBILITÉ** | | Baissant (en se) | Alum. 489. |
| **SERREMENT** douloureux | | Air (à l') | Carb. veg. 105. > |
| **TIRAILLEMENTS** | | | K. carb. 622 °. Sepia 646 °. |
| — Partie antérieure (à la) | | | Coni. 245, 354 °. |

# SYMPTOMES DE L'HYPOCONDRE GAUCHE, RÉGION SPLÉNIQUE, LA RATE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**, élancements | | | Ignat. 275 Sulph. 765 °. |
| **BATTEMENTS** compressifs | | Remuant et au repos (en) | Calc. carb. 455. |
| **BORBORYGMES**, gloussement | | Midi (l'après-) | Tongo 112. |
| **BRULURE** | | | Graph. 446 °. |
| — Lien était entré dans les chairs (et comme si un) | | | Tongo 111. |
| — Pression tractive | Hépatique et à l'estomac (à la région) | | Ignat. 261. |
| **COMPRESSION** lancinante, profonde | | Pression (aggravée par la) | Zinc 224, 495 °. |
| **CUISSON**, *de pulsations lentes* (*de*) | | | *Zinc* 282. |
| **DÉCHIREMENT**, picotements | | Assis, couché, en inspirant | Viol. od. 61. |
| — Tiraillement | | | Berb. 197. |
| — | Dos (en arrière vers le) | | Plumb. 345. |
| **DOULEURS** | | | Lach. 1592. Sassap. 225 °. |
| — | | Toucher (au) | N. carb. 425 °. |
| — Contusion (comme une) | Sacrum, si forte qu'*elle* ne peut rester couchée, leucorrhée * (et au) | *Règles (cessant à l'arrivée des)* | K. nitr. 247. |
| — Déchirer (comme si quelque chose allait se) | | | Silic. 489 °. |
| — Fixe, tensive | | Baissant (en se) | Rhod. 245. |
| — Gravative | | | Carb. veg. 107. > |
| — Incisive. Corps mobile, dur, tranchant (telle que s'il y avait un) | Ventre, comme des corps durs qui s'entremêlent (sensation dans le) | | Borax 225. |
| — Lancinante | | Corps (s'aggravant en étendant le) | Oleum 294. |
| — Lancinante | Respiration gênée | Couché, le matin, cessant assis | Coni. 258, 355 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Lancinante, par secousses comme des coups électriques de devant en arrière | Poitrine et du ventre est douloureuse (la partie gauche de la) | | Berb. 198. |
| — Légère | | | Plumb. 249. |
| — Paralytique | Coucher sur la partie (*elle* ne peut). | Soir (le). | Mag. carb. 505 °. |
| — Pulsative, lente | | | Zinc 499 °. |
| — Pulsative, sensible | Côtes et au-dessus (et vers les troisième et quatrième) | | Agar. 281. |
| — Tensive | | | Lach. 1594. |
| — Térébrante | | Soir (le). | Seneg. 216. |
| — Vents (comme par des) | | Midi (l'après-). | N. mur. 579 °. |
| — Violente | Etendre pour se soulager (qui oblige à s') | Voiture (seulement en allant en) | Lach. 1591. |
| — | Paralytique, *elle* ne peut rester couchée sur le côté douloureux (chez une). | Soir (le). | N. carb. 565 °. |
| — | Ventre étaient refoulées en dehors et le diaphragme vers le haut, cette douleur se manifeste aussi en arrière vers la colonne vertébrale, alternativement plus d'un côté que de l'autre, elle remonte aussi plusieurs fois à la poitrine et y dégénère en ardeur douloureuse, mais c'est surtout vers la colonne vertébrale et la région du plexus solaire qu'elle est plus violente (comme si les parois du). | | Ignat. 279. |
| **DURETÉ** douloureuse *. | | * Toucher (au). | Iod. 299. > |
| **ÉLANCEMENTS**. Ac. mur. 210 ° | Ac. nit. 543 °. Anac. 260. Dig. 249 °. | Granat. 183. K. hydr. 154. Phosph. 819 °. Sepia *. | Lach. 1596. Mag. mur. 277 °. Tabac 212. Zinc 221, 496 °. |
| — | | Aspirant (plus en). | Ac. phosph. 579 °. |
| — | | Assise (lorsqu'*elle* est). | Am. mur. 158. |
| — | | Frottement (améliorés par le). | Plumb. 342. |
| — | | Inspirant (plus en). | Silic. 451 °. |
| — | | Inspirant surtout la poitrine penchée en avant; assis (en) | Agar. 285. |
| — | | Levé une charge (après avoir) | K. nitr. 248. |
| — | | *Midi pendant les règles*, aggravés assis en respirant (l'après-). | Mag. mur. 278 °. |
| — | | Mouvement (pendant le). | Ac. nit. 543 °. Graph. 206, 415 °. |
| — | | Penchant à droite (en se). | Sassap. 225 °. |
| — | | Respirant (en). | N. mur. 552, 582 °. |
| — | | Soir marchant et debout (le). | Zinc 497 °. |
| — Brûlants (deux) | | | Tabac 214. |
| — Continuels | | Air (à l'). | N. sulph. |
| — Continuels | Colonne épinière (et à la). | | Oleum 275. |
| — Déchirement lancinant | | | K. carb. 345, 687 °. |
| — Douloureux, circulation des vents | | | Sulph. 765 °. |
| — Isolés | Estomac (jusqu'au creux de l') | Asseyant (en s'). | N. carb. 388, 425 °. |
| — *Longs* | | *Inspirant profondément (aggravées en)*. | *Ran. scel.* 100. |
| — Obtus, alternatifs | Estomac (jusque dans le creux de l'). | | Alum. 494 |
| — Sourds (à la rate) | | | Zinc 223, 498 °. |
| — Soulèvement pressif | | Marchant (en). | Arnic. 221. |
| — Vents (comme par des) | | | Iod. 301. > |
| — Vif (un) | | | Mag. carb. 365 °. |
| — Vifs | Respiration (qui coupe la). | Soir pendant le repas (le). | Rhod. 240. |
| — Violents | | | Ipec. 44. Ran. bulb. 278. |
| — Violent (un) | | | Lact. 153. |
| — Violent | | | Crot. 220. |
| — Violents | | Baissant (en se). | Ac. mur. 209 °. |
| — Violents | | | Plumb. 542. |
| — | Dos (dans le). | | N. carb. 424 °. |
| — | Estomac (jusque dans le creux de l'). | | Alum. 494. |
| — | Flancs (dans les). | | Am. mur. 157. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Poitrine et le ventre (jusqu'à la). | | Anac 264. |
| — | Précordiale (vers la région) | Rapports à vide (cessant par des) | Sepia 438, 625 °. |
| **ENFLURE** (comme une) | | | Ac. nitr. 281, 542 °. |
| **FRISSON** léger | | | Berb. 110. |
| **GONFLEMENT.** Vents (comme par des) | | | Hepar 251 °. |
| — | Poitrine, à l'estomac, comme par des vents (oppression de) | Nuit (la) | N. carb. 270, 1037 °. |
| **PICOTEMENTS** | | | Phosph. 875 °. |
| **PINCEMENT** | | Ac. mur. | 211 °. Calc. carb. 238. > |
| — | | Marchant (en) | Sulph. 759 °. |
| — | Estomac (au-dessus de l') | | Arg. 55. |
| — | Hanche (jusque dans la) | | Cupr. 193. |
| **PIQURES** obtuses | | | Baryt. carb. 262. > |
| **PRESSION.** Ac. mur. 211 °. Ac. nit. | 540. Bor. 221. Crot 219. Dig. 248 °. | Gent. 45. Graph. 443 °. K. | chlor. 123. Zinc 225, 492 °. |
| — | | Méridienne, aggravée par la pression de la main (après la) | Borax 219. |
| — Cuisante | | | Iod. 500. > |
| — Douleurs (en liaison avec d'autres) | Lassitude, si, après s'être levée le matin, *elle* se promène au lieu de s'asseoir la douleur ne l'attaque pas (qui cause une grande) | Matin, quand *elle* se lève, et s'asseyant | Kreos. 172. |
| — Lancinante | | Marchant vite. N. mur. | 551, 581 °. Zinc 494 °. |
| — Main (comme par la) | | Voiture non suspendue (en). | Borax 218. |
| — Obtuse (à la rate) | | Soir couché sur le côté gauche, améliorée couché sur le côté droit (le) | Agar. 282. |
| — Pincement | | | Ac. mur. 211 °. Zinc 495 °. |
| — Profonde | | | Ac. nitr. 540 °. |
| — Tension | | | Coni. 249, 555 °. |
| — Tension | | Ventre vers le dos (quand on attire la peau du) | Zinc 241. |
| — Térébrante | Céphalalgie compressive, étourdissante (puis) | | N. mur. 549, 580 °. |
| — Tractive | | | Phosph. 825. |
| — | Foie (dans la région du) | | Oleum 290. |
| — | Rapports | | Sulph. 657 °. |
| **PULSATIONS** périodiques | | | Ran. bulb. 124. |
| **ROIDEUR.** Vents (comme par un déplacement de) | | Midi (l'après-) | N. mur 550, 579 °. |
| **SERREMENT** | | Repos (pendant le) | Lact. 154. |
| **SPASMES** | | ***Règles** (à l'apparition des).* | Sulph. 526, 1053 °. |
| **TENSION** douloureuse | | | Lycop. 652 °. |
| **TÉRÉBRATION** pressive | Céphalalgie pressive (puis) | | N. mur. 580 °. |
| **TIRAILLEMENT,** déchirement. | Droite (puis à) | | Teucr. 75. |
| — Pincement | Bas-ventre (dans le) | | Atham. 17. |
| — Rhumatismal | Bas-ventre, jusqu'à l'articulation de la jambe (à l'extérieur du) | Marchant (plus en) | Atham. 18. |
| **TRANCHÉES** | Ventre (ardeur dans le) | Pression (s'améliore par la). | Ratan. |
| **VENTS** (accumulation de) | Anxiété. | | Sulph. 592, 821 °. |
| — Déplacement de | | Midi (l'après-) | N. mur. 550. |

# SYMPTOMES DU VENTRE DANS SA GÉNÉRALITÉ, COTÉ GAUCHE, COTÉ DROIT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AGITATION** | | | Sepia 509, 716 °. |
| — Aller à la selle (comme pour). | Emission de beaucoup de vents | | Agar. 517. |
| **ANXIÉTÉ** | | | Granat. 217. |
| — | Selles dures | | K. carb. 744 °. |
| **ARDEUR** | | | Mag. art. 118. Sassap. 491 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Assis, se penchant, marchant | Sepia 700 °. |
| — | | Marchant (en) | Carb. an. 309. > |
| — Déchirement | | | Graph. 219. |
| — Pincement | Diarrhée | | K. carb. 762 °. |
| — Refroidissante | Estomac (dans l') | | L. Ceras. 578. |
| — Vents (comme par des) | | | Grat. 386. |
| — | Estomac (dans l') | Phosph. 373, 809 °. | Seneg. 243. Sepia * °. |
| — | Estomac (dans l') | Soupe (après une) | L. Ceras. 377. |
| — | Estomac, la poitrine, les hypocondres, les parties sont chaudes au toucher (plus dans l') | | Thuya 109. |
| — | Selles molles | Mangeant (en) | Phosph. 892 °. |
| — | Soif, chaleur générale | | Ars. 410. |
| **BALLONNEMENT.** (Voyez Gonflement, Tension) Oleum 501. | .. Bar. carb. 373. > *Carb. an.* Petrol. 260, 357 °. *Phosph.* 590, | 290. > Cupr. 182. Grat. 555 852 °. Sepia 478, 675 °. | Hep. 260°. *Lycop.* *326, 669°. *Valer.* 82. *Zinc* 595 °. |
| — | | *Règles (avant les)* | Lycop. 459, 875 °. |
| — | | Repas (après les). Ant. 167. | *Cinch. sulf.* 86. Graphit. *. |
| — | | Selle (après une) | Hepar 305 °. |
| — | | Soir (le) | Caust. 159. > |
| — | | Soir et matin (le) | Mag. sulph. |
| — | | Souper (après le) | Borax 190. |
| — Borborygmes | | | Sepia 416, 718 °. |
| — Bu une bouteille d'eau de sel ou d'eau minérale (comme si on avait) | | | Tereb. 66. |
| — Coliques violentes | Angoisse (causant de l') | | Cinch. sulf. 90. |
| — *Douloureux* | | *Baryt.* | *carb.* 374. > Euphorb. 115. |
| — Douleur insupportable, brûlure | | | Lach. 1676. |
| — Douleur. Longue constipation (comme pendant une) | | Mouvements (par les) | Oleum 299. |
| — Douleur lancinante, sécante (précédée d'une) | | Mangé (après avoir) | Ignat. 324. |
| — Douloureux, borborygmes | Respiration devient courte, un peu anxieuse, et force à desserrer les vêtements, rapports, émission difficile de vents bruyants, frissons violents, bâillements (d'où la) | Soir (le) | Mezer. 210. |
| — Dur (et) | | | Cham. 169. *Lach.* 1713. |
| — Dureté | Ombilic, sommeil agité (saillie de l') | Soir après avoir mangé (le). | Coni. 247, 304 °. |
| — Enorme | | Dîner modéré (après un) | Carb. an. 249. > : |
| — Enorme, continuelle | | | Carb. an. 294. > |
| — Estomac, les parties internes et les ligaments s'étendaient considérablement, ce qui *la* force à porter ses vêtements très-lâches, surtout sur l'estomac, même la nuit *elle* est obligée de détacher sa camisole et de l'écarter afin d'éviter l'oppression, *elle* n'ose même pas passer son bras sur le ventre à cause de la pression (avec sensation pénible comme si en partant de l'). | | | Lach. 1685. |
| — Epaississement | | | Ant. 168. |
| — Induration (ou) | | Selles (après les) | Carb. veg. 131. > |
| — Parties internes se tendaient fortement (comme si les) | | | Lach. 1635. |
| — Pincement. Selle (comme pour aller à la) | | | Raph. 109. |
| — Roulements venteux | | | Canth. 436. |
| — Spasmodique, et en divers endroits comme de grosses ampoules, douleur, traction | | | Plat. 218. |
| — Tension pénible | Envie d'aller à la selle, vents fréquents | Assis qu'en marchant (plus). | Crot. 197. |
| — Tension, plénitude | | | Gent. 32. |
| — Venteux | | Lycop. 326, 669 °. | *Petrol.* 260, 337 °. |
| — *Venteux* | | *Bu (après avoir)* | *Nux* 435. |
| — Venteux | Emission (malgré l') | | Phosph. 848 ° ou 648. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Venteux, circulation çà et là. | Selles diarrhéiques........... | ........................ | Phosph. 948°. |
| — ........................ | Emission de vents fétides...... | ........................ | Carb. an. 519. > |
| — ........................ | Emission de vents qui soulagent.. | Matin à trois heures (le)... | Oleum 332. |
| — ........................ | Epigastre (coliques de l')...... | ........................ | N. mosc. 520. |
| — ........................ | Estomac (de l')............... | Midi (avant)............ | Tongo 126. |
| — ........................ | Estomac, tendance aux rapports (de l')................... | ........................ | Phosph. 722° |
| — ........................ | Faim canine................... | ........................ | Granat. 222. |
| — ........................ | Soif, *elle* craint de boire....... | Bu (après avoir)......... | Hepar 212°. |
| — ........................ | Toux, oppression............ | ........................ | K. carb. 1011°. |
| **BATTEMENTS**............ | ........................ | ................ Caust. | 175. > Sangui. 24. Ratan. |
| — Çà et là ............... | ........................ | ........................ | Sepia 712°. |
| — ........................ | Selle...................... | ........................ | K. carb. 786°. |
| **BORBORYGMES**. (Voyez GARGOUILLEMENTS, GROUILLEMENTS). Carb. an. 326. > Coni. * *Lycop.* * 724°. Mag. carb 407°. | Alum. 566. Arnic. 250. Ac. nitr. *. 259, 404°. Grat. 391. *Hepar* 288°. Oleum 529. ***Phosph.*** * °. Sabad. | Ars. 372. Baryt. — 407. > *Ignat.* 314. K. nitr. 284. 258. Sepia * °. Stan. 165. | Bell. 689. *Calc. carb.* *. K. hydr. 159. Lach. 1718. Stram. 222. Tabac 237. Verat. 167. ***Zinc*** 595°. |
| — ........................ | ........................ | Corps (pendant le mouvement du)........... | Silic. *. |
| — ........................ | ........................ | Couché (étant)........... | Sepia 517, 727°. |
| — ........................ | ........................ | Matin avant trois selles diarrhéiques (le)........... | Ars. 384. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Anac. 225. Ac. nitr. 587°. |
| | Caust. 356. Graphit. 239. | Ignat. 311. Mag. mur. 327°. | Sulph. 287, 626°. Zinc 267. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le).............. | Zinc 265, 594°. |
| — ........................ | ........................ | Selles (avant les).. K. nitr. | Mag. sulf. N. sulf. Indig. |
| — ........................ | ........................ | Selles (après les)......... | Agar. 549. Lycop. 409, 769°. Indig. Nic. carb. |
| — Ballonnement............ | ........................ | ........................ | Sepia 416, 718°. |
| — *Ballonnement*........... | *Eructations fréquentes*......... | ........................ | *Cinch. sulf.* 72. |
| — Ballonnement, douleur vive. | Epigastre, les vêtements gênent, élancement comme un coup de couteau à la région précordiale, émission de vents (douleur élançante au côté droit de l')....... | ........................ | Gins-eng. 17. |
| — Bouillonnement.......... | Rapports (puis)........... | ........................ | Alum. 562. |
| — Bruyants...... Ac. phosph. | 591°. Carb. veg. 387. Mezer. 215. | .... Phell. 205. Puls. 410. | Staph. 184. Verat. 167. |
| — *Bruyants*............. | ........................ | *Couché (surtout)*......... | ***Ac. phosph.*** 195, 590°. |
| — Bruyants............... | ........................ | Mangé (après avoir)... Ac. N. mur. 516, 505°. Phosph. | nitr. 559, 471°. Ignat. 311. 415, 912°. Sulph. 287, 626°. |
| — Bruyants............... | ........................ | Mangé et étant couché (après avoir)................ | Stan. 164. |
| — Bruyants............... | ........................ | Matin (le).............. | Ant. 187. |
| — Bruyants............... | ........................ | Selle et à chaque respiration (après la)............ | Mag. mur. 96, 572°. |
| — Bruyants............... | ........................ | Soir (le)................ | Plumb. 367. Puls. 412. |
| — Bruyants............... | ........................ | Urinant (en)............ | Verat. 216. |
| — *Bruyants, ballonnement* .. | *Eructations fréquentes*....... | ........................ | *Cinch. sulf.* 72. |
| — Bruyants, clapotement..... | ........................ | ........................ | Canth. 511. |
| — Bruyants, coliques......... | ........................ | ........................ | Staph. 120. |
| — Bruyants, * coliques violentes, douleurs d'étreintes et sécantes................ | Anneau inguinal comme si elle allait provoquer la sortie d'une hernie, et même presque dans le cordon spermatique et le périnée (qui quelquefois se portent à travers l')................... | Soir au lit et le matin après s'être levé (le). * Coliques (après la cessation des)... | Ars. 379. |
| — Bruyants, coliques venteuses, les vents ne font que changer de place avec beaucoup de violence, comme s'ils voulaient percer les muscles abdominaux.............. | Anneaux inguinaux (les vents pressent surtout sur les).......... | ........................ | Cham. 163. |
| — Bruyants, cris (et)........ | ........................ | ........................ | Alum. 559. |
| — Bruyants. Entend (qu'on)... | ........................ | Soir (le)............... | Sabin. 154. |
| — Bruyants, glocitation....... | ........................ | ........................ | Baryt. — 408. > |
| — Bruyants, grouillements.... | Selle consistante, puis diarrhéique. | Matin au lever (le)....... | Plumb. 471. |
| — Bruyants et lents......... | ........................ | ........................ | Carb. veg. 587. |
| — Bruyants. Vide (comme).... | ........................ | ........................ | Arnic. 252. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Bruyants. Vide (comme).... | .............................. | Assis (surtout)........... | Ac. mur. 64, 254 °. |
| — Bruyants................ | Bas-ventre, selles fréquentes (douleur corripiante dans le)....... | ........................ | Puls. 411. Verat. 168. |
| — Bruyants................ | Côté gauche, émission de vents (et au).......................... | ........................ | Euphorb. 126. |
| — Bruyants................ | Emission de vents (puis)........ | ........................ | Ars. 576. |
| — Bruyants................ | Emission de vents qui soulagent.. | Nuit (la)................ | Borax 254. |
| — *Bu de la bière trouble et coliques (comme après avoir).* | *Envie d'aller à la selle, selle dont la première partie est dure et le reste liquide, sans mucus (puis prompte).*................... | *Matin et le soir tard (le)*... | *Sulph.* 404, 883 °. |
| — Coliques................ | .............................. | .. Staph. 129. Stram. 214. | Secal. 252. Sabin 166. |
| — Coliques................ | .............................. | Dîner et le souper (après le). | Phosph. 549, 475 °. |
| — Coliques................ | Emission de vents............ | Souper (après le)......... | Lach. 1495. |
| — Coliques, fouillement...... | Selles molles, lassitude dans les jambes, fort battement de cœur, malaise, angoisse, frisson et froid général.................... | ........................ | Campesch. 45. |
| — Coliques venteuses, crampoïdes.................. | .............................. | Respirant le soir, cessant en mangeant ........... | Mag. carb. 411 °. |
| — Coliques, * gonflement..... | Diarrhée, * sensation de gonflement douloureux au bas des jambes comme s'il y avait inflammation, avec tressaillement et grande lassitude, ses genoux sont roides, il semble qu'on ait fait une longue marche, céphalalgie comme dans une indigestion °, gonflement de l'estomac, anxiété, envie de vomir, rapports aigres des aliments............. | * Matin (le). ° Nuit (la). Camphre; deux heures de lecture (amélioration après avoir pris une goutte de).. | Campesch. 44. |
| — Coliques................ | Estomac, nausées, du chaud, du froid parcourent la nuque et le dos (douleur rongeante dans l').. | Couché les jambes fléchies (cessant)............... | Silic. 196, 442 °. |
| — Coliques................ | Rapports à vide............. | Bu chaud (après avoir)..... | Silic. 212, 409 °. |
| — Continuels .............. | .............................. | Midi (toute l'après-)...... | Tabac. 261. |
| — Diarrhée (comme si on allait avoir la)............... | .............................. | ................ Canth. | 508. Phosph. 414, 911 °. |
| — Distincts............... | .............................. | ........................ | Carb. an. 521. > |
| — Douloureux.............. | .............................. | ........................ | Phosph. 910 °. |
| — Douleur (et)............. | .............................. | Mangeant et après en).... | Ac. mur. 186 °. |
| — Elancements vifs......... | .............................. | ........................ | Mag. carb. 410 °. |
| — Grouillement............ | .............................. | ........................ | Canth. 509. |
| — Grouillement............ | Emission de beaucoup de vents... | ........................ | Phosph. 914 °. |
| — Grouillement............ | Estomac et redescend (qui monte à l')......................... | ........................ | Carb. an. 522. > |
| — Pincement.......... Anac. | 288. Bell. 691. Carb. veg. 590. | Grat. 389. Mag. carb. 408°. | Tabac. 257. |
| — Pincement, élancements, gonflement. Diarrhée (et comme si on allait avoir la)....... | Estomac qui est sensible extérieurement, et au côté gauche du ventre, émission de beaucoup de vents (jusque dans l')......... | ........................ | K. nitr. 266. |
| — Pincement, tortillement.... | Cœur, selle liquide (précédés de battements de)............. | ........................ | Ars. 416. |
| — Pincement.............. | Selles liquides (puis deux)....... | ........................ | K. carb. 768 °. |
| — Places (à plusieurs)....... | Estomac (mal d')............. | ........................ | Granat. 181. |
| — Plénitude............... | .............................. | Mangé (après avoir)....... | Puls. 415. |
| — Pression, grouillement..... | Sacrum (et descend parfois vers le). | ........................ | Phosph. 909 °. |
| — Resserrement, pincement... | .............................. | Soir (plus le)........... | Puls. 409. |
| — Sonores................ | .............................. | ........................ | Agar. 512. |
| — Tiraillements............ | Jambes et dans le bas-ventre, *elle* est obligée de rester deux jours au lit à cause d'une forte agitation, le second jour battements de cœur, asthme * (tiraillements dans les).......................... | ***Règles (pendant les).*** * Midi (l'après-)............. | Sepia 649, 956 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Vacarme................. | ........................... | ...................... | Carb. veg. 124. > |
| — *Vacuité (comme une)*....... | *Bas-ventre (et dans le)*......... | ...................... | *Stan.* 166. |
| — *Vents emprisonnés (comme des)* | *Rapports*.................. | ...................... | *Pol Nord* 165. |
| — Violents, réitérés......... | ........................... | ...................... | Bell. 689. |
| — Violents................ | Intestins, trois selles liquides (tournoiement dans les)........ | Matin (le).............. | Ars. 304. |
| — ..................... | Anus (élancements à l')......... | Selle (avant chaque)....... | Spong. 72 |
| — ..................... | Bouche, crachats fréquents, douleur d'estomac, fréquente envie d'aller à la selle sans résultat, mauvaise mine, mauvaise humeur (afflux d'eau à la).... ....... | ...................... | Granat. 154. |
| — ..................... | Constipation...... .... ..... | ...................... | Bovist. 240. |
| — ..................... | Diarrhée.................... | Borax 246. Bovist. 341. | Plumb. 528. Stram 213. |
| — ..................... | Diarrhée.................... | Dîner (après le).......... | Borax 194. |
| — ..................... | Diarrhée.................... | Mangé et bu (après avoir).. | Rhod. 256. |
| — ..................... | Diarrhée.................... | Midi (à)................ | Borax 247. |
| — ..................... | Diarrhée, émission de vents fétides (puis)................. | ...................... | Carb. veg. 125. > |
| — ..................... | Diarrhée, tenesme............ | ...................... | Borax 235. |
| — ..................... | Emission de vents............ | ...................... | Arnic. 250. Berb. 182. |
| — ..................... | Emission de vents fétides....... | Selle (pendant une)....... | Sassap. 280 °. |
| — ..................... | Emission de vents, puis selles molles....................... | ...................... | Mag. carb. 409 °. |
| — ..................... | Estomac (et dans l')........... | Midi en voiture (l'après-).. | N. sulph. |
| — ..................... | Estomac, selle molle, ensuite pincement encore (d'abord pincement dans le creux de l')...... | Soir (le)............... | M. sol. 484. |
| — ..................... | Jambes et le bas-ventre, le second jour battements de cœur, asthme, agitation telle qu'*elle* est obligée de rester couchée (tiraillements douloureux dans les).......... | *Règles (pendant les)*....... | Sepia 649. |
| — ..................... | Rapports.................... | ......... Calc. carb. 445. | Sepia 514, 724°. Silic. 409°. |
| — ..................... | Rapports à vide.............. | ...................... | Grat. 392. |
| — ..................... | Selles (puis)................. | ...................... | *Petrol.* 266, 567. N. sulph. |
| — ..................... | Selles diarrhéiques (suivi de trois). | Matin (le).............. | Ars. 284. |
| — ..................... | Selles, très-tard *............ | * Soir à six heures (le).... | Carb. veg. 425. |
| — ..................... | Selles molles................ | ...................... | Grat. 393. |
| — ..................... | Selles molles, diarrhéiques (puis). | ...................... | K. nitr. 327. |
| — ..................... | Ventre (mal de).............. | Soir (le)............... | Puls. 412. |
| — ..................... | Ventre (plénitude, mal de)...... | Soir après avoir mangé (le). | Puls. 413. |
| — ..................... | Vents (émissions des)......... | ...................... | Arnic. 250. Berb. 282. |
| — ..................... | Vue (obscurcissement de la)..... | ...................... | Stram. 216. |
| **BOUILLONNEMENTS**, pincement.................... | Jaune (*elle* est comme)......... | ...................... | Puls. 416. |
| **BRUITS**..... ............ | ........................... | Selle (après une)......... | Agar. 349. |
| — ..................... | ........................... | Soir après avoir bu du lait (le).................. | Mag. sulph. |
| — ..................... | ........................... | Soir en se couchant (le).... | Grat. 401. |
| — Eau (comme s'il y avait de l'). | ........................... | Toucher et en se penchant en arrière (au).......... | Ac. phosph. 115, 393 °. |
| — Reparaissent (les)......... | ........................... | ...................... | Iod. 339. > |
| — Sourds, violents. Tonnerre éloigné et sensation d'une selle prochaine (comme un). | ........................... | Soir (le)............... | Agar. 316. |
| — ..................... | Diarrhée indolente............ | ...................... | Sabin. 173. |
| **BRULURE**............ ..... | ........................... | ...................... | *Mezer.* 211. |
| — Chaleur douloureuse, bruit venteux.................. | ........................... | ...................... | Iod. 321. > |
| — Coliques................ | Vessie (pression des urines sur la)......... ....... | ...................... | Lach. 1677. |
| — Monte (qui)............. | Epigastre, suivie de rapports ayant le goût du remède (remontant jusqu'à l')................ | ...................... | Phell. 196. |
| — ..................... | Précordiale (à la région)........ | ...................... | Granat. 195. |
| **CHALEUR** agréable. Boissons spiritueuses (comme après des). | ........................... | ...................... | Euphorb. 118. |
| — Brûlante............... | Estomac (et dans l')....... Am. | carb. 524.> Digit. 155. K. | carb. 607 °. L. Ceras. 575. |
| — Vin fort (comme après avoir bu du)... .......... | ........................... | ...................... | Am. carb. 325. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ..... | *Envie fréquente d'aller à la selle, circulation d'une quantité de vents, ardeur dans l'anus, soif..* | ..... | Cinch. sulf. 81. |
| — ..... | Estomac (ardeur dans l') | Bière à souper (après de la). | L. Ceras. 377. |
| — ..... | Face (à la) | Matin (le) | Phosph. 892 °. |
| — ..... | Nombril (surtout au) | ..... | Raph. 108. |
| **CHATOUILLEMENT** qui remonte (du) | ..... | ..... | Crocus. 142. |
| **CIRCULATION** refroidissante.. | ..... | ..... | Phel. |
| **COLIQUES** ou **TRANCHÉES.** China 285. Dros 75. Emet. N. sulph. | Alum. 521 Ac. nitr. *. Ars. 412. 175. Hepar 107. Ignat. 320. Petrol. *. Plumb. 423. Prun. spin. | Aur. 76. Calc. carb. *. Iod. 312. > Lycop. *. Mag. 55. *Silic.** °. Sepia 498,701 °. | Carb. veg. 331. Cham. 174. mur. 512 °. *N. mur* *. Stram. 222. Zinc 535 *. |
| — ..... | ..... | Air (au grand) | Graphit. 220, 486 °. |
| — ..... | ..... | Bu (après avoir) | Sulph. *. |
| — ..... | ..... | Corps (après le mouvement du) | Sepia * °. |
| — ..... | ..... | Déjeuner (après le) | K. carb. 277, 277 °. |
| — ..... | ..... | Diarrhée (pendant la)..... K. carb. 378, 764 °. K. nitr. | Digit. 175. Granat. 251. 329. Petrol. 270, 373 °. |
| — ..... | ..... | Diarrhée (pendant et après la) | Emet. 213. |
| — ..... | ..... | Diarrhée la nuit (pendant la) | Cham. 189. |
| — ..... | ..... | Diarrhée le matin (pendant la) | Lycop. 405. |
| — ..... | ..... | Diarrhée et pendant les *règles* (pendant la) | Caust. 238. > |
| — ..... | ..... | Diarrhée (avant la). *Bryon.* | 349. Ig. 327. L. ceras. 313. |
| — ..... | ..... | Diarrhée (avant et après la). | Digit. 304 °. |
| — ..... | ..... | Dîner (après le) | Lycop. 284, 544 °. |
| — ..... | ..... | Dîner (pendant le) | Seneg. 237. |
| — ..... | ..... | Journée (toute la) | Canth. 431. Plumb. 434. |
| — ..... | ..... | Mangeant (en) | Calc. carb. 404. Zinc 548 °. |
| — ..... | ..... | Mangé (après avoir) | Borax 188. Grat. 334. |
| | Granat. 193. | Lycop. 284,549 °. Phosp. * °. | Silic. 395 °. Sulph. 775 °. |
| — ..... | ..... | Mangé surtout le matin et le soir (après avoir) | Grat. 334. |
| — ..... | ..... | Matin (le)....... Alum. *. | Am. carb. 341. > Carb. |
| | an. 94, 304. > N. | carb. 444 °. N. mur. 1284 °. | Sulph. 371. Sepia 489,688 °. |
| — ..... | ..... | Matin au réveil (le) | Calc. carb. 249. > |
| — ..... | ..... | Matin au lit (le) | Sepia 682 °. Phosph. *. |
| — ..... | ..... | Matin avant une selle (le).. | Staph. 123. |
| — ..... | ..... | Matin aggravées en marchant (le) | Lycop. 334, 688 °. |
| — ..... | ..... | Matin et le soir (le) | K. nitr. 271. |
| — ..... | ..... | Marchant (en) | L. ceras. 449. |
| — ..... | ..... | Nuit (la).... Ac. nitr. 723. | Calc. carb. 1001. Baryt. |
| | carb. 137, 588. > Lycop | 351, 685 °. N. mur. 822. | Phosph. 891, 1748 °. |
| — ..... | ..... | Prunes (après avoir mangé des) | Rheum 77. |
| — ..... | ..... | Rapports soulagent (les)... | K. carb. 318, 715 °. |
| — ..... | ..... | ***Règles*** (***avant les***) | Lach. 1658. |
| — ..... | ..... | ***Règles*** (***pendant les***). Caust. | 238. K. carb. 929, 522 °. |
| — ..... | ..... | Mangeant et buvant (en)... | Ac. nitr. 470 °. |
| — ..... | ..... | Selles (avant les).. Aloès 11. | Ac. nit. 306. ***Bryon.*** 349. |
| Carb. veg. 130. > China 176 | A). Granat. 255. Lycop. 330,684 ° | M. sol. 527. Op. 234. ***Mag.*** Oleum 315. Rheum 89. | ***carb.*** 466. N. mur. 288,652 °. Sepia 464,751 °. |
| — ..... | ..... | Selles brouillées, surtout le matin (avant, après des).. | Puls. 463. |
| — ..... | ..... | Selles jaunes (avant les).... | Gent. 65. Mag. mur. 366 °. |
| — ..... | ..... | Selles fréquentes et très-fétides (avant des) | Bryon. 332. |
| — ..... | ..... | Selle molle (avant une).... | Am. carb. 56. K. carb. 752 °. N. carb. 508 ° |
| — ..... | ..... | ***Selles molles*** (***avant et après des***) | ***Am carb.*** 374. > |
| — ..... | ..... | Selles vertes (avant des)... | Carb. an. 343. > |
| — ..... | ..... | Selle (pendant la) | Agar. 303. Alum. 590. K. nitr. 318. Iod. 310. > |
| — ..... | ..... | Selle bilieuse (pendant une). | Sepia 572 °. |
| — ..... | ..... | Selle dure (pendant une)... | Sassap. 271 °. |
| — ..... | ..... | Selle diarrhéique (pendant une) | Sassap. 282 °. |
| — ..... | ..... | Selle molle la nuit (pendant une) | Graphit. 313 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Soir (le). Mag. carb. 598 °. | Murex 35. N. carb. 1032 °. Oleum 313. Puls. 412. |
| — | | Souper (après le) | Calc. carb. 403. Lach. 1405. |
| — | | Tenesme (pendant un). Ac. | nit. 294, 582. N. carb. 480 °. |
| — | | Vent veut sortir (quand un). | Coni. *. |
| — | | Vessie (pressant sur la)... | Lach. 1659. |
| — Accès (par) | | Jour et nuit | Silic. 217, 467 °. |
| — Accouchement (comme l')... | | | K. carb.*. Sepia 631, 904 ° |
| — Affadissement (sorte d') | Selles molles (suivies de) | | Ac. mur. 85. |
| — Borborygmes | | .. Stram. 214. Secal. 252. | Sabin. 166. Staph. 120. |
| — Borborygmes | | Dîner et le souper (après le). | Phosph. 349, 455 °. |
| — Borborygmes, fouillement... | Selles molles, lassitude dans les jambes, fort battement de cœur, malaise, angoisse, frisson et froid. | | Campesc 43. |
| — Borborygmes | Estomac, nausées, du chaud, du froid parcourent le dos, la nuque (douleur rongeante dans l') | Couché les jambes fléchies (cessant) | Silic. 196, 442 °. |
| — Borborygmes | *Règles* suspendues depuis un an (apparition des) | Nouvelle lune (à la) | Staphis. 164. |
| — Borborygmes | Rapports à vide | Bu chaud (après avoir) | Silic. 212, 409 °. |
| — Circulation des vents | | Matins (tous les) | Hepar 108, 286 °. Nux 439. |
| — Compressive | | Dîner modéré et une courte promenade (après un)... | Sepia 464, 660 °. |
| — Compressive | | Midi (l'après-) | Sepia 461, 657 °. |
| — Compressive | Bouche (afflux d'eau à la) | | Ant. 177. |
| — Compressive | Estomac (jusqu'au creux de l')... | | K. carb. 556, 712 °. |
| — Constriction pinçante | *Règles* s'arrêtent un instant (les). | *Règles (pendant les)* | Calc. carb. 602. |
| — Convulsive | | Graph. | 216, 471 °. Secal. 252 °. |
| — Déchirante | | Minuit (après) | Sepia 488, 687 °. |
| — Déductive, contractive | | Matin (le) | Sepia 685 °. |
| — Diarrhée allait survenir (comme si la) | | Carb. an. 310. > | K. carb. 360, 695 °. |
| ——— | | *Selle (après une)* | *N. mur.* 592, 661 °. |
| ——— | Os ilion droit * (sensation d'excoriation vers l') | * Toucher (au) | Phosph. 415, 886 °. |
| — Elancements * | | * Pression externe (par la). | Ac. nitr. 286, 567 °. |
| — Elancements | Eveille * (*elle* s') | * Nuit (la) | Sulph. 1830 °. |
| — Enfantement (douleurs d')... | Sacrum, qui débute par des chatouillements, douleur dans le dos, rapports désagréables, odontalgie lancinante, successive (douleur anxieuse au) | *Règles (pendant les)* | Graph. 509, 659 °. |
| — Gargouillement | | Matin, le soir cessant après avoir mangé (le) | Calc. — 455. |
| — Gargouillement douloureux. | Selle muqueuse, diarrhéique. ... | | Lact. 161. |
| — Gargouillement | Bas-ventre, constipation, il semble avoir quelque chose d'étranger dans le corps (gonflement du)... | | Bryon. 533. |
| — Gargouillement | Estomac, comme une violente contorsion, suivie d'une douleur compressive dans la poitrine, respiration pénible (la douleur se porte à l') | Midi à 11 heures du soir (de). | Alum. 525. |
| — Gonflement | | Journée (toute la) | Calc. carb. 467. |
| — Gonflement | | Soir avant d'être au lit (le). | Pol Sud 118. |
| — Gonflement venteux | Pieds (froid aux) | Soir (le) | Coni. 282, 567 °. |
| — Grouillement. Vers rongeaient les entrailles (comme si des). | Estomac, frisson, sueur (douleur constrictive dans l') | Nuit (la) | Am. carb. 542. > |
| — Hémorroïdales | Anus, violente envie d'aller à la selle, vive pression sur la vessie et le sacrum, revenant spasmodiquement par accès malgré les envies pressantes, il ne survient pas de selle, mais il éclate de violentes douleurs dans le bas-ventre, en devant et en arrière, avec ardeur à l'anus et sensation comme si la diarrhée allait survenir, en essayant d'aller à la selle, avec une douleur de ce genre et beaucoup d'efforts, il sort un peu de matières fécales en petits mor- | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | ceaux mous, ce qui dissipe sur-le-champ le tenesme et le mal de ventre (fourmillement à l') | | Carb. veg. 422. |
| — Légères, fortes (puis) | | | K. nitr. 270. |
| — Lancinantes | | Bas-ventre (couché sur le). | Phosph. 883 °. |
| — Lancinantes, déchirantes, gonflement | Epigastre et l'hypocondre gauche, respiration courte (à l') | Soir à dix heures aggravées pendant la respiration, le mouvement, le toucher (le) | Berb. 190. |
| — Lancinantes, violentes | | | Berb. 189. |
| — Lancinantes | Face pâle, frisson, céphalalgie | Midi (à) | Phosph. 407, 877 °. |
| — Légères | | Crot. 185. | Granat. 197. Mezer. 226. |
| — Légères | Selles, émission de vents | | Iod. 540. > |
| — Malaise | Emission difficile des vents | | Phosph. 594, 856 °. |
| — Médecine (comme après une). | Selles liquides, avec cessation des douleurs (suivies de) | | Agar. 303. |
| — Pincement | | | Crot. 181. |
| — Pincement | | Mangé (après avoir) | Emet. 179. N. carb. 375 °. |
| — Pincement | | Selle (avant et pendant la) | Agar. 345. |
| — Pincement, cuisson (sorte de). | Dos et les omoplates * (puis pression et cuisson dans le) | Matin au lit. * Lever (cessant au) | N. mur. 558, 606 °. |
| — Pincement, déchirement | Frisson | Soir, amélioré par l'application de linge humide (le) | Alum. 516. |
| — Pincement, gonflement | Diarrhée | | Sepia 681 °. |
| — Points douloureux (alternativement) | | Journée (dans la) | Carb. an. 303. > |
| — Poison (comme si on avait pris du) | | Selle du matin (après une) | Agar. 348. |
| — Pression, pincement, vents çà et là | Emission difficile, sommeil léger, interrompu souvent | Nuit (la) | N. mur. 1286 °. |
| — Purgatif (comme après un) | | Déjeuner (après le) | Lycop. 552 °. |
| — Refroidissement (comme après un) | | | Crocus 139. |
| *Règles* (comme à l'approche des) | Parties génitales, douleur au sacrum (pression aux) | | K. carb. 558. |
| — Reparaissent | Souffrances (et d'autres) | Accouchement (après l') | Lach. 1554. |
| — Resserrement | Marcher en deux et qui excitent des inspirations profondes (qui fait) | | Calc. carb. 427. |
| — Spasmodique, borborygmes. | Mains qu'à la plante des pieds (chaleur tant à la paume des) | | Nux 441. |
| — Spasmodiques | Diarrhée | | Lach. 1649. |
| — Spasmodiques, crampoïdes | Sécrétion urinaire (défaut de) | Nuit (la) | Graph. 214, 462 °. |
| — Tenaillement. Diarrhée allait venir (comme si la) | Selle solide après laquelle la douleur cesse et revient au bout d'une heure, il survient une selle liquide et du tenesme, les douleurs cessent peu à peu | | Phell. 167. |
| — Tournoiement. Diarrhée allait venir (comme si la) | Emission de vents qui soulagent. | | Bovist. 491. |
| — Traverse (comme un éclair qui le) | | | Carb. veg. 334. |
| — Venteuses Alum. | 517. Am. carb. 359. > Arnic. | 249. Cham. 164. *Diad.* 21. | Granat. 199. Lach. 1720. |
| — *Venteuses* | | *Bu (aussitôt)* | *Nux* 435. |
| — Venteuses | | Mangé (après avoir) | Aur. 69. Thuya 117. |
| — Venteuses | | Mangé, aggravées en marchant (après avoir) | Zinc 246, 582 °. |
| — Venteuses | | Matin au lit (le) | Plumb. 433. |
| — Venteuses | | Matin au lever (le) | Ac. nitr. 289. |
| — Venteuses | | Matin avant la selle dure (le) | Phosph. 433, 965 °. |
| — Venteuses | | Nuit (la) | Ignat. 502. |
| — *Venteuses* | | Remuant (surtout en se) | *N. mur* 465, 622 °. |
| — Venteuses | | Vapeur de l'eau (par la) | Iod. 515. > |
| — Venteuses, borborygmes bruyants, les vents ne font que changer de place avec beaucoup de violence, comme s'ils voulaient percer les | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| muscles abdominaux. .... | Anneaux inguinaux, quand la colique cesse il ne sort que peu de vents, et cependant il n'en reste presque plus dans le bas-ventre (les vents pressent surtout vers les)...................... | ...................... | Cham. 163. |
| — Venteuses, circulation des vents qui ne trouvent point d'issue. ............... | Poitrine (remontant à la)........ | ... ................... | Sepia 486, 685 °. |
| — Venteuses, douleur compressive (causant une)........ | ........................... | ...................... | Zinc 256. |
| — Venteuses, crampes (comme des).................... | Hypocondres et la poitrine, déterminent une sensation de déduction crampoïde et de serrement (les vents font effort contre les). | Matin au lit (le).......... | Euphorb. 121. |
| — *Venteuses. Vents remontent douloureusement (les)*..... | *Epigastre (surtout à l')*......... | *Souper (aussitôt après le)*.. | *Puls.* 404. |
| — Venteuses, distensive, tensive, pressive............ | ........................... | ...................... | Acon. 201. |
| — Venteuses, gonflement...... | Epigastre (et à l')............. | Soir au lit (le)........... | Hyoscy. 187. |
| — Venteuses, gonflé par les vents, causant une douleur pressive, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, l'émission des vents est difficile, il s'en reproduit sans cesse de nouveaux (et). ........ | Obligé, pour se soulager, de changer à chaque instant de côté, de se retourner à tout moment au lit (on est)................. | Minuit (vers)............. | Coccul. 187. |
| — Venteuses, intestins étaient comprimés çà et là par une pierre (comme si les)...... | ........................... | Selle (après une).......... | Nux 451. |
| — Venteuses, circulation des vents, et l'on ressent des élancements çà et là....... | Côté gauche, près du dos (surtout dans le).................... | ...................... | Carb. veg. 581. |
| — Venteuses. Vents se déplacent et accumulation (les)...... | ........................... | Soir (le)................ | Zinc 255, 584 °. |
| — Venteuses, opiniâtres...... | ........................... | ..... ................ | Plumb. 422. |
| — Venteuses, pressive, tensive çà et là douleur)......... | Hypocondres, nausées (les vents se pressent en remontant vers les). | Matin au lit (le).......... | Pol Nord 175. |
| — Venteuses, pinçante dedans en dehors, ayant en même temps, sur beaucoup de points, la sensation d'écorchure (les vents paraissent sauter douloureusement d'une partie à une autre et causent une douleur). ....... | Dormir, des petits vents interrompus sortent avec peine sans soulagement (les coliques empêchent de)...................... | Nuit (la)................ | Pol Sud 114. |
| — Venteuses, rétention des vents.................... | ........................... | ...................... | K. carb. 717 °. |
| — *Venteuses, rétention des vents.* | *Bas-ventre (gargouillement dans le)*...................... | *Matin (le)*............. | *Zinc* 250, 586 °. |
| — Venteuses, tension......... | Emission inodore de vents...... | ...................... | Lycop. 552, 722 °. |
| — Venteuses. Vents se développent en quantité et rapidement, ils ne peuvent sortir et s'élèvent çà et là douloureusement en causant de la pression et de l'anxiété (les). | ........................... | ...................... | Aur. 68. |
| — Venteuses................ | Anneaux inguinaux comme s'il allait survenir une hernie (pression aux)...................... | ...................... | Phosph. 425, 906 °. |
| — Venteuses................ | Bas-ventre, avec envie de dormir et douleur dans le dos comme s'il avait été brisé de coups sans qu'il sorte aucun vent (pression pinçante de haut en bas dans le). | Matin après s'être levé (le). | Hyosc. 45. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Venteuses | Bas-ventre, qui occasionnent beaucoup de douleurs quoiqu'il en sorte peu (accumulation de vents dans le) | Nuit (la) | Fer 265. |
| — Venteuses | Bas-ventre (gonflement du) | | Ipec. 45. |
| — Venteuses | Bouche (alternant avec afflux de salive à la) | | Ignat. 305 (C). |
| — Venteuses | Cœcum (pression au) | Soir après le repas (le) | Bryon. 525. |
| — Venteuses | Emission de vents | Carb. | veg. 380. K. carb. 725 °. |
| — Venteuses | Emission de vents | Déjeuner (après le) | K. carb. 277, 526 °. |
| — Venteuses | Emission de vents | Rapports (cessant après les). | K. carb. 318, 715 °. |
| — *Venteuses* | *Emission de vents difficiles* | | *Verat.* 117. |
| — Venteuses | Emission de vents fétides, sensation de diarrhée, selles abondantes | Bierre (après avoir bu de la). | Teucr. 81. |
| — Venteuses | Emission de vents fétides, humides | | Carb. veg. 400. |
| — Venteuses | Emission de vents, pression au bas-ventre, chaleur | Nuit (la) | Puls. 455. |
| — Venteuses | Estomac, causant de l'anxiété (qui remontent à l') | Mangé (après avoir) | Nux 456. |
| — Venteuses | Estomac (pression sur l') | Soupé (après avoir) | Puls. 591. |
| — Venteuses | Epigastre, nausées (douleur pinçante, lancinante dans l') | Matin (le) | Puls. 592. |
| — Venteuses | Epigastre, rapports âcres (jusqu'à l') | Mangé (après avoir) | Oleum 311. |
| — *Venteuses* | *Epigastrique (jusque dans la région)* | *Matin au réveil (le)* | *Ignat.* 298. |
| — Venteuses | *Epigastre (les vents remontent bruyamment à l'* | *Souper après (le)* | *Puls.* 404 (A). |
| — Venteuses | Hypocondres, élancements à la poitrine (vents accumulés dans les) | | Cham. 165. |
| — Venteuses | Nausées, tête entreprise | Nuit (la) | Sulph. 1831 °. |
| — Venteuses | Rapports bilieux, mauvaise humeur (*elle* a souvent des), | *Règles (pendant les)* | K. carb. 464, 918 °. |
| — Venteuses | Syncope (qui fait tomber en) | *Règles (à l'apparition des)*. | Sepia 647, 920 °. |
| — Vents (comme produit par un déplacement de) | Gémissements et soupirs | Selle (avant la) | Sepia 565, 750 °. |
| — Vents (comme causé par des déplacements de) | | | K. carb. 320, 715 °. |
| — Violentes | | Canth. 474. Mag. carb. 445 °. | Phosph. 405, 869 *. |
| — Violentes | | Mangé (après avoir) | Sulph. 624 °. |
| — Violentes | | Matin (le) | Sepia 489, 688 °. |
| — Violentes | | Soir (le) | Ambr. 175. |
| — Violentes | | Soir avant de se coucher (le) ... Bell. | 643. Phosp. 405, 871 °. |
| — Violentes, ballonnement | | | Cinch. sulf. 90. |
| — Violentes, borborygmes bruyants * | Intestins, qui se portent vers l'anneau inguinal, et comme si elles allaient provoquer la sortie d'une hernie, jusque dans le cordon spermatique et le périnée (douleurs d'étreintes et sécantes dans les) | Matin et le soir (le) | Ars. 379. |
| — Violentes, borborygmes | Selle d'abord moulée, puis aqueuse | | Agar. 331. |
| — Violentes, borborygmes | Rapports à vide | Bu chaud, mieux après des rapports (après avoir) | Silic. 212, 409 °. |
| — Violentes, tortillement, déchirement et douleur d'enfantement, grouillement | Aines, à travers les cuisses, jusque dans les genoux, élancements aigus mais violents au nombril, avec malaise, afflux d'eau à la bouche, puis diarrhée (se dirigeant vers les) | | Emet. 172. |
| — Violentes | Bassin (traction dans le) | Nuit (la) | Ac. phosph. 111, 376 °. |
| — Violentes | Corps en deux (qui font ployer le). | | Sepia 498, 701 °. |
| — Violentes | Diarrhée | | K. nitr. 329. Puls. 467 (B). |
| — Violentes | Diarrhée qui oblige à se ployer en deux | Nuit (la) | Cham. 189. |
| — Violentes | Epigastre (dans l') | | Oleum 311. |
| — Violentes | Estomac (puis pression et vide de l') | Mangé du veau (après avoir) | K. nitr. 250. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violentes. | Flancs (élancements brûlants dans les) | Urinant (en) | Canth. 445. |
| — Violentes | Froid | ..... | Coni. 286, 359. |
| — Violentes | Froid, vertiges | Marchant après le dîner (en). | Coccul. 178. |
| — Violentes | Mains jaunissent, les ongles deviennent bleus, comme morts (les) | ..... | Silic. 224, 479 °. |
| — Violentes | Nausées, vomissement, diarrhée. | ..... | Cupr. 155. |
| — Violentes | Selles (puis) | Mangé une pomme de terre (après avoir) | Colocy. 101. |
| — Violentes | Selles diarrhéiques (suivies de trois) | Nuit (la) | K. nitr. 330. |
| — Violentes | Selles diarrhéiques (suivies de trois) | ..... | Amb. 176. |
| — Violentes | Selles liquides, puis dures | ..... | Sassap. 245 °. |
| — Violentes | Urine d'un rouge foncé, soif | ..... | Bovist. 71. |
| — Violentes | Vent des intestins, grêles (puis émission d'un) | ..... | Mezer. 242. |
| — Vive | ..... | Mangé le soir, qui se dissipent après de nombreux rapports (après avoir) | Silic. 209, 407 °. |
| — | Anxiété, vertiges, selles molles (grande) | Matin (le) | Mag. mur. 551 °. |
| — | Bas-ventre (gonflement du) | ..... | Lycop. 524, 667 °. |
| — | *Bas ventre, surtout au côté droit (serrement du)* | ..... | *Carb. veg.* 545. |
| — | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | Matins (presque tous les) | Sepia 492, 692 °. |
| — | Céphalalgie, nausées (précédées de) | Matin après du froid, des nausées, de la céphalalgie (le). | Coni. 260, 379 °. |
| — | Cuisses (traction dans les) | *Règles (avant les)* | Cham. 216. |
| — | Diarrhée. Coni. 277, 381 °. Digit. | 175. Hepar 106. K. carb. | 578, 764 °. Mez. 266. Stram. 220. Petrol. 270, 575 °. |
| — | Diarrhée | Nuit (la) | Cham. 189. K. carb. 1585 °. |
| — | Diarrhée | *Règles (pendant les)* | Caust. 258. > |
| — | Diarrhée | Soir (le) | Zinc 629 °. |
| — | *Diarrhée (suivies de)* | ..... | *Bryon*. 549. |
| — | Diarrhée, froid, on ne peut se réchauffer (puis) | ..... | Ac. nitr. 565 °. |
| — | Diarrhée, froid (puis) | *Règles (après les)* | Graph. 508, 658 °. |
| — | *Diarrhée de mucus blanc* | ..... | *Cham*. 191. |
| — | Diarrhée, perte d'appétit, frisson fébrile, sommeil agité, sujet à se refroidir | Refroidissement (après un). | K. carb. 788, 1458 °. |
| — | Diarrhée, vomissement | Minuit (vers) | Lycop. 552, 686 °. |
| — | Diarrhée, vomissement aqueux | ..... | Stram. 224. |
| — | Diarrhée, vomiturition d'eau claire, céphalalgie, rapports | ..... | Petrol. 255, 555 °. |
| — | Envie pressante d'uriner | Nuit (la) | Sepia 487, 686 °. |
| — | Estomac (pression dans l') | Midi jusqu'au soir (l'après-). | K. nitr. 229. |
| — | Estomac, agitation (constriction de l') | Nuit (la) | N. mur. 824, 1282 °. |
| — | Estomac (pression violente dans l'). | Mangé du veau (après avoir). | K. nitr. 250. |
| — | Estomac, la gorge est serrée, nausées, vomissements bilieux et d'aliments (pression à l') | Mangé (après avoir) | N. mur. 286, 558 °. |
| — | Froid | Mangé (après avoir) | Bovist. 59. |
| — | Horripilation * | Soir pendant la selle (le). * Selle (après la) | Canth. 569. |
| — | Hypogastre, avec grand malaise, il se manifeste une excitation pour aller à la selle, * vomissement avec grands efforts et tremblement du ventre, qui force à se ployer en deux, les aliments ont d'abord un goût acide qui persiste ensuite et auquel se joint une sensation de grattement continuel dans la gorge, puis froid, suivi de deux selles diarrhéiques, la dernière selle n'est composée que de sérosité (et sensation comme si une pierre était placée en travers sur l') | * Haut-le-corps infructueux (après le) | Emet 146. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Lassitude, mauvais teint | Coryza de deux jours, cessation subite à l'immersion dans l'eau froide (après la disparution d'un) | Calc. carb. 455. |
| — | Nausées, vomissement | | Graph. 178, 416 °. |
| — | Nombril, auquel succède chaque fois un écoulement abondant de fleurs blanches (tortillement autour du) | Jour et nuit, assis, marchant et aussitôt couché | N. carb. 137, 620 °. |
| — | Menstrues très-copieuses, précoces, de quatre jours, avec nausées, et douleur d'estomac au sacrum, puis sueurs abondantes sans sommeil * | * Minuit (vers) | Borax 297. |
| — | Ployer en deux (*elle* est forcée de se) | Soir très-tard (le) | Petrol. 248, 551 °. |
| — | Refroidir, de là on éprouve ou des frissons, des coliques, avec diarrhées de matières brunes, noires comme du marc de café (beaucoup de tendance à se) | Refroidissement (après un). | Camph. 87. |
| — | Rapports | | K. carb. 316, 640 °. |
| — | Rapports qui soulagent | Dîner et le souper (après le). | Silic 209, 407. |
| — | Rectum (élancements dans le) | Matin avant la selle (le) | Asar. 139. |
| — | Sacrum (et dans le) | Selle dure (avant une) | N. carb. 509 °. |
| — | Sacrum et le dos (déchirement au). | *Régles* (à l'approche des) | Caust. 515. |
| — | Sacrum et la poitrine, * puis brisure des membres ° (douleurs dans le) | Nuit (la). * Matin (le). ° Midi (l'après-) | K. carb. 860, 1578 °. |
| — | Salive, rapports (crachement de). | | K. carb. 317, 641 °. |
| — | Selles (suivies de) | | M. sol. 527. |
| — | Selle (envie d'aller à la). | | Staph. 127. |
| — | Selles aqueuses | | Petrol. 271, 355 °. |
| — | Selles aqueuses (quatre) | Journée (toute la) | K. nitr. 555. |
| — | Selles bilieuses, fréquentes | | Sepia 572, 756 °. |
| — | Selles diarrhéiques | Froid (pendant le) | Ars. 954. |
| — | Selles diarrhéiques (deux) | Matin vers trois heures (le). | Lycop. 405, 748 °. |
| — | Selles brûlantes (puis) | | Lach. 1660. |
| — | Selles comme des œufs brouillés. | Matin (surtout le) | Puls. 465. |
| — | Selles divisées par morceaux, mêlées de vents (puis) | | Arnic. 246. |
| — | Selles fréquentes | | Dros 45. |
| — | Selles fréquentes | Matin (le) | Graph. 221, 449 °. |
| — | Selles fréquentes, très-fétides | | Bryon. 332. |
| — | Selles jaunes (suivies de) | | Gent. 65. |
| — | Selles liquides (suivies de) | | Alum. 590. |
| — | Selles liquides et ardeur à l'anus. | Nuit à deux heures, le matin à cinq heures (la) | Phosph. 863 °. |
| — | Selles molles | Matin (le) | Ac. nitr. 564 °. |
| — | Selles molles (trois) | Nuit (la) | Graph. 515 °. |
| — | Selles molles mêlées de sang écumeux d'un rouge clair (puis) | Journée (dans la) | Zinc 317, 626 °. |
| — | Selles molles et sensation comme pour avoir la diarrhée * (trois) | Matin (le) * Journée (dans la) | Caust. 416. |
| — | Selles molles (trois) | Soir (le) | Oleum 555. |
| — | Selles molles, envie d'aller à la selle, émission de beaucoup de vents * (précédées de deux) | * Soir (le) | K. nitr. 332. |
| — | Selle molle précédée d'une envie inutile d'aller (une) | Déjeuner (après le) | Mag. mur. 512 °. |
| — | Selles muqueuses | | Angust. 42. |
| — | Selles moulées, puis diarrhéiques (suivies de) | Matin (le). | Agar. 335. |
| — | Selles (retard des) | | Lach. 1652. |
| — | Selles sanguinolentes, muqueuses. | | M. sol. 549. |
| — | Selles (plusieurs) | | Petrol. 252, 354 °. |
| — | *Sommeil agité* | *Nuit (la)* | *Ac. nitr.* 725, 1300 °. |
| — | Vents (puis émission des) | | Ac. nitr. 558 °. K. nitr. 251. |
| — | Vents (émission de) | Respirant (en) | Caust. 415. |
| — | Vents qui soulagent (émission de). | Matin au lit (le) | Mang. 216 °. Oleum 514. |
| — | Vomissement | | Asar. 131. |
| — | Vomissement | Souffrances nocturnes (pendant des) | Lach. 1647. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Vomissement des aliments | | Lach. 1646. |
| — | Vomissement aqueux, diarrhée. | | Stram. 224. |
| **COMPRESSION.** Surchargé (comme) | | | Mezer. 216. |
| — | Coucher (*elle* est obligée de se). | Soir (vers le) | N. mur 594 °. |
| **CONSTRICTION** Carb. | an. 388. > Calc. carb. 244. > | Carb. veg. 122. > Hepar Lach. 1631. N. | 98,266 °. K. carb. 541,661 °. carb. 459 °. Phosph. 888 °. |
| — | | *Couchée* sur le dos ou le côté | P. spin. 50. |
| — | | *Femme* qui s'était servie de sucre de Saturne pour des fleurs blanches (chez une). | Plumb. 408. |
| — | | Matin assis et après une selle (le) | Arg. 28. |
| — | | Manger (avant de) | Hepar 265 °. |
| — | | Nuit (la) | Sulph. 1874 °. |
| — | | Remuant les omoplates, les ramenant en dehors | China 296. |
| — Convulsive | | Matin au lit (le).... Caust. | 391. N. mur. 568,595 °. |
| — Crampoïde | Bas-ventre, aux parties génitales, à la poitrine (au) | | Sulph. 794 °. |
| — Déchirement | | Matin au réveil (le) | Mag. carb. 405 °. |
| — Douloureuse | | | K. carb. 541, 661 °. |
| — Douleur sécante | Bas-ventre, les *règles* avancent de sept jours, et, en même temps, constipation dans le rectum (gonflement du) | *Règles,* à chaque mouvement, à chaque inspiration (*pendant les*) | Coccul. 230. |
| — Douleur sourde | | | Ac. mur. 221 °. |
| — Enfantement (comme les douleurs d') | | | N. mur. 596 °. |
| — Pincement | | *Règles* qui s'arrêtent quelques heures (*pendant les*). | Calc. carb. 602. |
| — Pinçante | Nausées, afflux d'eau, syncope, frisson (il résulte des) | *Règles* (12 heures avant les). | Am. carb. 84. |
| — Remuement | Emission de vents | | Sepia 507, 702 °. |
| — Tension | Estomac (et de l') | | Caust. 260. > |
| — Vacuité (sorte de) | | | Carb. an. 295. > |
| — | Anus, sensibilité du rectum * (brûlure à l') | Selles * (après les) | Mag. mur. 516 °. |
| — | Côtes (immédiatement sous les). | | Ignat. 296. |
| — | Poitrine, qui gêne la respiration, puis selles (spasmes dans la) | | N. sulph. |
| **CHALEUR** | Face (froid glacial de la) | | Lycop. 595 °. |
| **COUPS** d'épingles passagers | | | Digit. 145. |
| — Sourds | | | Plat. 232. |
| **CREUSEMENT** | | Selle (après la) | Nic. carb. |
| **CRAMPES** | | | Hepar 264. Sanguin. 25. |
| — | | Soir (le) | Mag. mur. 292 °. |
| — Déchirement | | Nuit (la) | Mag. mur 290 °. |
| — | Tranquille, de se tenir couché et de marcher, puis envie inutile d'aller à la selle * (qui empêche d'être) | * Mangé (après avoir) | Colocy. 97. |
| **DÉCHIREMENT** | Carb. | veg. 555. Mag. mur. 286 °. | N. mur. 614 °. Sabad. 242. |
| — | | *Emission de vents* (*avant l'*). | *Coni.* 281,415 °. |
| — | | Mangeant (en) | Crot. 188. |
| — | | Matin (le) Mag. | mur. 287 °. N. carb. 444 °. |
| — | | Nuit (la) | Tabac 252. |
| — | | *Règles* (*à l'approche des*). | Am. carb. 455. > |
| — | | *Règles* (*pendant les*) | Mezer. 258. |
| — | | Selle du matin (après la) | Nat. sulph. |
| — | | Selle (avant la) | Coni. 509, 436 °. |
| — Anus (venant de l') | | Selle (pendant la) | Mag. carb. 467 °. |
| — Ardeur | | | Graph. 219, 476. |
| — Bouillonnement | | Frisson (pendant le) | Lach. 1662. |
| — Chair (comme si on y déchirait la) | | Dînée (l'après-) | K. hydr. 146. |
| — Çà et là, gonflement * | Bouche, venant de l'estomac (afflux d'eau à la) | Dîner (après le). * Soir le). | Sulph 808 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflement | | | Lach. 1705. |
| — Gonflement | Frisson | | Lach. 1706. |
| — Pincement | | | Canth. 435. |
| -- Pincement, coliques | Frisson | Linges chauds dessus (améliorés par des) | Alum 516. |
| — Tiraillements | | Nuit au réveil (la) | Mag. mur. 285 °. |
| — Tiraillants | Rapports, émission de vents (nombreux) | | Petrol. 251, 557 °. |
| — Tranchant | | Air (à l') | Graph. 465 °. |
| — Tranchant | Selles fréquentes, non diarrhéiques | Matin (le) | Graph. 466 °. |
| — | Diarrhée, douleur à l'anus | | Canth. 435. |
| — | Diarrhée | Matin (le) | Digit. 272 °. |
| — | Envie d'aller à la selle (avec forte). | | Phosph. * °. |
| — | Selles liquides | Matin (le) | Sulph. 874 °. |
| — | Sueur abondante qui traverse les draps, envie de vomir | Nuit (la) | Sulph. 807 °. |
| **DISTENSION** | | Mangé (après avoir) | Ars. 569. Grat. 356. |
| — Existait pas (comme s'il n') | Faim (grande) | | Euphorb. 120. |
| — Tranchante | | Air (à l') | Graph. 465 °. |
| **DOULEURS** ou **MAL DE VENTRE** | *Am. mur.* 159. Ars. 405. Canth. | 468. Cham. 172. Coni. 288. Euphorb. 114. Helleb. 86. | Cyclam. 75. Dulc. 147. K. nitr. 249. Nux 465. |
| — | | Bu (après avoir) | Puls. 147. |
| — | | Bu le soir (après avoir) | Puls. 418. |
| — | | Buvant de l'eau froide (en). | Granat. 194. |
| — | | Emission de vents (après une) | Graph. 253, 500 °. |
| — | | Envie inutile d'aller à la selle (après une) | Ac. nitr. 505, 634 °. |
| — | | Journée, surtout le soir (dans la) | Puls. 421. |
| — | | Mangé (après avoir). Crot. | 169. Graph. 497, 579 °. |
| — | | Mangé de la soupe le matin (cessant après avoir) | N. carb. 427 °. |
| — | | Marchant (seulement en) | Puls. 594. |
| — | | Matin au lit (le) | Ac. mur. 153 °. *Caust.* 402. |
| | | Ignat. 299. Phosph. * ° 850. | Tabac 218. |
| — | | Matin au réveil, cessant après une selle (le) | N. carb. 428 °. |
| — | | Midi (l'après-) | Lach. 1646. |
| — | | Nuit (la) | Canth. 489. Sulph. 774 °. |
| | | ***Règles (pendant les)*** | Mag. carb. 542 °. |
| — | | Riant (en | Coni. 558 °. |
| — | | ***Selle (après une)*** | ***Puls.*** 454. |
| — | | Selle (avant une) | China 176 (C). |
| — | | Selle copieuse (après une). | Zinc 637 °. |
| — | | Selle et une émission de vents (après une) | Zinc 512, 632 °. |
| — | | Toussant (en) | Lach. 1653. |
| — | | Temps froid (après un) | Phosph. 881 °. |
| — | | Vomissements (cessant après des) | N. carb. 42, 426 °. |
| — Abcès (comme s'il allait s'y former un) | Envie de vomir | | Alum. 531. |
| — Accouchement (comme dans l') | | Voiture (allant en) | N. mur. 597 °. |
| — Aiguilles, une douleur corripiante, arrachante (comme criblé d') | | | Bell. 666. |
| — Angoisse (d') | | | Cupr. 177. |
| — Arrachait les intestins (comme si on) | | Disparaissant après avoir pris de l'*hepar sulf* | Mag. carb. 401 °. |
| — Barre, fouillement, tressaillement (comme une) | Hanche droite (et dans la) | | Gin-Seng. 15. |
| — Borborygmes, plénitude de temps en temps (et) | | Soir (le) | Puls. 412. |
| — Boule qui vient de l'estomac comme une) | Estomac, montant à la gorge, chaleur de la tête qui fait perdre la respiration jusqu'à l'étouffement, *elle* se roule sur son lit et à terre pendant deux heures, rapports | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | qui la soulagent, *elle* est forcée de se coucher en deux par les douleurs, la couverture la gêne (comme produite par un couteau et comme une boule qui monte à l'). | ........................ | Mag. mur. 261 °. |
| — Chroniques.............. | ........................ | ........................ | Mezer. 240. |
| — Coarctantes.............. | Envie d'aller à la selle, puis selle imperceptible.............. | ........................ | *Sabad.* 212. |
| — Coliques (comme des)...... | ........................ | Matin (le)............... | Sassap. 232 °. |
| — Corps dur, pesant (comme par un)................ | ........................ | Marchant et debout, cessant quand on s'assied........ | Bell. 647. |
| — Contusive, tiraillante, avec accumulation de vents nombreux, causant de fortes douleurs dont l'émission n'a lieu que plus tard......... | Dos, passant dans le sacrum, avec écoulement de fleurs blanches (du)..... ................ | ........................ | Caust. 871. |
| — Contusive, tiraillante...... | ........................ | Assis.................... | Coni. 251, 592 °. |
| — Contusive, tiraillante. Dos (venant du)............... | Sacrum, émission de vents, puis de fleurs blanches (passant dans le)...................... | ........................ | Caust. 872. |
| — Constipé (comme lorsqu'on est)...................... | ........................ | ........................ | Cham. 181. Oleum 299. |
| — Continuelles.............. | ........................ | ........................ | Bell. 640. |
| — Coups de sabre (comme par des)..................... | ........................ | ........................ | Oleum 310. |
| — Couteau dedans (comme si on enfonçait un).......... | ........................ | *Règles (pendant les)*....... | Lach. 1667. |
| — Crampoïdes............. | ........................ | ........................ | K. carb. 659 °. Sassap. 231 °. |
| — Crampoïdes............. | Nausées.................... | ........................ | Cupr. 147. Caps. 47. |
| — Crampoïdes. Enfantement, avec plaintes, comme si les intestins étaient coupés en morceaux (comme dans les plus fortes douleurs d')... | Poitrine, convulsions, le corps se ploie, les pieds sont attirés vers la tête, cris affreux et grincement de dents, *elle* est froide, roide, *elle* jette des cris de douleurs et sa respiration s'arrête (et à la).. | ........................ | Coff. 104. |
| — Creuse et qui cherche d'une manière douloureuse (comme quelque chose qui)..... | ........................ | ........................ | Alum. 527. |
| — Creux, vide (comme)....... | Intestins, cercle bleu autour des yeux, anxiété * (mouvements continuels dans les).............. | * Soir (le)............... | Cham. 175. |
| — Cuisante................. | Estomac (et dans l').......... | ........................ | Zinc 160°. |
| — Crever (comme s'il allait se). | ........................ | ........................ | Coff. 105. |
| — Crever (comme s'il allait se). | Diarrhée (suivies de)......... | ........................ | Ars. 429. |
| — Cuisants. Intestins étaient percés par des aiguilles fines (comme si les)........... | ........................ | ........................ | Zinc 271, 557 °. |
| — Déchirait (comme si tout s'y). | ........................ | *Règles (pendant les)*....... | Graph. 638 °. |
| — Désagréable............ | Bas-ventre, émission de vents qui soulagent (causant de l'anxiété dans le).................... | Selle (cessant après une)... | Ac. mur. 75, 214 °. |
| — Diarrhée (comme à l'approche de la)................ | Am. mur. 169. Baryt. — 591. > | Mag. mur. 513 °. Puls. 405 | (B). Zinc 512 °. |
| —— Chaleur.............. | ........................ | Envie d'aller à la selle (pendant l')............... | Bell. 696. |
| —— .................... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Borax 195. |
| —— .................... | ........................ | Soir (le)................ | Petrol. 268. Tabac. 220. |
| —— Refroidissement (comme par un).................. | ........................ | Soir (le)................ | Juncus 51. |
| —— .................... | Ombilic jusqu'à l'anus, défaut d'appétit, froid aux pieds (depuis l'). | ........................ | Led. 40. |
| —— .................... | Frisson.................... | ........................ | Baryt. — 592. > |
| —— .................... | *Selle normale (quoiqu'il survienne une)*................ | ........................ | *Puls.* 431. |
| | Selles pendant deux jours (retard des)...................... | ........................ | Am. mur. 169. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Dysenterie (comme dans la).. | ........................ | ........................ | Led. 58. |
| — Dysenterie (comme dans la).. | ........................ | Midi (l'après-).......... | Bryon. 328. |
| — Dysentériques............ | *Bas-ventre, au-dedans des deux côtes, des hanches, avec nausées et assoupissement (fouillement dans la profondeur du)*....... | ........................ | *Arnic.* 226. |
| — Eau froide, puis chaleur (comme si *elle* était dans l'). .. | ........................ | ........................ | Plumb. 444. |
| — Eau et mangé du fruit (comme si *elle* avait bu de l')... | Nombril (élancements autour du). | ........................ | Kreos. 149. |
| — Eau tiède (comme si on versait de l')............. | Ventre (surtout au côté gauche du). | ........................ | Crot. 192. |
| — Echapper (comme si tout allait s'en)............... | Marcher doucement (qui oblige à). | ........................ | Nux 446. |
| — Eclater (comme s'il allait). . | Jeter des cris et mettre les poings sur les côtes (qui font)......... | ........................ | Hyosc. 186. |
| — Enfantement (d')......... | ........................ | Voiture (en)............. | N. carb. 595 °. |
| — Eventré (comme si on était). | ........................ | ........................ | Lach. 1688. |
| — Excoriation (d')......... | ........................ | Envie d'aller à la selle (pendant une)............. | Tabac 253. |
| — Ecorchure (d')........... | Ventre (élancements au côté gauche du).................... | *Souper (après le)*........ | *Ran. bulb.* 109. |
| — Formicante, lancinante..... | ........................ | ........................ | Granat. 203. |
| — Fréquentes.............. | ........................ | ........................ | Stan. 85. |
| — Fréquentes.............. | Nausées.................. | ........................ | Sepia 690 °. |
| — Fruits et bu de l'eau (comme si on avait mangé des)..... | ........................ | ........................ | P. spin. 57. |
| ——— .................. | Nombril (élancements autour du). | ........................ | Kreos. 149. |
| — Fugitives, inconstantes..... | ........................ | ........................ | Granat. 210. |
| — Gonflé (comme)........... | ........................ | Nuit (la)............... | Lach. 1702. |
| ——— Mangé (comme après avoir trop).................. | ........................ | ........................ | Lach. 1715. |
| — Gonflé.................. | Rectum, émission de vents, défaut d'appétit (pression, pincement au) | ........................ | K. nitr. 193. |
| — *Gargouillement*.......... | ........................ | ........................ | *N. mur.* 612 °. |
| — Gravative, tensive......... | Inquiétude, pleurs tels que le désespoir..................... | ........................ | Carb. veg. 117. > |
| — Gravative............... | Anxiété à ne savoir que faire..... | ........................ | Mezer. 224. |
| — Gravative............... | Vents brûlants qui calment les douleurs (émission de)......... | ........................ | Carb. veg. 119. > |
| — Incisive................. | ........................ | ........................ | Ant. 175. |
| — Incisive, gravative......... | ........................ | Soir (toujours le)......... | Mezer. 235. |
| — Incisive, malaise.......... | Langue (afflux d'eau sur la)..... | ........................ | Ant. 176. |
| — Incisive. Torsion (et de).... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 246. > |
| — Insupportables............ | ........................ | ........................ | Ant. 170. |
| — Insupportables............ | Lombes et les reins (dans les).... | ........................ | Canth. 450. |
| — Intestins étaient vides (comme si les)............... | ........................ | Matin en s'éveillant (le).... | Mag. carb. 403 °. > |
| — Intestins étaient relâchés, ils vont et viennent comme manquant de soutien (comme si les)................... | Estomac (et serrement de l')..... | Marchant (en)........... | M. sol. 473. |
| — Intestins flottaient (comme si les)................... | ........................ | Marchant (en)........... | Nux 447. |
| — Intestins tournaient (comme si les)................. | ........................ | ........................ | Digit. 255 °. |
| — Intestins se contractaient (comme si les)........... | ........................ | ........................ | Sabin. 167. |
| — Intestins étaient percés avec des aiguilles fines (comme si les)................... | ........................ | ........................ | Zinc 271, 557 °. |
| — Intolérables............. | Sacrum et aux cuisses (jusqu'au).. | *Règles (pendant les)*....... | Mag. sulph. |
| — Lancinantes, brûlantes..... | ........................ | Chambre, cessant à l'air (quand *elle* entre dans la). | K. hyd. 146. |
| — Lancinantes, sécantes à travers................... | Dos (à travers le)............. | ........................ | Canth. 452. |
| — Lancinantes............. | Bouche (afflux d'eau à la). ...... | ........................ | Cham. 175. |
| — Lancinantes, sourdes, puis pincement tensif........ | Epigastre (surtout à l')......... | Bas-ventre, en se remuant (surtout en rétractant le).. | Zinc 278, 543 °. |
| — Lancinantes............. | Fausses côtes gauches (et sous les). | Inspiration (aggravée par l'). | Ac. phosph. 188. |
| — Légères................. | Sacrum, peu d'appétit, langue chargée, blanche, douleur pressive au voile du palais, pression | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | sur la poitrine, qui rend la respiration difficile, somnolence (une douleur au)........ | Frisson (pendant un léger). | N. mosc. 492. |
| — Masse se contractait (comme si une)........ | ........ | ........ | Lach. 1632. |
| — Ouvrir (comme s'il allait s'). | ........ | Bu et mangeant (après avoir) | Carb. veg. 279. |
| — Périodiques........ | ........ | ........ | Secal. 246. |
| — Pierres, et sensation comme il en survient surtout après des travaux qui forcent à rester assis longtemps (comme s'il était rempli de)........ | ........ | ........ | Emet. 180. |
| — Pince avec les doigts (il semble qu'on le)........ | ........ | Selle (pendant une)........ | Bryon. 554. |
| — Plaie, ballonnement (comme une)........ | Diarrhée plusieurs selles le jour, ardeur à l'anus........ | ........ | Euphorb. 141. |
| — Plein et distendu par des vents (comme trop)........ | ........ | Mangé (après avoir)........ | Zinc 247, 551 °. |
| — Purgatif (comme après un).. | ........ | ... Granat. 155. Grat. 587. | Led. 59. Opium 224. |
| — Purgatif (comme après un).. | ........ | Bu (après avoir)........ | China 156. |
| — Purgatif (comme après un).. | ........ | Lait (après avoir pris du).. | Lach. 1421. |
| — Peur, précédée d'un sentiment d'inquiétude (comme à la suite d'une)........ | Tenesme comme si la diarrhée allait survenir, quoiqu'il ne sorte qu'une petite selle ordinaire avec beaucoup d'efforts........ | ........ | Plat. 255. |
| — Refroidissement (comme après un)........ | ........ Ac. nitr. 295. Arg. | 28. Dulc. 149. M. sol. 485. | *Nux* 461. Opium 225. |
| — *Refroidissement (comme après un)*........ | ........ | *Air (à l')*........ | *Nux* 460. |
| — *Refroidissement (comme après un)*........ | ........ | *Emission de vents (aggravée par une)*........ | *Carb. veg.* 532. |
| —— ........ | Tenesme........ | ........ | P. spin. 69. |
| —— ........ | ........ | Matin au lit pendant la sueur pour peu qu'on se découvre (le)........ | Nux 1220. |
| — Renouvellent (elles se)........ | ........ | Café (prenant du)........ | Canth. 490. |
| — Reviennent (elles)........ | ........ | Mangé (après avoir)........ | Coni. 528 *. Iod. 528. |
| — Reins (venant des)........ | ........ | ........ | Lach. 1642. |
| — Rongeantes........ | ........ | ........ | Canth. 484. |
| — Rhubarbe (comme après avoir pris de la)........ | Sacrum et la vessie (qui se dirige vers le)........ | Selle (après une)........ | Carb. veg. 452. |
| — *Sécantes*........ | ........ | *Mangé (après avoir)*........ | *Chelid.* 60. |
| — Sécante, brûlante........ | Epigastre (surtout à l')........ | Mouvement (surtout pendant le)........ | Nux 458. |
| — Sécantes *........ | Selles molles........ | * Soir après la selle (le).. | Phell. 189. |
| — Sécantes. Diarrhée (comme pour avoir la)........ | Ombilic (au-dessus de l')........ | ........ | Puls. 409 (B). |
| — *Sécantes*........ | ........ | *Matin (le)*........ | *Puls.* 424. |
| — Sécantes, lancinantes. Gonflement venteux (se changeant en un)........ | ........ | ........ | Ignat. 521. |
| — Sécante, pinçante, tantôt sur un point, tantôt sur un autre........ | Côtes où elle se fixe (remontant toujours vers les)........ | ........ | Verbasc. 82. |
| — Sécante, pinçante, passagères dans plusieurs parties........ | Rectum qui fait qu'on peut à peine retenir la selle, et quand il se présente pour le pousser, il ne peut sortir qu'avec de grands efforts des matières fort dures dont la sortie est lente (tout à coup une forte pression sur le)........ | ........ | Dulc. 185. |
| — Sécantes. Tournent en rond du dos au (qui)........ | Hanche (et au-dessus de la)........ | ........ | Acon. 516. |
| — Sécantes, traversant rapidement........ | Yeux (faiblesse des)........ | ........ | Plat. 227. |
| — Sécantes. Vents (comme par des)........ | ........ | Soir avant de manger (le).. | Puls. 420 (A). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Sécantes*. . . . . . . . . . . . . . . . | *Envie de vomir*. . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Nux* 455. |
| — Sécantes, violentes. Hanche droite (venant de la). . . . . . | Force à se courber trois à quatre minutes (qui). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Gin-Seng. 12. |
| — Sécantes, violentes. . . . . . . | Ployer en deux, puis envie passagère d'aller à la selle (*elle* est forcée de se). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Grat. 564. |
| — Sécantes, vives. . . . . . . . . . . | Selle sèche, moulée. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Stan 203. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Coccyx (douleur pressive comme une pointe mousse au). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ac. phosph. 202, 374. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Diarrhée, tenesme. . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Oleum 316. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Envie d'aller à la selle, suivie d'une selle liquide, avec frissonnement interne de la tête, tenesme* (violente). . . . . . . . . . . . . . . . . . | * Selle (après la). . . . . . . . . | Staph. 210. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Genoux au point qu'*elle* jette les hauts cris, le camphre ne porte aucun soulagement, *elle* vomit une matière amère, * après quoi la bouche lui reste amère (douleurs térébrantes dans les). . . . . . | * Café, amélioration après la prise du camphre ( après avoir pris du). . . . . . . . . . . | Canth. 483. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Nausées (qui excite des). . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nux 459. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Nausées telles que l'eau afflue à la bouche, grande langueur, chaleur à la face, afflux de sang vers la tête, gonflement des veines des mains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Mangé et bu (surtout après avoir). . . . . . . . . . . . . . . . | Staph. 123. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Selles liquides. . . . . . . . . . . . . . | Matin à quatre heures (le). . | Oleum 317. |
| — Sécantes. . . . . . . . . . . . . . . . | Soif, flux d'urine. . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Verat. 185. |
| — Selle après laquelle il resterait encore envie d'aller à la selle (comme après une forte) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Alum. 528. |
| — Selle (comme pour aller à la). | Sacrum (et au). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. veg. 421. |
| — Sensible (très-). . . . . . . . . . . | Toucher (on ne peut supporter le). | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Tabac 221. |
| — Sourdes. Colique (comme au commencement d'une). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Zinc 258, 553 °. |
| — Sourdes. . . . . . . . . . . . . . . . | Anus (et à l'). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sabad. 248. |
| — Spasmodiques, tranchées. . . | Epigastre, puis émission de vents, pincement et besoin d'aller à la selle (douleur pinçante dans l'). . | Eveillant (en s'). . . . . . . . . . | Crot. 224. |
| — Spasmodiques, violentes. . . . | Vessie (douleur dans la). . . . . . . . | Marchant (surtout en). . . . . | P. spin. 51. |
| — Spasmodiques. . . . . . . . . . . | Estomac (et dans l'). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sepia 612 °. |
| — Spasmodiques. . . . . . . . . . . | Sang menstruel, très-abondant, est noirâtre et s'écoule souvent par caillots, les selles sont très-dures (le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Am. carb. 425. > |
| — Suppuration interne (comme une). . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. an. 294. > |
| — Temps froid et humide (comme pendant un). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pr. spin. 49. |
| — Temps froid et humide (comme après un). . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Matin au lit (le). . . . . . . . . . | Mezer. 218. |
| — Tensives, coliques. . . . . . . . . | Diarrhée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nuits (plusieurs). . . . . . . . . | N. carb. 435 °. |
| — Tensives. . . . . . . . . . . . . . . . | Respiration (qui coupe la). . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ac. phosph. 185. |
| — Tiré en bas par l'effet de la pesanteur (comme s'il était). | Ployer en deux (on est obligé de se). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. veg. 348. |
| — Térébrantes. . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Silic. 462 °. |
| — Tournait (comme si tout). . . | Nombril (élancements autour du). | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Mag. carb. 402 °. |
| — Tractive. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Mangeant, cessant après avoir mangé. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Mang. 96, 204 °. |
| — Ulcérative. . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Selle diarrhéique le matin (après une). . . . . . . . . . . . | Bovist. 252. |
| — Ulcérative. . . . . . . . . . . . . . | Estomac (et dans l'). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | M. sol. 451. |
| — Vents fixés (comme par des). | Rectum, comme s'il y allait avoir émission de vents (pression dans le) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Silic. 459 °. |
| — *Venteuses*. . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Carb. an.* 318. > *Phosph.* * °. |
| — Venteuses, pincement, émission douloureuse. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . . | N. mosc. 540. |
| — Violentes. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Agar. 286. Plumb. 355, 504. |
| — Violentes. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Matin après le déjeuner (le). | Grat. 318. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violentes | | *Vents (par des)* | *Carb. an.* 518. > *Phosph.** °. |
| — Violentes, insupportables | | Matin au lever du soleil (le). | Cham. 171. |
| — Violentes | Anxiété, on n'a aucun repos, on se roule par terre, on désespère de ses jours (qui causent de l'). | | Ars. 400. |
| — Violentes | Estomac (et dans l') | | Ars. 394. K. hydr. 149. |
| — Violentes | Eveille tous les matins (*elle s'*) | Matin, *deux jours avant les règles* (le) | Am. carb. 350. > |
| — Violentes | Nombril se rétracte et l'on est forcé de s'accroupir (tels que le) | Soir (le) | Baryt. carb. 568. > |
| — Violentes | Omoplates (pression, tension entre les) | *Règles (pendant les)* | *Am. carb.* 452. > |
| — Violentes | Selles promptes (suivies de) | Pomme de terre (après avoir mangé une) | Colocy. 101. |
| — Viscères étaient coupés en petits morceaux (comme si les). | | | Sepia 505, 716 °. |
| — Vomir (comme quand on va). | | | Bryon. 316. |
| — Vide, creux, sans viscères (comme) | | | Coccul. 175. |
| — | Anus (prurit à l') | Selle (après la) | Mag. mur. 394 °. |
| — | Anxiété, qui gêne la respiration * (avec) | *Marchant (s'améliorant en). | Bryon. 521. |
| — | *Bouche, frissonnement, afflux d'eau à la)* | | *Granat.* 182. |
| — | Bouche et mucus fétide qui fait perdre l'appétit (afflux d'eau à la). | *Femme (chez une)* | Zinc 513 °. |
| — | Bouche sèche, vue trouble | | Bell. 273. |
| — | Constipation, nausées, flux d'urine, rapports | | Bell. 641. |
| — | Coryza humide, douleur dans le nez, la tête et le front, diarrhée. | *Règles (avant les)* | Alum. 704. |
| — | Coryza sec, mal de dents | *Règles (pendant les)* | K. carb. 923 °. |
| — | Diarrhée. Ac. ph. 215. Alum. 588. | Am. carb. *. > Granat. 192. | Mezer. 264. Tabac 256. |
| — | Diarrhée | Air du soir (à l') | M. sol. 481. |
| — | Diarrhée * (suivies de) | * Constipation (après six jours de) | Alum. 589. |
| — | Diarrhée (puis) | Syphilitique (chez un sujet). | K. chlor. 152. |
| — | Diarrhée * (forte) | * Sujet constipé (chez un) | P. spin. 70. |
| — | Diarrhéiques (selles) | Nuit (la) | K. carb. 1586 °. |
| — | Dormir * (qui empêchent de) | * Nuit (la) | Baryt. carb. 569. > |
| — | Estomac (et dans le creux de l') | | Lach. 1641. |
| — | Estomac (et dans l') | Ars. 558. Grat. | 571. Plumb. 512. Zinc 460°. |
| — | Estomac et puis ailleurs (dans l'). | | Granat. 180. |
| — | Estomac, diarrhée, syncope (spasmes de l') | | Ars. 529. |
| — | Estomac et la poitrine (à l') | | Mag. sulph. |
| — | Estomac et sur la poitrine (plénitude de l') | Matin après avoir mangé (le). | Coni. 221, 280 °. |
| — | Front, dans le nez, la tête, diarrhée, coryza humide (douleur dans le). | *Règles (avant les)* | Alum. 704. |
| — | Fleurs blanches | | Bell. 645. |
| — | Frisson fébrile, faiblesse, sommeil, chaleur brûlante du corps | Midi (l'après-) | Ignat. 714. |
| — | Froid, sorte d'épilepsie, *elle* est roide, sa bouche se contracte, *elle* perd la parole. Froid aux mains et au front | *Règles (pendant les)* | Sulph. 1068 °. |
| — | Insomnie | Nuit (la) | Verat. 180. |
| — | Lèvres, chaleur à la face (sécheresse des) | | Nux 448. |
| — | Malaise | | Granat. 152. |
| — | Nausées | Matin (le) | L. ceras. 555. |
| — | Nombril, écoulement d'eau à la bouche (fouillement au-dessous du) | | Led. 42. |
| — | Rapports nombreux | Nuit (la) | Ac. mur. 522 °. |
| — | Sacrum (et dans le) | | Zinc 712 °. |
| — | Sacrum (et au) | *Règles (avant les)* | Am. carb. 428. > K. nit. 585. |
| — | Sacrum, avec froid général, les *règles* avancent de deux jours (et dans le) | *Règles (pendant les)* | Sulph. 1037. |
| — | Salivation | | Granat. 190. |
| — | Selles (puis) | | Bruc. 18. |
| — | Selles diarrhéiques (petites) | | Alum. 587. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Selle liquide (puis) | | Colch. 224. |
| — | Selles, nausées | | Helleb. 96. |
| — | *Selle muqueuse couleur foncée, causant une cuisson à l'anus (suivies de)* | | *Nux* 495. |
| — | *Selles de mucosités seulement* | Selle (avant la) | Puls. 451. |
| — | Soif, flux d'urine | | Verat. 479. |
| — | Tête (qui causent de la chaleur à la) | | Grat. 320. |
| — | Tête (et de la) | Toussant (en) | Sulph. 1144 •. |
| — | Vertiges | | Granat. 191. |
| — | Vomissement des aliments (puis). | | Bruc. 17. |
| **DURETÉ** | Anac. *. | Cupr. 184. K. carb. 742 °. | Mezer. 215. Phosph. 936 °. |
| — Gonflé (et) | Bas-ventre, les vaisseaux de la peau du ventre sont aussi gonflés (douleur sécante dans le) | | Sepia 479, 677 °. |
| — | Bas-ventre (tiraillements dans le). | | K. carb. 745 °. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Bovist. 255. Tabac 254. |
| — | | Assis | Phosph. 875 °. |
| — | | Baissant (en se) | Bovist. 254. |
| — | | Inspiration (pendant l') | Iod. 525. > |
| — | | Levant de sa chaise (se) | Coni. 400 °. |
| — | | Matin (le) | Plat. 233. |
| — | | Selle liquide mêlée de sang (après une) | Sulph. 872 °. |
| — | | Soir (le) | Plumb. 440. |
| — Aiguilles (comme par des) | | Bell. 666. Bovist. 235. | Caust. 72. > Digit. 268 °. |
| — Brûlants | | | Sulph. 802 °. Zinc 560 °. |
| — Cessent (ils) | | Mangeant (en) | Mag. carb. 412. > |
| — Douloureux, profonds | | Redressant subitement après s'être baissé (se) | Plat. 230. |
| — *Douleur ulcérative* | | *Souper (après le)* | *Ran. bulb.* 109. |
| — Froid | | | Phell. 191. |
| — Gonflement | | | Zinc 553 °. |
| — Obliques, à travers le | Ombilic (sous l') | Respirant (en) | Calc. carb. 250. > |
| — Petits | | | Ignat. 330. |
| — Pincement | | Matin (le) | Sulph. 814 °. |
| — Pinçant (un) | Arrête au milieu de votre marche (qui vous) | Marchant (en) | Viol. tric. 64. |
| — Pinçant | Envie d'aller à la selle, émission de vents (puis) | | Spig. 227. |
| — Pincement | Poitrine, émission de vents (jusque dans la) | | Spig. 228. |
| — Pincement | Verge, selles fréquentes, liquides, soif de bierre (jusque dans la) | | Puls. 450. |
| — Refroidissement (comme après un) | | | Ac. nitr. 275, 570 °. |
| — Sourds, pression comme par une induration interne | | Nuit (la) | K. carb. 1580 °. |
| — *Sourds. Vents (comme par des)* | *Poitrine (jusque dans la)* | | *Cham.* 252. |
| — Sourds | Dos, élancements aussi entre les omoplates (qui remontent ensuite le long du) | Soir au lit (le) | Cannab. 127. |
| — Successifs (trois) | | | Grat. 368. |
| — Travers (en) | Dos (qui gagnent la partie inférieure du) | Matin au lit (le) | Coccul. 282. |
| — Travers (en) | Estomac (venant de l') | | Phosph. 797. |
| — Tiraillants. Sortir au dehors (comme s'il voulait) | Hypocondres (et aux) | | Alum. 525. |
| — Vagues | | Respirant (en) | Calc. carb. 251. > |
| — Violents | Epouvantée (telle qu'*elle* en est) | | Millef. 41. |
| — | Cordon ombilical, à travers l'anneau (qui se dirigent vers le) | Toussant (en) | Verat. 158. |
| — | Dos, qui arrêtent la respiration (jusque dans le) | | Calc. carb. 474. |
| — | Estomac (et dans l') | | Graph. 206, 445 °. |
| **ENDOLORISSEMENT** | | | Gent. 50. |
| — Vif (comme s'il était à) | | | Bell. 688. |
| **FAIBLESSE**, vacuité | | | Phosph. 420, 893 °. |
| — | Emission de vents, selle liquide, tenesme | Matin à neuf heures (le) | Phell. 198. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **FLATUOSITÉS** | | Mangé (après avoir).. Nux | 434. Puls. 419. Silic. 384°. |
| — | Marcher (qui empêche de) | | Lach. 1710. |
| **FLOTTEMENT.** Eau (comme de l') | | | Crot. 186. |
| **FOUILLEMENT** | | Dîner (pendant le) | Zinc 430°. |
| — | | Mangé la soupe (après avoir). | Zinc 131°. |
| — Brûlure | | | Sassap. 251°. |
| — Douloureux | Hypocondrie, nausées dans l'estomac, puis diarrhée | Mangeant (en) | K. nitr. 245. |
| — Froid | | | Sassap. 250°. |
| **FROID** | Bovist. | 496. Crot. 179. Grat. 584. | Phell. 193. *Phosph.* 887°. |
| — | | Midi (l'après-) | Alum. 554. Sepia * °. |
| — | | Selles (après les) | Phell. 194. |
| — Continuel | | | Phell. 193. |
| — Eau, ballonnement (comme plein d') | | | K. carb. 699°. |
| — Eau froide (comme s'il y avait de l') | | *Règles (pendant les)* | K. carb. 498°. |
| — Fouillement | | | Sassap. 250°. |
| — Glacial. Boissons spiritueuses (comme après des) | | | Phell. 192. |
| — Pesanteur | | Bu (après avoir) | Ass. fœt. 109. |
| **GARGOUILLEMENT** (Voyez BORBORYGMES, GROUILLEMENTS). N. carb. 469°. N. mur. 626°. | Ac. mur. 238°. Aur. 71. Coni. Ox. zinc 64. Phell. *Phosph.* * °. | 239, 406°. Crot. 176. Dulc. Samb. 29. Stan. 163. Silic. | 150. Gent. 29. K. carb. 725°. 226, 492. Tabac 559. *Zinc* 267, 595°. |
| — | | Bu (après avoir) | Graphit. 238, 491°. |
| — | | Bu et mangé (après avoir).. | Rhod. 256. |
| — | | Colique (après la cessation de la) | Silic. 475°. |
| — | | *Dîner (avant le)* | *Graph.* 259, 490. |
| — | | Mangé (après avoir). Anac. | 225. Caust. 356. Ac. nit. 587°. |
| Graph. 239. | Ign. 311. Mag. mur. 327°. N. mur. | 316, 505°. Selen. Sulph. | 287, 625°. Zinc 267, 595°. |
| — | | Manger (avant de) | Mag. mur. 527°. |
| — | | Matin au réveil (le) | Ars. 413. Zinc 265, 594°. |
| — | | Rapports (pendant des) | Sassap. 254°. |
| — | | Vomissement | Raph. 105. |
| — Balles (il semble qu'il y a des). | | | Gent. 54. |
| — Chaud, tendu (il est) | Diarrhée. | | Silic. 456°. |
| — *Coliques* | | | N. mur. 612°. |
| — Coliques (précédées de) | | Matin, le soir, la nuit, cessant après avoir mangé (le). | Calc. — 455. |
| — Coliques. Aller à la selle (comme pour) | | | Zinc 590°. |
| — Coliques | Emission de vents | Dîner (après le). * Soir (le). | Zinc 589°. |
| — Coliques violentes | Estomac comme une violente contorsion qui est suivie d'une douleur compressive dans la poitrine, avec arrêt de la respiration (la douleur se porte dans l') | | Alum. 523. |
| — Coliques | Selle muqueuse, diarrhéique (suivies d'une) | | Lact. 161. |
| — Corps vivant s'y remuait (comme si un) | Effrayée (au point qu'*elle* se lève tout) | | K. hydr. 158. |
| — Diarrhée (comme pour avoir la) | | Graph. | 240, 492°. Tabac 258. |
| — *Douloureux. flatuosités* | | | *Lobel.* 66. N. mur. 627°. |
| — Faim (comme lorsqu'on a) | | Am. carb. 556. > | Ignat. 313. Sulph. 405, 825°. |
| — Forts, puis coliques (très-).. | | Matin au lit (le) | *Mag. artif.* 125. |
| — Fréquents | | Nuit (la) | Raph. 104. Sulph. 824°. |
| — Fréquents, forts, bruyants.. | | | Zinc 265, 594°. |
| — Glapissement continuel. Diarrhée allait s'établir (comme si la) | | | Juncus 50. |
| — Mouvement, gonflement à quelques places | | | N. carb. 468°. |
| — Pincement | | | Tabac 230. |
| — Pincement | | Midi (avant) | Cannab. 102. |
| — Pincement | Emission de vents | Soir (le) | Bovist. 504. |
| — Pincement | Selle molle (puis) | | Mag. mur. 526°. |
| — Pincement | Selles diarrhéiques, vertes | | Mag. carb. 592°. |
| — Pression | | | Zinc 241, 427°. Ox. zinc 65. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Purgatif (comme par un)... | .......................... | Dîner (après le)......... | Anac. 225. |
| — Purgatif, émission de vents qui soulagent (comme après un)........ | .......................... | .......................... | Bovist. 502. |
| — Sensible, remuement....... | .......................... | .......................... | Alum. 560. |
| — Venteux.................. | .......................... | .......................... | Arnic. 247. |
| — Venteux.................. | .......................... | Matin (le)............... | Zinc 594 °. |
| — *Vide (il semble)*.......... | .......................... | .......................... | *Sassap.* 52, 252 °. |
| — Vide (comme s'il était)..... | .......................... | Midi (l'après-)........... | Ac. mur. 64, 236°. Guaj. 47. |
| — ......................... | Aines et sortie par l'anus de quelques gouttes de sang (pression dans les)............ | .......................... | Ratan. — |
| — ......................... | Aine droite, faim canine (pression de dedans en dehors dans l').... | .......................... | Rhus 402. |
| — ......................... | Aine gauche, froid dans le dos (douleur dans l')............ | .......................... | Dulc. 169. |
| — ......................... | Appétit bon, selle normale, pyrosis, éructation à vide.......... | .......................... | Cinch. sulf. 75. |
| — ......................... | Diarrhée (puis)............... | .......................... | Emet. 208. |
| — ......................... | Envie d'aller à la selle......... | Emission de vents (cessant par une)............... | K. carb. 720 °. |
| — ......................... | Envie inutile d'aller à la selle, émission de vents............ | .......................... | Juncus 52. |
| — ......................... | Emission de vents............. | .......................... | Lob. 64. Viol. tric. 69. |
| — ......................... | Emission de vents............. | Nuit (la)................. | Arg. 27. |
| — ......................... | Epigastre, surtout au côté droit, constipation (tranchées dans l').. | .......................... | Cinch. sulf. 95. |
| — ......................... | Eructations, soif.............. | .......................... | Cinch. sulf. 70. |
| — ......................... | *Estomac (et douleur dans l')*..... | .......................... | *Caust.* 545. |
| — ......................... | Estomac est refroidi (il semble que l')................... | .......................... | Coni. 406 °. |
| — ......................... | Estomac, puis pression jusqu'à la gorge (puis élancements à l').... | Repos (amélioré par le).... | K. carb. 721 °. |
| — ......................... | Estomac, diarrhée (ardeur dans l'). | .......................... | Sulph. 745. |
| — ......................... | Rapports, ballonnement........ | .......................... | K. carb. 722 °. |
| — ......................... | Sacrum (douleur au)........... | .......................... | Dulc. 152. |
| — ......................... | *Sacrum (puis pression sur le)*.... | .......................... | *Mag. mur.* 323 °. |
| — ......................... | Tête et dans l'œil, * le blanc de l'œil est extrêmement enflammé, les paupières ne sont point affectées, mais elles sont agglutinées par du pus, ° il en découle un liquide de mauvaise odeur, en même temps frisson, ÷ puis chaleur, soif, > bon appétit, chaleur interne plus qu'externe et sueur dans le dos et au cuir chevelu (douleur tiraillante dans la). | * Couché, diminue étant assis (s'aggrave). ° Matin (le). ÷ Soir (le). > Nuit (la)... | Led. 6. |
| — ......................... | *Vents (rétention des)*.......... | *Matin (le)*.............. | *Zinc* 586 °. |
| — ......................... | Vomissement, bientôt après de nouveaux vomissements, expulsion de vents par la bouche (puis). | .......................... | Coff. 100. |
| **GLOCITATION.** Bulles d'air qui s'élèvent du fond de l'eau (comme des)............ | .......................... | .......................... | Ant. 185. |
| — Liquide (comme causé par un). | .......................... | Midi (l'après-)........... | Baryt. 409. > |
| — Liquide (comme par un).... | Intestins (pincement dans les)... | Matin à jeun (le)......... | Plat. 245. |
| **GONFLEMENT**............ | Coccul. 185. *Coni* 568 °. Cupr. Mag. carb. 570 °. | 185. Hepar 95. Ignat 286. N. mur. 584 °. Sassap. 254°. | K. carb. 631 °. Kreos. 156. Sulph. 587, 585 °. |
| — ......................... | .......................... | Bu (après avoir).......... | Lycop. 565, 707 °. |
| — ......................... | .......................... | Bu du lait (après avoir).... | Coni. 278 °. |
| — ......................... | .......................... | Bu et mangé (après avoir).. | N. mur. 499 °. |
| — ......................... | .......................... | Dîner (après le).... Carb. Mag. carb. 572 °. | an. 249. > *Carb. veget.* 296. Sepia 446, 748 °. |
| — ......................... | .......................... | Mangé (après avoir)....... | Ant. 167. Bryon. 294. |
| *Carb. veg.* 296. *Cham.* 142. | Graphit. 200, 582 °. Ignat. 509 N. mur. 499 °. | (A). Lycop. 289. Mag. carb. *Nux* 434. Sepia 446, 748 °. | 540 °. Mag. mur. 234 °. Silic. 455 °. Thuya 93. |
| — ......................... | .......................... | Mangé (après qu'*elle* a).... | Graph. 200, 582 °. |
| — ......................... | .......................... | Matin au réveil (le)....... | Ac. nitr. 550 °. |
| — ......................... | .......................... | Midi (l'après-)........... | Lycop. 674 °. |
| — ......................... | .......................... | *Règles (pendant les)*...... | Ac. nitr. 797 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Soir en se couchant (le) | Petrol. 259, 339 °. |
| — | | Soir, sans avoir mangé, en se couchant (le) | *Zinc* 530 °. |
| — | | Soir, cessant couché (le) | Ac. mur. 217 °. |
| — | | Souper (après le) | Borax 190. |
| — Anxiété, pression | | Mangé (après avoir) | Phosph 343, 669 °. |
| — Ballonnement. Détaché (comme si tout y était) | | Mangé et bu (après avoir) | N. mur. 499 °. |
| — Çà et là. Hernies (semblables à des) | | | Carb. an. 292. > |
| — Coliques pinçantes | Diarrhée | | Sepia 681 °. |
| — Coliques venteuses | | Minuit (vers) | Coccul. 137. |
| — Coliques venteuses, picotements et pression | | Mangé (après avoir) | Thuya 117. |
| — Coliques très-violentes, et il paraît si plein, qu'on ne peut se mouvoir | | Soir (le) | Calc. carb. 467. |
| — Considérable, continuel | Constipation | | Mag. mur. * |
| — Disparaît (qui) | | | K carb. 652 °. |
| — Douloureux * | | * Voiture (en) | Sepia 480, 675 °. |
| — Douleur déchirante | | | Lach. 1705. |
| — Douleur pressive. Pas retentissent dedans * (les) | | * Marchant (en) | Ac. mur. 73, 220 °. |
| — Douleur sourde | Agitation | | Verat. 133. |
| — Dur (et) | | | M. sol. 506. |
| — Dur, ballonnement | | | Cham. 169. |
| — Dur, fréquent, déchirement. | | | Sepia 481, 679 °. |
| — Dur | Nombril (sortie du) | Soir après avoir mangé (le) | Coni. 363 °. |
| — Dur | Vaisseaux de la peau sont gonflés, douleur lancinante dans le bas-ventre (les) | | Sepia 479, 677 °. |
| — Dur | Ventre (élancement au côté gauche du) | | Mag. mur. 319 °. |
| — Extraordinaire. Accoucher (comme si *elle* allait) | Lassitude, sans être accablée, *elle* dort bien * | Douleurs dans les bras et les jambes (après être délivré de). * Matin (cessant le) | Kreos. 138. |
| — Extrême | | Dîner (au) | Sepia 416, 559 °. |
| — Plénitude | | Midi (l'après-) | Coni. 363 °. |
| — Plénitude, flatuosités douloureuses * | * Hernie (qui pénètrent dans l') | | Lach. 1717. |
| — Plénitude | Nombril (pincement au-dessous du) | Déjeuner habituel (pendant le) | Alum. 510. |
| — Pression interne | | Inspiration profonde (surtout pendant une) | Caust. 394. |
| — Pression sourde surtout au côté du ventre sans que les vents s'y agitent d'une manière bien sensible (avec) | Hypogastre, chaleur aux membres et rêves qui fatiguent l'attention, on s'éveille toutes les heures, émission de vents inodores, sans soulagement (surtout à l') | Souper frugal (trois heures après un) | Arnic. 227. |
| — Vents (déplacement de) | | Soir (vers le) | Lycop. 328, 670 °. |
| — Venteux | Ac. nitr. 597 °. | Ignat. 509 (A). Nux 434. N. | mur. 620°. Mag. mur. 521°. |
| — *Venteux* | | Bu (aussitôt) | *Nux* 435. N. mur. 363, 985°. |
| — Venteux | | Mangé (après avoir). Ignat. | (1). Nux 434. Coccul. 186. |
| — Venteux | | Matin et soir | Ac. nitr. 551 °. |
| — Venteux | | Selles (après les)... *Lycop.* | 410, 768 °. Petrol. 392 °. |
| — Venteux | | Soir après les repas (le) | Coccul. 186. |
| — Venteux | | Soir avant les *règles* se dissipant après la sortie des vents (le) | Am. mur. 143. |
| — Venteux, coliques | Pied (froid à un) | Soir (le) | Coni. 282, 367. |
| — Venteux, douleur sécante, lancinante | | Mangé (après avoir) | Ignat. 521. |
| — Venteux | Constipation | | Ac. nit. 336, 595 °. |
| — Venteux | Emission de vents qui soulagent | | Ac. phosph. 191, 339 °. |
| — Venteux | Emission de vents fétides | Soir (le) | Zinc 602 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Venteux | Estomac, éructations, hoquets (pression à l') | Mangé (après avoir) | Thuya 94. |
| — Venteux | Hémorroïdes qui deviennent douloureuses (poussant les) | | Zinc 585 °. |
| — Venteux | Humeur chagrine | Mangé s'améliorant le soir (après avoir) | Borax 189. |
| — | Bas-ventre comme si on avait trop mangé (plénitude du) | Mangé (après avoir) | Ac. mur. 65, 218. |
| — | Constipation | | Ac. phosph. 597 °. |
| — | Constipation, les *règles* avancent de deux jours | | Sulph. 1048 °. |
| — | Dégoût des aliments, envie de vomir, sensation comme pour avoir des rapports | Souper et le dîner (après le). | Zinc 428 °. |
| — | Diarrhée muqueuse | | Sepia 575, 738 °. |
| — | Emission de vents | | Ac. mur. 216 °. Verat. 166. |
| — | Emission de vents | *Règles (pendant les)* | Alum. 703. |
| — | Emission de vents facile | | Mag. mur. 295 °. |
| — | Emission de vents bruyants, on est forcé de desserrer ses vêtements. | | Caust. 158. > |
| — | Estomac (jusqu'à l') | | Ac. mur. 219 °. |
| — | Estomac (jusqu'à l') | Selle (cessant après une) | Am. mur. 144. |
| — | Estomac, qui gêne la respiration, anxiété (pression à l') | Mangé (après avoir) | Coni. 208, 279 °. |
| — | Face, assoupissement, goût herbacé dans la bouche, étourdissement, état d'ivresse (chaleur de la) | Mangé le soir (après avoir). | N. mur. 500 °. |
| — | Gorge, respiration gênée, inquiétude (montant jusqu'à la) | Midi jusqu'au soir (l'après-). | Mag. mur. 286 °. |
| — | Nombril (douleur autour du) | Mangé (après avoir) | Coni. 564 °. |
| — | Pieds, la voix devient rauque (froid aux) | Soir en mangeant (le) | Ignat. 254. |
| — | Position horizontale, parce qu'il survient de la suffocation (qui empêche de prendre une) | | Iod. 509. > |
| — | Respirer (*elle* ne peut) | Jour (tout le) | Kreos. 157. |
| — | Selles jaunâtres, verdâtres, diarrhéiques | | Mag. carb. 462 °. |
| — | Soif, nausées | Bu (après avoir) | Nux 559. |
| — | Tourmentée (*elle* en est) | Journée (toute la) | Ac. mur. 215 °. |
| **GRIFFEMENT** érosif | Estomac, venant de la poitrine (dans l') | | Calc. carb. 245. > |
| — Inquiétude | | | Carb. an. 297. > |
| — | Flancs, et sensation comme si quelque chose faisait effort pour sortir par les parties génitales (et dans les) | | K. hyd. 153. |
| **GROUILLEMENTS** | | .. Iod. 537. > Rhod. 253. | Seneg. 227. |
| — | | Matin (le) | Crocus 131. Tereb. 80. |
| — Coliques (puis) | | Soir (le) | Tereb. 82. |
| — Coliques légères | | Soir couché (le) | Ran. bulb. 116. |
| — Douloureux | Selle * | ***Règles*** le matin au réveil (***pendant les***). * Lever (après le) | N. carb. 613 °. |
| — Pincement fort | Bas-ventre, puis émission de vents (ballonnement du) | Souper (après le) | Oleum 509. |
| — Roulement | | | Euphorb. 123. |
| — Sourd, tiraillement | Estomac (gonflement gazeux, douleur pressive dans l') | | Gin-Seng 7. |
| — | Bas-ventre, émission de vents inodores (coliques pinçantes dans le). | | Teucr. 77. |
| — | Emission de vents | | Mag. sulph. |
| — | Emission d'une forte quantité de vents puants | | Vinca. m. 11. |
| — | Emission de vents, selles en bouillie | | Seneg. 246. |
| — | Estomac, rapports nauséabonds, continuels, vertiges (pression, fortes nausées dans l') | | Grat. 579. |
| — | Poitrine (et au côté de la) | Matin en se levant (le) | Am. mur. 166. |
| **HYDROPISIE** | | . Bryon. 312. Iod. 550. > | Pr. spin. 65. Sepia *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Enkystée. | | | Cannab. 116. China 275. |
| **INQUIÉTUDES** désagréables... | | | Zinc 588 °. |
| — | Dents (claquement de). | | Granat. 209. |
| **MOUVEMENTS.** Enfant (comme s'il y avait un). | | | Sulph. 776 °. |
| — Diarrhéique. | | | Granat. 239. |
| — Formication. | | | Caust. 177. > |
| — Pincement. | | Air (mieux à l'). | N. carb 467 °. |
| — Selle (comme à l'approche d'une). | | | Berb. 186. |
| — Venteux. | | | N. carb. 465 °. Zinc 881 °. |
| **PICOTEMENTS,** pression vers le bas, violentes douleurs venteuses et gonflement. | Emission de peu de vents. | Mangé (après avoir). | Thuya 117. |
| **PINCEMENTS.** *Ac. mur.* 222 °. *Hyosc.* 187. *Mag. carb* 394 °. | Ant. *. Borax 229. Cannab. 106. N. mur. 604 °. Ox. zinc 62. Plumb. | Capsic. 93. Coloc. 87. Coni. 470. Phosph. 860 °. Puls. | 576 °. *Euphr.* 38. Grat. 524. 430. Tabac. 228. V. tric. 65. Vinca. 11. |
| — | | Air (à l'). | Silic. 1026 °. |
| — | | Café cessant en jetant le tronc en arrière, revenant en se baissant (après avoir pris du). | Nux 464. |
| — | | Dîner (après le). | Phosph. 860 °. |
| — | | Emission de vents (avant une). | Silic. 499 °. |
| — | | Lait chaud le matin (après avoir pris du). | Cupr. 191. |
| — | | Mangé (après avoir). | Alum. 428. Silic. 214, 465 °. |
| — | | Mangé et bu (après avoir).. | N. mur. 504 °. Rhus 522. |
| — | | Mangé et bu chaud (après avoir). | Oleum 307 |
| — | | Matin (le). | Mag. carb. 391 °. |
| — | | Matin après une bonne selle (le). | Ac. nitr. 565 °. |
| — | | Midi (l'après-). | N. mur. 602 °. |
| — | | Montant l'escalier (en). | Helleb. 90. |
| — | | *Règles (pendant les).* | K. nitr. 385. Sassap. 542 °. |
| — | | Selle (après une). Ac. nitr. | 565. Lycop. 685 °. Sulp. 400. |
| — | | Selle (avant et après la).... | N. carb. 440 °. |
| — | | Selle qui est tantôt molle, tantôt solide, toujours en petite quantité (avant une). | Alum. 595. |
| — | | Soir au lit cessant après l'afflux de salive (le). | Alum. 515. |
| — Ballonnement. | Vents (émission de). | | Mezer. 209. |
| — Bouillonnement liquide fermentait (comme si un). | Jeun (*elle* est comme à). | | Puls. 416. |
| — Borborygmes, flatuosités.... | | Am. mur. 165. Anac. 288. | Grat. 580. Tabac. 280. |
| — Borborygmes, gonflement, élancements. Diarrhée (et sensation comme si on allait avoir la). | Estomac qui est aussi extérieurement sensible, et dans le côté gauche du ventre, émission de beaucoup de vents (et à l'). | | K. nitr. 266. |
| — Borborygmes, tiraillement.. | Tête, envie continuelle d'aller à la selle (embarras de la). | | Grat. 409. |
| — Borborygmes. | Emission de vents. | Selles (après les). | Graph. 504 °. |
| — Borborygmes. | Selles diarrhéiques, vertes (deux). | | Mag. carb. 592 °. |
| — Borborygmes. | Selle diarrhéique, avec mucosités, suivie de tenesme. | | Tongo 123. |
| — Çà et là. | | | K. nitr. 265. Plat. 222. |
| — Coliques. | | Dîner (pendant le). | Lact. 155. |
| — Colique et de cuisson (comme de). | Dos et aux omoplates (pression et cuisson au). | Matin au lit, cessant levé (le). | N. mur. 558, 606 °. |
| — Coliques vives. | Bâillements. | | Caust. 167. > |
| — Coliques violentes. | | Table (sortant de). | Emet. 170. |
| — Déchirement. | | Selle (même après la). | Mag. mur. 502 °. |
| — Déchirant. | | Mangeant, cessant après l'émission d'un vent (en).... | Caust. 547. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Diarrhée (comme si on allait avoir la)............... | ............................ | ...................... | Coni. 578 °. |
| ——— .................. | ............................ | Air (à l')............... | Ignat. 529. |
| ——— .................. | Diarrhée, alternant avec la constipation..................... | ...................... | Ant. *. |
| — Douloureux............. | ............................ | ...................... | Coni. 283. |
| — Douloureux de haut en bas.. | ............................ | ...................... | Baryt. — 586. > |
| — Douloureux............. | Rapports continuels, nausées.... | Nuit (la)................ | K. carb. 864, 1579 °. |
| — Elancements............. | Sacrum (et dans le).. ......... | Matin et le soir (surtout le). | K. nitr. 267. |
| — Elancements............. | Verge, selles liquides, fréquentes, soif de bière (jusque dans la). .. | ...................... | Puls. 430. |
| — Fouillement............. | ............................ | ...................... | K. nitr. 264 °. |
| — Fouillement. Diarrhée (comme à l'approche de la)..... | ............................ | ...................... | Mang. 215 °. |
| — Fouillement............. | Sein gauche où il y a élancement (jusque sous le). ........... | Soir (le)........ ....... | K. nitr. 268. |
| — Fréquents............... | ............................ | ...................... | Ac. nitr. 287, 562 °. |
| — Gargouillement.......... | Estomac semble s'être refroidi (l'). | Midi (l'après-)........... | Cannab. 102. |
| — Gonflement.............. | ............................ | ...................... | K. carb. 670 °. |
| — Gonflement, douleur sécante. | ............................ | Matin (le)............... | Dulc. 156. |
| — Gonflement, circulation douloureuse comme après un refroidissement, il semble qu'*elle* va avoir la diarrhée. | Croit éprouver à chaque instant le besoin d'aller à la selle, *elle* éprouve dans le côté gauche du ventre quelques coups semblables à ceux d'un enfant vers la fin d'une grossesse, en allant à la selle de suite *elle* rend des matières plus liquides, et quand *elle* veut se lever du siége il semble encore avoir quelque chose à pousser (*elle*)............... | Soir cessant peu à peu quand *elle* est au lit (le)........ | Stan. 202. |
| — Haut, où il devient un élancement (qui s'étend en)...... | Ventre, des deux côtés, qui coupe la respiration (puis élancement en arrière du).............. | ...................... | Canth. 477. |
| — Lancinant ou d'un élancement pinçant. Vents (semblable à celui que produiraient des)............. | Chaleur, et chaleur externe de tout le corps, on se retourne sans cesse, à chaque instant, insomnie causée par la surabondance des idées (sensation de)........... | Soir aussitôt au lit (cessant (le)................. | Bryon. 660, |
| — Lancinant............... | Rectum, envies incomplètes d'aller à la selle (sorte de pression sur le)..................... | Matin après une selle dure peu abondante (le)....... | Carb. veg. 455. |
| — *Légers tournoiements.* ..... | *Emission de vents puants, rapports, malaise.* .............. | ...................... | *Lobel.* 67. |
| — Léger.................. | Anus (pression sur l')......... | ...................... | Crot. 196. |
| — Mouvement.............. | Estomac (montant au côté gauche de l'). .................... | Mangé, amélioré en se ployant (après avoir)........... | Sassap. 257 °. |
| — Points................. | Emission de vents puants....... | ...................... | Ac. mur. 227 °. |
| — Pression............... | ............................ | ............... Grat. 525. | Iod 516. > N. mur. 608 °. |
| — Pression. Vents (et incarcération des)............. | ............................ | Mangé (après avoir)....... | Caps. 97. |
| — Refroidissement (comme après un)................. | ............................ | ...................... | Hepar 202, 267 °. |
| — *Règles* allaient venir (comme si les ........... | Bassin (et dans le)........... | Matin après qu'*elle* est levée (le) .............. | Am. mur. 152. |
| — Roulement.............. | Diarrhée d'un liquide brun (puis). | ...................... | Phosph. 862 °. |
| — Sécant. Diarrhée (comme pour avoir la).............. | ............................ | Soir avant de se coucher (le). | Ac. phosph. 198, 271 °. |
| — Sécant, çà et là.......... | Côtes où il se fixe (montant toujours sous les)............. | ...................... | Verbasc. 82. |
| — Sourd. Diarrhée allait venir (comme si la). .......... | ............................ | ...................... | Dulc. 144. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Sourd* | *Poitrine (alternant avec une douleur de)* | *Journée (dans la)* | *Ran. bulb.* 111. |
| — Spasmes | Emission de vents, selles diarrhéiques, sueur | Soir au lit (le) | Ars. 578 (A). |
| — Subit, çà et là | Sacrum où il tourmente pendant longtemps (de là au) | Midi (l'après-) | Alum. 511. |
| — Tranchants | ... | Marchant, debout, cessant étant assis | Ac. mur. 230 °. |
| — Tensif, douleurs sourdes, lancinantes (puis) | Précordiale (surtout à la région) | Bas-ventre (surtout en retractant le) | Zinc 278, 543 °. |
| — Tiraillement, douleur sécante | ... | Mouvement, mieux au repos (aggravation pendant le) | Rhus 576. |
| — Tournoiement | Bas-ventre, émission de vents très-puants (tension, pression, plénitude comme s'il y avait une pierre dans le) | Matin en s'éveillant (le) | Cinch. sulf. 92. |
| — Traction | Nombril (surtout autour du) | ... | Mezer. 212. |
| — Vents (circulation des) | Selles molles * (puis) | * Médicament (qui existait avant et pendant le) | L. ceras. 440. |
| — Vents (développement des) | ... | ... | Emet. 195. |
| — Vents se déplaçaient (comme si des) | ... | Rapports (diminuant après des) | Sepia 694 °. |
| — Vers (comme produit par des) | ... | Soir (le) | N. mur. 601 °. |
| — Ver rampait dans les intestins (comme si un long) | ... | ... | Dulc. 145. |
| — Violent | ... | Refroidissement ou dès qu'on va au froid (après chaque) | Alum. 507. |
| — Violent, isolés. Accès dure une minute (chaque) | ... | ... | Cham. 177. |
| — Violent. Rectum (montant du) | Envie d'aller à la selle, selle plus molle que d'habitude | ... | Ac. mur. 227 °. |
| — Violent | Anus (puis constriction des muscles de l') | ... | Sassap. 256 °. |
| — Violent | Estomac continuel comme pour vomir (mal d') | ... | Grat. 549. |
| — Violent | Estomac, *elle* est obligée de se coucher (jusqu'à l') | ... | Zinc 558 °. |
| — *Violents* | Selle diarrhéique | Matin (le) | *Agar.* 540. |
| — ... | Anus, diarrhée (brûlure à l') | Matin au lever (le) | Mag. mur. 504 °. |
| — ... | Aines et aux parties génitales, avec afflux et sortie augmenté de sang (puis pression en bas dans les) | *Règles (le deuxième jour des)* | Plat. 291. |
| — ... | Bas-ventre, autour du nombril, quelquefois coliques, envie d'aller à la selle (dans le) | ... | N. carb. 441 °. |
| — ... | Côtes gauches, ou douleur à la nuque, ou roideur des bras, ou mal de dents, ou larmoiement des yeux, ou hoquets, ou déchirements, élancements à la région précordiale et au-dessus, ou froid et moiteur froide des mains et des pieds, avec chaleur aux joues, quelquefois tête entreprise, etc. (*on se refroidit aisément*, de là pincement au-dessous des) | *Refroidissement à l'air* (*après un*) | *Phosph.* 814, 1620 °. |
| — ... | Côté gauche, selles molles (plus fort dans le) | ... | L. ceras. 458. |
| — ... | Diarrhée (puis) | Am. mur. 149. Borax 251. | Petrol. 246, 549 °. |
| — ... | Diarrhée, brûlure à l'anus | Matin au lever (le) | Mag. mur. 504 °. |
| — ... | Emission de vents | ... | *Ac. mur.* 222 °. Zinc 557 °. |
| — ... | Envie continuelle d'aller à la selle, peu de matières | ... | M. sol. 550. |
| — ... | Envie d'aller à la selle, sortie de vents | ... | Sabad. 253. |
| — ... | Envie inutile d'aller à la selle | Mangé (après avoir) | Anac. 226. Grat. 555. |
| — ... | Eveillent (qui) | Minuit (à) | M. sol. 469. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Epigastre (plénitude de l' | | Ars. 564. |
| — | Epigastre, selle molle, puis constipation (et dans l') | | Cyclam. 80. |
| — | Estomac (chaleur de l') | | Alum. 512. |
| — | Estomac (douleur à l') | | N. mur. 604 °. |
| — | Estomac (puis déchirement dans l'). | | Tabac. 229. |
| — | Estomac, vomiturition (douleurs violentes dans l') | Matin quand *elle* s'éveille (le) | Mag. carb. 841 °. |
| — | Estomac, très-fréquentes selles diarrhéiques comme de l'eau, avec beaucoup de matières non digérées (pincement dans l') | | Coni. 505, 430 °. |
| — | Froid, chaleur | Matin (le) | Puls. 429. |
| — | Lassitude plus que d'habitude | *Règles (pendant les)* | Alum. 702. |
| — | Malaise | | Bar. carb. 583. > |
| — | Nombril (autour du) | Marchant (en) | Crot. 191. Raph. 110. |
| — | Nombril, jusque dans le dos (dans la région du) | | Plat. 220. |
| — | Rectum (déchirement dans le) | Selle (pendant une) | Mang. 225 °. |
| — | Sacrum (et vers le) | | N. mur. 557, 605 °. |
| — | Selle (suivie d'une) | | Granat. 241. |
| — | Selles bilieuses, liquides, avec amendement notable de tous les symptômes (suivis de deux) | | Ox. zinc 70. |
| — | Selle comme un ruban | | K. carb. 754 °. |
| — | Selles claires | | Cham. 184. |
| — | Selles diarrhéiques | | Agar. 297. |
| — | Selle, à peine peu *telle* atteindre les lieux d'aisance, où *elle* se trouve mal, et pas de selle (besoin d'aller à la) | Matin au réveil, cessation après des envies inutiles d'aller à la selle (le) | Alum. 514. |
| — | Selles liquides | | K. carb. 562, 671 °. |
| — | Selles liquides, tenesme | | Ox. zinc 69. |
| — | Selles molles (suivies de) | | Mag. carb. 441 °. |
| — | Selle molle | Matin (le) | Hepar 269 °. |
| — | Selles molles (petites) | Selle (pendant une) | Cinnab. 14. |
| — | Selle molle, visqueuse, et frissonnement (une) | Selle et pendant, s'améliorant en tenant le bas-ventre à pleines mains, cessant après la selle molle (avant la) | Mang. 112, 226 °. |
| — | Envie d'aller à la selle, avec selles pultacées, d'un jaune vert, dont les dernières portions consistent à moitié en mucus, après il reste encore envie d'aller à la selle, on ne rend que du mucus, on éprouve ensuite dans les intestins une douleur de brisure au-dessus du pubis et défaillance au creux de l'estomac (puis) | Matin après le réveil au lit (le) | Verat. 192. |
| **PLÉNITUDE** | Baryt. carb. 372. > | Lach. 1707. *Phosph.* 588, | 850 °. *Sepia* 664 °. |
| — | | Mangé (après avoir) | Calc. carb. 242. > |
| — | | Mangé le soir (après avoir). | Castor. |
| — | | Matin au réveil (le) | Lach. 1708. |
| — | | Nuit (la) Lach. | 1630. N. mur. 823, 1285 °. |
| — | | *Règles (après les)* Calc. | carb. 242. > Lach. 1717. |
| — Ballonnement | | | Grat. 552. |
| — Ballonnement | | Repas (aggravée après les) | Canth. 491. |
| — Ballonnement, tension | Emission de vents fétides | | Gent. 57. |
| — Borborygmes | | | Puls. 413. Sassap. 255 °. |
| — Froid | | Bu (après avoir) | Ass. fœt. 109. |
| — Gargouillement, coliques légères | | | Crot. 173. |
| — Gonflement | Nombril (pincement au-dessus du). | | Alum. 510. |
| — Mangé (comme si on avait trop) | | | Tereb. 64. |
| — Pincements légers | | | Crot. 174. |
| — Plein et distendu par des vents (comme trop) | | Mangé (après avoir) | Zinc 247, 531 °. |
| — *Plein (comme trop)* | *Respiration difficile* | Mangé (après avoir) | Sulph. 627 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Poids (comme un) | | Remuant (en se) | Sepia 467, 665 °. |
| — Pression | | Souper (après le) | Agar. 289. |
| — Pression. Mangé (comme après avoir trop) | Poitrine (jusque dans la) | | Crocus 126. |
| — Pression | Estomac (jusqu'à l') | Nuit (la) | Phosph. 384, 845 °. |
| — Vents (comme par des) | | Mangé (après avoir) | Zinc 247, 534 °. |
| — Vents (déplacement des) | Sommeil interrompu | Nuit (la) | N. mur. 1286 °. |
| — | Anus (pression à l') | | Crot. 195. |
| — | Anxiété | | Mezer. 222. |
| — | Estomac (vide de l') | | Oleand. 156. |
| — | Inspirations profondes (forçant à faire des) | | Cannab. 92. |
| — | Rectum (pesanteur sur le) | | Lycop. 523, 665 °. |
| — | Respirer et pour se tenir assis (qui gêne pour) | | Agar. 290. |
| — | Selles molles * (deux) | * Midi (l'après-) | K. nitr. 255 °. |
| — | Tête confuse, fatiguée, peu d'appétit, somnolence, * disposition aux rapports, pouls fébril, peu de goût pour le travail | * Repas (après les) | Alum 1065. |
| — | Vents fétides (émission de) | | Grat. 535. |
| PRESSION | Ac. nitr. 545 °. | *N. mur.* 590 °. Silic. 474 °. | Sulph. 835 °. Zinc 515 °. |
| — | | Assis et non couché | Rhus 557. |
| — | | Mangé et bu (après qu'*elle* a). | *Fer.* 82. |
| — | | Mangé (après avoir) | *Silic.* 475 °. |
| — | | Matin (le) | Lycop. 656 °. |
| — | | Nuit (la) | Phosp. 1752 °. Sulph. 1852 °. |
| — | | Soir en se promenant (le) | *Ac. phosph.* 565 °. |
| — | | Selle (cessant après une) | *Sepia* 466, 665 °. |
| — Augmentée | | Mangeant froid (en) | Mang. 207 °. |
| — Borborygmes, grouillement, roulement | Sacrum (descendant parfois vers le) | | Phosph. 909 °. |
| — Brûlante, vive, çà et là | | | K. nitr. 255. |
| — Çà et là | Sacrum et les lombes (dans le) | Matin (le) | Oleum 298. |
| — Coliques, fouillement | | | Sepia * °. |
| — Contractive | Dos (et au) | *Règles (pendant les)* | Am. mur. *. |
| — Corps dur, forte * (comme par un) | | * Toucher (au) | Cupr. 179. |
| — Dedans en dehors (de) | Rectum, envie inutile de rendre des vents (vers le) | | Plumb. 542. |
| — Dehors en dedans (de) | | | Grat. 526. |
| — Douloureuse, coliques | | Nuit en dormant (la) | Mag. carb. 596 °. |
| — Dureté, tension | Respiration gênée, pouls plus fréquent | Nuit à moins d'être sur le dos, les autres positions aggravent (la) | Mezer. 231. |
| — Elancement sourd, induration interne (comme s'il y avait une) | | Nuit au lit au moindre mouvement (la) | K. carb. 1580 °. |
| — Gargouillement | | Mangé (après avoir) | Zinc 241, 429 °. |
| — Gonflement | | Inspiration profonde (par une) | Caust. 594 °. |
| — Gonflement | Epigastre, sensibilité de la paupière inférieure droite (dans l') | | Zinc 517 °. |
| — Haut en bas (de) | Eveille * (*elle s'*) | * Nuit (la) | Sulph. 1855 °. |
| — Mouvement | Emission de vents | Matin (le) | Silic. 476 °. |
| — Plénitude | | Repas modéré, léger (après un) | Agar. 289. |
| — Plénitude | Estomac (vers l') | Nuit (surtout la) | Phosph. 384, 845 °. |
| — Vents (accumulation de) | | | Zinc 518 °. |
| — Vents (comme par des) | | | Zinc 514 °. |
| — Vents (comme par des) | Diarrhée | Nuit (la) | Arnic. 269. |
| — Vents (comme par des) | Sacrum (et vers le) | | Phosph. 885 °. |
| — | Abattement hypocondriaque, faiblesse du corps et de l'esprit | Mangé (après avoir) | Anac. 167. |
| — | Emission de beaucoup de vents | | Phell. 200. Zinc 518 °. |
| — | Estomac (remontant dans l') | | Digit. 256 °. Sepia * °. |
| — | Hanche et autour de celle-ci (près de la) | | Hepar 257 °. |
| — | Pharynx (qui remonte jusqu'au) | Soir (le) | Caust. 585. |
| — | Précordiale de haut en bas (élancements à la région) | | Calc. carb. 241. > |
| — | Précordiale (et à la région) | | *Calc carb.* 259. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ...... | Rectum et il sort de légers vents chauds qui font disparaître la pression (la pression passe sur le)...... | ...... | Emet. 202. |
| — ...... | Rectum comme si des vents s'y fixaient (vers le)...... | Selle (avant une)...... | N. mur. 650 °. |
| ...... | Selle molle, puis ferme (une).... | ...... | Grat. 334. |
| — ...... | Tète entreprise, tension du cuir chevelu...... | Mangé (surtout après avoir). | Sepia 664 °. |
| **RELACHEMENT.** Intestins étaient détachés (comme si les). | ...... | ...... | Mag. mur. 515 °. |
| **REMUEMENT**, constriction.... | Emission de vents...... | ...... | Sepia 507, 702 °. |
| — Diarrhée allait venir (comme si la)...... | ...... | ...... | Tabac. 258. |
| — ...... | Nausées (un peu de)...... | ...... | Sepia 508, 703 °. |
| **RÉTRACTION** et ballonnement spasmodique...... | ...... | ...... | Plat. 248. |
| **SENSIBLE**...... | ...... | Toucher (au)...... | Sassap. 228 °. |
| — ...... | ...... | Selle (après la)...... | Tongo 115. |
| **SERREMENT**...... | ...... | ...... | Plat. 249. |
| — ...... | ...... | Mangé (après avoir)...... | Lycop. 551 °. |
| — ...... | ...... | Selle (après la)...... | Carb. veg. 454. |
| — Aggravé et amélioré spasmodiquement, reprenant à de courts intervalles, commençant au milieu du ventre, accompagné de tensions fort dures, tous les symptômes se répètent souvent avec plus de force et s'aggravent jusqu'à être insupportable.... | Hypogastre, parfois lancinant, et se portant à gauche (le serrement devient gravatif et parfois pénétrant dans l')...... | Soir amélioré momentanément par des évacuations accidentelles de flatuosités (le)...... | Mezer. 234. |
| — ...... | Respiration (qui gêne la)...... | ...... | Zinc 559 °. |
| **SPASMES**...... | ...... | *Règles du matin au soir (à l'approche des)*...... | Carb. veg. 486. |
| — Pincement (et de)...... | Emission de vents, sueur, selles diarrhéiques...... | ...... | Ars. 578 (A). |
| — Violent...... | ...... | ...... | Amb. 155. |
| — ...... | Bouche, à la poitrine, à l'articulation de la cuisse, battements de cœur, anxiété (puis dans la)..... | Nuit en s'éveillant (la)..... | Sepia 1134, 1556 °. |
| — ...... | Rectum, aux parties génitales, mauvaise humeur, abattement (pesanteur sur le)...... | ...... | *Mag. mur.* 26, 289 °. |
| **TENAILLEMENT**...... | ...... | Dîner (après le)...... | Grat. 341. |
| — ...... | ...... | Matin au lit (le)...... | Indig. |
| — Coliques...... | Ployer souvent, puis élancement sous les fausses côtes gauches (forçant à se)...... | Dîner (l'après-)...... | Grat. 343. |
| — Diarrhée (comme par la).... | Selle dure, puis liquide et tenesme. | Matin à trois heures (le)... | Phell. 188. |
| — Elancement...... | ...... | Selle le soir (après la)..... | Mag. sulph. |
| — Vents (circulation des)...... | Emission de vents fétides qui soulagent...... | ...... | Grat. 351. |
| — Vents (circulation des)...... | Selle d'abord solide, puis molle (suivie d'une)...... | ...... | Grat. 350. |
| — Violent...... | Emission de vents qui soulagent.. | ...... | Grat. 342. |
| — Violent...... | Envie inutile d'aller à la selle.... | ...... | Grat. 345. |
| — ...... | Emission de vents, puis selle normale (forte)...... | ...... | Oleum 321. |
| — ...... | Horripilation *...... | Selle (pendant la). * Selle (après la)...... | Canth. 568. |
| — ...... | Selle dure (puis)...... | ...... | Mag. sulph. |
| **TENSION**...... | ...... Ac. nitr. | 553 °. Baryt. carb. 376. > | Hepar 262 °. Lach. 1712. |
| — ...... | ...... | Assis après un violent exercice...... | Calc. carb. 243. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Mangé (après avoir) | Lycop. 551 °. |
| — Chaleur, gargouillement | Diarrhée continuelle | | Silic. 456 °. |
| — Crampoïde, pinçante | | Journée (dans la) | Hepar 264 °. |
| — Douleur sourde, gonflement. | Agitation | | Verat. 133. |
| — Flatuosités | | | Lach. 1633. |
| — Gargouillement | | | Lycop. 675 °. |
| — Sensibilité * | | * Toucher (au)..... Baryt. | carb. 377. > Chin. sulf. |
| — Vents (accumulation de) | | | Chin. sulf. |
| — Vents (comme par des) | | Rapports (soulagée par des) | N. mur. 586 °. |
| — | *Bas-ventre, besoin d'uriner, soulagé par une forte quantité d'urine claire comme de l'eau (tiraillements sécants dans le)* | *Nuit (la)* | *Cinch. sulf.* 89. |
| — | Emission de vents fétides | | Chin. sulf. |
| — | *Emission de vents, éructations à vide.* | | *Cinch. sulf.* 87. |
| — | Envie d'aller à la selle | Soir (le) | Lycop. 676 °. |
| — | Estomac, les habits sont trop étroits (et de l') | Dîné (après avoir un peu) | Ac. nitr. 475 °. |
| — | Face et entre les jambes, avec tension à la région sous-costale, qui occasionne de l'anxiété (augmentation de la chaleur, de la sueur à la) | Matin vers deux heures (le) | Ars. 986. |
| — | Hépatique (surtout à la région) | | Lact. 159. |
| — | Malaise (*elle* éprouve du) | | Silic. 207, 458 °. |
| — | Rapports (puis) | | Silic. 208, 438. |
| **TIRAILLEMENTS** | | .... Arnic. 251. Ars. 406. | Berb. 184. Ignat. 336. |
| — | | Marchant (en) | Coni. 270, 289 °. |
| — | | Midi (l'après-) | Nux 470. |
| — | | *Règles (pendant les)* | Kreos. 153. Sulph. 1064 °. |
| — | | Selles (avant les) | Ac. nitr. 620 °. |
| — Borborygmes | Estomac et sensation comme la syncope (dans l') | Selle (après une) | Plumb. 429. |
| — Coliques. *Règles* allaient venir (comme si les) | | *Règles (huit jours avant les)*. | Tereb. 147. |
| — Crampoïdes, déchirement de bas en haut | Poitrine ou comme une compression crampoïde qui gêne la respiration (jusqu'au côté droit de la) | Mangeant des cerises, soulagée par une émission de vents (plus) | Mag. mur. 291 °. |
| — Déchirement | | Nuit (la) | Mag. mur. 285 °. |
| — Déchirement | Emission de vents, rapports | .... Petrol. | 251, 375 °. Sulph 1700 °. |
| — Pressifs | Nombril, * chaleur dans la poitrine, pression douloureuse de l'estomac (et au) | * Toucher (aggravée au) | Lach. 1565. |
| — Pincement, coliques légères. | | | Berb. 185. |
| — *Règles* allaient venir (comme si les) | | | Crocus. 141. |
| — Traction | Pubis (aboutissant au-dessus du) | Assis | Nux 469. |
| — Traversant le | Poitrine, vers les aines, qui converge douloureusement vers les parties génitales (de la) | | Plat. 228. |
| — | Envie d'aller à la selle | Nuit (la) | Graph. 215, 469 °. |
| **TORTILLEMENT**, borborygmes, pincement | Cœur (battements de) | Selle liquide (avant et pendant une) | Ars. 416. |
| — *Pelote (comme par une)* | | | *Sabad.* 210. |
| **TOURNOIEMENT**. Diarrhée allait survenir (comme si la) | Emission de vents | | Chin. sulf. |
| — Douleur pinçante, élancements | Envie d'aller à la selle | | Crocus 150. |
| **TRACTION** pinçante, flatuosité. | Selle visqueuse qui tient fortement au rectum | | Verat. 190. |
| — *Tiraillements* | | | *Nux* 468. |
| — | Coccyx, où elle cause des douleurs comme celles de l'enfantement, pression vers les vertèbres lombaires comme si *elle allait ac-* | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | *coucher*, chaleur au visage, battements de cœur, pouls fréquent, besoin pressant d'uriner, sans résultat, puis *elle* y parvient après des efforts à faire couler une petite quantité d'urine très-chaude, il survient des frissons sans soif, *elle* ne peut se réchauffer, chaleur, larmoiement des yeux, après la pression des vertèbres, écoulement par le vagin d'une humeur laiteuse tombant goutte à goutte (vers le) | | Kreos. 170. |
| **VACUITÉ** | | *Lach.* 1627. | Hepar 283 °. Sepia * °. |
| — | | Repas (cessant après les) | Ant. 180. |
| — Faiblesse | | | Phosph. 420, 839 °. |
| — Refroidissement (comme après un) | Selle diarrhéique, muqueuse, mêlée de mucus | | Graph. 519 °. |
| — Cessation de la | | Mangé (après avoir) | Ant. 180. |
| —— | Appétit (perte de l') | | Crocus 113. |
| — | Estomac (et dans l') | Déjeuner (après le) | Sassap. 255. |
| — | Estomac (et de l') | Matin (le) | Oleum 282. |
| — | Estomac (sensation de gonflement de l') | | Dulc. 127 °. |
| **Vents (à l'égard des).** | | | |
| — **ACCUMULATION DE** | Calc. carb. 481. | *K. carb.* 716 °. *Graphit.* *. | Mag. mur. 320°. Mezer. 243. |
| — Accumulation de | | Air (à l') | Sepia 484, 678 °. |
| — Accumulation de | | Mangé (après avoir) | Cupr. 259. Zinc 518 °. |
| — Accumulation de | | Matin à jeun (le) | Rhod. 271. |
| — Accumulation de | | Matin et le soir (le) | Ac. nitr. *. |
| —— *Ballonnent (qui le)* | | | *Petrol.* 260, 527 °. |
| —— Ballonnent (qui le) | | Mangé des aliments faciles à digérer (après avoir) | Carb. veg. 397. |
| —— Çà et là, gargouillements, tension | Bas-ventre, les hypocondres, même dans le dos, à la région des côtes et la poitrine (dans le) | * Rapports à vide (diminuée par des) | Lycop. 331, 719 °. |
| —— Çà et là, symptôme capital du lycopode, et il semble aussi qu'une grande partie des douleurs qui en résultent sont produites par lui (paraît être un) | | | Lycop. 337, 720 °. |
| —— Coliques | | | Am. carb. 52, 559. > |
| —— Coliques venteuses, déplacement | | Soir (le) | Zinc 253, 584 °. |
| —— Emission (puis) | | | China 172 (B). |
| —— Emission difficile, coliques. | | | Zinc 552 °. |
| —— Emission fétide | Bas-ventre (causant des douleurs dans le) | | Rhod. 270. |
| —— Issue et qui excitent une colique, du gonflement (qui ne trouvent pas d') | Bas-ventre, on en éprouve une forte pression (surtout au) | Minuit en s'éveillant (après). | Amb. 170. |
| —— Rétention causant du gonflement | Hypocondres (on ne peut supporter aucun vêtement serré sur les) | | Graph. 231, 458 °. |
| —— Saillies comme par un fœtus (formant des) | | | Canth. 514. |
| —— | Cuisse gauche (ils excitent une sensation comme de paralysie dans la) | | Carb. veg. 379. |
| —— | Estomac (et dans l) | | Graph. 487 °. Opium 221. |
| —— | Estomac, puis vomissement (précédée d'une pression sur l') | Mangé avec appétit des légumes (après avoir) | China 143. |
| —— | Hypocondres élancements qui traversent la poitrine (et ils s'accumulent sous les) | | Cham. 165. |
| —— | Rectum (et dans le) | | K. carb. 463 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **CIRCULATION DES**..... | Ac. nitr. 293, 580 °. Agar. 310. | Carb. veg. 383. Capsic. 92. Nic. carb. | Helleb. 94. Mag. mur. 528°. Oleum 526. Plumb. 470. |
| — ...................... | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Puls. 419. L. ceras. 477. |
| — ...................... | ........................... | Matin (le)............. | Nux 459. |
| — Bruyantes émissions..... | Ventre (surtout au côté droit du). | Mangé (aussitôt).......... | Ant. 188. |
| — Çà et là coliques........ | ........................... | Soir (le)............... | Cannab. 125. |
| — Çà et là, coliques, pression, pincement, émission difficile.................... | Sommeil léger, souvent interrompu.................... | Nuit (la)............... | N. mur. 1286 °. |
| — Çà et là émission........ | Ventre (déchirement dans le haut du)....................... | ...................... | K. carb. 540, 675 °. |
| — Çà et là gonflement venteux | Selles diarrhéiques........... | ...................... | Phosph. 948 °. |
| — Coliques (causant des).... | ........................... | ...................... | Arnic. 249. |
| — Coliques (causant des).... | ........................... | Matin (le)............. | Hepar 108, 286 °. |
| — Coliques (précédée de).... | ........................... | ...................... | Lycop. 728 °. |
| — Coliques (causant des).... | ........................... | Soir au lit (le)........... | Puls. 408. |
| — Coups douloureux, d'un point dans un autre, comme si cette cavité renfermait quelque chose de vivant (avec)................ | Os des iles gauche à celui du côté droit, et de là presque dans le genou, cependant la douleur reste dans la hanche où elle prend la forme de corps tiraillant (traction dans l')................... | ...................... | Cannab. 126. |
| — Déplacement, gargouillement.................. | ........................... | Soir (le)............... | Sepia 485, 723 °. |
| — Douloureuse............ | ........................... | ...................... | Capsic. 99. |
| — *Douloureuse, bruyante*.... | *Epigastre (surtout à l')*......... | *Souper (après le)*......... | ***Puls.*** *404* (A). |
| — Douloureuse........... | Epigastre (et bruissant dans l')... | Matin au réveil (le)....... | Puls. 402. |
| — Douloureuse, pincement comme après un refroidissement, gonflement et sensation comme si *elle* allait avoir la diarrhée.......... | Croit éprouver à chaque instant le besoin d'aller à la selle, *elle* éprouve, dans le côté gauche du ventre, quelques coups semblables à ceux d'un enfant dans la grossesse, *elle* rend des matières plus liquides, et quand *elle* veut se lever il lui semble encore avoir quelque chose à repousser (*elle*).......... | Soir (le)............... | Stan. 202. |
| — Douleur pinçante, fouillante, sécante comme pour avoir la diarrhée (avec).... | ........................... | ...................... | Dulc. 155. |
| — Elancements çà et là (causant des)............... | Côté gauche, près du dos (plus au). | ...................... | Carb. veg. 581. |
| — Emission inodore........ | ........................... | ...................... | Carb. veg. 594. |
| — Emission.............. | Nausées, puis selles molles...... | ...................... | Nic. carb. |
| — Issue (ils ne peuvent trouver d')................. | Poitrine (coliques qui montent dans la)...................... | ...................... | Sepia 486, 685 °. |
| — Parties latérales sans qu'il en sorte un seul (et dans ses).................... | Tête est lourde, un bourdonnement se fait sentir à tout moment, bourdonnements dans les oreilles, obstruction des narines (la)..... | ...................... | N. mur. 267, 624 °. |
| — Pression (causant une).... | ........................... | ...................... | Arnic. 548. |
| — Sauter douloureusement d'une partie à une autre et causent une douleur pinçante dedans en dehors et ayant sur beaucoup de points une sensation d'écorchure, des petits vents interrompus sortent sans soulagement (ils semblent)............... | Coliques empêchent de dormir (les)...................... | Nuit (la)............... | Pol Sud 114. |
| — Tiraillements *......... | * Poitrine (se portant à la)...... | ...................... | Canth. 518. |
| — ...................... | Bâillements.................. | ...................... | Canth. 506. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ... | Corps, on ressent dans le côté gauche des élancements sourds qui montent jusqu'à l'oreille (dans tout le)... | ... | Cannab. 124. |
| — ... | Envie d'aller à la selle, il ne sort que des vents... | ... | Plumb. 465. |
| — ... | *Fausses côtes (et se fixent sous les).* | ... | *Nux* 428. |
| — ... | Nausées, rapports répugnants, salivation... | ... | N. sulph. |
| — ... | Sacrum (vers le)... | Matin (le)... | Phell. 199. |
| — ... | Selles liquides (avec)... | Mangé (après avoir)... | Alum 555. |
| — **DÉPLACEMENT DES...** | Ac. nitr. *. Carb. an. * > China N. | 266. Coni. *. Graph. *. mur. * 564. *Nux* *. *I hosp* *. | Hepar *. *K. carb.* *. Sepia * °. *Silic.* Sulph. *. |
| — Changer de place avec beaucoup de violence, comme s'ils voulaient percer les muscles abdominaux, borborygmes bruyants (ils ne font que)... | Anneaux inguinaux, quand la colique cesse il ne sort que peu de vents, cependant il n'en reste presque plus dans le bas-ventre (les vents pressent sur les)... | ... | Cham. 165. |
| — Rapide, en quantité, ils ne peuvent sortir et s'élèvent çà et là, causant de la pression, de l'anxiété... | ... | ... | Aur. 68. |
| — Coliques suivies de borborygmes, puis émission... | ... | Soir (le)... | Lycop. 527, 672 °. |
| — Emission abondante... | ... | ... | Sepia * °. |
| — ... | Froid, chaleur au visage... | ... | Phosph. 586, 487 °. |
| — ... | Sacrum (douleurs au)... | ... | Calc. carb. 482. |
| — ... | Selles dures (avec)... | ... | Caust. *. |
| — ... | Tête, ce qui donne des convulsions à la face (qui semblent monter à la)... | ... | *N. carb* 94, 462 °. |
| — ... | Ventre (gonflement du)... | Soir (le)... Lycop. | 328, 570 °. Sepia 485, 755°. |
| — ... | Ventre (pesanteur du)... | Nuit (la)... | N. mur. 825 °. |
| — ... | Vertiges... | ... | Calc. carb. 485. |
| — **ÉMISSION DES**... | ... Ac. nitr. 292. Ass. fœt. 120. Digit. 157, 290 °. K. hydr. 461. | Canth. 516. Caust. 184. > L. ceras. 479. Lach. 1725. | Cicut. 100. Coni. 279. Verat. 171. Zinc 598°. |
| —— ... | ... | Coliques (après des)... | Lycop. 549, 728 °. |
| —— ... | ... | Mangé (après avoir)... | Ignat. 510. Mag. art. 124. Phell. Tabac 255. |
| —— ... | ... | Marchant (en)... | Mag. carb. 418 °. |
| —— ... | ... | Matin (le)... | Lycop. 716 °. |
| —— ... | ... | Nuit (la). Bryon. 322. Hepar | 110, 289°. K. carb. 846, 1582. |
| —— ... | ... | Selle (avant la)... Crot. | 290. Mosc. 63. Viol. tric. |
| —— ... | ... | Selle solide (pendant une)... | Alum. 606. |
| —— ... | ... | Soir (le)... | Mag. carb 416 °. |
| —— Abondantes... Ac. Coff. 96. Coni. 280, 409 °. Lach. 1721. Mag. mur. 529°. | nitr. 292, 590 °. Ac. phosph. 92, Digit. 291 °. Dulc. 185. Euphorb. *N. mur.* 375, 628°. Plat. 250. Phosp. | 594°. *Agar.* 318. Bovist. 242. 127. Fer. 108. Graph. *498°. 417, 916. Plum. 482. Sep. *°. | Bruc. 23. Canth. 515, 517. *K. carb.* * 565, 750 °. Staph. 197. Stram. 233. |
| —— Abondante... | ... | Déjeuner (après le)... | Caust. 420. |
| —— Abondante... | ... | Nuit, mieux en dormant (la) | Ignat. 506. |
| —— Abondante... | ... | Soir au lit (le)... | Bovist. 245. |
| —— *Abondante, chaude, odeur d'hydrogène sulfuré*... | ... | ... | *Teucr.* 86. |
| —— Abondante, facile... | ... | ... | Rhus 389. |
| —— Abondante, fétide... *Aur.* | 75. Carb. veg. 399. Caust. 419. | Lycop. 729 °. Petrol. 267, | 367 °. *Phosph.* 520, 1088 °. |
| —— *Abondante, fétide, odeur d'œufs pourris*... | ... | ... | *Oleand.* 179. |
| —— Abondante, très-fétide *.. | Vue obscurcie, ° malaise, nausées, chaleur depuis midi jusqu'à six heures, déchirements dans les membres au milieu de nausées, grande faiblesse jusqu'à la syncope, ÷ avec mélancolie, tout affecte les nerfs, un rien cause de l'effroi (la)... | * Nuit (la). ° Matin à l'air (le). ÷ Soir (le)... | Sepia 1057, 1455 °. |
| —— Abondante... | Ventre (précédée de borborygmes dans le)... | ... Coff. 97. | Ars. 376. Carb. veg. 592. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Abondante............ | Rectum, précédé de fréquents efforts pour aller à la selle, symptômes dont la fréquence augmente encore ensuite avec sensation de tenesme, quoiqu'on puisse faire rentrer le rectum facilement il ressort vivement (procidence du). | ........................ | Ruta 110. |
| — Abondante............ | Coliques.................... | ........................ | K. carb. 725 °. |
| — Abondante............ | Ventre, selle ordinaire, rapports (puis tenaillement dans le)...... | ........................ | Oleum 531. |
| — Brûlante............. | ........................ | Envie inutile d'aller à la selle (pendant une)...... | Mag. mur. 555 °. |
| — Brûlante. Feu comme du). | ........................ | ........................ | Plumb. 484. |
| — Bruyante............. | .................. Alum. 565. | Coff. 98. Canth. 518. Mag. | carb. 415 °. L. ceras. 480. |
| — Bruyante............. | ........................ | Nuit (la)............... | Tongo 127. |
| — Bruyante............. | Coliques, selles liquides mêlées de matières dures............ | ........................ | Coni. 501, 425 °.. |
| — Bruyante............. | Envie d'aller à la selle (dissipant l'). | ........................ | Carb. veg. 401. |
| — Bruyante, fréquente...... | ........................ | ........................ | Colocy. 119. Coff. 98. |
| — Bruyante............. | Rapports fréquents........... | ........................ | Carb. veg. 595. |
| — *Bruyante, chaude*........ | ........................ | ........................ | Aconit. 206. *Staph.* 198. |
| — Bruyante, puis vents petits et fréquents *............ | ........................ | Matin (le).*Journée (dans la) | Lach. 4725. |
| — Chaude, fétide.......... | ........................ | Dîner jusqu'au soir (après le) | Zinc 600 °. |
| — Chaude, fétide.......... | Ventre (formication dans le)..... | ........................ | Mag. art. 125. |
| — Chaude, fétide.......... | Ventre comme par un purgatif résineux ou de rhubarbe (malaise dans le ................ | ........................ | Mag. art. 127. |
| — Chaude, humide, inodore. | *Bas-ventre (borborygmes bruyants dans le)*.................. | ........................ | *Carb. veget.* 592. |
| — Chaude, lente.......... | ........................ | Soir (le)............... | Zinc 599 °. |
| — Continuelle........... | ........................ | ........................ | K. carb. *. Opium 228. |
| — Continuelle, entrecoupée. | ........................ | ........................ | Mezer. 245. |
| — Courte, interrompue..... | ........................ | ........................ | Scilla 89. |
| — Coups avec efforts par)... | ........................ | ........................ | Crot. 296. |
| — Difficile............. | ........................ | ... Ac. sulph. 88. Hepar *. | Plumb. 477. Lach. 1727. |
| — Difficile............. | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Hyosc. 58. |
| — Difficile, bruyante....... | ........................ | Midi (l'après-)........... | N. sulph. |
| — Difficile, humide........ | ........................ | Matin (le)............... | N. sulph. |
| — Difficile, inutile......... | Bas-ventre, tantôt en haut, tantôt en bas (borborygmes dans le côté droit du)................ | Bu du lait chaud (après avoir). | Carb. an. 98. |
| — Difficile. Petite quantité (en)................ | Selles.................... | ........................ | Plat. 247. °. |
| — Difficile............. | Coliques, malaise............ | ........................ | Phosph. 394, 856 °. |
| — Difficile............. | *Coliques violentes*........... | ........................ | *Verat.* 117. |
| — Difficile............. | Selles insuffisantes........... | ........................ | K. carb. 718 °. |
| — Difficile............. | Ventre (causant une douleur de brisure dans le)............ | ........................ | Verat. 118. |
| — Difficile............. | Ventre (et enflent le)......... | ........................ | Mag. mur. 521 °. |
| — Facile............... | ........................ | ........ Coni. 278, 408 °. | L. ceras. 481.Ignat. 501 (A). |
| — Facile............... | ........................ | Soir (le)................ | Phosph. 918 °. |
| — Fétide ou putride..... Caust. 419. Crot. 292. 417 °. N. mur. 629 °. | Ac. mur. 240 °. Ac. nitr. 589 °. China 175. Coni. 410 °. Graph. Petrol. 267, 568 °. Rhus 582. | Aloès 12. Ars. 377. Baryt. 497°. Grat. 405. Hell. 204. Sassap. 260 °. Scilla 90. 549 °. Staph. 199. | carb. 410.> Carb. veg. 598. K. carb. 728 °. Mag. carb. Sepia 520,752 °. *Silic.* 228. Sulph. 851 °. |
| — Fétide............... | ........................ | Dîner et la nuit (après le).. | Alum. 566. |
| — Fétide............... | ........................ | Mangé (après avoir). Agar | 520. Caust. 420. Ignat. 510. N. carb. 572 °. Puls. 425. |
| — Fétide............... | ........................ | Mangé du gibier (après avoir) | Lach. 1725. |
| — Fétide............... | ........................ | Mangé du poisson (après avoir)................ | Plumb. 486. |
| — Fétide............... | ........................ | Matin (le)........... Am. | mur. 167. Carb. an. 528. > |
| — Fétide............... | ........................ | Matin après avoir bu le lait(le) | Helleb. 95. |
| — Fétide............... | ........................ | Matin et le soir (le)....... | Bovist. 75. |
| — Fétide............... | ........................ | Nuit (la)................ | Indigo. K. carb. 729 °. |
| — Fétide............... | ........................ | Soir (le)................ | Bovist. 75. Oleum 535. |
| — Fétide............... | ........................ | Souper (après le)..... Ac. L. ceras. 480. | sulph. 88. Carb. an. 527. > Ran. bulb. 141. |
| — Fétide, bruyante........ | Bas-ventre (douleur au)......... | ........................ | Plumb. 486. Scilla 91. |
| — Fétide, chaude.......... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Zinc 600 °. |
| — Fétide, difficile......... | ........................ | ........................ | Ignat. 508. |
| — Fétide, fréquente....... | ........................ | ........................ | Agar. 520. Carb. an. 102. > N. carb. 472 °. Scilla 90. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Fétide, fréquente........ | ........................ ... | Soir après des coliques (le). | Oleum 535. |
| —— Fétide, humide......... | Coliques qui poussent vers le sacrum, puis dans le bas-ventre.. | ........................ | Carb. veg. 400. |
| —— Fétide, nombreuse....... | *Aur.* 75. Caust. 419. Carb. veg. | 599. Lycop. 729. Petr. 267, | 568 *. *Phosph.* 520, 1088 °. |
| —— Fétide................. | Bas-ventre, selles fréquentes, d'abord épaisse, puis aqueuse (douleur fouillante, pinçante dans le). | * Selle (pendant la)....... | Rh s 408. |
| —— Fétide. .............. | Coliques venteuses, puis sensation comme si la diarrhée allait survenir, selle abondante et fétide.. | Bu de la bière brune pure (après avoir)............ | Teucr. 81. |
| —— Fétide................ | Epigastre (gargouillement dans l'). | Soir (le)................ | N. Sulph. |
| —— Fétide. ............... | Envie de vomir, malaise, brisure des intestins, sensation comme après un purgatif, puis diarrhée. | ........................ | Mag. art. 128. |
| —— Fétide. ............... | Nombril, puis selle (précédée d'une douleur pinçante autour du).... | ........................ | Sabad. 245. |
| —— Fétide................ | Lassitude, tremblement, fatigue, lourdeur des membres, tremblement des mains en écrivant, ballonnement du ventre.......... | Dîner (après le).......... | Ant. 135. |
| —— Fétide. .............. | Ventre (bruit et gonflement du)... | Soir (le)................ | Zinc 602 °. |
| —— *Fétides*............... | *Ventre pression dans l'œsophage (pincements, légers tournoiements dans le)*.................. | ........................ | *Lobel.* 58. |
| —— Fétide................ | Ventre (gargouillement dans le).. | ........................ | Crot. 291. |
| —— Fétide. .............. | Ventre (gargouillement dans le).. | Selle (pendant la)......... | Sassap. 286 °. |
| —— Fétide. .............. | Ventre (gargouillement dans le).. | Soir (le)................ | Bovist. 504. |
| —— Fétide. .............. | Ventre et tension pressive dans le bas-ventre (pincement, tournoiement dans le).............. | Matin en s'éveillant (le).... | Cinch. sulf. 92. |
| —— Fétide. .............. | Selles fétides............... | .................... Ac. | nitr. 546,617. Lycop. 509. |
| —— Fréquente... Borax 252. | China 268 (B). M. sol. 504. Opium | 229. Phosph. 418, 918 °. | Sassap. 258°. Scilla 87. Silic. 497 °. Verat. 120. |
| —— Fréquente............ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Ignat. 710. |
| —— Fréquente, facile, puis difficile, interrompue * (d'abord)................ | * Bas-ventre (douleurs dans le). . | Café la première heure (après le). * 12 heures après.... | Coff. 99. |
| —— Fréquente, sonore....... | Ventre (ballonnement gazeux, coliques dans le)........... | Matin à cinq heures (le)... | Bovist. 505. |
| —— Fréquentes............ | Ventre (roulement dans le)...... | ........................ | Caust. 185. > |
| —— Froide............... | ........................ | ........................ | Coni. 513, 412 °. |
| —— Haut (et par en). Ars. 504. | Caust. 417. Cinch. sulf. 100. Gent. | 18. K. carb. 727 °. Plumb. | 485. Sass. 257°. Verat. 12 |
| —— Haut, ayant l'odeur de raifort (et par le)........... | ........................ | Mangé du raifort (plus après avoir).................. | Raphan. 94. |
| —— Haut (par en).......... | Anxiété (et causent de l')....... | ........................ | Caust. 417. |
| —— *Haut (et par en)*........ | *Satiété*.................... | *Mangé un peu de soupe (après avoir)*........... | *Cinch. sulf.* 56. |
| —— Humide.............. | Bas-ventre (roulement dans le)... | ........................ | Carb. veg 385. |
| —— Inodore.............. | ........................ | ........................ | Bell. 692. Campesch. *. |
| —— Inodore, coliques, tension. | ........................ | ........................ | Lycop. 532, 722 °. |
| —— Inodore, nombreuse..... | ........................ | Matin en s'éveillant (le)... | Carb. veg. 596. |
| —— Inodore.............. | Bas-ventre (pincement dans le)... | ........................ | N. sulph. |
| —— Inodore.............. | Coliques venteuses........... | ........................ | Carb. veg. 580. |
| —— Inodore.............. | Coliques venteuses. .......... | Soir (vers le)............ | Lycop. 532, 722 °. |
| —— Inodore.............. | Rapports fréquents........... | ........................ | Carb. veg. 593. |
| —— Inodore.............. | Ventre (circulation des vents dans le)................... | ........................ | Carb. veg. 594. |
| —— Inodore. ............. | Ventre, surtout à l'hypogastre, avec pression sourde, générale dedans surtout dans le côté du ventre, les vents ne s'y agitent pas d'une manière bien sensible, chaleur aux membres et rêves qui fatiguent l'attention, on s'éveille à toutes les heures (tension, gonflement du). ............ | Souper frugal et dans la nuit (un couple d'heures après un)............ | Arnic. 227. |
| —— Insuffisante........... | ........................ | Soir (le)............... | Phosph. 920 °. |
| —— Interrompue, courte..... | ........................ | ........................ | Plat. 248. |
| —— Involontaire........... | ........................ | ........................ | Graph. 496 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Liquide, sortant inopinément... | Selles diarrhéiques (puis)... | Mangé (après avoir)... | Verat. 128. |
| — Odeur acide (d'une)... | ... | ... | N. carb. 114, 471 °. |
| —— Ail (d')... | ... | ... | Agar. 321. |
| —— Assa fœtida (d')... | ... | ... | Dulc. 186. |
| —— Œufs pourris (d')... | Arnic. 255. N. carb. 470 °. N. | mur. 376,630°. *Oleand.* 179. | Spigel. 260. Sulph. 830 °. |
| —— Œufs pourris (d')... | ... | *Règles (pendant les)*... | Kreos. 257. |
| —— Œufs pourris (d')... | ... | Soir (le)... | Sassap. 259 °. |
| — Petite, courte, difficile... | ... | ... | Lach. 1726. |
| — Petite quantité (en)... | Urètre (causant un élancement sourd dans l')... | ... | Mang. 120. |
| — Petite quantité d'une fétidité pénétrante (en)... | ... | ... | Plumb. 485. |
| — Pinçante... | Rectum (pression et resserrement vers le)... | Assis... | Crot. 289. |
| — Piquante, fréquente... | ... | ... | Crot. 293. |
| — Prompte qu'on ne peut retenir... | ... | ... | K. carb. 726 °. |
| — Remontent (vents qui)... | Poitrine, qui paraît rétrécie, et causent une pression lancinante (jusque dans la)... | ... | Nux 438. |
| — Souffrances venteuses... | Constipation, haleine mauvaise, rapports bilieux... | *Règles (pendant les)*... | K. carb. 464, 918 °. |
| — Sourde. Bruit (sans)... | Face, selle molle (suivie d'une chaleur brûlante à la)... | ... | N. carb. 110. |
| — Trompeuse, puis réelles et bruyante... | ... | ... | Colocy. 120. |
| — Violente. Haut (et par en). | ... | ... | Verat. 121. |
| — ... | *Anus est fermé (il semble que l')*.. | ... | *Lach.* 1727. |
| — ... | Anus, et sensation comme pour aller à la selle (ardeur à l')... | ... | Carb. veg. 402. |
| — ... | Bas-ventre (précédée de douleurs sécantes à travers le)... | ... | China 171 (A). |
| — ... | Bas-ventre comme pour avoir la diarrhée (borborygmes dans le).. | ... | Cyclam. 82. Verat. 172. |
| — ... | Bas-ventre (pincement dans le)... | . Calc. — 452. Iod. 541.> | Spong. 111. Tarax 101. |
| — ... | Bas-ventre (plénitude, dureté dans le)... | ... | N. sulph. |
| — ... | Bas-ventre * (pression dans le).. | * Matin (le)... | Camph. 58. |
| — ... | Bas-ventre, chaleur, colique venteuse (pression au)... | Nuit (la)... | Puls. 433. |
| — ... | Bas-ventre (traction pinçante au)... | ... | Hyoscy. 184. |
| — ... | Coliques... | Ac. nitr. 588 °. Ass. fœtid. | 121. Lycop. 728 °. Selen. |
| — ... | Coliques... | Respirant (en)... | Caust. 415. |
| — ... | Coliques... | Matin au lit (le)... | Mang. 216 °. Oleum 314. |
| — ... | Coliques (précédée de)... | ... | Ac. nitr. 592 °. Coni. 413 °. |
| — ... | Coliques, borborygmes... | Soir (le)... | Lycop. 527. |
| — ... | Coliques légères, selles... | ... | Iod. 540,> |
| — ... | Coliques venteuses... | ... | Carb. veg. 580. K. carb. 725 °. |
| — ... | Coliques venteuses... | Déjeuner (après le)... | K. carb. 277, 526 °. |
| — ... | Coliques venteuses... | Rapports (cessant après des) | K. carb. 318, 715 °. |
| — ... | Diarrhée (puis)... Ass. fœtid. | 125. N. mur. 574, 631 °. | Staphis. 129. Sabin. 175. |
| — ... | Envie inutile d'aller à la selle, borborygmes... | ... | Juncus. 52. |
| — ... | Epigastre, douleur spasmodique dans le ventre, pressant besoin d'aller à la selle (pincement, gargouillement dans l')... | Eveillant (en s')... | Crot. 224. |
| — ... | Envie d'aller à la selle (d'abord).. | ... | China 169. |
| — ... | Estomac, gargouillements et coliques, puis diarrhée * (pulsations, froid dans le creux de l')... | Matin (le)... | Cinch. sulf. 182. |
| — ... | Estomac, malaise, bâillements, élancements sourds dans le ventre (pression et gonflement gazeux de l')... | ... | Gin-Seng. 7. |
| — ... | Foie, l'émission soulage (constriction à la région du)... | ... | Sepia 457, 642 °. |
| — ... | Inguinale (d'abord pression à la région)... | ... | Nic. carb. |
| — ... | Nombril (douleur pressive, tensive autour du)... | ... | Mang. 97. |
| — ... | Rapports bruyants... | Mangé (après avoir)... | Plat. 188. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — — | Rectum (avec grattement dans le). | | K. nitr. 287. |
| — — | Rectum, gonflement du ventre, appétit (pincement, pression au). | | K. nitr. 193. |
| — — | Rectum (déchirement, pression au) | Selle (pendant la) | Coni. 520, 438 °. |
| — — | Rectum (douleur comme s'il y avait des nœuds dans le) | Selle (pendant la) | N. carb. 99. |
| — — | Rectum est rétréci, gonflé, douloureux * (le) | * Emission (pendant l') | Camph. 44. |
| — — | Rectum (picotements dans le) | | Agar. 322. |
| — — | Rectum comme pour aller à la selle (précédée d'une pression au). | | Carb. an. 350. > |
| — — | Selles abondantes | | Granat. 247. |
| — — | Selles aqueuses (trois quatre) | | Rhus 420. |
| — — | Selles diarrhéiques | | K. nitr. 328. Staph. 129. |
| — — | Selles diarrhéiques, molles | | Zinc 628 °. |
| — — | Selle liquide, involontaire, puis matières dures | | Nux 498. |
| — — | Selle molle, sans difficulté | | Spong 129. |
| — — | Selle molle puis petite) | | Dulc. 176. Mag. mur. 566 |
| — — | Selles molles et dures (puis) | Café du matin (après le) | Coff. 99. |
| — — | Selle en petits morceaux, élancements dans le rectum | | Phosph. 921 °. |
| — — | Ventre (borborygmes dans le). | | Lob. 64. Viol. tric. 69. |
| — — | Selles molles et dures | Mangé et bu (après avoir) | Nux 499. |
| — — | Urine (émission d') | | Sulph. 961 °. |
| — — | Ventre (ballonnement venteux du) | | Phosph. 848 °. |
| — — | Ventre (ballonnement du) | Soir et matin (le) | Mag. sulph. |
| — — | Ventre (ballonnement du) | *Règles (pendant les)* | Nic. carb. |
| — — | Ventre (constriction du) | | Sepia 507,702°. *Staph.* 20( |
| — — | *Ventre (déchirement dans le)* | | *Coni.* 281, 445 °. |
| — — | Ventre (douleur de) | | China 170. |
| — — | Ventre (douleur, gonflement du) | | Verat. 166. |
| — — | Ventre (douleur sécante dans le) | | *Puls.* 424. |
| — — | Ventre (douleur tiraillante dans le) | | Ac. nitr. 598 °. |
| — — | Ventre, selles liquides, tenesme (faiblesse dans le) | Matin à neuf heures (le) | Phell. 198. |
| — — | Ventre (circulant au côté droit du). | Mangé (après avoir) | Antim. 188. |
| — — | Ventre (gargouillement dans le). | Envie d'aller à la selle (pendant une) | Arnic. 254. |
| — — | Ventre, envie d'aller à la selle (élancements, pincement dans le). | | Spigel. 227. |
| — — | Ventre (gargouillement, pincement dans le) | Soir (le) | Bovist. 504. |
| — — | Ventre (gargouillement dans le) | Nuit (la) | Arg. 27. |
| — — | Ventre (gargouillement, coliques dans le) | Dîner (après le) | Zinc 589°. |
| — — | Ventre (gonflement venteux du) | Soir à chaque fois qu'on urine (le) | M. sol. 508. |
| — — | Ventre (picotements, gonflement, pression dans le) | Mangé (après avoir) | Thuya 117. |
| — — | Ventre (pincement dans le | *Graph.* 254,499 °. Mag. art. | 129. *Samb.* 50. Staph. 20 Teucr. 87. Zinc 557 °. |
| — — | Ventre (précédée d'un mal de) | | Silic. 229, 498 °. |
| — — | Ventre (précédée d'une tension du) | | Ac. mur. 216 °. |
| — — | Ventre (précédée d'un pincement dans le) | Selle (après la) | Graph. 501 °. Silic. 499 ° |
| — — | Ventre, rapports (déchirement tiraillant dans le) | Petrol. | 251, 557 °. Sulph. 1700 ° |
| — — | Ventre (puis élancement, pincement dans le) | | Spig. 227. |
| — — | Ventre (soulagement du mal de) | | Bovist. 491. Grat. 403. |
| — — | Ventre, de l'estomac, constriction crampoïde, rapports (ballonnement du) | | Oleum 268. |
| — — | *Ventre, éructations à vide (tension du)* | | *Cinch. sulf.* 87. |
| — — | Ventre et dans le côté gauche (borborygmes bruyants dans le) | | Euphorb. 126. |
| — — | Ventre qui sous la forme d'élancements s'étend vers la poitrine (pincement dans le) | | Spig. 228. |
| — — | Ventre, sueur, selle diarrhéique (comme un spasme et pincement dans le) | Soir au lit (le) | Ars. 378 (A). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — **ENVIE INUTILE** de rendre des. | | | Phosph. 915 °. |
| — | Rectum, où *elle* éprouve une forte pression suivie d'un écoulement menstruel abondant, grumeleux (les excréments et les vents restent dans le). | *Règles (pendant les)*. | Kreos. 238. |
| — **RÉTENTION** des | ... Ac. phosph. 112, 288 °. China | 269 (C). Colocy. 122 (D). K. carb. *. | carb. 717 °, Lycop. *. N. N. mur. 621 °. P. spin. 67. |
| — | | Assis (après avoir été) | Lycop. 333, 717 °. |
| — | *Bas-ventre (gargouillement dans le)* | *Matin (le)*. | *Zinc* 250, 586 °. |
| — | Malaise plus prononcé (suivie d'un) | | *Lycop.* 330, 718 °. |
| — | Ventre est tendu, serrement, rapports (le). | | Silic. 208, 457 °. |
| — | Ventre, constipation (tension du). | | Ac. nitr. 337, 599 °. |
| **TOURMENTENT** beaucoup (ils). | | *Femme (chez une)* | Zinc 254, 587 °. |
| — | | Nuit (la) | K. carb. 847, 1581 °. |
| **Côté gauche.** | | | |
| **ARDEUR** | | | Graph. 218, 475 °. |
| **BORBORYGMES** ... Ac. | phosph. 392 °. Lycop. 345, 725. | Seneg. 229. Sepia 515, 725 °. | Sulph. 827 °. |
| — | | Soir (le) | Zinc 591 °. |
| — Bruyants, vacuité. | | Jour (tout le) | Sepia 518, 728 °. |
| — Sensible *. | | * Toucher (au) | Coni. 407 °. Lycop. 546, 726. Sepia 516, 726 °. |
| — | Bas-ventre (malaise au) | | Calc. carb. 445. |
| — | Inquiétude | | Nux 403. |
| **COLIQUES** | | Selle molle (cessant après la) | Calc. carb. 248. > |
| — Déchirantes | Côté droit (plus tard au) | Couché sur le côté droit le soir | Tereb. 71. |
| — Lancinantes | | | Ass.-fœtid. 89. |
| — Petite place (à une) | | | Mag. mur. 306 °. |
| — Violentes. Abcès (comme s'il allait venir un) | | | Alum. 551. |
| — | Bâillements, envie de vomir, pandiculations | | Campesc. 50. |
| — | Emission de vents (se terminant par une) | Dîner (pendant le) | Am. carb. 356. > |
| **CONSTRICTION** | • | | Phosph. 886 °. |
| — | | Marchant, cessant assis (en). | Zinc 535 °. |
| — | Côté gauche et sous les côtes (au). | | Ignat. 296. |
| **COUPS** répétés | Ressenti déjà dans la grossesse (qu'*elle* a) | Nuit, éveillée (la). | Crocus 149. |
| — Sourds. Côté gauche au côté droit (passant du) | Fausses côtes gauches (d'abord une douleur sous les) | Toucher (plus au) | Stan. 151. |
| **DÉCHIREMENTS** | | Mag. | carb. 595 °. K. carb. 524. |
| — Brûlant | Hanche (près de la) | | Iod. 520. > |
| — Chairs étaient déchirées (comme si les) | Côté droit (et au) | | K. hydr. 146. |
| — Elancements, pincements | | | Ac. phosph. 388 °. |
| — *Lancinant, élancements vifs.* | *Fausses côtes (sous les)* | | *K. carb.* 549, 687 °. |
| — Secousses convulsives isolées (qui sont parfois comme des). | | Soir (le) | K. carb. 507, 624 °. |
| — Tubercule (comme s'il y venait un) | | | Coni. 261, 586 °. |
| **DOULEUR.** Corps y descendait (comme si un) | | | Grat. 551. |
| — Corps s'en détachait (comme si un) | | Midi (l'après-) | Plumb. 443. |
| — Gerçure de) | | | Hepar 276 °. |
| — Glocitante, lente, pulsative. | Côtes (au-dessous des) | | Ac. sulph. 79. |
| — Gravative | | | Carb. an. 286. > |
| — Lancinante | | Soir en se baissant (le) | Am. carb. 544. > |
| — Lancinante, pinçante, déchirante | | | Ac. phosph. 588 °. |
| — Lancinante, pression | | Matin couché sur le côté gauche, améliorée couché sur le côté droit (le) | Bell. 682. |
| — Pression. Ecorchée (comme sur une partie) | **Côté droit (tantôt au)** | | Crocus 138. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sécante | Fausses côtes (sous les) | Remuant le tronc (en) | Angust. 61. |
| — Roulement des vents | | | Grat. 100. |
| — Tensive | | Rapports (soulagée par des). | Zinc 529 °. |
| — Vessies s'y crevaient (comme si des) | | | Cupr. 179. |
| ÉLANCEMENTS. Caust. 170.> | Coni. 254. Hepar * °. K. hydr. | 147. Grat. 374. Iod. 321.> | Plumb. 459. Phosph. 875 °. Sassap. 225 °. |
| — | | Assis | Sabad. 246. |
| — | | Criant (en) | Plumb. 460. |
| — | | Inspiration profonde et à l'air (par une) | Sulph. 575, 766 °. |
| — | | Marchant (en) | Ass. fœt. 88. |
| — | | Matin assis, cessant en marchant | Sassap. 247 °. |
| — Aigus | | Frottant (cessant en se) | Ass. fœt. 90. |
| — Aigus. Vents (comme produit par des) | | Montant (en) | Ass. fœt. 92. |
| — Coup de couteau bien aiguisé en travers, tout à coup de gauche à droite (semblable à un) | Sursaut (ce qui cause un) | | Stan. 157. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Ass.-fœt. 93. |
| — Dedans en dehors (de) | | Mangé (après avoir) | Ass.-fœt. 94. |
| — Déchirement | Poitrine (de la partie inférieure de la) | | K. carb. 292, 638 °. |
| — *Douleur ulcérative* | | *Souper (après le)* | *Ran. bulb.* 109. |
| — Durant longtemps | | Respirant (en) | Ass. fœt. 91. |
| — Isolés | | Soir (le) | Silic. 470 °. |
| — Muscle oblique (dans le) | | Assis et debout | Samb. 54. |
| — Petits, isolés | | Expirant, assis, le matin (en). | Digit. 145. |
| — Petits, isolés | | Repos, le mouvement, s'aggravant en expirant (pendant le) | Digit. 146. |
| — *Pressifs, continuels* | | | *Tarax* 102. |
| — Rate enflée (comme lorsqu'on a ce qu'on nomme la) | | Midi (l'après-) | Aur. 75. |
| — Sourds | Respiration (qui coupent la) | Marchant (en) | Crocus 145. Dros. 42. |
| — Tiraillements. Vents (comme produit par des) | | | N. carb. 91, 452 °. |
| — Vifs | | | Sepia 445, 654 °. |
| — *Vifs, déchirement lancinant.* | *Fausses côtes (au-dessous des)* | | *K. carb.* 549, 687 °. |
| — Violent (un) | | | Tarax 106. |
| — Violents, profonds | Poitrine, puis remontent d'où ils viennent (passant au côté gauche de la) | | Grat. 373. |
| — | Bas-ventre comme pour avoir la diarrhée (mouvement dans le) | | Pol Nord 170. |
| — | Côté droit (tantôt au) | | Sassap. 248 °. Sulph. 776 °. |
| — | Fausses côtes droites (sous les) | Inclinant vers le côté gauche, cessant en se tenant droit. | Plumb. 459. |
| — | Respiration difficile | | Sepia 444, 655 °. |
| — | Sacrum (vers le) | Soir après s'être retourné ou se baissant (le) | Calc. carb. 224.> |
| — | Ventre (gonflement dur du) | | Mag. mur. 319 °. |
| ENGOURDISSEMENT. Froid (sensation de) | | | Sulph. 768 °. |
| — | Bas-ventre (malaise au) | | Calc. carb. 443. |
| PINCEMENTS | | Crocus 152. | Cupr. 192. Sassap. 262 °. |
| — | | Marchant, se couchant | N. mur. 593 °. |
| — Saccadé | Côté droit (au) | | Plat. 225. |
| — Vent s'y déplaçait (comme si un) | | | K. carb. 539, 668 °. |
| — | Estomac (puis dans l') | | Phosph. 861 °. |
| PRESSION | *Ac. nitr.* 280, 541 °. | K. carb. 339, 668 °. Lycop. | 318, 654 °. Mag. mur. 285 °. |
| — | | Baissant (se) | K. carb. 645 °. |
| — | | Matin (le) | Am. carb. 552.> |
| — Cuisson | Fausses côtes (et sous les) | | Iod. 49. |
| — Douleur sécante | | Couché sur le côté gauche le matin, cessant couché sur le côté droit | Bell. 682. |
| — Douloureuse, pincement à une petite place | | Respirant (aggravée en) | Sassap. 246 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Lancinante............... | Côtes (sous les)............... | ........................ | Bell. 622. |
| — Main (comme avec la)...... | ............................ | ........................ | Am. mur. 141. |
| — Violente............... | ............................ | ........................ | Ignat. 325. |
| — ....................... | Estomac et nausées, précédées de rêves inquiétants comme si on vous maltraitait et que la faiblesse empêchât de se défendre, on s'éveille avec une grande faiblesse dans le haut du corps, ensuite émission de vents, fermentation dans le bas-ventre et rapports (il survient une pression resserrante au-dessous du creux de l')..... | Endormi tard, tout cesse en se remuant, se levant, et après les émissions de vents (après s'être).......... | Amb. 450. |
| **SECOUSSES** effroyables....... | ............................ | ........................ | Alum. 548. |
| **SOURIS** qui circulerait dedans (comme d'une)............ | ............................ | ........................ | Plumb. 464. |
| **TENSION.** Dedans en dehors (de). | ............................ | ........................ | Cannab. 115. |
| — ....................... | Côté droit (au)............... | ........................ | Zinc 527 °. |
| **TIRAILLEMENTS**........... | ............................ | ........................ | Canth. 448. |
| — ....................... | ............................ | Nuit (la)............... | Lycop. 1548 °. |
| — Elancements. Vents (comme produit par des).......... | ............................ | ........................ | N. carb. 51, 452. |
| **TRACTION**............... | ............................ | ........................ | Nux 467. |
| — Elancements sourds. ...... | Côté droit, qui coupent la respiration (et au)............... | Marchant (en)........... | Dros. 69. |
| **VENTS** (accumulation de)...... | Jette des cris (qui font qu'*elle*)... | Selle (lorsqu'*elle* ne va pas à la)................... | Sulph. 852 °. |
| — Circulation bruyante des.... | Bas-ventre (et au côté droit du)... | ........................ | Spig. 256. |
| — Déplacement des.......... | ............................ | ........................ | Iod. 60. |
| — Déplacement, douleur pressive.................. | ............................ | ........................ | Phosph. 949 °. |
| — Roulement des........... | ............................ | ........................ | Grat. 400. |
| **Côté droit.** | | | |
| **ARDEUR**................ | ............................ | ........................ | Graphit. 218, 471 °. |
| — Lancinante et comme si quelque chose était sur le point de s'en détacher.......... | ............................ | ........................ | Caust. 178. |
| — Subite descendant dans le... | ............................ | ........................ | Plat. 257. |
| — Vents (circulation des)...... | Estomac (qui disparaît au côté droit de l')..................... | ........................ | Grat. 584. |
| — ....................... | Estomac, la gorge (dans l')...... | ........................ | Petrol 547, 695 °. |
| **BORBORYGMES**............ | ............................ | ........................ | Zinc 592 °. |
| — Bruyants............... | ............................ | Debout (étant)........... | Bismuth. 27. |
| — Gouttes d'eau (comme des).. | Cuisses (jusque dans les)....... | ........................ | Graph. 256, 494 °. |
| — Gros, plus saillant, pression, pesanteur............. | Coucher sur le côté droit (on ne peut)..................... | Assis (aggravation étant)... | Calc. carb. 456. |
| **COLIQUES**............... | ............................ | ........................ | Canth. 447. |
| — Fourmillement. .......... | Aine (jusque dans l')........... | ........................ | Gin-Seng. 9. |
| — Parties isolées y étaient incarcérées (comme si des)... | ............................ | ........................ | P. spin. 56. |
| — Spasmodiques, violentes.... | Dos et l'estomac, sueur, gémissement, tiraillement des muscles de la face (vers le)........... | ........................ | Phosph. 412, 885 °. |
| — Violentes............... | ............................ | ........................ | Coni. 585 °. |
| **CONVULSIONS**............ | ............................ | ........................ | Graph. 217, 470 °. |
| **COUPS** sourds passant à gauche (sortes de)............... | Fausses côtes, d'abord douleur simple (sous les)............. | Pression (s'aggravant par la). | Stan. 151. |
| **CUISSON** (de)............... | Envie d'uriner.................. | *Règles (à l'approche des)*... | Sassap. 541 °. |
| **DÉCHIREMENT** comme si on déchirait les chairs. ........ | Côté gauche (et au)........... | Dînée (l'après-)......... | K. hydr. 146. |
| — Lancinant. ........ | Fausses côtes (sous les)........ | ........................ | K. carb. 507, 624 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Secousses convulsives (parfois comme des)......... | Flanc droit (et dans le)......... | Soir (le)................. | K. carb. 555, 680 o. |
| **DOULEUR** corripiante, violente, vifs élancements de dedans en dehors.................... | Poitrine jusqu'à l'aisselle (qui remonte au côté droit de la)..... | Marchant (en)........... | Bell. 668. |
| — Contusive, tractive........ | .......................... | Air (au grand)........... | August. 68. |
| — Fouillement............. | Aine, remontant dans l'estomac, tranchées dans le bas-ventre, envie de vomir, douleur d'écorchure au flanc droit, sous les côtes, fort vive (de l')......... | Toucher (aggravation au)... | Gin-Seng. 14. |
| — Barre, fouillement (comme une)................. | Hanche droite (et dans la)....... | ........................ | Gin-Seng. 15. |
| — Glocissante............. | .......................... | ........................ | Ac. sulph. 79. |
| — Gravative............... | .......................... | Nuit (la)... ........... | P. spin. 58. |
| — Intestins étaient engagées (telle comme si quelques parties des)............... | .......................... | *Repas (après les).* ....... | Mezer. 217. |
| — Intestins voulaient sortir, tout paraît l'émouvoir, brûlure (comme si les)......... | .......................... | Baissant et soulevant le corps (se).................. | Graph. 478 o. |
| — Lancinante, tensive........ | Poitrine, qui coupe la respiration (jusqu'à la).................. | ........................ | Ac. phosph. 203, 375 o. |
| — Pression sur une partie écorchée (comme une)....... | Côté gauche (surtout au)........ | ........................ | Crocus 158. |
| — ...................... | Côté gauche (au)............. | Toussant (en)........... | Coni. 554 o. |
| **DURETÉ** ancienne et douloureuse..................... | .......................... | ........................ | Mag. mur. *. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | .......................... | ........................ | Zinc 490 o. |
| — ...................... | .......................... | Assis.................. | Dros. 45. |
| — ...................... | .......................... | Pression externe (cessant par la)................ | Plumb. 461. |
| — ...................... | .......................... | Riant (en).............. | K. carb. 303, 684 o. |
| — Coups de couteau bien aiguisé en travers, tout à coup de gauche à droite (semblable à un)................. | Sursaut (ce qui cause un)....... | Respirant (en)........... | Stan. 157. |
| — Court................. | Fausses côtes (sous les)........ | ........................ | Baryt. — 127. |
| — Dedans en dehors, douleur corripiante (de)......... | Poitrine, sous l'aisselle (qui remontent de là au côté droit de la)... | Marchant (en)........... | Bell. 668. |
| — Douleur contusive (puis).... | .......................... | Pression (aggravée par la).. | Mag. mur. 318 o. |
| — Isolés, courts, subits....... | Crier (qui font)............... | ........................ | Baryt. — 125, 399.> |
| — Long (un)............... | Dos (qui se porte ensuite dans le). | Soir (le)............... | Calc. carb. 458. |
| — Longs................. | Côtes (sous les)............. | ........................ | Calc. 459. |
| — Obtus................. | .......................... | Mouvement, cessant au repos (par le)............ | Caland. 18. |
| — Obtus ................ | Côtes inférieures gauches (douleur de brisure aux).............. | ........................ | Caust. 171. > |
| — Petits................. | .......................... | Expirant, debout, marchant (en).................. | Digit. 144. |
| — Pincements............. | .......................... | ........................ | Lycop. 516, 647 o. |
| — Rapides. Foudre (comme la). | Poitrine (jusque dans la)....... | Marchant (en)........... | V. tric. 68. |
| — Sourd (un).............. | .......................... | ........................ | Phosph. 874 o. |
| — Sourd................. | .......................... | Diner (après le)......... | K. carb. 276. |
| — Sourds, battements........ | .......................... | ........................ | N. sulph. |
| — Sourds, tractifs.......... | Côté gauche, qui coupe la respiration (et vers le)........... | Marchant (en)........... | Crocus 145. Dros. 99. |
| — Sourd................. | Côtes (aux dernières)......... | ........................ | Bell. 677. |
| — Sourd................. | Côtes droites (sous les dernières). | Matin (le).............. | K. carb. 298, 527 o. |
| — Sourds................ | Dos et entre les omoplates (qui remontent ensuite le long du)..... | Soir au lit (le).......... | Cannab. 127. |
| — (Un).................. | Corps (froid partout le)........ | ........................ | Mang. 214 o. |
| — Vifs. Aine droite (venant de l') | .......................... | ........................ | Baryt. — 124, 400.> |
| — Violent, douloureux, pénétrant................. | Nombril, qui s'irradie, et comme un éclair dans le côté opposé, de telle force qu'*elle* en tressaillit (au niveau du).............. | ........................ | Oleum 518. |
| — Violents, lents, vifs....... | Côtes (au-dessus des dernières)... | ........................ | Caust. 409. |
| — ...................... | Côté gauche (tantôt au)........ | ........................ | Sassap. 248 o. Sulph. 767 o. |
| — ...................... | Côtes (sous les).............. | ........................ | Calc. — 459. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Dos (se portant dans le) | Soir (le) | Calc. carb. 438. |
| — | Estomac (se portant vers l') | | Rhus 354. |
| — | Hoquets | Respirant, se baissant et se tournant | Baryt. carb. 398. > |
| — | Nausées violentes, sueur froide | | Petrol. 211, 255 °. |
| — | Respiration (qui coupe la) | Midi, cessant par la pression de la main (avant) | Nux 453. |
| — | Sacrum (du dedans au dehors au) | | Caust 169. > |
| **PESANTEUR** lancinante, traction | | | Camph. 94. |
| **PINCEMENT** | | Repos (pendant le) | Angust. 67. |
| — Douloureux | Côté gauche insupportable (qui rend la position sur le) | | N. mur. 346, 574 °. |
| — Elancement | | | Lycop. 316, 647 °. |
| — Pression | | | Cyclam. 81. |
| — Sourd | Côté gauche (et au) | | Plat. 225. |
| — Sourd | Sacrum (vers le) | | Teucr. 78. |
| — Subit | | | Canth. 434. |
| — | Coliques | | Caust. 166. > |
| **PRESSION** | | Baissant (en se) | K. carb. 645 °. |
| — | | Matin au lit, cessant levé (le). | Baryt. carb. 131, 379. > |
| — Arrachait les intestins avec des tenailles (comme si on). | | | M. sol. 495. |
| — Brûlante | | | Stan. 177. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Lycop. 505, 658 °. |
| — Fouillante | | | Ars. 405. |
| — Pincement | | | Cyclam. 81. |
| — Plénitude | Respiration difficile | Couché, au lit, après minuit | Thuya 107. |
| — Sourde | Fausses côtes (sous les) | | Ac. sulph. 81. |
| — | Flancs (et dans les) | | Zinc 516 °. |
| — | Flatuosités (finissant par des) | Dîner (pendant le) | Am. carb. 326. > |
| — | Poitrine comme comprimée par devant et par derrière, avec vive douleur sécante sur le sternum de haut en bas et en arrière de l'épine du dos (pression au côté droit de la) | Inspiration et le mouvement (aggravation à chaque) | Angust. 101. |
| **ROIDEUR** | | Respirant profondément | Coni. 248. |
| **TENAILLEMENT** | | | Phell. 165. |
| **TENSION**. Dedans en dehors (de). | | | Cannab. 115. |
| — Douloureuse | | N. mur. | 345, 572 °. Sassap. 261 °. |
| — Lancinante | Poitrine, qui coupe la respiration (jusqu'à la) | | Ac. phosph. 203, 575 °. |
| — | Côté gauche (et au) | | Zinc 527 °. |
| **TÉRÉBRATION** | | Repas (après les) | Carb. an. 250. > |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Cham. 79. |
| — Elancements | Hanche (au-dessus de la) | | N. carb. 90, 451 °. |
| — Isolés | Côtes comme si tout était brisé, et force à se ployer en deux (jusque sous les) | Assis | Aur. 71. |
| — Sourds | Respiration difficile | | Plat. 223. |
| — Violents | | | Cupr. 196. |
| **TRACTION** contusive | | Air (au grand) | Angust. 68. |
| — Corps étranger entre les parois (comme un) | | | Seneg. 240. |
| **VENTS** (circulation des) | Emission des vents | Mangé (après avoir) | Antim. 188. |
| —— | Côté gauche (puis au) | | Spigel. 256. |

## SYMPTOMES DES FLANCS, LES MUSCLES, LA RÉGION EXTERNE DU VENTRE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR** | | | Sepia 503, 708 °. |
| — Brûlante, subite, comme un charbon ardent (CÔTÉ GAUCHE) | | | K. hydr. 156. |
| — | Côtes (et sous les) | | K. hydr. 135. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CONSTRICTIONS** violentes, qui font place à des élancements (CÔTÉ GAUCHE) | Respiration, *elle* est obligée de cesser de marcher, selles moitié liquides, avec mucus (qui gêne la) | Marchant (en) | K. nitr. 261. |
| **DOULEURS** | | Nuit (la) | K. carb. 659 °. |
| — Continuelles, tiraillantes | Sacrum (jusqu'au) | Pression (cessant par la) | K. nitr. 265. |
| — Insupportables | Sacrum, fatigue dans les cuisses (au) | *Règles (pendant les)* | Mag. sulph. |
| — Rhumatismales (CÔTÉ GAUCHE) | Fausses côtes (venant des) | | Carb. veg. 561. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Sassap. 226 °. |
| — | | Matin au réveil (le) | Zinc 570 °. |
| — Aigus | | Assis (étant) | V. odor. 75. |
| — Brûlants | | Nuit (la) | Sulph. 841 °. |
| — Brûlure | Coliques violentes | Urinant (en) | Canth. 445. |
| — (CÔTÉ DROIT) | Respiration (coupant la) | | Sulph. 840 °. |
| — Fréquents | | | Mag. mur. 517 °. |
| — Haut en bas (de) | | | Canth. 504. |
| — Vifs (CÔTÉ DROIT) | | | K. carb. 680 °. |
| — | Ventre (pincement dans le haut du) | Assis, penché à gauche | N. carb. 450 °. |
| **GRIFFEMENT** | Ventre et comme si un corps voulait sortir par les parties génitales (dans le) | | K. hydr. 155. |
| **PINCEMENTS** (COTÉ DROIT) | | Marchant (cessant en) | Mag. carb. 405 °. |
| — Elancements | Aines (dans les) | Montant l'escalier | Alum. 559. |
| — Vifs (CÔTÉ DROIT) | | Dîner (après le) | N. carb. 457 °. |
| **PRESSION** (CÔTÉ DROIT) | | | Zinc 516 °. |
| — Déchirante, pulsative (CÔTÉ DROIT) | Cuisse (près de la) | | Lycop. 565, 707 °. |
| — Meurtrissure (sensation de) | Sacrum (dans le) | *Règles (pendant les)* | K. hydr. 151. |
| — Subite, douloureuse, *elle* est forcée de se ployer | Ventre, jusque dans les cuisses, bâillements, abattement des cuisses, agitation telle qu'*elle* ne peut rester tranquille, frissonnement, avec peau ansérine, inquiétude et chaleur dans la tête, rapports, borborygmes, les *règles*, qui coulent en ce moment, cessent un peu, puis dégoût et pression dans l'estomac, envie de vomir, * frisson au visage et aux mains, chaleur, sueur à la face (violent griffement dans le) | * Mouvement (aggravée par le) | K. hydr. 152. |
| — | Selle solide | | Mag. sulph. |
| **PRURIT** ardent (CÔTÉ DROIT) | Frisson froid | Gratté (cessant après s'être) | Mag. carb. 406 °. |
| **TACHE** d'un pouce de diamètre, douleur forte, lancinante | | | Berb. 192. |
| **TENSION** | | | Mag. sulph. |
| — Flatuosités | Bas-ventre (dans le) | | K. hydr. 157. |
| **TIRAILLEMENTS** | | Selles (après les) | Mag. mur. 575 °. |
| — Déchirement (CÔTÉ DROIT) | Côté gauche (puis au) | | Teucr. 75. |
| **Muscles.** | | | |
| **CONTRACTIONS**. Collés à l'épine, surtout les droits, qui ont la roideur d'une corde des plus tendues (ils semblent) | | Ombilicale (en touchant la région) | Canth. 498. |
| — Crampoïdes, douleur cuisante au côté gauche | | | Sabad. 247. |
| — Douloureuses * | Toux, diminution de l'expectoration, pression douloureuse de dedans en dehors dans la cavité pectorale | * Toussant (en) | Scilla 125. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CONTUSION** (de)........... | ........................ | Toucher et remuant (au)... | Nux 481. |
| **CONVULSIONS**............ | ........................ | ........................ | Canth. 499. |
| — ........................ | ........................ | Selle (pendant la)........ | Calc. carb. 487. |
| — Visibles, douleur lancinante (COTÉ DROIT)............. | ........................ | ........................ | Sepia 448, 653 °. |
| **COUPS**. Aiguilles (COTÉ GAUCHE) (d')...................... | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 204, 382 °. |
| — Sécants................. | Poitrine (et de la)............. | Assis (plus)............. | Dros. 71. |
| **DOULEURS**............... | ........................ | Nuit en se remuant (seulement la).............. | Sepia 431. |
| — Brisure (de)............. | ........................ | ........................ | Carb. veg. 123. > |
| — Brisure (de)............. | Côtes et autour du nombril (au-dessous des)............. | Toucher, en toussant, aggravée en se relevant de la position couchée (au)..... | Plumb. 463. |
| — Contusion (comme après une). | ........................ | Toucher (au)........... | Sulph. 407, 832 °. |
| — Meurtrissure (de).......... | ........................ | Soir au lit (le)........... | Sabin. 148. |
| — Serrement, pression. Refroidissement (comme après un)................ | ........................ | ........................ | Valer. 92. |
| — Soulevé un fardeau (comme après avoir)............. | ........................ | Matin au réveil (le)........ | Hyoscy. 49. |
| — Tirait de bas en haut un crochet qui y serait fixé (comme si on)............. | ........................ | ........................ | Thuya 130. |
| — Tombé dessus (comme si on était)................. | ........................ | ........................ | Hyoscy. 188. |
| **ÉLANCEMENTS**. Coups d'épingles dedans en dehors (comme des)...................... | ........................ | Inspiration (pendant l').... | Calc. carb. 440. |
| — Courts, fugitifs (CÔTÉ GAUCHE). | Fausses côtes (sous les)......... | ........................ | Anac. 284. |
| — Muscles obliques (dans les).. | ........................ | Assis ou debout.......... | Samb. 53. |
| — Sourd................... | Bassin et la dernière fausse côte (pression entre le)............ | ........................ | Led. 46. |
| **FAIBLESSE**.............. | ........................ | ........................ | Ars. 386. |
| **FOURMILLEMENT**, comme engourdis et gonflés * (CÔTÉ GAUCHE)...................... | ........................ | * Toucher (au).......... | Nux 479. |
| **GONFLEMENT** glocitant (CÔTÉ DROIT)................. | ........................ | ........................ | Scilla 28. |
| **MOUVEMENT** crampoïde...... | ........................ | ........................ | Cupr. 187. |
| **PINCEMENT** (CÔTÉ GAUCHE).... | ........................ | ........................ | Coccul. 172. |
| — Léger (CÔTÉ GAUCHE)....... | Ombilic (au-dessous de l')....... | ........................ | Samb. 56. |
| — Vif..................... | ........................ | Penchant en avant (se)..... | Coni. 291, 378 °. |
| **PRESSION** contractante....... | ........................ | ........................ | Ass. fœt. 117. |
| **RELACHEMENT**........... | Redresser (qui fait qu'on peut à peine se)................. | ........................ | Sulph. 408, 833 °. |
| **SPASMES** douloureux......... | Jeter des cris (qui font)......... | Nuit (la)............... | Lycop. 1330 °. |
| **TENSIONS**, allongements..... | ........................ | ........................ | Alum. 349. |
| — Douleur ulcérative * (et).... | ........................ | Penchant en arrière (se). * Frottant (en se)....... | Calc. carb. 441. |
| **TIRAILLEMENTS** spasmodiques..................... | ........................ | Soir en agissant (plus le)... | Samb. 53. |
| **VULSIONS**............... | ........................ | Soir (le)............... | Amb. 180. |
| — *Palpitations*............ | ........................ | ........................ | *Nux* 478. |
| — ........................ | Poitrine (chaleur peu désagréable dans la)............... | ........................ | Verat. 122. |
| **Ventre, partie externe.** | | | |
| **BOUTONS**. Ardeur douloureuse (causant une)............. | ........................ | Toucher (au)........... | Petrol. 265. |
| — Petits, prurīteux ardents, puis il se forme des gerçures *.. | Hanches (et aux)............. | * Grattant (en se)......... | Bryon. 606. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Brûlants cuisants.......... | Avant-bras, à la nuque, au dos (aux)..................... | ........................ | Bryon. 609. |
| — *Petits*, *rouges*, serrés, qui se pressent sur une tache cutanée, rouge, laquelle cause du prurit et de la cuisson *. | Vertèbres lombaires, il survient à cause de cela des horripilations tout autour (à la région des).... | Soir (le). * Nuit (surtout la). | Cham. 519. |
| — ........................ | Jambes (et aux).............. | ........................ | N. mur. 706, 1123 °. |
| **CHALEUR** fourmillante à la peau. | ............................ | ........................ | Crot. 169. |
| **DARTRES** jaunes, écailleuses, pruriteuses, suintement *..... | Mamelons (et autour des)....... | ........................ | K. carb. 1458 °. |
| **DOULEUR** lancinante......... | ............................ | Marchant (seulement en)... | Silic. 220, 471 °. |
| — Peau (à la)............... | ............................ | ........................ | Gent. 28. |
| **ÉLANCEMENTS**............ | ............................ | ........................ | Canth. 501. |
| — Pruriteux (CÔTÉ DROIT)...... | ............................ | ........................ | V. odor. 71. |
| — Térébrant long........... | ............................ | Inspiration et l'expiration (par l')............... | Ac. phosph. 189, 580 °. |
| **ENDOLORISSEMENT**....... | ............................ | ........................ | Ran. scel. 95. |
| **FURONCLES** (deux)......... | ............................ | ........................ | Phosph 429, 901 °. |
| — (*Côté droit*)............... | ............................ | ........................ | Am. mur. 164. |
| **PEAU** distendue, *elle* croit qu'elle va crever (la).............. | ............................ | ........................ | Sabin. 150. |
| — Tendue (est)............. | ............................ | ........................ | Sabin. 147. |
| **PICOTEMENTS** comme des aiguilles, cuisson (CÔTÉ DROIT)... | Fausses côtes (au-dessus des).... | ........................ | Anac. 283. |
| **PRURIT**.................. | ............................ | Nuit (la)............... | Sulph. 856 °. |
| — *Ardeur*................. | *Corps*, au dos, la poitrine, aux cuisses (*à diverses parties du*)... | ........................ | Carb. veg. 801. |
| — Puces (comme par des)..... | Dos, quelque chose court sous la peau des mains (plus au)....... | ........................ | Ag. cast. 155. |
| — Rongeant, il survient des marques rouges.......... | Bras et aux cuisses (aux)........ | * Grattant (en se).......... | Phosph. 800, 1582 °. |
| — Tiraillement............. | Nombril (au-dessous du)........ | Grattant (cessant en se).... | Pœnia 12. |
| — Violent.................. | Cuisses (aux)................. | ........................ | K. carb. 770, 1444 °. |
| — ........................ | Bras, aux jambes et au dos (aux). | ........................ | Phosph. 799, 1581 °. |
| — ........................ | ***Dos, aux mains, aux bras, sur la hanche, aux pieds, au pubis*** (*au*). | ........................ | *Sepia* 1051, 1438 °. |
| **SENSIBILITÉ**.............. | ............................ | Toucher (au)............ | Canth. 500. |
| **SUEUR** chaude.............. | Dos, au front, le reste est peu chaud (au).................. | Soir, les fenêtres de la chambre étant ouverte (le).... | Anac. 618. |
| — ........................ | Aines, froid aux pieds, déchirements sourds dans la plante des pieds (jusqu'aux)............ | Nuit (la)............... | Sulph. 1857 °. |
| **TACHES** jaunes............ | Ombilic (près de l')........... | ........................ | Phosph. 430, 900 °. |
| — Rouges, grandes, indolentes, se dessinant en de larges bandes rouges depuis les deux hanches jusqu'à l'ombilic... | Rotules, des taches rouges apparaissant aux aisselles, tout le corps est rouge, à l'exception du visage, des mains et des pieds, aussi le corps est très-sensible à la pression de l'air, mais la chaleur du lit fait du bien (et se dessinent aussi sur les).......... | ........................ | Ac. phosph. 554, 702 °. |
| — Rouges, indolentes et un peu élevées, disparaissant souvent et reparaissant tout à coup................ | Peau (avec rougeur générale de la). | ........................ | Bell. 1275. |
| **VAISSEAUX** gonflés......... | Ventre est gonflé et dur, et douleur lancinante dans le bas-ventre * (le).................. | * Soir (surtout le)....... | Sepia 479, 602 °. |
| **VERRUE** de naissance douloureuse, comme excoriée.... | ............................ | ........................ | Ac. nitr. 572 °. |
| **VULSIONS** passagères. Coup sourd (comme un)......... | ............................ | ........................ | Plat. 239. |

# SYMPTOMES DU BAS-VENTRE OU L'HYPOGASTRE, COTÉS GAUCHE ET DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFADISSEMENT** | Suture coronale (pression le long de la) | | Asar. 133. |
| **AGITATION** | | Ipec. 42. | Paris 6. Sepia 509, 716 °. |
| — | | Repos (pendant le) | Ars. 585. |
| — Angoisse | Tête et des mains (chaleur de la). | Nuit (la) | Ac. nitr. 1299 °. |
| — *Borborygmes* | Selles diarrhéiques | | Ac. nitr. 290, 585 °. |
| — Chaleur | | | Euphorb. 117. |
| — Diarrhée (comme à l'approche de la) | | Emission de vents (améliorée par l') | Sepia 510, 717. |
| — Tuméfaction. Vents circulent douloureusement (les) | Selles molles | | Ac. nitr. 288, 584 °. |
| — | Réveils fréquents *. | * Nuit (la) | Ac. nitr. 725, 1297 °. |
| — | Selles dures | | K. carb. 564, 744 °. |
| **ANXIÉTÉ** | | | Anac. *. Carb. veg. 542. |
| — Gonflement | | Mangé (après avoir) | Rhus 510. |
| — Monte (qui) | | Déjeuner (après le) | Ignat. 255. |
| — Pincement | Frisson fébrile, puis selles | Matin (le) | Caland. 19. |
| — Plénitude, tiraillement. Dos (venant du) | | Mangé (après avoir) | Cham. 144. |
| — | Fièvre, soif | | Ars. 402. |
| — | Jambes jusqu'aux chevilles, sorte de tremblement interne (faiblesse dans les) | | Sulph. 819 °. |
| **ARDEUR**.. Amb. 177. Ars. 410. | Ass. fœt. 106. Calc. carb. 472. | Carb. veg. 572 Coccul. 184. M. sol. 468. Silic. 221. | L. ceras. 455 Lycop. *. Stan. 90. |
| — | | Air (à l') | Sepia 499, 704 °. |
| — Coliques | | *Règles (pendant les)* | N. mur. 789 °. |
| — Douleur tranchante | | | Graphit. 476 °. |
| — Elancements, douleur sécante | | | Ars. 409. |
| — Elancements violents | Jambe droite (douleur spasmodique à la). | | Sulph. 577, 816 °. |
| — Légère | Rapports insipides qui semblent accompagnés d'un peu de liquide. | | Spig. 240. |
| — Soda (comme dans le) | Estomac, la gorge, le palais (dans l') | Matin (le) | Arg. 25. |
| — Tiraillements | | | K. carb. 696 °. |
| — Tournoiements | Selles (suivie de trois) | Matin (surtout le) | Canth. 445. |
| — Violente | Cris (qui provoque des) | | Sabad. 252. |
| — | Estomac (dans l') | | Sepia *. °. |
| — | Estomac (anxiété à l') | Assis, cessant en marchant. | Calc. — 425. |
| — | Estomac (d'abord à l') | Debout et marchant | Sulph. 556, 740 °. |
| — | Estomac (douleur sourde, piquante à gauche au creux de l') | | Sabad. 206. |
| — | Selles molles (puis) | Mangeant (en) | Phosph. 892 °. Rhus 585. |
| — | Soif, chaleur | | Ars. 410. |
| — | Rectum * (et dans le) | * Selles (après les) | Sabad. 114. |
| **BALLONNEMENT**. (Voyez GONFLEMENT, TENSION) | Aspar. 24. | Gent. 31. Granat. 224. Ox. | zinc. 64. Secal. 248. |
| — | | Mangé (aggravé après avoir). | N. carb. 91. |
| — Borborygmes, pincement. | Emission de vents soulage (l') | Souper (après le) | Oleum 309. |
| — Chaleur, plénitude | | | Aloès 10. |
| — *Considérable* | | *Bu (après avoir)* | *Petrol.* 257, 360 °. |
| — Considérable | | Soupe le matin (après avoir pris la) | Oleum 505. |
| — Douleur | | | Bovist. 75. |
| — Douleur, pression | Aine (pression vive dans l') | | Gin-Seng. 10. |
| — Gazeux | Emission de vents soulage (l') | | Bovist. 495. |
| — Sensible. Eclater (comme s'il allait) | Emission de vents, selles diarrhéiques | Matin au réveil (le) | K. hydr. 159. |
| — Sensible, douloureux | | Marchant qu'assis (plus en). | Hepar 256 °. |
| — Tension, plénitude | | | Gent. 61. |
| — | Dyspnée | | Lobel. 65. |
| — | Faim canine | | Granat. 222. |
| — | Ténia (sortie du) | | Graphit. *. |
| — | Tête lourde, pesante | | Graphit. 228, 456 °. |
| | Vêtements (qui force à desserrer les) | | Grat. 559. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS**............ | Cina 94. China 306. Emet. 184. K. | carb. 335, 642 °. *Ignat.* 515. | Iod. 326. > Opium 251. |
| — *Anxiété. Spasme (semblable à celui qui résulterait d'un)*.. | ........ | ........ | *Lycop.* 362, 699 °. |
| — ........ | Bâillements inépuisables, battements dans la tête et la poitrine, chaleur à la face (précédés de).. | ........ | Calc. carb. 951. |
| — ........ | Fièvre, vives douleurs dans la poitrine, bâillements, chaleur générale, céphalalgie........ | Matin vers neuf heures et le soir à cinq heures (le).... | K. carb. 899, 1640 °. |
| — ........ | Poitrine (et dans la)........ | ........ | Lach. 1671. |
| **BORBORYGMES**.. Agar. 511. Calc. carb. 446, 480. Carb. Ignat. 294. Helleb. 41, 42. Plumb. 475. Puls. 401. | Ac. mur. 65, 237 °. Ars. 414. veg. 388. China 276, 279. Cicut. 99. Kreos. 247. Lycop. 347, 727 °. Rhus 386. Rhod. 252. Ruta 99. | Aur. 70, 75. Baryt. — 142. Crocus 155. Emet. 197. Lact. 168. Mag. art. 120. Scilla 74. Silic. 230. Sulph. Teucr. 79. Thuya 112. | Bell. 690. *Bismuth.* 28. Guajac. 48. Graphit. 495 °. N. mosc. 338. Paris 34, 826 °. *Stan.* 166. Tereb. 85. Verat. 169. Verbas. 74. |
| — ........ | ........ | Bu (après avoir)........ | M. sol. 503. |
| — ........ | ........ | Bu du lait chaud (après avoir) | Carb. an. 525. > |
| — ........ | ........ | Debout, marchant, après avoir mangé........ | Scilla 78. |
| — ........ | ........ | Inspirant (en)........ | Tabac 240. |
| — ........ | ........ | Jour et nuit........ | Fer 105. |
| — ........ | ........ | Matin au réveil (le)........ | Ars. 415. |
| — ........ | ........ | Matin (le)........ | Graph. 255, 489 °. Zinc 266. |
| — ........ | ........ | *Mangé (après avoir)*........ | *Cyclam.* 71. Alum. 561. |
| — ........ | ........ | Mangé des cerises (après avoir)........ | China 147. |
| — ........ | ........ | Nuit (la)........ | Aconit. 197. |
| — ........ | ........ | Selles (avant les)........ | M. sol. 507. |
| — ........ | ........ | Sommeil et la veille (pendant le)........ | Puls. 398. |
| — ........ | ........ | Vents (après la sortie des).. | Cyclam. 82. |
| — Agitation........ | Selles diarrhéiques........ | ........ | Ac. nitr. 290, 585 *. |
| — Animaux vivants s'y remuaient et criaient (comme si des)........ | | ........ | Stram. 217. |
| — Bruyants........ | Aconit. 199. Amb. 171. Ant. 186. Nux 442. P. Sud. 108. Phosph. | Caust. 398. Coccul. 175. 416, 915 °. Silic. 227, 494 °. | Mag. art. 116. *N. mur.* *. Spig. 256. Staph. 184. |
| — Bruyants........ | ........ | Assis (quand on est)........ | Caust. 399. |
| — Bruyants........ | ........ | Matin (le)........ | Nux 442. |
| — Bruyants........ | ........ | Mangé (après avoir)........ | Alum. 561. |
| — Bruyants........ | ........ | Selle molle et à chaque respiration (après une)........ | Mag. mur. 36. |
| — Bruyants........ | ........ | Soir (vers le)........ | P. Sud. 109. |
| — Bruyants. Corps vivant (il semblequ'il y ait dedans un). | ........ | ........ | Sabad. 116. |
| — Bruyants, douleur corripiante, pinçante........ | Selles fréquentes........ | ........ | Puls. 411. |
| — Bruyants. Ecartait (et sensation comme si tout s'y).... | ........ | ........ | Bell. 690. |
| — Bruyants, mouvement interne comme pour aller à la selle........ | Abattement, *elle est* forcée de se coucher........ | ........ | Nux 444. |
| — *Bruyants. Vide (comme)*.... | ........ | ........ | *Calc. carb.* 444. |
| — *Bruyants*........ | Emission de vents chauds, humides, inodores........ | ........ | *Carb. veg.* 392. |
| — Bruyants........ | Estomac (surtout dans l')........ | ........ | K. hydr. 160. |
| — Bruyants........ | Hernie inguinale (surtout à la région de la........ | ........ | Silic. 230, 496 °. |
| — Bruyants........ | Rapports........ | ........ | Angust. 71. |
| — *Bruyants*........ | *Ventre (rétention des vents causant de la colique dans le)*........ | *Matin au lit (le)*........ | *Zinc* 250, 524 °. |
| — Çà et là, douloureux........ | ........ | ........ | Spig. 257. |
| — Coassement des grenouilles (comme le)........ | ........ | ........ | Spig. 254. |
| — Constriction........ | ........ | ........ | China 298. |
| — Diarrhée (comme pour avoir la)........ | ........ | ........ | Angust. 72. |
| ——— ........ | Emission de vents........ | ........ | Cyclam. 82. Verat. 172. |
| ——— ........ | Poitrine (jusqu'au côté gauche de la)........ | Dîner (après le)........ | Oleum 330. |
| —— Douleurs sécantes........ | ........ | ........ | Colocy. 118. |
| — Faim (comme lorsqu'on a)... | ........ | ........ | Sulph. 405, 825 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Grenouilles (comme produit par des) | | | Graphit. 237, 495 °. |
| — Gonflement (d'abord) | | | Sepia 482, 680 °. |
| — Montant et descendant | | | Caps. 91. |
| — Mouvement | | | Tarax. 94. |
| — Nombreux | Vessie (pincement, élancement dans la) | | Sabad. 219. |
| — Plénitude | | Mangé (cessant après avoir). | Rhus 587. |
| — Pincement léger | Emission de vents qui soulagent | | Emet. 198. Oleum 506. |
| — Pincement sourd | Emission de vents (puis) | | Guajac. 46. |
| — Pincement (tantôt) | Envie d'uriner, on urine beaucoup * | Borborygmes (pendant les accès de) | Spig. 224. |
| — Pincement. Vents (comme par des) | | | Scilla 76. Verat. 170. |
| — Pression | Emission de vents très-fétides | Soir entre six et dix heures (le) | China 517. |
| — *Pression pinçante çà et là* | | | *Bismuth* 55. |
| — *Pression pinçante* | *Envie d'aller à la selle* | | *Bismuth* 54. |
| — Secousses * | * Pubis (se portant sur le) | | Rhus 586. |
| — Selle (comme à l'approche d'une) | | | Coff. 105. |
| — Sonores | | Repas (après les) | Alum. 564. |
| — Spasmes | Hoquets violents | | Hyoscy. 162. |
| — Tension. * Vents (fixation des) | Hypocondres, dans le dos, la poitrine (les vents sont fixés çà et là sous les) | * Rapports à vide (amélioré par des) | Lycop. 554, 749 °. |
| — *Vacuité* | | | *Sassap.* 52, 252 °. Scilla 79. |
| — Vents (et déplacement des) | Ventre (plus dans le côté droit du). | | Graph. 252, 488 °. |
| — Vents sont emprisonnés (les). | | | Calc. carb 481. |
| — Venteux | Envie d'aller à la selle, puis selle. | | Sabad. 115. |
| — Venteux | Envie inutile d'aller à la selle | Matin (le) | Mag. art. 154. |
| — Venteux | Selles (alternant avec des) | | Sabad. 117. |
| — Venteux | | | Sepia 515, 721 °. |
| — | Epigastre (élancements sourds dans l') | Dîner (après le) | Lact. 165. |
| — | Rapports continuels | | Phosph. 271, 684 °. |
| **CHALEUR** | | | Cicut. 98. |
| — | | Mangé (après avoir) | Ass. fœt. 107. Hepar 218 °. |
| — Agitation | | | Euphorb. 117. |
| — Anxieuse | Poitrine, à la face, nez bouché (à la) | | Bell. 686. |
| — Ardente | | Marchant (en) | Carb. an. 95. |
| — Augmente (elle) | | Matin (le) | Nux 420. |
| — Douleur tranchante | Respiration accélérée qui éveille *. | * Nuit (la) | Gent. 56. |
| — Forte (très-) | | Mangé et marchant (après avoir) | Ass. fœt. 107. |
| — *Estomac (venant de l')* | *Poitrine et la tête (se répandant dans la)* | | *Cinch. sulf.* 77. |
| — Pincement (dégénérant en) | | | Cina 92. |
| — Remonter (qui semble) | Visage et on sue surtout dans le dos (qui monte au) | Mangé (après avoir) | Nux 522. |
| — Remontant | Aisselle, avec sueur dans le dos et le creux de l'aisselle (jusque dans l') | | L. ceras. 454. |
| — Supporter (*elle* ne peut rien) | | *Règles (pendant les)* | K. hydr. 148. |
| — | Estomac (dans l') | | Canth. 492. Secal. 255. |
| — | Estomac, la bouche, salivation (à l') | | Sabad. |
| — | Poitrine (et dans la) | | Ruta 95. |
| — | Matrice (à la région de la) | | Sabin. 164. |
| **CHATOUILLEMENT** changé en pincement et flatuosités | | *Assis (étant)* | Emet. 167. |
| **COARCTATION** | | | Coccul. 174. |
| **COLIQUES**... Agar. 300. Am. | carb. 540. > Carb. an. 505. > | Dros. *44. K. chlor. 129. | Tereb. 72. V. tric. 60. |
| — | | Coït (pendant le) | Graphit. 605 °. |
| — | | Mangé (plus après avoir) | Bovist. 72. |
| — | | Nuit (la) | Lycop. 1546 °. Sulph. 796 °. |
| — | | *Règles (avant les)* | K. carb. 919 °. N. carb. 614 °. |
| — | | Soir (le) | Emet. 169. |
| — | | Urinant (en) | M. sol. 471. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| - Brûlantes | | *Règles*, en urinant et *assise* (pendant les) | N. mur. 789 °. |
| — Continuelles | Cuisses (qui s'étendent dans les).. | Repose (plus lorsqu'*elle* se). | Tereb. 75. |
| — Déchirantes, continuelles, par accès | | Midi (l'après-) | Sepia 490, 689 °. |
| - Diarrhée (comme à l'approche de la) | | Soir (le) | Agar. 501. |
| — Diarrhée, gonflement (comme à l'approche de la) | | | Campesch. 57. |
| — Distension de quelques parties, comme si une hernie allait survenir (avec) | | | Tereb. 74. |
| — Douleur lancinante | Sacrum, coupant la respiration (et au) | | Puls. 723. |
| — Droite, puis à gauche (d'abord à) | Cœur, ballonnement du ventre (montant vers le) | | Gin-Seng. 11 |
| — Gonflement | | | Lycop. 524, 667 °. |
| — Pinçante, gargouillements... | Emission de vents inodores | | Teucr. 77. |
| — Pincement. Vents (comme par des) | | | Emet. 168. |
| — Pincement | Emission de vents | | Calc. carb. 452. |
| — Pincement | Emission de vents qui soulagent, malaise, rapports à vide | | Emet. 199. |
| — Plénitude, pression | Côtes, peu d'appétit (surtout aux). | Mangé le soir (après avoir).. | Arnic. 189. |
| — Poignantes | | Accroupi (étant) | Alum. 522. |
| — *Serrement* | | | *Carb. veg.* 547. |
| — Serrement fréquent | Côté droit (surtout au) | | Carb. veg. 545. |
| — Serrement | *Règles* copieuses deux fois de suite et douleurs suivies de l'expulsion d'un petit fœtus (*avortement*)... | | Calc. carb. 551. > |
| — *Tiraillements* | | | *Lobel.* 70. |
| — Vents (développement des).. | Tempes, diarrhée (douleur dans les) | Soir (le) | N. mosc. 526. |
| — Vents emprisonnés, douleur compressive, spasmodique, tension (comme par des)... | Parties génitales (avec violent prurit le long des) | Matin au réveil (le) | N. mur. 566, 592 °. |
| — Venteuses | | | *Caps.* 103. |
| — Venteuses | Envie de vomir, goût douçeâtre, langueur, somnolence | Matin (le) | Nux 457. |
| — Venteuses | Poitrine (qui produit des élancements à la) | Matin (le) | Ignat. 504. |
| — Venteuses, vives, pression.. | Vessie, le col de la vessie, le commencement de l'urètre, le périnée, le rectum et l'anus, il semble que des vents veuillent sortir de toutes les parties, avec des douleurs sécantes, la sensation est insupportable et oblige à se ployer en deux (pression vive comme par un instrument coupant et pointu sur la) | Assis ou couché | Nux 454 |
| — Violentes | | Urinant, avant et après (en). | Canth. 722. |
| — Violentes | | Assis, debout ou marchant.. | Ac. mur. 68, 232 °. |
| — Violentes | Aines (pression vers les) | Dînée (l'après-) | Grat. 362. |
| — Violentes | Courber (qui forcent à se) | | Mag. mur. 309 °. |
| — | Cris et hurlements, après quoi on s'endort, en s'éveillant, douleur dans le ventre, suivie de beaucoup de vents et d'une selle avec mucosités | | Viol. tric. 62. |
| — | Envie d'aller à la selle | | Seneg. 235. V. odor. 62. |
| — | Envie d'aller à la selle | Matin au lit (le) | Mag. mur. 316 °. |
| — | Epigastre, diarrhée (tension à l'). | | N. carb. 92. |
| — | Epigastre et au côté droit (à l')... | | Phel. 190. |
| — | Estomac (jusqu'au creux de l')... | | Seneg. 254. |
| — | Estomac et cesse souvent, émission de vents qui soulagent (montant à l') | | Bovist. 490. |
| — | Estomac, puis vers la région du cœur (élancements d'abord dans le creux de l') | Nuit en s'éveillant (la) | Mag. mur. 700 °. |
| — | Emission de vents | | Oleum 535. Seneg. 232. |
| — | Emission difficile de vents | | China 161. *Verat.* 117. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | *Leucorrhée* épaisse | Nuit (la) | Zinc 1335 °. |
| — | Oppression | | Ignat. 319. |
| — | Poitrine (vers le côté gauche de la). | Mangé (après avoir) | Spong. 113. |
| — | Rectum, douleur distensive dans les intestins, plénitude au-dessus des os du pubis, comme si tout y était obstrué et que le ventre dût éclater, selles d'abord dures et nouées, puis liquides, beaucoup d'épreintes, suivies d'une sensation brûlante à l'anus (pression sur le) | | Baryt. carb. 590. > |
| — | Rapports à vide, émission de vents. | | Alum. 552. |
| — | Selles diarrhéiques (se terminant par des) | | Ignat. 292. |
| — | Selle, les matières sont naturelles (*elle* va souvent à la) | Marchant, s'améliorant en ployant le corps (s'aggravant en) | Rhus 406. |
| — | Selles muqueuses, précédées de douleur dans les reins comme si tout y était brisé, * *elle* ne peut rien soulever de terre, ensuite faim | * Matin au lit (le) | Angust. 54. |
| — | Selles liquides, molles | | Ignat. 291. |
| — | Selle liquide, jaune, deux fois par jour, douleur mordicante à l'anus. | Selle (après chaque) | Canth. 541. |
| COMPRESSION | | | Amb. 164. Cham. 170. |
| — Douloureuse | | | Sepia 460, 645. |
| — Perforante. Rectum (venant du) | Asseoir (qui ne permet pas de s'). | | Zinc 528. |
| — | Abattement hypocondriaque, faiblesse de l'esprit et du corps | Dîner (après le) | Anac. 227. |
| — | Respiration (qui gêne la) | | Staph. 112. |
| CONSTRICTION | Ac. nitr. 555 °. | Aur. 74. Calc. carb. 476. | Hepar *. M. sol. 480. |
| — | | *Règles* (*à l'approche des*) | Coni. 566, 511 °. |
| — | | Soir au lit, cessant en se levant (le) | China 294. |
| — | | Uriné (après avoir) | N. mur. 700 °. |
| — Brûlante, douloureuse. *Règles* (*comme à l'approche des*) | Souffre (*elle* ne sait où se mettre tant *elle*) | | Phosph. 402, 841 °. |
| — Convulsive | | Matin au lit (le) | N. mur. 568, 595 °. |
| — Convulsive, tensive, pression, pincement | Poitrine (en remontant vers la) | | Coni. 272, 566 °. |
| — Crampoïde | | | Ac. nitr. 559 °. |
| — Croissante toutes les dix ou vingt minutes | | Pression de la main (cessant par la) | Coloc. 94. |
| — Douloureuse au fond du | Lombes (ainsi qu'aux) | Baissant (en se) | Am. carb. 558. > |
| — Douloureuse | Selle (qui pousse à aller à la) | | Coni. 275, 572 °. |
| — Dureté | | | Plumb. 110. |
| — Gonflement | | | Thuya 106. |
| — Lien (comme par un) | Ombilicale (à la région) | | Verbasc. 86. |
| — Pincement | | | Carb. an. 296. > |
| — Pincement | Estomac, si forte qu'*elle* a des soulèvements, avec afflux d'eau à la bouche, frisson, *elle* est prête à s'évanouir (et à l') | *Règles* (*douze heures avant les*) | Am. carb. 555. > |
| — Pressive, douloureuse | | Matin (le) | Phosph. 401, 858 °. |
| — Serrement | Périnée (alternant avec des élancements et des coups au) | | Bell. 660. |
| — Serrement | Pubienne (surtout autour de la région) | | Coloc. 95, 566 °. |
| — Spasmodique | | | Lycop. 559, 672 °. |
| — Spasmodique, refroidissante | | | K. carb. 544, 660 °. |
| — Spasmodique | *Utérus*, avec hémorragie utérine en caillots (sur l') | | Nux 475. |
| — Tendante à se contracter | | | Valer. 85. |
| — Tension convulsive, douleur de pincement et de pression. | Poitrine (remontant vers la) | | Coni. 272, 566 °. |
| — Tension, il est dur et roide | | | Rhus 571. |
| — Tiraillement profondément. | | | Lycop. 558, 675 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Estomac (précédée d'une pression à l') ........................ | Matin à jeun (le) ......... | Caust. 565. |
| — ........................ | Estomac, avec tantôt bon appétit, tantôt faible (et dans l') ........ | ........................ | Calc. carb. 428. |
| — ........................ | Marcher baissé (qui force à) ..... | ........................ | Rhus 405. |
| — ........................ | Nombril (il semble qu'une masse compacte s'est formée dans le) .. | Matin à trois heures chez une *femme* (le) ............ | Kreos. 152. |
| — ........................ | *OEsophage* (*jusqu'à l'*) .......... | ........................ | *Mang.* 45. |
| — ........................ | *Parties génitales* (pression aux) .. | Air (à l') ............... | Nux 472. |
| — ........................ | Précordiale, appétit tantôt bon, tantôt faible (à la région) ...... | ........................ | Calc. carb. 428. |
| — ........................ | Rapports continuels, *elle* ne peut rester en place .............. | *Règles* (*pendant les*) ....... | Ac. nitr. 798 °. |
| — ........................ | Sueur générale ........... | Nuit (la) ............... | Silic. 1090 °. |
| — ........................ | Utérus (à la région de l') ....... | ........................ | Sabin. 165. |
| **COUPS** douloureux, tantôt ici, tantôt là .................. | ........................ | ........................ | Stan. 155. |
| — Violents, vulsifs, passagers .. | Verge, qui causent des sursauts (au-dessus de la racine de la) ... | ........................ | Oleand. 175. |
| **CRAMPES** .................. | ........................ | ......... Ac. nitr. 558 °. | Coni. 578 °. Sepia 696 °. |
| — Violentes ............... | Muscle pectiné (surtout près du) .. | *Règles* (*trois jours après les*). | Kreos. 252. |
| — Violentes, venteuses ...... | Membres supérieurs et inférieurs, avec cris perçants (dans les) .... | ........................ | Cupr. 189. |
| — ........................ | Epigastre, vomiturition, excitation à la diarrhée dont l'une ou l'autre semble diminuer à tour de rôle, parfois rapports à vide qui soulagent, tendance à émettre des vents ou émission réelle de vents (à l') ........................ | ........................ | Emet. 200. |
| — ........................ | *Fleurs blanches* (suivies de) ...... | ........................ | Mag. carb. 566 °. |
| **CUISSON** (de) .............. | ........................ | Emission de vents et une selle (avant l') .......... | N. mur. 587, 651 °. |
| — ........................ | ........................ | Marchant sur le pavé (en) .. | Coni *. |
| — Rafraîchissante .......... | ........................ | ........................ | Sabad. 226. |
| **DÉCHIREMENTS** ......... | ........................ | Carb. veg. 333. *Silic.** 211, | 461 °. Sulph. 804 °. |
| — ........................ | ........................ | Matin au lever (le) ........ | Alum. 519. |
| — ........................ | ........................ | Uriner (avant d') .......... | Sulph. 486, 982 °. |
| — ........................ | ........................ | *Règles* (*pendant les*) ....... | Carb. veg. 488. |
| — Elancements ............. | Gland (jusqu'à l'extrémité du) ... | Dîner (après le) .......... | Lycop. 353, 687 °. |
| — Pincement .............. | ........................ | Bu et mangé (après avoir) .. | N. mur. 517, 504 °. |
| — Pression ............... | ........................ | Dîner (avant le) .......... | Lycop. 348, 660 °. |
| — *Règles allaient venir* (*comme si les*) ............... | Lassitude .............. | Montant un escalier (en) .. | Sulph. 370, 803 ° |
| — Refroidissement (comme après un) .................. | Diarrhée (puis) .............. | ........................ | Petrol. 249, 352 °. |
| — Violent. Vents (déplacement des) .................. | Retentissement douloureux des pas | Soulevé un léger fardeau (après qu'*elle* a) ........ | Silic. 218. |
| — Violent. Vents (comme des). | Testicule gauche (déchirement dans le) | Mouvement (cessant par le). | Sepia 485, 684 °. |
| — ........................ | Coliques (alternant avec des) ..... | Matin en s'éveillant (le) ... | Petrol, 250, 353 °. |
| — ........................ | Envie d'aller à la selle ......... | ........................ | Phosph. * °. |
| — ........................ | Envie d'uriner (précédée d' ..... | Soir (le) ............... | Sulph. 486, 954 °. |
| — ........................ | Envies pressantes d'uriner, *elle* est obligée de se lever souvent, il sort peu d'urine, avec vives douleurs (*elle* a des) .............. | Nuit (la) ............... | Graph. 269, 550. |
| — ........................ | Estomac, goût des aliments dans la bouche, rapports des aliments, tête entreprise, frisson, diarrhée, on est obligé de se coucher (et dans l') .................. | Mangé (après avoir) ....... | Caust. 449. |
| — ........................ | *Parties génitales jusqu'au canal de l'urètre* (à travers les) ......... | ........................ | N. carb. 490 °. |
| — ........................ | Pubis jusqu'à l'anneau inguinal (au-dessus du .............. | ........................ | Coni. 258, 393 °. |
| — ........................ | Rectum, pression (ténesme au). . | Nuit (la) ............... | Bovist. 254. |
| — ........................ | *Règles avancent de onze jours* (*les*). | *Règles* (*après les*) ......... | Sulph. 1045 °. |
| — ........................ | Selles en bouillie et fréquentes .. | ........................ | Sulph. 431, 870 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DISTENSION** | | | Grat. 325. |
| — Coliques venteuses | | | Ipec. 45. |
| — Crever (comme s'il allait) | | | Valer. 84. |
| — Dureté | | | Grat. 337. |
| — Vents (comme par des) | | | N. mosc. 359. |
| — Venteuse | | | Carb. an. 91. Hepar 94. |
| — | *Estomac (et de l')* | | *Crocus* 125. |
| — | Nombril, qui se dirige vers le cœur et descend ensuite, malaise, sortie dans les selles des ascarides (tortillement autour du) | Soir (vers le) | N. mosc. 321. |
| **DOULEURS** | Crot. | 170. K. chlor. 128. Sulph. | 398, 795 °. Tabac 219. |
| — | | Appuyant sur un rebord aigu (l') | Samb. 51. |
| — | | Matin au lever (le) | Lycop. 317, 655 °. |
| — | | Respirant profondément (en) | Kreos. 146. |
| — | | *Règles (à l'apparition des)* | Ac. sulph. |
| — | | Toucher et marchant (au) | N. carb. 455 °. |
| | | Toux la nuit (pendant la) | Ac. phosp. 161. Canth. 853. |
| — | | Urinant (en) | Bryon. 358. |
| — Abcès (comme s'il s'y formait un) | Sommeil, *elle* se tourne de côté et d'autre, s'endort et se réveille aussitôt (troublant le) | Mouvement (quand *elle* fait un) | Kreos. 154. |
| — Accouchement (comme l') | | | Cina 93 |
| — Accouchement, pression de haut en bas | | Selle ou d'un vent, cessant après la selle (pendant l'émission d'une) | N. mur. 390, 655 °. |
| — Accouchement (comme l') | Chaleur qui empêche de dormir, agitation | Nuit (la) | N. mur. 831. |
| —— *Règles (ou comme à l'approche des)* | | * Nuit (la)... * Canth. 804. | Aur. 93. Puls. 559. |
| — Accouchement (ou comme l'). | Cuisses (jusque dans le haut des). | | N. carb. 398 °. |
| — Accouchement (comme l') | Chaleur insupportable qui empêche de dormir | Nuit (la) | N. mur. 831. |
| — Accouchement (comme l') | Sacrum, mal de dos, rapports, douleurs spasmodiques, lancinantes dans les dents (douleur au). | *Règles (pendant les)* | Graphit. 309, 639 °. |
| — *Aiguilles (comme des coups d').* | | | *Nux* 149. |
| — *Aller à la selle (comme si on voulait)* | | | *Aur* 84. |
| — Anxieuse | Emission de vents | Selle (cessant après la) | Ac. mur. 75. |
| — Arrachait les viscères (comme si on | | Midi (l'après-) | Sepia 306, 711 °. |
| — Arraché (comme si tout y était) | Estomac (avec douleur de plaie lacérante dans le creux de l') | | Alum. 486. |
| — Brisure (de) | | Marchant (en) | Hepar 255 °. |
| — Brisure (de) | Epigastrique, rapports (et dans l'). | | Ass. fœt. 76. |
| — Brisure (comme une) | Sacrum, durant laquelle le sang sort en gros caillots (douleur de contusion dans le) | *Règles (pendant les)* | Caust. 517. |
| — Brûlante | | | Stan. 89. |
| — Brûlante que lancinante (plutôt) | Nombril, mauvaise humeur causée par les douleurs, mécontentement, morosité, anxiété, propension à pleurer, à l'occasion de choses inanimées et non à celles d'hommes ou d'objets moraux, sueur au visage (tranchées au). | Mouvement, en se baissant, en marchant (pendant le). | Caps. 85. |
| — Brûlante | Estomac, qui éveille (autour de l'). | Nuit (cessant la) | Caust. 404. |
| — Çà et là | Nombril comme un serrement pendant une heure (vers le) | | Valer. 81. |
| — Contusive | Abattement, tête entreprise, nausées, vomissement, somnolence et quelques selles aqueuses suivies d'une constipation | | K. carb. 794, 1491 °. |
| — Contusive | Dos (et dans le) | | Stram. 53. |
| — *Contusive* | *Nausées et de la céphalalgie (coïncidant avec des)* | | *Coccul.* 155. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Corps vivant (comme s'il s'y trouvait un)............ | ........................... | ........................ | Ignat. 300. |
| — Corripiante, fouillante..... | ........................... | ........................ | Nux 412. |
| — Corripiante, pincement..... | ........................... | ........................ | Colocy. 88. |
| — Corripiante, pinçante...... | Borborygmes bruyants, selles fréquentes................ | ........................ | Puls. 411. |
| — Corripiante, pinçante...... | Ombilic (autour de l')......... | Mangeant (en)........... | Nux 413. |
| — Corripiante. *Règles* ou un refroidissement (comme à l'approche des)........... | Ombilicale, remontant jusqu'au creux de l'estomac, occasionnant des nausées, de la chaleur anxieuse aux joues (à la région)........ | ........................ | Hepar 99. |
| — Coup (comme après un)..... | ........................... | Nuit (la)... .... ....... | Sulph. 566. |
| — Coups de couteau (comme des)................ | ........................... | ........................ | Stan. 181. |
| — Crampoïdes............. | ........................... | *Règles (avant le)*......... | K. carb. 912 °. |
| — Crampoïdes............. | ........................... | *Règles (pendant les)*....... | Sulph. 1060 °. |
| — Crampoïdes............. | ........................... | *Règles (à l'apparition des)*. | Ac. nitr. 790. °. |
| — Crampoïdes............. | Paupières se ferment violemment, sommeil forcé (les)........... | ........................ | Emet. 185 (A). |
| — Cuisante................. | ........................... | ........................ | Stan. 91. |
| — Désagréable............. | Anxiété (causant de l')......... | Selle (cessant après une)... | Ac. mur. 75, 214 °. |
| — Désagréable............. | Front * (douleur de meurtrissure dans le).................... | Matin au réveil, * remuant les yeux (le)........... | Hepar 37, 104 °. |
| — Desséché (comme si tout s'y était)................ | ........................... | Soir au lit (le).......... | Bovist. 74. |
| — Diarrhée (comme pour avoir la).................. | ........................... | ................ Grat. | 528. Tereb. 79. Scilla 82. |
| ——— .................... | ........................... | Vent (cessant à la sortie d'un) | Dulc. 167. |
| ——— .................... | Borborygmes, malaise.......... | ........................ | Verat. 191. |
| ——— .................... | Emission de vents qui soulagent.. | ........................ | Sepia 510, 710 °. |
| — Distensive, gonflement dur.. | Ventre comme s'il allait crever, le dessus des pieds est enflé (sensation dans le)................ | ........................ | Puls. 597. |
| — Ecorchure (d')........... | ........................... | ........................ | Crot. 190. Hepar 278 °. |
| — *Ecorchure (d')*........... | ........................... | *Toucher (plus au)*......... | *Stan.* 160. |
| — Enflure (comme par une)... | Pubis (sur le)................ | ........................ | K. carb. 705 °. |
| — Effet autour du (*elle* ne peut supporter aucun)........ | ........................... | Mangé (après avoir)....... | Graphit. 585 °. |
| — Etroitesse (d')........... | Anxiété qui ne permet ni de rien faire, ni de rester nulle part, mais oblige à changer continuellement de place, *elle* va voir toutes ses connaissances, mais ne reste que quelques minutes chez chacune d'entre elles......... | ........................ | Mosc. 60. |
| — Erratique............... | Diarrhée jaune, ténesme, douleur brûlante à l'anus, soif......... | ........................ | Ars. 414. |
| — Excorié et causant une tension douloureuse (comme).. | ........................... | Penché en arrière et droit.. | Calc. carb. 484. |
| — Excoriation sensible * (d')... | ........................... | * Toucher (au)........... | Carb veg. 376. Stan. 160. |
| — Furoncle (comme s'il y avait un).................. | Parties génitales internes, causant dans les grandes lèvres des douleurs spasmodiques et constrictives qui donnent de fortes commotions, à chaque fois *elle* éprouve en outre une forte pression périodique partant du croupion, se dirigeant vers le devant, avec envie fréquente d'uriner, l'urine est peu abondante et très-claire, envie inutile d'aller à la selle, causant du malaise dans tout le corps et une sueur d'angoisse, *elle* est de mauvaise humeur, *elle* cherche dispute, et *elle* est forcée d'aller et de venir (élancements subits dans les)............ | ........................ | Kreos. 162. |
| — Gonflement............. | ........................... | ........................ | Ars. 397. |
| — *Gonflé au point de crever*... | *Respiration jusqu'à suffoquer (qui gêne la)*.................. | ........................ | *Caps.* 90. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflé, de blessé, ou brisé * (comme s'il y avait quelque chose de)............... | ............................ | * Toucher (au)........... | *Phosph.* 882 °. |
| — Gonflé (comme)........... | Poitrine (chaleur à la).......... | Baissé ou se redressant (après s'être)................ | Rhus 352. |
| — Hémorroïdes ou comme si on avait pris médecine (comme pour avoir des)........... | ............................ | ............................ | Bryon. 324. |
| — Indéfinissable.. .......... | ............................ | ............................ | Mang. 402. |
| — Intestins allaient se détacher et pesant au moment de tomber (comme si les)..... | ............................ | Marchant (en). .......... | N. *mur.* 369, 588 °. |
| — Intestins voulaient sortir (comme si les). .......... | Nombril (sous le)... ........... | Debout (surtout). ........ | Bell. 654. |
| — Intestins se ramassaient vers la matrice (comme si les). . | Selles mêlées de mucus sanguinolent........ ..... ......... | ............................ | Calc. carb. 490. |
| — Intestins (comme si un objet traversait les)............ | ............................ | ............................ | Sulph. 395, 645 °. |
| — Lancinantes.............. | ............................ | ............................ | Hepar 275 °. Puls. 400. |
| — Lancinantes.............. | ............................ | Selle (après une)......... | Zinc 344, 656 °. |
| — Lancinantes, çà et là....... | ............................ | ............................ | Colch. 62. |
| — Lancinantes, fourmillantes.. | ............................ | ............................ | Carb. veg. 368. |
| — Lancinantes, passagères..... | ............................ | ............................ | Coni. 253,385°. Sulph. 395. |
| — Lancinante, pinçante, sécante. Creux de l'estomac (venant du)........... .... | Ventre, dans le dos, obligeant à se ployer en deux, debout ou couché, avec gémissements, plaintes, pleurs, rapports bruyants (et aux côtés du). ................. | ............................ | Ars. 496. |
| — Lancinante, pinçante....... | ............................ | ............................ | Grat. 364. |
| — Lancinante, vulsive........ | Arcade pubienne (au-dessus de l'). | ............................ | Iod. 323. > |
| — Lancinante............... | Ventre gonflé, dur, gonflement des vaisseaux de la peau....... | Soir (le)................ | Sepia 479, 677 °. |
| — Mangé (comme si on avait trop) | ............................ | ............................ | N. mosc. 322. |
| — Monte (qui). ............ | Larynx, comme si une croûte de pain grattait la gorge ou qu'on fût sur le point d'avoir des rapports ou le soda (jusqu'au)...... | ............................ | M. sol. 497. |
| — Pelotonnait, puis compression (comme si quelque chose se). | ............................ | ............................ | Anac. 284. |
| — Périodiques, constriction.... | ............................ | ............................ | Secal. 247. |
| — Pierre (comme par une).... | Estomac (et dans l')......... | ............................ | Sabad. 225. |
| — Plaie, angoisse (comme une). | ............................ | ............................ | Euphorb. 446. |
| — Plaie d'inflammation ou comme si tout y était ulcéré (de). | Parties génitales (jusqu'aux)..... | ............................ | Phosph. 882 °. |
| — Plaie de suppuration comme si tout y était arraché (de).. | ............................ | ............................ | Oleum 436. |
| — Plein de vents (comme)..... | ............................ | Souper (après le)......... | Alum. 330. |
| — Purgatif commence à agir (comme lorsqu'un)........ | ............................ | ............................ | Ignat. 293. |
| — Rate après avoir couru (comme celle qu'on éprouve dans la) | ............................ | ............................ | Bryon. 347. |
| — Refroidissement (comme après un)................. | ............................ | ............................ | Colocy. 84. Dulc. 433. |
| — *Règles allaient venir (comme si les)*................. | ............................ | ............................ | Staph. 445. |
| — *Règles (comme à l'approche des)*. ................ | ............................ | Soir quinze jours avant (le). | Murex 36. |
| — Relâché en dedans, ébranlement à chaque pas (comme). | ............................ | Marchant (en)... ........ | Rhus 393. |
| — Sécantes. .............. | Ac. phosph. 499, 372 °. Ac. mur. | 69,254°. Ars. 408. Bell. 684. | Hepar. 274 °. Hyosc. 48. |
| — Sécante................. | ............................ | *Règles (pendant les)*....... | Nic. carb. |
| — Sécante, ardeur, élancements. | ............................ | ............................ | Ars. 409. |
| — Sécantes, lancinantes. ..... | ............................ | Mangé (après avoir)....... | Verat. 482. |
| — Sécante, coliques, pincement. | Selles diarrhéiques. .......... | Matin avant et pendant la selle (le)............... | Ars. 383. |
| — Sécante, cuisante......... | ............................ | Marchant (en)............ | Colocy. 74. |
| — Sécantes, énormes, qui sautent d'un point à l'autre.... | ............................ | ............................ | Canth. 480. |
| — Sécante, fouillante. ....... | ............................ | Mangé et bu, debout et marchant, soulagée couchée (après avoir),........... | Oleum 322. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Sécante, fouillante. Vents incarcérés (semblable à celle que produiraient des)* | *Cœur bat avec force, et au-dessus de l'endroit où on le sent battre, il semble y avoir un fardeau occasionnant une lourde pression douloureuse (le)* | *Matin au lever étant assis (le)* | *Spigel.* 559. |
| — Sécante, fouillante, tournoiement | Epigastre, avec envie d'aller à la selle, suivie d'une selle liquide, puis fortes tranchées, efforts pour pousser les selles, sorte de tenesme (et dans l') | Selle (cessant après la) | Staph. 209. |
| — Sécante, fourmillement. Vents (comme produit par des) | | Assis, améliorée en se levant | Spig. 238. |
| — Sécantes, gargouillements | | | Colocy. 118. |
| — Sécantes, isolées | | | Rheum 74. |
| — Sécante, lancinante | | Mangé (après avoir) | Verat. 182. |
| — Sécantes, lancinantes, pinçantes | | | Grat. 560. |
| — Sécantes, pinçantes | | | Grat. 548. |
| — Sécantes, pinçantes | Selles blanches | | Puls. 436. |
| — Sécante, profonde. Vomir (comme pour) | | Soir vers cinq heures après le souper trois jours de suite cessant couché le corps ployé (le) | Puls. 422. |
| — Sécante, spasmodique | Genoux (tremblement des) | Jour, puis après avoir uriné, et le soir en remuant, diminuant le corps ployé en deux (le) | Staph. 124. |
| — Sécante, tiraillante | Ventre (froid à la parte externe du). | Nuit (la) | M. sol. 492. |
| — Sécante, tortillement | Nausées | | M. sol. 490. |
| — Sécantes, traversent en tout sens (des) | | Vent (avant la sortie d'un). | China 171 (A). |
| — Sécantes, terribles | *Elle* se retourne continuellement. | Nuit (la) | Canth. 481. |
| — Sécante (d'abord) | Ventre (puis un élancement au côté droit du) | | Rhus 575. |
| — Sécante | Emission de vents | | Spig. 237. |
| — Sécante | Rectum (avec pression sur le) | | Angust. 65. |
| — Sécante | Selle molle, brûlure à l'anus | Matin (le) | Nic. carb. |
| — Sécante | Urètre (et traverse l') | | Canth. 780. |
| — Sécante | Vents (rétention des) | | Scilla 77. |
| — Serré avec une corde (comme) | | Respirant (en) | Caust. 392. |
| — Sourde, pressive, bruit venteux | Emission de vents | | Teucr. 83. |
| — *Sourde, tantôt forte, pincement et comme une plaie légèrement brûlante (tantôt).* | Ventre, les intestins semblent ulcérés * (parfois élancements aux côtés du) | * Toucher (au) | *Ran. bulb.* 129 (A). |
| — Spasmodiques | | Diner (après le) | Bryon 325. |
| — Spasmodiques | | Ventre (en contractant le) | Bovist. 70. |
| — Spasmodiques, presque brûlantes | | *Règles (pendant les)* | Puls. 570. |
| — Spasmodique. Viscères étaient réunis en une masse par un fil (comme si les) | Marcher, de se coucher ou d'être assis (empêchant de) | *Règles (pendant les)* | Sulph. 529, 1063 °. |
| — Spasmodiques | Estomac (défaillance au creux de l') | | Nux 410. |
| — Tensive, tractive | | | Nux 389. |
| — Tombait un corps lourd (comme s'il y) | | Inspiration (surtout pendant l') | Spig. 247. |
| — Tortillante. *Règles (comme pour avoir les)* | | | Valer. 88. |
| — Tour de reins (comme si on s'était donné un) | | Travail qui oblige à lever les bras et au toucher (par le plus léger) | Carb. veg. 356. |
| — Tremblotement et mouvement diarrhéique | | | Staph. 205. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Ulcérative | | | Ac. nit. *. |
| — Ulcérative | | Remuant (en) | Digit. 160. |
| — Ulcérative, déchirement | | *Règles* (*le dernier jour des*) | Bovist. 238. |
| — Ulcérative | Hypocondres (pression dans les) | Soir (le) | Mang. 105 °. |
| — Ulcéré de droite à gauche (comme) | | | Bovist. 239. |
| — Uriner (comme une envie inutile d') | | Toussant (en) | Ipec. 82. |
| — Vents (comme par des) | | | Caps. 98. Cinch. sulf. 96. |
| — Vents incarcérés (comme par des) | | | Nux 429. |
| ——— | Sacrum (et dans le) | Matin (le) | Nux 430. |
| — Vents remontaient à la gorge (comme si des) | | Rapports (cessant après des) | Phosph. 385, 846 °. |
| — Vents s'y déplaçaient (comme si des | Emission en petite quantité | Matin en s'éveillant (le) | Sulph. 591, 820 °. |
| — Vif (comme à) | | Chaque pas (à) | Nux 592. |
| — Vif (comme à) | Epigastre (tension à l') | Midi (l'après-) | Nux 590. |
| — Vif ou comme si *elle* venait d'accoucher, il semble que quelque chose y remue, et aussi parfois qu'il s'y produise tout à coup un élancement (comme si tout était) | Tête (traversant toute la) | | Sulph. 567. |
| — Violentes | Humeur fort agitée et une aversion pour le travail (causant une) | | Emet. 182. |
| — Violentes | Reins (et dans les) | | Canth. 457. |
| — Violentes | Reins, dans tout le corps (dans les) | | Canth. 401. |
| — Viscères allaient s'échapper (comme si les) | | Toussant et marchant (en) | Scilla 49. |
| — | Agitation du corps et fait qu'on déplace à chaque instant les membres ou qu'on leur donne une autre position (causant une forte) | | Emet. 181. |
| — | Céphalalgie | | Stram. 55. |
| — | Corps (chaleur du) | Pas (à chaque) | Calc. carb. 471. |
| — | Epine dorsale (jusqu'à l') | | Iod. 65. |
| — | Epigastre, qui force à desserrer les vêtements (pression à l') | Soir (le) | M. sol. 491. |
| — | Eternuments violents | | Aconit. 255. |
| — | Lombes (et dans les) | | Granat. 226. |
| — | Lombes et dans l'estomac, chaleur interne (et dans les) | | Plumb. 519. |
| — | Malaise | | Colch. 220. |
| — | Nombril (et au) | | Crot. 227. |
| — | Respiration courte | | Stan. 158. |
| — | *Règles* retardées de deux jours | | K. carb. 905 °. |
| — | Toux (puis) | | Ac. phosph. 161. |
| **DURETÉ** | | Anac. * | Calc. carb. *. Sepia *. °. |
| — Douloureuse * | Rectum (efforts dans le) | * Toucher (au) | Mag. mur. 292, 297 °. |
| — Gonflement douloureux | | | China 272. |
| — Gonflement, flatuosités | | | Phosph. 587, 849 °. |
| — Gonflement | Ombilic * (douleur à l') | * Toucher (au | K. carb. 526, 654 °. |
| — Plénitude | | Soir (le) | Caust. 595. |
| — Tendu | Mangeant pas et n'ayant pas d'appétit (quoique ne) | | Phosp. 594, 853 °. Valer. 83. |
| **EFFETS** autour d'*elle* (*elle* ne peut supporter d') | | Mangé (après avoir) | Graph. 565 °. |
| **ÉLANCEMENTS** Calc. | carb. 475. Coni. 586 °. Graph. | 467 °. K. carb. 350, 688 °. | Phosph. 408, 878 °. |
| — | | Changeant de position ou marchant après avoir été assis | Ac. phosph. 117, 581 °. |
| — | | Eternuant (en) | Carb. veg. 508. |
| — | | Midi et le soir (l'après-) | *K. carb.* 547, 681 °. |
| — | | Mouvement (par le) | Cyclam. 79. |
| — | | Riant (en) | K. carb. 684 °. |
| — *Aiguilles* (*comme des coups d'*) | | *Nux* 449. *Zinc* | 270, 554 °. Viol. odor. 67. |
| — Ardeur violente | Jambe droite (douleur spasmodique dans la) | | Sulph. 577, 846 °. |
| — Brûlants | | | Zinc 275, 560 °. |
| — Çà et là, passagers | Estomac (et à l') | | China 168 (E). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Continuels, longs......... | Empêchant de rester assis....... | ........................ | Caust. 410. |
| — Convulsifs............ | Parties génitales (sur les)........ | Matin au lit (le).......... | Phosph. 409, 879 °. |
| — Couteau (comme avec un)... | ........................ | ........................ | Coni. 255, 385 °. |
| — Crampoïdes............ | ........................ | ........................ | Graph. 468 °. |
| — Déchirement............ | Gland (jusqu'à l'extrémité du)... | Dîner (après le).......... | Lycop. 555, 687 °. |
| — Déchirants. Coups de couteau (comme des)........ | ........................ | ........................ | Coni. 252, 588 °. |
| — Déchirant............... | Ombilic (jusqu'à l')............ | ........................ | Carb. veg. 370. |
| — Dedans en dehors (de)...... | ........................ | Coucher (lorsqu'*elle* va se).. | Ruta 13. |
| — Dehors en dedans (de)...... | ........................ | Soir au lit (le).......... | Sabin. 160. |
| — Douleur gravative, tiraillante. | Corps, tantôt ici, tantôt là, agitation jusqu'à la syncope (à d'autres parties du)............ | ***Règles (pendant les)***....... | Calc. carb. 601. |
| — Dos et de dessous les côtes droites (venant du)........ | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 468, 910 °. |
| — Electriques............... | Vagin (et dans le)........... | ........................ | Kreos. 161. |
| — Fouillant................ | ........................ | Expirant et se baissant (en). | Spong. 120. |
| — Gonflement............ | ........................ | ........................ | Zinc 269, 553 °. |
| — Haut en bas (de)......... | ........................ | Expirant et assis (en)...... | China 313. |
| — Isolés, pincement......... | Estomac (avec commencement de soulèvement de l')........... | ........................ | Digit. 141. |
| — Isolés, forts............. | ........................ | ........................ | Anac. 275. |
| — Isolés.................. | Pubis (immédiatement au-dessus du)...................... | Urinant (en)............. | Ac. nitr. 575, 697 °. |
| — Légers, par intervalles..... | Estomac (remontant à l')........ | Siége (se levant d'un)...... | Ac. phosph. 187, 578 °. |
| — Minute de durée (d'une).... | Haut (se portant vers le)....... | ........................ | Murex 43. |
| — Pénétrants............. | ........................ | ........................ | Rhod. 265. |
| — Perforant............... | Anus (se dirigeant perpendiculairement à l')............... | ........................ | M. sol. 477. |
| — Pinçant................ | ........................ | Matin au lit (le).......... | Sulph. 596. |
| — Pinçants, passagers........ | ........................ | ........................ | Cannab. 122. |
| — Pression............... | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Alum. 502. |
| — Pression............... | ........................ | Toussant (en)............ | Ac. nitr. 547 °. |
| — Rapides................ | | Assis, cessant par la pression externe et revenant ensuite............... | Menyanth. 107. |
| — Rapides comme l'éclair, de droite à gauche.......... | ........................ | ........................ | Sepia 442, 652 °. |
| — Sécants. Couteau (comme par un).................. | Envie inutile, douloureuse d'aller à la selle (puis)............ | Assis, plus debout ....... | M. sol. 478. |
| — Sécants de bas en haut...... | ........................ | Air (à l')............... | Pol Nord. 167. |
| — Sécants de bas en haut...... | Estomac, on est forcé de se ployer en deux, précédé d'une douleur tractive, tiraillante dans tout le ventre * (jusque dans l')....... | Bu du lait chaud l'après-midi (après avoir). * Mouvement (pendant le)...... | Bryon. 318. |
| — Subit.................. | Corps (parcourant le).......... | ........................ | Sulph. 574, 811 °. |
| — Tiraillant du haut en bas... | ........................ | ........................ | Verbasc. 18. |
| — Travers (en)............ | ........................ | Debout.................. | Phosph. 408, 878 °. |
| — Travers au fond (en)....... | ........................ | ........................ | Am. carb. 345. > |
| — *Vents (comme par des)*...... | *Poitrine (dans la)*........... | ........................ | *Cham.* 252. |
| — Vifs.................. | ........................ | ........................ | Ass. fœt. 102. |
| — Violents............... | ........................ | Selles (après les).......... | Eug enia. |
| — ...................... | Emission de vents............ | Nuit (la)............... | Sulph. 937, 1831 °. |
| — ...................... | Périnée (jusqu'au)........... | | Phosph. 876°. |
| — ...................... | Poitrine (montant à la)......... | Sursaut pendant le sommeil et l'assoupissement (après chaque).............. | Cham. 255. |
| — ...................... | Poitrine, soif continuelle (jusque dans la).................. | Minuit (avant)........... | Cham. 251. |
| — ...................... | Pubis (sur le)................ | ........................ | K. carb 710 °. |
| — ...................... | Pubis (sur le)............... | Midi (l'après-)........... | K. carb. 707 °. |
| — ...................... | Tibia jusque dans les orteils (qui descend vers le)............ | Soir au lit (le).......... | Sabin. 336. |
| — ...................... | Verge (se dirigeant dans la)..... | | Puls. 519. |
| **ENGOURDISSEMENT.** Gonflé et mou (qui est)......... | ........................ | ........................ | Scilla 85. |
| — Sensibilité extrême, comme si tout y était à vif ou comme si *elle* venait d'accoucher, il semble que quelque chose y remue, et aussi par | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| fois qu'il s'y produise tout à coup un élancement qui traverse | Tête (qui traverse jusqu'à la) | | Sulph. 367, 775 °. |
| — Poitrine, la douleur descend et devient fouillante (venant de la) | Envie d'aller à la selle (avec) | | Stan. 253. |
| **FAIBLESSE** | | | Mag. mur. 24, 344 °. |
| — | Appétit (avec défaut d') | Selles (après deux) | Sepia 568, 745 °. |
| — | Dos, forçant à se coucher (et du) | | Phosph. 424, 895 °. |
| **FOUILLEMENT** | | | Graph. 472 °. Valer. 88. |
| — | | Mangé (après avoir) | Oleum 320. |
| — | | Selle (avant une) | *Stan.* 87. |
| — Lancinant | | | Coni. 336 °. |
| — Pincement | | | Ac. nitr. 569 °. |
| — *Profond, douleur dysentérique* | *Hanches, nausées, assoupissement (dans les)* | | *Arnic.* 226. |
| — | Soif sans appétit | | Graph. 464 °. |
| **FOURMILLEMENT** | | | Grat. 330. |
| — Douleur sécante. Vents incarcérés (comme des) | | Assis, améliorée en se levant | Spig. 238. |
| — Lancinant, profondément | | | Carb. veg. 368. |
| — Tiraillement | Urètre (jusqu'à l') | | Zinc 360. |
| **FRAICHEUR** | Poitrine (dans la) | | Ruta 94. |
| **FRISSON** interne | | | Sabad. 228. |
| **FROID** | Ac. tart. | 13. Amb. 178. Crot. 455. | Helleb. 45. M. sol. 475. |
| — | | Appuyant dessus (plus en) | Menyanth. 413. |
| — Craquement, crépitation | | | Caust. 400. |
| — Douloureux (assez) | Urine en petite quantité (émission d') | | Kreos. 148. |
| — Inertie | | | K. carb. *. |
| — Nu (comme s'il était) | | | Tereb. 78. |
| — | Salivation | | Opium 154. |
| — | Estomac (et dans l') | | Camph. 86. |
| — | Dos et le côté, semblable au frisson que produit un vent effrayant (du froid parcourt le) | Matin au lever (le) | Menyanth. 14. |
| — | Dos (qui s'étend au bas du) | | Puls. 459. Secal. 255. |
| — | Epigastre (à l') | | Camph. 86. |
| **FROTTEMENT.** Intestins flottaient (comme si les) | | Marchant (en) | Mang. 104. |
| **GLOCITATION** | | | Chelid. 54. |
| — Isochrone au pouls | | Mangé (après avoir) | M. sol. 502. |
| **GONFLEMENT** (Voy. BALLONNEMENT, TENSION. Agar. 291, 292. Mag. carb. 42. *N.* | Ars. 396. Aspar. 24. Baryt. carb. *mur.* * 562. Sub. cor. 21. *Sepia* | 143. Bell. 655. Caust.*Coni. 476, 672 °. *Stram.* 207. | 515 °. *K. carb.* 528, 653 °. Verat. 164. |
| — | | Dîner et pendant (avant le). | Euphras. 115. |
| — | | Dîner et non après le souper (seulement après le) | Calc. carb. 465. |
| — 235. *K. carb.* 274, 524 °. | Lycop. 344, 546 °. N. carb. 89, | Mangé (après avoir) Ars. 401. 252 °. *Nux* 434. Paris 55. | Caust. 558. China 154. Ign. Rhus 378, 516. Tereb 39. |
| — | | *Lait (après avoir pris du)* | *Coni.* 217, 278 °. |
| — | | Midi, après avoir dormi (à). | Coni. 250, 505 °. |
| — | | Mères (chez les) | Sepia *. |
| — | | *Règles (après les)* | Kreos. 160. |
| — | | *Règles (avant les)*.. Lycop. | 525, 668 °. Kreos. 250. |
| — | | *Règles (pendant les)* | Ac. nitr. 797 °. |
| — | | Soir en se couchant (le) | Zinc 252, 550 °. |
| — *Ascite (comme dans l')* | | | *Acon.* 194. Bryon. 312. |
| — Borborygmes (puis) | | | Sepia 482, 680 °. |
| — Borborygmes, coliques | Constipation, il semble avoir quelque chose d'étranger dans le corps | | Bryon. 333. |
| — Borborygmes, plénitude | | Mangé très-peu (après avoir). | Carb. veg. 500. |
| — Bu beaucoup et mangé des légumes (comme après avoir) | | | China 270. |
| — Chaleur au dedans | | | Grat. 338. |
| — Coliques | | | Lycop. 324, 667 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Coliques, pression......... | Nausées*.................... | Mangé après avoir. * Bu (après avoir)........... | Ars. 366. |
| — Coliques................ | Emission de vents par en haut qui soulagent.................. | ...................... | Agar. 302. |
| — Comme un................ | ........................... | ...................... | N. carb. 434 °. |
| — Compressif, par des vents, plénitude.............. | Travaux de tête, et pour le mouvement (inaptitude aux)....... | ...................... | K. carb. 322, 647 °. |
| — Considérable............ | ........................... | ...................... | Ars. 599. |
| — Considérable............ | ........................... | Mangé (aussitôt).......... | Rhus 378. |
| — Considérable............ | ........................... | Soupe (après avoir mangé peu de).............. | Sepia 415, 558 °. |
| — Considérable............ | ........................... | *Règles (avant les)*......... | Kreos. 250. |
| — Douleur................. | ........................... | ...................... | Ars. 597. |
| — Douleur distensive. Crever (comme s'il allait)........ | Pieds est enflé (le dessus des).... | ...................... | Puls. 597. |
| — Douleur pressive, chaque pas y retentit.............. | ........................... | ...................... | Ac. mur. 75. |
| — Douleur................. | Diarrhée.................... | ...................... | China 271. |
| — Douloureux.............. | ........................... | ...................... | China 158 (B). Sub. cor. 20 |
| — Douloureux.............. | ........................... | Mangé (après avoir)....... | *Nux* 434. Rhus 577. |
| — Douloureux *............ | ........................... | * Toucher (au)........... | Graph. 227, 435 °. |
| — Dur (et)................ | ........................... | ...................... | Bell. 655. |
| — Dur et flatuosités (et)....... | ........................... | ...................... | Phosph. 587, 849 °. |
| — Dureté.................. | ........................... | Soir (surtout le)......... | Sulph. 588, 787 °. |
| — Dureté douloureuse........ | ........................... | ...................... | China 272. |
| — Dureté.................. | Ombilic * (douleur à l')......... | * Toucher (au) .......... | K. carb. 526, 654 °. |
| — Elancements............. | ........................... | ...................... | Zinc 269, 555 °. |
| — Fort.................... | Envie d'aller à la selle, émission de vents qui soulagent, diarrhée. | Matin, le soir, la nuit (le).. | N. carb. 435 °. |
| — Gargouillement........... | Fausses côtes................ | ...................... | Verbasc. 72. |
| — Mangé (comme si *elle* avait beaucoup)............. | ........................... | ...................... | Kreos. 151. |
| — Plénitude............... | ........................... | Mangé (après avoir)....... | China 154. Zinc 208, 426 °. |
| — Pincement............... | ........................... | Souper (après le)......... | Coff. 91. |
| — *Plénitude*.............. | *Pieds (froid aux)*............ | ...................... | *Lycop.* 322, 666 °. |
| — Pression................ | Estomac (et de l')............ | Mangé (après avoir)....... | Nux 379. |
| — Pression................ | Emission de vents............ | ...................... | Zinc 520 °. |
| — Tensif.................. | ........................... | Boisson (même la plus légère)...... .......... | Ambr. 160. |
| — Venteux................. | ........................... | ...................... | China 267. Stan 78. |
| — *Venteux*................ | ........................... | *Mangé (après avoir)*...... | *Nux* 434. |
| — Venteux................. | ........................... | Soir (cessant le).......... | Oleum 334. |
| — Venteux................. | Emission de vents inodores...... | Soir (vers le)............ | Zinc 245, 584 °. |
| — Venteux................. | Langue sèche, rêves inquiétants.. | Dormant (en)............ | N. carb. 274. |
| — ........................ | Céphalalgie occipitale, sueur... | ...................... | Caps. 87. |
| — ........................ | Coliques venteuses............ | ...................... | Ipec. 45. |
| — ........................ | *Constipation, les règles avancent de deux jours*.............. | ...................... | Sulph. 1048 °. |
| — ........................ | Constipation................ | ...................... Am. | carb. 334. > Bryon. 335. |
| — ........................ | Constipation, chaleur à la tête... | ...................... | Bell. 719. |
| — ........................ | Constipation, les *règles* avancent de sept jours, douleur constrictive, sécante dans tout le ventre. | *Règles*, à chaque mouvement, à chaque inspiration (*pendant les*)............ | Coccul. 230. |
| — ........................ | Corps entier, de la face, des bras jusqu'aux poignets, sans soif, respiration très-courte, fièvre tous les deux ou trois jours, avec alternatives de froid et de chaud à des heures indéterminées, la chaleur est accompagnée d'une forte sueur abondante (gonflement du). | ...................... | Sepia 1045, 1540 °. |
| — ........................ | Digestion soit vive et bonne (quoique la).................. | ...................... | Phosph. 592, 854 °. |
| — ........................ | Emission de vents............ | Midi (l'après-)........... | Petrol. 361 °. |
| — ........................ | Emission de vents, rapports..... | Dîner (après le).......... | Sepia 414, 557 °. |
| — ........................ | Epigastre (plus à l')........... | ...................... | Stram. 205. |
| — ........................ | *Estomac (malaise de l')*........ | ...................... | *Caust.* 345. |
| — ........................ | Estomac (pression à l')......... | Mangé (après avoir)....... | Nux 379. |
| — ........................ | Estomac, chaleur du corps (anxiété au creux de l')............. | Soir (le)............... | Stram. 206. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Estomac, qui oppresse la poitrine (pression au creux de l')........ | Bu (après avoir).......... | Nux 381. |
| — ........................ | Intestins à gauche (borborygmes dans les).................. | ........................ | Bell. 658. |
| — ........................ | *Ombilic (pincement à l')*,....... | ........................ | *Agar.* 196. |
| — ........................ | Précordiale (pression à la région). | Table (sortant de)........ | Petrol. 258, 336 °. |
| — ........................ | Précordiale, sensibilité de la paupière supérieure droite (causant un serrement à la région)...... | ........................ | Zinc 240. |
| — ........................ | Salivation.................. | ........................ | Verat. 165. |
| — ........................ | Tête, constipation (chaleur à la).. | ........................ | Bell. 719. |
| — ........................ | Tête (traction dans la)......... | Mangé (après avoir)........ | Lycop. 545 °. |
| — ........................ | Ventre, constipation, il semble avoir quelque chose d'étranger dans le corps (coliques, gargouillements dans le)............. | ........................ | Bryon 333. |
| **HYDROPISIE**............... | ........................ | ........................ | Campesch. 101. |
| — Enkystée............... | ........................ | ........................ | China 275. |
| — Subite.................. | Respiration et force à s'asseoir (qui gêne la)............... | ........................ | Bryon. 312. |
| **MORDICATION.** Vents (comme par des.................. | ........................ | ........................ | N. carb. 454 °. |
| **MOUVEMENT** ondulatoire qui passe comme un éclair dans le (on éprouve tout à coup un)... | ........................ | ........................ | Anac. 274. |
| **OPPRESSION** dans le......... | ........................ | ........................ | Coni. 265, 571 °. |
| **PINCEMENTS**... Ac. tart. 11. 100. M. sol. 485. *Nux* 462. | Agar. 295. Calc. carb. 450. Camph. Petrol. 145. Rhod. 264. *Spigel.* | 93. Colocy. 87. Grat. 552. 125. Scilla 75. Stan. 170. | K. carb. 665 °. Menyanth. Tereb. 68. |
| — ........................ | ........................ | Chambre (dans la)......... | Juncus 26. |
| — ........................ | ........................ | *Leucorrhée muqueuse (avant une)*.................. | *Coni.* 369, 519 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé et pendant (après avoir)................. | Carb. veg. 298. |
| — ........................ | ........................ | Matin après le déjeuner (le). | N. mosc 355. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)................. | Ac. sulph. 82. |
| — ........................ | ........................ | ***Règles*** le matin au lever (*avant les*).............. | Sulph. 1072 °. |
| — ........................ | ........................ | Repas (après les)......... | R. bulb. 152. Coni. 377 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle (après la).... ...... | Sulph. 400. |
| — ........................ | ........................ | Selle (pendant la)......... | Anac. 297. |
| — ........................ | ........................ | *Soir au lit (le)*........... | *Valer.* 87. |
| — ........................ | ........................ | Urinant (en)............. | Baryt. carb. 448. |
| — Borborygmes........ .... | ........................ | Soir (le)................. | Petrol. 244, 348 °. |
| — Borborygmes bruyants...... | ........................ | ........................ | Spong. 110. Sulph. 800 °. |
| — Borborygmes (alternant avec des)..................... | Envie d'uriner, urine abondante et non chargée............. | ........................ | Spig. 224. |
| — Borborygmes. Vents (comme produit par des).......... | Emission de vents............ | ........................ | Scilla 76. |
| — *Çà et là*................ | ........................ | ............... *Aur.* 72. | *Bismuth* 53. *Oleum* 504. |
| — Çà et là................ | Côtes (se fixant dans les)....... | ........................ | Verbasc. 82. |
| — Coliques................ | ........................ | Bas-ventre (rétractant le).. | Valer. 86. |
| — Coliques................ | ........................ | Positions (dans toutes les).. | N. carb. 93. 445 °. |
| — Corripiant. Empoignait quelque chose, de telle sorte que chaque doigt fait une vive impression dans les intestins (comme si on)...... | ........................ | Marchant, soulagé par le repos (plus en)........... | Ipec. 46. |
| — Contraction, pression et tension convulsive........... | Poitrine (remontant à la)....... | ........................ | Coni. 272. |
| — Déchirant. Vents ou refroidissement (comme par des). | Selle (besoin d'aller à la)....... | ........................ | Anac. 276. |
| — Déchirement............ | ........................ | Bu et mangé (après avoir).. | N. mur. 517, 504 °. |
| — Diarrhée allait survenir (comme si la)................ | ........................ | ........................ | Emet. 171. |
| — Dysenterie (comme dans la).. | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Helleb. 89. |
| — Dix minutes (toutes les)..... | Ployer en deux (qui force à se)... | ........................ | Petrol. 245. |
| — Douloureux............. | Rapports et nausées continuelles. | Nuit (la)................. | K. carb. 861 °. |
| — Douleurs corripiantes...... | ........................ | ........................ | Colocy. 88. |
| — Douleur corripiante........ | Nombril (et autour du)......... | Mangeant (en)........... | Nux 415. |
| — Douleur corripiante........ | Diarrhée...... ..... ...... | ........................ | Dros. 41. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Estomac (venant de l') | | | Rhus 343. |
| — Elancement | | Nuit (la) | Sulph. 596 °. |
| — Fouillement | | | Ac. nitr. 569 °. |
| — Fond, et douleur telle que si les parties internes étaient déprimées par un poids (au). | Vessie (à la région de la) | | Calc. carb. 247. > |
| — Fréquents | | | Sepia 493, 695 °. |
| — *Fréquents, courts* | *Rapports fréquents à vide (suivi de)* | | *Carb. veg.* 260. |
| — Gonflement | | Mangé, seulement étant debout, s'aggravant en marchant et cessant étant assis (après avoir) | Ignat. 526. |
| — Haut en bas comme un poids, coliques venteuses (de) | Dos, envie de dormir (douleur de brisure dans le) | Matin au lever (le) | Hyosc. 45. |
| — Intermittent Vents (comme par des) | | | Rhod. 264. |
| — *Intestins étaient liés ensemble (comme si les)* | *Anxiété et gêne la respiration (causant de l')* | | *Spig.* 222. |
| — Lancinants | | | China 167 (D). |
| — Lancinants, sourds, semblant se diriger de bas en haut et de dedans en dehors | | | Carb. veg. 566. |
| — Lents. Accès (par) | | | Ass. fœt. 105. |
| — Oppression * | * Poitrine (montant à la) | | Rhus 560. |
| — Pressif | | Mangé peu de fruit, surtout debout et marchant, cessant assis (après avoir) | Ignat. 528. |
| — Pressif | | Soir en marchant (le) | China 505. |
| — Pressif. Refroidissement (comme par un) | | | Ruta 92 |
| — Pressif de droite à gauche | | Midi, vers trois heures, cessant après l'émission de vents (l'après-) | Spig. 219. |
| — Pression | | | Spig. 220. |
| — *Pression, borborygmes* | *Envie d'aller à la selle* | | *Bismuth* 34. |
| — Pression continuelle | | | Carb. veg. 530. |
| — Pression. Refroidissement (comme après un) | Eveille (qui) | Sommeil (pendant le) | Petrol. 245, 335 °. |
| — *Pression. Envie d'aller à la selle (et comme)* | *Ombilicale (surtout à la région)*. | | *Stan.* 175. |
| — Pression, colique (semblable à une) | Envie de vomir | Méditation et la contention d'esprit, un repos sévère diminue la colique, tout cesse par le contact du zinc (s'aggravant par la) | Pol Nord 176. |
| — Profond | | | Grat. 329. |
| — *Profond* | | *Soir après le souper (le)* | *Ran. bulb.* 140. |
| — Profond | Envie d'aller à la selle (on croit avoir) | Levant d'un siége, cessant debout, baissé en avant (se). | Spong. 116. |
| — Profond | Testicules (jusque dans les) | | Teucr. 92. |
| — Profond | Emission de vents (puis) | | Ran. bulb. 131. |
| — Purgatif (comme par l'action d'un) | | | Digit. 142. |
| — *Règles (comme à l'approche des)* | | | Mag. mur. 297 °. |
| — Sécant | | | Scilla 84. |
| — Sécant | | Debout ou marchant, cessant assis | Ac. mur. 78, 230 °. |
| — Sécant. Vents (comme par des) | | | Dros. 70. |
| — Sécant | Eructations | | Verbas. 81. |
| — Sourd. Arrière (se portant plus en) | | | Guajac. 49. |
| — Tiraillant | Respiration gênée | | Am. mur. 150. |
| — Tournoiements | | | Alum. 508. |
| — Tension | | Journée (toute la) | Sulph. 597, 816 °. |
| — Traction | | Assis (plus) | China 297. |
| — Traction | Rectum, avec affaiblissement et faiblesse au creux de l'estomac et pâleur de la face (sorte de pression dans le) | *Règles (deux jours avant les)*. | Ignat. 535 (A). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Vacuité | | Selle (après la) | Rhod. 344. |
| — Vents incarcérés (comme par des) | | | Verbas. 80. |
| — *Vents incarcérés se portant un peu en arrière* | *Emission de vents (puis)* | | *Guajac.* 50. |
| — Vents incarcérés (avec) | Emission légère de vents | Midi à l'air (l'après-) | Rhus 362. |
| — Vif | | Selle aqueuse (cessant après une) | Seneg. 235. |
| — Violent | | Levant de son siége (cessant en se) | China 304. |
| — Violent | Sphincter de l'anus (puis contraction du) | | Sassap. 49, 236. |
| — Violent | Remuer (qu'ils empêchent de se) | Couché (en se tenant) | Spigel. 221. |
| — | Appétit | Mangé (après avoir) | Coni. 377 °. |
| — | Emission de vents | | Ran. bulb. 134. |
| — | Emission de vents | Midi (l'après-) | Phosph. 410, 880 °. |
| — | Emission de vents | Soir (le) | Lact. 184. |
| — | Faim, langueur (augmentation de la) | | China 165. |
| — | Frisson, froid | | M. sol. 488. |
| — | Nombril (ardeur autour du) | Dîner (après et pendant le) | K. carb. 697 °. |
| — | Ombilic (au côté gauche de l') | | Guaj. 54. |
| — | Parties génitales (sur les) | | Canth. 475. |
| — | Parties génitales et vers le rectum (plus vers les) | Midi et le soir (après) | Silic. 256, 483 °. |
| — | Ployer en deux (*elle* est forcée de se) | | Petrol. 245, 547 °. |
| — | Pubis (se tenant au-dessus du) | | Colocy. 86. |
| — | Sacrum, froid général (douleur au) | *Règles (pendant les)* | Sulph. 1062 °, |
| — | Selle dure | | Sepia 494, 496. |
| — | Envie d'aller à la selle après avoir déjà eu auparavant * une selle ordinaire, dure et pénible, puis une autre selle molle, abondante, suivie d'une grande quantité de matières liquides, et douleur aiguë, ce qui soulage, mais laisse de la lassitude | Soir (le). * Midi (l'après-) | Dulc. 168. |
| — | Selle liquide, mucilagineuse (puis) | | Guaj. 52. |
| — | Selles diarrhéiques, émission de vents (cinq) | | Agar. 544. |
| **ESANTEUR** Am. carb. 451 °. Lact. 172. Lycop. 660 °. | 50, 547. > Aspar. 24. Comph. 94. Mag. carb. 45. Mag. mur. 45. | China 264 (A). Carb. an. 88. N. carb. 434 °. Oleum 500. | Carb. veget. 145. > Graph. Secal. 245. Tereb. 65. |
| — | | Mangé (après avoir) | Alum. 454. Hepar 216 °. |
| | Mag. mur. 20, 297 °. | Phosp. 551, 650 ° Spig. 216. | Stan. 76. Sulph. 586, 786 °. |
| — | | *Règles (pendant les)* | N. mur. 788 °. |
| — Borborygmes périodiques | Emission de vents | | Lact. 173. |
| — Chaleur désagréable | Anxiété, inquiétude alternant avec un froid partout le corps | | Bovist. 1. |
| — Charge, il semble qu'il va éclater (comme s'il y avait une forte) | Anxiété | Sommeil (cessant pendant le) | Am. mur. 142. |
| — Douloureuse. Détache et tomber (comme si tout allait s'y) | | | Fer. 110. |
| — Dureté. Vents se déplaçaient (avec sensation comme si les) | | | Graph. 250, 454 °. |
| — Dureté | Emission de vents | | N. sulph. |
| — Fatigue | | | Rhod. 257. |
| — Fermentation | Faim * | *Mangé (cessant après avoir). | Rhus 587. |
| — Flatulente | | Souper (après le) | Puls. 414. |
| — Fouillement léger | | | Rhod. 259. |
| — Gênante. Masse (comme s'il contenait une) | | | Rhus 556. |
| — *Gonflement* | | *Mangé (après avoir)*. *K.* | *carb.* 275, 525 °. Zinc. 208. |
| — Gonflement comme après s'être surchargé d'aliments, et sensation comme d'incarcération de vents | Emission inutile pour rendre des vents | Soir en fumant (aggravation le) | Menyanth. 105. |
| — Gonflement, grouillement | Emission de vents fétides *, rapports à vide | * Soir (le) | Rhod. 266. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflement | Pieds (froid aux) | | *Lycop* 522, 666 °. |
| — Mangé (comme si on avait trop) | | Mangé (après avoir) | Sulph. 385. |
| — Mangé (comme après avoir trop) | Ventre (gonflement de) | Mangé (après avoir) | Ac. mur. 65, 248 °. |
| — Pierre et avec des nœuds (comme s'il y avait une) | Estomac, pesanteur telle dans les cuisses qu'on ne peut les avancer, tête entreprise, selle liquide *, avec mal de ventre ÷, les matières ne sortent que par intervalles et avec effort, puis fermentation (faiblesse dans le creux de l') | * Soir (le). ÷ Selle et que le frottement de la main sur le bas-ventre soulage (pendant la) | Diad. 22. |
| — Plein sur-le-champ (il devient) | Ventre (puis agitation, tiraillements dans le) | Mangé et bu (après avoir) | Caust. 561. |
| — Pression | | | China 164. |
| — Pression | Rapports | Jour et nuit | Carb. veg. 541. |
| — Pression, tension | | | Staph. 111. |
| — Tension | | | Ac. phosph. 190. |
| — Tension sorte de) | | Assis et marchant | K. carb. 555, 657 °. |
| — Tension | Constipation | | Stram. 42. |
| — | Appétit et faim (cependant) | | Asar. 152. |
| — | Emission de vents qui soulagent | Matin en s'éveillant (le) | Sulph. 786 °. |
| — | Emission de vents | Soir en urinant (le) | N. sulph. |
| — | Envie inutile d'aller à la selle | | N. carb. 110. |
| — | Epine du dos (et sensation de pression, de luxation qui part de l') | | Amb. 165. |
| — | Estomac, céphalalgie, goût fade, morosité (douleur à l') | Mangé (après avoir) | China 150. |
| — | Estomac, constipation, perte de l'appétit (et de l') | | Graph. 455 °. |
| — | Mains et aux pieds (froid aux) | | Aur. 72. |
| — | Poitrine (ondulation vers la) | Souper (après le) | Alum. 551 °. |
| — | Rapports qui soulagent | Déjeuner (après le) | Rhod. 258. |
| — | Respiration (gênant la) | Emission de vents (amélioré par une) | Lact. 174. |
| — | Sommeil agité (causant un) | | Mag. mur. 67. |
| — | Urine rouge peu abondante, sans envie d'uriner | | Stan. 106. |
| **POIDS** (comme un) | | | Nux 445. |
| —— Insupportable, puis pression | | Montant (plus en) | K. carb. 552. |
| —— | | Exercice violent (après un) | Calc. carb. 460. |
| —— Pénible | Selles dures | | Calc. carb. 459. |
| —— | Nombril et sur le creux de l'estomac (nommément sur le) | | Lact. 175. |
| —— | Parties génitales (pesant sur les) | Uriner (en finissant d') | Ac. phosph. 221. |
| —— | Tête entreprise (par suite duquel on a la) | | Calc. — 458. |
| **PRESSION**..... Ac. nitr. 279. 64. Calc. carb. 440. Castor. Petrol. 241, 534 °. | *Ac. phosph.* 194. Amb. 157. Am. colch. 279. K. carb. 555, 642 °. *Puls.* 432 (A). Sulph. 779 °. | carb. 48. Am. mur. 140. Ignat. 525. Lami. Stram. 225. Valer. 90 (A). | Arnic. 248. Asar. 156. Aur. M. sol. 496. Nux 452. Zinc 258, 552 °. |
| — | | *Mangé le matin et le soir (après avoir)* | *Phosph* 400, 834 °. |
| — | | Matin (le) Amb. | 165. N. mur. 571, 589 °. |
| — | | Matin après une selle (le) | Iod. 572. > |
| — | | Pression externe, parlant, (par la) | Nux 455. |
| — | | *Règles (pendant les)* | Mag. mur. 282 °. |
| — | | *Règles la nuit, le jour (pendant les)* | Mag. carb. 544 °. |
| — | | *Selle (après la)* *Amb.* | 200. *K. carb.* 585, 783 °. |
| — | | Selle sèche (après une) | Zinc 245, 635 °. |
| — | | *Soir après avoir mangé et le matin (le)* | *Phosph.* 400, 834 °. |
| — Anxieuse çà et là. Vents (produit par des) | | | Nux 437. |
| — Avalé avec trop de précipitation (comme si on avait) | | Mangé (après avoir) | Tereb. 40. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Borborygmes | | | Grat. 390. |
| — Borborygmes | Emission de vents | Mangé (après avoir) | Zinc 241, 429 °. |
| — Brûlure | | | Alum. 501. |
| — Çà et là | | | Bismuth. 31. Capsic. 96. |
| — *Çà et là* | *Envie d'aller à la selle* | | *Stan* 176. |
| — Constrictive | | | Phosph. 401, 838 °. |
| — Constriction. Lien (comme un) | | | China 165. |
| — Chaleur (et sentiment de) | | *Règles et deux jours pendant (un jour avant les)* | Graphit. 635 °. |
| — Crampoïde | | Nuit (la) | Sulph. 1832 °. |
| — Cuisante | | Rapports à dîner (après des) | Sulph. 782 °. |
| — Déchirement | | Dîner (avant le) | Lycop. 348, 660 °. |
| — Douloureuse | | | Carb. veg. 349. |
| — *Douloureuse. Crever de dehors en dedans (comme s'il allait).* | | *Selle molle le soir (plus avant une)* | *Spig.* 218. |
| — Douloureuse, sur laquelle on serait tenté de laisser la main | | | Carb. veg. 552. |
| — Douloureuse | Respiration courte | Matin au lever (le) | Caust. 586. |
| — Douloureuse | Ténesme, émission de vents chauds qui *la* calment (un peu de) | | Carb. veget. 554. |
| — Douleur tensive, et comme serré spasmodiquement comme par un lien, comme gonflé | Pubienne (surtout à la région) | Matin aussitôt levé (le) | Bell. 662. |
| — Droite, tantôt à gauche (tantôt à) | | | Lycop. 521, 655 °. |
| — Enfantement (comme dans l'). | Parties génitales (jusqu'aux) | *Règles (aggravées pendant les)* | Ac. nitr. 799 °. |
| — Elancements | | Repas (après les) | Alum. 502. |
| — Elancements | | Toussant (en) | Ac. nitr. 547 °. |
| — Fardeau (comme par un) | | | Caust. 585. |
| — Fermentation | | | Coni. 264, 361 °. |
| — Fermentation. Vents (comme produit par des) | Ployer en deux (qui force à se) | Air (aggravation à l') | K. carb. 123, 648 °. |
| — Fourmillement | Urètre (jusqu'au commencement de l') | | Zinc 245, 519 °. |
| — Gargouillements venteux | Emission de vents très-fétides | Soir entre six et dix heures (le) | China 517. |
| — Gonflement pressif. Crever (et comme s'il allait) | | Corps soulagé, et la pression revient étant couché (le mouvement du) | Opium 227. |
| — Haut en bas, comme dans l'accouchement (de) | | | Mag. mur. 390, 655 °. |
| — Haut en bas *comme à l'approche des règles* (de) | | *Règles (deux jours avant les)* | Kreos. 255. |
| — Hémorrhoïdal (comme un flux) | | | N. mosc 517. |
| — Intestins remontaient vers le cœur (comme si les) | | Assis (surtout) | Rhus 551. |
| — Pesanteur | | | China 164. Oleum 504. |
| — Pesanteur, tension | | | Staph. 111. |
| — Pesanteur | Emission de vents | | Tereb. 62. |
| — Pierre (comme par une) | | | Cupr. 178. Pol. Nord 157. |
| — Pierre (comme par une) | Eveille (qui) | Dormant (en) | Pol. Nord 156. |
| — Pierre (comme par une) | Reins (douleur dans les) | Soir (le) | Bell. 646. |
| — Pincement | | | Carb. veg. 559. |
| — *Pincement, borborygmes* | *Envie d'aller à la selle* | | *Bismuth.* 54. |
| — Pincement. Refroidi (comme après s'être) | Eveille (qui) | Nuit pendant le sommeil (la). | Petrol. 243, 555 °. |
| — *Places (à plusieurs).* | | Assis | *Ac. phosph.* 194, 565 °. |
| — Plein (comme trop) | | | Juncus 27. |
| — *Plénitude, tension. Pierre (comme par une)* | *Ventre, émission de vents* (pincement léger et tournoiement dans le haut du)* | *Jour (tout le). * Matin en s'éveillant (le)* | *Cinch. sulph.* 92. |
| — Plénitude. Colique (en forme de) | Appétit immodéré | Soir après avoir mangé (le). | Arnic. 189. |
| — Plénitude | Rapports | Jour et nuit | Carb. veg. 541. |
| — Poids (comme un grand) | Parties génitales (sur les) | | Bell. 648. |
| — Profonde | | | Carb. veg. 546. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Règles* (*comme pour avoir les*). | ......................... | ......................... | Lycop. 861 °. Plat. 285. |
| — Rétraction.............. | ......................... | Couché (étant).......... | Bell. 659. |
| — Saisissement.......... ... | ......................... | ......................... | Coni. 265, 373 °. |
| — *Sécante, violente, çà et là*... | ......................... | ......................... | *Bell.* 683. |
| — Sécante................. | Gorge, enrouement, nausées sur la poitrine (sécheresse subite de la). | Air (à l').............. | Mang. 127. |
| — Sensibilité *............. | Pubis (se dirigeant sur le)....... | * Toucher (au). Soulagée par l'émission de vents....... | K. carb. 706 °. |
| — Serrement (dégénérant (en). | ......................... | ......................... | Amb. 152. |
| — Serrement, avec accumulation de vents qui se fixent çà et là.................... | Fausses côtes, émission de vents et chaleur au rectum (et sous les) | ......................... | Carb. veg. 544. |
| — Sortir *et à l'approche des règles* (comme si tout allait).. | Parties génitales (et aux)........ | ......................... | N carb. 602 °. |
| — Sortir par le *vagin* (comme si tout allait)............. | Parties génitales, douleur au sacrum, tiraillement dans les hanches et les jambes (jusqu'aux)... | *Règles (pendant les)*....... | Ac. nitr. 800 °. |
| — Spasmodique............ | *Parties génitales* (jusqu'aux)..... | Matin au lit (le).......... | Phosph. 599, 884 °. |
| — Tension, douleur sécante * (et prend une forme de)...... | ......................... | Ventre et en marchant, cessant en expirant (s'aggravant en appuyant sur le). * Montant l'escalier (en).. | M. sol. 472. |
| — Tensive................ | ......................... | ......................... | Opium 252. |
| — Tensive, douloureuse. Mangé (comme quand on a trop).. | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | ......................... | Staph. 115. |
| — Tensive. *Règles allaient venir* (*comme si les*)........... | Ombilic (venant de l')......... | Nuit au toucher (la)....... | Ruta 93. |
| — Tensive................ | Fausses côtes, disposition à la mauvaise humeur, à l'hypocondrie (au-dessous des)............. | Dîner (après le).......... | Sulph. 380, 774 °. |
| — *Tensive*................. | *Selle* (*envie d'aller à la*)......... | ......................... | *Aur.* 70. |
| — Tiraillement............ | ......................... | ......................... | Lycop. 659 °. |
| — Tiraillement........... . | Epigastre (jusqu'à l')........... | Matin en s'asseyant (le).... | Coni. 267. |
| — Tiraillante............. | ......................... | Soir à dix heures (le ..... | Valer. 91. |
| — Tiré en dedans, sensation désagréable (comme)...... | ......................... | Assis ou couché par un déplacement de vents....... | Phosph. 395, 857 °. |
| — Tractive çà et là........ | ......................... | ......................... | Stan. 179. |
| — Tractive, refroidissement (comme après un)......... | ......................... | ......................... | Sassap. 50. |
| — Ulcère (comme dans un).... | ......................... | ......................... | K. hydr. 56. |
| — Vents (comme produit par un déplacement des)......... | ......................... | Mangé pendant le mouvement et se penchant en avant (après avoir)...... | Sepia 415, 536 °. |
| — Vents (comme par des)..... | ......................... | ......................... | Arnic. 248. Nux 432. |
| — Vents (comme par des)..... | ......................... | Selle (avant la).......... | Thuya 140. |
| — Vents çà et là, se convertissant en élancements * (comme par des)............ | ......................... | Dîner et le souper (après le). * Marchant (en).......... | Zinc 268, 559 °. |
| — Vents qui ne peuvent sortir (comme par des).......... | ......................... | ......................... | Colch. 278 |
| — Vessie (comme étant sur la). | Eveille (*elle* s')............... | * Nuit (la).............. | Phosph. 1756 °. |
| — Violente................ | ......................... | Mangé froid (après avoir).. | Mang. 101, 207 °. |
| — Violente................ | ......................... | Mangé et bu (après avoir).. | Fer. 82. |
| — Violente................ | ......................... | ***Règles*** la nuit et le matin (*pendant les*)........... | Mag. carb. 544 °. |
| — Violente................ | ......................... | ***Règles et les deux premiers jours*** (***un jour avant les***).. | Graph. 633 °. |
| — Violente. Pierres (comme des) | Ombilicale (changés parfois en un pincement dans la région)...... | ***Assis, aggravation surtout en étant penché***........... | ***Emet.*** 179. |
| — Violente. Sortir par les parties génitales (comme si tout allait)................ | Sacrum (pression dans le)....... | ***Règles*** (***pendant les***)....... | K. carb. 466, 920 °. |
| — Violente................ | Asseoir tranquillement, car *elle* craint une *chute* de la *matrice* (qui oblige à s')........... | ......................... | N. mur. 759 °. |
| — Violente................ | Emission de vents qui soulagent.. | ......................... | Tabac. 225. |
| — Violente................ | Frisson..................... | ......................... | Tabac. 234. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violente | Occuper des soins de son ménage (telle qu'*elle* ne peut s') | Midi (l'après-) | Caust. 384. |
| — | Anus (vers l') | | Ignat. 284. |
| — | Anxiété | | Angust. 69. |
| — | Emission de vents inodores (suivie d'une) | | Ambr. 116. |
| — | Emission de vents qui soulagent. | | K. carb. 647 °. |
| — | Epigastre (à l') | Nuit aussi * (la) | * Ambr. 150. Ox. zinc 146. |
| — | Estomac, endolorissement du ventre (à l') | | Mosc. 53. |
| — | Erections violentes, sans nul sentiment voluptueux, faiblesse, nausées et pression au creux de l'estomac, sécheresse de la bouche, insensibilité à la surface du corps | Nuit en s'éveillant (la) | Amb. 459. |
| — | Erections prolongées | | Zinc 585, 729 °. |
| — | Eveille * (*elle* s') | * Nuit (la) | Phosph. 1736 °. |
| — | Frissonnement | | China 290. |
| — | Gland (avec déchirement brûlant dans le) | | Ac. phosph. 448 °. |
| — | Hanche droite (jusqu'à la) | | Iod. 55. |
| — | Marcher courbé (qui force à) | Matin en se levant (le) | Lycop. 657 °. |
| — | Mauvaise humeur | *Règles (pendant de fortes)* | Plat. 292. |
| — | Nausées | | Tabac 225. |
| — | Nausées | Pression externe (par la) | Samb. 52. |
| — | Parties génitales (sur les) | | Nux 471. |
| — | Parties génitales (jusqu'aux) | Midi (l'après-) | Canth. 485. Carb. veg. 160. > |
| — | Rapports | Dîner (après le) | Sulph. 782 °. |
| — | Sacrum (douleur au) | *Règles (pendant les)*. Ac. nit. | 424, 796 °. K. carb. 469, 920 ° |
| — | Selle normale (puis) | | Zinc 522 °. |
| — | Tenesme, émission de vents chauds | | Carb. veg. 554. |
| — | Ventre (aux côtés du) | Marchant (plus fort en) | N. carb. 450 °. |
| — | Vessie (et sur la) | Urinant (en) | N. mur. 409, 696 °. |
| — | Vessie (jusque sur la) | Matin au réveil (le) | Phosph. 827 °. |
| **RELACHEMENT** | | | Phosph. 422, 896 °. |
| — | | Selle molle (après une) | Phosph. 455, 986 °. |
| **RÉTRACTION** | | Bell. 659. | Cupr. 185. Plumb. 409. |
| **SAISISSEMENT**. Côtés (aux) | Jambes, somnolence (pesanteur aux) | Mangé (après avoir) | Petrol. 257, 544 °. |
| **SECOUSSES** | | | Lycop. 564, 678 °. |
| — Coups électriques qui tous émanent du | Bras, ou l'autre pied et tout le corps est agité (tantôt il jette l'un ou l'autre) | Endormi (à peine) | Emet. 416. |
| — Dedans en dehors comme dans la grossesse (de) | | | Coni. 289, 595, |
| — Borborygmes, comme si quelque chose y descendait peu à peu (en forme de) | | | Pol. Nord 169. |
| — | Gorge en travers la poitrine (s'étendant dans la). | | Pol. Nord 168. |
| **SENSIBILITÉ** | | | Ac. nitr. 571 °. |
| **SERREMENT** | | | *Carb. veg.* 547. Plumb. 588. |
| — Coliques | *Règles* copieuses deux fois de suite, tenesme et douleurs suivies de l'expulsion d'un petit fœtus (avortement). | | Calc. carb. 521. > |
| — Pincement. Ballonnement (dégénérant en) | | Souper s'aggravant en marchant (après le) | Calc. carb. 457. |
| — Pression, profondément | | | Carb. veg. 546. |
| — | Côté droit (surtout au) | | Carb. veg. 545. |
| — | Hernie, dans le dos et le rectum (dans une) | Poitrine (pendant des élancements dans la) | Calc. carb. 491. |
| — Angoisse ou une frayeur (comme quand on éprouve une grande) | Poitrine en sorte qu'on éprouve une oppression de la poitrine, avec respiration brûlante, puis dans la gorge d'abord comme une pression de dehors en dedans, au fond du palais, au-dessus du larynx, qui | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | excite à avaler, mais la déglutition est pénible comme si la gorge était trop étroite (qui remonte dans la)... | ... | Arum. m. 4. |
| **SPASMES**... | Ac. nitr. 285. Am. carb. 549. > | Coni. 266, 374 °. Hepar 545, 678 °. Nux 591. Sepia | 101. K. carb. 666 °. Lycop. 495, 698 °. Spong. 65. |
| — ... | ... | Nuit (la)... | Ac. nitr. 727. |
| — Bas, en travers (en)... | *Matrice (jusque dans la)*... | Selle molle (après une)... | Lycop. 411, 767 °. |
| — Constrictifs... | *Matrice, avec hémorragie interne en caillots (à la)*... | ... | Nux 475. |
| — *Hystériques*... | *Matrice, s'étendant sur les cuisses, suivis de fleurs blanches (de la)*... | ... | *Mag. mur.* * 446 °. |
| — Tension (forte)... | ... | ... Lycop. | 542, 677 °. Petrol. 256. |
| — ... | Leucorrhée (puis)... | .... Mag. carb. 65, 566 °. | Mag. mur. 44, 426 °. |
| **TENSION**... Ambr. 162. | Calc. carb. 461. Crocus 127. | Dulc. 170. *Graph.* 224, 459°. Plumb. 580. Scilla 85. | K. carb. 663 °. Lycop. 544. Sulph. 589, 789°. Thuya 104. |
| — ... | ... | Mangé (après avoir)... Ass. | fœt. 108. Paris. Rheum 60. |
| — ... | ... | Matin (le)... | Sepia 475, 675 °. |
| — ... | ... | Soir (le)... | Caust. 588. |
| — Coliques... | ... | ... | Calc. carb. 464. |
| — *Continuelle*... | ... | ... | *Carb. veg.* 559. |
| — Contraction, pression, pincement... | Poitrine (remontant vers la)... | ... | Coni. 272. |
| — Douloureuse... | ... | ... | Opium 225. Secal. 249. |
| — Douloureuse, pressive. Mangé (comme si on avait trop)... | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | ... | Staph. 115. |
| — Douloureuse *... | Fausses côtes (sous les)... | * Toucher (au)... | Carb. an. 89. |
| — Douleur ulcérative... | ... | Droit, penché ou assis (se tenant)... | Calc. carb. 484. |
| — Dure... | ... | ... | Calc. carb. 469. |
| — Forte... | ... Ac. nitr. 296. | Am. carb. 51. Calc. carb. | 466. Mag. mur. 21, 294 °. |
| — *Gonflement*... | ... | Midi cessant après la sortie des vents (l'après-)... | *Calc. carb.* 462. |
| — Indigestion (comme si on allait avoir une)... | ... | Mangé (après avoir)... | Ass. fœt. 108. |
| — *Plein et serré (comme)*... | ... | Mangé et dans toutes les positions (après avoir)... | *Lycop.* 288, 544 °. |
| — *Plénitude*... | ... | ... Ac. phosph. 190, 560 °. | Phosph. 589, 851 °. |
| — Pressive... | ... | ... | Menyanth. 15. Opium 252. |
| — Pressive, pesanteur... | ... | ... | Staph. 111. |
| — *Pressive*... | *Epigastre et la partie inférieure du dos (à l')*... | *Mouvement (s'aggravant pendant le)*... | *Caps.* 86. |
| — Pressive... | Vessie (plus au-dessus de la)... | Soir (aggravée le)... | Emet. 177. |
| — Resserrante... | Lombes (douleur contusive dans les)... | Assis (seulement)... | Ruta 97. |
| — *Serré et plein (il est)*... | ... | *Mangé, assis, couché ou marchant (après avoir)*... | *Lycop.* 288. |
| — Serré par un lien (comme)... | ... | ... | Thuya 105. |
| — Spasmes... | ... | ... | Lycop. 542. Petrol. 256. |
| — Spasmodique. Poitrine (de la) | Mouvement (qui ne permet pas de faire aucun)... | ... | Bell. 644. |
| — Tiraillante... | ... | ... | Sepia 474, 671 °. |
| — Traction... | ... | ... | Nux 589. |
| — Vents (accumulation de)... | ... | ... | *Lycop.* 338. |
| — Vents (accumulation de)... | Emission de vents abondants, faciles... | Midi (l'après-)... | Carb. veg. 540. |
| — Vents (déplacement des)... | ... | ... | Lycop. 556, 674 °. |
| — Vents s'y déplaçaient (comme si des)... | ... | ... | Sulph. 590, 790 °. |
| — ... | Côtes (autour des)... | ... | Bell. 657. |
| — ... | Emission de vents difficiles *... | * Rectum (par un serrement du)... | Calc. carb. 465. |
| — ... | Estomac qui fait qu'on trouve les habits trop étroits (et de l')... | ... | Ac. nitr. 258, 475 °. |
| — ... | Estomac (crampes de l')... | ... | Petrol. 545 °. |
| — ... | Estomac (pression continuelle à l'). | ... | Lycop. 297. |
| — ... | *Leucorrhée*... | ... | Am. mur. 202. |
| — ... | Nombril (au-dessous du)... | ... | N. carb. 456 °. |
| — ... | Nombril (rétraction du)... | Marchant et se baissant (en). | Plumb. 579. |
| — ... | *Poitrine et qui semble comme produit par le gonflement du ventre (qui monte vers la)*... | ... | *Caps.* 88. |
| — ... | Respiration plus brève... | Soir (aggravée le)... | Gent. 35. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Selles diarrhéiques........... | ........................ | Graph. 225, 460 °. |
| — ........................ | Urine peu abondante (émission d'). | ........................ | Kreos. 192. |
| TIRAILLEMENTS.......... | . Alum. 524. Hepar 279 °. *Lycop.* | 671 °. Plumb. 425. Puls. | 599. Sabin. 151. Scilla 81. |
| — ........................ | ........................ | Bu (après avoir)........ | Coni. 268, 388 °. |
| — ........................ | ........................ | Dîner étant assis (après le). | Coni. 220, 282 °. |
| — Ardeur.................. | ........................ | ........................ | K. carb. 696 °. |
| — Bas en haut, qui part de l'aine droite (de)........... | ........................ | ........................ | Thuya 114. |
| — Détachait quelque chose (comme s'il s'y)............ | ........................ | Remuant le jour et la nuit (en se)................. | Mag. mur. 25, 284 °. |
| — Douloureux............. | Constipation............... | ........................ | K. carb. 565. |
| — Douloureux............. | Frisson.................... | ........................ | Ac. nitr. 285, 559 °. |
| — Douleurs gravatives, élancements................. | Coups tantôt ici, tantôt là, avec une agitation allant jusqu'à la syncope (et à d'autres parties du). | *Règles (pendant les).* ..... | Calc. carb. 601 °. |
| — *Enfantement (comme dans l').* | Cuisses (jusqu'au haut des)...... | ........................ | N. mur. 598. |
| — Gargouillements.......... | ........................ | ........................ | China 320. |
| — Pincement............... | Hypocondre gauche (à l')....... | Matin (le)............... | Atham. 17. |
| — Pression................ | ........................ | ........................ | Lycop. 692 °. |
| — Pression................ | Ventre jusqu'à la partie supérieure du).................. | Assis (le matin).......... | Coni. 267, 591 °. |
| — Plénitude. Dos (venant du).. | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Cham. 114. |
| — Pressifs. Refroidissement (comme après un)......... | ........................ | ........................ | Sassap. 245 °. |
| —— Sécants............... | Vertex (pression au).......... | Levant d'un siége (en se)... | Digit. 150. |
| — Tractifs, profonds......... | Pubis (plus au-dessus du)....... | ........................ | Verat. 114. |
| — Violent................. | Bras et les jambes, les bras sont comme contus (et dans les). ... | Repos (aggravation dans le). | K. carb. 760. |
| — ........................ | Agitation.................. | Matin en s'éveillant (le).... | Calc. carb. 475. |
| — ........................ | Cuisses (jusqu'aux)........... | ........................ | Ac. nitr. 560 °. |
| — ........................ | Mollets (jusque dans les)........ | ........................ | Lycop. 693 °. |
| — ........................ | Ombilicale (et à la région)...... | Mangé (après avoir)....... | Coni. 219, 287 °. |
| — ........................ | Selles diarrhéiques après lesquelles il reste dans le rectum une envie d'aller à la selle......... | Matin (le). ............. | Digit. 22. |
| TRACTION................ | ........................ | ............... Cham. | 176. Coccul. 177. Led. 57. |
| — ........................ | ........................ | *Règles (avant les).*........ | Carb. veg. 160. > |
| — Chaleur brûlante (puis)..... | Membres, puis douleur dans les os, * *elle* ne peut dormir, et dans les). | Nuit (la). * Toucher (au).. | Anac. 388. |
| — Çà et là................ | ........................ | ........................ | N. mosc. 544. |
| — Diarrhéique (mouvement)... | ........................ | ........................ | Angust. 74. |
| — Elancements (puis)......... | ........................ | ........................ | Angust. 40. |
| — Pincement.............. | Estomac, pression sur le rectum, pâleur de la face (affadissement, faiblesse au creux de l')........ | *Règles (deux jours avant les).* | Ignat. 355. |
| — Pressive................ | Ombilicale (à la région)......... | Matin (le)............... | Mang. 98. |
| — Tension................ | ........................ | ........................ | Nux 389. |
| — *Tortillement*............. | Diarrhée (sans et avec)......... | ........................ | *Capsic.* 101. |
| — Œil droit (venant de l')..... | Cou, dans la poitrine, dans les aines jusqu'à la jambe droite, précédé d'élancements sensibles à travers l'œil droit qui se perdent dans la mâchoire (qui descend le long du)............. | ........................ | Mag. art. 27. |
| TUBERCULES durs.......... | ........................ | Toucher (au)............. | Plumb. 452. |
| VACUITÉ.................. | ........................ | .......... Phosph. 894 °. | Scilla 79. Sepia 519, 729 °. |
| — ........................ | ........................ | *Mangé (après avoir)*....... | *Stan* 162. |
| — ........................ | ........................ | Selle surtout en marchant (après la)............. | Carb. veg. 456. |
| — Diarrhée (comme après la). | ........................ | ........................ | Colocy. 85. |
| — Gargouillements.......... | ........................ | ........................ | Ac. mur. 61. |
| — Pincement.............. | ........................ | Selle du matin (après la)... | Ac. mur. 62, 355 °. Rhod. 508. |
| — Relâchement............. | ........................ | Selle (après la)........... | Sepia 565, 761 °. |
| — Viscères en avaient été enlevés (comme si les)........ | ........................ | ........................ | Puls. 415. |
| — Vomitif (comme après un)... | ........................ | Matin (le)............... | Euphorb. 119. Arum. m. 10. |
| — ........................ | Emission de vents............ | ........................ | Cina 97. |
| — ........................ | Estomac (sentiment de gonflement à l')................. | ........................ | Dulc. 127. |
| — ........................ | Estomac avec faim (et de l')..... | Matin aggravée deux heures après le dîner (le)....... | Zinc 210, 427 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **VAPEUR** chaude qui monte (comme une).................. | Gorge, soif violente (et montant jusqu'à la).................. | Dîner frugal (après un).... | M. sol. 525. |
| **VENTS** (accumulation des)...... | .......................... | ...... .................. | Carb. veg. 377. |
| —— Pincement (causant un)... | .......................... | ...................... | Oleum 508. |
| —— Tension (causant une).... | Emission facile des vents........ | ...................... | Carb. veg. 540. |
| —— ...................... | Constipation qui empêche de dormir*...................... | * Nuit (la)............. | Alum. 554. |
| —— ...................... | Hémorrhoïdes internes, douloureuses * et qui suintent (qui font sortir des).................. | * Repas léger (après le). .. | Caust. 421. Zinc 251. |
| —— ...................... | Rapports à vide, deux selles liquides...................... | ...................... | Alum. 552. |
| — Bruyants................ | Emission facile, faiblesse des muscles contracteurs de l'anus..... | ...................... | Alum. 559. |
| — Bruyants................ | Epigastre, émission qui soulage (et dans l')................... | Midi (l'après-).......... | Tongo 120. |
| — Çà et là gargouillement, tension................... | Hypocondres, dans le dos, la région des côtes et de la poitrine (sous les)................. | Rapports à vide (diminués par des).............. | Lycop. 531, 719 °. |
| — Circulation des........... | Carb. veg. 383. Granat. 220. | Grat. 398. Hell. 94. Hepar Petrol. 556 °. Plumb. 474. | 287 °. Mag. mur. 28, 524 °. Silic. 227, 494 °. Zinc 255. |
| —— Gargouillement, pression. | .......................... | ...................... | Digit. 156. |
| —— Profondément......... | .......................... | ...................... | Carb. veg. 384. |
| —— ...................... | Emission de vents, sans bruit, un peu humides............... | ...................... | *Carb. veg.* 385 |
| —— ...................... | Malaise....................... | ...................... | Menyanth. 108. |
| — Déplacement fréquent des... | .......................... | ...................... | Granat. 219. |
| —— ...................... | Côté droit (plus du)........... | ...................... | Graph. 232, 488 °. |
| —— ...................... | Anxiété qui éveille........... | Levant, se promenant (cessant en se)............ | Silic. 522. |
| —— ...................... | Poitrine (constriction dans la)... | ...................... | Silic. 519. |
| — Entend les (on)........... | .......................... | ...................... | Silic. 227, 494. |
| — Fixent çà et là. Pression, du serrement (ils produisent de la)... ................ | Fausses côtes, dans la région de la vessie, peu d'émission et chaleur au rectum (ils se fixent aussi sous les)...................... | ...................... | Carb. veg. 544. |
| — *Gonflement*.............. | .......................... | *Bu (après avoir)*......... | *Nux* 455. |
| — *Gonflent (qui)*............ | .......................... | *Mangé (après avoir)*....... | *Nux* 454. |
| — Incarcérés, borborygmes.... | .......................... | ...................... | Calc carb. 481. |
| — Incarcérés. Douleurs (produisant des)............... | | ...................... | Nux 429. |
| — Incarcérés Pubis (sur le). .. | Os longs moyens (douleur comme contusive dans les articulations des)...................... | Matin au lit (le).......... | Nux 1006. |
| — Pincement (causant un)..... | .......................... | ...................... | Carb. veg. 564. |
| — Pression anxieuse çà et là (causant une)........... | .......................... | ...................... | Nux 457. |
| — Remontent (qui).......... | Poitrine, y cause de la pression et de la tension (à la)........... | | Rheum 92. |
| — Rétention................ | | ...................... | Colocy. 121 (C). |
| —— ...................... | Coliques (puis)............... | Mangé, aggravées par le mouvement (après avoir)..... | Zinc 246. |
| — Tension................. | .......................... | ...................... | Lycop. 516, 674 °. |
| — Tumeurs comme si les intestins étaient enflés çà et là (produisant des)......... | .......................... | ...................... | Nat. carb. 95, 438 °. |
| — ...................... | *Emission difficile, coliques venteuses*.................. | ...................... | *Verat.* 177. |
| **VIVANT** dedans (comme un corps) | .......................... | Soir (le)................ | Crocus 148. |
| **VULSION** pulsative.......... | Sacrum (et au)............... | ...................... | Coni. 714 °. |
| **Côté gauche.** | | | |
| **ARDEUR** brûlante.......... | .......................... | ...................... | Ruta 85. |
| **BALLONNEMENT**.......... | Aine (jusque dans l')......... | ...................... | Caust. 387. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **BATTEMENTS.** Marteau de dedans en dehors (comme avec un petit)........ | Côtes, la plus près du dos (au-dessous des dernières)........ | ........ | Cannab. 409. |
| **BORBORYGMES.**........ | ........ Carb. veg. 586. Crot. | 247. K. carb. 724 °. Lycop. | 545, 726 °. Sepia 516, 726 °. |
| — Bruyants. Vide (et comme).. | ........ | ........ | Sepia 548, 728 °. |
| — ........ | Bas-ventre (gonflement du)...... | ........ | Verbas. 73. |
| — ........ | Selles en bouillie brunâtres couvertes de mucosités (d'abord)... | ........ | Crot. 284. |
| **CHALEUR**........ | ........ | ........ | Sulph. 378, 848 °. |
| **COLIQUES.**........ | ........ | Soir au lit couché sur le côté droit (le)........ | Oleum 350. |
| — Venteuses. Vents emprisonnés çà et là (comme des)... | ........ | Emission de vents difficiles, en petite quantité....... | Phosph. 394, 856 °. |
| — ........ | Côté droit (ainsi qu'au)........ | ........ | N. mosc. 334. |
| **COMPRESSION**........ | ........ | ........ | Sabin. 462. |
| — ........ | ........ | Soir (le)........ | K. carb. 337, 704 °. |
| **CONSTRICTION**........ | ........ | ........ | Colch. 64. |
| — ........ | ........ | Main (surtout par la pression de la)........ | Spong. 422. |
| **DÉCHIREMENT**, élancement vif........ | ........ | Emission de vents (après l'). | Zinc 274, 554 °. |
| — Pincements........ | ........ | ........ | Cinch. sulph. 97. |
| — Sourd. Coxale gauche (partant de la région)........ | ........ | ........ | Zinc 284, 565 °. |
| — Sourd, profond........ | Aine et fréquemment (se dirigeant vers l')........ | ........ | Zinc 280, 580 °. |
| — Tubercule (comme s'il allait venir un)........ | ........ | ........ | Coni. 264, 554 °. |
| **DOULEURS.**........ | ........ | Bâillant et respirant au toucher (en)........ | N. carb. 429 °. |
| — Contusive........ | Lombes (et des)........ | ........ | Nux 480. |
| — Contusion tiraillante........ | Bas-ventre, puis borborygmes (s'étendant au)........ | ........ | Valer. 95. |
| — Crampoïde........ | ........ | Assis à onze heures du soir. | Valer. 94. |
| — *Effort* (comme si on avait *fait un*)........ | ........ | Assis à sept heures du soir.. | Valer. 93. |
| — Foulure (de)........ | ........ | ........ | N. mur. 617 °. |
| — Lancinantes, déchirantes à une petite place........ | ........ | ........ | Emet. 176. |
| — Lancinante........ | Poitrine (et de la)........ | Respirant s'aggravant (en).. | Carb. veg. 569. |
| — Lancinante........ | Côté droit (et au)........ | ........ | Sepia 653 °. |
| — *Sécante en avant*........ | *Côtes* (*sous les*)........ | ........ | *Rheum* 82. |
| — *Sécante, vive*........ | ........ | ........ | *Rheum* 83. |
| — Secante, violente........ | Vertex et fait tressaillir comme lorsqu'on est sous l'influence d'une étincelle électrique (qui se porte sous la forme d'un élancement au)........ | ........ | Arnic. 252. |
| — Sécante........ | Fausses côtes (sous les)........ | ........ | Angust. 64. |
| — Spasmodique........ | Estomac (défaillance du creux de l')........ | ........ | Nux 440. |
| — Ulcère en dedans (comme un). | ........ | *Soirées de suite vers dix heures (deux)*........ | *Valer.* 80. |
| — Versait de l'eau (comme si on y)........ | Intestins (dans les)........ | ........ | Crot. 492. |
| — Vive. Point aigu çà et là (comme un)........ | ........ | Soir (le)........ | Murex 57. |
| — ........ | Colonne épinière (jusqu'à la).... | ........ | Iod. 505. > |
| — ........ | Poitrine (dans la)........ | ........ | Carb veg. 569. |
| **ÉLANCEMENTS**........ | ........ Coni. 254, 554 °. | Ignat. 327 (C. Iod. 64. | K. carb. 686 °. Zinc 556 °. |
| — ........ | ........ | Inspiration profonde (pendant une)........ | Nux 450. |
| — ........ | ........ | Marchant (en)........ | Ran. bulb. 434. |
| — Aigus........ | ........ | ........ | Iod. 322. > |
| — Brûlants........ | Parties génitales (jusqu'aux)..... | ........ | Tarax. 407. |
| — Déchirant, vif........ | ........ | Emission de vents (après l'). | Zinc 274, 554 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Déchirant, profond. Vents se déplaçaient (comme si des).. | Anus et le périnée (jusque dans l'). | Emission, aggravés en touchant le ventre (soulagés par l')................ | K. carb. 552, 692 °. |
| — Fouillant.............. | .......................... | Respirant, plus forts en se baissant (en)............ | Spong. 120. |
| — Hanche (au-dessus de la)... | .......................... | Debout, se baissant....... | Am. mur. 145. |
| — Longs.................. | .......................... | ...................... | N. mur. 615 °. |
| — Obtus au fond........... | .......................... | Pression externe (plus par la) | Mezer. 232. |
| — Petits, pruriteux.......... | Fausses côtes (au-dessus des).... | ...................... | Oleand. 165. |
| -- *Pinçant*............... | .......................... | ...................... | *Staph.* 190. |
| — *Pressif, violent*.......... | *Ombilic (au-dessus de l')*........ | *Marchant (en)*.......... | *China* 507. |
| — Sourds, continuels, comme des vents incarcérés...... | .......................... | ...................... | Puls. 403. |
| — Sourds, ébranlement tantôt ici, tantôt là............ | .......................... | ...................... | Angust. 62. |
| — Sourd.................. | Mamelon droit (sous le)......... | ...................... | China 509. |
| — Sourd (un)............. | Ombilic (près de l').......... | ...................... | Angust. 163. |
| — Sourd.................. | Reins (dans la région des)....... | ...................... | China 511. |
| — Successifs (trois)......... | .......................... | ...................... | Grat. 572. |
| — Travers, rapides comme l'éclair (en)............... | Côté droit (et au)............ | ...................... | Sepia 442, 652 °. |
| — Vulsifs, ébranlants, rapides. | .......................... | Assis (étant)........... | Menyanth. 110. |
| — Vifs, tiraillants.......... | Coccyx (vers la partie interne du). | ...................... | Assa fœtida 104. |
| — Violent (un)............ | .......................... | ...................... | Caust. 405. Tarax 106. |
| — Vulsifs................. | Côté droit (et au)............ | Expirations (à chaque).... | Coff. 102. |
| —...................... | Côté droit (et au)............ | Mouvement (pendant le)... | Nux 451. |
| **FROID**.................... | .......................... | ...................... | Amb. 179. |
| **LOURD**, persistant (comme quelque chose de).............. | .......................... | ...................... | Lycop. 360, 664 °. |
| **PICOTEMENTS.** Aiguilles (comme par des)............... | .......................... | Inspiration (par l')........ | Evonym. 38. |
| — Intermittents, pincements (et comme des)............ | .......................... | Assis.................. | Cina 85. |
| **PINCEMENT**, *douleur lancinante (puis)*.............. | .......................... | ...................... | *Ignat.* 331. |
| -- *Elancement*............. | .......................... | ...................... | *Staph.* 190. |
| — Place (à une petite)....... | Nombril (et au)............. | ...................... | Crocus 102. |
| — Pouls (isochrone au)....... | .......................... | Midi (l'après-).......... | Ant. 173. |
| — Pression................ | .......................... | Inspiration profonde (aggravé par une).......... | Sassap. 51. |
| — Vents incarcérés (comme des) | .......................... | ...................... | Pol. Nord 173. |
| **PRESSION.** Dedans en dehors (de)................... | .......................... | ...................... | Tarax 108. |
| — Corps dur y était, douleur contusive, violente (comme si un)................. | .......................... | ...................... | Sulph. 780 °. |
| — Douloureuse............. | .......................... | ...................... | Ignat. 323. |
| — Lancinante.............. | .......................... | ...................... | Capsic. 95. |
| — Selle (comme s'il allait venir une)................. | Côté droit (et au)............ | ...................... | China 162. |
| — Sourde, lancinante........ | .......................... | ...................... | Sabad. 324. |
| — Tension................ | Hypocondre gauche (et à l')..... | ...................... | Coni. 249, 353 °. |
| — Vents déplacés (comme par des).................. | Rapports................. | Ventre vers le haut, soulagée par des rapports (aggravée en tirant le)...... | Lycop. 529, 672 °. |
| **SECOUSSES** effroyables....... | .......................... | ...................... | Alum. 548. |
| **SERREMENT** compressif par accès..................... | .......................... | ...................... | Lycop. 340, 680 °. |
| — *Douloureux. Vents frais (beaucoup de)*............. | *Ventre, sous les fausses côtes, près du dos (vents fixés à gauche dans le)*..................... | ...................... | *Carb. veg.* 343. |
| **TENSION** douloureuse........ | Rapports................. | Rapports (soulagé par des). | Zinc 261. |
| — Pressive. Dedans en dehors (de)................... | Anneau ombilical (vers l')....... | ...................... | Am. mur. 158. |
| — Pression................ | Hypocondre gauche (et dans l')... | ...................... | Coni. 249, 353 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TRACTION** pinçante. Bas en haut (parfois de) | Anneau inguinal (partant de l') | | Nux 465. |
| — *Règles* allaient venir (comme si les) | Côté droit (et au) | | Staph. 115. |
| **Côté droit.** | | | |
| **ARDEUR** brûlante | | Marchant beaucoup (en) | Sepia 502, 706 °. |
| — | Eternument (précédé d') | Eternué (après avoir) | Carb veg. 509. |
| **BATTEMENTS** | | | China 506. |
| **BORBORYGMES.** Arrière et en dehors comme dans le côlon descendant (en) | | | China 278. |
| — Bruyants. Arrière (se dirigeant en) | | | Canth. 509. |
| — Diarrhée allait venir (comme si la) | | | Calc. — 448. |
| — Grattement tantôt en haut, tantôt en bas | Emission de vents | Bu du lait chaud (après avoir) | Carb. an. 523. > |
| — Tuméfaction fourmillante causée par des vents accumulés qui sortent ensuite | | | Calc. — 447. |
| — Vessie pleine d'eau (comme une) | | | Pr. spin. 44. |
| **CONSTRICTION** spasmodique, douloureuse | | | Sepia 496, 700 °. |
| **COUP** tranchant, subit | | | Anac. 275. |
| **DÉCHIREMENT,** tension | | | Ac. nitr. 297, 566 °. |
| **DOULEUR** | | Inspiration à chaque pas (par l') | Graph. 225, 448 °. |
| — Contusion (comme une) | | | Zinc 283, 556 °. |
| — Contusive, tractive | | Air (à l') | Angust. 68. |
| — Effort pour sortir (comme si un objet faisait) | | | Carb. an. 541. > |
| — Fouillante | | | Rhus 566. |
| — Fourmillement | Aine jusqu'au gros orteil, y causant un élancement (dans l') | | Gin-Seng 8. |
| — Indéfinissable | Hanche et aux lombes (à la) | | Am. mur. 156. |
| — Lancinante, sourde | | Couché (étant) | Caust. 407. |
| — Lien y était et causait de la cuisson et du rongement sur une petite place (comme un) | | | Tongo 115. |
| — Spasmodiques | Abattement, chagrin | Refroidissement le matin (après un leger) | Rhus 574. |
| — Suppuration (comme par de la) | | | Juncus 23. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Evonym. 59. |
| — | | Pollution nocturne (après une) | Petrol. 565 °. |
| — Aigus | Respiration et font crier (qui ôtent la) | Repas (pendant le) | Kreos. 150. |
| — Retient son urine (comme lorsqu'on) | Emissions de vents qui soulagent (des) | | K. carb. 297, 683 °. |
| — Sourd, continuel. Vent incarcéré (comme un) | | | Puls. 405. |
| — Sourds | Côtes (sous les) | Matin (le) | K. carb. 298, 654 °. |
| — Spasmodique, petit | | | K. carb. 297, 685 °. |
| — Tensif, continuel | Poitrine (au côté droit de la) | | Spig. 311. |
| — Vifs, profonds | Flanc (dans le) | | Zinc 562 °. |
| — Vifs, violents | | | Ass. fœt. 87. |
| — | Bas-ventre (précédé d'une douleur sécante dans le) | | Rhus 575. |
| **FROID** | | | Ambr. 179. Oleand. 161. |
| — Vent froid (comme par un) | | | Oleand. 160. |
| **GROS,** saillant, avec pression, pesanteur, * borborygmes | Coucher sur le côté (on ne peut) | Assis (surtout étant) | Calc. carb. 436. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **MOUVEMENT**, fourmillement. Purgatif (comme par un) | | | Stan. 174. |
| **PINCEMENT** | | | Rhod. 265. |
| — Pression profonde | Hanche (vers la) | | Carb. veg. 359. |
| — Sécant, gonflant. Vents (comme par des) | Côté gauche (au) | | Ruta 91. |
| **PRESSION** | | | Teucr. 74. |
| — | | Debout, marchant, levé ou couché sur le dos | Sulph. 781 °. |
| — Avant (en) | | | Sepia 471, 668 °. |
| — Coarctante | | | Nux 595. |
| — Constriction. Induration (comme une) | Ombilic (au-dessus de l') | | China 295. |
| — Douloureuse | | Matin au lit (le) | M. sol. 499. |
| — Douloureuse de haut en bas (non) | Anneau inguinal, dans le cordon spermatique, qui semble serré (vers l') | Soir au lit et assis le matin après le déjeuner | Teucr. 84. |
| — Douloureuse | Poitrine (dans la) | Inspiration (aggravée par l'). | Coni. 246. |
| — Pincement profond | Hanche (vers la) | | Carb. veg. 559. |
| — Selle (comme s'il allait venir une) | | | China 162. |
| — *Sourde, sur un point peu étendu. Induration interne (comme s'il y avait une)* | *Ombilic (un peu au-dessous de l')*. | *Pression externe et la rétraction du ventre (aggravée par la)* | *Zinc* 249, 525 °. |
| — Subite | Poitrine (à la) | Soir assis (le) | Seneg. 256. |
| **SAISISSEMENT** | Côté droit, pesanteur dans les jambes, somnolence (et au) | | Petrol. 254, 554 °. |
| **SERREMENT** | | | Ambr. 167. |
| — Vents qui se déplacent (comme des) | Hypocondre (dans l') | Mouvement (surtout pendant le) | Zinc 250. |
| — | Coliques | | Carb. veg. 345. |
| **TENAILLEMENT** | Flancs (jusqu'au-dessus des) | | K. hydr. 241. |
| **TENSION** | | | Caust. 589. |
| — Brûlante | Poitrine, jusque dans l'omoplate droite, profonde à l'intérieur (au haut de la) | | Tongo 116. |
| — Déchirement | | | Ac. nitr. 297, 565 °. |
| — Douloureuse | Côté gauche (au) | | Zinc 259. |
| — Fouillement | Bas-ventre, sensation de gonflement de l'hypogastre (douleur au côté gauche du) | *Assise (lorsqu'elle est)* | Am. mur. 157. |
| — Pressive de dedans en dehors. | Anneau ombilical (près de l') | | Am. mur. 158. |
| **TIRAILLEMENT** douloureux | Parties génitales (jusqu'aux) | | Sabin. 155. |
| **TRACTION**, douleur vulsive. | | Mangeant (en) | China 151. |
| — *Règles allaient venir (comme si les)* | | | Staph. 115. |
| — | Marcher (qui empêche de) | | Pol. Sud 116. |

# SYMPTOMES DES MUSCLES DU BAS-VENTRE ET DE SA RÉGION EXTERNE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSTRICTION**, tension. Marcher courbé en avant (qui force à) | | | Argent 60. |
| **CONVULSION** musculaire (CÔTÉ GAUCHE) | | | Caust. 401. |
| **DOULEUR** | | Toucher (au) | K. carb. 327, 700 °. |
| — Contusive * | Estomac,* qui coupe la respiration, précédé de froid, céphalalgie et douleur à l'omoplate, la peau du corps paraît plus chaude (et dans l') | Matin au réveil (le). * Inspiration profonde (pendant des) | Coni. 757 c. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ÉLANCEMENTS.** Coups d'épingle de dedans en dehors (comme des)......... | Côtés (sous les)........ | Inspiration (pendant l').... | Calc. carb. 440. |
| — Petit. Prurit * (laissant un).. | ........ | * Grattant (cessant en se).. | Arnic. 245. |
| — Tensif (CÔTÉ GAUCHE)...... | ........ | ........ | Staph. 192. |
| — Vifs, séparés par de courts intervalles et de bas en haut. | Ombilic (sous l')........ | ........ | Coni. 290, 399 °. |
| **ENGOURDISSEMENT** fourmillant........ | Cuisses (jusqu'aux)........ | Assis........ | Petrol. 263, 360 °. |
| **PINCEMENT** léger........ | ........ | ........ | Coni. 291, 398 °. |
| **SECOUSSES** de dedans en dehors. Femme enceinte (comme chez une)........ | ........ | ........ | Coni. 289, 395 °. |
| **Région externe.** | | | |
| **ARDEUR** brûlante. Sinapisme (comme produit par un)... | Dos et aux côtés (çà et là sur le). | ........ | Carb. veg. 804. |
| **BOUTONS,** ardeur douloureuse*. | ........ | * Toucher (au)........ | Petrol. 265, 561 °. |
| — Blancs, pointus, purulent et suppurant *........ | Mains, entre les doigts (aux)..... | Prurit brûlant (pendant un). * Gratté (après s'être).... | Ars. 818. |
| — Brûlants * (ils sont)........ | Nuque, au dos, aux avant-bras (à la)........ | * Matin (le)........ | Bryon. 609. |
| — Inflammé (un)........ | ........ | ........ | Graph. 484 °. |
| — Petits, pruriteux........ | Poitrine (à la)........ | ........ | Dulc. 537. |
| — Pruriteux........ | Poitrine au cuir chevelu........ | ........ | N. carb. 218, 916 °. |
| — Squammeux, rouges........ | Parties inférieures (à toutes les).. | ........ | Bell. 1043. |
| **CHATOUILLEMENT**........ | ........ | ........ | Cannab. 114. |
| **COUPS** d'aiguilles (comme des).. | ........ | ........ | Ac. mur. 81, 242. |
| **DARTRES** jaunes, écailleuses, prurit, suintement *........ | Mamelons (autour des)........ | * Gratté (après s'être)..... | K. carb. 1458 °. |
| **DOULEUR** pincante par saccades. | ........ | Expirant (aggravée en).... | Ac. mur 76, 228 °. |
| **DURETÉ** sous-cutanée. * prurit violent........ | Parties génitales, aux jambes (aux). | * Gratter (l'action de se).. | N. carb. 219, 921 °. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants..... | ........ | ........ | V. odor. 70. |
| — Pruriteux dans la peau..... | ........ | ........ | Ass. fœt. 103. |
| **PRURIT**........ | ........ | Nuit (la)........ | Sulph. 836 °. |
| — Cuisson........ | ........ | Coni. 397 °. K. carb. 701 °. | N. carb. 97, 456 °. |
| — Piqûres de nombreuses puces, violent, fréquent..... | Dos (surtout au)........ | Nuit (la)........ | Zinc 675, 1226 °. |
| — Courant........ | Cuisses, aux lombes et aux fesses (aux)........ | ........ | Ars. 799. |
| — Fatiguant peu à peu....... | ........ | Nuit, cessant le matin (la).. | Agar. 309. |
| —........ | Intestins (constriction des)...... | ........ | Sulph. 837 °. |
| —........ | Parties génitales, au cuir chevelu (au)........ | ........ | N. carb. 218, 916 °. |
| —........ | Scrotum (et au)........ | ........ | Ac nitr. 738 °. |
| —........ | Poitrine (et sur la)........ | ........ | Phosph. 898 °. |
| **SUEUR**........ | Poitrine (et à la)........ | Nuit (la)........ | Anac. 622. |
| —........ | Poitrine et des aisselles, et aux bras, avec prurit brûlant (d'abord aux parties supérieures de la)... | Coït (après le)........ | Agar. 293. |
| **TACHES** bleues........ | Parties génitales, au blanc de l'œil (aux)........ | ........ | Ars. (1). |
| — Rouges comme une tête d'épingle........ | Poitrine et les mains (sur la).... | ........ | Sabad. 252. |
| — Rouges, petites, rondes..... | Jambes et l'intérieur du bras (et aux)........ | ........ | Led. 158. |
| **TIRAILLEMENT** rhumatismal. | Hypocondre gauche et s'étend dans la jambe et dans son articulation (à l')........ | ........ | Atham. 18. |

# SYMPTOMES DU NOMBRIL, COTÉS GAUCHE ET DROIT, AU-DESSUS, AU-DESSOUS.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AGITATION**, sensibilité douloureuse qui se manifeste sous la forme d'une douleur tantôt pressive, tantôt rongeante........ | Bas-ventre (malaise dans tout le). | ........................ | Oleand. 174. |
| **ARDEUR**.................. | ............................ | ........................ | Acon. 184. |
| — ........................ | Bas-ventre pincement au)....... | Diner (pendant le)........ | K. carb. 697 °. |
| — ........................ | Estomac, avec battement anxieux, élancements, frisson par tout le corps (qui se porte promptement au creux de l')............... | Frisson (cessant pendant le). | Acon. 185. |
| **BALLONNEMENT**........... | ............................ | Selle (cessant après une)... | K. hydr. 138. |
| — ........................ | Ventre, suivi de deux selles molles (endolorissement du)....... | ........................ | K. hydr. 137. |
| **BATTEMENTS**. Accès (par)... | ............................ | Nuit chez une *femme enceinte* (la).............. | Sulph. 1836 °. |
| **BORBORYGMES** bruyants. .. | ............................ | ........................ | *Anac.* 287. Carb. veg. 389. |
| — ........................ | Bas-ventre, émission de vents (vacuité du).................... | ........................ | Oleand. 176. |
| **BOULE** remontait, répandant un air frais au sommet de la tête et à l'occiput (comme si une)..... | ............................ | ........................ | Acon. 64. |
| **BRULURE**................. | ............................ | ........................ | Raph. 111. |
| — ........................ | ............................ | Marchant à l'air.......... | Ac. phosph. 383 °. |
| — Passagère................ | ............................ | Matin à onze heures (le)... | Bovist. 494. |
| — Tensive à gauche......... | ............................ | ........................ | N. carb. 453 °. |
| **CHALEUR**................. | ............................ | ........................ | China 288. |
| — Estomac (bouffées venant de l')...................... | ............................ | ........................ | Tabac. 231. Tongo 121. |
| — Soda (comme le).......... | ............................ | ........................ | Ac. sulph. 74. |
| **COLIQUES**................ | ...... Agar. 299. China 314 (A). | Ignat. 288. K. carb. 676 °. | Mag. mur. 308°. Sassap. 239. |
| — ........................ | ............................ | Baissant (en se).......... | Sassap. 240 °. |
| — ........................ | ............................ | Nuit (la)................ | Lycop. 1347 °. |
| — ........................ | ............................ | Nuit (et la)............. | Silic. 466 °. |
| — Agréables................ | Parties génitales (aux).......... | ........................ | Pol. Sud 106. |
| — Brûlure.................. | Estomac, tendance aux rapports et à émettre des vents, prurit à l'extérieur de l'ombilic (faiblesse de l')....................... | ........................ | K. hydr. 144. |
| — Diarrhée (comme si *elle* allait avoir la)............... | Accroupir (qui *la* force à s')..... | ........................ | Kreos. 166. |
| — Douloureuse *............ | ............................ | * Toucher (au)........... | Aspar. 22. |
| — Douleur sécante.......... | ............................ | ........................ | Grat. 358. |
| — Elancements.............. | ............................ | Lait et le pain habituels (après le)............. | Raph. 112. |
| — Gonflement............... | ............................ | ........................ | Ignat. 285. |
| — Légères au-dessus......... | Epigastre, force à se ployer en deux (remontant à l')......... | ........................ | Cinch. sulf. 94. |
| — Rétraction............... | ............................ | Selle difficile (cessant après (pendant une).......... | Plumb. 431. |
| — Venteuses................ | Envie d'aller à la selle.......... | ........................ | Iod. 318.> |
| — ........................ | Emission de vents qui soulagent.. | *Règles (pendant les)*....... | Mag. carb. 543 °. |
| — ........................ | Bas-ventre, en arrière et vers les côtes (qui s'étendent en deux rayons vers les côtés du)............ | Nuit (la)............... | N. mosc. 331. |
| — ........................ | Diarrhée, flux d'urine, froid interne........................ | Midi (l'après-)......... | Spig. 65. |
| — ........................ | Selles (suivies de).............. | ........................ | Crot. 236. |
| — ........................ | Selles en bouillie.............. | ........................ | Iod. 317.> |
| — ........................ | Ventre, émission de vents qui soulagent (puis fouillement dans le). | ........................ | Sassap 241 °. |
| **COMPRESSION**, coliques violentes...................... | Bouche sèche, nausées, tremblement, lassitude, pouls plein.... | Nuit (la)............... | Sepia 1147. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression par intervalles, comme un coup | | | Acon. 187. |
| **CONSTRICTION** | | | Ac. nitr. 556 °. Bell. 663. |
| — | | Mouvement (plus pendant le) | Ac. nitr. 561 °. |
| — | | Midi et après midi (plus forte à) | Bell. 667. |
| — Douloureuse | | | Mag. mur. 23, 288 °. |
| — Lien (comme par un) | | | Oleum. 300. |
| — Pinçante | | *Ac.* | *phosph.* 569 °. N. mosc. 327. |
| — Pincement, déchirement. Couteau (comme par un) | | Selle normale (après une) | Graph. 465 °. |
| — Pincement | Estomac, émission de vents qui soulagent (vers l') | | Sulph. 798 °. |
| — Serrement | Périnée (alternant avec des élancements, coups sourds au) | | Bell. 660. |
| **CRAMPE** (sorte de) | | | Rhus 572. |
| **CREUSEMENT**, dépression de). | | | Tabac. 235. |
| — Douloureux | Vagin, une humeur blanche, visqueuse qui tache le linge en blanc * (il s'écoule du) | *Règles* améliorées quand on incline le haut du corps (un jour avant les). * Douleurs disparaissent (à mesure que les) | Kreos. 231. |
| — | Gorge, causant des nausées, une envie de vomir (jusqu'à la) | | Kreos. 165. |
| **DÉCHIREMENTS** | | Ox. zinc 68. Sassap. 259. | Silic. 216, 465 °. |
| — | | Matin (le) | Digit. 271 °. |
| — | | Pression diminue (que la) | N. mosc. 332. |
| — | | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 545. |
| — | | Repas (après les) | Crot. 245. |
| — Bas-ventre (venant du) | | | Carb. veg. 571. |
| — Coliques | | | Grat. 521. |
| — Sourd | Nombril (immédiatement au-dessous du) | | Coni. 256, 574 °. |
| — Travers | Nombril (immédiatement au-dessous du) | | Zinc 276, 547 °. |
| — | Estomac (dans l') | | Phosph. 406, 872 °. |
| **DOULEURS** | | Granat. 215 | Mosc 58. Verat. 181. |
| — | | Selle glaireuse (après une). | Am. mur. 177. |
| — | | *Selle ordinaire (avant une* | *Am. mur.* 179. |
| — | | Toussant (en) | Sepia 465, 659 °. |
| — Abcès (comme s'il s'y formait un) | Bas-ventre (au) | | Kreos. 164. |
| — Arrachait (comme si on l') | Toux continuelle, chaleur au visage, chaleur au front | Air froid, se couchant, matin et soir, par des inspirations profondes (après avoir été à l') | Ipec. 81. |
| — Boule (formant une) | | | Ass. fœt. 97. |
| — Continuelle | Ventre (bruit et légères coliques dans le) | Toucher (au) | Crot. 194. |
| — Corripiante, borborygmes | | | Brucea 17. |
| — Corripiante, excessive | | | Bell. 669. |
| — Corripiantes, pincement | Bas-ventre (au) | Mangeant (en) | Nux 415. |
| — Corripiante, serrante | Pencher en avant (forçant à se) | | Bell. 664. |
| — Corripiante. Refroidissement ou à l'approche des *règles* (comme après un) | Estomac, cause des nausées, de la chaleur anxieuse dans les joues (gagnant le milieu remonte parfois jusqu'au creux de l') | | Hepar 99. |
| — Diarrhée allait venir (comme si la) | Anus, défaut d'appétit, les aliments conservent leur saveur, froid aux pieds (jusqu'à l') | | Led. 40. |
| — Dos (venant du) | | | Verat. 189. |
| — *Enfonçait une cheville émoussée (comme si on)* | | | *Anac.* 263. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Fixe, tiraillante de dehors en dedans................ | Tête lourde, pleine, comme enflée, nez obstrué............ | ...................... | Gent. 48. |
| — Fouillante.............. | .......................... | ...................... | Ac. nitr. 568 °. |
| — Froid (et).............. | Dos, les bras (se propageant vers le)...................... | ...................... | Ran. bulb. 127. |
| — Gravative.............. | .......................... | ...................... | Carb. veg. 118. > |
| — Gros s'y trouvait (comme si quelque chose de)........ | .......................... | ...................... | Ac. nitr. 946 °. |
| — Incisive.............. | .......................... | ...................... | Bar. carb. 589. > |
| — Lancinante.............. | .......................... | ...................... | Bovist. 255. Dulc. 135. |
| — Lancinante, brûlante....... | .......................... | ...................... | Sulph. 576, 815 °. |
| — Lancinante, sécante. Vertèbres lombaires en tournant au-dessus de la hanche gauche (aux)............ | Lombes (se tenant de la manière la plus douloureuse dans les)... | ...................... | Bell. 679. |
| — Lancinante, ulcérative..... | .......................... | ...................... | Granat. 182. |
| Lancinante............... | Estomac (et dans l')........... | ...................... | Canth. 395. |
| — Masse serrée, douloureuse (comme une)........... | .......................... | *Femme (chez une)*........ | Kreos. 167. |
| — Profonde.............. | .......................... | ...................... | Ran. bulb. 128. |
| — Rentre en dedans comme si on avait reçu un coup (il semble qu'il)........... | .......................... | ...................... | K. carb. 662 °. |
| — Repoussait en dedans (comme si on le)............... | .......................... | Respirant (s'aggravant en). | Cina 88. |
| — Refroidissement (comme après un).................. | Anus, défaut d'appétit, froid aux pieds (jusqu'à l')............ | ...................... | Led. 40. |
| — Sécante.............. | .......................... | Inspirant profondément (en) | Mang. 199, 208 °. |
| — Sécante.............. | .......................... | Soir au lit (le)........... | Staph. 122. |
| — Sécante, coliques.......... | .......................... | ...................... | Grat. 558. |
| — Sécante, passagère. Estomac (venant de l')........... | .......................... | ...................... | Valer. 79. |
| —— *Règles* allaient venir (comme si les).............. | Froid général, chaleur intérieure qui monte à la tête.......... | ...................... | Ipec. 51. |
| — Sécantes, tournoyantes..... | Selles diarrhéiques, visqueuses, mêlées de sang noir, soif *, frisson ° (suivie de)............ | * Selle (après les). ° Bu (après avoir).................. | Capsic. 100. |
| — Sécante.............. | Flux d'urine, soif.......... | ...................... | Verat. 185. |
| — Sécante.............. | Front (sueur froide au)........ | ...................... | China 250. |
| — *Sécante*.............. | *Frisson*.................. | ...................... | *Ipec.* 49. |
| — Sécante.............. | Hypogastre (jusqu'à l')........ | ...................... | Nic. carb. |
| — Sourde.............. | .......................... | ...................... | Ox. zinc 67. |
| — Sourde.............. | .......................... | Mangé des aliments acides (après avoir)............ | Kreos. 145. |
| — Sourde qu'*elle* ne sait décrire, c'est comme si *elle* avait bu de l'eau sur quelque chose d'aigre............... | Mauvaise humeur (*elle* est de)... | ...................... | Kreos. 169. |
| — Spasmodique au-dessus et au-dessous.............. | .......................... | ...................... | Stan. 88. Tabac 227. |
| — Térébrante, fouillante...... | .......................... | Marchant (en).......... | Caland. 17. |
| — Térébrante, tiraillante çà et là.................. | .......................... | ...................... | Seneg. 230. |
| — Tournoyante, douloureuse.. | .......................... | Toucher (au)........... | Cina 89. |
| — Tranchante............. | Estomac, *elle* se penche du côté gauche (qui remonte à l')...... | ...................... | Crot. 228. |
| — Violente. Découpait à coups de couteau (comme si on le). | .......................... | Mangé (après avoir)....... | Bovist. 58. |
| — Vents (comme par des)..... | .......................... | ...................... | Verat. 186. |
| — Vivant (comme s'il s'y trouvait quelque chose de)..... | .......................... | ...................... | Ignat. 500. |
| — ...................... | Bas-ventre (au).............. | ...................... | Crot. 227. |
| — ...................... | Bas-ventre est dur et gonflé (le).. | Toucher (au)........... | K. carb. 326, 654 °. |
| — ...................... | *Frisson*.................. | ...................... | *China* 157. |
| — ...................... | Pubis (jusqu'au)............ | Toucher (surtout au)...... | Sepia 432. |
| **ÉLANCEMENTS**.. Bovist. 252. | Colch. 58. Digit. 269 °. Granat. | 21. Emet. 191. Evonym. 36. | Nux 452. Plumb. 438. |
| — ...................... | .......................... | Mangeant (en).......... | Digit. 140. |
| — ...................... | .......................... | Respirant (en).......... | Hyosc. 44. |
| — Brûlants.............. | .......................... | ...................... | Ass. fœt. 100. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Chatouillement fouillant | | | Ass. fœt. 99. |
| — Coliques | | | Am. mur. 146. |
| — Coliques | | Mangé le lait, le pain blanc d'habitude (après avoir) | Raph. 142. |
| — Droite et à gauche qui (s'étend à) | | | Plumb. 438. |
| — Déchirants | | | Zinc 279, 561 °. |
| — Déchirants, isolés | | Marchant (en) | Digit. 273 °. |
| — Déchirants. Bas-ventre (venant du) | | | Carb. veg. 371. |
| — Fouillement, pression | | | Digit. 275 °. |
| — Hernie (comme s'il allait venir une) | | | Digit. 284 °. |
| — Légers | | | Ass. fœt. 98. |
| Piqûre d'aiguille (comme une) | | Ac. mur. 66, 239 °. | Bovist. 252. Plumb. 457. |
| — Piqûres d'aiguilles nombreuses (comme des) | Vertèbres dorsales (et même dans les) | Inspiration profonde et se baissant (en faisant une) | Verb. 78. |
| — Pression | Epigastre (pression, tension à l'). | | Sepia 465, 662 °. |
| — Pruriteux | | Grattant (cessant en se) | Bell. 685. |
| — Sourd | | | Plat. 231. |
| — Sourds | | Respirant et au toucher (plus en) | Staph. 191. |
| — Sourds intervalles (par) | | | Anac. 269. |
| — Sourds, pressifs, saccadés | Corps comme une pointe émoussée (à d'autres parties du) | | Ac. phosph. 186, 577. |
| — Subits, en zigzag, en tous sens | Rein gauche (dans le) | | Kreos. 165. |
| — Tiraillements douloureux | | | Bryon. 520. |
| — Vifs | | | Digit. 158, 269 °. |
| — Violents, isolés, profonds | | Inspirant (surtout en) | Mosc. 56. |
| — Violents | Selle normale (puis) | | Grat. 570. |
| — ° | Aine gauche* (élancements dans l'). | * Baissant (en se). ° Redressant, cessant en se baissant (en se) | Plumb. 462. |
| — | Estomac (jusqu'à l') | | Rhus 567. |
| — | Pubis (au) | Toussant (en) | Sepia 447, 658 °. |
| — | Ventre (sensation comme si tout y tournait dans le) | | Mag. carb. 402 °. |
| — | Ventre comme si *elle* avait bu de l'eau et mangé du fruit (douleur dans le) | | Kreos. 149. |
| **ENFLURE**, endolorissement * | | * Toucher (au) | Caust. 176. > |
| **FORMICATION.** Diarrhée (sentiment de) | | | Caust. 174. > |
| **FOUILLEMENT** douloureux | | | Am. mur. 154. |
| — Refroidissement (comme un) | | | Alum. 526. |
| **FROID** | | | Kreos. 168. |
| — Détachait quelque chose (comme si on en) | | | Ruta 86. |
| — Rétraction (et) | | Mangé et étant couché (après avoir) | Tereb. 77. |
| **GONFLEMENT** (comme un) | | | Ac. nitr. 552. |
| — Dur | Hypocondres (et sous les) | | Bryon. 511. |
| — Tubercule tel que dans la hernie ombilicale (semblable à un) | | | Granat. 225 °. |
| **GRATTEMENT.** Vers (comme produit par des) | | | Grat. 578. |
| — Rongement | Nausées | | Ruta 90. |
| **GRIFFEMENT** | | | Carb. an. 298. > |
| — Brûlure | | | K. hydr. 142. |
| — Crampoïde, constrictif | Matrice (jusque sur la) | Soir (le) | Phosph. 859 °. |
| — Pression | Diarrhée et sentiment de circulation des vents | | Phosph. 858 °. |
| **HERNIE** | | | N. mosc. 62. |
| — Sort avec violence et douleur (la) | | | Caps. 102. |
| **MOUVEMENT** sourd, vermiforme, et léger gargouillement | | | Crot. 258. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **OPPRESSION** | | Estomac (pendant un pincement de l') | Ac. mur. 71. |
| **PINCEMENTS** | Acon. | 186. Bovist. 489. Crot. 237. | Granat. 215. Raph. 106. |
| — | | Mangé (après avoir) | Grat. 544. Rhod. 251. |
| — | | Matin au lit (le) | Caust. 165. > |
| — | | Nuit (la) | N. mosc. 333. |
| — | | Selle normale (pendant la) | Carb. veg. |
| — | | Selle (avant et pendant la) | Silic. 478 °. |
| — | | Soir (le) | Alum. 509. Aspar. 23. |
| — | | Soir au lit après le froid fébrile (le) | N. mosc. 330. |
| — Borborygmes | Côtés (et aux) | | Ac. mur. 70, 255 °. |
| — Constriction | Hypocondres (et aux) | | Mag. carb. 357 °. |
| — Coliques | Ventre, surtout au côté gauche (et dans le) | | Crot. 244. |
| — Coliques. Vents (comme par des) | | Selle et l'émission de vents (pendant la) | Plat. 226. |
| — Coliques | Estomac, pression sur le pubis, chaleur à la tête, envie d'aller à la selle (jusqu'à l') | | Mag. mur. 501 °. |
| — Diarrhée (comme à l'approche de la) | | | Plat. 224. |
| — Douloureuse * | | * Toucher (au) | Aspar. 22. |
| —— Fouillement | | Assis (plus) | Baryt. carb. 385. > |
| — Fouillement | | Matin (le) | Mag. carb. 388 °. |
| — Gargouillement vers les côtes. | | | Ac. mur. 235 °. |
| — Grippement. Refroidissement (comme après un) | Selle liquide (puis une forte) | | Bryon. 531. |
| — Intestins allaient tomber (comme si les) | Ventre, d'où elle remonte vers le creux de l'estomac (le pincement s'irradie comme une douleur pressive, tractive vers les côtes droite et gauche du) | *Dîner (après le)* | *Ran. bulb.* 107. |
| — Lancinant | | | Zinc 277, 607 °. |
| — Périodique | | | Lact. 158. |
| — Périodique, pressif | | | Ac phosph. 367 °. |
| — Pressif, long | | | Ac. phosph. 366 °. |
| — *Pressif. Aller à la selle (comme pour)* | *Bas-ventre (et dans le)* | | *Stan.* 175. |
| — Prolongé | Hypogastre (descendant comme un poids sur l') | Emission de vents (cessant par une) | Menyanth. 99. |
| — Saisissement (et comme un) | | Assis (étant) | Ac. phosph. 197, 370 °. |
| — Sécant | | Journée (toute la) | Stan. 86. |
| — Sourd | Emission de vents (puis) | | Chelid. 57. |
| — Tension pressive | Estomac (montant à l') | Logis (en sortant du) | Crot. 229. |
| — Tiraillant | Sacrum (douleur contusive au) | | Cham. 178. |
| — Tortillant | | | Sabin. 152. |
| — *Tortillant* | *Bas-ventre et sentiment comme l'envie de vomir (dans le)* | | *Sabin.* 153. |
| — Vacuité | Estomac et cause de l'oppression (jusqu'à l') | | Ac. mur. 71, 226 °. |
| — Venteux | Selles liquides, brûlure à l'anus (puis) | | Mag. carb. 587 °. |
| — Vents (comme par des) | | | K. hydr. 140. |
| — Vents (comme par des) | | Matin (le) | Dulc. 146. |
| — Violent | | Aliments sains, cessant après des rapports et d'une émission de vents (après avoir pris des) | Carb. veg. 361. |
| — | Bas-ventre (dans le) | | Camph. 93. |
| — | Diarrhée (puis) | Baissant (aggravé en se) | *Am. mur.* 148. |
| — | Dos (jusque dans le) | | Plat. 220. |
| — | Emission de vents | | Ac. tart. 12. |
| — | Emission de vents fétides | | Sabad. 243. |
| — | Estomac, émission de vents qui soulagent (dans l') | Mangé (après avoir) | Mag. mur. 500 °. |
| — | *Fleurs blanches* (puis) | | Mag. carb. 565 °. |
| — | *Fleurs blanches* comme du blanc d'œuf (puis) | | Am. mur. 205. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Hanche gauche, qui force à aller à la selle avec efforts, avec peu de matières dures, émission de vents (au-dessus de la) | | Dulc. 166. |
| — | Inguinale droite, sensibilité interne et externe, sensation comme si un objet voulait en sortir * (ardeur à la région) | Dîner, cessant par le repos (pendant le). * Levant (se) | K. carb. 667 °. |
| — | Sacrum, puis envie d'aller à la selle (et dans le) | | Mag. mur. 305 °. |
| — | Sacrum et la hanche gauche (jusqu'au) | Uriné (après avoir) | Mag. carb. 490 °. |
| — | Selle dure (puis) | | Ac. mur. 225 °. |
| — | Ventre, selles dures, puis molles (gonflement du) | | Mag. carb. 380 °. |
| **PLÉNITUDE** | | Mangé et s'aggravant aussi (après avoir) | Lach. 1494, 1495. |
| — Pierre (comme s'il y avait une) | Respiration (qui coupe presque la). | Dîner (aussitôt) | Nux 709. |
| **PRESSION**....... China 289. | Emet. 190. Evon. 37. Hyosc. 39. | Ignat. 276. Petrol. 562 °. | Rheum 75. Silic. 222, 477 °. |
| — | | Air (allant à l') | Bryon. 329. |
| — | | Selle (après une) | Ac. nitr. 516 °. |
| — | | Souper (après le) | Zinc 526 °. |
| — | | Mangé (après avoir) | Cina 90. Lach. 1495. |
| — | | Mangé et en mangeant (après avoir) | Evony. 35. |
| — Ballonnement venteux | | Manger (commençant à) | Colch. 57. |
| — Borborygmes. Estomac (venant de l') | | | Lycop. 500, 624 °. |
| — Dehors en dedans (de) | | | Gent. 50. |
| — Douloureuse | | | Grat. 522. |
| — Dure | Ventre (au côté gauche du) | | Anac. 266. |
| — Estomac (venant de l') | | | Seneg. 220. |
| — Elancements | Epigastre (pression, tension à l') | | Sepia 465, 622 °. |
| — Hernie (comme s'il allait survenir une) | | | Sulph. 411, 845 °. |
| — Lancinante | | | Bell. 681. *Zinc* 277. |
| — Masse dure et sensation comme s'il allait éclater *, douleur compressive, tensive ° (comme s'il s'y formait une) | | * Respirant, toussant et parlant (surtout en). ° Pression (par la) | Anac. 265 |
| — Pénible, douleur * | | * Toucher (au) | Gent. 49. |
| — Repousser les intestins en dehors (qui semble) | | | Rheum 76. |
| — Rétraction | | | Tabac 222. |
| — Sourde | | Mangé (après avoir) | Anac. 264. |
| — Superficielle, puis violente | | | Ac. sulph. 77. |
| — Tension | | | Gent. 47. Sulph. 751 °. |
| — Tensive, douleur qui semble causée par des vents | Emission de vents | | Mang. 97. |
| — Tiraillante | Anus, puis afflux de sang vers la poitrine, avec inquiétude et agitation, qui se change en une espèce de fièvre *, alternative de chaleur interne et de froid, avec sueur à la tête, ensuite céphalalgie qui laisse une douleur à la nuque, le même accès revient le lendemain (sortie de mucosités avec efforts et élancements à l'). | * Table (sortant de) | Sepia 1456 °. |
| — Torsion | | Vents (calmée par l'émission de) | Mezer. 227. |
| — | Bas-ventre, constipation pendant quatre jours, besoin d'aller souvent à la selle (comme une plénitude du) | | Hyosc. 35. |
| — | Membres, les *règles* paraissent cinq jours trop tôt, à une époque suivante elles sont prématurées et irrégulières (battement dans les) | | N. mosc. 379. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **PRURIT** | | Phosph. 431, 899°. K. carb. | 725°. Petrol. 264, 599°. |
| **RÉTRACTION** | | Acon. 183. | Arn. 243. Plumb. 420. |
| — Colique légère | | Selles difficiles, cessant après la selle (pendant des) | K. carb. 431. |
| — | | Matin à jeun (le) | Acon. 183. |
| — | | Ventre le soir (pendant des douleurs violentes du) | Baryt. carb. 368. > |
| — Froid. Appuyait à l'extérieur un plat rond et froid (comme si on) | | Couché après avoir mangé (étant) | Tereb. 77. |
| — Spasmodique | Nausées | | Chelid. 58. |
| **ROTATION** | Estomac (dans l') | | Granat. 216. |
| **SAILLIE** du | Ventre qui rend le sommeil agité (gonflement dur du) | Soir après avoir mangé (le). | Coni. 247, 304°. |
| **SAISISSEMENT** | | | Acon. 188. |
| — Pincement | | Assis | Ac. phosph. 197, 370°. |
| **SENSIBILITÉ** | | Toucher (au) | Phosph. 896°. |
| **TENSION** | Anus (avec pression sur l') | Couché (étant) | Crot. 259. |
| **TENAILLEMENT** | | | China 318. Ars. 575. |
| — | | Dîner (une heure après le) | Canth. 427. |
| — | | Soir (le) | Oleum 505. |
| — Douloureux, subit | | | Phell. 184. |
| — Resserrement | | | Phell. 185. |
| — Violent | | | Grat. 346. |
| — | Selle molle | | Phell. 167. |
| **TIRAILLEMENTS** | | Emission de vents (améliorée par une) | Plumb. 427. |
| — Brûlure (par une légère) | | | Plumb. 428. |
| — Dedans en dehors, pression (de) | Epigastre (à l') | Selle (après une) | Crot. 284. |
| — Douloureux | | Matin au lever (le) | Coni. 269, 590°. |
| — Enfantement (comme dans l'). | Cuisses (jusqu'au haut des) | | N. mur. 599°. |
| — Pincement | | Remuant, le soir en se couchant (se) | Ran. bulb. 125. |
| — | Estomac, nausées (plénitude de l'). | Mangé (après avoir) | Carb. veg. 289. |
| — | Envie inutile d'aller à la selle, émission de vents qui soulagent. | | Plumb. 426. |
| — | Sueur | Repas (une heure après le) | Lach. 1505. |
| **TORSION**. Repliement spasmodique (et sensation de) | | | Calc. carb. 478. |
| **TORTILLEMENT** | Oppression de poitrine, tressaillement du corps | | Plat. 229. |
| — | Ventre, elancements dans le dos, sensation comme s'il y avait là quelque corps, douleur au creux de l'estomac (brûlure dans le) | | Plumb. 447. |
| — Elancements | | | Bryon. 320. |
| — | Coliques violentes auxquelles succèdent des fleurs blanches abondantes | Jour et la nuit, marchant et aussitôt couché (le) | N carb. 137, 620°. |
| — | Cœur et redescend de nouveau, des ascarides sortent dans les selles (qui se dirige vers le) | Soir (le) | N. mosc. 521. |
| **TOURNOIEMENT** | | | Hepar 282°. |
| — Douloureux * | | * Toucher (au) | Cina 89. |
| — Douleur sécante | Selles diarrhéiques, visqueuses, mêlées de sang noir, puis soif, frisson | | Caps. 160. |
| — Fouillant, pinçant | | | Dulc. 158. |
| **TRACTION**. Crampe (comme une) | | | Rhus 372. |
| — Froid | | | Rathan. |
| **VACUITÉ**, pincement | Estomac et y cause de l'oppression (qui s'étend au creux de l') | | Ac. mur. 71. |
| **VENTS** (accumulation de) | | | Graph. 485°. |
| — Circulation des) | | | Plumb. 468. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Côté gauche.** | | | |
| **CONSTRICTION** pinçante..... | .......... | Aspirant (en). .......... | Anac. 280. |
| **DOULEUR**.......... | .......... | Ventre rétractant le). .... | Emet. 195. |
| — Compressive. Parties étaient saisies par une pince (comme si les).......... | Epine dorsale (et en même temps en arrière près de l').......... | .......... | Cannab. 110. |
| — Déchirante, courte, fréquente | .......... | .......... | Emet. 192. |
| — Lancinantes, tractives...... | Glande inguinale (jusqu'à la). ... | .......... | Grat. 367. |
| — Sécante.......... | .......... | .......... | K. hydr. 145. |
| — Sécantes.......... | .......... | Assis en expirant.......... | Rhus 375. |
| — Sécantes.......... | Salivation blanche, écumeuse, pupilles dilatées.......... | Toucher (s'aggravant au)... | Ipec. 50. |
| — Ulcérative.......... | .......... | Toucher (au).......... | Mag. carb. 404 °. |
| — Ulcérative, lancinante...... | .......... | .......... | Granat. 182. |
| **ÉLANCEMENTS**.......... | .......... | .......... | Crot. 540. |
| — .......... | .......... | Marchant (en).......... | Spig. 229. |
| — Courts, sourds.......... | .......... | Soir (le).......... | Dulc. 158. |
| — Soudains, aigus, profonds par intervalles.......... | Omoplate (élancements simultanés sur le côté interne de l')....... | Inspirant (surtout en)..... | Cina 86. |
| — Sourds.......... | .......... | .......... | Anac. 268. Coccul. 170. |
| — Sourds.......... | .......... | Inspirant (en).......... | Spig. 251. |
| — Vifs.......... | Tressaillir (qui font).......... | .......... | Anac. 272. |
| — .......... | Ventre (jusque dans le)......... | .......... | Ac. sulph. 76. |
| **PINCEMENTS**.......... | .......... | .......... Berb. 188. | Guajac. 51. Spig. 226. |
| — Douloureux .......... | .......... | .......... | Ant. 171. |
| — Tiraillant.......... | Rectum et l'anus (jusque dans le). | .......... | N. mur. 356, 600 °. |
| **PRESSION**.......... | .......... | .......... Cupr. 181. | Dulc. 142. Ignat. 517. |
| — Corps dur (comme par un)... | .......... | .......... | Paris 55. |
| — Dedans en dehors, comme si une hernie allait sortir (de). | .......... | .......... | Dulc. 159. |
| — Douloureuse.......... | .......... | .......... | Ignat. 519. |
| **Côté droit.** | | | |
| **COLIQUES**.......... | .......... | .......... | P. spin. 55. |
| **CONSTRICTION**, pincement.. | .......... | .......... | N. mosc. 527. |
| **COUPS** d'aiguilles sourds...... | .......... | .......... | Verbasc. 76. |
| — Instrument contondant (comme par un).......... | .......... | .......... | Anac. 267. |
| **CUISSON**.......... | .......... | .......... | Phell. 208. |
| **DOULEUR**. Battement de dedans en dehors (comme un)........ | .......... | .......... | Cannab. 108. |
| — Lancinante.......... | .......... | .......... | Grat. 566. |
| — Lancinante, pinçante....... | .......... | .......... | Dulc. 141. |
| — Lancinante, se prolongeant, et qui semble sortir du basventre.......... | .......... | .......... | Oleand. 162. |
| — Lancinante, térébrante..... | .......... | Assis, le soir.......... | N. mur 548. |
| — Lancinante, tractive. ...... | Glande inguinale (jusqu'à la).... | .......... | Grat. 567. |
| — Térébrante, cuisante...... | Bas-ventre (pression dans le).... | .......... | Sepia 656 °. |
| **ÉLANCEMENTS** brûlants..... | .......... | .......... | Lycop. 697 °. |
| — Sourd.......... | .......... | .......... | K. carb. 346, 689 °. |
| — Sourds, forts.......... | .......... | Repos, le mouvement, assis, pendant le repas (pendant le).......... | Caland. 18. |
| — Vifs.......... | Tressaillir (qui font).......... | .......... | Anac. 272. N. mosc. 325. |
| **PINCEMENT**.......... | .......... | Assis le soir (étant)....... | China 501. |
| — Coliques.......... | .......... | Repos (après le).......... | Caust. 165. > |
| — Elancements, pression...... | .......... | .......... | Raph. 107. |
| — Léger.......... | .......... | .......... | Coccul. 171. |
| **PRESSION** dedans en dehors comme des pincements (de)....... | Hanche (un peu plus du côté de la).......... | .......... | Lycop. 520, 662 °. |
| — Sourde, lente.......... | .......... | .......... | Stan. 156. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Au-dessus du Nombril.** | | | |
| **BATTEMENTS** (CÔTÉ DROIT) | | | Calad. 30. |
| — Constrictif | | | Arnic. 236. |
| **BORBORYGMES** bruyants | | Mangeant (en) | Calc. carb. 196. > |
| **COLIQUES** pressives | | | Cham. 162. |
| — Venteuses | Bouche (alternant avec un fort afflux de salive à la) | | Ignat. 505 (C). |
| **DOULEUR** corripiante, saccadée. | Respiration (qui coupe la) | | Mosc. 57. |
| — Corps froid venu de dedans s'y appuyait contre cette région (comme si un). (CÔTÉ GAUCHE) | | | Acon. 189. |
| — Couteaux se rapprochaient dans les intestins (comme si deux) | | Selles (cessant après trois) | Crot 252. |
| — Compressive, déchirante, très-violente | Tremblement sensible à l'extérieur dans le cœur sans battements de cœur. Le pouls est plein et nausées, lassitude, sécheresse de la bouche (on s'éveille avec les coliques et un) | Nuits de suite (trois) | Sepia 1147, 1584 °. |
| — Rongeante. (CÔTÉ GAUCHE) | | | Oleand. 172. |
| — Rongeante, pulsative | | | Dulc. 160. |
| — Sécantes. Diarrhée (comme à l'approche de la) | | | Puls. 405 (B). |
| — Spasmodique | Au-dessous (et) | | Stan. 88. |
| — Tensive, profonde | | Mangeant (diminuée en) | M. sol. 476. |
| — Térébrante | | Appuyant dessus (cessant en) | Cina 83. |
| **ÉLANCEMENTS** | | ... Granat. 181. Crot. 251. | Emet. 191. Rhus 368. |
| — Aigus (CÔTÉ GAUCHE) | | | Verbasc. 75. |
| — Déchirants à travers | | | Zinc 272, 562 °. |
| — Douloureux, profond (un) | | Relevant après s'être accroupi (se) | Plat. 230. |
| — Fouillement, pression | | | Digit. 147. |
| — Resserrants | | Mangeant (en) | Digit. 140. |
| — Resserrants, vifs et mesurés. (CÔTÉ GAUCHE) | | | Staph. 189. |
| — Sourds (CÔTÉ DROIT) | | Toucher (surtout au) | China 310. |
| — Sourd. (CÔTÉ GAUCHE) | | Baissant (s'aggravant en se). | Verbasc. 77. |
| — Vifs. (CÔTÉ GAUCHE) | | | Ignat. 518. |
| — Vifs, pinçants | | | Digit. 270 °. |
| **FOUILLEMENT** douloureux, tournoyant*. Plaie (comme s'il y avait une) | | * Toucher (au) | Stan. 159. |
| **PINCEMENT** | | | Arnic. 233. |
| — | | Mangé (après avoir) | Cannab. 104. Grat. 344. Rhod. 251. |
| — | | Selle (avant et pendant la) | Canth. 567. |
| — Léger. (CÔTÉ GAUCHE) | | | Dulc. 142. |
| **PRESSION** | | | Emet. 190. |
| — Bouton (comme celle causée par un) | | | Am. carb. 47, 529. > |
| — Corps dur (comme un) | | | Paris 33. |
| — Douloureuse | | | Chelid. 56. |
| — Dure. Points (sur deux | Au-dessous, ainsi que dans le côté gauche du ventre (et) | | Anac. 266. |
| — Fouillement | | | Digit. 147. |
| — Sourde. Dedans au dehors (du) | | | Anac. 286. |
| — Serrement | | | Crot. 230. |
| **SAISISSEMENT** | | | Pol. Sud 107. |
| — Pincement | | | Petrol. 345 °. |
| **TENSION** (de) | Epigastre (malaise à l') | | Zinc 260. |
| **TIRAILLEMENTS** | | | Arnic. 251. Ipec. 52. |
| **TOURNOIEMENTS** | | | Hepar 100. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **Au-dessous du Nombril.** | | | |
| **BORBORYGMES** douloureux.. | ......................... | ......................... | Arnic. 253. |
| **COLIQUES** légères........... | ......................... | ......................... | Mezer. 226. |
| **CONSTRICTIONS** saccadées... | Ployer en deux, sensation de gonflement dans le bas-ventre (forçant à se)................. | ......................... | Bell. 656. |
| — Visible en travers, au-dessous, de sorte qu'au-dessous de cette barre le ventre est tendu, dur et roide....... | Bas-ventre (au milieu du)....... | ......................... | Rhus 371. |
| **COUPS** d'aiguilles (d')......... | ......................... | ......................... | Oleand. 175. |
| — Couteau, sourds (de). (Côté gauche)............... | ......................... | ......................... | Bell. 680. |
| — Lancinants............... | Mont de Vénus et coupant la respiration (allant vers le)........ | Expiration, cessant par la pression (pendant l')..... | Ruta 88. |
| — Sourds................... | ......................... | ......................... | Plat. 240. |
| **DOULEUR** brûlante.......... | ......................... | Midi (l'après-)........... | Calc. carb. 254. > |
| — Brûlante. (Côté gauche).... | ......................... | ......................... | Sepia 500, 705°. |
| — Brûlante, tantôt lancinante (tantôt)................ | Aine qui est gonflée (jusque dans l') | ......................... | Calc. carb. 255. > |
| — Contusive............... | ......................... | ......................... | Rhus 370. |
| — Côté droit............... | ......................... | ......................... | Mosc. 59. |
| — Gravative. Pression exercée sur le bas-ventre (comme causée par une)........... | Constipation............... | Matin au lever (le)........ | Calc. carb. 456. |
| — Lancinante............. | ......................... | Marchant (en)............ | Hyosc. 182. |
| — Refroidi (comme).......... | Membres (montant dans les)..... | Matin (le)............... | Cannab. 105. |
| — Rongeante en dedans...... | ......................... | ......................... | Oleand. 171. |
| — Sécante.............. | ......................... | ......................... | Ac. mur. 69. |
| — Spasmodique ............ | Au-dessus (et)............. | ......................... | Stan. 86. |
| — Spasmodique............ | Rectum (et dans le)........... | ......................... | N. carb. 98. |
| — Viscères faisaient des efforts pour sortir (comme si les).. | Hypogastre (à l')............ | ......................... | Bell. 651. |
| **ÉLANCEMENTS** douloureux, profonds................. | ......................... | Redressant subitement après s'être accroupi (se)....... | Plat. 250. |
| — Obliques en travers........ | ......................... | Respirant (en)........... | Calc. carb. 256. > |
| — Petits................. | ......................... | ......................... | Ignat. 330. |
| — Sourds. (Côté gauche)..... | ......................... | Baissant (aggravés en se).. | Verbas. 77. |
| — Sourds................. | ......................... | ......................... | Oleand. 164. |
| **PESANTEUR.** Dureté (sentiment de)..................... | Bas-ventre (au).............. | ......................... | Camph. 91. |
| **PINCEMENT**.............. | ......................... | ......................... | Ac. tart. 12. |
| —...................... | ......................... | Assis, le corps couché, cessant en s'étendant....... | Dulc. 145. |
| —...................... | ......................... | Matin à cinq heures après un léger chagrin (le)........ | Scroful. 15. |
| — Gargouillement * (dégénérant en)................... | ......................... | * Toucher (au)........... | Calc. — 449. |
| — Léger. (Côté droit)........ | ......................... | ......................... | Coccul. 171. |
| — Serrement, ballonnement (dégénérant en)............ | ......................... | Souper, augmenté en marchant (après le).......... | Calc. carb. 457. |
| —...................... | Emission de vents............ | ......................... | Ac. tart. 12. |
| —...................... | Ventre (plénitude du).......... | Déjeuner (pendant le)..... | Alum. 510. |
| **PRESSION.** Bouton (comme par un)..................... | ......................... | ......................... | Am. carb. 117, 329. > |
| — Constriction. Induration (comme s'il s'y trouvait une). (Côté droit)............ | ......................... | Assis (se tenant).......... | China 295. |
| — Dedans en dehors, comme s'il allait venir une hernie (de). | ......................... | ......................... | Dulc. 159. |
| — Douloureuse............ | Hanche (entre le nombril et la).. | Debout, étant couché sur le dos ou sur le flanc, quand on respire à fond ou qu'on tend les muscles du ventre ainsi que la pression extérieure (surtout étant)..... | Arum. m. 5. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Forte (CÔTÉ DROIT)........ | ........................ | ........................ | Staph. 188. |
| — Forte (CÔTÉ GAUCHE)....... | Bas-ventre (quelquefois au même côté du)................. | ........................ | Sepia 470. |
| **TIRAILLEMENTS**.......... | ........................ | ........................ | Scilla 81. |

# SYMPTOMES DES AINES, COTÉS GAUCHE ET DROIT, ET DES GLANDES.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ARDEUR**, fouillement....... | ........................ | Toucher, même celui de la couverture (au plus léger). | Ars. 476. |
| — Lancinante. Vents (comme par des)............. | ........................ | Selle (pendant une)....... | Carb. an. 555. > |
| **BORBORYGMES**........... | ........................ | ........................ | Carb. an. 104.>Sulph.459. |
| — Bruyants. Hernie allait sortir (causant une sensation comme si une)............. | Cordon spermatique jusqu'au périnée, coliques violentes, douleurs d'étreinte et sécante dans tout le ventre (et jusqu'au)....... ... | Soir au lit (le)............ | Ars. 379. |
| — Vents pressent avec violence sur les (les)............ | Ventre, coliques venteuses, les vents ne font que changer de place avec beaucoup de violence comme s'ils voulaient percer les muscles abdominaux (borborygmes bruyants dans le)......... | ........................ | Cham. 165. |
| **BUBON**.................. | ........................ | ............ Clemat. 157. | *Hepar* 285 °. M. sol. 510. |
| — Ardeur, élancements dans le*. | ........................ | * Toucher (aggravé au). ... | Dulc. 165. |
| — Douleur brûlante dans le... | ........................ | ........................ | Phosph. 905 °. |
| — Engorgement d'un......... | ........................ | ........................ | Clemat. 57. |
| — Elancement dans un....... | Dure du bubon (et dans la partie). | Toucher (surtout au)...... | Ac. nitr. 505, 579 °. |
| — Œuf, qui au milieu d'une douleur brûlante, passe à la suppuration de longue durée * (gros comme un)..... | ........................ | ........................ | Phosph. 428. |
| **COLIQUES** venteuses avec pression. Hernie allait venir (comme si une)................. | ........................ | ........................ | Phosph. 425, 906 °. |
| — Violentes, brûlure......... | ........................ | Matin au soir (du)....... .. | Alum. 540. |
| — Violents, déchirement, douleur d'enfantement, gargouillement, tortillement. Ventre (venant du)....... | Cuisses, jusque dans les genoux, élancements aigus, puis violents au nombril, malaise, afflux d'eau à la bouche, puis diarrhée, douleur violente, coliques dans le ventre (et à travers les)........ | ........................ | Emet. 172. |
| **COMPRESSION** crampoïde.... | ........................ | Marchant, couché, surtout *assise*................. | Petrol. 291. |
| — Hernie comme s'il allait venir une).............. | ........................ | ........................ | Nux 474. |
| **DÉCHIREMENT**........... | Hanches, autour des côtes antérieures, des os des iles (à l'articulation des)................ | Mouvement (cessant par le). | Calc. — 791. |
| — ........................ | Pubis (jusqu'au)............. | ........................ | Berb. 255. |
| **DOULEURS**............... | ........................ | ........................ | Canth. 502. |
| — Abcès (comme s'il allait s'y former un)............. | ........................ | Assis (étant)............ | Cicut. 105. |
| ——— Tuméfiées (et)........ | ........................ | Toucher (au)........... | Am. mur. *. |
| — Brisure, sorte d'élancement (de)................... | ........................ | ........................ | Caust. 179.> |
| — Cordons spermatiques étaient déchirés (comme si les).... | ........................ | Toucher (au)............ | N. mur. 847 °. |
| — Distendues outre mesure et l'anneau lui-même comme refoulé en dehors (comme). | Cuisse (d'abord coups vulsifs dans le pli de la)................ | ........................ | Cannab. 150. |
| — Ebranlement (comme par un). | ........................ | ........................ | Calc. carb. 494. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Erosive, comme s'il allait venir un gonflement glandulaire | Glandes (il y a une élévation des). | Marchant (surtout en) | Calc. — 499. |
| — Glande était tuméfiée (comme si une) | | | Aur. 75. |
| — Hernie allait venir (comme si une) | | K. carb. 705 °. | Nux 474. Spong. 66. |
| — Hernie s'étranglait (comme si une) | | Lit (au) | Nux 475. |
| — Incisives | Hypocondre droit (se dirigent vers l') | | Lach. 1581. |
| — Lancinante | | | Mezer. 244. |
| — Lancinante, déchirante | Reins, avec besoin d'uriner (jusqu'aux) | Soir toutes les demi-heures (le) | Am. mur. 160. |
| — Sécante | | Jour, aggravée en marchant, améliorée assis ou debout (tout le) | Canth. 444. |
| — Tensive | | | Crot. 251. Kreos. 178. |
| — Tensive, tiraillante | | Promenant (en se) | Am. mur. 159. |
| — Tractive | Testicule (dans le) | | M. sol. 520. |
| — Ulcérative, pression de dedans en dehors | | | Cannab. 151. |
| — | Estomac (et dans l') | | Canth. 599. |
| — | Dos (dans le) | Marchant (en) | Lycop. 567, 702 °. |
| **DURETÉ** comme dans un engorgement * | | * Toucher (au) | Ant. 182. |
| **ÉCORCHURE** | | *Règles (pendant les)* | Bovist. 622. |
| **EFFORTS** poignants comme s'il allait s'y former une hernie, tension * dans la partie douloureuse, on sent une tumeur comme une hernie étranglée | * Ventre (jusqu'aux côtés du) | | Alum. 543. |
| — | Parties génitales (vers les) | Soir (le) | Alum. 542. |
| **ÉLANCEMENTS** | | Coff. 101. Graph. 245, 479 °. | Sepia 449, 654 °. |
| — | | Levant d'un siége (se) | Coni. 292, 400 °. |
| — | | Marchant à l'air | Digit. 285 °. |
| — | | Soir (le) | Lycop. 709 °. |
| — Sécants | | | Arg. 63. |
| — Sourds | | | Spig. 242. |
| — Violents, isolés et lents | Pubis (et aux côtés du) | | Ars. 475. |
| — Violents | Envie d'uriner | | N. sulph. |
| — | Eveillent * (qui souvent) | * Nuit (la) | *Carb. an* 515. > |
| — | Talon (et dans le) | Soir (le) | M. sol. 518. |
| **FAIBLESSE** | | | Aur. 77. |
| — Hernie allait venir (comme si une | | | Nux 474. |
| **GONFLEMENT** indolent | | | Thuya 115. |
| **HERNIE** (il vient une) | | Phosph. * °. | Zinc 287. Mag. carb *. |
| — Borborygmes dans la | | | Phosph. 425, 908 °. |
| — Borborygmes bruyants dans la | | | Iod. 534. > |
| — *Borborygmes au voisinage de la* | *Bas-ventre (dans le)* | | *Silic.* 250, 496°. |
| — Coliques de la | Estomac (jusqu'à l') | | Phosph. 595, 856 °. |
| — Commençante sort avec violence, avec douleur contusive, et on ne peut la réduire avec la main (une) | | | Sulph. 411, 844 °. |
| — Déchirement | | Levant d'un siége (se). | Coccul. 198. |
| — Déchirement. Déchirait (comme si quelque chose s'y) | | | Silic. 255, 489 °. Silic *. |
| — Disposition à avoir une | | | Coccul. 194. *Nux* 476. |
| — Douleur qui penche au dehors à l'endroit d'une | | | Coni. 294, 462 °. |
| — Douleur dans la | | Lycop. | 570, 705 °. Silic. 488°. |
| — Douloureuse | Bas-ventre (ballonnement du | | Silic. 254, 484°. |
| — Elancements. Sortir (comme si elle allait) | | *Règles (pendant les)* | Phosph. 426, 904 °. |
| | | | Calc. carb. 492. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Elancements dans les environs de la............... | .......................... | .......................... | Ac. sulph. 83. |
| — Elancements déchirants dans la.................... | .......................... | .......................... | Lycop. 571, 706 °. |
| — Flatuosité douloureuse pénétrant dans la............ | Ventre (gonflement, plénitude, flatuosités dans le)........... | .......................... | Lach. 1717. |
| — Inflammation de la.......... | .......................... | .......................... | Baryt. carb. 405. > |
| — Pression sur la........... | .......................... | .................. Baryt. | carb. 404. > Coni. 404 °. |
| — Pression douloureuse sur la.. | .......................... | Riant fort (en)........... | Sepia 475, 670 °. |
| — Pression violente de dedans en dehors............... | .......................... | .......................... | Ac. sulph. 82. |
| — Sortie d'une............. | Ventre (endolorissement du)..... | Marchant (en)............ | Carb. an. 516. > |
| — Sortie d'une ancienne...... | Bandage (ce qui force à reprendre le ....................... | .......................... | Sulph. 845 °. |
| — Sort avec douleur crampoïde, des vents semblent y pénétrer (elle)............... | .......................... | .......................... | Aur. 76. |
| — Sort peu, mais cause beaucoup de douleurs comme si elle était engorgée, * on peut la réduire avec la main (elle).. | .......................... | Selle molle (pendant une). * Toucher, marchant ou couché sur le ventre (au).. | Phosph. 424, 907 °. |
| — Sort avec douleurs déchirantes (elle)............... | .......................... | *Règles (peu après les)*...... | Lycop. 572, 714 °. |
| — Sort avec douleur sécante. Elancement et douleur comme si elle était à vif * (elle). | .......................... | * Toucher (au)............ | Spigel. 69. |
| — Sort fortement, on s'applique un bandage, elle s'attache dans la région inguinale et ne peut être réduite qu'avec les douleurs les plus violentes qui obligent à se tenir accroupi et empêchent de marcher, puis l'hernie rentre d'elle-même * (elle).... | .......................... | Soir (vers le). * Assis pendant une demi-heure (étant) | Alum. 546. |
| — Sort tous les jours jusqu'au douzième jour, au trentième jour *elle* veut s'étrangler, puis le cinquantième jour elle revient tout le jour, mais moindre, enfin elle ne revient plus pendant plusieurs mois (elle)......... | .......................... | .......................... | Alum. 545. |
| — Sort violemment, douleur contusive, on ne peut la réduire avec la main (elle)... | .......................... | Hernie commençante (une). | Sulph. 412, 844 °. |
| — Sort violemment (elle) ..... | .......................... | .......................... | Alum. 544. Zinc 580*. |
| — Pleines et bouchées au dedans, sur les deux côtés, seulement non en devant, il semble que la partie épaisse s'agite et qu'elle est sur le point de se résoudre (comme trop)............... | .......................... | Marchant (surtout en)..... | Coccul. 201. |
| **PESANTEUR**............... | .......................... | .......................... | Crocus 163. |
| — Douleur tiraillante........ | .......................... | .......................... | Calc. carb. 495. |
| **PINCEMENT**.............. | Parties génitales (et aux)........ | .......................... | Carb. veg. 160. > |
| **PRESSION**................ | ............... Am. carb. 49. | Berb. 234. Euphorb. 128. | Granat. 250. Ran. scel. 102. |
| — Ardeur venant du côté droit de la poitrine........... | Poitrine (ardeur au côté droit de la)....................... | .......................... | Ars. 551. |
| — Avant (en)............... | Vessie (ténesme de la).......... | Assis.................... | Caust. 181. > |
| — Brûlante, telle que la sensation éprouvée dans la strangurie................. | .......................... | .......................... | Carb. an. 512. > |
| — Cordon spermatique (semblant être dans le)........ | .......................... | .......................... | Menyanth. 17. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Dedans en dehors (de)...... | ........................ | Selle et remuant (poussant une)................ | Baryt. carb. 405. > |
| — Dedans en dehors, douleur ulcérative (de)........... | ........................ | ........................ | Cannab. 181. |
| — Dedans en dehors (de)..... | Gland (douleur sécante, brûlante dans le)................... | ........................ | Ac. phosph. 140. |
| — *Désagréable. Hernie allait venir (comme si une)*....... | ........................ | ........................ | *Granat.* 229. L. ceras. 470. |
| — Douleurs. *Règles* allaient venir (comme si les)........ | ........................ | ........................ | Emet. 204. |
| — Gonflement............... | ........................ | ........................ | Granat. 231. |
| — Haut en bas comme pour les *règles* (de)............. | Vagin (avec écoulement de mucosités par le)............... | ........................ | Rathan. |
| — Hernie (comme pour avoir une).................. | Coliques venteuses............ | ........ Ac. phosph. 586°. | Phosph. 425, 906 °. |
| — *Hernie et que cette partie fût trop faible pour résister (comme s'il allait venir une).* | ........................ | ........................ | *Cham.* 195. |
| — Lancinante............... | ........................ | ........................ | Zinc 288, 571 °. |
| — *Règles* (comme à l'époque des) | ........................ | ........... Coccul. 200. | Crocus 162. Plat. 284. |
| — Tiraillements............. | Pubis (jusqu'au).............. | ..................... Ac. | phosp. 586°. Zinc 292, 575°. |
| — Vive.................... | Bas-ventre (pression, douleur, ballonnement du).............. | ........................ | Gin-Seng. 10. |
| — ........................ | Envie d'aller à la selle.......... | *Règles (pendant les)*....... | Castor. |
| — ........................ | Parties génitales, avec afflux de sang et sortie augmentée de sang, pincement dans le ventre (et aux). | *Règles (le deuxième jour des)* | Plat. 291. |
| — ........................ | Utérus (vers l')............. | ........................ | Granat. 258. |
| — ........................ | Ventre (coliques violentes dans le). | Dînée (l'après-)......... | Grat. 562. |
| — ........................ | Ventre, le sacrum, puis apparition des *règles* (dans le)........... | ........................ | Granat. 254. |
| — ........................ | Ventre, sortie de quelques gouttes de sang par l'anus (borborygmes dans le)................... | ........................ | Rathan. |
| **PUSTULES** comme des pois remplis de pus, douloureuses, lancinantes (petites)........... | ........................ | ........................ | Puls. 487. |
| **TENSION.** Hernie (comme s'il allait venir une)............ | ........................ | ........................ | Berb. 257. |
| **TIRAILLEMENTS.** Haut en bas (de)..................... | Jambes, les genoux, et d'autres articulations, aux chevilles, le siége (et dans les).............. | ........................ | Baryt. — 209. |
| — Pesanteur............... | ........................ | ........................ | Calc. carb. 495. |
| — *Règles* (comme à l'approche des)................ | ........................ | *Femme âgée (chez une)*..... | Lycop. 456, 860°. |
| — ........................ | Ombilic (pincement au côté droit de l')................... | ........................ | China 519. |
| — ........................ | Testicule (dans le)............ | ........................ | Oleum 522. |
| **TRACTION**............... | ........................ | Debout, ou qu'*elle* marche, ou assise (quand *elle* est).. | Thuya 116. |
| — Reins (venant de la région des).................. | Estomac (malaise anxieux au creux de l')................... | ........................ | Cannab. 120. |
| — ........................ | Cuisses (descendant dans les).... | ........................ | Aur. 78. |
| — ........................ | Testicules (dans les).......... | ........................ | Oleum 554 |
| **VENTS** dans la (accumulation de). | ........................ | ........................ | Graph. 229, 457 °. |
| — Pressant fortement sur les (accumulation de)........ | Coliques venteuses, les vents changent incessamment de place, avec violence comme s'ils voulaient percer, borborygmes bruyants.. | ........................ | Cham. 165. |
| **VULSION**................ | Toux sèche (qui semble exciter une).................... | ........................ | Ars. 552. |
| **Côté gauche.** | | | |
| **BORBORYGMES**........... | ........................ | Éternuant (en).......... | Phosph. 1582 °. |
| **BRULURE**................ | ........................ | ........................ | *Oleum* 524. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CONSTRICTION**.......... | .......................... | .......................... | Rhus 405. |
| — ....................... | .......................... | Urinant (en)........... | Ars. 465. L. ceras. 458. |
| **COUPS** sensibles.. .......... | .......................... | .......................... | Cannab. 128. |
| **CRAMPES** (comme des)....... | .......................... | Assis (étant)............ | Spong. 125. |
| **DÉCHIREMENTS**........... | .......................... | .......................... | Euphorb. 129. Indig. |
| **DOULEUR**................. | .......................... | .......................... | Phosph. 427, 903 °. |
| — Affaissait un corps lourd (comme s'il s'y)............. | Emission de vents qui soulagent.. | Asseyant (en s')......... | Carb. an. 513. > |
| — Anciennes, violentes au-dessus de l'.............. | Utérus, et les parties génitales, elles remontent aussi vers la poitrine, à la gorge, à gauche, et jusqu'à la région hépatique, ne permettant pas de se coucher sur le côté, douleur incisive au-dessous des côtes *, le ventre est sensible, en même temps, selles mêlées de pus et de sang, affections, souffrances urinaires et menstruation trop peu abondante, trop foncée (douleurs incisives et tiraillantes vers l')............. | Matin et après la marche (aggravée le). * Respirant profondément (en)....... | Lach. 1879. |
| Contusive *............. | Muscle iliaque (sensation de tension du).................. | * Toucher (au)........... | Arg. 64. |
| — Cruelle................. | Urètre, dans le gland et y entretient une violente douleur interne, cuisante, constrictive (passant rapidement dans l')...... | .......................... | Asar. 147. |
| — Gonflement des glandes (comme un).. ............. | .......................... | .......................... | M. sol. 516. |
| — Hernie allait venir (comme si une)............... | .......................... | Ignat. 558. Silic. 235, 491°. | Stan. 190. Zinc 286. |
| — Luxation (de). ... ... ... | .......................... | Marchant (en............ | Agar. 508. Tarax. 111. |
| — Plaie, pression de dedans en dehors (de)............ | Aine droite (et même dans l').... | Uriné (après avoir)....... | Euphorb. 131. |
| — Pulsative....... ...... | Bas-ventre (au côté gauche du)... | .......................... | Alum. 541. |
| — Sécante................. | .......................... | .......................... | Ac. phosph. 201. |
| — Sécante, contractive de dehors en dedans ............. | .......................... | .......................... | Berb. 240. |
| — Subite. Pressait une plaie excoriée (comme si on) ..... | .......................... | Couchant et expectorant (s'aggravant en se)....... | Mezer. 249. |
| — Térébrante.............. | Os des iles (immédiatement près de l').......................... | .......................... | Colocy. 98. |
| — Tiraillante............. | Abdomen (et dans les muscles de l')..................... .. | Marche ou qu'*elle* danse (lorsqu'*elle*)............ | Alum. 547. |
| -- Vulsive, lancinante........ | .......................... | Couché le soir........... | Ignat. 557. |
| — ....................... | Augmentant peu à peu, tellement qu'*elle* ne peut se remettre à marcher, pression douloureuse, élancements violents qui reviennent à l'improviste, * *elle* ne peut se coucher sur le côté gauche, parce qu'*elle* croit qu'un objet tombe de ce côté............. | Baissant après avoir soulevé un fardeau (se). * Couchée ou assise (après avoir été). | Lach. 1880. |
| — .. .................... | Ventre, froid au dos (borborygmes dans le)............... | .......................... | Dulc. 166. |
| **EFFORT**................. | .......... ............... | .......................... | Berb. 235. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | .......................... | ............... Bell. 676. | Grat. 376. L. ceras. 465. |
| — . ..................... | .......................... | Baissant, cessant en se relevant (se)............... | L. ceras. 464. |
| — ....................... | .......... ............. | Matin (le)............... | Sepia 450, 655 °. |
| — Aigus.................. | Aisselle (jusqu'au creux de l').... | Midi (l'après-)........... | N. sulph. |
| — Bas en haut (de)......... | .......................... | Selle (pendant la)........ | Sepia 558, 786 °. |
| — Brûlants........... .... | .......................... | .......................... | Ac. mur. 79, 245 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douloureux.............. | ..... ........................ | Inspirant (aggravées en).... | M. sol. 545. |
| — Faiblesse, douleur sécante.. | ............................ | ........................ | P. Nord 487. |
| — Sourds, lents, sous forme de coups et qui disparaissent.. | ............................ | ........................ | Sabad. 245. |
| — Successifs................ | Rectum (venant du)........... | *Règles (pendant les)*....... | Kreos. 479. |
| — Tension.................. | ............................ | ........................ | Rhus 597. |
| — Violents.................. | ............................ | Midi en marchant (l'après-). | Indig. |
| — Violents.................. | ............................ | Soir (le)................ | Castor. |
| — Violent, aigu (un).......... | ............................ | ........................ | Grat. 577. |
| — ........................ | Cuisse gauche (jusque dans la)... | ........................ | Kreos. 476. |
| — ........................ | Glandes (enflure des)........... | Selle (en poussant une)... | K. carb. 711 °. |
| **HERNIE**.................. | ............................ | ........................ | Am. carb. 552. > |
| — Elancements dans l'endroit de la.................. | ............................ | ........................ | Ac nitr. 299, 574 °. |
| — Sortie. Douleur de plaie (disposition à la)............. | ............................ | ........................ | Coccul. 496. |
| **PESANTEUR**. Hernie (comme s'il allait s'y former une)..... | ............................ | ........................ | Rhus 401. |
| — Gonflement (et de)......... | ............................ | ........................ | Am. carb. 556. > |
| **PINCEMENT**............... | ............................ | ........................ | Sassap. 54. |
| — Léger.................... | ............................ | ........................ | Stan. 488. |
| **PRESSION**. Dedans en dehors, puis gargouillements (de)..... | ............................ | ........................ | Lycop. 569, 706 °. |
| — Dedans en dehors (de)...... | Verge (jusqu'au bout de la)...... | ........................ | Camph. 400. |
| — Térébrante................ | ............................ | ........................ | M. sol 545. |
| — Tension.................. | ............................ | ........................ | Calc. — 494. |
| **PRURIT**.................. | ............................ | ........................ | Spig. 241. |
| — Voluptueux................ | ............................ | Soir au lit, que le frottement rend insupportable, que le chatouillement excité par l'extrémité du doigt apaise vivement (le)...... | Sepia 504, 744 °. |
| **TENSION**.................. | ............................ | ........................ | M. sol. 544. |
| — Elancements............ ... | ............................ | ........................ | Rhus 597. |
| — Pression.................. | ............................ | ........................ | Calc. — 494. |
| — Traction.................. | ............................ | ........................ | Arg. 64. |
| **TIRAILLEMENTS**........... | ............................ | Assis (étant)............. | Zinc 289, 574 °. |
| — ........................ | ............................ | Urinant (en)............. | Agar. 565. |
| — Corps vivait dedans (comme si un).................. | ............................ | ........................ | K. hydr. 454. |
| — Douleur fourmillante (alternant avec une)........... | Sommeil (qui troublent le)...... | Nuit (la première)........ | Zinc 291, 572 °. |
| — Fréquent................. | ............................ | ........................ | Zinc 290, 575 °. |
| — Sensibles................. | Testicule, correspondant alternativement au côté droit (répondant au).................. | ........................ | Oleum 525. |
| — Sécant.................. | Testicule (jusque dans le)....... | ........................ | Tereb. 145. |
| — Vulsif. Pubis (venant du)... | ............................ | Corps en arrière (penchant le) | Digit. 455. |
| **TUMEUR** élastique, grosse comme le poing, *avec douleur de meurtrissure* *............. | * Coucher sur le côté (empêchant de se)..................... | Soir au lit, cessant le matin (le).................. | Am. carb. 551. > |
| — Petite (une).............. | Urètre * (ardeur dans l')........ | * Urinant (en)............ | M. sol. 511. |
| **VENTS** font effort pour sortir (des).................... | ............................ | ........................ | N. mosc. 541. |
| **Côté droit.** | | | |
| **ARDEUR**.................. | Poitrine, côté droit (puis élancement aigu dans la)........... | ........................ | Grat. 585. |
| **BRULURE**.............. ... | ............................ | Marchant (se manifeste et cesse en).............. | Tongo 425. |
| **CONSTRICTION**........... | ............................ | Dîner (après le)......... | L. ceras. 457. |
| **COUPS** d'aiguille........... | Os ileon (et à l').............. | ........................ | M. sol. 524. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **DÉCHIREMENT**, tiraillement. | Anneau inguinal (à droite de l').. | .................... | Silic. 487 °. |
| **DISTENSION** de dedans en dehors. Hernie (comme s'il allait venir une)............... | .................... | .................... | Rhus 400. |
| **DOULEURS**.. ............ | .................... | .................... | Silic. 234, 485 °. |
| — .................... | .................... | Bas-ventre (retirant le).... | K. carb. 537, 704. |
| — Abcès (comme un)........ | .................... | Marchant (seulement en)... | Am. mur. 463. |
| — Constrictive.......... ... | .................... | Corps (diminuant quand *elle* étend le).............. | Bovist. 497. |
| — Convulsive............. | .................... | Asseyant (en s')......... | Calc. carb. 493. |
| — Corps mou (comme un).... | .................... | Nuit, cessant après la selle (la)................. | N. sulph. |
| — Cuisson (de)............ | .................... | .................... | Calc. carb. 256. > |
| — Ecartement (d')......... | .................... | Urinant, calmée en ployant le genou, et revient en se redressant (en)......... | Mezer. 250. |
| — Hernie (comme pour avoir une)................. | .................... | .................... | Zinc 578 °. |
| ——— Hernie sort de temps en temps * et elle rentre d'elle-même ° (la)............ | Tousser ni respirer (de telle force qu'on n'ose ni)........... ... | Marchant, debout (en). * Parlant (seulement en). ° Tranquille (en se tenant). | Ac. sulph. 85. |
| — Incisive................ | .................... | Assis, soulagée en marchant, prolongeant la respiration. | Carb. an. 315. > |
| — Lancinante. Blessé en sautant (comme si on s'était)...... | .................... | Baissant, cessant en se redressant (se)........... | Stan 489. |
| ——— Déchirement (suivies de).. | .................... | .................... | Mezer. 484. |
| — Lancinantes, pulsatives..... | .................... | .................... | Thuya 434. |
| — Luxation (de)............ | Marcher toute courbée (*elle* est forcée à).................. | .................... | Am. mur. 462. |
| — Paralytique. Echapper quelque chose comme s'il allait s'). | .................... | Assis, cessant en se levant.. | Coccul. 499. |
| — Rayonnant de haut en bas... | Testicule droit (jusque dans le)... | .................... | Kreos. 477. |
| — Téguments se rétractaient, ou comme une pression douloureuse au dedans (comme si les)................ | .................... | .................... | Tongo 414. |
| — Tenaillante............ | .................... | Debout (cessant)......... | Oleum 325. |
| — Tensive............... | .................... | Toucher (au)........... | Spig. 68. |
| — Térébrante fouillante...... | .................... | .................... | Spig. 244. |
| — Térébrante.............. | Poitrine (jusque dans la)........ | .................... | Zinc 568 °. |
| — Tuméfiée et comme si *elle* était malade * (comme si *elle* était)............... | .................... | * Toucher (au).......... | Coni. 293. |
| **ÉLANCEMENTS**............ | ..... Coccul. 97. Lycop. 710°. | L. ceras. 459. Mezer. 256. | Nic. carb. Tabac. 256. |
| — .................... | .................... | Déjeuner (après le)...... | Caust. 480. > |
| — .................... | .................... | Matin au réveil (le).. .... | Zinc 570 °. |
| — Aigus.................. | .................... | .................... | Canth. 505. |
| — Brûlants................ | .................... | .................... | Nic. carb. |
| — Déchirants, douloureux..... | .................... | .................... | K. hydr. 455. |
| — Douloureux............. | .................... | Pression (cessant par la)... | P. spin. 71. |
| — Haut en bas (de)......... | .................... | Déjeuner (après le)....... | Caust. 480. > |
| — Piqûre de puce (comme une). | .................... | .................... | L ceras. 463. |
| — Profond, aigu, puis brûlure à l'extérieur sur une plus grande étendue et comme si *elle* avait un creux déprimé en dedans et oblong (un)... | .................... | Midi (l'après-)........... | Tongo 417. |
| — Sourd (un).............. | Aine droite (à l')........... | Couche sur le côté (lorsqu'*elle* se)............ | Phell. 206. |
| — Sourds, pressions fréquentes. | .................... | .................... | Lycop. 566, 704 °. |
| — Sourds................. | Hépatique (et dans la région).... | .................... | K. carb. 502, 446°. |
| — Tensifs................ | .................... | Marchant (en)....... ... | Lycop. 710 °. Spig. 245. |
| — Vifs.................. | .................... | Diner (pendant le)....... | Ac. mur. 244 °. Phell. 206. |
| — Vifs, pincement.......... | .................... | Corps (étendant le)....... | Am. carb. 348. > |
| — Vifs, pressifs........... | .................... | Mouchant, assis, se levant (se) | N. carb. 458. |
| — Violents............... | Frayeur (causant chaque fois de la)...................... | .................... | M. sol. 525. |
| — ..... ............... | Côtes droites (à la région des).... | Inspiration, revient en expirant * (pendant l')....... | N. carb. 459 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Estomac (remontant dans l'). | | L. ceras. 452. |
| — | Hanche (comme sortant par derrière la). | Assis (étant). | Am. mur. 161. |
| — | Iléon (à l'). | | L. ceras. 461. |
| — | Nausées. | | N. sulph. |
| **FROID**, brûlure (alternant avec). | | | Berb. 247. Oleum 359. |
| **GONFLEMENT** indolent. | | | Thuya 115. |
| — Rouge, douleur ulcérative *. | | * Toucher (au). | Lycop. 365, 712 °. |
| **PICOTEMENTS**. | | | Bovist. 499. |
| — | | Dîner (une heure après le). | L. ceras. 460. |
| **PINCEMENT**. Doigts (comme avec les). | | | Bovist. 498. |
| — Spasmodique sur une petite place et aussi douloureuse * (presque). | | Parlant (seulement en). * Doigt (par la pression du). | Calc. — 488. |
| — Tiraillements. | Seins (élancements dans les). | Midi, assis (l'après-). | Indig. |
| **PRESSION**. | | | Iod. 58, 551. > Tereb. 92. |
| — Convulsive. | | | Zinc 285, 577 °. |
| — Dedans en dehors (de). | | ...... Lycop. 508, 705 °. | |
| —— Hernie (comme une). | | | Teucr. 71. Thuya 156. |
| —— Hernie (comme une). | | Matin en s'éveillant, cessant en se levant (le). | Ac. sulph. 84. |
| —— Hernie (comme une). | | Marchant, plus vive en pressant avec la main. | Ac. phosph. 195. |
| —— Hernie (comme une). | | Selle en se levant (après la). | Ac. sulph. 86. |
| | Ventre, faim canine (gargouillements dans le). | | Rhus 402. |
| — Dehors en dedans (de). | | | Thuya 155. |
| —— Hernie (comme une). | | .......... Ac. sulph. 84. | Clemat. 55. P. spin. 72. |
| — Dehors et en haut, comme si quelque chose voulait sortir. | | | Berb. 255. |
| — Élancements sourds, fréquents. | | | Lycop. 566, 704 °. |
| — Ondoyante comme de dedans en dehors. | | | Sepia 472, 669 °. |
| — Térébrante. | | Assis et couché. | M. sol 512. |
| — | Sacrum, coliques (et dans le). | *Règles (avant les)*. | Granat. 284. |
| **PULSATIONS**. | | | Lycop. 564, 708 °. |
| **TÉRÉBRATION**. | Poitrine (jusque dans la). | | Zinc 568 °. |
| **TIRAILLEMENTS**. Bas en haut (de). | Ventre (jusqu'au). | | Thuya 114. |
| — Pinçants. | | | Tereb. 94. |
| — Sécants, sensibles. | Testicule, alternativement dans la région inguinale (passant dans le). | | Oleum 521. |
| — Subits. | Respiration (qui coupent la). | Midi, étendant le corps (à). | Nic. carb. |
| — Vulsifs. | | Soir (le). | Nic. carb. |
| — | Cuisses (jusqu'aux). | | Rhod. 275. |
| **TRACTION**, sensibilité. Cordon (comme par un). | | | Baryt. carb. 396. > |
| **VULSIONS** gloussantes, isolées. | | | Ac. phosph. 119. |

## Glandes inguinales.

CÔTÉS GAUCHE ET DROIT.

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS**. | | | Hepar 285 °. |
| — Douloureux. | Marche douloureuse et paralyse la jambe (qui rend la). | | Ac. nitr. 504, 580 °. |
| **CONSTRICTION** douloureuse. | | | Ac. nitr. 502, 578 °. |
| **DÉCHIREMENT**. | | | Sulph. 400, 859 °. |
| — | | Marchant et s'asseyant (en). | Calc. — 498. |
| **DOULEUR**. Gonflées, CÔTÉ GAUCHE (comme). | | | Graph. 241, 480 °. |
| — Gonflées (comme). | | Toucher (au). | Hepar 284 °. M. sol. 516. |
| — Pulsative. | | | Clemat. 55. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tractives | | | Mezer. 248. |
| — Violentes | | Marchant (plus en). | Graph. 242, 481 °. |
| **ENFLURE** | | | Ac phosph. 585 °. |
| — Douleur | | Assis le soir (étant). | Tereb. 96. |
| **ENGORGEMENT** | | | Clemat. 57. |
| — Dissipe (se) | | | Iod. 532. > (1). |
| **ÉLANCEMENTS** grands | | | Bell. 675. |
| **FOURMILLEMENT** | | | M. sol. 519. |
| **GONFLEMENT**. Ac. nit. * 500, | 576°. Ac. phos. 585°. Calc. carb. 497 | Dulc. 164. *N. carb.* 461 °. | Phosph. 904 °. Staph. 158. |
| — Côté droit | | | Graph. 482 °. Spong. 126. |
| — Côté gauche | | | Calc. — 500. |
| — Douloureux. Fève (gros comme une) | | | Calc. carb. 502. |
| — Douloureux *, côté gauche. | | * Toucher (au) | Ant. 185. |
| — Douloureux, élancements *. | Gonorhée pendant plus de six semaines, douleur dans le périnée °. | * Urinant (en). * Debout (surtout) | Alum. 668. |
| — Dureté. Haricot blanc (qui sont de la grosseur d'un). | | | Dulc. 165. |
| — Indolent | | | Ac. nitr. 501, 577 °. |
| — Petits | | | Lycop. 575, 715 °. |
| — Peau d'alentour est rouge, douleur * (la) | | * Toucher en marchant (au). | M. sol. 525. |
| — *Rouges, enflammées, douloureuses (elles sont)*. | | * *Toucher et marchant (au)*. | *M. sol.* 522. |
| — Rougeur autour, douleur, puis pression, inflammation sur la tumeur même (Bubon) (d'abord) | Marcher ni se tenir debout, on est obligé de rester couché (on ne peut ni) | | M. sol. 521. |
| **PRESSION** | | Menyanth. 112. | M. sol. 517. Stan. 92. |
| — Côté gauche | Glandes côté droit (tantôt aux) | | Dulc. 161. |
| **TENSION** | | Assis (étant). | Calc. — 504. |
| — Tuméfiées (qui ne sont cependant pas sensiblement). | Urètre d'un pus jaune, qui laisse des taches sur le linge comme une vraie gonorrhée, mais sans douleur dans l'urètre (écoulement par l') | | N. mur. 451. |
| **TIRAILLEMENT** | | | Oleum 325. |
| **TRACTION** | | | Mezer. 248. |
| **TUMEUR** | | | Clemat. 57. |

# SYMPTOMES DU PÉRINÉE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS** douloureux rendant du pus et du sang | | | Caust. 440. |
| **ARDEUR** | | Marchant (en) | Thuya 126. |
| **CHATOUILLEMENT**, prurit voluptueux, puis douleur rongeante * | | * Gratté (après s'être) | Tarax. 115. |
| — | Verge (jusqu'à la) | Erections (avant les) | Rhod. 154. |
| — | Verge (jusqu'à la) | Uriner (avant d') | Ac. sulph. |
| **CONSTRICTION** | | | Sulph. 466, 959 °. |
| — Rectum (venant du) | Vagin (montant jusque dans le) | | Sepia 522. |
| **DÉCHIREMENT** | | Marchant (en) | Am. mur. 185. |
| — Lancinant | | Soir (le) | Am. mur. 184. |
| — Resserrement | Anus (à l') | Matin (le) | Lycop. 380, 780 °. |
| **DOULEUR** | | | Caust. 441. |
| — Brûlante, prurituse | Col de la vessie et au rectum (au). | | Plumb. 514. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Contusive | | Toucher (au) | Alum. 622. |
| — Cuisante | | | Sulph. 464, 927 °. |
| — Déchirante | | Marchant (en) | Am. mur. 185. |
| — Enflammé (comme | | | Alum. 625. |
| — Fouillante, de serrement | | | Carb. an. 571. > |
| — Lancinante | | Assis (plus) | China 195. |
| — Lancinante, fouillante, picotements. Epine (comme par l'action d'une) | Vagin (jusqu'au côté gauche du) | | Berb. 297. |
| — Lancinante | Anus (près de l') | | Carb. veg. 450. |
| — Plaie (de) | | Gonorrhée (pendant la) | Alum. 624. |
| — | Gonorrhée pendant plus de six semaines, gonflement douloureux de la glande inguinale droite, élancements * | Debout et en se levant de son siége (surtout).*Urinant (en) | Alum. 668. |
| **ÉLANCEMENTS** | | | Alum. 625. Mag. m. 50, 585°. |
| — Deux | Rectum (vers le) | Assis le soir (étant) | Sepia 540, 788 °. |
| — Fréquents | Anus, aux parties génitales à l') | | Bovist. 78. |
| — Térébrants | | | Spig. 246. |
| — Sourds et des coups vers le (alternant avec des) | Hypogastre (alternant avec une douleur constrictive, serrante dans le fond de l') | | Bell. 660. |
| **ÉRUPTIONS** douloureuses | | | Ac. nitr. 667 °. |
| **EXCORIATIONS** pruriteuses, douloureuses * | | * Toucher (au) | Carb. veg. 448. |
| — Pruriteuses, suintement | Anus au scrotum (de l') | | Carb. veg. 447. |
| — | Lèvres, de la vulve et entre les cuisses (aux) | | Sepia 656, 879 °. |
| **FURONCLES** douloureux | | | Ant. 246. |
| — | Cordons spermatiques (tiraillements aux) | | Ant. 250. |
| **PESANTEUR** | Verge, sans érection, pensées lascives qui font craindre de perdre la raison, on erre sans cesse à droite et à gauche (douleur tensive dans la) | | Graph. 287, 591 °. |
| **PRESSION** | | | Berb. 265. |
| — | | Dîner (après le) | Nux 544. |
| — Douloureuse | | | Alum. 620. |
| — Instantanée | | Mouchant (en se) | Alum. 621. |
| — | Anus (près de l') | | Berb. 265. |
| **PRURIT** | | Ag. cast. 76. | Cannab. 138. N. sulf. |
| — | | Dîner (après le) | Caust. 565. |
| — | | Marchant (surtout en) | Ignat. 587. |
| — | | Méridienne (après la) | Nux 545. |
| — Ardent, voluptueux | Anus, qui force à se gratter (près de l') | | Ac. mur. 84, 276 °. |
| — Brûlant | Anus, aux fesses, au scrotum, au cuir chevelu, aux organes génitaux, qui s'étend presque sur toutes les parties du corps, particulièrement aux parties charnues des cuisses (et autour de l'). | | Granat. 277. |
| — Chatouilleux | Anus, les parties génitales (entre l') | | Tarax. 112. |
| — Insupportable, douloureux *, sueur | | * Grattant (en se) | Alum 626. |
| — Rongeant | Gratter (qui oblige à se) | | Ars. 454. |
| — Sueur, puis douloureux * | | * Gratté (après s'être) | Alum. 626. |
| — Voluptueux, puis douleur rongeante * | | * Gratté (après s'être) | Tarax. 115. |
| — Violent | Anus (saignement et prurit à l') | | Ignat. 584. |
| — Violent | Anus, aux fesses, au scrotum, qui force à se lever souvent (à l') | Nuit (la) | Coni. 625, 847 °. |
| **PULSATIONS** fortes | | | Caust. 442. |
| **RESSERREMENT** | Anus, qui persiste et revient aussi quelquefois hors du temps où on urine (immédiatement auprès de l') | Urinant (en) | Lycop. 378, 779 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Déchirement | Anus (et dans l') | Matin (le) | Lycop. 580, 780 °. |
| **SUEUR**, prurit insupportable et devient douloureux * |  | * Grattement (par le) | Alum. 626. |
| **SUINTEMENT**, prurit, excoriation | Anus jusqu'au scrotum (depuis l'). | Nuit (la) | Carb. veg. 447. |
| — Visqueux, inodores | Scrotum (derrière le) |  | Carb. an. 569. > |
| **TENSION** forte | Uriner (envie d') |  | Emet. 228. |
| **TRACTION** pressive comme si les parties étaient malades en dedans | Anus (à l') | Assis et marchant | Cyclam. 86. |
| **ULCÉRATION** qui suinte constamment et fétide, douloureuse (une petite) |  |  | Pœnia 15. |

# SYMPTOMES DE L'ANUS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABCÈS.** Œuf, couvert d'une pustule noire, douloureuse jetant du pus (de la grosseur d'un) |  |  | Sassap. 289 °. |
| — Douloureux, qui rend beaucoup de pus, du sang |  |  | Caust. 440. |
| **ARDEUR.** (Voyez BRULURE) | Aloès. 15. Ars. 452. Berb. 219. M. sol. 575. *Oleand.* 192. | Colch. 67. Crot. 297. Hepar Silic. 545 °. Sulph. 925 °. | 121. *K. carb.* 594, 798 °. Thuya 127. Zinc 664 °. |
| — |  | Assis (après avoir été) | Sulph. 455, 924 °. |
| — |  | Colère (après s'être mis en). | N. mur. 675 °. |
| — |  | Diarrhée (pendant la) | Ac. mur. 257 °. |
| — |  | Diarrhée la nuit (pendant la). | Bryon. 546. |
| — |  | Marchant (en) | K. carb. 818 °. |
| — |  | Nuit (la) | K. carb. 484. N. mur. 1291 °. |
| — |  | Selle (pendant la) | Ac. nitr. 530, 629 °. Carb. |
|  | veg. 407. Graph. 551 °. | K. carb. 755 °. Lycop. 589, | 758 °. Sepia * 545, 791 °. |
| — |  | Selle (après chaque) | Mag. mur. 378 °. Emet. 219. M. sol. 579. Oleum 560. |
| — |  | Selle dure (après une). Nat. | mur. 597, 657 °. Silic. 529 °. Nux 495. |
| — |  | Selles en bouillie (après quatre) | Iod. 559. > |
| — |  | Selles molles (après des) | N. mur. 598, 658 °. *Sulph.* 455, 917 °. |
| — |  | Selle muqueuse (après une). | Bovist. 517. |
| — |  | Selle muqueuse (pendant une) | Silic. 527 °. |
| — |  | Selle en bouillie (pendant une) | Crot. 265. |
| — |  | Selle sanguinolente (après une) | Silic. 522 °. |
| — |  | Selle vermeille (après une). | Am. mur. 268 °. Mag. mur. 478 °. |
| — |  | Selle visqueuse (pendant une) | Zinc 326. |
| — |  | Selle (pendant et après la) | K. carb. 595, 797 °. |
| — |  | Selle (avant la) | Sabad. 249. |
| — |  | *Soir (le)* | *Iod.* 65, 582. > |
| — Autour | Peau avoisinante, on ne peut s'asseoir (tuméfaction de la) |  | Crot. 298. |
| — Brûlante |  |  | Oniscus 4. |
| — Constriction |  |  | K. carb. 802 °. |
| — Déchirements fréquents, prurit |  |  | Iod. 581. > K. carb. 803 °. |
| — Douleur d'écorchure |  | Remué (après s'être) | Crot. 501. |
| — Elancements, pulsations |  |  | Crot. 299. |
| — Elancements | Rectum (dans le) |  | Petrol. 290, 599 °. |
| — Gerçure (et) |  | Selle (pendant et après une). | Mag. mur. 569 °. |
| — Grattement | Envie brûlante d'uriner, émission légère | Selle (après la) | Phosph. 980 °. Zinc 642 °. |
| — Passagères |  |  | Colch. 65. |
| — Pincement |  |  | K. carb. 805 °. |
| — Prurit |  |  | Carb. veg. 416. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pruriteuse | | | Ran. scell. 103. |
| — Violente | | Selle diarrhéique (pendant une) | Ac. mur. 257 °. |
| — | *Cœur, pouls serré (battements de).* | *Selle (après une)* | *Caust. 454.* |
| — | Diarrhée | Matin (surtout le) | Aur. 82. Bryon. 346. |
| — | Diarrhée | | K. carb. 765 °. |
| — | Diarrhée, plusieurs selles par jour, ballonnement et mal de ventre comme par une plaie | | Euphorb. 141. |
| — | Dormir (qui empêche de) | Nuit (la) | K carb. 392. |
| — | Emission de vents | | Carb. veg. 402. |
| — | Orifice de l'urètre (à l') | | Amb. 220. |
| — | Rectum, diarrhée muqueuse, verdâtre (prolapsus du) | | M. sol. 571. |
| — | Rectum, pression continuelle, sorte de ténesme comme dans la dysenterie (au) | Selle marronnée (plus après une) | Ars. 420. |
| — | Urètre, et sensation comme si on voulait encore uriner, il sort quelques gouttes qui causent des douleurs comme si elles étaient brûlantes, cette douleur se fait sentir de nouveau huit jours après (ardeur fourmillante, insupportable dans l') | Matin au lit après avoir uriné (le) | Colch. 72. |
| — | Ventre, constriction de l'estomac jusque dans le dos (élancements à l'extérieur aux côtés du) | Selle dure qui devient molle (après une) | Mag. mur. 547 °. |
| — | Ventre et douleur comme s'il y avait une plaie interne (ballonnement du) | Diarrhée (pendant la) | Euphorb. 141. |
| **ASCARIDES.** (Voyez les SELLES). Dig. 170. Gran. 268. Grat. 458. | Ac. nitr. 653 °. Asar. 144. Calc. Ignat. 385. K. carb 775 °. Nux 540. Petrol. 284, 589 °. | carb.* 266, 267, 268, 269.> Mag. sulph. M. sol. 587. Mag. Phosph. * 956 °. Secal. 270. | Carb. veg. 159.>Crot. 287. carb. 462 °. N. carb. 462 °. *Sepia* 562, 766 °. Sulph. 894 °. |
| — | | Selle diarrhéique (pendant une) | Phosph. 956 °. |
| — *Augmenter (paraissent)* | Rectum ne permet pas de dormir et les ascarides s'échappent d'eux-mêmes (le prurit dans le) | Nuit (la) | Fer. 115. |
| — | Rectum (prurit dans le) | Selle muqueuse (pendant une) | Fer. 114. |
| — | Rectum (prurit dans le) | *Calc. carb.* * | 269. Graph. 246, 528 °. |
| **BATTEMENTS** douloureux | | | Berb. 221. |
| — Marteau (comme par un petit) | | | Lach. 1852. |
| — | Sacrum (dans le) | | Lach. 1851. |
| **BOUTONS**, brûlure, pression, avec douleur lancinante *, il sort du mucus fétide, brun, mordicant, sans excréments, l'excitation persiste, après des efforts souvent répétés il s'ensuit une masse d'excréments en bouillie d'un brun foncé, mêlés de mucus très-fétides, un dernier effort expulse un mucus blanc comme de l'albumine et fait cesser l'excitation | | Selle (pendant les). * Anus (par la rétraction de l') | Grat. 450. |
| — Petits, ulcérés, avec élancements | | | K. carb. 590, 794 °. |
| **BRULURE.** (Voyez ARDEUR) | Caps. 110. M. sol. 578. | Petrol. 289. Sulph. 925 °. | Tereb. 45. Zinc 664 °. |
| — | | Colère (surtout après la) | Zinc 676 °. |
| — | | Diarrhée (pendant la) | Canth. 552 °. Graphit. 547 °. |
| — | | Selles (après les) | Ac. mur. 264 °. Canth. 571 °. |
| Carb. veg. 152.>K. carb. 801 °. | Lach. 1856. Mag. mur. 578 °. | Nux 494. Oleum 558. Plum. | 545. Tereb. 111. Zinc 654 °. |
| — | | Selle liquide le soir (après une) | Sassap. 285 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Selle molle (après une). Mag. | carb. 451 °. N. mur. 658 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle noirâtre (après une). . | Mag. carb. 451 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle (après et pendant la). | Lach. 1856 °. Nic. carb. Zinc 633 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle (pendant la)........ | Am. mur. 180. Baryt. carb. |
| 548. > Caust. 204. | Graph. 531°. M. sol. 578. Plumb. | 545. Puls. 478. Tabac. 259. | Vinc. m. Zinc. 633 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle dure (pendant la). Nat. | carb. 476 ° Nat. mur. 657 °. |
| — ........................ | ........................ | Selle dure après deux jours de constipation (pendant une)................ | Lact. 195. |
| — ........................ | ........................ | Selle molle (pendant une). . | Alum. 586. Mag. carb. 450°. |
| — ........................ | ........................ | Selle séreuse le soir (pendant une)............. | Lach. 1763. |
| — ........................ | ........................ | Selle dure, puis molle (pendant une)............. | N. carb. 485 °. |
| — ........................ | ........................ | Uriné (plus après avoir).... | Ac. nitr. 665 °. |
| — Charbon ardent (*elle* croit sentir un)............... | ........................ | Selle (avant la).......... | Sabad. 249. |
| — Chatouillement. Vers allaient sortir (comme si des)...... | ........................ | ........................ | Tereb. 116. |
| — Cuisson.................. | ........................ | Selle normale (après une). . | Lach. 1858. |
| — Elancements. ........... | ........................ | ........................ | Oleum 559. |
| — Feu (comme du) .......... | ........................ | Selle (après les).......... | Oleum 556. |
| — Gerçure (et sensation de)... | ........................ | Selle et après (pendant la). | Mag. mur. 569 °. |
| — Pruriteuse............... | ........................ | ........................ | Tereb. 115. |
| — Pruriteuse............... | ........................ | Selle (après une)......... | Tereb. 112. |
| — Pression................ | Rectum (et au)............. | ........................ | Graphit. 534 °. |
| — ........................ | Coliques.................. | Selles et l'émission de vents (après les)............ | Zinc 633 °. |
| — ........................ | Diarrhée.................. | ........................ | Mag. carb. 451 °. |
| — ........................ | Faiblesse (qui cause de la)...... | Selle (après les).......... | Caust. 198. > |
| — ........................ | Estomac, jusque dans le dos, élancements à l'extérieur, aux côtés du ventre (constriction de l')... | Selle dure puis molle (pendant une)............. | Mag. mur. 547 °. |
| — ........................ | Périnée (au)............... | ........................ | Ac. nitr. 662 °. |
| — ........................ | Rectum (et au)............. | ........................ | Coni. 449 °. |
| — ........................ | Rectum, chaleur au bas-ventre (sensibilité du)............... | Selle (après une)......... | Mag. mur 516 °. |
| — ........................ | Selles d'un mucus verdâtre, mêlées d'ascarides.................. | ........................ | Mag. carb. 461 °. |
| — ........................ | Ténesme (avec)............. | Nuit pendant une selle (la). | Tabac. 258. |
| — ........................ | Ventre, diarrhée (pincement dans le)....................... | Matin au lever (le)........ | Mag. mur. 504 °. |
| — ........................ | Envies inutiles d'aller à la selle (précédée d')............. | ........................ | Phell. 218. |
| **CHALEUR**.................. | ........................ | ........................ | Coni. 447 °. Stan. 102. |
| — Enflure du bord de l'...... | ........................ | ........................ | Sepia 795 °. |
| — ........................ | Parties génitales (et aux)....... | Nuit (la)................ | Canth. 745. |
| — ........................ | Vents, gargouillements dans le ventre (forte émission de)...... | Personnes (chez plusieurs). | Berb. 224. |
| **CHATOUILLEMENT**. (Voyez PRURIT).................... | ........................ | Ac. mur. 265. Oleum 562. | Plat. 269. Sabin. 169. |
| — Ascarides (comme par des). . | ........................ | Nuit (la)................ | *Crocus* 153. * Plat. 269. |
| — Picotements violents, aigus, réels................ . | ........................ | Soir au lit (le).......... | Teucr. 90. |
| — Prurit (et)............. | Ailes du nez et dans le conduit auditif externe (alternant avec un chatouillement agréable aux). | ........................ | Sabad. 251. |
| — ........................ | Reins et remonte entre les épaules et qui paraît être entre cuir et chair, cette sensation avait été déjà éprouvée quelques années auparavant, et reparu après la prise de *Lach*, les douleurs sont précédées d'un prurit chatouillant passant des cuisses aux parties génitales qui s'enflent, avec sensation voluptueuse, excitation de l'appétit vénérien et chatouillement, puis contractions spasmodiques de la *matrice*, avec tiraillements vers la droite dans le | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | côté du ventre, puis dans la poitrine, avec chaleur et angoisse (qui de là traverse la région des). | | Lach. 1998. |
| **COMPRESSION.** Excoriation (et comme une). | | Selle (pendant et après la). | Phosph. 456, 967 °. |
| — Fourmillement | | | Zinc. 537, 652 °. |
| **CONDYLOMES** (chatouillement dans les) | | | Thuya 187. |
| — Douleur ardente * dans le | | * Toucher (au) | Thuya 194. |
| — Douleur d'écorchure * dans le | | * Toucher (au) | Thuya 193. |
| — *Elancements petits dans le* | | Marchant (en) | *Thuya* 192. |
| — Elancements brûlants, douloureux dans le | | | Thuya 190. |
| — Elancements pruriteux dans le | | | Thuya 189. |
| — Prurit chatouilleux dans le | | | Thuya 188. |
| — Saignement abondant des. | | | Thuya 195. |
| **COUPS** d'aiguilles violents | Sommeil (qui trouble le) | Nuit (la) | Mag. carb. 472 °. |
| **CONSTRICTION** | Ac. nitr. 531, 648 °. | Lach. 1835. Sepia 524, 770°. | Silic. 559 °. |
| — | | Assis | Mang. 228 °. |
| — Ardeur | | | K. carb. 802 °. |
| — Crampoïde | Selles (qui empêchent l'expulsion des) | | Caust. 186. > |
| — Douloureuse, déchirement, traction | Périnée et à travers l'urètre (au). | | Mezer. 251. |
| — Douloureuse | | Selle (pendant la) | Thuya 121. |
| — Douloureuse | Ventre (montant jusqu'au) | Selle (pendant une) | Sepia 525, 769 °. |
| — Elancements par accès | Orifice (près de l') | Marchant (en) | Crot. 502. |
| — Tiraillement | Rectum (et au) | Repas et les travaux de tête (après les) | Nux 524. |
| — *Rétrécissement* (*sorte*) | | | *Ignat.* 566 (A). |
| — Selles y restent engagées (les). | Rectum (chute du) | Selles (pendant les) | Mezer. 262. |
| — Spasmodique | | | N. mur. 402, 644 °. |
| — Spasmodique | | Selle difficile (pendant une). | Eugenia. |
| — | Asseoir (empêchant de s') | Midi (l'après-) | Coccul. 215. |
| — | Cuisses. *elle* est forcée de les rapprocher (traction dans les) | | Cannab. 157. |
| — | Dos, envie d'aller à la selle (frisson dans le) | | Colch. 226. |
| — | Rectum (et dans le) | Matin au lever (le) | Nux 551. |
| — | Rectum (élancements dans le) | Selle (pendant la) | Ac. nitr. 552, 626 °. |
| — | Sacrum (se portant vers le) | Selle (pendant une) | Ars. 451. |
| — | Salivation fade | Soir en marchant et surtout debout et non assis (le) | Ignat. 568 (2). |
| — | Selle (empêchant d'aller à la) | Coliques (pendant des) | Verbasc. 85. |
| — | Ventre (pincement violent dans le) | | Sassap. 256 °. |
| **CUISSON** | Ac. nitr. 664 ° | *Calc. carb.* 283. > Carb. | veg. 418. K. carb. 808 °. |
| — | | Couché (étant) | Sulph. 465, 926 °. |
| — | | Selles (après les) | Caust. 429. |
| — | | Selle molle (pendant et après une) | Am. mur. 181. |
| — | | Soir (le) | K. carb. 593, 781. |
| — Ardente | Anus (au-dessus de l') | Matin après une selle (le) | K. carb. 401, 807 °. |
| — Brûlante, douloureuse | | | Zinc 525, 665 °. |
| — Chaleur | | | N. mur. 675 °. |
| — Douleur d'écorchure comme dans les hémorroïdes borgnes (d'abord prurit qui dégénère en) | | | Nux 541. |
| — Douleur de plaie violente, sensibilité*, puis il se forme une croûte légère | | * Toucher ou s'asseyant (au) | Berb. 222. |
| — Elancements. Coups d'épingles * (et comme des) | Envie pressante, continuelle d'aller à la selle, *elle* est obligée de se relever dix fois, *elle* ne peut rester ni assise, ni couchée (*elle* a une) | Nuit (la). * Selle (après la) | Sulph. 446, 866 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Grattement (d'abord) | | Selle (après une) | Am. carb. 575. > |
| — Mordicante | | Selle molle (après une) | N. mur. 599, 674 °. |
| — Plaie (comme si on versait du sel sur une) | | Selle diarrhéique, glaireuse (après une) | P. spin. 73. |
| — Prurit | | | Graph. 541 °. |
| — Prurit | | Grattant (cessant en se) | Ambr. 194. |
| — Sécheresse | | | Calc. carb. 285. > |
| — Violente | Envie d'aller à la selle, on ne peut dormir, on est obligé de se lever. | Nuit (la) | Am. carb. 581. > |
| — | | Selles (avant et après les) | Nux 495. |
| — | Périnée (et au) | | N. mur. 676 °. |
| — | Rectum (ténesme, élancements dans le) | Selle dure, difficile (après la) | Gin-Seng. 22. |
| **DARTRES** | | | N. mur. 406, 677 °. |
| **DÉCHIREMENTS** | | | Zinc 554, 645 °. |
| — | | Matin au lit (le) | Graph. 252, 559 °. |
| — | | Selle (après la) | N. mur. 659 °. |
| — | | Selle (pendant la) | Ac. mur. 265 °. |
| — | | Toussant (en) | Lach. 1840. |
| — Brûlant | | | K. carb. 594, 805 °. |
| — Elancements | | | Graph. 558 °. Sep. 559, 787 °. |
| — Elancements | | Selle (pendant une) | Ac mur. 265 °. |
| — Fréquent, arde r, prurit | | | Iod. 581. > |
| — *Lancinant* | | | *K. carb.* 586, 787 °. |
| — Picotants | | | Colch. 65. |
| — Resserrement | Périnée (au) | Matin (le) | Lycop. 580, 780 °. |
| — Tranchées | | Selle molle (pendant une) | Plumb. 452. |
| — Violent | | Assis ou remuant l'après-dînée) | Valer. 101. |
| — Violent | Rectum (et au) | Nuit (la) | Sepia 534, 777 °. |
| — | Rectum (et au) | Matin au lit (le) | Graph. 1252. |
| — | Rectum (et au) | Soir (le) | Phosph. 459, 994 °. |
| — | Verge (dans la) | Matin et soir | Ac phosph. 414 °. |
| — | Ventre (jusque dans le) | Selle (pendant la) | Mag. carb. 467 °. |
| **DOULEURS** | | | Granat. 276. |
| — | | Diarrhée (pendant la) | Canth. 455. |
| — | | Selle (pendant la) | Canth. 570. Lach. 1839. |
| — | | Selles (après les) | Lach. 1838. |
| — | | Selle copieuse, solide, d'un vert brun foncé (pendant une) | Cinch. sulph. 107. |
| — | | Selle difficile à expulser (pendant une) | Alum. 575. |
| — | | Vomi (après avoir) | K. carb. 784 °. |
| — Ardente | | | N. mur. 672 °. |
| — Ardente | | Marchant (en) | K. carb. 848 °. |
| — Brûlante | | Coït (après le) | Silic. 553 °. |
| — Brûlante, lancinante | | Selles (avant, pendant, après les) | Berb. 218. |
| — brûlante, vive | | Selle molle (pendant une) | Bryon. 255. |
| — Cheville cherchait à en sortir (comme si une) | | | Crot. 509. |
| — Corrosive | | Selles (après les) | Ac. phosph. 415 °. |
| — Coulait goutte à goutte quelque chose de froid (comme s'il en) | | | Cannab. 156. |
| — Couteau dans une plaie, cuisson, brûlure (comme si on mettait un) | | Selle (quelques heures après la) | Nux 492. |
| — Crampoïde | | Selle et pendant (après la) | Lach. 1836. |
| — Crampoïde | Rectum et aux testicules (jusqu'au) | | Silic. 551 °. |
| — Cuisante | | Diarrhée (pendant la) | K. carb. 579, 765 °. |
| — Cuisante. Enflé (et comme) | | Assis et marchant | Mag. carb. 485 °. |
| — Cuisante, se changeant en prurit brûlant * | Eveille (qui) | * Nuit (la) | Sassap. 288 °. |
| — Ecorchure (d') | | | Ignat. 578. Rhus 430. |
| — Ecorchure (d') | | Selle (après la) | Iod. 581. > Puls. 480. |
| — Ecorchure (d') | | Selle molle (après une) | Ignat. 577. |
| — Ecorchure, ardeur (d') | | Mouvement (après le) | Crot. 501. |
| — Ecorchure, ardeur (d') | Urètre, maux de ventre, diarrhée bilieuse, tiraillement dans les aines (ardeur, déchirement dans l'). | | Aspar. 54. |
| — Ecorchure brûlante (d') | | Soir (vers le) | Baryt. carb. 455. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Ecorchure cuisante (d') | | Soir après la selle (le) | Nux 491. |
| — Ecorchure dégénérant en prurit ardent | Eveille (qui) | Nuit (la) | Sassap. 16. |
| — Ecorchure de gerçure (d') | | Assis | Graph 248, 542 °. |
| — Ecorchure, élancements (d'). | | Selles (après les) | Stan. 206. |
| — Ecorchure qui sort (d') | Parties génitales *, se termine au gland par des élancements, la douleur, l'angoisse et l'oppression ne laissent pas de repos, sueur au front, malaise avec perte de la vue et de l'ouïe, besoin d'aller à la selle (s'étendant aux) | Selle (après la). * Ventre (comprimant le) | Crot. 504. |
| — Ecorchure, prurit (d') | | Soir en marchant (le) | Nux 542. |
| — Ecorchure (d') | Hémorroïdes (et dans les) | | Puls. 482. |
| — Excoriation mordicante * (d'). | Estomac et au rectum (ardeur à l') | * Remuant (se) | Mezer. 255. |
| — Fermé (comme s'il était) | | Selle (pendant la) | Silic. 256, 654 °. |
| — Gerçure (de) | | Soir (le) | Ac. nitr. 509, 656 °. |
| — Gerçure, constriction (de) | Rectum (sentiment de rétrécissement du) | Selle dure, difficile (après une) | Alum. 605. |
| — Gravative | | | Carb. veg. 156. > |
| — Lancinante, brûlante | | | Carb. veg. 140. > |
| — Lancinante, brûlante, sécante. Hémorroïdes opiniâtres (comme dans les) | | Selles (après les) | Ipec. 60. |
| — Lancinante, constrictive, tiraillante | Rectum (dans le) | Repas et les travaux de tête (après les) | Nux 524. |
| — Lancinante, cuisante | | Selle diarrhéique (pendant une) | Capsic. 112. |
| —— Blessure en dehors (et de). | | | Calc. carb. 284. > |
| — Lancinante, pinçante | | Diarrhée verte (pendant une) | M. sol. 577. |
| — Lancinante, pression crampoïde | | *Règles (pendant les)* | Borax 502. |
| — Lancinante, térébrante | Sacrum (au) | | Borax 265. |
| — Mordicante | | | Baryt. carb. 454. > |
| — Mordicante | | Selle molle (pendant une) | Lycop. 754 °. |
| — Mordicante | | | Rhod. 516. |
| — Plaie (comme une) | | Selles diarrhéiques (pendant les) | Tabac. 257. |
| — Pruriteuse | | | Cham. 197. |
| — Pruriteuses. Hémorroïdes (comme celle produite par des) | | | Rhus 455. |
| — Pruriteuse, cuisante, grattante | | | Ars. 446. |
| — Pulsative | | | Grat. 466. Rhod. 512. |
| — Rongeante, brûlante | | Assis et marchant | Stan. 104. |
| — *Sécatives, très-violentes* | | *Selle dure sanguinolente* en gros morceaux (pendant une) | Cinch. sulf. 105. |
| — Sécante, brûlante | | Selle dure (pendant une) | Staph. 211. |
| — Sécante. Hémorroïdes (comme dans les) | Selles mêlées d'une quantité de mucus | Ténesme (pendant un) | Ars. 441. |
| — Sourde | Ventre (et dans le) | | Sabad. 248. |
| — Vif (comme à) | | Toucher (au) | Ars. 447. |
| — Violentes | Vessie (à la région de la) | | N. mur. 407. |
| **ÉCOULEMENT** glaireux | Emission de vents | | Ant. 205. |
| — Humeur visqueuse (d'une grande quantité d'une) | | Nuit (la) | Carb. veg. 446. |
| — Involontaire, d'humidité, suivi de prurit | | | Sulph. 454, 955. |
| — Liquide, fétide (d'un) | | | Silic. 250. |
| — Liquide visqueux (d'un) | | | Carb. an. 112. |
| — Mucus âcre, blanc (d'un) | | Selle (après la) | Phosph. 458, 989 °. |
| — Mucus blanc (d'un) | | Selle (pendant et après la) | K. carb. 582, 775 °. |
| — Mucus blanc, jaunâtre (d'un). | | | Ant. *. |
| — Mucus noirâtre (d'un) | | Marche (quand *elle*) | Alum. 607. |
| — Mucus rougeâtre (d'un) | | Selle (poussant une) | Silic. 249. |
| — Mucus sanguinolent (d'un) | | Selle (après la) | Alum. 609. Sepia 561, 759 °. |
| — Muqueux | Ouvert (qui est toujours) | | Phosph. * °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pus. Sang (et de) | Ténesme | | Lach. 1858. |
| — Pus, de mucosité, de sang. Ténesme (de) | Constipation, brûlure, pression dans le ventre, remontant jusque dans la gorge, épsitaxis et beaucoup d'autres souffrances, les *règles* supprimées, tardives, peu abondantes, plus elles sont faibles, plus les maux de dents augmentent (ou bien) | | Lach. 2008. |
| — Sang (de).. Ant. 207. Am. 503°. *Lycop.* 407, 752°. Nat. | carb. *. Borax 260. Caps. 115. mur. 648°. Nux 525 Plat. 267. | Carb. veg. 440. Coloc. 114. Phosph. 975° Puls. 475. | *Graph.* 258, 525°. Hepar Sabin. 178. Sepia 754°. Zinc 665°. |
| —— | | Coryza (pendant un fort)... | Calc. carb. 651. |
| —— | | Selle (pendant la).... Ac. | mur. 274 [c]. Calc. carb. 547. |
| Carb. an. 552. > Carb. veg. 441°. | *Graphit.* 258, 525. Hepar 505°. | Lycop. 752°. *Phosph.* *°. | Puls. 474. Sepia 560, 775°. |
| —— | | Selle (après la) | Ac. mur. 275°. *Am. carb.* 577. > P. spin. 81. |
| —— | | Vents (pendant l'émission des) | Phosph. 455, 976°. |
| —— Abondant | | Selle (pendant la) | *Ac. nitr.* 529. Ac. mur. 275°. Phosp. 452, 975°. Puls. 474. |
| —— *Caillé* | | | *Stram.* 40. |
| —— Gouttes (par) | | Selle (pendant la) | Alum. 605. |
| —— Noir | | | Ant. 207. |
| —— Peu (d'un) | Rectum (douleur déchirante dans le) | *Règles pendant la selle (après les)* | Graph. 259, 527°. |
| —— Prurit | Périnée (et au) | | Ignat. 584. |
| —— | Coliques (précédé de) | Selle (pendant la) | Sepia 757°. |
| —— Pur | Urètre (par l') | | Canth. 556. |
| —— | Corps (pulsations dans tout le)... | | K. carb. 847°. |
| —— | Selles ordinaires | *Règles (pendant les)* | Am. mur. 201. |
| **ÉLANCEMENTS** K. carb. 790°. Oleum 561. | Caust. 455. Carb. an. * > *Coni.* *Phosph.* 461, 996°. Ran. bulb. 150. | 519, 444°. Ignat. 571. Silic. 556°. *Sepia* 557, 781°. | Ipec. 61. Graph. 506°. Zinc 551, 646°. |
| — | | Coït (après le) | Calc. carb. 512. > |
| — | | Contractant (en le) | Sepia 785°. |
| — | | Selles (avant les) | Mag. mur. 549°. |
| — | | Selle du matin (après la)... | Sepia 556, 784°. |
| — | | Selle (pendant la). Am. mur. | 180. Graph. 506°. Lyc. 615°. |
| — | | Selle mêlée de sang (pendant une) | China 185 (E). |
| — | | Selle molle (après une).... | Mag. mur. 549°. |
| — | | Selles visqueuses (pendant des) | Zinc 527. |
| — Ardeur | Rectum (et au) | | Petrol. 290, 599°. |
| — Boutons ulcérés (petits)..... | | | K. carb. 590, 794°. |
| — Brûlants | | | Ac. mur. 83, 268°. |
| — Brûlants | | Soir en marchant (le)..... | Zinc 650°. |
| — Brûlants, continuels | Dos, on ne peut remuer (roideur du) | | Alum. 998. |
| — Contraction | | Marchant (en) | Crot. 302. |
| — Coup d'épingle (comme un).. | | — | K. carb. 389, 789°. |
| — Coups d'aiguilles (comme des) | | Selles qui retardent (pendant les) | Mag. mur. 531°. |
| — Cuisants. Plaie (comme une). | | Selle (pendant une) | Sabin. 179. |
| — Déchirement | | | Sepia * 539, 787°. |
| — Déchirement | | Selle (pendant une) | Graph. 506°. |
| — Déchirements vifs | Rectum (et au) | | Graph. 538°. |
| — Déchirements | Rectum (jusqu'au) | Selle (poussant avec effort une) | Ac. nitr. 345. |
| — Douleur d'écorchure, de gerçure | | Selles (après les) | Stan. 206. |
| — Douloureux | | | Grat. 461. |
| — Effrayants, rapides comme l'éclair | Rectum (jusque dans le) | | Zinc 552, 648°. |
| — Fourmillement | | Matin (le) | Zinc 356, 651°. |
| — ***Fourmillement, prurit, douleur cuisante*** | | | Ac. mur. 266°. |
| — Fréquents | | | Sepia 555, 785°. |
| — Grattement | | Soir (le) | K. carb. 796°. |
| — Grattement | Rectum (et au) | Selle (pendant la) | Ac. nitr. 650°. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Long, sourd (de temps en temps) | Sacrum jusque dans l'aine gauche (traversant le) | Inspiration (s'aggravant pendant l') | Crocus 151. |
| — Passagers | | | Berb. 217. |
| — Pénétrants | Rectum (et dans le) | | China 187. |
| — Perforant. Bas-ventre (venant du) | | | M. sol. 477. |
| — Petits | | | Lycop. 581, 781 °. |
| — Petits | | Assis (étant) | Iod. 379. > |
| — *Pression* | | | *Acon.* 218. |
| — Pression | Fesses, se dirigeant vers le sacrum (puis contraction crampoïde des). | Selle (pendant une) | Plat. 265. |
| — Pruriteux | | Ac. | phosph. 416°. N. mur. 669°. |
| — Pruriteux, violent (un) | | | Colocy. 127. |
| — Sourds, sensibles à droite au-dessus de l' | | | Crocus 156. |
| — Spasmodiques | Verge (jusqu'à la racine de la) | | Zinc 649 °. |
| — Vifs | Rectum (et dans le) | | Aur. 83. |
| — Vifs | Sursauts (causant des) | | M. sol. 584. |
| — Violents | | | Ipec. 61. |
| — Violents | | Soir (le) | Granat. 274. N. mur. 669 °. |
| — Vulsif | Cuisses (et en devant dans les) | Marchant (en) | Sabin. 180. |
| — | Diarrhée (puis) | | Lach. 1854. |
| — | Envie inutile d'aller à la selle. | | N. carb. 492 °. |
| — | Rectum (remontant dans le) | | N. mur. 404, 668 °. |
| — | Rectum, qui fait perdre connaissance, puis froid et faiblesse (se dirigeant au) | Selle (pendant la) | Sulph. 914 °. |
| — | Ventre (gargouillement dans le) | Selle (avant chaque) | Spong. 72. |
| — | Vessie (et au col de la) | | Lycop. 419, 824 °. |
| **ENFLURE**, prurit | | | Sulph. 934 °. |
| **ÉRUPTION** douloureuse*, pruriteuse autour | | * Toucher (au) | Lycop. 576, 784 °. |
| — Grappe, enflammée, causant une douleur brûlante (en) | | | Calc. carb. 505. |
| — Ulcérées, élancements | | | K. carb. 590, 809 °. |
| **EXCORIATIONS.** | | Carb. veg. 449. | M. sol. 586. Sepia 796 °. |
| — | | Selle molle (après une) | Mag. mur. 540 °. |
| — | | Selle (pendant la) | Ac mur. 262 °. Lach. 1855. Mag mur. 534 °. |
| — | | Selles (pendant et après les). | Phosph. 455, 979 °. |
| — | | *Selle âcre, muqueuse, verte (pendant une)* | *M. sol.* 570. |
| — | | Soir (le) | K. carb. 806 °. |
| — Brûlantes | | | N. mur. 401, 675 °. |
| — Chaleur | | | Petrol. 401 °. |
| — Cuisantes | | Selle molle (après une) | N. mur. 399, 674 °. |
| — Douleur brûlante autour | | | Baryt. carb. 457. > |
| — Douleur fixe * (occasionnant une) | *Vulve (et à la)* | * Urinant (surtout en) | Am. carb. 416. > |
| — Rougeur | *Lèvres de la vulve*, au périnée et entre les cuisses en arrière (aux). | | Sepia 656. |
| — Suintantes | Fesses (et entre les) | Marchant (en). Ac. nitr. 55, | 665 °. Calc. carb. 284. > |
| — | Froid, céphalalgie | Selle diarrhéique (pendant une) | Lach. 1758. |
| — Suintement, prurit | Périnée jusqu'au scrotum (au) | Nuit (la) | Carb. veg. 447. |
| **FERMÉ** douloureusement (il est). | | | Lycop. 596, 752 °. |
| — (Comme) | *Emission de vents* | | *Lach.* 1851. |
| **FICS** | | | Ac. nitr. *. |
| **FISTULES** | | | Petrol. 288, 400 °. |
| **FOUILLEMENT** | | | Berb. 216 N. carb. 519 °. |
| **FOURMILLEMENT.** (Voy. PRURIT, CHATOUILLEMENT) | Baryt. carb. 452. > | Calc. carb. 506. China 198. | K. carb. 596, 794 °. |
| — Ardeur | | | Ignat. 567. |
| — Ardeur | Vessie et le sacrum, une sorte de colique hemorroïdale, violente, envie d'aller à la selle, malgré les envies pressantes, il ne paraît cependant pas vouloir survenir | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | de selle; mais il survient de violentes douleur dans le bas-ventre en devant et en arrière, sensation dans l'anus comme si on allait avoir la diarrhée, après des envies d'aller à la selle avec beaucoup d'efforts il sort un peu de matières fécales en petits morceaux mous, ce qui dissipe sur-le-champ le ténesme et le mal de ventre (et vive pression sur la) | | Carb. veg. 422. |
| — Ascarides (comme par des) | | Alum. 618. | Ipec. 30. Zinc 339, 653 °. |
| — Ascarides (comme par des) | | Nuit (la) | Nux 559. |
| — Ascarides (comme par des) | Rectum (et dans le) | | Spigel. 250. |
| — Brûlant, prurit | | | Berb. 220. |
| — Cuisant | | | Zinc 338, 661 °. |
| — Lancinant | | Selle (avant la) | K. carb. 581. |
| — Lancinant | | Soir (le) | K. carb. 588, 797 °. |
| — Prurit | | Air (après une promenade à l') | Phosph. 476, 1008 °. |
| — Prurit | Urètre, avec ardeur dans le gland (dans l') | | China 199. |
| — Pruriteux en dehors | | Marchant (en) | Mag. art. 155. |
| — Tressaillement violent | | | Colch. 64 |
| **FRISSON** autour | | Selle (après la) | K. carb. 782 °. |
| **FURONCLES** | | | Carb. an. 115, 367. > |
| **GONFLEMENT** autour, chaleur. | | | Sepia 795 °. |
| — Prurit | | | Sulph. 934 °. |
| — ... | Rectum est inactif, selle dure et molle, insuffisante, difficile (le). | | Hepar 295 °. |
| **GRATTEMENT** | | | Crot. 200. |
| — | | Selle (pendant une) | Phell. 212. Sepia 547, 802 °. |
| — Ardeur | Envie brûlante d'uriner, émission légère | Selle (après la) | Phosph. 980 °. Zinc 612 °. |
| — Cuisson | | Selle (après la) | Am. carb. 575. > |
| — Gauche (à) | | Selle liquide (pendant une). | Crot. 274. |
| — | Nombril * (pincement autour du). | Selle (pendant la). * Selle (avant la) | N. carb. 506 °. |
| **HÉMORROIDES.** *Aloès* 13. Ant. K. nitr. 540. K. | 214. Calc. carb. *. 541. Caust. carb. *. Lach. 1867. Lycop. 586. | 424. Coni. *. Emet. 227. 775 °. N. mur. *. Nux 518. | Graph. 547 °. Hepar 308 °. *Phosph.* * °. Sepia *. |
| — | | Hypocondriaque (chez un sujet) | Lach. 1868. Nux *. |
| — | | Selle (pendant la) | Ac. nitr. 325, 644 °. |
| — Ardeur, élancements. Coups d'aiguilles (comme des) | | Selle diarrhéique (pendant une) | K. carb. 812 °. |
| — Ardentes, ulcératives | | | Ac. mur. 17, 272 °. |
| — Bleues, douloureuses* | | * Toucher (au) | Ac. mur. 18, 273 °. |
| — Borgnes | | .. Arnic. 275. Cham. 196. | Nux 516. Verat. 140. |
| — Borgnes. Vif (et comme à) | | Selle molle (après une) | Mag. art. 144. |
| — Borgnes. Douleur d'écorchure (avec) | | | Puls. 481. |
| — Borgnes. Douleur d'écorchure et de pression (avec) | Rectum (et dans le) | Debout, assis, mieux en marchant (aggravées) | Ignat. 583. |
| — Borgnes, douloureuses, saillantes | | | Puls. 483. |
| ———— | | Sacrum (après des douleurs au) | Puls. 485. |
| — Borgnes, douloureuses, vives. | | Selle (pendant la) | Caps. 113. |
| — Borgnes, et douleurs semblables à des piqûres lentes avec une aiguille chaude | | | Ars. 450. |
| — Borgnes | Anus (avec prurit à l') | Soir (le) | Puls. 470. |
| — Borgnes | Anus (douleur d'écorchure à l') | Soir au repos et remuant (le). | Puls. 479. |
| — Borgnes | Anus (pincement à l') | | Puls. 472. |
| — Borgnes | Anus (pression sur l') | | Verat. 159. |
| — *Brûlantes* | | | *Ac. nitr.* 328, 642 °. |
| — Brûlantes | | Promenade et la réflexion (aggravée par la) | Caust. 205. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Brûlantes. Feu, la douleur augmente et dégénère en élancements violents (comme du) | | Nuit, et plus vive en marchant (la) | Ars. 449. |
| — Brûlantes, violentes, térébrantes | Rectum, *règles* peu abondantes dans l'âge critique (et au) | Matin, aggravées debout, être couché soulage moins que d'être assis, ils s'aggravent après la selle (le) | Lach. 1867. |
| — Coulent et piquent (elles) | | | Alum. 641. |
| — Cuisson, formication | | Nuit (la) | Ant. 215. |
| — Cuisantes | | | K. carb. 820 °. |
| — *Cuisantes. Plaie (comme provenant d'une)* | *Rectum (serrement du)* | *Selle (après une)* | *Mag. art.* 141. |
| — Douleur d'excoriation | | | Zinc. 665 °. |
| — Douleur d'excoriation, élancements, pesanteur * | | Assis, couché. * Marchant (en) | Phosph. 475, 1004 °. |
| — Douleurs incisives | | Selle (pendant la) | Carb. an. 351. > |
| — Douleur lancinante | | | Silic. 265, 549 °. |
| — Douloureuses ..... Ac. mur. | 641 °, 272 °. Ac. nitr. 327, 641 °. | Graphit *. K. carb. 405. Mag. carb. 52, 474 °. Silic. | Lach. 1865. Lycop. 641 °. 262, 545 °. Thuya 129. |
| — Douloureuses | | Assis | Lycop. 587, 774 °. |
| — Douloureuses | | * Marchant (en) | Sepia 556, 814 °. |
| — Douloureuses | | Matin (plus le) | Sabin. 181. |
| — Douloureuses | | Selle (après la) | Am. carb. 60. Rhus 429. Sep. 554, 812 °. Lach. 1757. |
| — Douloureuses | | Selle dure (pendant une) | Puls. 444. Mag. mur. 570 °. |
| — Douloureuses | | Selle (avant la) | Iod. 575. > |
| — Douloureuses | | Toucher (au) | Lycop. 588, 775 °. |
| — Douloureuses | Constipation, congestion à la tête, brûlement des yeux | | Lach. 1859. |
| — Douloureuses | Flatuosités intestinales | Assis | Baryt. carb. 144. |
| — Douloureuses | *Rectum (pression sur le)* | | *Ac. nitr.* 520. |
| — Douloureuses | *Règles peu abondantes* | | Lach. 2009. |
| — Dures, douloureuses, ardeur, élancements * | | * Marchant, debout, assis, au toucher améliorés après la selle | Caust. 426. |
| — Elancements | | | K. carb. 824 °. |
| — Elancements au dedans | Sauter (qui font) | | Sulph. 937 °. |
| — Etranglées par l'anus (elles sont) | | | Silic. 260, 547 °. |
| — Fluantes | | Am. carb. *. Acon. 220. | Cham. 195. Puls. 471. |
| — Fourmillement au dedans | | | K. carb. 822 °. |
| — Gonflées | Calc. carb. 545. | Ac. nitr 526, 645 °. K. carb. | 402, 845 °. Lycop. 585, 772 °. |
| — Gonflées, brûlantes | | | Ac. mur. 272 °. |
| — Gonflées, brûlantes. Anus était corrodé par une selle molle (comme si l') | Anus (pression douloureuse comme une constriction à l') | | Angust. 85. |
| — Gonflées, brûlantes, bleues, douleur pressive | | | Ac. mur. 275 °. |
| — Gonflées, brûlantes, coulantes | | Soir (surtout le) | Alum. 640. |
| — Gonflées, brûlantes * | | * Marchant (en) | Carb. an. 116. K. carb. 402. |
| — Gonflées, douloureuses, rendant un peu de sang | | * Assis (étant) | Calc. carb. 546. |
| — Gonflées, douloureuses | Ténesme | | Ars. 456. |
| — Gonflées, prurit lancinant, suintement abondant | | | Caust. 427. |
| — Gonflent et rendent les selles, même celles qui ne sont pas dures, douloureuses à la sortie (elles se) | | | Calc. carb. 542. |
| — Gonflées, sortent journellement, ne reparaissent plus | | | Calc. carb. 543. |
| — Gonflent tout à coup (elles se) | | | Calc. carb. 545. |
| — Grosses | | | Fer. 120. Silic. 261, 548 °. |
| — Grosses. Œufs de pigeon (comme des) | | Selle (en poussant la) | Ac. phosph. 411 °. |
| — Grosses, internes, brûlantes * | | Selle (pendant la). * Toucher, assis, marchant (au) | Phosph. 472, 971 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Grosses, douloureuses...... | | ................ Caust. | 425. K. carb. 402, 819 °. |
| — Humides.......... | | | Silic. 259, 546 °. |
| — Humides, élancements...... | | | N. mur. 678 °. |
| — Indurées (elles semblent)... | | | Sepia 816 °. |
| — Inflammation des.......... | | | K. carb. 400, 819. |
| — Incommodités cessent (les).. | | | Plumb. 551. |
| — Internes, douleur lancinante. | | | Silic. 262, 550 °. |
| — Lancinantes............ | | | Silic. 262, 550. |
| — Lancinantes............ | | Assis, marchant (étant).... | Ars. 448. |
| — Petites, dures, qui disparaissent.......... | | | Lach. 18 5. |
| — Petites, ne sont plus douloureuses * (elles deviennent plus)........ | | * Marchant (excepté en).... | Anac. 501. |
| — Pression * (causant une).... | Constipation........... | * Selle (pendant la)....... | Fer. 117. |
| — Prurileuses........... Ac. | sulph. 94. Brucea 22. Caps. 114. | Iod. 574. > Mag. art. 145. | Sepia 555, 807,°. *Silic.* 542°. |
| — Prurit lancinant......... | | *Règles (pendant les)*....... | Phosph. 555, 1106 °. |
| — Prurit.......... | Selles diarrhéiques........ | | Lach. 1860. |
| — Reparaissent, avec cuisson lancinante (elles)........ | | | Grat. 467. |
| — Saignantes............. | | Marchant (en)........... | Sepia 558, 817 °. |
| — Saignantes *........... | | * Selles (pendant les)...... | Ac. nitr. 524, 646 °. |
| — Saillantes (elles sont très-).. | | | Silic. 258, 545 °. |
| — Saillantes (elles sont)...... | | Marchant (en)........... | Sepia 552, 808 °. |
| — Saillantes, avec douleur lancinante (elles sont)........ | | | K. nitr. 559. |
| — Saillantes, douleurs ulcératives * (elles sont)......... | | * Selle (après une)........ | Rhus 429. |
| — Saillantes (elles sont)...... | Selles sanguinolentes.......... | | Ac. nitr. 525, 665 °. |
| — Sang (qui rendent beaucoup de)........ | | ... China 538. Cupr. 208. | Fer. 121. Puls. 475. |
| — Sang (qui rendent beaucoup de)........ | | Selle (pendant une).... K. | carb. 816°. Sepia 559, 754 °. |
| — Sortent (elles)........... | | Selles (pendant les)....... 578. > Granat. 261. M. | Ac. nitr. 525. *Am. carb.* sol. 580. Sepia 551, 810 °. |
| — Sortent (elles)........... | | Selle dure (pendant une)... | K. carb. 811 °. |
| — Sortent (elles)........... | | Urinant (en)........... | K. carb. 814 °. |
| — Sort (elle)........... | | Marche (par la)......... | Alum. 608. |
| — Sortent comme un bourrelet. | | Selle (pendant la)....... | Calc. carb. 348. |
| — Sortent et sont douloureuses. | | Marchant (en)........... | Calc. carb. 544. |
| — Sortent et sont douloureuses (elles).............. | | Selle (après la)........... | Phosph. 981 °. |
| — Sortent et rentrent........ | | *Couchée* (lorsqu'*elle* est)... | Am. carb. 579. > |
| — Sortent et élancements..... | | Assis et marchant......... | Sulph. 936 °. |
| — Sortent beaucoup et sont enflammées (elles).......... | | Urinant (en)............ | K. carb. 815 °. |
| — Suintent............... | | *Règles (pendant les)*....... | Bar. carb. 450. > |
| — Suintent................ | | Selles (après les)......... | Bar. carb 145. Sepia 550, 811 °. *Sulph.* 457, 952 °. |
| — Suintent beaucoup, avec mucus mêlé de sang (elles)... | | Selles (après les).......... | Silic. 258, 545 °. |
| — ..................... | Anus (élancement pruriteux, isolés dans l')................ | | Puls. 477. |
| — ..................... | Anus (élancements dans l')...... | | K. carb. 810 °. |
| — ..................... | Dos de bas en haut (précédées d'une forte pression dans le)....... | Debout................ | Ac. nitr. 319, 639 °. |
| — ..................... | Nausées.................. | Selle (avant la)........... | Calc. carb. 270. > |
| — ..................... | Rectum (ardeur, élancements dans le)................ | | Nux 525. |
| — ..................... | Rectum (fourmillement dans le).. | | Ac. nitr. 522, 649 °. |
| — ..................... | Selle (empêchant d'aller à la)..... | | Caust. 424. |
| **HUMEUR** à l'. Prurit (avec).... | | | Ac. nitr. 666 °. |
| **LOMBRICS** (Voyez les SELLES). (*Sortie de plusieurs grands*)... | ......... *Granat.* | Selle (pendant la)... *Baryt.* 265. Graphit. 528 °. *M. sol.* | *carb.* 426. > Caust. 195. 588. Silic. 524° Tereb 107. |
| — Ténia (et du)............ | Selles jaunes, liquides......... | Selle (pendant la)........ | Granat. 267. Tereb. 107. |
| **MATIÈRES** liquides sortant au milieu de l'illusoire sensation d'un vent qui s'échapperait.... | | | Pol. Sud 129. *Staphis.* 128. |
| **MUCUS** brun laissé à l'....... | | Selle (après la)........... | Borax 258. |
| **MUCOSITÉS** (il sort quelques).. | Selle (puis)................. | Nuit en dormant (la)...... | Sulph. 1859 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **NODOSITÉ** rouge surmontée d'un petit bouton noir un peu pruriteux | | | Carb. veg. 145. > |
| **OUVERT**, avec écoulement muqueux (il est toujours) | | | Phosph. * °. |
| **PESANTEUR** | | | Sulph. 458, 920 °. |
| — Hémorroïdes (comme par des) | Rectum (et dans le). | | Graph. 254, 533 °. |
| **PICOTEMENTS** | | Selle dure, difficile (pendant une) | Am. carb. 369. > |
| — | | Selle (pendant et après la) | Agar. 547. |
| — Aiguilles (comme par des). | | Selle difficile (après une) | Alum. 602. |
| — Aigus, profond | | | *Ag. cast.* 73. |
| — Aiguilles et constriction douloureuse (comme par des) | Rectum (et dans le). | Selle dure, difficile (pendant une) | N. mosc. 357. |
| — Chatouillement | | Marchant (en) | Phosph. 991 °. |
| — Grattement | | Dîner (après le) | Phosph. 992 °. |
| — Violents | Rectum, si violent que la douleur fait presque perdre les sens, ensuite froid et lassitude (jusqu'au). | Selle laborieuse (après la) | Sulph. 447, 914 °. |
| **PINCEMENT** | | | Carb. veg. 451. K. carb. 765 °. |
| — | | Selle (après la) | K. carb. 780 °. |
| — | | Selle diarrhéique (après une) | Mag. mur. 365 °. |
| — Ardeur | | | K. carb. 805 °. |
| — Diarrhée (comme dans la) | Emission de beaucoup de vents | | M. sol. 585 °. |
| — Tiraillement. Nombril (venant du côté gauche du) | | | N. mur. 600 °. |
| — | Rectum (au) | | K. carb. 766 °. |
| **PRESSION.** Ac. | mur. 270°. Alum. 619. Berb. 213. | Calc. — 512. Lach. 1844. | Petrol. 285, 595 °. |
| — | | Selles (après les) | K. carb. 781 °. Oleanr 360. |
| — Brûlante | | Selle dure, difficile (pendant une) | Alum. 578. Staph. 212. |
| — | | Selle diarrhéique (pendant la) | Caust. 195. > |
| — Crampoïdes, douleur lancinante | | *Règles (pendant les)* | Borax 502. |
| — *Elancements* | | | *Acon.* 218. |
| — Douloureuse | | Selle (pendant la) | Phell. 213. |
| — Hémorroïdes (comme s'il allait venir des) | | | Ac. nitr. 521, 637 °. |
| — Légère purgation (comme avant une) | | | Crot. 252. |
| — Pincement | | Selle normale (pendant une) | K. nitr. 292. |
| — *Prurit* | | | *Phosph.* 474, 1006 °. |
| — Pulsation | | Selle (après la) | Seneg. 256. |
| — Selle (comme par une) | Selle molle | | Lach. 1840. |
| — Violente, profondément | | Selle diarrhéique (après une) | Bovist 520. |
| — | Bas-ventre est entrepris (le) | | Gent. 59. |
| — | Envie inutile d'aller à la selle | | Gent. 62. |
| — | Rectum (et au) | | Bell. 717. |
| — | Rectum (et au) | Soir (le) | Nux 529. |
| — | Sacrum (et vers le) | | Coni. 442 °. |
| — | Selle dure, peu abondante, grêle. | Selle (pendant la) | Staph. 212. |
| — | Selles en bouillie blanche | Selle (après la) | Ac. sulf. 90. |
| — | Utérus (vers l') | | Ipec. 65. |
| — | Ventre (pincements légers dans le). | | Crot. 96. |
| — | Ventre (plénitude dans le) | | Crot. 195. |
| **PRURIT.** Agar. 549. Ars. 445. Caps. 111. Coni. * 521, 445 °. *N. carb.* 104, 516 °. N. mur. | *Alum.* * 614. *Amb.* 192, 191. *Graph.* 247, 540 °. Ignat. 586. 671 °. Oleand. 565. Petrol. 287. Sassap. 50. | *Am. carb.* 61, 582. > Anac. Iod. 577. > *K. carb.* 597, Phell. 217. Phosph. * °. Scilla 50. Sepia * 543, 800 °. | * 500. Ant. 211. Bell. 725. 791 °. *Lycop.* 375, 788 °. P. spin. 80. Sabad. 250. *Stan.* 193. Zinc 340, 658 ° |
| — | | Air et après la selle (marchant à l') | *Ac. nitr.* 515, 651 °. |
| — | | *Assis* | *Staph.* 218. |
| — | | Couchant (en se) | Petrol. 287, 597 °. |
| — | | Coït (après le) | Anac. 318. |
| — | | Grattant (cessant en se) | Spig. 252. |
| — | | Grattant (s'aggravant en se). | Alum. 613. |
| — | | Matin (le) | Lach. 1864. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | | Mangé (après avoir) | Caust. 565. |
| — | | Selle (après la)... Ac. nitr. N. mur. 660 °. | 515, 651 °. M. sol. 585 Nic. carb. Zinc 655 °. |
| — | | Selle molle (après la) | Zinc 657 °. |
| — | | Souper (après le) | K. carb. 598, 794 °. |
| — | | Soir (le) | Borax 262. Crocus 154. Phosph. 475, 1007 °. |
| — Ardent | | | Alum. 615. Coccul. 214. |
| — Ardeur * | | * Gratté (après s'être) | Carb. veg. 597. |
| — Ardent | | Selle (après la) | Calc. carb. 277. > |
| — Ardeur, déchirement fréquent | | • . • | Iod. 581. > |
| — Ardent, voluptueux | Périnée, qui oblige à se gratter pendant longtemps (jusqu'au)... | | Ac. mur. 84. |
| — Ascarides (comme par des).. | Ac. mur. 367 °. Agar. 355. Berb. | 220. *Calc. carb.* 507 °. Iod. | 579°. M. sol. 585. Plat. 209. |
| — Ascarides (comme par des).. | | Voiture (allant en) | Bovist. 455. |
| — Autour | | | Lycop. 789 °. *Stan.* 195. |
| — Autour | Fesses, au périnée, au scrotum, au cuir chevelu, des organes génitaux qui s'étend sur tout le corps, plus aux parties charnues des cuisses (aux) | | Granat. 277. |
| — Brûlure (avec) | | | Alum. 615. |
| — Brûlant, mordicant | | | N. carb. 518 °. |
| — Causé par un mucus hémorroïdal (paraissant) | | | Borax 265. |
| — Chatouillant | | | Agar. 550. Ac. mur. 265 °. |
| — Chatouillement. Ascarides (comme produit par des).. | | Soir (le) | Plat. 269. |
| — Chatouillement (alternativement) | Nez et au conduit auditif externe (alternant avec un chatouillement agréable aux ailes du) | | Sabad. 251. |
| — Contraction | | | Borax 264. |
| — Côté droit (au) | | | Sassap. 287 °. |
| — Cuisson | | | Amb. 194. Graph. 541 °. |
| — Cuisson | | Air (à l') | Mag. art. 148. |
| — Cuisson, brûlant | | Nuit (la) | Ant. 213. |
| — Cuisson, élancements, fourmillement | | | *Ac. mur.* 266 °. |
| — Cuisson et douleur d'écorchure, hémorroïdes borgnes. | | | Nux 541. |
| — Cuisant | Chaleur douce, générale | Matin à quatre heures (le) | Ant. 440. |
| — Douleur sourde (se terminant par une) | | | Zinc 542, 656 °. |
| — Fourmillant | | | Ac. nitr. 652 °. Caust. 436. |
| — Fourmillement fréquent (et). | | Air (après une promenade à l') | Phosph. 476, 1008 °. |
| — Fourmillant, brûlant. Ascarides (comme par des) | | | Berb. 220. |
| — Fourmillant, lancinant, et douleur d'écorchure | | | *Ac. mur.* 16, 266 °. |
| — Fourmillant | Urètre, ardeur dans le gland (dans l') | | China 199. |
| — *Fréquent, violent* | | | *Zinc* 541, 659 °. |
| — Grattement | | Soir (le) | K. carb. 795 °. |
| — Humidité mordicante | | | Zinc 660 °. |
| — Mordicant | | | Ac. phosph. 418 °. |
| — *Pression* | | • | *Phosph.* 474. |
| — Pulsations (comme s'il allait avoir des) | | | Alum. 617. |
| — Rongement | | | *Phosph.* 1006 °. |
| — *Titillations* | | *Jour (le)* | *Granat.* 270. |
| — Tubercules au même endroit (avec) | | | Staph. 157. |
| — Violent | | | Agar. 552. Zinc 540. |
| — *Violent* | | Jour et nuit | *Caust.* 437. |
| — Violent | | Voiture (en allant en) | Bovist. 255. |
| — Violent, douleur d'écorchure (précédé d'une) | | Nuit (la) | Sassap. 16. |
| — *Violent, fréquent* | | | *Zinc* 541, 659 °. |
| — *Violent* | *Scrotum (et au)* | | *K. carb.* 599, 792 °. |
| — Voluptueux | | | Cina 98. |
| — Voluptueux. Ascarides (comme produit par des) | Rectum (et au) | | Nux 536. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Coccyx (et au) | | *Spig.* 251. |
| — | Envie d'aller à la selle, selle tantôt dure, tantôt liquide | | Grat. 465. |
| — | Fesses (et dans le sillon des) | Frottement (s'aggravant par le) | Alum. 612. |
| — | Mont de Vénus (et au) | | Lycop. 790 °. |
| — | *Rectum (et au)* | | *Sepia* 542, 799 °. |
| — | Rectum (chatouillement dans le) | | Sepia 801 °. |
| — | Rectum (avec piqûres, ébranlement au) | | Alum. 616. |
| — | Selles chaudes | | Nux 555. |
| — | Selles couvertes de mucus | | *Silic.* 517 °. |
| — | Selles en bouillie mêlées de membranes | | Silic. 518 °. |
| — | Ventre (mal de) | Selle (après la) | Mag. mur. 574 °. |
| **PROLAPSUS** | | | Lach. 1835. Plumb. 550. |
| — Annulaire | | Selle (pendant une) | Granat. 260. |
| — | Ténesme | Selle ordinaire (pendant une) | Granat. 259. |
| **RESSERREMENT** | | | Plumb. 547. |
| — | | Ventre (cessant après une légère fermentation du) | Sepia 525, 771 °. |
| — Crampoïde | | | N. mur. 402, 664 °. |
| — Retiré en haut (et) | | | Plumb. 549. |
| — Vents (empêchant la sortie des) | Rectum (et dans le) | | Mag. art. 150. |
| **SELLE** est toujours au devant et ne sort parfois pas (la) | | Selle (pendant la) | Lach. 1833. |
| **SUINTEMENT**, cuisson | | | Caust. 428. Sepia *. |
| — Épreinte (suivi d') | | Urinant (en) | Carb. veg. 142. > |
| **TÉNIA** (Voyez les SELLES). (sortie du) | | Selle (pendant la) | Digit. 170. K. carb. 775 °. |
| | Granat. 263. | Phosph. * °. Sepia 562 °. | Sulph. 895 °. Tereb. 107. |
| — Ascarides (et d') | | | Crot. 288. |
| — Enveloppées de membranes et de mucosités intestinales | | Selle aqueuse (pendant une) | *Granat.* 264. |
| — Deux lombrics (il descend) | | | Granat. 265. |
| — | Selles jaunes, liquides | Selle (pendant la) | Tereb. 108. |
| **TENSION** | | | Silic. 255, 558 °. |
| — Douloureuse | | Selles (après les) | Sepia 527, 773 °. |
| — Douloureuse | Rectum (du) | | Sepia 526, 772 °. |
| — Excoriation (comme une) | | | Sepia 528, 774 °. |
| **TIRAILLEMENTS**, fourmillements | Poitrine et la tête (remontant à la) | Fièvre (pendant la) | Lach. 1848. |
| — Passagers, tantôt ici, tantôt là. | | | Lach 1845. |
| — | Bas-ventre (vers le) | | Coni 445 °. |
| — | Ombilic (se dirigeant vers l') | | Lach. 1846. |
| — | Pudendum (traversant le) | Selle (avant la) | Carb. an. 166. |
| — | Verge (jusque dans la) | Soir et le matin (le) | Ac. phosph. 120, 457 °. |
| **TORTILLEMENT** *insupportable* | | | *Crocus* 155. |
| **TRESSAILLEMENT.** Succédant rapidement (se) | | | Lach. 1853. |
| **TUBERCULES.** Enflure (avec sentiment d') | | | Hepar 120, 512 °. |
| — Hémorroïde douloureuse * (comme une) | | * Toucher (au) | Stan. 193. |
| — Pruriteux | | | Staph. 157. |
| — Pruriteux. Douleur pressive * (un) | | * Assis (étant) | Ignat. 575. |
| — Rouges, indolents, qui ressemblent à des fics | | | Thuya 150. |
| **TRACTION** | | Selle (avant la) | Carb. an. 348. > Ant. 210. |
| **VEINE**, semblable à un tuyau de plume molle et indolente * (engorgement d'une) | | * Toucher (au) | Borax 261. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Gonflées | | | Graph. 249, 545 °. |
| **VÉSICULES** purulentes et douleur d'érosion et de prurit | | | Am. mur. 182. |
| **VULSIONS** | | | Menyant. 115, Nux 535. |

## SYMPTOMES DU RECTUM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AFFLUX** de sang, élancements | | | Graph. 548 °. |
| **ARDEUR**. (Voy. Brulure, Chaleur) | | Ac. nitr. 510, 659 °. | *Phosph* 462 °, 997 °. |
| — | | Diarrhée (après la) | Aur. 82 Granat. 257. |
| — | | Journée (toute la) | Sepia 795 °. |
| — | | Matin après une selle (le) | Calc. carb. 544. |
| — | | Nuit (la). Ac. nitr. | 1504 °. N mur. 1294 °. |
| — | | Selles (avant les) | Rhus 416. |
| — | | Selle (après la) | K. carb. 804 °. N. carb 513°. |
| — | | Selle dure (après une) | Bryon. 550. |
| — | | Selle molle, moulée (après une) | Sulph. 455, 946 °. |
| — | | Selle (pendant la). *Coni.* 518, N. mur. *. Puls. 478. | 457 °. Lycop. 590, 757 °. Sepia *. Sulph. 452, 906 °. |
| — | | Selle (pendant et avant la). | Grat. 460. Lycop. 758 °. Sepia * °. |
| — | | Selle diarrhéique (pendant une) | Granat. 257. |
| — | | Selle dure tous les jours (pendant une) | Sepia 792 °. |
| — | | Selle en bouillie (pendant une) | Carb. veg. 406. |
| — Douleur, pression continuelle, ténesme comme dans la dysenterie (sorte de) | Anus (et à l') | | Ars. 424. |
| — Douloureuse | Anus (et à l') | Selle dure (pendant une) | Sulph. 445, 852 °. |
| — Douloureuse | Faiblesse, tremblement des membres | Selles (après les) | Ars. 422. |
| — Dure longtemps (qui) | | Selle dure (après une) | Bryon. 550. |
| — Elancements | Anus (et dans l') | | Petrol. 290, 499 °. |
| — Elancements | Anus (hémorroïdes à l') | | Nux 525. |
| — Pincement | | | Ac. nit. 660 °. K. carb. 804°. |
| — Prurit | | | China 183. |
| — Prurit violent | | Selle (pendant la) | Plat. 270. |
| — | Anus (mordication à l') | Selle (après une) | N. carb. 514 °. |
| — | Anus, abattement (et à l') | Selle molle (après une) | N. mosc. 356. |
| — | *Anus, accablement (et à l')* | *Selle molle (pendant une)* | Carb. an. 556. > *Phosph.* 436, 985 °. |
| — | Diarrhée | Nuit (la) | Aur. 82. |
| — | Estomac, douleur d'excoriation mordicante à l'anus * (à l') | * Promenant (se) | Mezer. 255. |
| **BORBORYGMES** | *Ac. nitr.* 661°. Calc. carb. 278. > | Hepar 509°. Mag. mur. 584. | Sulph. 459, 952 °. |
| — | Aines (jusqu'aux) | | Mang. 107. |
| **BRULURE** | | Méridienne (après la) | China 194. |
| — | | Selle molle (après une) | Lycop. 765 °. |
| — | | Selle marronnée, puis dure et molle (pendant une) | Mag. mur. 55, 545 °. |
| — | | Selle molle, presque liquide (après une) | Alum. 586. |
| — | | Selle (pendant la) | Graphit. 582 °, |
| — Cuisson | | Selle (pendant la) | Ant. 208. |
| — Elancements | | | Oleum 359. |
| — Pression | Anus (et à l') | | Graph. 534 °. |
| — Violente | Parties génitales qui sont comme enflammées et excoriées, *elle* ne peut marcher, fleurs blanches très-abondantes, qui coulent presque sur les pieds, puis un écoulement comme de la lavure de chair (et dans les) | Lotions d'eau froide soulagent (des) | Alum. 712. |
| **CHALEUR** brûlante | | Ac. nitr. 658 °. Calc. | carb. 510. *Coni.* 448 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Brûlante.................. | ........................... | Selle (après une)......... | Granat. 157. N. carb. 105. |
| — Brûlante.................. | ........................... | Selle molle (à la fin d'une). | Sepia 546, 794 °. |
| — Coliques profondes dans le.. | ........................... | ........................ | Ignat. 569. |
| — Déchirement, traction...... | ........................... | Selle normale (après une).. | Calc. carb. 276. > |
| **CHATOUILLEMENT** (V. Prurit)........................ | ........................... | ........... Amb. | 193. Canth. 575. Sepia * °. |
| — ........................ | ........................... | Selle (après la)........... | Teucr. 91. |
| — Agréable.................. | ........................... | ........................ | Bell. 726. |
| — Ascarides (comme par des).. | ........................... | ........... Hepar 510 °. | Rhod. 515. Sabad. 262. |
| — Picotements............. | ........................... | ........................ | Plumb. 545. |
| — ........................ | Anus (prurit à l')............ | ........................ | Sepia 801 °. |
| **COMPRESSION** pénétrante, subite, fréquemment........ | ........................... | ........................ | Caust. 451. |
| **CONTRACTÉ** et desséché (il semble)..................... | ........................... | Selle (pendant la)....... | Alum. 598. |
| **CONSTRICTION**........... | ........................... | Assis * (plus)............ | * China 194. Mang. 228 °. |
| — ........................ | ........................... | Selle (poussant une)...... | Sulph. 465, 904 °. |
| — Besoin d'aller à la selle (comme un)................ | ........................... | ........................ | Nux 532. |
| — Cuisson. Plaie (comme si on touchait une)............ | ........................... | Selle dure (après une)..... | N. mur. 576, 655 °. |
| — Douloureuse............. | ........................... | Selle (après la).......... | Grat. 454. |
| — Douleur lancinante, tiraillante................... | Anus (à l')................... | Repas et des travaux de tête (après les)............ | Nux 524. |
| — Douloureuse, dont la chute a lieu, qui reste alors engagé et cause des douleurs d'excoriation *............ | ........................... | * Toucher (au). Selle (après la)..................... | Mezer. 262. |
| — Douloureuse............. | Anus (et à l')............... | Matin au lever (le)....... | Nux 531. |
| — Douloureuse............. | Diarrhée muqueuse, ténesme.... | ........................ | Bell. 721. |
| — Douloureuse............. | Périnée et le vagin (et de là dans le)......................... | ........................ | Sepia 522, 768 °. |
| — Douloureuse............. | Vagin (jusqu'au)............. | ........................ | *Sepia* 521, 767 °. |
| — Elancements.. .......... | ........................... | Selles (avant les)......... | Phosph. 469, 1001 °. 966 °. |
| — Pression................ | ........................... | ........................ | Graph. 552 °. |
| — Rétrécissement........... | Sang rouge clair avec la matière (sortie d'un)............. | Selle (pendant la)........ | Nux 522. |
| — Rétrécissement........... | Selles de sortir (empêchant les).. | ........................ | Nux 533. |
| — Spasmodique............. | Urètre, le gland et les testicules (à travers l')............... | Soir (le)................. | China 197. |
| — Tiraillements............ | Intestins (remontant dans les)... | ........................ | Thuya 125. |
| — ........................ | Epigastrique (douleur ulcérative à la région).................. | Selle diarrhéique, muqueuse (avant une............ | Bell. 721. |
| — ........................ | Ventre (il semble que des matières restent dans le)............. | Selle (pendant la)......... | Nux 510. |
| **CONVULSION**............. | ........................... | ........................ | Calc. carb. 515. |
| — Douloureuse, élancements sourds.................... | ........................... | ........................ | Silic. 251, 522 °. |
| **COUPS.** *Epingles (d')*......... | ........................... | ........................ | *Phosph* 460, 995 °. |
| — Tiraillants.............. | ........................... | Couché................. | China 195. |
| **CRAMPES** (sorte de).......... | ........................... | Selle (avant et pendant la). | Sepia 530, 776 °. |
| — Pincement lancinant....... | Anxiété, on ne peut rester assis, on se promène sans cesse | Matin (le)............... | Calc. carb. 280. > |
| — ........................ | Marcher et forcent à rester assis (empêchant de)......... .... | ........................ | Caust. 205. > |
| **CUISSON**................ | ........................... | ........................ | Camph. 106. Zinc 662 °. |
| — ........................ | ........................... | Couché le soir........... | Sulph. 465, 926 °. |
| — Battement.............. | ........................... | ........................ | N. mur. *. |
| — Brûlante............... | ........................... | Soir (le)................ | Zinc 665 °. |
| — Douloureuse *. Rétréci (et comme)................. | * Bas-ventre (remontant jusqu'au). | Selle molle (pendant une).. | Phosph. 470, 1002 °. |
| — Fourmillement comme par des ascarides............ | ........................... | Asseyant le soir (en s').... | Sulph. 460, 951 °. |
| — ........................ | Intestins (précédé d'une constriction des)............. | Selle le matin (pendant la). | Ac. phosph. 116, 568 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Selle mousseuse | Selles (pendant les) | Ac. sulph. 96. |
| **DÉCHIREMENTS** | Phosph. 990. | Sabad. 265. Silic. 557 °. | Sulph. 921 °. Zinc 645 °. |
| — | | Selle (après la) | Grat. 451. |
| — | | Selle (pendant une). Ac. nitr | 622 °. Ac. sulp. 97. Caust. |
| — | | Selle dure (pendant une)... Sepia | Am. carb. 572. > Alum. 577 585, 749 °. Sulph. 449, 905 |
| — Brûlant, tout particulier, plutôt une démangeaison, mais non voluptueuse, mais sensation très-pénible qu'on ne peut adoucir (un) | Urètre, jusque dans le gland ou la démangeaison est plus forte (qui s'étend à travers l') | | Emet. 226. |
| — Diarrhée (sentiment de) | | | Ac. phosph. 415 °. |
| — Douloureux | | Dîner après le) | Mang. 227 °. |
| — Elancements, efforts de poussée dans l' | Anus (et à l') | Selle (pendant une) | Ac. nitr. 343, 638 °. |
| — Pinçant | | | Sabad. 265. |
| — Pression, épreintes | | Emission de vents et de la selle (pendant l') | Coni. 520, 458 °. |
| — Sang pur (sortie d'un peu de) | | ... Carb. veg. 449. Graph. | 245, 469 °. Sepia 555, 778 |
| — Sang (sortie d'un peu de) | | Selle (pendant la) | Am. carb. 572. > |
| — Sang (sortie d'un peu de) | | *Selle après les règles (pendant la)* | Graph. 259, 527 °. |
| — | Agitation (causant de l') | Nuit (la) | Sepia 780 °. |
| — | Anus (et à l') | Soir (surtout le) | Phosph. 459, 994 °. |
| — | Parties génitales jusqu'à la syncope (et aux) | | Phosph. 465, 998 °. |
| — | Respiration (qui coupe la) | | Lycop. 785 °. |
| — | Ventre * (pincement dans le) | Selle du matin (après la) * Selle (pendant la) | Mang. 225 °. |
| — | Verge (et dans la) | Matin et soir (le) | Ac. phosph. 418 °. |
| **DOULEURS** | | Ascarides (par des) | Calc. carb. 267. > |
| — | | Selle dure (pendant la) Mag. mur. 555 °. | Bryon. 550. Caust. 202. > Plat. 270. Staph. 434. |
| — | | Selle dure, marronnée (pendant une) | Canth. 521. Mag. mur. 555 ° |
| — Brûlante | | | Iod. 576. > |
| — Brûlante, prurileuse | Périnée et au col de la vessie (au) | | Plumb 544. |
| — Contusive | | Selle dure (après une) | China 189. |
| — Crampoïde | | | Rhod. 515. |
| — Crampoïde | | Selle dure (pendant une) | Sepia 550, 776 °. |
| — Crampoïde | | Selle normale (avant une) | Lach. 1849. |
| — Crampoïde | Nombril (et sous le) | | N. carb 98, 521 °. |
| — Cuisantes, vives | | Couché le soir (le) | Sulph. 565, 926 °. |
| — Cuisante et de blessure | | Selles (pendant les) | Ant. 208. |
| — Déchiré (comme) | | | Ac. nitr. 507. Calc. carb. 515 |
| — Déchirait (comme si on le) | | Selle (pendant la) | Ac. sulph. 97. |
| — Diarrhée allait venir (comme si la) | | Emission de vents (pendant l') | Plumb. 272. |
| ——— | Matière avec la selle * (sortie d'un peu de) | Soir (le). * Lendemain (le). | N. mosc. 546. |
| — Distensive, convulsive | | Soir (le) | Calc. carb. 544. |
| — Ecorchure (d') | | Selle (après une) Ac. nitr. | 508, 657 ° Sulph. 451, 915 ° |
| — Enfantement (d') | Sacrum (et sur le) | | Lycop. 779 °. |
| — Enflé (comme s'il était) | | Assis et marchant | Mag. carb. 475 °. |
| — Envie d'aller à la selle (comme une) | | | Lycop. 598, 750 °. |
| — Excoriation (d') | | | Grat. 459. |
| — *Gerçure (de)* | | *Selle (pendant une)* | *Phosph.* 464, 969 °. |
| — Gravative, spasmodique comme si on y introduisait un corps anguleux | | | P. spin. 75. |
| — Lancinante | | | Ac. mur. 269 °. Emet. 224. |
| — Lancinante | | Selles (après les) | Cham 192. |
| — Lancinante, comme par des hémorroïdes | Selle dure, sèche | Selle (peu après la | Nux 515. |
| — Lancinante, constriction, tiraillement | Anus (et à l') | Repas et les travaux de tête (après les) | Nux 524. |
| — Lancinante | Anus (et à l') | Selle liquide (pendant une) | Ipec. 55. |
| — Lancinante | Côtes (jusque sous les) | | Rhod. 514. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Matières au dedans (comme s'il restait beaucoup de).... | Bas-ventre (puis accumulation de vents dans le)............... | ........................ | Lycop. 597, 738 °. |
| — Nœuds durs (comme s'il y avait des)............. | ........................... | Selle (pendant la)......... | N. carb. 99, 544 °. |
| — Passagère.............. | ........................... | Diarrhée, le soir (avant la). | Lach. 1849. |
| — Passagère.............. | ........................... | Selle légère (pendant une).. | Sabin. 175. |
| — Perforante, compressive.... | Bas-ventre jusque dans le)..... | ........................ | Zinc 528, 640 °. |
| — Plaie cuisante (de)......... | ........................... | ........................ | Euphorb. 544. |
| — Pruriteuse............. | ........................... | ........................ | Silic. 528 °. |
| — Rentrait (comme s'il)....... | ........................... | Selle molle, difficile (pendant une)............. | Sassap. 267 °. |
| — Resserré du ventre comme lorsqu'on est)........... | Emission de vents qui soulagent.. | Soir après avoir mangé (le). | Nux 528 °. |
| — Sécant, violent de bas en haut et comme si le rectum se rétrécissait, ou pressé contre un corps à bords tranchants | ........................... | Selle dure, peu abondante (pendant et après une.... | Hell 99. |
| — Sécante, violente.......... | Emission d'un vent qui soulage, après la douleur, envie d'aller à la selle.................. | ........................ | Canth. 574. |
| — Spasmodique ............ | Aine, qui force à marcher courbé (dans l'.................. | ........................ | Kreos. 481. |
| — Spasmodique. Selle de sortir (qui empêche les)......... | Envie d'aller à la selle (précédé d'). | ........................ | Lycop. 594. |
| — Spasmodique............ | Ombilicale (jusqu'à la région).... | ........................ | N. carb. 98, 524 °. |
| — Tiraillante, comme diarrhéique .................. | ........................... | ........................ | Ac. phosph. 206. |
| — Tombait (comme s'il)....... | ........................... | Selle dure (pendant une)... | Sulph. 854 °. |
| — Trouvait quelque chose qui empêchât les matières de sortir (comme s'il s'y)..... | ........................... | Soir (le)................ | Phosph. 469, 1601 °. |
| — Ulcérative............. | ........................... | Selle (après la).......... | Sulph. 451. |
| — Ulcérative, cuisante........ | ........................... | Selle (pendant la)........ | Ant. 208. |
| — Vive, brûlante.......... | ........................... | Selle molle (après une).... | Bryon. 555. |
| — Vive, pressive.......... | ........................... | Selle, les repas et les travaux de tête (après la).... | Nux 526. |
| — Vive, qui ressemble à celle que produirait un effort pour provoquer la sortie de l'intestin, hémorroïdes douloureuses *............. | ........................... | Toucher (au)........... | Sepia 551, 797 °. |
| — ..................... | Anus, comme si on y frappait avec un petit marteau (suivi de battements dans l')............. | Diarrhée (avant la). * Trituration (par la)......... | Lach. 1748. |
| — Violente. Selle (forçant à suspendre la)............. | ........................... | ........................ | Thuya 424. |
| — ..................... | Ténesme.................. | Selle (après une)......... | N. carb. 166, 490 °. |
| **DUR** comme un noyau (comme quelque chose de)......... | ........................... | ........................ | Caust. 450. |
| **ÉLANCEMENTS**........... | Calc. carb. 517. Graph. 244. K. | carb 587,788 °. *Lycop.* 585, N. carb. 100, 523 °. *Phosph.* | 782 °. Mag. mur. 51, 579 °. 461. *Silic.* 252, 535 °. |
| — ..................... | ........................... | Assis.................. | Granat. 275. |
| — ..................... | ........................... | Selle (poussant une). Carb. | veg. 445. Caust. 449. Nux 517 |
| — ..................... | ........................... | Selle marronnée (après une) | Lycop. 592, 756 °. |
| — ..................... | ........................... | Soir (le)........ Ac. nitr. | 514, 654 °. Sulph. 922 °. |
| — ..................... | ........................... | Toussant (en)........... | Ac. nit. 512, 655 °. |
| — Aiguilles (comme avec des).. | ........................... | Selle (pendant la)....... | Carb. veg. 445. Lycop. 755 °. |
| — Aiguilles (comme avec des).. | Eveille, émission de vents qui soulagent (qui)............... | Nuit (la)................ | Mag. carb. 472 °. |
| — Aiguilles (comme avec des).. | Emission des vents, précédés de selles en petits morceaux...... | ........................ | Phosph. 921 °. |
| — Ardeur, hémorroïdes externes.................... | ........................... | ........................ | Nux 525. |
| — Convulsifs............... | Verge (jusqu'à la base de la)..... | ........................ | Zinc 550, 649 °. |
| — Déchirement, écoulement de mucosités.............. | Anus (dans l')............... | ........................ | Sepia * °. |
| — Deux. Périnée (venant du).. | ........................... | Assis, le soir........... | Sepia 550, 788 °. |
| — Effrayants, rapides comme l'éclair. Anus (venant de l'). | ........................... | ........................ | Zinc 551, 648 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Fréquents... | ... | Midi, plus en cessant de marcher (à)... | N. mur. 595, 667 °. |
| — Fugaces... | Périnée, aux parties génitales (aux) | ... | Bovist. 78. |
| — Grattement... | Anus (et à l')... | Selles (après les)... | Ac. nitr. 630 °. |
| — *Gros. Anus (venant de l')*... | ... | ... | *Ignat.* 570. |
| — Passagers... | ... | ... | Emet. 225. |
| — Pénétrants... | Anus (et dans l')... | ... | China 188. |
| — Prurit... | ... | ... | Sepia 571, 789 °. |
| — Pruriteux... | ... | Selle (pendant la)... | Silic. 528 °. |
| — Pruriteux... | ... | Soir au lit (le)... | N. mur. 405, 670 °. |
| — Pruriteux. Anus (venant de l')... | ... | ... | Bryon. 554. |
| — Rapides, isolés... | ... | Remuant (en)... | Bell. 727. |
| — Selle incomplète (et sensation comme une)... | ... | ... | N. carb. 475 °. |
| -- Sourds. Vents incarcérés (comme par des)... | ... | ... | Puls. 476. |
| — Sourds... | Crier (qui font)... | ... | Plat. 271. |
| — Successifs... | Aine gauche où ils s'arrêtent un instant, et forcent à ne pas marcher (jusque dans l')... | *Règles (pendant les)*... | Kreos. 479. |
| — Tiraillements... | Envie d'aller à la selle, *elle* y parvient après des efforts... | ... | Kreos. 180. |
| — Un... | ... | Debout (étant)... | Valer. 400. |
| — Un grand... | ... | ... | Silic. 253, 534 °. |
| — Vifs... | ... | Selle marronnée (pendant une)... | Lycop. 756 °. |
| — Vifs... | ... | Selle molle (pendant une).. | Lycop. 755 °. |
| — Vifs, de haut en bas... | Coliques... | Selle (avant la)... | Asar. 159. |
| — Vifs... | Anus (et à l')... | ... | Aur. 65. Petrol. 290, 599 °. |
| — Vifs... | Anus et à la vulve (et à l')... | *Règles (péndant les)*... | Ars. 494. |
| — Violents... | ... | Nuit (la)... | Sepia 782 °. |
| — Violents, instantanés. Bas-ventre (venant du)... | ... | ... | Emet. 225. |
| — *Violents*... | Respiration (gênant la)... | ... | *Sulph.* 448, 923 °. |
| — ... | Anus (et à l')... | ... | N. mur. 474, 668 °. |
| — ... | Anus (brûlure à l')... | Selle marronnée (pendant une)... | Mag. mur. 340 °. |
| — ... | Anus (constriction spasmodique dans l')... | ... | Ac. nitr. 552, 626 °. |
| — ... | Anus, traction lancinante (surtout dans le sphincter de l')... | ... | China 539. |
| — ... | Bas-ventre (jusque dans le)... | ... | Mag. mur. 380 °. |
| — ... | Parties génitales (jusqu'aux)... | Marchant (en)... | Silic. 254, 555 °. |
| — ... | Sacrum (venant du)... | ... | Lycop. 582, 785 °. |
| — ... | Selles dures... | Jour (tout le)... | Bar. carb. 458. > |
| **EXCRÉMENTS** et les flatuosités s'arrêtent plus longtemps que de coutume, *elle* ressent une pression douloureuse * (les)... | Ecoulement menstruel plus abondant, en grumeleaux (suivi d'un). | *Règles (pendant les)*... | Kreos. 238. |
| **FAIBLESSE**... | Agitation (causant de l')... | Soir au lit (le)... | Sepia 552, 779 °. |
| **FOURMILLEMENT**... | ... | ... Caust. | 439. Ignat. 573. Sepia *. |
| — Ascarides (comme par des).. | ... | ... Coccul. | 212. Ignat. 573. Rhus 453. |
| — Ascarides (comme par des).. | ... | Selle après la)... | China 187. |
| — Ascarides (sortie de beaucoup d')... | ... | Soir (le)... | Spong. 57. |
| — Ascarides (sortie de beaucoup d')... | ... | ... | China 190. |
| — Prurit (et)... | ... | Selle molle (pendant une).. | Phosph. 463, 968 °. |
| — Tiraillements violents... | ... | ... | Colch. 64. |
| **GERÇURES**... | ... | Selle molle (après une)... | Mag. mur. 348 °. |
| **GLOCITATION** spasmodique... | ... | ... | Pr. spin. 74. |
| **GRATTEMENT**... | ... | Selle dure (pendant une)... | N. mur. 396 654. |
| — ... | ... | Emission de vents (pendant l')... | K. nitr. 287. |
| **HUMEUR** âcre, mordicante (sortie d'une)... | ... | ... | Carb. veg. 444. |
| **HUMIDITÉ**... | ... | ... | Anac. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **INACTIF** (il est) | | | Alum. *. Lycop. 740 °. |
| — Matières qui y séjournent longtemps | | | Silic. 243, 509 °. |
| — Paralysie, prolapsus, hémorroïdes | Efforts violents pour chasser la selle | | Graphit. 549 °. |
| — | Efforts violents pour chasser la selle | Ac. mur. 2'8 °. | K. carb. 375, 757 °. |
| — | Envie anxieuse d'aller à la selle, on ne peut pousser les selles sans danger du renversement de la procidence du rectum | | Ignat. 359. |
| — | Excréments sont poussés par des efforts des muscles abdominaux la selle molle et mince (les) | | Alum. 375. Cham. 185. |
| — | Selle dure, molle, insuffisante, difficile, l'anus est gonflé. | | Hepar 293 °. |
| — | Selle visqueuse, peu abondante | | Carb. veg. 408. |
| — | Selles sortent difficilement, elles sont volumineuses et moulées (les) | | Ruta 106. |
| **IRRITATION** | | Selle molle (pendant une) | Canth. 542. |
| **MATIÈRES** accumulées dans le. | Constipation | | China 337. Silic. 243, 509 °. |
| — Rentrent au moment de sortir (les) | Efforts dont la violence rend les muscles du bas-ventre douloureux (précédé d') | Selle (pendant la) | Silic. 244. 511 °. |
| — Sortent difficilement (les) | Selle blanche, jaunâtre | | Ignat. 355. |
| — Séjournent longtemps (les) | | Rectum (à cause de la faiblesse du) | Silic. 243, 509. |
| **MOUVEMENT** | Selle (provoquant une) | | Granat. 273. |
| — Vermiculaire. Vivant (sensation comme s'il y avait quelque chose de) | Anus (et à l') | | Granat. 272. |
| **MUCUS** (sortie de) | | | Carb. veg. 436. |
| — Acre, blanc (sortie d'un) | | | Phosph. 458, 643 °. |
| — Visqueux, inodore | Soif | | Carb. an. 112. |
| **PARALYSÉ** (comme) | | | Alum. 374. |
| **PESANTEUR** | | Calc. carb. 549 °. Lycop. | 765 °. Mag. carb. 52, 470 °. |
| — | | Assis, le soir | Calc. carb. 508. |
| — Hémorroïdes (comme par des) | Anus (et de l') | | Graph. 254, 535 °. |
| — | Emission de vents qui soulagent | Marchant (en) | Zinc 641 °. |
| — | Ténesme | | Sulph. 458, 955 °. |
| **PINCEMENTS** | | | Ac. nitr. 647 °. |
| — Ardeur | | | Ac. nitr. 660 °. K. carb. 804 °. |
| — Fréquents | Envies inutiles d'aller à la selle qui n'aboutissent qu'à une émission de vents et de mucus | | N. mur. 594, 666 °. |
| — Lancinants | | | P. Nord 185. |
| — Sécants, violents | Ventre, puis envie d'aller à la selle et selle plus molle (montant au haut du) | | Ac. mur. 77, 255 °. |
| **PRESSION**. Ac. mur. 270 °. *Ac.* | *nitr.* 316, 636 °. Amb. 187. Arnic. | 222. Calc. — 512. Caust. N. mur. 665 °. | 452. *China* 192. Murex 57. Nux 550. *Stan.* 191. |
| — | | Assoupissement après minuit (pendant l') | Pol. Nord 186. |
| — | | Mangé (après avoir) | N. mur. 662 °. |
| — | | Nuit (la) | Lycop. 377, 777 °. |
| — | | Selle (pendant la) | Coni. 437 °. Sepia 902 °. |
| — | | Selle dure, difficile (pendant une) | Ant 195. |
| — | | Selle (après une) | N. mur. 656 °. Phosph. 457, 979 °. Puls 457. |
| — | | Selle (avant la) | Nux 512. |
| — | | Soir au lit (le) | Ignat. 565. |
| — Autour | | | N. carb. 522 °. |
| — Brûlure | Anus (à l') | | Graph. 534 °. |
| — Continuelle | | Assis | *Staph.* 213. |
| — Dedans en dehors (de) | | | Dros. 74. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douloureuse | ... | Selle (pendant la) | Sulph. 419. |
| — Douloureuse Selle dure (comme après une) | Anus (et à l') | Selle molle après une) | Sulph. 444. |
| — Élancements * | Pencher en avant (on ne peut se). | *Règles* (*à l'apparition des*). * Debout, marchant | Petrol. 286, 596 °. |
| — Énorme, déductive | ... | ... | Opium 264. |
| — Épreintes, déchirement | ... | Vents (pendant la sortie des) | Coni. 520, 458 °. |
| — Estomac venant lentement de l') | Envie d'aller à la selle (causant une) | Vents mais revenant de suite (cessant à la sortie des) | Menyanth. 95. |
| — Forte | ... | Selle (pendant la) | Sassap. 268 °. |
| — Longue | Ventre (on ne peut se débarrasser le) | ... | Ac. nitr. 517. |
| — Paralysie qui empêche *la* malade de se relever seule après la selle (causant une sorte de) | Existait depuis quatre ans et fût guérie (qui) | *Femme de vingt deux ans (chez une)* | Lach. 1841. |
| — Prurit. Hémorroïde (comme s'il allait s'y former une) | ... | ... | N. carb. 515 °. |
| — Sourde | ... | ... | Spig. 255. |
| — Sourde | ... | Selle (après la) | Stan. 401. |
| — Sourde | ... | Selle dure après une) | Stan. 204. |
| — Spasmodiques, avec douleurs violentes qui déterminent le prolapsus | Selles difficiles | ... | Ars. 424. |
| — Tension (et sensation de) | Sacrum (et au) | Selle molle (pendant une). | Berb. 229. |
| — Vents et il n'en sort pas (comme par des) | ... | ... | Zinc 529, 658 °. |
| — Vents étaient chassés vers le coccyx et fussent retenus (comme si des) | ... | Soir (le) | Zinc 659 °. |
| — Vive | ... | ... | Pol. Nord 184. Plat. 272. |
| — Vive | ... | Matin avant la selle (le) | Nux 527. |
| — Vive | ... | Repas et les selles, et surtout après les travaux de tête (après les) | Nux 526. |
| — Vive, profonde Vents (comme par des) | ... | Selle (après une) | Ignat. 564. |
| — Violente. Accouchement (comme dans l') | Accoucher (*elle* croit qu'*elle* va) | *Femme enceinte (chez une)*. | Lycop. 778 °. |
| — Violente, profonde | Respiration (qui coupe la) | Minuit (vers) | Nux 550. |
| — ... | Anus (à l') | Soir * (le) | Bell. 717 *. Nux 529 °. |
| — ... | Bas-ventre, affadissement et faiblesse au creux de l'estomac, face pâle (traction, pincement dans le) | *Règles (deux jours avant les)*. | Ignat. 555. |
| — ... | Emission de vents | Jour (tout le) | Carb. an. 205. |
| — ... | Envie inutile d'aller à la selle | ... | M. sol. 529. |
| — ... | Face (chaleur ardente à la) | Émission (pendant l') | Granat. 256. |
| — ... | Génitales (et sur les parties) | ... | Zinc 588, 735 °. |
| — ... | Génitales, comme si *elle* allait accoucher (plus sur les parties | Selle (lorsqu'*elle* va à la) | Nux 545. |
| — ... | Matière (qui fait sortir peu de) | ... | Ac. nitr. 518, 635 °. |
| — ... | Sacrum, comme si tous les viscères se détachaient et allaient du ventre avec effort (et dans le) | Assis (étant) | Cannab. 135. |
| — ... | Ventre, qui empêche de s'asseoir (dans le) | ... | Zinc 640 °. |
| **PROLAPSUS** | ... | Ac. nitr. 649 °. *Sepia* *. 548, | 802 °. Sulph. 456, 911 °. |
| — ... | ... | Diarrhée (pendant la) | Mag. mur. 582 °. |
| — ... | ... | Selle poussant une) | Ars. 424. Ant. 209. *Lach.* |
| | 1869 Mezer. 262. | Mag. art. 146. Ruta 140. | *Sepia* *. Sulph. 450, 908 °. |
| — ... | ... | Selle dure (pendant une) | Canth. 525. |
| — ... | ... | Urinant (en) | Ac. mur. 274 °. |
| — Épais et gonflé (qui est) | Anus se contracte spasmodiquement * (l') | * Repoussé le rectum avec pression (après avoir) | Lach. 487 °. |
| — Inertie, comme paralysé, hémorroïdes | Efforts pour pousser la selle | ... | Graph. 549 °. |
| — Pression et des violentes douleurs (précédés de) | ... | Selle (pendant la) | Ars. 424. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Anus * (contraction de l') | * Selle (pendant la) | Mezer. 262. |
| — | Anus (ardeur, suintement de l'). | | N. mur. 405, 679 °. |
| — | Anus, selle d'un mucus verdâtre ardeur à l') | | M. sol. 574. |
| — | Emission de vents nombreux, efforts violents pour aller à la selle, ténesme | | Ruta 110. |
| **PRURIT**.. *Ac. nitr*. 514, 650 °. | *Amb*. 192. Ant. 212. Bell. 725. | Lycop. 786 °. N. ca b 517 °. | *Sepia* 542. Sulph 464, 926 °. Zinc 654 °. |
| — | | Ascarides (par des) | Sulph. 893 °. |
| — Ascarides (et sortie des) | | Ac. nitr 653 °. | Graphit. 246, 524 °. |
| — Ascarides (comme par des) | Ac. nitr. | 652 °. Ac. mur. 267 ° Cupr. | 506. Nux 537. Sulph 893 °. |
| — Autour. | Envie d'aller à la selle, puis selle collante | | Euphorb. 438. |
| — Brûlant | | Selle molle (après une) | Lycop. 765 °. |
| — Brûlant, douloureux * | Frisson (qui excite le) | * Frotté (après s'être) | Cicut. 24. |
| — Elancements | | Alum. 646. | Caust. 434. Sepia 544, 787 °. |
| — Fourmillement | | Selle molle (pendant une) | Phosph. 465, 968 °. |
| — Insupportable | *Ascarides paraissent augmenter*, et ils sortent d'eux-mêmes * (les) | * Nuit (la) | Fer. 115. |
| — Profond | | | Rhus 434. |
| — Rongeant | Ascarides dans des selles muqueuses (sortie des) | | Fer. 114. |
| — Titillation insupportable | | | Granat. 271. |
| — Violent | | Jour (tout le) | Sulph. 462, 950 °. |
| — Violent | | Soir au lit (le) | Ignat. 572. |
| — Violent, douloureux | Anus (à l') | | Bell. 524. |
| — Voluptueux, insupportable | Anus (à l') | | Nux 536 |
| — | *Anus* (*à l'*) | | Sepia 542, 799 °. |
| — | Ascarides (sortie des) | | Graph. 246, 529 °. |
| — | Coccyx (au) | | Ac. phosph. 417 °. |
| — | Parties génitales (aux) | | Caust. 458. |
| — | Ténesme | Selle diarrhéique abondante (avant une) | Euphorb 140, 665 °. |
| — | Ventre, à la poitrine (au) | | Coni. 446 °. |
| **RESSERREMENT** | | | Eugenia. |
| — Diarrhée (comme dans la) | | | Calc. carb. 279. > |
| — | Bas-ventre (dans le) | Poitrine (pendant un élancement dans la) | Calc carb. 494. |
| **RÉTRÉCISSEMENT** (comme un) | Anus (douleur de gerçure, constriction à l') | Selle difficile (après une) | Alum. 605. |
| — Constriction | Selles (empêchant la sortie des) | | Lycop. 575, 776 °. Nux 532. |
| — Cuisson douloureuse * | Bas-ventre (remontant jusqu'au). | * Selle molle (pendant une). | Phosph. 470, 1002 °. |
| — Saignement | Efforts, n'aboutissant qu'à faire sortir un morceau dur, qui déchire le rectum, l'intestin saigne et cause de la cuisson, ensuite les selles sont liquides, constipation tous les deux jours, resserrement spasmodique de l'anus (de grands) | Selle (pendant la | N. mur. 400, 665 °. |
| **SANG** pur (sortie de) | Ac. sulph. 99. | Carb. veg. 419. Graphit. | 245. Sepia 555, 778 °. |
| — — | | Selle (pendant la) | Am. carb. 572. |
| — — | | Urinant (en) | M. sol. 581. |
| — — | | Selle, après les *règles* (pendant les) | Graphit. 259. |
| — — Elancements | | | Graph. 548 °. |
| — — Goutte de (d'une) | | | Phosph. 454, 577 °. |
| **SERREMENT** douloureux | Anus (épreinte à l') | | Calc carb. 520. |
| **SPASMES** contractifs | | | Fer. 113. |
| — Pénibles | | Matin au lit (le) | Phosph. 467, 1000 °. |
| — | Vessie, on ne peut uriner, on ne rend que quelques gouttes de liquide, constipation (douleur dans la) | | Caust. 465. |
| **TENSION** spasmodique | | Journée (dans la) | Ignat. 565. |
| **TÉRÉBRATION** | | Soir à dix heures (le) | Valer. 98. |
| — Côté gauche, comme dans le muscle | | | Valer. 99. |
| **TIRAILLEMENTS**, coups tiraillants | | Couché | China 195 |
| — Violents | Parties génitales (aux) | | Rhod. 317. |
| — | *Urètre* (*et dans l'*) | | *Ruta* 104. |
| — | Ventre (jusque dans le) | | Zinc 662 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **TRACTION** | | | Amb. 190. |
| — Déchirement, chaleur | | Selle (après la) | Calc. carb. 276. > |
| **TRANCHÉES** profondes | | | Ignat. 569. |

## SELLES (A L'ÉGARD DES).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABONDANTES** | | *Aur.* 86. Mezer. 265. | *Raph.* 114. Valer. 104. |
| — | | Soir (seulement le) | Crot. 264. |
| — Aqueuse | | | Crot. 288. Dros. 77. |
| — Dures, sans efforts | | | M. sol. 551. |
| — Efforts (avec) | | Trituration (pendant la) | Lach. 1825. |
| — Extraordinaires | | Soir (le) | Aur. 84. |
| — Fétides | | | Plumb. 536. |
| — Foncées | | | Granat. 246. |
| — *Foncée, verte, brune, solide.* | *Anus* causant des douleurs à l') | | *Cinch. sulf.* 107. |
| Fréquentes, liquides, *sortant avec forces.* | | | Raph. 115. |
| — Fréquentes | Soulagent beaucoup (qui) | | Thuya 145. |
| — *Légères* (*elles sont plus*) | | | *Ran. bulb.* 142. |
| — Liquide | | | Angust. 83. |
| — Liquide d'un brun jaunâtre, comme après une médecine et d'odeur aigrelette putride (demi-) | Envie violente d'aller à la selle, avec mal de ventre (précédée d') | | Colocy. 102. |
| — Molle, d'un brun clair | | | Amb. 197. |
| — Nombreuses | | | Brucea 21. |
| — Pultacées, indolentes | Ténesme, puis constriction à l'anus telle que dans la diarrhée (précédée de) | | Mezer. 257. |
| — Sanguinolentes (souvent) | | | Canth. 554. |
| — Trois selles liquides | | Heures (dans l'espace de quatre) | Angust. 82. |
| — | Ventre (puis mal de) | | Zinc 515, 957 °. |
| — | Emission d'urine très-abondante. | | Silic. 566 °. |
| — | Emission d'urine, peu abondante. | | Hyosc. 199. |
| — | Emission de vents | | Granat. 247. |
| **ACRES** | | Ignat. 550. | Puls. 469. Verat. 189. |
| — Cuisante, molle | | Matin (le) | Puls. 470. |
| — *Muqueuses, vertes* | *Anus* (*excoriant l'*) | | *M. sol.* 570 |
| — Noirâtres, putrides | | | Ars. 437. |
| — | Langue chargée | | Carb. veg. 445. |
| **AIGRELETTES** | | | Bell. 704. |
| — *Bouillie* (*en*) | *Frisson,* * *après lequel survient une nouvelle envie d'aller à la selle, constriction, pincement des intestins* | * *Selle* (*en poussant la*) | *Rheum* 93. |
| **AQUEUSES** | | | Crot. 267. Plumb. 527. |
| — | | Sueur (après une forte) | Bell. 705. |
| — Cinq selles | | | Crot. 268. |
| — Diarrhéiques | Aconit. 214. Caust. 548. Cham. | 188. Colch. 225. Grat. 440. | Hyosc. 205. Opium 257 (A) |
| — Diarrhéiques | | Matin (le) | Puls. 465. |
| — Diarrhéiques | | Soir (le) | Scilla 95. |
| —— Abondantes, muqueuses | | | Secal. 269. |
| — Diarrhéiques, puis constipation | Nausées, vomissement, tête entreprise, abattement, somnolence, douleur au bas-ventre | | K. carb. 794, 1491 °. |
| — Diarrhéiques, involontaires | | | Jatrop. 6 |
| — Diarrhéiques, jaunâtres | | | Grat. 142. |
| — Diarrhéiques, muqueuses | Disposition à se refroidir, froid * | * Bu de l'eau froide (après avoir) | Sepia 1043 °. |
| — Diarrhéiques | Fièvre, frisson répété, chaleur brûlante, soif violente, * sursauts qui empêchent de s'endormir, douleur d'accouchement, endolorissement de tout le corps qui empêche de se retourner dans le lit | Midi (l'après-). * Soir (le) | Puls. 1050. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Ecumeuses, blanchâtres..... | Nombril, pression sur le vertex (pincement autour du)......... | ...................... | Iod. 568.> |
| — Epaisses, fréquentes, promptes, mêlées de vents fétides. | Bas-ventre (avec douleur fouillante, pinçante dans le)........ | ...................... | Rhus 408. |
| — Fréquentes.............. | ...................... | ...................... | Colch. 225. |
| — Fréquentes. Efforts (avec). . | ...................... | ...................... | Anac. 296. |
| — Liquides................ | ...................... | ...................... | Colch. 224. |
| — Liquides (trois).......... | Ventre, tranchées du nombril, nausées (précédées de borborygmes dans le)............... | ...................... | Grat. 429. |
| — Quatre selles............ | Coliques.................. | ...................... | K. nitr. 333. |
| — Six selles................ | ...................... | ...................... | Crot. 271. |
| — *Ténias enveloppés de membranes et de mucosités (sortie de).* | ...................... | ...................... | *Granat.* 264. |
| — Trois selles.............. | ...................... | ...................... | Crot. 268. |
| — Trois selles.............. | ...................... | Dinée (l'après-).......... | Grat. 428. |
| — Vertes.................. | ...................... | ...................... | Ac. sulph. 91. |
| — ...................... | Anus (suivies d'une ardeur à l')... | ...................... | Bovist. 517. |
| — ...................... | Coliques.................. | ...................... | Petrol. 271, 375 °. |
| — ...................... | Coliques violentes et ténesmes... | Matin (le).............. | Agar. 338. |
| — ...................... | Emission de vents............ | ...................... | |
| — ...................... | Envie d'aller à la selle (précédée d')...................... | ...................... | Plumb. 527. |
| — ...................... | Envie continuelle d'aller à la selle, nausées et tiraillements dans les intestins.................. | ...................... | Rhus 407. |
| — ...................... | Ventre (au milieu de légers élancements dans le)........... | ...................... | Crot. 269. |
| **ARGILEUSES**.............. | ...................... | ...................... | Hepar 119, 502 °. |
| **ASCARIDES** dans les. Ac. nitr. 114. Granat. 268. Grat. 458. N. carb. 462 °. | 653°. Asar. 144. Carb. veg. 139.> Graphit. 246, 528 °. Ignat. 385. Nux 540. Petrol. 284, 589 °. | *Calc. carb.* * 269. > Crot. K. carb. 775 °. Mag. sulf. M. Phosph. * 956 °. Secal. 270. | 287. Digit. 170. Fer 115. sol. 587. Mag carb. 462 °. *Sepia* 562, 766°. Sulph. 991 °. |
| — Ténia (et sortie du)....... | ...................... | ...................... | Crot. 288. |
| **BAIES de LAURIER** (comme des) | ...................... | ...................... | Sepia * °. |
| **BILIEUSES**............... | ...................... | Nuit (la)............... | Puls. 454. |
| — Deux selles liquides....... | Ventre (précédées d'un pincement dans le).................. | ...................... | Ox. zinc 70. |
| — Ecumeuses, d'un vert foncé. | ...................... | ...................... | M. sol. 569. |
| — Fréquentes.............. | Coliques.................. | ...................... | Sepia 572. |
| — Involontaires............ | ...................... | Vent (croyant rendre un).. | Sulph. 418, 876 °. |
| — Jaunes, diarrhéiques, verdâtres (deux)............. | ...................... | ...................... | Grat. 446. |
| — Vert foncé (d'un).......... | ...................... | .............. Aloès. 12. | China 528. M. sol 569. |
| **BLANCHES**................ | ............. *Acon.* 212. Calc. | carb. 262.>*Puls.* 462. Rhus | 425. Sepia 757 °. Spig. 70. |
| — Aqueuses, écumeuses....... | Nombril, pression sur le vertex (pincement autour du)......... | ...................... | Iod. 568. > |
| — Bouillie (en)............. | Anus (pression à l')........... | ...................... | Ac. sulph. 90. |
| — Chaux (comme de la)....... | ...................... | ...................... | Bell. 702. |
| — Diarrhéique, muqueuse..... | ...................... | ...................... | Dulc. 173. |
| — Jaunâtre, volumineuse, difficile.................. | Rectum et l'anus (traversant difficilement le)............... | ...................... | Ignat. 355. |
| — Grises, diarrhéiques....... | ...................... | ...................... | Ac. phosph. 124, 409 °. |
| — Jaunâtres............... | ...................... | .......... Ac. sulph. 89. | Ignat. 348. |
| — Jaunâtres............... | ...................... | Constipation de quarante-huit heures (après une)... | Digit. 306 °. |
| — Jaunâtre, molle, liée....... | ...................... | ...................... | Rhus 415. |
| — Mucosités visqueuses et de stries de sang (mêlée de)... | ...................... | ...................... | Nux 520. |
| — Nettes.................. | ...................... | ...................... | Iod. 557. > |
| — Stries de sang............ | Hépatique, * découragement (douleur à la région)............. | * Respiration et par la pression (pendant la)........ | Calc. carb. 265. > |
| — ...................... | Urine rouge................ | Assis.................. | China 181 (E). |
| — ...................... | Urine foncée............... | ...................... | Aconit. 215. |
| **BOUILLIE** (en)...... Ac. nitr. | 608 °. Ars. 451. Crot. 262. *Calad.* Led. 51. *Opium* | 54. Cyclam. 85. Euphorb. 254. Phosph. 440, 951 °. | 136. Hyosc. 198. Lach. 1774. Scilla 94. 494. Silic. *. |
| — ...................... | ...................... | Repas (après le).......... | Gum. am. |
| — ...................... | ...................... | Sujet constipé (chez un)... | Rhod. 291. |
| — Aigres, constipation....... | ...................... | ............... Silic. | 244, 507 °. Plumb. 495. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Abondantes.* | | | *Iod.* 360. > |
| — Abondantes (peu) | Selles (puis absence de) | Matin (le) | Lach. 1783. |
| — Aqueuses (avant selles) | | | Calad. 56. |
| — Ascarides (puis) | | | Plat. 259. |
| — Blanches | Anus * (pression sur l') | * Selles (après les) | Ac. sulph. 90. |
| — Brunâtres, couvertes de mucosités | Ventre (suivies de gargouillements dans le côté gauche du) | | Crot. 281. |
| — Brune | Bas-ventre comme si la diarrhée allait venir (gargouillements dans le) | | Arnic. 262. |
| — Diarrhéique, verdâtre | | | Mag. mur. 364 °. |
| — Diarrhéique | Emission de vents, tranchées | | Chin. sulf. |
| — Diarrhéique | Tranchées | Levant le matin (se) | Chin. sulf. |
| — Diarrhéiques | Ténesme * | * Selle (à la fin de la) | Zinc 316, 651 °. |
| — Diarrhéiques | Ventre, brûlure à l'anus, froid interne, malaise (faiblesse dans le) | | Pœnia 14. |
| — Deux selles en | | | Lycop. 402, 745 °. |
| — Deux selles en | Constipation * (puis) | * Lendemain (le) | Grat. 423. |
| — Digérée et légèrement sanguinolente (à moitié) | Hypocondre gauche et le sacrum (tension augmentée de l') | Matin (le) | Plat. 258. |
| — Efforts violents (avec) | Envie inutile d'aller à la selle | China 353 (B). | *Lobel.* 72. Rhod. 291. |
| — *Epaisses, sortant lentement, malgré les pressions* | Anus est très-flasque, comme s'il était paralysé et que le canal intestinal fût rétréci (l') | | Cinch. sulf. 108. |
| — Epoques irrégulières (à des) | | | Phosph. 440, 951 °. |
| — Fréquentes | Bas-ventre (déchirement dans le) | | Sulph. 431, 870 °. |
| — Involontaires, on ne peut trop se presser d'aller à la selle | | | M. sol. 561. |
| — Jaunes | | | Euphorb. 137. |
| — Jaunes, claires, involontaires | | Vent qui va sortir (au milieu d'une sensation comme un) | Ac. phosph. 122, 410 °. |
| — Jaunâtres, verdâtres, promptes | | | Tabac 249. |
| — Liquides, irrégulières | | | Seneg. 251. |
| — Membranes muqueuses (mêlées de) | Anus (prurit à l') | | Silic. 518 °. |
| — *Molles* | | Baryt. — 147. | *Cinch sulf.* 110. Gum. am. |
| — Molles, d'une odeur acide, piquante, qui vient souvent, selle aigrelette, putride | | | Sepia 735 °. |
| — Odeur aigre (d'une) | Envie d'aller à la selle (précédée d'une forte) | Selle (soulagement après la) | Arnic. 256. |
| — *Odeur aigre, nouvelle envie d'aller par le bas* | *Intestins, frisson (pincement, constriction comme par un lien dans les)* | | *Rheum* 93. |
| — Quatre selles en | Anus (brûlure à l') | | Iod. 359. > |
| — Subite, par jets, d'un vert sale et d'une mauvaise odeur | | | Crot. 258. |
| — Trois selles en | | | Seneg. 252. |
| — Trois selles en | Coliques | | K. nitr. 518. |
| — Verdâtres, mêlées de sang | | | Tabac 250. |
| — | Anus (ardeur à l') | | Crot. 263. |
| — | Bas-ventre * (gonflement du) | * Selle (avant la) | Arnic. 260. |
| — | Céphalalgie (puis) | | Sepia 566, 765 °. |
| — | Envie d'aller à la selle (précédée d'une forte) | | Oleum 348. |
| — | Joues chaudes et rouges | Vents (après une émission de) | N. carb. 500 °. |
| — | Jours un peu plus tard, en sorte que peu à peu elle se trouve être arrivée au soir, puis au matin, ainsi de suite (tous les) | Trituration (pendant la) | Lach. 1784. |
| — | Rectum (laissant une douleur ulcérative dans le) | | Rhod. 290. |
| — | Ventre, émission de vents (grouillement dans le) | | Seneg. 248. |
| — | Ventre, brûlure à l'anus (pincement dans le) | | Tereb. 105. |
| **BOULES**, comme des pois, mêlées de mucus (en petites) | | | N. carb. 455 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Aigres, constipation | | | Silic. 241, 507°. Plumb. 495. |
| **BRUNES** | | | Granat. 245. K. carb. 750°. |
| — Bouillie, muqueuses (en) | Ventre (suivies de gargouillement dans le côté gauche du) | | Crot. 282. |
| — Bouillie (en) | Bas-ventre, comme si la diarrhée allait venir (gargouillement dans le) | | Arnic. 262. |
| — Diarrhéiques | | | Sabad. 257. |
| — Efforts et n'est pas copieuse (avec) | | | Sepia 580, 746°. |
| — Grains blancs, luisants (mêlées de petits) | | | Mezer. 256. |
| — Involontairement, très-fétides (*elle* va six fois) | Face, *elle* dort toute la journée, avec grande chaleur sèche, sans boire ni manger (*elle* éprouve des convulsions à la) | Fièvre (pendant la) | Bryon. 697. |
| — Liquides, puis un retard de deux heures | | | Ox. zinc 71. |
| — Marron foncé et très-sec | | | Tereb. 404. |
| — Molle, facile, qui surnage sur l'eau | | | M. sol. 572. |
| — Normales | | | Oleum 336. |
| — Paresseuses | | | Rhod. 288. |
| — Verdâtre, grise, prompte, et sortant par jets | | | Crot. 282. |
| **CHAUDES** à son passage | | | Phosph. 950°. |
| **CLAIRES** | | Alum. 582. | Baryt. carb. 421. > |
| — Rares | | | Carb. an. 334. > |
| — | Ventre (pincement dans le) | | Cham. 184. |
| **COLLANTE**. Poix (comme de la) | | | Sassap. 275°. |
| — | Rectum, envie d'aller à la selle (précédées d'un pincement autour du) | | Euphorb. 138. |
| **COMPACTES** | | | Baryt. carb. 422°. |
| — Déliées (puis) | | | Ant. 201. |
| **CONSTIPATION**. (Voy. RETARD DES SELLES). Ac. nitr. 335, 594°. Carb. veg. 430. Caust. * 443. *Cupr.* 200. Digit. 292°. *Nux* * 501. *Opium* * 251. *Silic.* * 239, 501°. Stan. 195. | Alum. 569. Am. carb. 361. > Camph. 42. Cham. 182. China 336. Graphit. *. Hyosc. 209. K. carb. Phosph. 925°. *Plat.* 250. *Plumb.* *Staph.* 136. Sulph. * 435, 849°. | Arnic. 268. Ars. 443. Bell. Cicut. 101. *Cinch. sulf.* 101. 376. *Lycop.* *. L. ceras. 485. 492. Ran. bulb. 148. Rhod. Tabac. 244. Verat. 239. | 718. *Calc. carb.* * 531. Colch. 69. Coni. * 214, 414°. *Mang.* 109. N. mur. *. 309. Secal. 259. Seneg. 245. Zinc 520. 605°. |
| — | | Pollution nocturne (après une forte) | Thuya 149. |
| — | | *Règles* (*pendant les*) | Bovist. 338. K. carb. 921°. |
| — | | Sujet atteint d'hydrothorax (chez un) | Lach. 1822. |
| — Boulettes (puis selle composée de petites) | | | Silic. 241. 507°. |
| — Chronique | Bryon. *. | Graphit. *. *Lycop.* *. *Nux* *. | *Opium* 252. Plumb. 491°. |
| — Chronique | *Ventre* et dureté à la région du foie (*dureté du*) | | *Graphit* *. |
| — Cinq jours (pendant) | | | Caust. 126. > |
| — Crottes de brebis (matières comme des) | | | Borax 252. |
| — Diarrhée * (alternativement) | | | Ant. *. Lach. 1787. |
| — Diarrhée * (d'abord) | | * Nuit (la) | Anac. 589. |
| — Diarrhée aqueuse (précédée d'une) | Tête entreprise, nausées, vomissement, abattement, somnolence, douleur contusive au bas-ventre. | | K. carb. 794, 1491°. |
| — Diarrhée, sortie d'une petite quantité de matières aqueuses, jaunes, puis ténesme (alternativement) | Ombilic (douleur pénible autour de l') | | Ars. 430. |
| — Disposition à la | | | Am. mur. *. Mag. carb. 428°. |
| — Dix ans (qui durait depuis) | | | Lach. 1807. |
| — Dure (la selle est) | | | Ag. cast. 69. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Dure, insuffisante, poussée avec beaucoup d'efforts (très-) | Envies fréquentes d'aller à la selle (malgré les) | | Silic. 242, 508 °. |
| — Efforts (avec) | Rectum (inaction du) | | Cham. 183. *Coni* *. |
| — Envie d'aller à la selle (cependant) | | | Zinc 521, 606 °. |
| — Intestins (comme une inaction des) | | | Nux 504. |
| — Intestins étaient serrés par un lien (comme si les) | | | Nux 505. |
| — Matières dures (on rend de petites) | Appétit (défaut d') | | Opium 253. |
| — Opiniâtre | Camph. 105. | Iod. 347,548,350. > Nux *. | Plumb. 496,500. Puls. 443. |
| — *Opiniâtre* (guérison) | | | *Lach.* 1810. |
| — Opiniâtre, matières comme de petites boules dures, difficiles | | | Plumb. 495. |
| — Relâchement (puis) | | | Lach. 1796. |
| — Selles diarrhéiques (puis) | Anus, précédée de vomissement (cuisson violente et brûlure à l'). | | Am. caust. |
| — Selles dures | | Phosph. 932 °. | Silic. 238, 500 °. |
| — Selles dures * | | * Soir (le) | China 355 (C). |
| — Selles molles, * jaune (puis). | | * Selles dures (quarante-huit heures après les) | Digit. 164, 506 °. |
| — Six ans, on ne pouvait aller à la selle que par des purgatifs (qui durent depuis) | | | Lach. 1808. |
| — Temps en temps (de) | | | Sulph. 434, 848 °. |
| — Trois selles liquides * (précédée de) | | Matin (le) * Journée (dans la) | Digit. 299 °. |
| — | Bas-ventre, qui empêchent de dormir (accumulation de vents dans le) | Nuit (la) | Alum. 554. |
| — | Bas-ventre, * pression à la région précordiale (ballonnement, déplacement de vents dans le) | * Mangeant (en) | Phosph. 444, 929 °. |
| — | Bas-ventre (gonflement du) | | Am. carb. 354. > |
| — | Coliques violentes | | Plumb. 499. |
| — | Envie continuelle, inutile d'aller à la selle | | Silic. *. |
| — | *Fièvre catarrhale, toux, excoriation dans la poitrine, enrouement, perte d'appétit, chaleur générale, brisure des jambes, ardeur aux mains et à la plante des pieds* | | *N. carb.* 155, 669 °. |
| — | Fièvre, coryza, hypocondrie, dégoût des aliments, excepté de la bière | | M. sol. 532. |
| — | Flux d'urine | | Verat. 207. |
| — | Hémorroïdes douloureuses * | * Selles (pendant les) | Fer. 117. |
| — | *Règles* supprimées, tardives, peu abondantes, plus elles sont faibles, plus les maux de dents augmentent, ou bien écoulement de mucosités, de sang, de pus par l'anus, et ténesme, brûlement et pression à travers le ventre, remontant jusqu'à la gorge, épistaxis et beaucoup d'autres souffrances | *Conium* (*entre les prises du*). | Lach. 2008. |
| — | Rectum (accumulation de matières dans le) | | China 557. |
| — | Tête (afflux de sang à la) | | Nux 502. |
| — | Tête (chaleur et douleur à la) | | Verat. 208. |
| — | Tête, gonflement du bas-ventre (chaleur à la) | | Bell. 719. |
| — | Toux irritante | | Sepia * °. |
| — | Ventre (fort gonflement du) | | Mag. mur. *. |
| — | Ventre gonflé (*elle* a le) | | Tereb. 101. |
| — | Ventre, rétention des vents (gonflement du) | | Ac. nitr. 357, 599 °. |
| — | Vessie (douleur sourde dans la) | | *Lach.* 1894. |
| — | Urines (suppression des). Ars. 457. | Bell. 732. Canth. 597. | Stram. 236. Opium 244,276. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **CROTTES** de mouton (comme des). Bor.252.K.carb.373,748°. | K. nitr. 300. N. carb. 481 °. *Mag.* | *mur.*338°.M.sol.540.Plumb. | 518. Ruta 105. Verbas. 88. |
| — Brebis, mêlées de mucus, difficile.......... | .......... | .......... | Ac. nitr. 340, 600 °. |
| — Blanchâtres, dures, difficiles. | .......... | .......... | Plumb. 520. |
| — Cendrées, dures, difficiles... | .......... | .......... | Plumb. 519. |
| — Difficiles (très-)........... | .......... | .......... Mag. | mur. 339 °. Verbasc. 88. |
| — Dures, efforts violents..... | Rectum (les matières restent dans le).......... | .......... | Lach. 1805. |
| — Dures, ténesme........... | Ventre à tel point qu'il survient des rapports (déchirement en haut du).......... | .......... | Lach. 1804. |
| — Efforts et mêlées de mucosités (avec).......... | .......... | ..... Ac. nitr. 340, 600 °. | K. carb. 375 °. 748 °. |
| — Jaunâtres, molles, souvent aqueuses (elles deviennent). | .......... | .......... | Plumb. 524. |
| — Mucosités, écoulement de mucus blanc (mêlées de)... | .......... | Vent (pendant l'émission d'un).......... | Spig. 71. |
| **DÉBILITANTES**.......... | Anus (brûlure à l')..... ....... | .......... | Vincam. 12. |
| **DIARRHÉE**..... Ac. mur. 19. Asar. 143. Baryt. —429. > Chelid. 63. China 321. Cicut. Granat. 249. Grat. 433. *Lobel.* 73. *Mag carb.* 444 °. Plumb. 330. Rhod. 277. | Ac phosph. 123, 407 °. Ac. nitr. Borax 243. Bryon. 340,341. *Cham.* 102. *Cinch. sulf.* 112. Coccul. Helleb. 98, 48. Hepar * °. Hyosc. Mag. art. 138, 137. M. sol. 562. Rhus 410,421. Secal. 260. Seneg. | 347. Ag. cast. 67. Arnic. 191. Canth. 534. Calc. carb. 202. *Coni.* 511, 427 Digit. 197. Iod. 362. > Ipec. 57. N. carb. 501 °. Nux 486. 254. Sepia 569, 730 °. | 266. Ars. 432. Aur. 85. 537, 538 (A). Carb. veg. 438. 168,500°. Fer. 124,126,127. Ignat. 546. K. nitr. 522,524. Oleand. 188. Opium 253 (A). Stram. 228. Sulph. 421,877° *Valer.* 105. Verat. 197. |
| — .......... | .......... | Fruits (après avoir mangé des).......... | Lach. 1760. |
| — .......... | .......... | Jour et la nuit (le)........ | Hyosc. 201. K. carb. 760 °. Silic. 249, 521 °. |
| — .......... | .......... | Lait (après avoir bu du). N. | carb. 561°. Sepia 570, 751°. |
| — .......... | .......... | Mangé (après avoir)....... | Am. mur. 124. Lach. 1759. Nux 485. Rhod. 280. |
| — .......... | .......... | Mangé et bu (après avoir).. | Rhod. 283. |
| — .......... | .......... | Mangé le matin (après avoir). | Nux 485. |
| — .......... | .......... | Matin (le).... Bryon. 515. | Rhod. 282. Puls. 464. |
| — .......... | .......... | Matin et la nuit (le)....... | Ant. 204. Iod. 365. > |
| — .......... | .......... | Midi (l'après-).......... | Lach. 1747. |
| — .......... 460. Cham. 189. Chelid. 14. | .......... Hyosc. 201. K. carb. 758 °. M. | Nuit (la).......... sol. 564. Puls. 465. Silic. | Aur. 82. Bryon. 355. Caust. 1092 °. Sulph. 880 °. |
| — .......... | .......... | *Règles (après les)*......... | Graphit. 508. |
| — .......... | .......... | *Règles (pendant les)*....... | Am. mur. *. Plumb. 293. Plat. 295. |
| — .......... | .......... | Soir (le).......... | Caust. 194. > K. carb. 759°. M. sol. 563. |
| — Abondante.......... | .......... | .......... | Emet. 217. |
| — Acre.......... | Ténesme.......... | Mangé (après avoir)....... | Verat. 128. |
| — Affaiblissante.......... | .......... Coni. | 512,428°. Graph. 264, 516°. | Sepia 732 °. K. chlor. 221. |
| — Affaiblissante. .......... | .......... | Nuit (la).......... | Silic. 1091 °. |
| — Affaiblissante, suivie d'un besoin pressant.......... | Borborygmes (précédée de)...... | Soir et la nuit (le)........ | Lach. 1751. |
| — Affaiblissante, de longue durée.......... | .......... | .......... | Iod. 564. > |
| — Aqueuse.......... | Aconit. 214. Canth. 548. Cham. | 188. Colch. 223. Grat. 440. | Hyosc. 205. Opium 257 (A). |
| — Aqueuse.......... | .......... | Journée (toute la)........ | Scilla 95. |
| — Aqueuse.......... | .......... | Nuit (la).......... | Puls. 465. |
| — Aqueuse.......... | .......... | Soir (le).......... | Scilla 95. |
| — Aqueuse, abondante, muqueuse.......... | Peau froide et flasque.......... | Toucher (au).......... | Secal. 269. |
| — Aqueuse, constipation (puis). | Nausées, vomissements, tête entreprise, abattement, somnolence. douleur contusive au bas-ventre. | .......... | K. carb. 794, 1491. |
| — Aqueuse, involontaire...... | .......... | .......... | Jatrop. 6. |
| — Aqueuse, jaunâtre......... | .......... | .......... | Grat. 142. |
| — Aqueuse, muqueuse........ | Disposition à se refroidir, froid.. | Bu de l'eau froide (après avoir).......... | Sepia 1043, 1558 °. |
| — Aqueuse, quatre fois de suite. | Anus (cuisson à l').......... | .......... | Bovist. 516. |
| — Aqueuse.......... | Fièvre, frisson répété, chaleur brûlante, soif violente *, sursauts qui empêchent de s'endormir, douleur d'accouchement, endolo- | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | rissement de tout le corps qui empêche de se retourner dans le lit | Midi (l'après-).* Soir (le).. | Puls. 1050. |
| — Aqueuse | Flux d'urine, spasmes | | Hyosc. 562. |
| — Aqueuse | Ventre, ténesme (douleur sécante dans le) | | Oleum 516. |
| — Ascarides (sortie des) | | | Phosph. 956 °. |
| — Bilieuse | | | Gent. 64. |
| — Bilieuse | Vomissement des aliments, de bile et de mucosités, malaise | Matin au réveil (le) | Aspar. 19. |
| — Blanche | | | Arnic. 266 (A). |
| — Blanc-gris (d'un) | | | *Ac. phosph.* 124, 409 °. |
| — Bouillie (en) | | Trituration (pendant la ... | Lach 1745. |
| — Bouillie, cendrée, comme dans la jaunisse en) | Vomissement et syncope * | * Vomissement (après un).. | *Digit.* 166, 508 °. |
| — Bouillie, subite, envie pressante, odeur infecte d'ammoniaque (en) | | Trituration (pendant la)... | Lach. 1750. |
| — Bouillie, ténesme comme s'il restait encore des matières. | | | Zinc 516, 651 °. |
| — Brûlante | Anus (qui affectent l') | | Arn. 260. M. sol. 553. |
| — Cendrée comme chez les ictériques (couleur) | | | Dig. 165, 507 °. |
| — Chaude, sentant l'œuf pourri. | | | Cham. 186. |
| — Chronique | Ventre (borborygmes dans le).... | | Lach. 1719. |
| — Cinq fois la | | Matin et soir | Mag. carb. 452 °. |
| — Constipation (alternativement) | | | Ant. *. Ars. 450. Borax 249. Iod. 554.> |
| — Constipation (alternativement | Ventre (fort gargouillement venteux dans le) | | Iod. 555.> |
| — Continuelle | Ventre chaud, tendu, gargouillements | | Silic. 456 °. |
| — Deux fois par jour | | Mag. | carb. 447 °. Sassap. 281 °. |
| — Deux fois la | Abattement excessif (puis) | | Petrol. 272. |
| — Deux fois la | Coliques | Matin vers trois heures (le). | Lycop. 405, 748 °. |
| — Deux jours (tous les) | | | Ac. nitr. 547, 612 °. |
| — Deux jours (pendant) | Accablement tel qu'on garde le lit. | | Bryon 544. |
| — Disposition à la | | | Iod. 561.> |
| — Disposition à la | | Temps chaud après un refroidissement (pendant un) | Lach. 1759. |
| — Douloureuse | | | Verat. 135. |
| — Dysenterie (semblable à la).. | | | Canth. 555. |
| — Dysentérique | Ventre, d'une selle dure (précédée de gargouillements dans le).... | | Ac. mur. 259 °. |
| — Eau (comme de l') | | Crot. 272. | N. mur. 383, 445 °. |
| — Eau de une heure en demi-heure (comme de l') | Ventre (précédée de gargouillements dans le) | | Sulph. 422, 878 °. |
| — Eaux fréquentes (et) | Urine, copieuse, rapports à vide.. | | Coni. 500, 429 °. |
| — Eau jaune, verdâtre | Anus (suivie de brûlure à l') | | Grat. 447. |
| — Eau verte, écumeuse, sortant avec violence (comme de l'). | | | Grat. 445. |
| — Ecumeuse | | | Canth. 553. |
| — Epuisante | | | Sepia 571, 732 °. |
| — Ferme, difficile (puis) | | | Oleand. 184. |
| — Fétide | | Nux 489. | Opium 260. Secal. 265. |
| — Fétide, ténesme | Face, pression sur le rectum (chaleur à la) | | Granat. 256. |
| — Foncée | | Mangé, aggravée le matin (après avoir) | Nux 485. |
| — ***Fréquente*** | | | ***Granat.*** **252.** |
| — Fréquente | | Matin (le) | Bovist. 515. Bryon. 345. |
| — Fréquente. Eau, beaucoup de matières non digérées (comme de l') | Estomac, qui se répand à travers le ventre (pincement dans l').... | | Coni. 305, 430 °. |
| Fréquente, copieuse | | | Verat. 195. |
| — Fréquente | Bas-ventre (pression sur le) | | Iod. 367.> |
| — Fréquente | Coliques | | Lach. 1755. |
| — Fromage pourri (odeur de).. | | | Bryon. 347. |
| — Gelée jaune striée de blanc (comme de la) | | | Rhus 419. |
| — Glaireuse | Anus (cuisson violente à l') | | P. spin. 73. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Grise, blanche | | | *Ac. phosph.* 124, 409. |
| — Grise, claire | Faiblesse, on est obligé de se coucher, perte d'appétit, coliques. | Jours (pendant quatorze)... | K. carb. 767 °. |
| — Hachée (comme) | | | Rhus 424. |
| — Hachée (comme) | Anus est excorié, froid, céphalalgie (l'). | | Lach. 1757. |
| — Heures en heures (d') | | Soixante heures (pendant). | Rhus 411. |
| — Heures en heures (d') | | | Bryon. 345. |
| — Heures (revenant toutes les deux) | Abattement | Nuit (la) | Brucea 17. |
| — Huit jours (pendant) | | | Calc. carb. 538. |
| — Indolente | Ventre (bruit dans le) | | Sabin. 175. |
| — Involontaire et trois ou quatre fois * | | Dormant cinq nuits de suite (en). * Journée (dans la)... | Puls. 460. |
| — Jaune | | Vomissement (après un) | Crot. 276. |
| — Jaune brun (d'un) | | | Emet. 207. |
| — Jaune clair (d'un) | Transpiration | | Crot. 279. |
| — Jaune, ténesme | Anus, soif, douleur errotique dans le bas-ventre (brûlure à l') | | Ars. 414. |
| — Jaunâtre, verdâtre | Refroidi (sensation comme si on s'était) | | Colocy. 105. |
| — Mousseuse | Rectum (pression dans le) | Soir (le) | Ac. sulph. 96. |
| — Mucilagineuse, brunâtre, liquide, fétide, entremêlée de vents avec une multitude de fébriles blanches et informes, sortie des ascarides... | | | Scilla 94. |
| — Mucosités sanguinolentes (qui font rendre beaucoup de).. | | | Petrol. 276, 599 °. |
| — Mucosités sanguinolentes, fétides (avec) | | | Iod. 571. > |
| — Mucus (mêlée de) | Ventre, tantôt pressif, tantôt tranchant * (par un mal de) | * Selle (cessant pendant la) | Digit. 505 °. |
| — *Mucus blanc, seul (d'un)* | *Coliques (avec)* | | *Cham.* 191. K. nitr. 529. |
| — Mucus sanguinolent (mêlée d'un) | Gargouillements qui semblent être en arrière du dos | | Hepar 105. |
| — *Mucus vert (d'un)* | | | *Puls.* 455. |
| — Mucus (mêlée de) | Anus (et pincement à l') | | Mag. mur. 565 °. |
| — *Mucus (mêlée de)* | *Ventre (précédée d'une pression et d'une douleur sécante dans le)*.. | *Selle (cessant après chaque)*. | *Digit.* 177, 505 °. |
| — Muqueuse | ....... Chelid. 15. Hyosc. 205. | Granat. 250. N. mosc. 562. | Petrol. 217, 575 °. |
| — Muqueuse | | Matinées (plusieurs) | Puls. 459. |
| — Muqueuse, blanche | | | Dulc. 175. |
| — Muqueuse, débilitante | | | Hyosc. 204. |
| — *Muqueuse, jaunâtre, verdâtre (alternativement)* | | | *Dulc.* 172. |
| — Muqueuse, mêlée de mucus.. | Ventre comme après un refroidissement (vacuité dans l') | | Graphit. 519 °. |
| — Muqueuse, rapides, puis selle difficile, inutile | Rectum, ensuite douleur ulcérative à la partie supérieure du ventre (douleur constrictive dans le) | | Bell. 721. |
| — Muqueuse, sang noir (mêlée de) | Nombril, soif * et frisson °(douleurs sécantes, tournoyantes autour du) | * Selle (après la). ° Bu (après avoir) | Caps. 100. |
| — Muqueuse, sanguinolente | | Journée (dans la) | Mag. carb. 446 °. |
| — Muqueuse, sanguinolente | Estomac (mal d') | | N. carb. 115. |
| — Mucus sanguinolent | Lassitude | | Petrol. 277, 580 °. |
| — Muqueuse, ténesme | | | Caps. 104. |
| — Muqueuse, verdâtre, ténesme. | | | Tabac 260. |
| — Muqueuse, verte | Rectum, ardeur à l'anus (prolapsus du) | | M. sol. 571. |
| — Muqueuse, visqueuse, il sort des ascarides dans la masse du mucus | | | Asar. 144. |
| — Muqueuse | Coliques | | Staph. 127. |
| — Muqueuse | Dos et les côtés, en devant, en même temps gouttes de sueur sur le visage et les bras (crampe dans le) | | Petrol. 593, 522 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Muqueuse | Faiblesse (puis) | | Dulc. 174. |
| — Muqueuse | Rectum, ténesme (constriction au). | | Bell. 721. |
| — Muqueuse | Ventre (gonflement du) | | Sepia 575, 758 °. |
| — Noirâtre, fréquente | | | Ars. 456. China 530. |
| — Noirâtre. Heure en heure (d'). | Intestins * (tortillement des) | * Selles (pendant les) | Stram. 227. |
| — Noirâtre | Anus (brûlure à l') | | Ars. 457. Mag. carb. 451 °. |
| — Petites portions (divisée par). | Envie simultanée d'aller à la selle et de rendre des vents | Emission de vents (pendant l') | Coccul. 209. |
| — Puriforme, mucosités épaisses, sans évacuation d'excréments, comme une forme de dysenterie | | | Iod. 569. > |
| — Quatorze jours, affaiblissante (pendant) | | | Secal. 261. |
| — Quatre fois par jour, qui n'affaiblit pas | | | Calc. — 539. |
| — Quatre fois, à un quart d'heure de distance | | | Ac. phosph. 225. |
| — Quinze fois en dix heures | | | Colocy. 105. |
| — Sang pur, puis selle dure, sanguinolente (pleine de) | | | M. sol. 576. |
| — Sanguinolente | | | M. sol. 565. Verat. 203. |
| — Selles dures (précédée de) | Flatuosités (beaucoup de) | | Borax 248. |
| — Six jours de suite | | Midi (l'après-) | Stram. 228. |
| — Six fois la | | Matin jusqu'à midi (du) | Borax 244. |
| — Six fois la | Syncope, d'abord chaleur et sueur froide au front et aux pieds et langue chargée (jusqu'à la) | Journée (dans la) | Sulph. 425, 879 °. |
| — Ténesme | | | Caps. 105. Digit. 502 °. |
| — Ténesme * | | Midi (l'après-). * Matin (le). | Lycop. 404, 747 °. |
| — Trois fois la | | | Borax 242. Oleum 552. |
| — Trois fois, mêlée de mucus | | | Graph. 518 °. |
| — Trois fois par jour | | | Ac. nitr. 542 °. |
| — Trois fois par jour | Coliques violentes * (avec) | Matin (le). * Nuit (la) | K. nitr. 550. |
| — Trois fois par jour | Anus (brûlure à l') | | Graph. 517 °. |
| — Verte | | | Mag. carb. 455 °. |
| — Verte | | Matin (le) | Mag. carb. 456 °. |
| — Vertes comme de la bile (deux selles) | Ventre (bruit de vents dans le) | Nuit (la) | Puls. 454. |
| — Verte | Ventre (gargouillement, pincement dans le) | | Mag. carb. 392 °. |
| — Verte, muqueuse (puis) | | | Puls. 456. |
| — Verte, indolente, aqueuse, avec mucus | | | Cham. 187. |
| — Verdâtre, en bouillie | | | Mag. mur. 364 °. |
| — Visqueuses, mêlées de sang noir | Nombril, puis soif et froid (tournoiement, douleur sécante autour du) | | Caps. 160. |
| — *Violente* | | Ars. 432. | *Cupr.* 204. Digit. 173, 301. |
| — Violente, douleur | Constipation opiniâtre (puis) | | Iod. 556. > |
| — Violente, sanguinolente | | | Verat. 203. |
| — | Anus (ardeur à l') | Ac. mur. 257 °. Ars. 439. | China 184. K. carb. 765 °. |
| — | Anus (ardeur à l') | Nuit (la) | Aur. 82. Bryon. 346. |
| — | Anus, ballonnement et mal de ventre comme s'il y avait une plaie interne (ardeur à l') | | Euphorb. 141. |
| — | Anus (brûlure à l') | Canth. 552. | Graphit. 517 °. Rathan. |
| — | Anus (brûlure comme du feu à l'). | | Canth. 572. |
| — | Anus (brûlure, pression à l') | | Caust. 173. > |
| — | Anus (cuisson, douleur lancinante à l') | | Caps. 112. K. carb. 579, 765. |
| — | Anus (douleur de plaie à l') | | Tabac 257. |
| — | Anus, fatigue des cuisses (pression à l') | *Règles (pendant les)* | Nic. carb |
| — | Anus, pincement dans le ventre (précédée de cuisson dans l') | | Carb. an. 547. > |
| — | Anxiété précordiale (précédée d'). | | Mezer. 255. |
| — | Anxiété, tremblement, rapports qui grattent la gorge, soda et envie d'aller à la selle * (précédée d') | * Selles (avant les) | M. sol. 537. |
| — | Appétit augmente (l') | | Stram. 230. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Appétit, soif | | Verat. 202. |
| — | Articulation et des jambes faiblesse des | Repas, mieux en se promenant (après les) | Borax 295. |
| — | Bas-ventre (comme du) | | Phosph. 948 °. |
| — | *Bas-ventre (traction, tortillement dans le)* | | *Caps.* 101. |
| — | Bas-ventre (d'abord déchirement pressif dans le) | | Petrol. 249, 352 °. |
| — | Bas-ventre (douleur et gonflement du) | | China 271. |
| — | Bas-ventre et à l'anus (douleur spasmodique dans le) | | Fer. 125. |
| — | Borborygmes | | Borax 246. Plumb. 528. |
| — | Bas-ventre (tension du) | | Graphit. 225, 460 °. |
| — | Céphalalgie, rapports, vomissement d'eau claire | | Petrol. 252, 555 °. |
| — | Cœur (battement de) | | Emet 478. |
| — Hepar 106 K. carb. 578, | Coliques. Amb. 176. Borax 246. 764°. K. nitr. 529. *Mag carb.* 445°. | Bovist. 541. Coni. 277, 584 °. Mezer. 256. Petrol. 270, 575 ° | Digit. 175. Granat. 251. Plumb. 528. Puls. 467 (B). Sassap. 282 °. Stram. 213. |
| — | Coliques | Diner (après le) | Borax 194. |
| — | Coliques | Mangé et bu (après avoir) | Rhod. 256. |
| — | Coliques | Matin (le) | Verat. 116. |
| — | Coliques | Nuit (la) | Cham. 189. K. carb. 1585 °. |
| — | Coliques | *Règles (pendant les)* | Caust. 258. > |
| — | Coliques * | * Selles (avant et après les) | Digit. 504 °. |
| — | Coliques | Soir (le) ... Bovist. 250. | Hepar 105. Zinc 629 °. |
| — | Coliques (précédée de).. Bryon. | 549. Ignat. 527. Digit. 175. | Emet. 213. L. ceras. 513. |
| — | Coliques, froid, on ne peut se réchauffer (puis) | Ac. nitr. 565 °. | Ars. 954. Pol. Sud 127. |
| — | Coliques et de froid (précédée de). | | Pol. Sud 127. |
| — | Coliques et froid | *Règles (après les)* | Graphit 508, 658 °. |
| — | Coliques, frisson fébrile, sommeil agité, perte d'appétit, sujet à se refroidir | Refroidissement (après un). | K. carb. 788, 1458 °. |
| — | Coliques, propension à rester couché, mains et joues chaudes | | Hepar 299 °. |
| — | Coliques spasmodiques | | Lach. 1755. |
| — | Coliques violentes | | K. nitr. 529. Puls. 467 (B). |
| — | Coliques violentes | Matin et soir | Brucea 22. |
| — | *Coliques violentes (précédée de)* | | *Bryon*. 548. |
| — | Coliques violentes qui forcent à se ployer en deux | Nuit (la) | Cham. 189. |
| — | Coliques, vomissement | Minuit (vers) | Lycop. 352, 686 °. |
| — | Coliques, vomissement aqueux | | Stram. 224. |
| — | Emission de vents fétides | Carb. veg. 125. > | K. nitr. 528. Staph. 129. |
| — | Emission de beaucoup de vents | Assa fœtid. 125. Agar. 542. | N. mur. 374, 651 °. K nitr. 528. Sabin. 175. Zinc 628 °. |
| — | Emission de vents chauds | | Coccul. 206. |
| — | Estomac précède, il se lève çà et là quelque chose comme si la selle descendait du foie, avec pression comme si quelque chose d'aigre appuyait dessus le foie et comme si des pierres voulaient en sortir, on ressent comme des égratignures (qu'une sensation bienfaisante à l') | *Femme* qui souffrait d'un engorgement du foie (chez une) | N. mosc. 545. |
| — | Estomac, envie de vomir (douleur d') | | Lach. 1741. |
| — | Estomac, nausées, envie de vomir (pression sur l') | | Bell. 699. |
| — | Estomac, syncope * (faiblesse d'). | Fruits (par l'usage des). * Marchant (en). | Rhod. 287. |
| — | Estomac et du ventre (tiraillement douloureux de l') | | Agar. 545. |
| — | Faiblesse (puis) | *Mag.* | *carb.* 455 ° K. carb 764 °. |
| — | Fièvre, froid qui dure une heure dans tous les membres, puis chaleur sèche, ensuite chaleur avec sueur violente pendant trois heu- | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | res, avec soif, coliques, ténesme après, mal de tête pendant, pression des deux tempes vers le milieu de la tête, accumulation de sang et chaleur dans celle-ci.... | Soir après six heures (le)... | Rhus 902. |
| — ........................ | Fièvre, froid, * chaleur sèche pendant plusieurs heures, beaucoup de soif, tranchées dans le ventre, puis sommeil et encore diarrhée ÷..................... | Soir (le). * Huit heures (à). ÷ Matin (le)............ | Rhus 901. |
| — ........................ | Fleurs blanches (puis)......... | ........................ | Zinc 650 °. |
| — ........................ | Flux d'urine, rapports, nausées, vomissement (précédée d'un)... | ........................ | Digit. 166. |
| — ........................ | Froid, puis chaleur surtout à la face........................ | ........................ | M. sol. 546. |
| — ........................ | Froid, frisson................ | ........................ | Verat. 199. |
| — ........................ | Froid, pression, puis chaleur qui parcourt le corps *........... | * Froid (pendant le)...... | M. sol. 547. |
| — ........................ | Hémorroïdales (souffrances)..... | ........................ | Lach. 1752. |
| — ........................ | Lassitude générale * avec sueur d'anxiété, défaut d'appétit, ° on est obligé de se coucher........ | * Matin (le). ° Midi (à)..... | Pol Nord 357. |
| — ........................ | Malaise...................... | Mangé (après avoir)....... | Ac. nitr. 641 °. |
| — ........................ | Nausées...................... | Jours et nuits........... | Colocy. 106. |
| — ........................ | Nausées, rapports, un léger chagrin affecte beaucoup, la bouche devient amère, l'appétit se perd, une petite promenade rend malade, le sang est en révolution *, puis tremblement par tout le corps, chaleur interne qui fait venir sans cesse les larmes aux yeux....................... | * Couchant (en se)........ | Petrol. 524, 670 °. |
| — ........................ | Nausées, angoisse, soif......... | ........................ | Lach. 1744. |
| — ........................ | Nausées sans pouvoir vomir..... | Jour et nuit............ | Colocy. 106. |
| — ........................ | Nombril, flux d'urine, froid interne (colique autour du)......... | Midi (l'après-) .......... | Spigel. 65. |
| — ........................ | Nombril (pincement autour du).. | ........................ | K. nitr. 334. |
| — ........................ | Pouls petit.................. | ........................ | Digit. 520 °. |
| — ........................ | Prostration des forces (suivie d'une)...................... | ........................ | Bruc. 24. Graph. 546 °. |
| — ........................ | *Règles* avancent de six jours (les). | ........................ | Plat. 296. |
| — ........................ | Rectum (ardeur dans le)........ | Matin (le).............. | K. carb. 765 °. |
| — ........................ | Rectum (ardeur dans le)........ | Nuit (la)................ | Aur. 82. |
| — ........................ | Rectum (pression sur le)........ | ........................ | Cupr. 205. |
| — ........................ | Rectum (pression autour du)..... | ........................ | Euphorb. 140. |
| — ........................ | Rectum (prolapsus du)......... | ........................ | Mag. mur. 582 °. |
| — ........................ | Rectum, suivie de battements à l'anus comme si on le frappait avec un marteau (précédée de douleur dans le)............. | Trituration (pendant la)... | Lach. 1748. |
| — ........................ | Spasmes, froid partout le corps.. | ........................ | Hyosc. 362. |
| — ........................ | Sueur (forte) ................ | ........................ | Verat. 198. |
| — ........................ | Tête (alternant avec de la chaleur à la)...................... | ........................ | Bell. 698. |
| — ........................ | Urine (augmentation de l'émission de l')...................... | Sueur (pendant une forte).. | Caust. 495. |
| — ........................ | Ventre, ballonnement venteux (circulation çà et là dans le).... | ........................ | Phosph. 948 °. |
| — ........................ | Ventre (borborygmes dans le).... | ........................ | Borax 194. Plumb. 228. |
| — ........................ | Ventre (déchirement dans le).... | Matin (le).............. | Digit. 272 °. |
| — ........................ | Ventre, douleur à l'anus (déchirement dans le)............... | ........................ | Canth. 455. |
| — ........................ | Ventre (douleur ulcérative dans le)........................ | Matin (le).............. | Bovist. 252. |
| — ........................ | Ventre, coliques (douleurs tensives dans le)................ | Nuits (plusieurs)......... | N. carb. 455 ° |
| ........................ | Ventre (gargouillements dans le). | ........................ | Emet. 108. |
| — ........................ | Ventre (pincement, gonflement du) | ........................ | Sepia 681 °. |
| — ........................ | Ventre (mal de). Ac. phosph. 245. | Alum. 588. Am. carb. * > | Ass. fœt. 125. Granat. 192. Mezer. 264. Tabac. 256. |
| — ........................ | Ventre (mal de).............. | Air du soir (à l') ........ | M. sol. 481. |
| — ........................ | Ventre (mal de).............. | Matin (le)............... | Am. carb. 568. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Ventre (mal de) | Nuit (la) | K. carb. 1585 °. |
| — | Ventre (mal de) | Syphilitique (chez un sujet). | K. chlor 152. |
| — | Ventre (puis pincement dans le).. | Agar. 297. Am. mur. 149. | Borax 251. Petr. 246, 549°. |
| — | Ventre (pincement, ardeur dans le) | ... | K. carb. 762 °. |
| — | Ventre, émission de vents (pincement dans le) | ... | Agar. 197, 541. |
| — | *Ventre (pincement violent dans le).* | *Matin (le).* | *Agar.* 540. |
| — | Ventre, puis un peu d'ardeur, et cessation des maux de ventre (pincement, roulement dans le). | ... | Phosph. 865 °. |
| — | Ventre (suivie de douleurs dans le) | ... | Am. mur. 176. |
| — | Ventre comme s'il allait crever (douleur dans le) | ... | Ars. 429. |
| — | Ventre, comme produit par des vents (pression dans le) | Nuit (la) | Arnic. 269. |
| — | Ventre, ténesme (déchirement dans le) | Nuit (la) | Bovist. 254. |
| — | Visage (pâleur du) | ... | Stram. 251. |
| — | Visage, malaise (précédée de sueurs froides au) | ... | M. sol. 556. |
| — | Vomissement.... Ant. 151. Ars. | 527. Euphorb. 100. Galval. Lach. 1747. | *Granat.* 170. Iod. 266. > Ox. zinc 19. Seneg. 202. |
| — | Vomissement | Dose (à forte) | Granat. 254. |
| — | Vomissement | Nuit (la) | Lach. 1756. |
| — | Vomissement | *Règles (pendant les)* | Am. mur. *. |
| — | Vomissement, fièvre | ... | Cina 284. |
| — | Vomissement, nausées | ... | Caps. 152. |
| — | Vomissement violent, abondant.. | ... | Ant. 151. Emet. 141. |
| — | Vomissement, syncope, alternant avec céphalalgie, suivies de nausées et d'anxiété | ... | Ac. nitr. 651, 1255 °. |
| **DIFFICILES à EXPULSER**... | ...... Bovist. 245. Canth. 521. | Hyosc 210. Iod. 546. > | N. carb. 477 °. Sepia 577, 745 °. Silic. 245, 509°. |
| — | ... | Rectum (par un rétrécissement du) | Lycop. 595. N. mur. 400. |
| — | ... | Rectum (par une constriction et un rétrécissement du) | Nux 552. |
| — | ... | Rectum (par une faiblesse du) | Silic. 245. 509 °. |
| — ... Cham. 185. | ... Graphit. 549°. Hepar 295°. Ignat. | Rectum (par inaction du).. 595. K. carb. 575, 757 °. | Alum. * 575. Carb. veg. 508. Lycop. 470 °. Ruta 59, 106. |
| — Aqueuse, fréquente. Efforts (avec beaucoup d') | ... | ... | Anac. 296. |
| — *Copieuse (peu)* | *Bas-ventre (puis pression dans le).* | ... | *K. carb.* 585, 785 °. |
| — Crottes de brebis, avec beaucoup d'efforts (matière comme des) | ... | ... | Ac. nitr. 540. |
| — Dures. Ac. phosph. 214, 402°. | Ant 194. Borax 257. Emet. 220. Opium 248. | Euphorb. 153. Hepar 294 °. Mag. mur. 555 °. Rathan. | K. nitr. 299. N. carb. 475°. Thuya 147. Zinc 524, 616°. |
| — Dures | ... | Jours (tous les) | Coccul. 293. N. mur. 646 °. |
| — Dures | ... | Jours (pendant quatre) | Sulph. 850 °. |
| — Dures (deux) | ... | Constipation (après cinq jours de) | Canth. 526. |
| — Dures. Efforts (avec) | Ac. phosph. 211. Carb. veg. 429. | Opium 248 Rhod. 502. | Tarax. 115. Zinc 524, 616 °. |
| — Dures, fréquentes (guérison). | ... | ... | Lach. 1814. |
| — Dures, marronnées | ... | Ac. nitr. 559, 599 °. Ac. | phosph. 401 °. Mag. mur. *. |
| — Dures. Mucus sanguinolent (avec) | Rectum (avec douleur au) | ... | Baryt. carb. 424. > |
| — Dures. Molles * (puis) | ... | Matin (le). * Midi (l'après-). | Ac mur. 250 °. |
| — Dures. Molles * (puis trois selles) | ... | Matin (le). * Dînée (l'après-). | Plumb. 517. |
| — *Dures, moulées, rares* | ... | ... | *Pol. Nord* 185. |
| — Dures. Mucosités (mêlées de). | ... | ... | Sepia 582, 748 °. |
| — Dures | Anus (brûlure à l') | ... | N. carb. 476 °. |
| — Dures | Anus (douleur à l') | ... | Alum. 575. M. sol. 550. |
| — Dures | Anus (pression à l') | ... | Alum. 578. |
| — Dures | Anus et le rectum (picotements comme des coups d'aiguilles et constriction douloureuse à l')... | ... | N. mosc. 558. |
| | Bas-ventre (avec pression dans le). | ... | Arnic. 259. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Dures... | Hémorroïdales (avec souffrances). | ... | Lach. 1815. |
| — Dures... | Rectum (pression sur le)... | ... | Ant. 195. |
| — Dures... | Rectum (déchirement dans le)... | ... | Alum. 729. |
| — Efforts (avec beaucoup d')... | .... Ac. phosph. 405 o. *Coni* *. Silic. 245, 512 o. | Lycop. *. Mag. carb. 437 o. Sepia 579,745o. Tongo 128. | N. mur. * 378, 652 o. Zinc 610 o. |
| — Efforts (avec beaucoup d')... | ... | Déjeuner (après le)... | Carb. veg. 423. |
| — *Efforts (avec beaucoup d')*... | ... | *Selle molle (pendant une)*.. | *Rhod.* 295. |
| ——— o Crottes de chèvre (comme des)... | ... | ... | K. carb. 575, 748 o. |
| ——— Diarrhéiques, puis (d'abord)... | ... | ... | Oleand. 184. |
| ——— Dures... | ... L. ceras. 550. | Mag. carb. 534 o. K. carb. | 745 o. Oleum 541. |
| ——— Dures... | ... | Jours (tous les deux)... | Coccul. 293. N. mur. 635 o. |
| ——— Dures... | ... | Jours (tous les quatre)... | Sulph. 850 o. |
| ——— Dures... | ... | Matin (le)... | Mag. carb. 535 o. |
| ——— Dures, en morceaux, mêlées de sérosité jaune... | ... | ... | Hepar 295 o. |
| ——— Dures, sèches... | ... | ... | Oleum 540. |
| ——— Dures... | Cris (qui font qu'*elle* jette des)... | ... | Canth. 524. |
| ——— Fréquentes... | ... | Nuit (la)... | Hepar 296 o. |
| ——— *Grosse (la selle est)*... | ... | ... | *Zinc* 645 o. |
| ——— Légère (la selle est)... | Ventre (précédées de pincements dans le)... | ... | Dulc. 180. |
| ——— Matières, fortes, dures.. | Rectum, on croit ne pouvoir retenir la selle, douleurs pinçantes, sécantes, passagères à plusieurs parties du ventre (tout à coup pression énorme sur le)... | ... | Dulc. 185. |
| ——— Morceaux (en petits)... | ... | ... | Phosph. 934 o. |
| ——— Mucosités âcres, douloureuses (sortie de)... | ... | ... | Lach. 1829. |
| ——— Normales (elles sont)... | ... | ... N. | mur. 584,643 o. Oleum 542. |
| ——— Rectum était trop faible pour les expulser (comme si le)... | ... | ... K. carb. | 573. Petrol. 280, 585 o. |
| ——— Rectum était bouché (comme si le)... | ... | ... | Opium 247. |
| ——— Rentrer (et elles semblent plutôt vouloir)... | ... | ... | Ag. cast. 68. |
| ——— Retardées d'un jour (elles sont)... | ... | ... | Lach. 1795. |
| ——— Sèche, rare... | ... | ... | Dulç. 182. |
| ——— Sèches, précédés d'une grande envie... | ... | ... | Oleum 540. |
| —— Violents... | ... | ... | Mag. carb. 459 o. |
| —— Violents... | Rectum est inactif (le)... | ... | Graph. 257, 504 o. |
| —— Violents... | Rectum (les matières prêtes à sortir rentrent dans le)... | ... | Silic. 244, 511 o. |
| —— ... | Rectum (chute du)... | ... | Ruta 110. |
| —— ... | Tête, bourdonnement dans les oreilles (douleur au sommet de la)... | ... | Lycop. 412. |
| — Epaisses, pultacées... | Ténesme, suivi d'une douleur mordicante à l'anus (précédées de).. | ... | Mezer. 260. |
| — Fermes, non dures. Intestins n'avaient pas la force de les pousser (comme si les)... | ... | ... | Stan. 205. |
| — Fermes, puis diarrhée... | ... | ... | Oleand. 184. |
| — Liquides, puis dures... | Anus * (suivies de cuisson à l')... | * Soir (le)... | Gin-Seng. 22. |
| — Molle... | ... | ... | Petrol. 279, 381 o. |
| — Molle... | ... | Anus (par un resserrement de l')... | Staph. 216. |
| — Molles * (puis deux autres selles)... | ... | Matin (le). * Journée (dans la)... | Puls. 446. |
| — Molles (deux selles)... | ... | Rectum (par l'inaction du). | Ruta 108. |
| — Molles (puis)... | Coliques (précédées de)... | ... | Canth. 525. |
| — Molles, d'abord dures, exigeant des efforts, comme si le rectum s'était resserré sur lui-même... | Ténesme (ensuite)... | ... | Staph. 214. |
| — Molles... | Vents (rétention des)... | ... | Lycop. 403. |
| — Moulée, sanguinolente, et mucus... | ... | ... | Caust. 456. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Moulées et volumineuses.... | ........................ | ........................ | K. carb. *. |
| — Rares.................. | ........................ | ........................ | Iod. 550. > Mang. 100. |
| — Rares, sèches............ | ........................ | ........................ | Dulc. 182. Mang. 110. |
| — Rectum était rentré (comme si le).................. | ........................ | ........................ | Camph. 43. |
| — Sèche, épaisse........... | ........................ | ........................ | Seneg. 244. |
| — Visqueuse............... | ........................ | ........................ | K. carb. 570. |
| — ........................ | Anus et le rectum (avec douleurs lancinantes, déchirantes dans l'). | ........................ | *N. mur.* *. |
| — ........................ | Bas-ventre (pression sur le)..... | ........................ | Arnic. 259. |
| — ........................ | Coliques, ardeur, sortie des hémorroïdes.................. | ........................ | Plat. 255. |
| — ........................ | Rectum et mal de dos (pression douloureuse sur le).......... | ........................ | Puls. 445 (F). |
| — ........................ | Tempes (secousses dans les)..... | ........................ | Lycop. 764 °. |
| — ........................ | Yeux et dans le canal de l'urètre; excitation voluptueuse, puis brûlure autour des yeux, avec chaleur à la tête, sueur au front (brûlure dans les).................. | Orage (à l'approche de l')... | N. carb. 486 °. |
| **DIGÉRÉES** (non). Ac. nit. 645 °. | Arnic. 271. China 178 (D). Coni. | 506, 507, 431 °. Rhod. 280. | Sulph. 884 °. |
| — Dures.................. | ........................ | ........................ | Calc. carb. 555. |
| — Selles diarrhéiques comme de l'eau (mêlées dans des).... | Estomac passant aussi dans le ventre (pincement dans l')......... | ........................ | Coni 505, 450 °. |
| — Selles noirâtres, odeur fétide, insupportable............ | ........................ | ........................ | Graph. 524 °. |
| **DURES**.... Ac. mur. 573 °. Ac. sulph. 104. Coloc. 110. Grat. Phosph. 445, 939. Plumb. | nitr. 558, 598 °. Ac. phosph. 240, 425. K. chlor. 158. K hydr. 165. 515. P. spin. 77. Puls. 444. Sabad. | 400 °. *Agar.* 528. Bryon. L. ceras. 487. Mag. carb. 257. Sassap. 272 °. Scilla 95. | 552. Carb. veg. 428. Cinch. 452 °. M. sol 552 °. Petrol. *. *Silic.* 504 °. Stan 204. Staph. 208. Tereb. 102. |
| — ........................ | ........................ | Années (depuis de longues). | Lach. 1806. |
| — ........................ | ........................ | Expérimentation (pendant l') | Am. mur. 171. |
| — ........................ | ........................ | Jours (tous les deux)...... | Carb. veg. 127. > *Coni* *. |
| | | N. mur. 655 °. | Phosph. 445, 939. |
| — ........................ | ........................ | Jours (tous les dix) ...... | Coni. 417 °. |
| — ........................ | ........................ | Jours (tous les trois) ..... | Carb. veg. 426. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)... Ant 193. L | ceras. 491. Mag. carb. 451 °. |
| — ........................ | ........................ | *Règles (avant et pendant les)* | Silic. 295. |
| — ........................ | ........................ | *Règles (pendant les*....... | N. mur. 466, 791 °. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le................ | Mag. carb. 427 °. |
| — Abondante (peu).......... | ........................ | Soir (le)................ | Scilla 92. |
| — Abondante, grêle (peu)..... | Anus (pression sur l')......... | ........................ | Staph. 212. |
| — Abondante (peu)......... | Anus (douleur brûlante, sécante à l')...................... | ........................ | Staph. 211. |
| — Boulettes (petite quantité en). | Ténesme (précédées de) ....... | ........................ | Alum. 577. |
| — Brûlante............... | ........................ | ........................ | Sulph. 855 °. |
| — Brûlées (comme)......... | Ténesme léger *.............. | * Selle (avant et après la).. | Plat. 256. |
| — Brun foncé en moindre quantité (d'un).............. | ........................ | Sujet dont les selles étaient molles (chez un)........ | Ran. bulb. 146. |
| — Cessent (qui)............ | ........................ | ........................ | Chin. sulph. |
| — Compactes.............. | ........................ | ........................ | Caust. 188. > |
| — Constipation, * puis dures, ensuite molles........... | ........................ | Jour (le)................ | Sassap. 270 °. |
| — Copieuses............... | ........................ | ........................ | Euphorb. 16. M. sol. 551. |
| — Copieuse (peu)........... | ........................ | ........................ | Cinch. sulph. 104. |
| — Copieuse, puis selle modérée, molle, puis selles en bouillie (peu)................. | ........................ | Matin après une évacuation régulière (le).......... | Berb. 251. |
| — Copieuses (peu).......... | Rectum, * comme si l'intestin se rétrécissait et comme s'il était pressé contre un corps à bords tranchants (un violent élancement sécant de bas en haut dans le)...................... | * Selle (pendant et après la). | Helleb. 99. |
| — *Deux ou trois selles*........ | *Ténesme* (avec)............ | ........................ | *Cinch. sulph.* 105. |
| — Deux selles.............. | Rectum (pression douloureuse sur le)...................... | ........................ | Phell. 215. |
| — Deviennent (elles)......... | Anus (écoulement de sang et douleur * à l')................. | Pression (par la) ........ | Sabin. 172. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Difficiles.. Ac. phosph. 241, K. nit. 299. Mag. mur. 555°. | 402 °. Ant. 194. Borax 257. N. carb. 475° Opium 248. Oleand. | Carb. veg. 429. Emet. 220. 186. Plumb. 510. Rhod. | Euphorb 153. Hepar 294 °. 302. Tarax 115. Thuya 147. Zinc 524, 646 °. |
| —— ...................... | ...................... | Jours (tous les trois)...... | N. mur. 636 °. |
| —— ...................... | ...................... | Jours (pendant quatre).... | Sulph. 850 °. |
| —— Fréquentes (grandes)..... | ...................... | ...................... | Lach. 1814. |
| —— Marronnées........... | .................. Ac. nitr. | 529, 599°. Ac. phosph. 401°. | Mag mur. *. Silic. 505 °. |
| —— Mucus sanguinolent (avec). | Rectum (douleur au).......... | ...................... | Baryt. carb. 424. > |
| —— Mêlées de mucosités..... | ...................... | ...................... | Sepia 582, 748 °. |
| —— Molles *............... | ...................... | Matin (le) * Midi (l'après-). | Ac. mur. 250 °. |
| —— Molles, insuffisantes...... | Rectum, l'anus est tuméfié (inertie du)................... | ...................... | Hepar 295 °. |
| —— Puis trois selles molles *.. | ...................... | Matin (le). * Dînée (l'après-). | Plumb. 517. |
| —— ...................... | Anus (brûlure à l')............ | ...................... | N. carb. 476 °. |
| —— ...................... | Anus (douleur à l')............ | ...................... | Alum. 575. M. sol. 550. |
| —— ...................... | Anus (douleur pressive à l') .... | ...................... | Alum. 578. |
| —— ...................... | Anus et du rectum (douleur de gerçures, sensation de rétrécissement et constriction de l').. . | ...................... | Alum. 603. |
| —— ...................... | Anus (puis douleurs dans l')..... | ...................... | Am. carb. 565. > |
| —— ...................... | Anus et au rectum (picotements comme des coups d'aiguilles et constriction douloureuse à l')... | ...................... | N. mosc. 258. |
| —— ...................... | Bas-ventre (pression sur le).... | ...................... | Arnic. 259. |
| —— ...................... | Hémorroïdales (souffrances).... | ...................... | Lach. 1815. |
| —— ...................... | Rectum qu'il n'a pas la force d'expulser (il semble qu'il reste des matières dans le)............ | ...................... | Carb. an. 539. > |
| —— ...................... | Main à l'épaule (et comme si quelque chose montait de la)....... | ...................... | Chin. sulph. |
| —— ...................... | Rectum (pression sur le)........ | ...................... | Ant. 195. |
| —— ...................... | Rectum (déchirement dans le)... | ...................... | Alum. 579. |
| — Digérées (non)............ | ...................... | ...................... | Calc. carb. 532. |
| — Efforts, puis molles........ | ...................... | ...................... | N. carb. 485 °. |
| — Efforts, puis molles (avec)... | Côte * (violents bourdonnements dans la)................... | * Dîner (pendant et après le) | Zinc 625 °. |
| — Efforts, retardées (avec).... | ...................... | Carb. veg. 429. | K. carb. 745°. L. ceras 495. |
| — Efforts violents (avec)...... | ...................... | ...................... | Mag. carb. 454 °. |
| — Efforts violents (avec)...... | ...................... | Matin (le).............. | Mag. carb. 455 °. |
| — Efforts violents (avec)...... | Rectum (prolapsus du)......... | ...................... | Canth. 522. K. nitr. 505. |
| — Envie pressante d'aller à la selle (avec)............. | ...................... | ...................... | Dulc. 178. |
| — Envie inutile d'aller à la selle (suivies d'une)........... | Rectum (pincement lancinant, pression au)................. | ...................... | Carb. veg. 455. |
| — Expulser qu'*elle* ne peut).. | ...................... | Midi (l'après-).......... | Mag. carb. 435 °. |
| — Fatiguent beaucoup (qui)... | Fatigue tellement qu'*elle* craint que quelque chose ne se crève * (*elle*)................... | * Selle (pendant la)....... | Tongo 150. |
| — Fréquentes.............. | ...................... | ...................... | Cyclam. 84. |
| — Grêle.................. | Anus (pression à l')......... | ...................... | Staph. 212. |
| — Lentes, inaccoutumées...... | ...................... | Soir (le)............... | Mezer. 258. |
| — Liquide (puis)........... | ...................... | ...................... | Oleand. 185. |
| — Liquides, difficiles, comme si le rectum était resserré sur lui-même (puis)......... | ...................... | ...................... | Staph. 214. |
| — Liquide, jaunâtre, abondante * (puis une autre).... | ...................... | *Matin après la selle dure (le) | Staph. 215. |
| — Liquides, mêlées de stries de sang et fétides (puis)..... | ...................... | ...................... | Ac. sulph. 92. |
| — Liquides, molles (tantôt).... | ...................... | ...................... | N. sulph. |
| — Marronnées.............. | ...................... | ............... Ac. nitr. | 559, 599 °. Silic. 505 °. |
| — Marronnées, brunes, mêlées de stries de sang.......... | ...................... | ...................... | Thuya 146. |
| — Marronnées, insuffisantes... | ...................... | ...................... | Sepia 581, 747 °. |
| — Marronnées.............. | Anus * (précédées d'une ardeur à l')................... | * Selle (cessant après la)... | Ars. 420. |
| — Marronnées.............. | Anus, mal de ventre (brûlure à l'). | Matin (le).............. | Mag. mur. 581 °. |
| — Marronnées.............. | Rectum (douleur au).......... | ...................... | Mag. mur. 435°. |
| — Molles puis (d'abord)....... | ...................... | ...................... | Sabin. 171. |
| — Molles et liquides (d'abord).. | ...................... | ...................... | Nux 497. |
| — Molles (puis)............ | ...................... | Infusion (24 heures après l'). | Berb. 227. |
| — Molles * (puis)........... | ...................... | Jours suivants (les)..... | N. mur. 482, 644 °. |
| — Molle (la dernière portion est). | ...................... | ............... Am. | mur. 173. Sepia 574, 759 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Molles alternativement..... | ........................ | ........................ | Ac. mur. 251. |
| — Molles, difficiles, en petite quantité (puis)........... | Anus, précédée de pincement dans le ventre (ardeur à l').......... | ........................ | Mag. carb. 593 °. |
| — Molles, mêlées de vents (et). | ........................ | Matin après avoir mangé et bu (le)............... | Nux 499. |
| — Molles (puis)............ | Anus (brûlure à l')........... | ........................ | N carb. 484 °. |
| — Molles (puis)............ | Anus, élancements à l'extérieur des côtés du ventre, avec contraction de l'estomac jusque dans le dos (brûlure à l')............. | ........................ | Mag. mur. 547 °. |
| — Molles (puis)............ | Coliques..................... | ........................ | K. hydr. 164. |
| — Molles (puis)............ | Emission de vents............ | Matin après avoir mangé et bu (le)............... | Nux 499. |
| — Molles (puis)............ | Nombril, gonflement du ventre (pincement autour du)......... | ........................ | Mag. carb. 586 °. |
| — Morceaux arrondis (en).... | ........................ | ........................ | Stap. 207. Phosp. 447, 941 °. |
| — Morcelées, difficiles, tardives. | ........................ | ........................ | Am. carb. 564. > |
| — Morcelées, difficiles, suivies de selles molles.......... | ........................ | ........................ | Am. mur. 172. |
| — Moulées.............. | ........................ | ........................ | Nux 500. |
| — *Moulées, difficiles, rares*.... | ........................ | ........................ | *Pol. Nord* 183. |
| — Moulées, puis molles, plusieurs fois dans la journée (d'abord)............ | ........................ | ........................ | Graph. 265, 542 °. |
| — Mucus blanc (mêlées de).... | Anus (brûlure à l')........... | ........................ | Nic. carb. |
| — Mucus, difficiles (mêlées de).. | ........................ | ........................ | Sepia 582. |
| — Mucus, mêlées de sang (couvertes de)........... | ........................ | ........................ | Phosph. 448, 941 °. |
| — Noires.............. | ........................ | ........................ | Calc. carb. 530. |
| — Partie, la seconde est molle (la première........... | ........................ | ........................ | Am. mur. 173. |
| — Partie, la seconde est molle (la première)........... | Anus (brûlure à l')............. | .. Mag. carb. 459 °. Sassap. | 279 °. Zinc 525, 624 °. |
| — Petite, difficile........... | Rectum (douleur au).......... | ........................ | Canth. 521. |
| — Petites, selles molles (d'abord). | Rectum et coliques (pression au). | ........................ | Ant. 198. |
| — Petite quantité, puis molles (en)................ | ........................ | Matin (le)............... | K. carb. 746 °. |
| — Petites, sèches (très-...... | Anus, gargouillement dans le ventre (pression sur l')......... | Soir (le)............... | Zinc 620 °. |
| — Pierres (comme de petites).. | Anus (douleur à l')........... | ........................ | Mag. carb. 430 °. |
| — Pressantes, puis marronnées | Rectum et brûlure à l'anus (élancements dans le).......... | ........................ | Mag. mur. 540 °. |
| — Raies sanglantes (entourées de)............... | ........................ | ........................ | Am. carb. 566. > |
| — Quatre jours, avec efforts (tous les)............ | ........................ | ........................ | Sulph. 850 °. |
| — Quatre selles liquides (avec) | ........................ | ........................ | Coni. 764 |
| — Rare, lente, épaisse, envie pressante, violent effort... | Rectum est sans énergie (le)... | ........................ | Dulc. 184. |
| — Retardées d'un jour....... | ........................ | ........................ | Emet. 221. |
| — Retardées, puis diarrhée.... | ........................ | Matin (le)............... | Nic. carb. |
| — Rôties (comme)........... | ........................ | ........................ | Sulph. 435, 849 °. |
| — Sanguinolentes........... | ........................ | ........................ | Am. carb. 566. > |
| — *Sanguinolentes, en gros morceaux*............... | *Anus * douleurs violentes, sécatives à travers l')*........... | * *Selle (pendant la)*...... | *Cinch. sulph.* 105. |
| — Sèches.............. | ........................ | ........................ | K. chlor. 157. N. mur. 637 °. |
| — Sèches.............. | Anus (puis ardeur à l')......... | ........................ | Silic. 529 °. |
| — Selles diarrhéiques (puis)... | Rectum qui rentre bientôt de lui-même, fermentation dans le ventre (douleur dans le)......... | ........................ | Bryon. 551. |
| — Stries de sang (avec des).... | ........................ | ........................ K. | nitr. 538. Mag. mur. 542 °. |
| — Tardives.............. | ........................ | ........................ | Ran bulb. 148. |
| — Trois selles............ | ........................ | ........................ | K. nitr. 510. |
| — Une.................. | ........................ | Soir (le)............... | Nic. carb. |
| — *Vert brun foncé, copieuse*... | *Anus (causant des douleurs à l')*.. | ........................ | *Cinch. sulph.* 107. |
| — *Volumineuse*.......... | ........................ | ........................ | *Verat.* 134. |
| — ...................... | Anus (ardeur à l')............ | Midi (l'après-)......... | Mag. carb. 456 °. |
| — ...................... | Anus et au rectum (ardeur douloureuse à l')............... | ........................ | Sulph. 445, 852 °. |
| — ...................... | Anus (brûlure à l'). K. nitr. 504. | Lact. 195. L. ceras. 494. | Mag. mur. 554 °. Staph 211. Sulph. 445, 852 °. |
| — ...................... | Anus (déchirement à l')......... | ............... Carb. | veg. 414. Phosph. 449, 943 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Anus (élancements aigus à l') | | Am. carb. 556. > Alum. 602. |
| — | Anus (douleur à l') | | Sulph. 851 °. |
| — | Anus (douleur ulcérative à l') | Lach | 859. Phosph. 456, 943 °. |
| — | Anus (écoulement de sang par l'). | | P. spin. 81. |
| — | Bas-ventre (pincement dans le) | | Sepia 494, 676 °. |
| — | Céphalalgie | | Lach. 1718. |
| — | Céphalalgie | | Spig. 266. |
| — | Emission de vents | | Zinc 617 °. |
| — | Estomac (mal d') | | Lach. 1817. |
| — | Estomac et flatuosités (pression sur l') | | Lach. |
| — | Hémorroïdes | | K. nitr. 306. |
| — | Hémorroïdes douloureuses, saillantes | K. carb. 577. | Mag. carb. 570 °. Puls 444. |
| — | Menstruation peu abondante | | Lach. |
| — | Nombril (précédées de pincement autour du) | | Ac. mur. 225. |
| — | Périnée (constriction du) | | Lycop. 765 °. |
| — | Pubis (élancements sur le) | Soir (le) | N. nitr. 303. |
| — | Rectum (cuisson et comme si on touchait sur une plaie dans le) | | N. mur. 376, 655 °. |
| — | Rectum (pression sur le) | | Alum. 578. Staphis. 212. |
| — | Rectum (douleurs crampoïdes dans le) | | Sepia 550, 776 °. |
| — | Rectum (puis ardeur dans le) | Bryon 550. | Sepia 792 °. Sulph. 414. |
| — | Rectum (douleurs dans le) | Bryon. 559. Caust. 202. > | Mag. mur. 535 °. Plat. 270. Staphis. 154. |
| — | Rectum (déchirement dans le) | Am. carb. 572. > Alum. | 577. Sulph. 449, 905 °. Sepia 585, 749 °. |
| — | Rectum * (élancements dans le) | * Journée (toute la) | Baryt. carb. 438. > |
| — | Rectum tombait (et comme si le). | | Sulph. 458 °. |
| — | Ténesme | | Grat. 415. |
| — | Tête, comme si elle était aspergée d'eau froide (horripilation à la) | | Carb. an. 558. > |
| — | Ténia (sortie du) | | Sulph. 895 °. |
| — | Urine abondante | | Lach. 1816. |
| — | Urine fréquente (émission d') | | Sassap. 269 °. |
| — | Urine rougeâtre | | Ant. *. |
| — | Ventre (agitation dans le) | | K. carb. 564. |
| — | Ventre (anxiété dans le) | | K. carb. 744 °. |
| — | Ventre (précédées de pincement dans le) | | Opium 246. |
| — | Ventre (pincement dans le) | | Menyanth. 149 (A). |
| — | Vents (déplacement de) | | Caust. *. |
| — | Vents (émission de) | | Alum. 606. |
| **DYSENTERIE** | Ars. | 427. Canth. 551. Digit. 178. | Euphorb. 112. Plumb. 551. |
| — | | Eau conservée dans des vases de plomb (buvant de l'). | Plumb. 532. |
| — Matières fétides (de) | | | Mag. mur. 565 °. |
| — Rouge | Fièvre, tranchées terribles dans le bas-ventre et l'estomac, rapports violents, tout semble se changer en flatuosités | Goutteux (chez un) | Plumb. 534. |
| — Sanguinolente | Fièvre, ténesme, céphalalgie | | Ac. nitr. 342, 619 °. |
| — | Rectum (gerçure au) | | Ac mur. 258 °. |
| **ÉCUMEUSES**, aqueuses, blanchâtres, diarrhéiques | Vertex, pincement autour du nombril (pression au) | | Iod. 568. > |
| — Jaunes, liquides, rapides, peu fétides, avant paralysie du sphincter à l'anus (les premières) | | | Rhus 414. |
| **ENVIE D'ALLER A LA SELLE** | Ac. phosph. 598 °. Alum. 567. | Canth. 557. Digit. 165, 293 °. chlor. 148. Lach. 1764. M. | Emet. 210. Gent. 63. K. sol. 558. Sassap. 14, 269 °. |
| — | | Déjeuner (après le) | Mag. carb. 422 °. |
| — | | Fièvre (pendant la) | Lach. 1768. |
| — | | Levé et remuant (après s'être) | Crot. 259. |
| — | | Mangé (aussitôt). Anac. 226. | *Sepia* 549, 805 °. Zinc 609 °. |
| — | | Marchant (en) | Tongo 129. |
| — | | *Marchant en se remuant pendant la* | *Rheum* 69. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | ........................ | Matin (le)................ | Tabac. 246. Zinc 609. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)................ | Grat. 410. |
| — ........................ | ........................ | Vents (cessant par l'émission des)................ | K. carb. 755 °. |
| — Anxieuse.............. | ........................ | ........................ | Nux 505. |
| — Anxieuse.............. | Rectum, on ne peut pousser la selle sans danger du renversement et de la procidence du rectum (avec inaction du)........ | ........................ | Ignat. 559. |
| — Anxieuse.............. | Tempes, nausées * (pression aux). | * Selles (pendant, avant les) | M. sol. 555. |
| — Deux selles * (précédée de).. | Lassitude ÷................ | * Matin (le). ÷ Selle (après la).................. | Lach. 1767. |
| — Deux heures il ne sort que du mucus (toutes les)........ | ........................ | ........................ | Arnic. 258. |
| — Diarrhéiques (puis selles)... | Anxiété, tremblement du corps, rapports amers, grattants *. ... | * Selles (après les)........ | M. sol. 557. |
| — Diarrhée allait venir (comme si la).................. | ........................ | ........................ | Grat. 408. *Puls*. 448. |
| — Diarrhée allait venir, puis selle normale, difficile (comme si la)................ | ........................ | ........................ | Rhod. 299. |
| — Dures, sèches, beaucoup d'efforts (elles sont).......... | ........................ | ........................ | Oleum 540. |
| — Efforts, puis petite selle molle (*elle* fait de violents)...... | Frisson (puis)............... | ........................ | Mag. mur. 552 °. |
| — Efforts (avec beaucoup d')... | ........................ | Déjeuner (après le)........ | Carb. veg. 425. |
| — Fréquentes ou continuelles.. | Baryt. — 154. Bell. 710. Canth. | 560. Coni. 416 °. *Hyoscy.* Rhus 428. | 50. *Plat.* 252. *Puls.* 446. Sepia 575, 740 °. Stan. 197. |
| — Fréquente, diarrhée trois fois (puis)................ | ........................ | ........................ | Coni. 425 °. |
| — Fréquente, efforts. Selle dure, puis liquide (puis)........ | ........................ | Flatuosités (au milieu de).. | Bovist. 250. |
| — Fréquentes. Efforts, on rend peu de matières diarrhéiques (avec beaucoup d').... | ........................ | ........................ | Petrol. 281, 585 °. |
| — Fréquentes. Efforts, on rend une petite quantité de matières dures, épaisses, à longs intervalles (avec beaucoup d') | ........................ | ........................ | M. sol. 526. |
| — Fréquentes, évacuations petites................ | ........................ | ........................ | Rhod. 507. |
| — Fréquentes, inutiles....... | ........................ | ........................ | Canth. 562. |
| — Fréquentes, inutiles....... | ........................ | Selle ordinaire (après une). | Nux 507. |
| — Fréquentes, efforts, il sort peu de matières en petits morceaux mous *......... | * Anus, et sensation comme si la diarrhée allait s'établir, pression vive sur la vessie et le sacrum, revenant spasmodiquement par accès, douleurs violentes au bas-ventre en devant et en arrière (précédée d'ardeur, de fourmillement à l')................ | ........................ | Carb. veg. 422. |
| — Fréquentes, on rend peu de matières et parfois seulement du mucus.............. | ........................ | ........................ | Stan. 94. |
| — Fréquentes, peu à la fois les matières sont d'abord molles, puis dures.............. | ........................ | ........................ | Anac. 294. |
| — Fréquente, peu de matières molles.............. | Ventre se gonfle (puis le)....... | ........................ | Coni. 299, 422 °. |
| — Fréquente, pressante....... | ........................ | ........................ | Tabac. 245. |
| — Fréquente, selles diarrhéiques en petite quantité.... | ........................ | ........................ | Bell. 711. |
| — Fréquente. Selle dure* (puis).. | ........................ | Soir (le) * Matin (le)..... | Sepia 741 °. |
| — ***Fréquentes selles molles pendant huit jours (et)*** ..... | ........................ | ........................ | ***Ran. sceler.*** 108. |
| — ***Fréquente quoiqu'on ne rende rien.*** Selle molle, diarrhéique (précédée d'une)...... | ........................ | ........................ | ***Bell.*** 706. |
| — Fréquente, on va à la selle tous les quarts d'heure, selle liquide, ténèsme......... | ........................ | ........................ | Bell. 709. |
| — Fréquentes, selles légères... | ........................ | ............ Canth. 559. | K. carb. 571, 754 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Fréquentes. Selles légères (puis) | Ventre (borborygmes dans le | Mangé (après avoir) | Mag. carb. 423 °. |
| — *Fréquente, selle liquide, fétide aussitôt, après laquelle sentiment de ténesme, malgré tous les efforts il ne sort rien, puis il survient une nouvelle selle, l'envie d'aller à la selle, qui s'était calmée, revient beaucoup plus fort* | *Ventre (et accroissement des douleurs dans le)* | | *Rheum.* 94. |
| — *Fréquentes, selle *, puis une selle normale °* | | **Matin (le). ° Midi (l'après-).* | *Ran. bulb.* 144. |
| — Fréquente, selle peu abondante, qui ne sort qu'en morceaux, après de grands efforts | Ventre (sensation de faiblesse douloureuse et de roideur des muscles du) | | Plat. 253. |
| — Fréquentes, selles diarrhéiques en petite quantité | | | Bell. 744. Coni. 420 °. |
| — Fréquente, subite | | | M. sol. 539. |
| — Fréquente, violente, selle copieuse, matières à demi-liquides, d'un brun jaunâtre, comme après une médecine, aigrelette, putride | Ventre qui avait presque disparu revient (le mal de) | | Colocy. 102. |
| — Fréquentes, violentes | Anus et au bas du rectum, comme si la partie affaiblie par une diarrhée chronique avait perdu leur ressort (sensation dans l') | | Colocy. 107. |
| — Fréquentes | Face blême, disposition à se trouver mal | | Puls. 447. |
| — Fréquentes | Face, anxiété (rougeur de la) | | Caust. 445. |
| — Fréquentes | Fièvre, chaleur brûlante, on boit souvent, on urine fréquemment en petite quantité et brune | Soirs (tous les) | Lycop. 843, 1596 °. |
| — Fréquentes | Coliques | Vents (par des) | Ac nitr. 294, 582 °. |
| — Fréquentes | Nausées, tiraillement dans les intestins | | Rhus 407. |
| — Fréquentes | Uriner (envie d') | | Phosph. 477, 1009 °. |
| — Fréquentes | Ventre, tête embarrassée (pincement, tiraillement dans le) | | Grat. 409. |
| — Fréquentes | Ventre (pincement dans le) | | M. sol. 550. Puls. 449. |
| — Inutiles. (Voy. TÉNESME) | | | *Ac. nitr.* 603 °. Alum. 568. *Anac.* 289. Arnic. 257. Ars. 419. Bell. 714. Canth. 564. Carb. veg. 431. Coni. 296. Chin. sulph. Grat. 407. Ignat. 552. K. nitr. 289. Lach. 1766. Mag. carb. 421 °. N. carb. 107, 478 °. N. mur. 578, 652 °. *Nux* 506. Oleand. 181. Oleum 557. Plat. 254. Plumb. 540. P. spin. 78. Silic. 502 °. Spig. 264. ***Stan.*** 95. Stram. 225. Tongo 128. Tereb. 97. Zinc 607 °. |
| — Inutiles | | Anus (par une contraction crampoïde de l') | Caust. 186. > |
| — Inutiles | | Mangé (après avoir) | Anac. 226. Ignat. 558. |
| — Inutiles | | Matin (le) | M. sol. 533. |
| — Inutiles | | Selle (peu après une) | Amb. 202. ***Bell.*** 705. Indig. Mag. mur. 35, 376 °. N. mur. 391, 655 °. N. sulph. *Nux* 5[illegible]7. Stan. 200. Staph. 132 °. |
| — Inutiles | | Soir (le) | Carb. veg. 433. |
| — Inutile, continuelle | | Nuit (la) | Lycop. 1549 °. |
| — Inutile, continuelle, peu de matières | Ventre (pincement dans le) | | M. sol. 530. Zinc 608 °. |
| — Inutiles, continuelles, pressantes, qui obligent à se relever dix fois * | Anus, on y éprouve de la cuisson et comme des coups d'épingles °, on ne peut rester ni couché, ni assis (élancements et une sorte de cuisson à l') | * Nuit (la). ° Selle, surtout en faisant sortir l'anus (après avoir été à la) | Sulph. 446, 866 °. |
| — Inutile. Efforts (beaucoup d'). | | | Oleum 559. |
| — Inutile, efforts. Selles en bouillie (puis) | | | Oleum 548. |
| — Inutile. Efforts (*elle* y parvient avec beaucoup d') | Rectum (élancements, tiraillements dans le) | | Kreos. 180. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Inutiles, efforts (avec)...... | Hémorroïdes qui causent une douleur ulcérative (sortie des)..... | ...................... | M. sol. 554. |
| — *Inutiles, fréquentes*........ | ..... ........... Baryt. carb. | 409. > K. nitr. 290. *Sulph.* | 438, 860 °. Zinc 608 °. |
| — Inutiles, fréquents, selles naturelles................ | | ...................... | Baryt — 413. > |
| — Inutile, pressante......... | Utérus, comme pour accoucher, qui forcent à ployer le corps en deux (douleurs violentes à l')... | ...................... | Opium 263. |
| — Inutiles, promptes. Petites selles molles (avec)....... | Céphalalgie (puis)............ | ...................... | Sabad. 255. |
| — Inutile, selle laborieuse, puis le lendemain point de selle. | ...................... | ...................... | Ac. phosph. 208, 399 °. |
| — Inutile. Vents (il ne sort que des)... ............... | Rectum (pression sur le)....... | ...................... | Carb. veg. 432. |
| — Inutile. Vents (il ne sort que des)................ ... | Rectum (et comme s'il y avait un corps étranger dans le)........ | ...................... | Sepia 376, 742 °. |
| — Inutiles.................. | Anus (élancements à l')........ | ...................... | N. carb. 492 °. |
| — Inutile.................. | Anus (pression sur l')......... | ...................... | Gent. 59. |
| — Inutile.................. | Anus puis brûlure à l')......... | ...................... | Phell. 218. |
| — Inutile.................. | Bas-ventre (borborygmes venteux dans le)................... | Matins (les)............ | Mag. art. 434. |
| — Inutile.................. | Emission de vents brûlants...... | ...................... | Mag. mur. 355 °. China 169. |
| — Inutile.................. | Gargouillements, émissions de vents.................... | ...................... | Arnic. 254. |
| — Inutile.................. | Rapports.................... | ...................... | Hepar 290 °. |
| — Inutile.................. | * Rectum (sorte de pression sur le). | *Matin après la selle dure (le) | Carb. veg. 455. |
| — Inutiles.................. | Urine souvent (on)............ | Nuit (la)............... | N. mur. 686 °. |
| — Inutile.................. | Urine fréquemment, en petite quantité, * fièvre, ° chaleur brûlante, soif............ | * Nuit (la). ° Soirs (tous les). | Lycop. 843, 1596 °. |
| — Inutile.................. | Ventre (tenaillement violent dans le)...................... | ...................... | Grat. 545. |
| — Inutile.................. | Ventre, émission de vents (gargouillements dans le)........... | ...................... | Juncus 32. |
| — Inutiles.................. | Vomissement (suivie d'un)...... | ...................... | Bell. 715. |
| — Mucus (il sort peu de)...... | Frisson, nausées dans la gorge... | Soir (le)............... | Silic. 520 °. |
| — Passagère.......... ..... | ...................... | ...................... | Grat. 406. |
| — Petite selle très-dure (suivie d'une).................. | ...................... | ...................... | Bell. 712. |
| — Pressante................ | ...................... | ...................... | Camph. 103. K. chlor. 114. |
| — Pressante................ | ...................... | Mangé (après avoir)....... | Phosph. 550, 676 °. |
| — Pressante................ | ...................... | Nuit (la)................ | Sulph. 450, 867 °. |
| — Pressante de retourner à la selle.................. | ...................... | Selle (après la).......... | Mag. mur. 355 °. |
| — Pressante, et cependant nécessité de faire des efforts, quoique les matières soient molles et naturelles....... | ...................... | ...................... | Sulph. 459, 8[illegible]4 °. |
| — Pressante. Chassées avec violence (elles sont)....... | ...................... | ...................... | N. carb. 494 °. |
| — Pressante, inutile......... | Rectum fait saillie au dehors (le). | Soir (le)............... | Ignat. 554. |
| — Pressantes, on ne peut se retenir quoiqu'on ne rende qu'une petite quantité de matières dures........... | ...................... | ...................... | Dulc. 178. |
| — Pressante. Selles (puis)..... | Anus, émission de vents (déchirement, élancements dans le)... | ...................... | Mag. carb. 420 °. |
| — Pressante. Selle insuffisante (puis une).............. | ...................... | ...................... | Lach. 1768. |
| — Pressante, selles molles, d'abord dures (puis)......... | Rectum (puis sensation de brûlure et d'écartement dans le)....... | ...................... | Baryt. carb. 416. > |
| — Pressante. Selle ordinaire, puis en bouillie, enfin liquide, et quand on veut se relever du siége, il semble qu'on n'a pas terminé (d'abord une)............. | Sacrum, jusque dans les cuisses, et sensation semblable au frisson par tout le corps de haut en bas (avec une traction depuis le).... | Constipé (chez un sujet)... | Stan. 198. |
| — Pressantes, inutiles, pendant deux jours............. | Rectum semble n'avoir pas assez de force pour chasser les matières (le) | ...................... | Petrol. 282, 586. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pressante. Mucosités (sortie de). | | | Rhod. 506. |
| — Pressante Selles molles abondantes (puis) | Nombril, mouvement dans le ventre (coliques autour du) | | N. carb. 475 °. |
| — Rectum était bouché (comme si le) | | | Anac. 291. |
| — Sang (sortie de) | | | Grat. 410. |
| Selle abondante, cependant la selle est normale (comme si on allait avoir une) | | Soir (le) | Lycop. 759 °. |
| — Selle difficile, avec de grands efforts | | Rectum (par l'inaction du). | Graph. 257, 504 °. |
| — Selle dure, peu copieuse | | | Carb. veg. 424. |
| — Selle imperceptible (puis une) | Ventre (précédée de douleurs coarctantes dans le) | | *Sabad.* 212. |
| — Selle légère | Anus (brûlure à l') | | Mag. carb. 425. |
| — *Selle liquide (puis)* | | | *Bell.* 708. |
| — Selle liquide, jaune | Anus (ensuite cuisson à l') | | Bovist. 541. |
| — Selle liquide, peu abondante, ensuite ténesme * | Epigastre et l'hypogastre, et mal de ventre ° (douleur fouillante, sécante, tournoyante dans l') | * Coliques (pendant les). ° Selles (cessant après des). | Staph. 209. |
| — Selle liquide, peu abondante, ensuite ténesme | Tête (avec frissonnement intérieur dans la) | | Staph. 210. |
| — Selle molle et ténesme (puis). | | | L. ceras. 502. |
| — Selle molle (puis) | Ventre, venant du rectum (puis pincement dans le) | | Ac. mur. 227 °. |
| — Selle molle, puis liquide | Anus brûlure à l') | Nuit (la) | N. carb. 498 °. |
| — Selle molle et abondante, suivie d'une grande quantité de matières très-liquides et d'odeur aigre, ce qui soulage. | Bas-ventre, lassitude (pincements dans le) | Selle normale très-dure l'après-midi (après une) | Dulc. 168. |
| — Selle est naturelle, peu abondante, puis envie violente d'une selle encore moins copieuse (d'abord la) | | | Camph. 102. |
| — Selles pultacées, d'un jaune vert, dont les dernières portions consistent à moitié de mucus, après il reste encore envie d'aller à la selle, on ne rend que du mucus | Estomac, avec une douleur de brisure dans les intestins, au-dessus du pubis, et pincement dans le ventre (puis défaillance au creux de l') | Matin après le réveil (le). | Verat. 192. |
| — Selle subite, par jets, en bouillie, d'un vert sale et d'une mauvaise odeur | | | Crot. 258. |
| — Selle | * Anus (douleur d'écorchure à l'). | Matin au lit (le). * Selle (après la) | Crot. 257. |
| — Selles (puis) | Ventre (gonflement venteux du). | | Sabad. 115. |
| — Subite, selle rapide de matières diarrhéiques divisées par petites portions *. | Envie d'émettre des vents | * Emission de vents (pendant l') | Coccul. 209. |
| — Trois fois | Erection (avec) | | Thuya 120. |
| — Vents (il ne sort que des) | | | Caust. 446. Phosph. 922 °. |
| — Vents qui soulagent (il ne sort que des) | | | Canth. 566. |
| — Violente. | | Matin (le) | Ac. mur. 249 °. |
| — *Violentes. Matières molles et encore envie d'aller à la selle* (sortie de peu de)* | | * *Selle (après la)* | *Ignat* 360. |
| — Violente, pressante, avec efforts, petites portions de matières | Ventre (mal de) | | Mag. mur. 361 °. |
| — Violentes, on peut à peine se retenir un instant, selle en bouillie | | | N. mur. 380, 682 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Violentes, selle molle, difficile | Rectum rentre (il semble que le . | | Sassap. 267 °. |
| — Violente, selle forte, matières à demi-liquides, d'un brun jaunâtre, d'une odeur aigrelette, putride | | | Coloc. 102. |
| — Violente, selle forte, sanguinolente, puis diarrhéique | Anxiété, tremblement de tout le corps, puis rapports amers qui grattent la gorge, soda * | * Selle (après la) | M. sol. 537. |
| — Violente | Coliques violentes qui obligent à ployer le corps en deux | | Spong. 114. |
| — | Anus, on ne peut dormir, on est obligé de se lever (cuisson violente à l') | Nuit (la) | Am. carb. 581. > |
| — | Anus (pression sur l') | | Gent. 62. |
| — | Anus, douleur de dos (ardeur à l') | | Fer. 122. |
| — | Anus était gonflé (et comme si l') | | N. mosc. 545. |
| — | Anus une contraction crampoïde si douloureuse que la selle est impossible (quoiqu'il y ait à l') | | Caust. 186. > |
| — | Bas-ventre (déchirement dans le) | | Phosph. * °. |
| — | Bas-ventre, venant de la poitrine, la douleur devient fouillante (engourdissement dans le) | | Stan. 253. |
| — | Bas-ventre (mouvement dans le) | | Zinc 510, 605 °. |
| — | *Bas-ventre (pression *, pincement, borborygmes dans le)* | | *Bismuth.* 134 * *Stan.* 176. |
| — | Coliques | | N. carb. 480 °. Seneg. 253. |
| — | Coliques | Mangé (après avoir) | Ignat. 558. |
| — | Coliques | Matin au lit (le) | Mag. mur. 516 °. |
| — | Emission de vents brûlants | | Mag. mur. 555 °. |
| — | Emission de vents, nausées de l'estomac | | Ruta 77. |
| — | Estomac (déchirement dans l') | | Petrol. 221, 527 °. |
| — | Estomac (pression à l') | | Agar. 269. |
| — | Nausées, et faiblesse telle que le sujet tombe à la renverse, sueur froide à la tête, au cou, à la poitrine, pâleur mortelle de la face et couleur bleue autour des yeux, froid violent *, ensuite un peu de chaleur ° | Voiture, en être descendu, et avoir marché au grand air (après avoir été en) * Selle (après la). ° Soir (le) | Petrol. 533, 678 °. |
| — | Intestins supérieurs (pincement dans les) | Dîner (après le) | Anac. 226. |
| — | Intestin manque de mouvement péristaltique pour faire avancer les selles molles, dont on croit expulser une partie en contractant les muscles abdominaux (le gros) | | Hepar 291 °. |
| — | Intestins (gargouillement, pincement dans les) | | Crot. 256. |
| — | Nombril (coliques venteuses autour du) | | Iod. 518. > |
| — | Rapports | | Hepar 290 °. Oleum 532. |
| — | Rectum (les selles restent dans le) | | Lach. 1765. |
| — | Rectum était rétréci (sensation comme si le) | | K. carb. 731 °. |
| — | Tranchées légères | | Chin. sulph. |
| — | Ventre (borborygmes dans le) | Mangé (après avoir) | Bruc. |
| — | Ventre (borborygmes dans le) | Emission de vents (cessant après une) | K. carb. 720 °. |
| — | Ventre, qui oblige à s'asseoir le corps ployé en deux, ensuite vomissement (pincement dans le) | | Bell. 670. |
| — | Ventre, émission de vents (ballonnement du) | Assis qu'en marchant (plus) | Crot. 197. |
| — | Ventre (douleur ulcérative dans le) | | Tabac. 253. |
| **ÉPAISSES** (très-) | | | Ac. sulph. 93. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Bouillie, sortant lentement malgré les pressions (en)... | Anus est très-flasque, comme s'il était paralysé et que le canal intestinal fût rétréci (l') ........ | .... ................. | Cinch. sulph. 408. |
| **FACILES**.................. | ........................... | Constipé (chez un sujet). | Plumb. 516 ( ). |
| — Copieuse, molle.......... | ........................... | Usage de l'infusion tiède d'une demi once de racine la veille au matin (après la)............. ..... | Berb. 226. |
| — ....................... | Mauvaise humeur, d'inertie, de mécontentement, suivies d'hilarité, de satisfaction de soi-même et de ses alentours, de l'espoir d'un avenir heureux (précédées de)..................... | Midi (l'après-)........... | Borax 255. |
| **FERMES**. (Voyez Selles dures). | ........................... | ........................ | Stan. 207. |
| — Deviennent plus (elles)..... | ........................... | ........................ | Graph. 267, 514 °. |
| — Diarrhéiques, avec de grands efforts (d'abord).......... | ........................... | ........................ | Oleand. 18'. |
| — Liquides (puis)........... | Front * (deux coups pressifs de dedans en dehors au)........ | * Selle (après la)........ | Spig. 266. |
| — ....................... | Anus (avec violentes douleurs à l'). | ........................ | M. sol. 550. |
| — ....................... | Bas-ventre, défaut d'appétit * (faiblesse dans le)........... | * Selles (après les)....... | Sepia 568, 765 °. |
| **FRÉQUENTES**............. | ........................... | ........................ | N. mur. *. Hyosc. 196. |
| — Bouillie (en)............. | Ventre (déchirement dans le).... | ........................ | Sulph. 431, 870 °. |
| — Bilieuses............... | Coliques..................... | ........................ | Sepia 572. |
| — Diarrhéiques, comme de l'eau, matieres non digérées..... | Estomac qui s'étend dans le ventre (pincement dans l')......... | ........................ | Coni. 505, 450 °. |
| — Diarrhéiques, comme de l'eau. | Urine abondante, rapports à vide. | ........................ | Coni. 500, 429 °. |
| — Difficiles.............. | ........................... | Nuit (la).... ........... | Hepar 296 °. |
| — Dures.................. | ........................... | ........................ | Cyclam. 84. |
| — Ecumeuse, liquide. ....... | ........................... | ........................ | Sabin. 477. |
| — *Faciles*.............. | ........................... | *Jours (tous les)*.. ........ | *Borax* 258. |
| — Faciles (de plus en plus).... | ........................... | ........................ | Clemat. 58. |
| — Fétides................ | Coliques (précédées de)......... | ........................ | Bryon. 552. |
| — Liquides, assez copieuses, *sortant avec force*......... | ........................... | ........................ | *Raph.* 445. |
| — Liquides.............. | Bas-ventre (sentiment d'affadissement dans le)............... | ........................ | Ipec. 46. |
| — Liquides... ........... | Bas-ventre (nausées dans le)..... | ........................ | Spong. 128. |
| — Molles................ | ............. Ac. phosph. 215, | 405 °. Carb. an. 545.>Ran. | scler. 160. Silic. 247,514 °. |
| — Molles, liquides.......... | ........................... | ........................ | Digit. 296 °. |
| — Mucosités pures (de)....... | Coliques et des envies pressantes (quelquefois)................ | ........................ | Ac. nitr. 544, 645 °. |
| — *Mucosités parfois mêlées de sang, ténesme (qui consistent en)*................... | ........................... | *Coliques violentes (après des)* | *Caps.* 105. |
| — Petites................ | ........................... | ........................ | Coccul. 205. Nux 499. |
| — *Petites que de mucosités*..... | ........................... | ........................ | *Arnic.* 264. |
| — Petites.... ........... | Langueur, ténesme........... | Nuit (la)............... | Hepar 144. |
| — Promptes, d'abord un peu épaisses, puis aqueuses, fétides, mêlées de vents très-fétides................ | Hypogastre (douleur pinçante dans l')....................... | ........................ | Rhus 408. |
| — (Plus)................. | ........................... | Constipé (chez un sujet)... | Lach. 1772. |
| — ....................... | Anus (ardeur à l'). ........... | ........................ | Lycop. 589, 758 °. |
| — ....................... | Coliques.................... | ........................ | Dros. 45. |
| — ....................... | Coucher * (qui oblige à se)...... | * Selle (après la).......... | Arnic. 265. |
| **FUSÉES**, violemment, la seconde est comme brûlée (dont la première est rejetée par)........ | ........................... | ........................ | Alum. 585. |
| **GÉLATINEUSE** comme du frai de grenouille (trois à quatre fois par jour selles)............. | ........................... | ........................ | Helleb. 47. |
| — Plusieurs.............. | ........................... | ........................ | Sepia 736 °. |
| **GRAISSEUSE** Argile (comme de l')....................... | ........................... | Trituration (pendant la)... | Lach. 1789. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **GLAIREUSES**, verdâtres | | Matin (le) | Am. mur. 178. |
| — Diarrhéiques | Anus (cuisson violente à l') | | P. spin. 75. |
| — Demi (à) | Nombril (douleur au) | | Am. mur. 177. |
| **GRISES** | | | Phosph. 458, 965 °. |
| — Blanchâtre | | | M. sol. 558. |
| **GRASSES**, difficiles, avec efforts. | | | *Zinc* 615 °. |
| **GRUMEAUX**, le reste des matières sort mou, sous la forme d'un tuyau de plume (en) | Rectum (serrement du) | | Caust. 155. |
| **INSUFFISANTES**, écumeuses | Anus, ténesme (ardeur à l') | | Opium 257. |
| — Efforts (avec beaucoup d') | | | K. carb. 567, 758 °. |
| — Irrégulières | | | N. mur. 577, 659 °. |
| — Marronnées, dures (elles deviennent) | | | Sepia 581, 749 °. |
| — *Molles* | | | *K. carb.* 568, 759 °. |
| — Pour le besoin qu'on éprouve | | | *Sulph.* 456, 858 °. |
| **INVOLONTAIRES** | Ars. 455. Bell. 730. | Digit. 410 °. Grat. 448. | Hyosc. 51. Secal. 266 |
| — | | Nuit (la) | Sulph. 450, 867 °. |
| — | | Nuit en dormant (la) | Arnic. 278. Coni. 505, 455 °. |
| — | | Vent (en croyant rendre un). | Ars. 425. |
| — Aqueuse, diarrhéique | | | Jatrop. 6. |
| — Aqueuses, liquides (qui sont). | Besoin (sans en ressentir le). | Urinant (en) | Ac. mur. 87, 261 °. |
| — Bouillie jaune, claire (en) | | Sensation comme celle que produirait un vent qui veut sortir (au milieu d'une) | Ac. phosph. 122, 410 °. |
| — Bouillie, on ne saurait trop se presser pour aller à la selle (en) | | | M. sol. 561. |
| — Bilieux (d'un aspect) | | Vent (croyant rendre un) | Sulph. 418, 876 °. |
| — Diarrhéiques, trois à quatre selles diarrheiques * | | Nuits de suite en dormant (pendant cinq). * Journée (dans la) | Puls. 460. |
| — Liquide | | Matin au réveil (le) | Zinc 1284 °. |
| — Liquide (un peu) | | Vent (en rendant un)... K. | carb. 566, 770. Verat. 128. |
| — *Liquides* | | *Vent (en croyant rendre un).* | *Staph.* 128. |
| — Petites, rapides | | | Bell. 751. |
| — Rapide (et) | Urine s'échappe involontairement, accès subit, le corps est spasmodiquement contracté de côté, avec inutiles efforts des mains pour se maintenir droit, ensuite vomissement, on ne perd point connaissance (l') | | Nux 998. |
| — Six fois. Matières brunes, très-fétides (elle rend des). | Face, *elle* dort toute la journée, avec grande chaleur sèche, sans boire ni manger (avec convulsions à la) | Fièvre (pendant la) | Bryon. 697. |
| — | Anus (paralysie du sphincter de l'). | | Bell. 759. |
| **JAUNES** | | | Ac. sulph. 89. Plumb. 526. |
| — | | Matin (le) | Mag. carb. 442 °. |
| — Aqueuse, diarrhéique | | | Grat. 442. |
| — Bilieuses, diarrhéiques, verdâtres (deux selles) | | | Grat. 446. |
| — Blanches | | Constipation de quarante-huit heures (après une) | Digit. 506 °. |
| — Blanche, volumineuse, difficile | Rectum et l'anus (traversant difficilement le) | | Ignat. 555. |
| — Blanchâtres | | | Ac. sulph. 89. Ignat. 548. |
| — Bouillie (en) | | | Grat. 451. Euphorb. 157. |
| — Bouillie, verdâtres, promptes | | | Tabac. 249. |
| — Brune, copieuse, demi-liquide et d'odeur aigrelette, putride | Envie d'aller à la selle et du mal de ventre (précédées d'une) | | Colocy. 102. |
| — Cinq selles diarrhéiques | | Vomissement (après une) | Crot. 276. |
| — Claire et diarrhéique | | | Lach. 1790. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Claire et diarrhéique....... | Transpiration............... | ..................... | Crot. 279. |
| — Clair, involontairement (d'un) | ....................... | Vent qui va sortir (au milieu d'une sensation d'un).. | Ac. phosph. 122, 410 °. |
| — Claires, molles........... | Anus (élancement à l')......... | ..................... | Zinc 613 °. |
| — Diarrhéiques............. | ....................... | Matin au lever (le)........ | N sulph. |
| — Diarrhéiques (deux selles)... | ....................... | Journée (dans la)......... | M. sol. 557. |
| — Diarrhéiques, comme de l'eau. | Anus (suivie de brûlure à l')..... | ..................... | Grat. 447. |
| — Diarrhéiques, vertes. Refroidi (et comme si on s'était).. | ....................... | ..................... | Colocy. 105. |
| — Diarrhéiques, visqueuses, muqueuses, quatre par jour, à des époques indéterminées. | ....................... | ..................... | Spigel. 267. |
| — Grenue, un peu muqueuse... | ....................... | ..................... | Boll. 700. |
| — Grumeleuse............. | Ténesme, resserrement de l'anus. | ..................... | Mang. 111. |
| — Huit selles.............. | ....................... | ..................... | Crot. 276. |
| — Liquides................ | ....................... | ..................... | Ac. nitr. 545, 616 °. |
| — Liquides, écumeuses, rapides, les premières gouttes sortent involontairement, comme s'il y avait une paralysie du sphincter de l'anus. | ....................... | ..................... | Rhus 414. |
| — Liquides. Ténia (avec sortie du).................. | ....................... | ..................... | Tereb. 108. |
| — Liquide............ .... | Ventre (précédées de gargouillements dans le)............ | ..................... | Oleand. 187. |
| — Marronnée, molle ........ | ....................... | Matin (le)............... | China 527. |
| — Molle, liée.............. | ....................... | ..................... | Rhus 415. |
| — Molles................. | Tranchées (précédées de)........ | ......... Gent. 65. | Mag. mur. 568°. Rhod. 292. |
| — Pâle et peu copieuse (très-). | Ventre (précédées de pincement dans le)................ | ..................... | Mang. 115. |
| — Petite quantité (qu'en)...... | ....................... | ..................... | Asar. 142. |
| — Safrané, liquide, écumeuse, odeur de moisi ressemblant presque à du papier gris brûlé.................... | ....................... | ..................... | Colocy. 104. |
| — *Verdâtre, alternant avec une diarrhée muqueuse (et)* .... | ....................... | ..................... | *Dulc.* 172. |
| — Verdâtre, liquide, odeur de térébenthine........ .... | ....................... | ..................... | Tereb. 106. |
| — Verdâtres.............. | Ventre (gonflement du)........ | ..................... | Mag. carb. 461 °. |
| — Visqueuses............. | ....................... | ..................... | Ars. 455. |
| — Visqueuse, claire......... | Anus (élancements à l')......... | ..................... | Zinc 527, 613 °. |
| **LENTES**, difficiles.......... | ....................... | ..................... | Plumb. 512. |
| — Difficiles, elles sont molles, avec beaucoup d'efforts de pression, avec sensation comme s'il restait encore une portion................ | ....................... | ..................... | N. mosc. 555. |
| — Difficile. Molle (cependant).. | ....................... | ..................... | N. mosc. 551. |
| — Dures, épaisses, envie pressante, efforts (elles sont)... | Rectum est sans énergie (le)..... | ..................... | Dulc. 184. |
| — Diarrhéique * (puis)........ | ....................... | Matin après avoir bu du lait (le)................ | N. mosc. 557. |
| — Tardive................ | ....................... | Soir à onze heures (le)..... | K. chlor. 140. |
| **LIQUIDES**.. Bryon. 542. Caust. | 461. China 525 (C). Digit. 169, | 297 °. Gum. am. K. chlor. | 145. Sulph. 869°. Tab. 248. |
| — ..................... | ....................... | Mangé (après avoir)....... | Ac. mur. 86, 256 °. |
| — ..................... | ....................... | Matin (le)............... | Caust. 192. > Lach. 1780. |
| — ..................... | ....................... | Matin et le soir (le)....... | Mag. sulph. |
| — Abondantes (peu)........ | ....................... | ..................... | Oleand. 191. |
| — Aqueuse............... | Anus (avec douleur d'écorchure à l')................. | ..................... | Grat. 459. |
| — Bilieuse, involontaire...... | ....................... | Vent (croyant rendre un).. | Sulph. 418, 876 °. |
| — Bilieuses (deux selles)...... | Ventre (précédées d'un pincement dans le).............. | ..................... | Ox. zinc 70. |
| — Bouillie, irrégulières (en)... | ....................... | ..................... | Seneg. 251. |
| — Brunes, puis un retard de deux heures............ | ....................... | ..................... | Ox. zinc 71. |
| — Chassées violemment, d'abord envie inutile d'aller à la selle. | ....................... | ..................... | N. carb. 494 °. |
| — Copieuse, d'un brun jaunâtre, odeur aigrelette, putride, précédées d'une envie inutile d'aller à la selle (demi-)... | Ventre (mal de).............. | ..................... | Colocy. 105. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Demi- | | Canth. 459. | Grat. 435. Sulph. 424,871 °. |
| — Deux selles | Estomac (pression à l') | Matin (le) | Sulph 417, 875 °. |
| — Deux selles normales * précédées de | | Soir (le). * Matin (le) | K. nitr. 526. |
| — Deux selles | Ventre (précédées de gargouillement dans le) | | K. carb. 768 °. |
| — Deux selles | Ventre (précédées de violents pincements dans le) | Matin à quatre heures (le) | Oleum 507. |
| — Diarrhéiques, jaunes, claires (deux selles) | Froid (suivies de) | | Grat. 436. |
| — Diarrhéiques, brunes (deux selles) | | Matin (le) | Canth. 545. |
| — Dures (alternativement) | | | Ac. nitr. 548, 604 °. |
| — Dures (d'abord) | | | Ignat. 540 (B). |
| — Dures (puis) | | Vent, avant midi (pendant l'émission d'un) | Nux 498. |
| — Dures, ténesme (puis) | Anus et l'hypogastre (douleur dans l') | *Règles (pendant les)* | N. sulph. |
| — ***Ecumeuses, brunâtres, copieuses, sortant avec force, plus tard liquides, d'un brun foncé*** | | | *Raph.* 115. |
| — Ecumeuse, fréquente | | | Sabin. 177. |
| — Ecumeuse, rapide, d'un jaune safrané et d'une odeur de moisi comme du papier gris brûlé | | | Colocy. 104. |
| — Efforts (*demi-*) | | | ***Phosp.*** 955 °. |
| — Facile que d'habitude (plus) | | | Zinc 518, 627 °. |
| — Fétides | Ténesme | | Tabac. 261. |
| — Fréquentes * | | | Digit. 296 °. |
| — Fréquentes, assez copieuses, ***sortant avec force*** | | | *Raph.* 115. |
| — Fréquentes, peu abondantes | Ténesme | | Secal 267. |
| — Fréquentes | Bas-ventre (sentiment d'affadissement dans le) | | Ipec. 46. |
| — Fréquentes | Bas-ventre (nausées dans le) | | Spong. 128. |
| — Grumeleuses (puis) | | | Calc. — 529. |
| — Involontaires | | Vent (rendant un) | K. carb. 566, 770 °. |
| — Involontaires | | Vent (croyant rendre un) | Staph. 128. |
| — Jaunes, écumeuses, rapides, les premières gouttes sortent involontairement comme s'il y avait paralysie du sphincter de l'anus | | | Rhus 414. |
| — Jaunes, mêlées de lombrics et ténia | | | Tereb. 107. |
| — Jaune d'ocre | Emission de vents | | Grat. 437. |
| — Jaunes | Nombril, brûlure à l'anus (douleur au) | | N. carb. 497 °. |
| — Jaune, verdâtre, d'une odeur de térébenthine | | | Tereb. 106. |
| — Jaunâtres | | | Ac. nitr. 545, 616 °. |
| — Jaunes | Ventre (précédées de gargouillement dans le) | | Oleand. 187. |
| — Jaunâtres, abondantes | | Selle dure le matin (après une) | Staph. 215. |
| — Jaunâtres Ténia (avec sortie du) | | | Tereb. 108. |
| — Molles | | | Digit. 296 °. |
| — Molles * | | Midi (avant). * Midi (après). | Stan. 208. |
| — Molles, fréquentes | | | Digit. 171, 296 °. |
| — Molles, puis dures (d'abord) | | | Nux 497. |
| — ***Molles, puis formes (d'abord)*** | | | *Calc.* — 525. |
| — Molle, fréquemment (demi-) | | | Sulph. 424, 671 °. |
| — Morceaux durs (avec de petits) | | | Coni. 504, 426. |
| — Mucilagineuses, verdâtres | | | Nux 490. |
| — Muqueuses, comme du hachi | | | Ars. 440. |
| — Mucus visqueux, jaunâtre, à des époques indéterminées (mêlées d'un) | | | Spig. 267. |
| — Noires | Anus comme du feu (qui brûle l') | Coliques (après des) | Ars. 436. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Odeur de charogne (d'une).. | ........................... | ........................ | Silic. 546 °. |
| — Petites masses, d'odeur très-pénétrante (puis en)...... | ........................... | ........................ | Plumb. 525. |
| — Plusieurs fois par jour..... | ........................... | ........................ | Staph. 150. |
| — Quatre selles avec des morceaux durs............. | ........................... | ........................ | Coni. 504, 426 °. |
| — Quatre selles............ | Ventre (tranchées dans le)..... | Demi-heure (en une)...... | N. carb. 499 °. |
| — Rubans (comme de minces et larges).................. | ........................... | ........................ | Graph. 540 °. Puls. 466. |
| — Sanguinolente........... | ........................... | ........................ | Bryon. 548. |
| — Sanguinolente.......... | ........................... | Journée (dans la)........ | Mag. carb. 448 °. |
| — Sanguinolentes. Mucosités (avec des).............. | ........................... | ........................ | Sabad. 259. |
| — Selles dures (mêlées de parties)................. | Coliques, émission de vents bruyants (puis)............ | ........................ | Coni. 504, 425 °. |
| — Selle normale * (précédées d'une)................ | ........................... | Midi (l'après-). * Matin (le). | Bovist. 512. |
| — Selle solide (précédées d'une) | Front * coups pressifs de dedans en dehors au)............... | * Selle (après la).......... | Spig. 266. |
| — Sortent rapidement (elles).. | ........................... | ........................ | Plat. 262. |
| — Trois fois (demi-)......... | ........................... | Matin (le)............... | Phosph 953 °. |
| — Trois selles copieuses........ | ........................... | ........................ | Angust. 82 |
| — Trois selles, puis constipation *, sortie des ascarides °. | ........................... | * Matin (le). ° Soir (le).... | Digit. 170, 299 °. |
| — Trois selles aqueuses (et)... | Ventre, coliques autour du nombril, nausées légères (précédées de gargouillements dans le)..... | ........................ | Grat. 429. |
| — Vert foncé (d'un).......... | Abattement qui dure peu (puis).. | ........................ | Crot. 278. |
| — ....................... | Anus (brûlure à l')............ | ................ Mag. | carb. 450 °. N. carb. 499 °. |
| — ....................... | Anus, côté gauche (grattement à l'). | ........................ | Crot. 274. |
| — ....................... | Anus (puis brûlure à l')........ | Soir (le).................. | Sassap. 285 °. |
| — ....................... | Anus et au rectum (douleurs lancinantes à l') .............. | ........................ | Ipec. 55. |
| — ....................... | Bassin (douleur dans le)........ | ........................ | K. chlor. 144. |
| — ....................... | Coliques..................... | ........................ | Tereb. 110. |
| — ....................... | Coliques, suivies d'une ardeur à l'anus (précédées de).......... | Nuit à deux heures et le matin à cinq heures (la)..... | Phosph. 863 °. |
| — ....................... | Cœur, borborygmes, pincement, tortillement (battements de).... | ........................ | Ars. 416. |
| — ....................... | Emission de vents............ | Midi (l'après-)........... | Dulc. 176. |
| — ....................... | Jambes (puis tremblement des)... | *Règles pendant les*....... | Mag. carb. 529 °. |
| — ....................... | Nausées (précédées de)......... | ........................ | Sepia 752 °. |
| — ....................... | Nombril, brûlure à l'anus (précédées d'un violent pincement autour du)................ | ........................ | Mag. carb. 587 ° |
| — ....................... | Rectum et à l'anus (douleur lancinante au)............... | ........................ | Ipec. 55. |
| — ....................... | Ténesme (suivies de)........... | .......... Carb. veg. | 439. Carb. an. 546. > |
| — ....................... | Ventre (agitation, pincement dans le)...................... | ........................ | K. carb. 562, 671 °. |
| — ....................... | Ventre (déchirement dans le).... | Matin (le)............... | Sulph. 874 °. |
| — ....................... | Ventre, ténesme (pincement dans le)...................... | ........................ | Ox. zinc 71. |
| **MARRONNÉES**............ | ................ Graph. 262, | 508 °. Lycop. 743 °. Sulph. | 453, 856 °. *Zinc* 619 °. |
| — Dures.................. | ........................... | .................... Ac. | phosph. 404 °. Silic. 505 °. |
| — Dures, difficiles.......... | ........................... | .................... Ac. | nit 329, 599°. Mag. mur. *. |
| — Dures, insuffisantes....... | ........................... | ........................ | Sepia 581, 747 °. |
| — Dures, puis plus molles, enveloppées d'un mucus jaune (d'abord)............... | ........................... | ........................ | Mag. mur. 526 °. |
| — Dures.................. | Anus * (précédées d'une ardeur à l')...................... | * Selle (cessant après la)... | Ars. 420. |
| — Dures.................. | Anus, précédée d'un mal de ventre (brûlure à l')............. | Matin (le)............... | Mag. mur. 584 °. |
| — Dures.................. | Rectum (douleur au)........... | ........................ | Mag. mur. 555 °. |
| — Jaunes, molles............ | ........................... | Matin (le)............... | China 527. |
| — Mucus (mêlées de)......... | ........................... | ............ Mag. mur. | 544 °. Sulph. 452, 857 °. |
| — Prompte................ | Rectum, puis brûlure à l'anus (élancements dans le)........ | ........................ | Mag. mur. 546 °. |
| — Sèche.................. | ........................... | ........................ | Stan. 97. |
| — ....................... | Constipation * (précédées de).... | * Jours (pendant trois).... | Silic. 241, 507 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Rectum (vifs élancements dans le). | ........................ | Lycop. 755 °. |
| **MOLLES.**..... Ac mur. 253 °. K. carb. 751 °. K. nitr. 313. | Aloès 12. Ag. cast. 65. Borax 240. K. chlor. 135. Lach. 1776. Oleand. | Cocc. 208. Crot. 262. Dros. 190. Petr. 278,381 °. *Phosp.** Sulp. 424,871 °. Thuya 142. | 76. Dulc. 175. Ignat. 545. Sepia * °. Staph. 217. Viol. odor. 76. |
| — ........................ | ........................ | Levé (aussitôt).......... | Gent. 65. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Ignat. 342. |
| — ........................ | ........................ | Matin (le)............... | N. mosc 561. |
| — ........................ | ........................ | Midi (à cinq heures de l'après-)............... | L. ceras. 505. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la). ............... | Caust. 189. > |
| — ........................ | ........................ | Soir (le). .... Oleum 351. | Phell. 214. Phospb. 946 °. |
| — Abondantes.............. | ........................ | ........................ | Sassap. 277 °. |
| — Abondante.......... .. | ........................ | Décoction, le soir (après une)................ | Berb. 229. |
| — Acre, cuisante.......... | ........................ | Matin (le)............... | Puls. 468 (A). |
| — Blanc, jaunâtre (d'un)...... | ........................ | ........................ | Rhus 415. |
| — Bouillie (en)............ | ........................ | ........................ | Baryt. — 147. Lach. 1779. |
| — Brun clair, abondante (d'un). | ........................ | ........................ | Ambr. 197. |
| — Brunâtre, facile, qui surnage sur l'eau........ ...... | ........................ | ........................ | M. sol. 572. |
| — Chroniques, liquides....... | ........................ | ........................ | Phosph. * °. |
| — Compactes (d'abord)....... | Anus (précédées de cuisson à l')... | ........................ | Carb. an. 541. > |
| — Deux selles.............. | Ac. nitr. 506 ° Am. carb. 567. > | Ignat. 545. L. ceras. 506. | Mag. carb. 458 °. Oleum 350. P. Sud 128. Spig. 268. |
| — Deux selles.............. | ........................ | Nuit (la) ............... | Zinc 1557 °. |
| — Deux selles. Diarrhéique (et une) ................ | Rectum (puis pression sur le). . | ........................ | K. nitr. 520. |
| — Deux selles difficiles (et).... | ........................ | ........................ | Grat. 425. Rhod. 295. |
| — Deux selles......... .... | Ventre * (précédées de pincement dans le).................. | * Selle (amélioré après une). | Cinab. 14. |
| — Deux selles. Envie d'y aller (précédées d'une)......... | Ventre (précédées de pincement dans le)................. | ........................ | K. nitr. 516. |
| — Deux selles.............. | Diarrhée (tendance à la)........ | ........................ | Petrol. 269, 572 °. |
| — Deux selles.............. | Nombril jusqu'à la poitrine où il se change en élancement (pincement violent autour du)....... | Jour (dans le)............ | K. nitr. 517. |
| — Deux selles.............. | ........................ | Rectum (par une sortie d'inaction du)............ | Ruta 108. |
| — *Diarrhéiques*............ | ........................ | .............. Baryt. — | 148, 448. > *K nitr.* 516. |
| — *Diarrhéiques, plus tard fréquent besoin d'aller à la selle quoiqu'on ne rende rien ou peu de chose (d'abord une)*................ | ........................ | ........................ | *Bell.* 706. |
| — Difficile. Efforts (avec)..... | ........................ | ..... Canth. 551. Lycop. | 405, 746 °. Rhod. 297. |
| — Difficile, lente. .......... | ........................ | ........................ | N. mosc. 551. |
| — Difficilement, comme si le rectum était inerte (elle sort) | ........................ | ........................ | Petrol. 279, 582 °. (A). |
| — Difficiles............... | Anus (puis resserrement de l').... | ........................ | Staph. 216. |
| — Difficiles............... | Bas-ventre (distension, plénitude du)................... | ........................ | N. mosc. 556. |
| — Difficiles............... | Humeur prostatique (écoulement d') | ........................ | Zinc 614 °. |
| — Dures (d'abord)........... | ........................ | .............. Graph. | 265 °, 512 °. Ac. phosph. 509. |
| — Dures, accompagnées d'un besoin pressant (d'abord)... | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 416. > |
| — Dures (puis)............ . | ........................ | ........................ | Sabin. 171. Sepia 574,759 °. |
| — Dures * (puis)............ | ........................ | Matin (le). * Soir (le)...... | Bovist. 507. |
| — Dures, mêlées de vents..... | ........................ | Mangé et bu le matin (après avoir)............... | Nux 499. |
| — Dysentériques (puis selles)... | Anus, mal de ventre (douleur cuisante à l')................. | ........................ | N. carb. 495 °. |
| — Efforts (avec)............ | Intestin (déchirement dans le gros). | ........................ | Phosph. 434, 948 °. |
| — Efforts (avec)............ | Tempe droite, rapports à vide (pression à la).............. | ........................ | Silic. 246, 513 °. |
| — Envies fréquentes (avec). ... | ........................ | ........................ | Arg. 66. *Ran. scel.* 108. |
| — Envie pressante*......... | Coliques.................. | * Selle (après une)....... | Asar. 140. |
| — Facile (plus)............ | ........................ | ........................ | Iod. 552. > |
| — Faciles, puis abondantes.... | ........................ | ........................ | Chin. sulph. |
| — Facile (plus)............ | Bas-ventre (douleur obtuse dans le)................... | ........................ | Ag. cast. 66. |
| — Fréquentes.............. | ... Ac. phosph. 215, 405 °. Carb. | an. 545. > Ran. scel. 106. | N carb. 448. Silic. 247,514 °. |
| — Fréquentes et liquides...... | ........................ | ........................ | Digit. 171, 296 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Fréquentes, ténues | | | Mezer. 254. |
| — Graveleuses | | Ac. phosph. | 212. Baryt. — 417. > |
| — Grumeleaux (mêlées de) | | Jours (après un retard de cinq) | Euphorb. 135. |
| — Insuffisantes | | | *K. carb.* 568, 759 °. |
| — Jaune blanc, liée (d'un) | | | Rhus 415. |
| — Jaune clair (d'un) | | | Lach. 1777. |
| — Jaune clair (d'un) | Anus (élancements à l') | | Zinc 645 °. |
| — Jaune, avec beaucoup d'efforts, de pression, avec la sensation comme s'il en restait encore une portion | | | N. mosc. 355. |
| — Jaune et marronnée | | Matin (le) | China 327. |
| — Jaunes | Anus (précédées de cuisson à l') | | Am. mur. 278. |
| — Jaunes | Coliques (précédées de) | Gent. 65. | Mag. mur. 308 °. Rhod. 292. |
| — Liquide | | | Digit. 296 °. |
| — Liquides * | | Midi (avant). * Midi (l'après-) | Stan. 208. |
| — Liquides (presque) | Anus (brûlure à l') | | Alum. 586 |
| — Liquides. Dures (puis) | | | *Calc.* 525. Nux 497. |
| — Liquides, fréquentes | | | Digit. 171, 296 °. |
| — Masses blanches, muqueuses (mêlées de petites) | | | Phosph. 961 °. |
| — Marronnées, jaunes | | Matin (le) | China 327. |
| — Matières dures (mêlées de petites) | | | Lycop. 744 °. |
| — Mince, difficile à expulser | Rectum est inactif comme s'il n'avait pas la force d'expulser les matières (le) | | Alum. 575. |
| — Morceaux glissants (en) | | | Lach. 1780. |
| — Morceaux minces * (divisées en petits) | | | Dulc. 171. * Hyosc. 200. |
| — Morceaux, puis (d'abord en) | | | Phosph. 955 °. |
| — Moulées | | | Lach. 1775. |
| — Moulée, très-fine | | Borax 259. | *Puls.* 450. Sulph. 450. |
| — Mucosités (mêlées de) | | | Graph. 520 °. |
| — Mucus (enveloppées de) | Ventre, pression sur le rectum (précédées de fortes douleurs dans le) | | Mag. mur. 286 °. |
| — Mucosités semblables au blanc d'œuf coagulé (mêlées de) | | | Silic. 247. |
| — Normales * | | Matin (le). * Soir (le) | Borax 241. |
| — Odeur putride (d'une) | | | Graph. 525 °. |
| — Partie, la première est dure (la deuxième) | | | Mag. carb. 459 °. Sass. 279 °. |
| — Petite quantité (en) | Anus (brûlure à l') | | Zinc 612 °. |
| — Plusieurs | | | *Phosph.* 932 °. *Thuya* 144. |
| — *Pultacées* | | *Jour (tout le)* | *Agar.* 335. |
| — Rapides, fréquentes | | | Verat. 127. |
| — Sang écumeux d'un rouge clair (enveloppées d'un) | Ventre (précédées de mal de) | | Zinc 317. |
| — *Suppression des selles pendant plusieurs jours (précédées d'une)* | | Sujets soumis à l'expérimentation (chez tous les) | *Am. carb.* 362. > |
| — Tantôt solides (tantôt) | Ventre (précédées d'un pincement dans le) | | Alum. 595. |
| — Trois selles | | | K. nitr. 525. |
| — Trois selles | | Midi (l'après-) | Ignat. 343. |
| — Trois selles | Anus, coliques * (avec brûlure cuisante à l') | * Selle (avant et après la) | China 179. |
| — Trois selles | Coliques | Nuit (la) | Graph. 515 °. |
| — Trois selles | Coliques | Soir (le) | Oleum 355 |
| — Trois selles | Ventre (précédées de coliques et de la circulation des vents dans le) | | Oleum 349. |
| — Urine | | Jour (dans le) | China 324. |
| — Urine | | Trois heures (toutes les) | Ac. phosph. 215, 406 °. |
| — Vertes (plusieurs) | | | Phosph. 958 °. |
| — Visqueuses, foncées | | | K. carb. 369, 741 °. |
| — | Anus (ardeur à l') | Alum. 586. Bryon. 353. K.<br>N. mur. 598, 658 °. | carb. 755 °. Mag. carb. 450.<br>Sulph. 455, 917 °. |
| — | Anus (brûlure, cuisson à l') | | Am. mur. 181. |
| — | Anus (déchirement dans l') | | Plumb. 402. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Anus (douleur mordicante à l') | Lycop. 754 °. | N. mur. 599, 674 °. |
| — | Anus (suivies d'une douleur d'écorchure à l') | | Ignat. 377. |
| — | Anus (pression douloureuse à l') | | Sulph. 444, 848 °. |
| — | Anus (excoriation cuisante à l') | Mag. mur. 540 °. | N. mur. 599, 674 °. |
| — | Anus (puis brûlure, élancements à l') | Déjeuner (après le) | K. nitr. 344. |
| — | Anus (puis élancements à l') | | Mag. mur. 549 °. |
| — | Anus et pincement autour du nombril (puis ardeur à l') | | L. ceras. 503. |
| — | Anus (suivies de prurit à l') | | Zinc 657 °. |
| — | Anxiété, coliques, vertiges (grande) | Matin (le) | Mag. mur. 551 °. |
| — | Bas-ventre et la matrice, tout à fait en bas et en travers (précédées de spasmes dans le) | | Lycop. 41 °. |
| — | Bas-ventre (pression dans le) | | Arg. 65. |
| — | Bas-ventre* (pression douloureuse dans le) | * Selles (aggravées pendant les) | Arg. 29. |
| — | Bas-ventre (puis pincement dans le) | | Ac. nitr. 605 °. |
| — | Bas-ventre (puis relâchement du). | | Phosph. 435, 786 °. |
| — | Bas-ventre (tranchées après un refroidissement dans le) | | Ac. mur. 84, 254 °. |
| — | Bas-ventre et pressant besoin (douleur dans le) | | *Am. mur.* 474. |
| — | Coliques (précédées de) | Carb. | an. 545. > K. carb. 752 °. |
| — | Coliques (précédées de) | Matin (le) | Ac. nitr. 564 °. |
| — | Émission de beaucoup de vents, gargouillement dans le ventre | | Chin sulph. |
| — | Hémorroïdes borgnes sont comme à vif (les) | | Mag. art. 144. |
| — | Joues (chaleur brûlante des) | Vents (après une émission de) | N. carb. 110. |
| — | Lombaire, comme si on allait aller de suite à la selle, il vient après un vent ou un rapport qui fait cesser les sensations, mais le besoin reparaît fréquemment, avec malaise, de l'agitation, on ne sait où se mettre (précédées de sensation douloureuse dans la région) | | Baryt. — 151. |
| — | ***Lombaire, et frissonnements à la tête et aux cuisses, besoins fréquents d'aller à la selle** (précédées d'une sensation douloureuse dans la région)* | | ***Baryt.*** — 152, 444. |
| — | Os du pubis précédées de pression sur les) | | Carb. an. 544. > |
| — | Rectum (puis ardeur au) | Mag. mur. 548 °. | Sulph. 455, 946 °. |
| — | Rectum et à l'anus, * abattement (puis ardeur) | N. mosc. | 556. * Phosph. 436, 985 °. |
| — | Rectum (élancements dans le) | | Lycop. 755 °. |
| — | Rectum (fourmillement, prurit au) | | Phosph. 463, 968 °. |
| — | Rectum (irritation dans le) | | Canth. 542. |
| — | Rectum (chaleur brûlante, cuisante au) | | Sepia 546, 794 °. |
| — | Rectum (irritation dans le) | | Canth. 542. |
| — | Rectum (puis pincement dans le). | | Lycop. 765 °. |
| — | Rectum (puis gerçure au) | | Mag. mur. 548 °. |
| — | Rectum et au sacrum (pression et sensation de tension au) | | Berb. 229. |
| — | Rectum et sensation comme si les selles et les vents étaient refoulés en haut (douleur constrictive, ardeur, élancements au) | | Ac. mur. 255 °. |
| — | Ténesme | Petrol. | 278, 584 °. Tabac. 247. |
| — | Tête (afflux de sang à la) | | Sulph. 420, 905 °. |
| — | Ventre (gargouillements bruyants dans le) | Respirant (et en) | Mag. mur. 56, 572. |
| — | Ventre (précédées de ballonnement et d'une circulation des vents dans le) | | Plumb. 524. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Ventre (sorte de coliques, de pincement dans le) | | K. nitr 54. |
| — | Ventre, émission des vents qui soulagent (précédées de gargouillements dans le | | Gum. am. |
| — | Ventre, émission de vents (précédées d'un pincement dans le)... | Soir (le) | Mag. carb. 441 °. |
| **MORCEAUX** durs, arrondis (en). | | | Phosph. 447, 941 °. |
| — Durs, ensuite mous (puis en). | | | Mag. mur. 543 °. |
| — Liquides | | | Juncus 52. |
| **MOULÉE**, aqueuse (puis un quart d'heure après une selle) | Borborygmes, coliques, nausées (avec) | | Agar. 551. |
| — Diarrhéiques (puis) | | Coliques (après des) | Agar. 553. |
| — Difficile, très-volumineuse, difficile à pousser | | Bryon. 539. | Ignat. 556. Ruta 106. |
| — Dure | | | Nux 500. |
| — Dures, rares, difficiles à expulser | | Carb. | an. 556. > *Pol Nord* 185. |
| — Efforts violents, sans effets (puis) | | Coliques la nuit (après de fortes | Agar. 550. |
| — Epaisse (très-) | | | Calc. carb. 524. |
| — Molle (puis) | | | Lycop 406, 742 °. |
| — Ruban mince (en) | | | Subl. corros. 53. |
| — Sang et de mucus, difficile (mêlée de) | | | Caust. 456. |
| — Sèche | Anus (avec douleurs sécantes, vives à l') | | Stan. 203. |
| **MUCILAGINEUSES** | | | Ignat. 549. |
| — Brunes, très-liquides, diarrhéiques, en grande quantité et très-fétides | | | Scilla 95, 94. |
| — Liquides, verdâtres | | | Nux 490. |
| **MUCUS** (mêlées de). Ac. | nitr. 541, 614 °. Carb. veg. 435. | Cham. 190. K. nitr. 536. | Lach. 1762. Lycop. 751 °. ***Puls.*** 450. |
| — Blanc | | | Caust. 457. Nux 487. |
| — *Blanc, jaune, sanguinolent.* | | | Borax 259. ***Puls.*** 452. |
| — Blanc, visqueux | | | Helleb. 50. |
| — *Blanc. Selle diarrhéique (dans une)* | *Coliques* | | *Cham.* 191. |
| — Bouillie (dans une selle en) | | | M. sol. 555. |
| — Brun | Anus * (laissé à l') | * Selle (après la) | Borax 258. |
| — *Couvertes de* | *Anus (prurit à l')* | | *Silic.* 517 °. |
| — Diarrhéiques (dans des selles). | | | Graph. 519 °. |
| — Dure, qui sort difficilement (dans une) | | | Sepia 582. |
| — Fétides (très-) | | | Coni. 302, 454 °. |
| — Jaune, visqueux, tenace | | | Borax 257. |
| — Jaunâtre, en filaments, puis sanguinolent | | | Carb. veg. 537. |
| — Matières dures et enfin molles (puis des) | Ventre déchirement | | Carb. veg. 434. |
| — *Molles* (et) | | | Graph. 520 °. ***Puls*** 450. |
| — Pâle, quatre fois * | | * Matin (le) | Borax 256. |
| — Rougeâtre | | | Graph. 521 °. |
| — Rougeâtre et fluide paraissant taché de sang | | | Borax 259. |
| Rouge et jaune comme de la gélatine, et coulant | | | Rhus 413. |
| — Sang (et de) | | | M. sol. 554. |
| — Sang caillé foncé en couleur. | | | Sub. corros. 25. |
| — Sang pur s'écoulant par l'anus (avec du) | *Règles* peu abondantes | | Lach. 1828. |
| — Sang, la selle est moulée et difficile (et de) | | | Caust. 450. |
| — Sanguinolent | Anus (ardeur à l') | | Silic. 523 °. |
| — Sanguinolent | Ventre, douleur dans le sacrum * (mal de) | | Dros. 46. |
| — Vermiforme | | | Stan. 98. |
| — Vertes (et) | | | Ars. 454. Canth. 447, |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Vert foncé (d'un) | Bas-ventre (précédées d'une pression comme celle que causerait une boule dans le) | | M. sol. 568. |
| — Vert. Diarrhée (dans la) | Rectum, ardeur à l'anus (prolapsus du) | | M. sol. 474 |
| **MUQUEUSES** | Crot. 266. | K. nitr. 535. M. sol. 559. | Sep. * °. Sulph. 426, 886 °. |
| — Ascarides (mêlées d') | Rectum pincement du) | | Fer. 444. |
| — Cinq fois par jour | | | M. sol. 559. |
| — Diarrhéiques | | | Petrol. 275. Puls. 459. |
| — *Diarrhéiques, jaunes, verdâtres* | | | Dulc. 172. |
| — Diarrhéiques | Ténesme | | Caps. 404. Tabac 260. |
| — Diarrhéiques | Faiblesse | | Dulc. 474. |
| — Diarrhéiques | Ventre (gonflement du) | | Sepia 575, 795 °. |
| — Diarrhéiques | Ventre comme après un refroidissement (vacuité dans le) | | Graph. 519 °. |
| — Dures | Anus (causant de la cuisson à l') | | Calc. carb. 258. > |
| — Fétides | | | Heracl. |
| — *Foncée* | *Anus (causant de la cuisson à l')* | *Coliques (après des)* | Nux 495. |
| — Jaune, grenue | | | Bell. 700. |
| — Molles | | | Borax 259. |
| — Rougeâtre | | | M. sol. 562. |
| — Rougeâtres | Fièvre, défaut d'appétit, abattement, coliques | | Sulph. 427, 888 °. |
| — Sanguinolentes | | | Canth. 545. Sulph. 889 °. |
| — Sanguinolentes | | | |
| — Trois fois par jour | | | Sulph. 425, 887 °. |
| — *Trois fois par jour, jaunes, molles* | *Lassitude, faiblesse* | | *Borax* 242. |
| — Vertes (et) | | | Ars. 454. |
| — *Vertes, âcres* | *Anus (excoriant l')* | | *M. sol.* 570. |
| — | Bas-ventre (précédées de douleurs rongeantes dans le) | | Gum. am. |
| — | Ténesme | | Crot. 275. |
| **NOIRES** | | | Opium 258. |
| — Acres, putrides | | | Ars. 457. |
| — Digérées, d'une odeur fétide, insupportable (non) | | | Graph. 524 °. |
| — Liquides | Anus, agitation, coliques (brûlant l') | | Ars. 436. |
| **NOMBRE** des **SELLES**. Cinq selles diarrhéiques, jaunâtres | | Vomissement (après un) | Crot. 276. |
| — Cinq selles muqueuses | | | M. sol. 559. |
| — Cinq selles normales | | Jour (dans le) | Sanguin. 27. |
| — Deux | | Cinabr. 15. | Granat. 244. Plumb. 509. |
| — Deux | | Jour chez un sujet constipé (le) | Kreos. 484. |
| — Deux | | Soir (le) | Mag. carb. 447 °. |
| — Deux (bilieuses) | Ventre (précédées de borborygmes dans le) | Nuit (la) | Puls. 454. |
| — Deux (bilieuses, liquides) | Ventre (précédées de pincement dans le) | | Ox. zinc 70. |
| — Deux (en bouillie) | | Jour, plusieurs semaines (dans le) | Lycop. 402, 745 °. |
| — Deux (en bouillie) | Constipation * | * Lendemain (le) | Grat. 425. |
| — Deux (avec des caillots de sang) | | Matin (le) | Castor. |
| — Deux (diarrhéiques) | | Grat. 427. Mag. | carb. 447 °. Sassap. 284. |
| — Deux (diarrhéiques, bilieuses, jaunes, verdâtres) | | | Grat. 446. |
| — Deux (diarrhéiques, liquides, jaune clair) | Froid (puis) | | Grat. 456. |
| — Deux (diarrhéiques) | Abattement excessif (puis) | | Petrol. 272. |
| — Deux (diarrhéiques) | Coliques (avec) | Matin (à deux heures du) | Lycop. 405, 748 °. |
| — Deux (diarrhéiques | Leucorrhée (puis) | | Zinc 650 °. |
| — Deux (diarrhéiq es) | Ventre (borborygmes, pincement dans le) | | Mag. carb. 592 °. |
| — Deux (dures) | | | Phell. 245. Sassap. 275 °. |
| — Deux (dures et molles) | | | N. sulph. |
| — Deux (dures) | Rectum (pression sur le) | | Phell. 245. |
| — Deux (jaunes, liquides) | Bas-ventre, puis douleur mordicante à l'anus (coliques dans le) | | Canth. 541. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Deux (légères) | Ventre, puis sortie d'un vent, * et quelquefois vents encore après (précédées de pincements dans le) | * Selle (avant la) | Hepar 117, 299 °. |
| — Deux (liquides) | | Jours, plus le matin (tous les trente et un) | Bovist. 514. |
| — Deux (liquides) | Envies d'aller à la selle (avec toujours des) | | Coni. 297, 421 °. |
| — Deux (liquides) | Anus et à l'hypogastre (douleur à l') | *Règles (pendant les)* | N. sulph. |
| — Deux (liquides) | Ventre (gargouillement dans le) | | K. carb. 768 °. |
| — Deux (molles) | Am. carb. 567. > Ac. nitr. 606 °. | Granat. 242. Grat 425. | Ignat. 545. L. ceras. 506. Mag. carb 458°. Oleum 550. |
| — Deux (molles) | | Nuit (la) | Zinc 1537 °. Tabac 252. |
| — Deux (molles) | | Midi (l'après-) | Ignat. 542. |
| — Deux (molles) | | Soir (le) | Mang. 224 °. |
| — Deux (molles, difficiles) | | | Rhod. 292. |
| — Deux (molles en deux heures). | | | Tabac. 250. |
| — Deux (molles, liquides) | | | Spig. 268. |
| — Deux (molles) | Diarrhée (tendance à avoir la) | | Petrol. 269, 572 °. |
| — Deux (normales) | | | Phosph. 944 °. |
| — Deux (normales) | | Dînée (l'après-) | Canth. 530. |
| — Deux (normales) | | Matin (de grand) | Canth. 529. Kreos. 185. |
| — Deux (normales, puis deux liquides *) | | Matin (le). * Soir (le) | K. nitr. 526. |
| — Deux (petites, molles) | | Soir (le) | Tabac. 251. |
| — Deux, sans douleur | | Camphre (sous l'emploi du) | Canth. 546. |
| — Deux (la première solide, la deuxième partie liquide) | | | Coff. 106. |
| — Deux ou trois | | Jours (en deux) | Digit. 172. Kreos. 185. |
| — Deux | Anus (brûlure à l') | | Grat. 441. |
| — Deux | Aines pression dans les). | Soir (le) | Castor. |
| — Deux | Constipation (puis) | | Bryon. 556. |
| — Deux | Ténesme (un peu de) | | Sepia 578, 744 °. |
| — Deux | Ténesme | Matin (le) | Canth. 535. |
| — Deux | Ventre comme pour avoir la diarrhée (sensation dans le) | | ***Am. mur.*** **169.** |
| — Dix | | | Seneg. 255. |
| — Huit | | | Plumb. 507. |
| — Huit (diarrhéiques, et sortie d'un ténia) | | | Tereb. 109. |
| — Huit (jaunâtres) | | | Crot. 277. |
| — Quatre | | Heures (en quelques) | Granat. 243. |
| — Quatre (aqueuses) | Coliques (puis) | | K. nitr. 535. |
| — Quatre (aqueuses) | Emission de beaucoup de vents | | K. nitr. 521. Rhus 420. |
| — Quatre (en bouillie) | Anus (brûlure à l') | | Iod. 559. > |
| — Quatre (diarrhéiques, n'affaiblissant pas) | | Jour (pendant un) | Calc. — 559. |
| — Quatre ( diarrhéiques, copieuses) | | | Bovist. 516. |
| — Quatre (diarrhéiques) | Ventre (mal de) | | As. fœt. 127. |
| — Quatre (diarrhéiques) | Ventre (mal de) | Distance d'un quart d'heure (à la) | Ac. phosph. 215, 408 °. |
| — Quatre (liquides, avec des morceaux durs) | | | Coni. 504, 426 °. |
| — Quatre (liquides) | Coliques (puis) | Heure (pendant une demi-). | N. carb. 496 °. |
| — Quatre (molles) | Ventre, et souvent envie d'aller (pincement dans le) | *Femme (chez une)* | Nux 509. |
| — Quatre (normales) | Amb. 196. | Alum. 585. Canth. 540. | Phosph. 944 °. Rhus. 418. |
| — Quatre (normales puis diarrhéiques) | | | Chin. sulph. |
| — Quatre (solides, les autres diarrhéiques) | Anus et coliques, déchirements qui durent jusqu'à la selle suivante (douleur à l') | Heure (dans l'espace d'une) | Mag. mur. 434 °. |
| — Quatre | Coliques (précédées de) | | Carb. an. 560. > |
| — Quatre | Coliques * | * Selles (pendant les) | Sulph. 808 °. |
| — Quatre | Frisson, sensibilité au-dessous des fausses-côtes | | Ac. nitr. 350, 607 °. |
| — Quinze (diarrhéiques) | | Heures (en dix-huit) | Colocy. 105. |
| — Sept (diarrhéiques comme de la gelée, jaunes et striées de blanc) | | | Rhus 419. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sept (de mucosités blanches, solides, comme de la ratissure d'intestins, avec stries sanguinolentes) | | Nuit (en une) | Canth. 544. |
| — Six (aqueuses) | | | Crot. 271. |
| — Six (diarrhéiques) | | Matin (le) | Borax 244. |
| — Six (diarrhéiques, avec besoin pressant tel qu'on ne peut se retenir, puis les selles deviennent normales et sortent moins promptement) | | Quatre jours (pendant) | Bryon 343. |
| — Six (diarrhéiques) | Syncope, d'abord chaleur et sueur froide au front et aux pieds, et langue chargée (jusqu'à la) | | Sulph. 425, 879 °. |
| — Six (diarrhéiques) | Ventre (tranchées dans le) | | Bovist. 515. |
| — Trois (aqueuses) | | | Crot. 268. |
| — Trois (aqueuses) | | Dînée (l'après-) | Grat. 428. |
| — Trois aqueuses (presque) | Vents (avec beaucoup de | | Rhus 420. |
| — Trois (qui entraînent beaucoup d'ascarides) | Constipation * (puis) | Soir (le). * Matin (le) | Digit. 70. |
| — Trois (selles abondantes, liquides) | | Quatre heures (dans l'espace de) | Angust. 82. |
| — Trois (en bouillie et facilement) | | | Seneg. 252. |
| — Trois (en bouillie) | Coliques | | K. nit. 518. |
| — Trois (demi-liquides *) | | * Matin (le) | Phosph. 957 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | | Ac. nitr. 554, 610 °. Borax | 242 Ignat. 546. Oleum 565. |
| — Trois (diarrhéiques) | | Journée (dans la)..... Ac. | nit. 542 °. Mag. carb. 446 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | | Nuits (toutes les) | Chelid. 14. |
| — Trois (diarrhéiques, d'eau verte, écumeuse, sortant avec violence, sans douleur) | | | Grat. 445. |
| — Trois (diarrhéiques, précédées d'une envie fréquente) | | | Coni. 423 °. |
| — Trois (diarrhéiques, précédées d'une grande envie douloureuse | Anus, abattement du corps (cuisson à l') | | Bovist 518. |
| — Trois (diarrhéiques, mêlées de mucus) | | | Graph. 518 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | Anus (brûlure à l') | | Graph. 517 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | Bas-ventre (borborygmes dans le) | | Hepar 117, 298 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | Bas-ventre, nausées (borborygmes dans le) | | Hepar 116, 299 °. |
| — Trois (diarrhéiques) | Bas-ventre et l'estomac, au-dessus et au-dessous de l'ombilic et une douleur périodique dans le dos jusqu'au côté droit du ventre qui arrête la respiration (pression dans le) | Nuit (la) | Caust. 582. |
| — Trois (diarrhéiques) | Coliques, émission de vents | | K. nitr. 528. |
| — Trois (diarrhéiques) | Coliques violentes * (avec) | Matin (le). * Nuit (la) | K. nitr. 530. |
| — Trois (diarrhéiques) | Ventre (mal de) | | As. fœt. 126. Canth. 528. |
| — Trois (dures) | | | Coff. 108 K. nitr. 510. |
| — *Trois (dures)* | *Ténesme (un)* | | *Cinch. sulph.* 105. |
| — Trois (comme de l'eau) | | Nuit (la) | Crot. 272. |
| — Trois (d'une eau jaune, puis efforts infructueux) | Ventre (par des maux de) | | Grat. 444. |
| — Trois (liquides, aqueuses) | Nausées, borborygmes, coliques (précédées de légères) | | Grat. 529. |
| — Trois (liquides, corrosives) | Hémorroïdes qui sont très-douloureuses (sortie des) | | Sepia 755 °. |
| — Trois (la première partie semi-liquide, et la dernière partie solide ne sortant qu'avec effort) | | | Grat. 420. |
| — Trois (liquides) | Anus (brûlure à l') | | N. carb. 499 °. |
| — Trois (liquides) | Constipation (puis) | | Digit. 299 °. |
| — Trois (marronnées, muqueuses) | Rectum et le canal de l'urètre (pression sur le) | | N. carb. 487 °. |
| — Trois (molles) | | | K. nitr. 595. |
| — Trois (molles) | Coliques | Nuit (la) | Graph 515 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Trois (molles)........... | Coliques.................... | Soir (le)................ | Oleum 555. |
| — Trois (muqueuses)......... | ........................... | ........................ | Sulph. 425, 885 °. |
| — Trois (normales)........... | ........................... | ........................ | Digit. 295 °. Phell. 215. |
| — Trois (normales, difficiles).. | ........................... | ........................ | Anac. 295. |
| — Trois (puis deux, ensuite une). | ........................... | Jours (pendant cinq)...... | Graph. 266, 543 °. |
| — Trois (séreuses).......... | Anus (brûlure à l')........... | ........................ | Lach. 1763. |
| — Trois (vertes)............ | ........................... | ........................ | Mag. carb. 454 °. |
| — Une.................... | ........................... | ........................ | Plumb. 505. |
| — Une (dure).............. | ........................... | Soir (le)................ | Nic. carb. |
| — Une (molle)............. | ........................... | Selle normale (après une).. | Bovist. 247. |
| — Une.................... | ........................... | *Femme* qui avait deux selles habituellement (chez une). | Tereb. 100. |
| — Vingt-quatre (diarrhéiques comme de l'eau).......... | Gargouillement sans douleur.... | Demi-heures (toutes les)... | Sulph. 422, 878 °. |
| **NORMALES**, brunes......... | ........................... | ........................ | Oleum 536. |
| — Deux selles.............. | ........................... | ........................ | Canth. 529. Phosph. 944 °. |
| — Deux selles.............. | ........................... | Dînée (l'après-).......... | Canth. 550. |
| — Deux diarrhéiques (puis).... | Diarrhée ÷.................. | Matin (le). * Soir à six heures le). ÷ Jour (le troisième). | Canth. 552. |
| — Diarrhéiques (puis)........ | ........................... | ........................ | Chin. sulph. |
| — *Diarrhéique (puis)*......... | *Estomac est sensible, tendue, léger tournoiement dans le ventre, malaise (la région de l')*.......... | *Repas (après les)*.......... | *Cinch. sulph.* 88 |
| — Diarrhéiques * (puis deux selles)................ | Ventre (précédées d'un tenaillement dans le).............. | ........................ | Grat. 450. |
| — Diarrhée abondante, aqueuse (puis)................ | ........................... | ........................ | Emet. 247. |
| — Efforts (avec de grands).... | ........................... | ........................ | N. mur. 584, 643 °. |
| — Envie, comme si on allait avoir une selle abondante (précédées d'une)......... | ........................... | ........................ | Lycop. 759 °. |
| — Envie pressante (elle nécessite une).................. | ........................... | ........................ | Sulph. 459, 861 °. |
| — Jaune clair, mélangées de portions de fruits non digérés qui exigent beaucoup d'efforts (d'un).......... | Ventre avec tendance à avoir des vents et la diarrhée, et que les sensations se manifestent comme s'il devait y avoir des évacuations diarrhéiques (quoiqu'il existe un léger mal de)............... | ........................ | N. mosc 548. |
| — Liquides * (puis).......... | ........................... | Matin (le). * Midi (l'après-). | Bovist. 512. |
| — Liquide comme de l'eau (puis une selle)............... | ........................... | ........................ | Euphorb. 154. |
| — Prompte (une)............ | ........................... | ........................ | V. odor. 79. |
| — Quatre.................. | ..................... Amb. | 196. Alum 585. Canth. 540. | Phosph. 945 ° Rhus 418. |
| — Reviennent.............. | ........................... | ........................ | Secal. 256. |
| — Sang caillé (mêlée de)...... | ........................... | ........................ | N. mur. 585, 648 °. |
| — Superficie est brillante (dont la) | Anus (puis brûlure à l')......... | ........................ | Phell. 208. |
| — Une.................... | ........................... | Heures (en trente-six).... | L. ceras. 498. |
| — Verdâtre, en bouillie, avec un peu de sang (évacuation). | ........................... | Selle (vingt-quatre heures après la première)....... | Valer. 106. |
| — ...................... | Anus (ardeur à l')............ | .............. Ac. mur. | 268 °. Mag. mur. 378 °. |
| — ...................... | Anus jusqu'au rectum qui fait perdre connaissance, puis froid, faiblesse (élancement de l')..... | ........................ | Sulph 914 °. |
| — ...................... | Coliques..................... | ........................ | K. carb. 778 °. |
| — ...................... | Constipation * (puis).......... | Jours (cinq). * Jours suivants (les)............. | Cannab. 134. |
| — ...................... | Faiblesse, anéantissement *...... | * Selle (après la deuxième). | Petrol. 273, 376 °. |
| — ...................... | Hémorroïdes (douleur dans les).. | ........................ | Mag. mur. 370 °. |
| — ...................... | Nombril (précédées de constriction, de pincement autour du)... | ........................ | Graph. 460 °. |
| **NOEUSES.** Selles aqueuses (puis)................... | Coliques, ténesme *........... | Nuit (la). * Matin (le)..... | Graph. 508 °. |
| **ODEUR** aigre (ayant une)...... | ........................... | ... Bell. 701. M. sol. 542. | Sepia 754 °. Sulph. 885 °. |
| — Aigre (selle en bouillie)..... | Envie d'aller à la selle (précédée d'une forte).............. | ........................ | Arnic. 256. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Aigre (selles en bouillie) ... | *Envie nouvelle d'aller à la selle, pincement, constriction comme par un lien dans les intestins, frisson*.................. | ........................ | *Rheum* 93. |
| — Aigrelette, putride, précédée d'une violente envie d'aller à la selle, la selle est copieuse, matières à demi liquides, d'un brun jaunâtre, comme après une médecine*...... | Ventre avait disparu, mais il revient * (le mal de).......... | Selle * (après la)......... | Colocy. 102. |
| — Charogne, elles sont liquides (de)................... | ........................ | ........................ | Silic. 516 °. |
| — Fétide................... | ........................ | ........................ | Lycop. 750 °. Opium 255. ? |
| — Fétide (selles diarrhéiques).. | ........................ | .................. Nux | 489. Opi. 260. Secal. 265. |
| — Fétide (selles diarrhéiques).. | Face, pression sur le rectum, ténesme (chaleur à la).......... | ........................ | Granat. 256. |
| — Fétides, tellement fétides, que c'est à peine si on peut la supporter, bien pire que l'odeur de charogne, comme des serpents en putréfaction, la selle est ferme, normale. | ........................ | ........................ | Lach. 1793. |
| — Fétides (selles fréquentes)... | Coliques (précédées de)........ | ........................ | Bryon. 332. |
| — Fétide................... | Vents fétides (et)............ | ........................ | Ac. nit. 346, 617 °. |
| — Fromage pourri (selles diarrhéiques).............. | ........................ | ........................ | Bryon. 347. |
| — Insupportable (selles de couleur foncée à demi digérées). | ........................ | ........................ | Graph. 261, 524 °. |
| — Mauvaise (besoin d'aller à la selle et selle subite par jets, en bouillie, d'un vert sale). | ........................ | ........................ | Crot. 258. |
| — Moisi, ressemblant presque à du papier gris brûlé, selle tout à fait liquide, écumeuse, d'un jaune safrané......... | ........................ | ........................ | Colocy. 104. |
| — Œufs pourris (d')........ | ........................ | ........................ | Calc. carb. 534. |
| — Œufs pourris, diarrhéiques (d')................... | ........................ | ........................ | Cham. 186. |
| — Putride (selles en bouillie, molles, fréquentes)....... | ........................ | ........................ | Sepia 733 °. |
| — Putride (selles molles)...... | ........................ | ........................ | Graph. 523 °. |
| — Sûr (de)................ | Rectum (brûlure dans le)....... | ........................ | Graph. 522 °. |
| — Térébenthine selles liquides, jaune verdâtre)......... | ........................ | ........................ | Tereb. 106. |
| **ŒUFS** battus et de l'eau (comme des).................. | ........................ | ........................ | Crot. 270. |
| — Brouillés (comme des)...... | Coliques *................... | * Matin avant et après les selles (surtout le)........ | Puls. 465. |
| **PALES**.................... | ........................ | ........................ | Anac. 295. Lycop. 749 °. |
| — Jaune et peu copieuse...... | Ventre (précédées de pincements dans le).................. | ........................ | Mang. 115. |
| **PAILLE** (d'une couleur de).... | ........................ | ........................ | Sulph. 882 °. |
| **PETITES**.................. | ........................ | ........................ | Bell. 707. N. mur. 658 °. |
| —...................... | ........................ | Matins (tous les)......... | Aur. 80. |
| — Diarrhéiques (accès de)..... | Ventre (mal de).............. | Jours (pendant trois)...... | Alum. 587. |
| — Diarrhéiques............. | Anus (qui corrodent l')........ | Matin (le)............... | Nux 488. |
| — Dures, en petits morceaux.. | ........................ | ........................ | Staph. 207. |
| — Dure (fréquent besoin d'aller à la selle, sans selle ou une). | ........................ | ........................ | Bell. 712. |
| — Dures.................. | Rectum (douleur au).......... | ........................ | Canth. 521. |
| — Envie pressante, puis nouveau besoin................. | Malaise, *elle* se trouve mal, engourdissement dans le ventre et tous les membres, *elle est forcée* de se coucher souvent........ | ........................ | Mag. mur. 544. |
| — Fréquentes.............. | ........................ | ........................ | Nux 496. |
| — *Fréquentes, mêlées de sang et de mucosités*............ | *Ténesme (causant du)*.......... | *Coliques venteuses (après des)*.................. | *Caps.* 103. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — *Fréquentes*, ne *consistant qu'en mucus* | | | *Arn.* 264. |
| — Liquides, fétides | | | Silic. 250. |
| — Matières dures et en petites masses très-difficiles, précédées d'envie fréquente | | | Angust. 87. |
| — Molles | | Emission d'un vent ( pendant l') | Mag. mur. 566 °. |
| — Morceaux diarrhéiques, il semble que la selle contienne des matières indigérées, il reste encore envie d'aller à la selle, mais il ne sort rien (en) | | | China 532 (B). |
| — Morceaux durs, difficiles (en). | Accouchement (douleurs comme dans l') | | Opium 251. |
| — Mucus sanguinolent (d'un) | Coliques * (accompagnées de) | | Caps. 107. * M. sol. 549. |
| — Mucosités (qui ne consistent qu'en) | | | Caps. 106. |
| — | Ventre (pincement dans le) | Matin (le) | Aur. 80. |
| **PLOMBÉES** | | | Plumb. 523. |
| — | Vomissements (qui se rend avec les) | | Plumb. 522. |
| **PROMPTES** | | | Crot. 260. |
| **PULTACÉES** | | Agar. | 556. Ant. 199. Bell. 697. |
| — Chaises, difficiles | Ténesme, suivi d'une douleur mordicante à l'anus ( précédées de) | | Mezer. 260. |
| **RAPIDES**, presque involontairement, on ne peut trop se hâter de quitter le lit | | | Sulph. 450. |
| — Ecumeuse, jaunes, liquides, les premières gouttes sortent involontairement, comme s'il y avait paralysie du sphincter de l'anus | | | Rhus 414. |
| — Liquides, puis envie violente d'aller à la selle, avec selles molles | Anus (brûlure à l') | | Mag. mur. 562 °. |
| — Petites, involontaires | | | Bell. 751. |
| **RETARD** des **SELLES**. (Voyez CONSTIPATION) | | *Carb. an.* 555. > Emet. 222. | Mag. carb. 426 °, Sepia *. |
| — | | Rectum ( par une faiblesse du) | Silic. 245, 509 °. |
| — Cinq jours | | | Caust. 126. > Murex 56. |
| — Deux jours (de) | Agar. 524. Cyclam. 85. Euphorb. | 152. K. nitr. 588. Lycop. | 734 °. *Menyanth.* 109. |
| | | Mag. carb. 424 °. | Stan. 195. V. odor. 50. |
| — Deux jours (difficile) | | | Coni. 419 °. |
| — Deux jours (dures) | | Coni. 417 °. K. carb. 747 °. | N. mur. 655 °. Phosph. 445. |
| — Deux jours (fermes, parfois mêlées de sang) | | | Alum. 571. |
| — Deux jours. Selle sortant à l'improviste (puis une) | | | Sulph. 442, 847 °. |
| — Deux jours (selle solide) | | | Agar. 525. |
| — Douze heures (selles dures, en petits morceaux) | | | Staph. 207. |
| — Neuf jours | | | Seneg. 246. |
| — Plusieurs jours | | Sujets * (chez plusieurs) | Emet. 222. * Am. mur. 168. |
| — Quatre jours | | Sabad. | 258. Phosph. 446, 940 °. |
| — Quatre jours (difficiles, dures) | | | Sulph. 850 °. |
| — Quatre jours (molles) | | | Mag. carb. 440 °. |
| — Quatre jours, puis de six, précédé de selles continuelles pendant six jours | | | Ac. phosph. 404 °. |
| — Quinze jours (puis molles, grumeleuses) | | | Euphorb. 135. |
| — Sept jours | Urines, pincement dans le ventre (et des) | | K. carb. 754 °. |
| — Six heures (de) | | | Stan. 196. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Six jours | Précordiale, le ventre se ballonne, et déplacement des vents (pression à la région) | Mangeant (en) | Phosph. 444, 929 °. |
| — Six jours (selles en bouillie) | | | Seneg. 249. |
| — Six jours (selles molles, puis le septième jour, selle dure) | | | Bovist. 506. Lach. 1797. |
| — Trois jours | | Doses * (après de fortes) | Bovist. 244. * Lach. 1795. |
| — Trois jours (puis selle copieuse) | | | Lycop. 400, 755 °. |
| — Trois jours (selle sèche, insuffisante) | | | Zinc 522, 641 °. |
| — Trois jours (malgré des envies fréquentes d'aller à la selle il survient une selle dure, insuffisante, poussée avec efforts) | | | Silic. 242, 708 °. |
| — Trois jours (selle solide) | | | Agar. 527. Bovist. 246. |
| — Trois jours (puis selle composée de petites boulettes dures) | | | Silic. 241, 507 °. |
| — Trois jours (précédée d'une envie d'aller à la selle, puis selle peu abondante, avec efforts) | Anus, comme si le sphincter était écarté avec effort (douleur à l') | | Lach. 1803. |
| — Trois jours (avec efforts) | | | N. mur. 636 °. |
| — Un jour | Lach. 1795. Mang. | 108. *Phosph.* 442, 927 °. | Rhod. 503. Seneg. 241. |
| — Un jour (selle dure) | | | Emet. 221. |
| — Vingt-quatre heures | | | Phosph. 926 °. |
| **RUBANS** minces (sortant en larges) | | Graph. 510 °. | Puls. 466. Sub. corros. 23. |
| **SANG** ou **SANGUINOLENTES** (mêlées de). Aloès 12. Ars. 426. Ipec. 49. K. carb. 771 °. | Am. carb. *. Am. mur. *. Anac. *. K. nitr. 539 °. M. sol. 565. *N.* | Calc. carb. 264. > Colocy. *carb.* 502 °. N. mur. 584, Nord 182. | 173 Emet. 218. *Grap.* 526°. 645 °. Nux 519, 521. Pol. Rhus 412. Scilla. 98. |
| — | | Matin (le) | Puls. 455. |
| — Abondantes | | | Canth. 554. |
| — Aqueuses, muqueuses, bilieuses (puis d'abord) | | | Colocy. 112. |
| — Blanches (dans des selles) | Hépatiques, * découragement (douleurs) | * Respiration (pendant la) | Calc. carb. 263. > |
| — Blanches, mêlées de mucosités visqueuses (dans des selles) | | | Nux 520. |
| — Bouillies verdâtres (dans des selles en) | | | Tabac 250. |
| — Caillé (dans une selle normale) | | | N. mur. 585, 648 °. |
| — Caillots foncés en couleur, mêlés de mucus | | | Sub. corros. 23. |
| — Diarrhéiques * (dans des selles) | | Baryt. carb. 420. * | M. sol. 565. Verat. 203. |
| — Diarrhéique, avec mucus visqueux (dans une selle) | Ombilic, soif et frisson * (précédée de douleurs sécantes et tournoyantes autour de l') | * Bu (après avoir) | Caps. 100. |
| — Dures (dans des selles) | | Am. carb. 566. > K. nitr. | 538 °. Mag. mur. 542 °. |
| — Dures, mêlées de mucus (dans des selles) | Rectum (douleur au) | | Baryt. carb. 434. > |
| — *Dures, en gros morceaux (dans des selles)* | *Anus * (douleurs sécatives à l')* | * *Selle (pendant la)* | *Cinch. sulph.* 103. |
| — Ecumeux, d'un rouge clair (dans des selles molles) | Ventre (précédée de mal de) | | Zinc 517. |
| — Dysentériques | Fièvre, céphalalgie, ténesme | | Ac. nitr. 542, 619 °. |
| — Flux de sang | | *Règles (pendant les)* | Am. mur. 201. |
| — Flux de sang. Carb. veg. 441. *Graphit.* | 258, 525 °. Hepar 503 °. *Lycop.* | Selle (poussant une). 407, 772 °. M. sol. 582. 973. Sepia 559, 560, 775 °. | *Ac. nitr.* 529. *Calc. carb.* 256. Puls. 474. *Phosph.* * 452, Ruta 14. |
| — Flux de sang * | Ventre, vomissement (douleur violente dans le) | Selle (pendant la) | Ars. 428. |
| — Liquide (dans une selle) | | | Bryon. 548. |
| — Molles (dans des selles) | | | Caust. 176. > |
| — Moulée, difficile, avec mucus (dans la selle) | | | Caust. 456. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Mucus (la selle consiste en).. | ........................ | ........................ Fer. | 119. Nux 521. Petrol. 277. |
| — *Mucus jaunâtre (et composée d'un)*........ | ........................ | ........................ | *Puls.* 452. |
| — *Mucosités (et mêlées de)*..... | ........................ | *Coliques venteuses (après des)*.................. | Caps. 103. |
| — Mucus (et mêlées de)....... | Dos, on est forcé de se coucher, puis sueur abondante (constriction douloureuse dans le)....... | Matin (le).............. | K. carb. 795 °. |
| — Muqueuses, dures (dans des selles)............... | ........................ | ........................ | Phosph. 448. |
| — Muqueuses (dans des selles).. | Anus (ardeur à l')............ | Caust. 197. > *M. sol.* 756. | Silic. 522 °. |
| — Petites, muqueuses (dans des selles)............... | ........................ | ........................ | Caps. 107. |
| — Pleines de............... | ........................ | ........................ | Sulph. 890 °. |
| — Purulentes............... | ........................ | ........................ | Arnic. 260. |
| — Purulentes............... | Ventre (douleurs lancinantes, rongeantes et incisives dans une tumeur dure dans le)........... | ........................ | Lach. 1827. |
| — Rouge clair (d'un)......... | Rectum (rétrécissement du)..... | ........................ | Nux 522. |
| — Séreux (sont entourées de).. | ........................ | ........................ | Ars. 426. |
| — Six selles............... | ........................ | ........................ | Mag. mur. 531 °. |
| — ........................ | Bassin, sensation dans le rectum, comme s'il y avait un liquide âcre, mordicant, il reste une sensation comme si des matières devaient encore sortir (pression vers le)................... | *Femmes* ayant un engorgement du foie, et un garçon souffrant de ganglions cervicaux (*chez les*)........ | N. mosc. 565. |
| — ........................ | *Anus (âcreté à l')*............ | ........................ | *M. sol.* 567. |
| — ........................ | Coliques et ténesme (avec)...... | ........................ | M. sol. 649. |
| — ........................ | Rectum (déchirement dans le). .. | *Règles (après la cessation des)*.................. | Graph. 259. |
| — ........................ | Rectum (sensation de constriction, de rétrécissement du)....... .. | ........................ | Nux 522. |
| — ........................ | Respiration pénible, anxiété..... | ........................ | K. carb. 772 °. |
| — ........................ | Vomissement, douleur violente dans le ventre............. | ........................ | Ars. 428. |
| **SÈCHES,** difficiles.... ....... | ........................ | ........................ | Mang. 110. Phosph. * °. |
| — Marronnées.............. | ........................ | ........................ | Stan. 97. |
| **SEMI-**liquides.............. | ........................ | ........................ | Caust. 191. > |
| **SOLIDES**................... | ........................ | ........................ | Oleum 547. Ran. bulb. 147. |
| — ........................ | ........................ | Soir (le)................ | Oleum 546. |
| — Abondantes............... | Anus (grattement à l')...... .... | ........................ | Phell. 212. |
| — Bilieuses, aqueuses, muqueuses (puis).............. | ........................ | ........................ | Crot. 280. |
| — Liquide (puis)........... | Estomac et douleurs de coliques dans les hypocondres, avec malaise persistant (gargouillements dans la région de l')........... | ........................ | Crot. 285. |
| — Pultacées, peu de temps après diarrhéiques (puis)....... | ........................ | ........................ | Agar. 532. |
| — Sèches.................. | ........................ | ........................ | L. ceras 486. |
| — ........................ | Anus (douleur violente à l')...... | ........................ | Phell. 214. |
| — ........................ | Emission de vents............ | ........................ | Alum. 606. |
| — ........................ | Rectum (pression sur le)........ | ........................ | Phell. 210. |
| **TENACES**................. | ........................ | Journée (dans la)...... .. | Mezer. 252. |
| **TÉNESME.** (Voyez ENVIE INUTILE).... Carb. an. 104. *Coni.* 296. | Arnic. 275. Ars. 455. Baryt. carb. 415 °. Ignat. 557. Graph. 256. | 411. > Calc. carb. 257. > K. carb. 384. Plumb. 268. Sub. corros. 27. | Canth. 558. *Caps.* 108. Rheum 97. Spong. 70. Sulph. 441, 865 °. |
| — ........................ | ........................ | Mangé (après avoir)....... | Ignat. 558. |
| — ........................ | ........................ | Nuit (la)................ | Sulph. 864 °. |
| — ........................ | ........................ | Selles (après les)......... Grat. 419. | Carb. an. 546. > Canth. 527. Phosph. 982 °. Sulph. 445. |
| — ........................ | ........................ | Selle (après et avant les)... | Sulph. 440, 862 °. Tabac. 261. |
| — ........................ | ........................ | Selle (après et pendant les). | N. carb. 106. |
| — ........................ | ........................ | Selle (pendant la)........ | Alum. 592. *Cinch. sulph.* 105. |
| — ........................ | ........................ | Selle le matin (pendant la). | Berb. 211. Canth. 553. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Continuel | Mélancolie (disposition à la) | | Calc. carb. 521. |
| — Déchirant | | Table (après être sorti de) | Calc. — 519. |
| — Déchirant, pression | | Emission des vents (par l') | Coni. 520, 458 °. |
| — Diarrhée * (puis) | | Matin (le). * Midi (l'après-) | Lycop. 404. |
| — Diarrhée (précédé de | | | Caps. 105. |
| — Diarrhée en bouillie. | | Selle (après la fin de la) | Zinc 516, 651 °. |
| — Diarrhée, jaune | Anus, douleurs erratiques dans le bas-ventre (douleur brûlante à l') | | Ars. 414. |
| — Diarrhée muqueuse | | | Caps. 104. |
| — Diarrhée, suivi de selles normales (comme dans la) | | | Calc. carb. 260. > |
| — Diarrhée, suivi d'une petite selle ordinaire, avec beaucoup d efforts (comme pour avoir la) | Ventre comme à la suite d'une peur, précédée d'un sentiment d'inquiétude (douleur dans le) | | Plat. 255. |
| — Diarrhée, alternant avec la constipation, il sort souvent une petite quantité de matières aqueuses, jaunes | Nombril (douleur pénible autour du) | | Ars. 456. |
| — *Fréquents, puis selles molles à de courts intervalles.* | *Lombaire, frisson fugitif sur la tête et les cuisses, comme dans la dysenterie (douleurs dans la région)* | | Baryt. — 152, 414. > |
| — Matières qui cherchent à sortir (comme si le rectum contenait des) | | | Caust. 455. |
| — Selle (san-) | | Calc. carb. | 257. > Coni. 296, 445 °. |
| — Selles en boulettes, dures (précédées de petites) | | | Alum. 577. |
| — Selles d'abord d'un vert foncé, puis d'un mucus de même teinte (petites) | | Ventre (après un mal de) | Ars. 442. |
| — *Selles dures (deux ou trois)* | | | *Cinch. sulph.* 105. |
| — Selles fréquentes, liquides *. | Langueur | * Nuit (même la) | Hepar 114. |
| — Selle liquide plus que d'habitude | | | Carb. veg. 459. |
| — Selle liquide chargée de matières fécales (puis) | Ventre, envie d'aller à la selle, avec frissonnement dans la tête (douleur sécante dans le) | | Staphis. 216. |
| — Selles mêlées de mucus. | | Anus (pendant des douleurs sécantes à l') | Ars. 441. |
| — Selle molle (cependant une). | | | Petrol. 278. |
| — Selles molles, d'abord dures, exigeant de violents efforts comme si le rectum était resserré sur lui-même (précédée de) | | | Staphis. 214. |
| — Selles molles | Ventre comme si les intestins s'élargissaient (douleurs vives dans le) | | Baryt. — 415. > |
| — Selles molles | Anus (douleur à l') | | K. carb. 728 °. |
| — Selles pultacées, abondantes, indolentes | Anus telle que dans la diarrhée (constriction à l') | | Mezer. 257. |
| — Selles pultacées, épaisses | Anus (précédées d'une douleur mordicante à l') | | Mezer. 260. |
| — Selles pénibles (puis quelques) | | | Carb. an. 532. > |
| — Selles pénibles, dures, mêlées de sang | | | Carb. an. 535. > |
| — Selle est normale (et pourtant la) | | | Baryt. — 415. |
| — Selles visqueuses, abondantes. | Anus (ardeur à l') | | Zinc 526. |
| — Spasmodique | | | Phosph. 999 °. |
| — Violent, douloureux | | Selle (après la) | Phosph. 466. |
| — Violent * | Syncope (jusqu'à la) | * Selle (après une) | Coccul. 194. |
| — | Anus (ardeur à l') | | Ars. 455. |
| — | Anus (prolapsus de l') | Selle ordinaire (pendant la) | Granat. 250. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — ........................ | Anus et aux parties génitales (constriction douloureuse à l')...... | ........................ | Bell. 716. |
| — ........................ | Anus est si douloureux, qu'on ne peut s'asseoir (l')............ | Selle (après la)........ | Sulph. 445, 865 °. |
| — ........................ | Épigastre et l'hypogastre, envie d'aller à la selle, suivie d'une selle liquide peu abondante, puis violentes tranchées, puis une nouvelle envie et sans résultat (douleur sécante, fouillante et tournoyante à l')................ | Selle (cessant après la)..... | Staph. 209. |
| — ........................ | Mélancolie (disposant à la)...... | Selle (pendant la)....... | Calc. carb. 521. |
| — ........................ | Parties génitales, constriction de l'anus (pression sur les)........ | ........................ | Bell. 716. |
| — ........................ | Rectum, avec fréquents efforts pour aller à la selle, émission de vents nombreux, le rectum sort facilement, et, quoiqu'on puisse le faire rentrer facilement, il ressort sur-le champ (chute du).... | ........................ | Ruta 40. |
| — ........................ | Rectum (douleur dans le)....... | Selle (après la).......... | Nat. carb. 406, 490 °. |
| — ........................ | Rectum (serrement du)......... | ........................ | Calc. carb. 520. |
| — ........................ | Rectum (pesanteur au)......... | ........................ | Sulph. 458, 955 °. |
| — ........................ | Ventre (mal de)............. | ........................ | Bell. 715. |
| — ........................ | Ventre (borborygmes dans le)... | ........................ | Caust. 187. > |
| — ........................ | Ventre (gargouillements bruyants dans le).................. | Selle (pendant une)...... | Calc. — 518. |
| — ........................ | Vessie (et ténesme de la)....... | Selle (cessant après la)..... | Alum. 595. |
| **TRANSPARENTES**.......... | ........................ | ........................ | Phosph. 962 °. |
| **VERDATRES**.............. | Aloès 12. Bell. 705. China 528. | Hepar 119. Ipec. 48. M. | sol. 569. **Stan.** 99. |
| — *Acres, muqueuses*......... | *Anus (excoriant l')*............ | ........................ | ***M. sol.*** 570. |
| — Aqueuses................ | ........................ | ........................ | Ac. sulph. 94. |
| — Aqueuses, diarrhéiques, indolentes, avec des matières fécales et du mucus....... | ........................ | ........................ | Cham. 187. |
| — Ascarides (avec des)........ | Anus (brûlure à l')........... | ........................ | Mag. carb. 461 °. |
| — Bouillie jaunâtre (en)...... | ........................ | ........................ | Tabac. 249. |
| — Bouillie avec un peu de sang, précédée d'une selle normale *........... | ........................ | ........................ | Valer. 106. |
| — *Brun foncé, abondante, solide (d'un)*........... | *Anus causant des douleurs à l'*).. | ........................ | ***Cinch. sulph.*** 137. |
| — Brune, grise, prompte et sortant par jet............ | ........................ | ........................ | Crot. 282. |
| — Diarrhéiques............ | ........................ | Gent. 64. Mag. carb. 456 °. | Mag. mur, 364 °. Puls. 455. |
| — Diarrhéiques............ | ........................ | Matin (le).............. | Mag. carb. 456 °. |
| — Diarrhéiques, en bouillie ... | ........................ | ........................ | Mag. mur. 364 °. |
| — Diarrhéiques, jaunâtres..... | ........................ | ........................ | Grat. 446. |
| — Diarrhéiques, jaunâtres..... | Refroidi (sensation comme si on s'était).................. | ........................ | Colocy. 103. |
| — Diarrhéiques, muqueuses... | Ténesme (avec).............. | ........................ | Tabac. 260. |
| — Diarrhéiques............ | Anus et prolapsus du rectum (ardeur à l')................ | ........................ | M. sol. 571. |
| — Diarrhéiques............ | Ventre (pincement, borborygmes dans le)................ | ........................ | Mag. carb. 592 °. |
| — Diarrhéiques............ | Ventre (bruit venteux dans le)... | Nuit (la)............... | Puls. 454. |
| — Diarrhéiques............ | Vomissement des aliments, de bile et de mucosités............ | ........................ | Aspar. 19. |
| — Ecumeuses.............. | ........................ | ........................ | M. sol. 567. |
| — Foncées................ | ........................ | ............. Aloès 12. | China 528. M. sol. 569. |
| — Glaireuses.............. | ........................ | Matin (le).............. | Am. mur. 178. |
| — Grisâtre................ | Ventre (gonflement du)......... | ........................ | Mag. carb. 450 °. |
| — Liquides, mucilagineuses... | ........................ | ........................ | Nux 490. |
| — Muqueuses.............. | ........................ | ........................ | M. sol. 571. Puls. 456. |
| — *Muqueuses, diarrhéiques, jaunâtres (alternativement)*... | ........................ | ........................ | ***Dulc.*** 172. |
| — Noires (et).............. | ........................ | ........................ | Phosph. 959 °. |
| — Normales*(précédées de selles) | ........................ | Selle verdâtre*(vingt-quatre heures avant la)......... | Valer. 106. |
| **VERS**. Ascarides (sortie des). Voy. **ASCARIDES**, p. 889....... | ........................ | ........................ | |
| — Grand (d'un grand)........ | ........................ | Selle (pendant la).......... | Graph 528 °. Silic. 524 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Lombric | *Baryt.* | *carb.* 426. > *Granat.* 267. | Oleum 302. Tereb. 107. |
| — Selles diarrhéiques, résineuses, visqueuses, muqueuses pendant six jours (dans des). | | | Asar. 144. |
| — Ténia | K. carb. 775 °. Mag. carb. 567 °. | Oleum 304. Phosph. * °. | Sulph. 894 °. Tereb. 108. |
| — Ténia (d'un morceau de)... | | Envie d'aller à la selle (pendant une) | Plat. 260. |
| — Ténia | | Doses (par de fortes) | *Granat.* 263. |
| — Ténia et lombrics | | | Granat. 265. |
| — *Ténia enveloppé de membranes intestinales, dans des selles aqueuses* | | | *Granat.* 263. |
| **VISQUEUSES** | | | Crot. 265. M. sol. 541. |
| — Abondantes (peu) | Anus (puis ardeur à l') | | Zinc 526. |
| — Blanches, mêlées de stries de sang | | | Nux 520. |
| — Collantes | Muscles abdominaux (avec pression longue et efforts des) | | Plat. 257. |
| — Débarrasser (telle qu'on a de la peine à s'en) | | | K. carb. 370, 740 °. |
| — Diarrhéiques, mêlées de sang noir | Nombril, puis soif * et frisson ° (au milieu de douleurs sécantes et tournoyantes autour du) | * Selle (après la). ° Bu (après avoir) | Caps. 100. |
| — Jaunes | | | Ars. 435. |
| — Jaune clair (d'un) | Anus (causant des élancements à l'). | | Zinc 527. |
| — Molles et de couleur foncée. | | | K. carb. 569, 741 °. |
| — Poix (comme de la) | | | Lach. 1790. |
| — Sanguinolentes, paresseuses. | | | Plumb. 541. |
| **VOLUMINEUSES** difficiles | | | Aur. 85. |
| — *Dures* | | | *Verat.* 151. |
| — Moulées, difficiles | | | Ignat. 356. Ruta 106. |

## SYMPTOMES AVANT, PENDANT ET APRÈS LES SELLES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ANUS**, ardeur, *elle* croit y sentir un charbon enflammé | | | Sabad. 249. |
| — Battements comme si on le frappait avec un petit marteau dans l' | Rectum (douleur passagère dans le | Diarrhées du soir (les) | Lach. 1748. |
| — Compression, douleur d'excoriation à l' | | Selle dure (et pendant la) | Phosph. 456, 967 °. |
| — Cuisson à l' | | Selle compacte (une) | Carb. an. 541. > |
| — Cuisson à l' | Ventre (pincement dans le) | Diarrhée (la) | Carb. an. 547. > |
| — Douleur crampoïde à l' | | Après (et peu) | Lach. 1856. |
| — Douleur lancinante, brûlante à l' | | Pendant et après (et) | Berb. 218. |
| — Elancements à l' | Emission de vents | | Castor. |
| — Fourmillement lancinant à l'. | | | K. carb. 581. |
| — Tiraillements à l' | Vagin (traversant le) | | Carb. an. 106, 548. > |
| **ANXIÉTÉ** | Tremblement, grande envie d'aller à la selle, puis rapports âcres, grattants * | * Selle (après la) | M. sol. 537. |
| **BAS-VENTRE** (borborygmes dans le) | | | M. sol. 507. |
| — Douleurs cuisantes dans le... | | | N. mur. 587. |
| — Elancements dans le | Selle molle (puis) | | Mang. 46. |
| — *Fouillement dans le* | | | *Stan.* 87. |
| — Gonflement du | Diarrhée en bouillie (puis) | | Arnic. 260. |
| — Pincements, tortillements dans le | | | M. sol. 528. |
| — Pincement dans le | Fausses côtes, frissonnement (aux) | Selle, améliorée par la pression externe, cessant avec la sortie d'une selle molle et muqueuse (et pendant la) | Mang. 112, 226 °. |
| — *Pression douloureuse de dehors en dedans. Crever (comme s'il allait)* | | *Selle molle le soir (une)* | *Spigel.* 218. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression Vents (comme par des)... | Ventre (et sur les côtés du)... | ... | Thuya 140. |
| — Pression. Boule (comme celle que produirait une)... | ... | Selle d'un vert foncé (une).. | M. sol. 568. |
| — Pression dans le... | Vessie (à la région de la)... | ... | N. mur. 586, 649 °. |
| — Tiraillements dans le... | ... | ... | Carb. veg. 410. |
| — Tournoiements dans le... | ... | ... | Caust. 448. |
| — Tournoiements dans le... | Dos, et grande faiblesse avant, puis on se sent plus fort, plus léger * (et le)... | * Selle (après la)... | Verat. 124. |
| **EPIGASTRE** (douleur corripiante à l')... | ... | Selle (lorsqu'*elle* veut aller à la)... | Nux 514. |
| **ESTOMAC**, douleur spasmodique dans l'... | Flux d'urine, *elle* est forcée de se coucher, *elle* ne peut parler, nausées, *elle* vomit de l'eau avec effort, endolorissements, tremblement des mains et des pieds, anxiété, chaleur du corps, pâleur de la face, puis selles normales.. | ... | K. carb. 777 °. |
| — Pression désagréable dans l'. | ... | ... | Alum. 591 °. |
| **FACE** (sueur froide d'anxiété à la) | Malaise, puis selles diarrhéiques.. | ... | M. sol. 556. |
| **FRISSON**... | ... | ... | M. sol. 544. Phosph. 964 °. |
| — ... | Horripilation, caducité, sensibilité extrême à l'air libre et froid... | Selle (et après la)... | Mezer. 264. |
| **FROID**... | ... | ... | M. sol. 545. |
| — Interne... | ... | ... | N. carb. 401 °. |
| — ... | Corps * (chaleur qui parcourt le). | Diarrhée (la). * Froid (pendant le)... | M. sol. 545. |
| **HÉMORROIDES**, douleur dans les... | ... | ... | Iod. 575. > |
| **NAUSÉES**... | ... | Selle liquide (une)... | Sepia 752 °. |
| — ... | Tempes, envie d'aller à la selle (pression dans les)... | Après (et)... | M. sol. 535. |
| **MALAISE**... | ... | ... | Calc. carb. 270. > |
| **MAUVAISE HUMEUR**... | Inertie, mécontentement, puis hilarité, satisfaction de soi-même, de ses alentours, espoir d'un avenir heureux... | Selles faciles (des)... | Borax 255. |
| **NOMBRIL** (*douleur autour du*). | ... | *Normale et muqueuse (une)*. | *Am. mur.* 179. |
| — Elancements au... | ... | ... | Grat. 570. |
| — Pincement au-dessous du... | ... | Pendant (et)... | Canth. 567. |
| — Pincement, grippement. Refroidissement (comme après un)... | Selle liquide * (puis une forte)... | * Ventre (et un mal de)... | Bryon. 531. |
| — Tenaillement au... | ... | ... | Indigo. |
| **OS** du **PUBIS** (pression sur les). | ... | *Selles molles (des)*... | *Carb. an.* 344. > |
| **RECTUM** (crampes dans le)... | Ventre (puis douleur ulcérative à la partie supérieure du)... | Diarrhée muqueuse (la)... | Bell. 721. |
| — Constriction, élancements dans le... | ... | ... | Phosph. 468, 1001 °. |
| — Douleurs crampoïdes dans le. | ... | Normale (une)... | Lach. 1849. |
| — Douleurs passagères dans le.. | ... | Diarrhée du soir (la)... | Lach. 1849. |
| — Ecoulement de pus par le... | ... | ... | Lach. 1849. |
| — Elancements, constriction dans le... | ... | ... | Phosph 460, 966°. |
| — Pincement... | Envie d'aller à la selle... | Selle collante (une)... | Euphorb. 138. |
| — Pression... | ... | ... | Nux 512. |
| — Pression... | ... | Dure, difficile (une)... | Ant. 195. |
| — Pression... | Matrice (surtout vers la)... | ... | Nux 513. |
| — Prurit, ténesme... | ... | Diarrhéique, abondante (une) | Euphorb. 140. |
| **TÉNESME**.... Berb. 210, 250. | Calc. carb. 260. > Carb. an. | 552. > Carb. veg 226. > | Graph. 256. N. carb. 406. |
| — ... | ... | Dure (une)... | Lach. 1847. |
| — ... | ... | Dure, en boulettes (une)... | Alum. 577. |
| — ... | ... | Dures, brûlées (et après une) | Plat. 256. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Diarrhée allait venir (comme si la) | Vertiges | Normale (une) | Valer. 104. |
| TÊTE (afflux de sang à la) | | Selle en bouillie (une) | Lach. 130. |
| — Horripilation comme si elle était aspergée d'eau froide. | | Dures (des) | Carb. an. 538. > |
| URÈTRE, déchirement dans l'. | | Après (et) | Sulph. 488. |
| — Douleur lancinante dans l'. | | Pendant (et) | Scilla 114. |
| VENTRE, borborygmes | | Indig. Mag. sulph. N. sulph. | Petrol. 266, 367 °. |
| — Borborygmes dans le | | Diarrhée et une émission de vents fétides (une) | Carb. veg. 125. > |
| — Borborygmes dans le | | Liquide, jaune (une) | Oleand. 187. |
| — Borborygmes bruyants. Diarrhée allait venir (comme si la) | | Diarrhéique (une) | Bovist. 241. |
| — Borborygmes dans le | Nombril, nausées légères (coliques autour du) | Aqueuses, liquides (trois selles) | Grat. 429. |
| — Coliques dans le.... Aloès. Lycop. 356, 684 °. M. sol. | Ac. nitr. 306. Bryon. 549. Carb. 527. Opium 234. *Mag. carb.* 446°. | veg. 30. > China 176 (A). Nat. mur. 588, 652 ° Oleum | Granat. 255. Ignat. 527. 315. Rheum 89. Sepia 464, 751 °. Sulph. 896 °. |
| —— | | *Diarrhée (la)* | Bryon. 349. Emet. 215. L. ceras. 515. |
| —— | | Diarrhée (et après la) | Digit. 504 °. |
| —— | | Matin (le) | Phosph. 435. Staph. 125. |
| —— | | Selles brûlantes (des) | Lach. 1660. |
| —— | | Selles fréquentes, fétides (des) | Bryon. 332. |
| —— | | Selles jaunes (des) | Gent. 65. Mag. mur. 566 °. |
| —— | | Selles liquides (des) | Alum. 590. Colch. 221. |
| —— | | Selles molles (des) | Am. carb. 56. K. carb. 752°. N. carb. 508 °. |
| —— | | Selles molles, jaunes (des). | Mag. mur. 565 °. |
| —— | | Selles vertes (des) | Carb. an. 545. > |
| —— Crever (comme s'il allait). | | Diarrhée (et pendant la) | Ars. 429. |
| —— Légère dans le | Plaintes, gémissements | | Sepia 565, 750 °. |
| —— Ténesme | | Selle brûlante quatre fois par jour (une) | Lach. 1855. |
| —— *Venteuses dans le* | *Selles fréquentes, qui consistent en mucosités parfois mêlées de sang, excitant du ténesme (suivies de).* | | *Caps.* 103. |
| —— | Anus (cuisson à l') | Liquide, la nuit à deux heures, puis le matin à cinq heures (une) | Phosph. 865 °. |
| —— | Froid, *elle* ne peut se réchauffer. | *Règles (après les)* | Graph. 308, 658 °. |
| —— | Gémissements, soupirs | | Sepia 565, 750 °. |
| —— | Rectum (élancements vifs dans le) | Matin (le) | Asar. 159. |
| —— | Sacrum (douleur dans le) | Selle dure (une) | N. carb. 509 °. |
| — Déchirement dans le | | | Coni. 509, 456 °. |
| — Déchirement dans le | Sacrum (et au) | Dure (une) | N. carb. 103, 509 °. |
| — Douleurs dans le | Bruc. 18. Canth. 337. Carb. an. | 540. > China 76 (C). Puls. | 451. Ran. bulb. 145. |
| — Douleurs dans le | | Selle dure (une) | Phosph. 965 °. |
| — Douleurs dans le | | Selle diarrhéique (une) | Alum. 588. |
| — Douleurs dans le | | Selles molles, vertes (des) | Carb. an. 545. > |
| — Douleur de meurtrissure dans le | | Selle diarhéique (une) | Am. mur. 176. |
| — Douleur légère dans le | | Selle solide, puis molle (une) | K. hydr. 166. |
| — Gargouillements dans le | Anus (élancements à l') | | Spong. 72. |
| — Pincements dans le | | Ac. nitr. 620 °. Camph. 104. | Cinabr. 14. Granat. 271. |
| — Pincements dans le | | Selle diarrhéique (une) | Am. mur. 149. |
| — Pincements dans le | | Selle jaunâtre, pâle, peu copieuse (une) | Mang. 113. |
| — Pincements dans le | | Molle, tantôt solide, et toujours en très-petite quantité (qui est tantôt) | Alum. 595. |
| — Pincements dans le | | Après (et) | N. carb. 440 °. |
| — Pincements, coliques violentes | | Après (et) | Agar. 545. |
| — Pincements, roulements dans le) | | Selle diarrhéique (une) | Phosph. 862 °. |
| — Pincements sécants dans le. | Rectum (montant du) | | Ac. mur. 77. |
| — Pincements, tortillements dans le | | | M. sol. 528. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pincements, tortillements dans le | | Cœur (et après des battements de) | Ars. 416. |
| — Pincements dans le | Anus (cuisson à l') | Selle diarrhéique (une) | Carb. an. 347. > |
| — Pincements dans le | Rectum * (déchirement dans le) | * Selle (pendant la) | Mang 225 °. |
| — Pression, gargouillements dans le | | | Dulc. 184. |
| — Sensibilité du | | | Tabac. 250. |
| — Tiraillements dans le | | | Ac. nitr. 620 °. |
| — Tiraillements dans le | | Matin au lit (le) | Digit. 22. |
| **VENTS** (émission de) | | Crot. | 290, Mosc. 63. V. tric. 78. |
| **VESSIE** (pression sur la) | | | N. mur. 586, 649 °. |

## SYMPTÔMES
## Pendant les Selles.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABATTEMENT** | Fièvre, défaut d'appétit, colique rongeante | Muqueuses, rougeâtres (une) | Sulph. 427. |
| **AINES**, douleur lancinante. Vents (comme par des) | | Dure (une) | Carb. an. 353. > |
| — Douleurs dans les | Flancs et au sacrum (aux) | | N. sulph |
| — Pression dans les | | | Castor. |
| — Anneau inguinal (pression sur l') | | | Baryt. carb. 405. > |
| **ANUS**, ardeur... Am. mur. 180. K.carb. 755 °. Lach. 1856. | Ac. nitr. 330, 629 °. Carb. veg. Lycop. 389, 758 °. *M. sol.* 578. | 407. Caust. 204. > Baryt. Plumb. 345. Puls. 478. | carb. 548. > Graphit. 531°. Sepia 545, 791°. Tabac. 259. Vinc. m. Zinc 633 °. |
| — Ardeur | | Difficile (une) | Nux 493. |
| — Ardeur | | Dure, copieuse (une) | Carb. veg. 407. |
| — Ardeur | | Bouillie (en) | Crot. 265. |
| — Ardeur | | Visqueuse (une) | Zinc 326. |
| — Ardeur | Ventre, borborygmes, pression dans les aines, sortie de quelques gouttes de sang (mal de) | | Ratanh. 4. |
| — Ardeur | Ventre, et douleur comme s'il y avait une plaie (ballonnement du) | Diarrhée (la) | Euphorb. 141. |
| — Brûlure | | Diarrhée (la) | Graph. 517 °. |
| — Brûlure | | Dure. Baryt. carb. 423. > | N. carb. 476°. N. mur. 657°. |
| — Brûlure | | Dure, après dix jours de constipation (une) | Lact. 197. |
| — Brûlure | | Molle, liquide, le soir et la nuit (une) | Alum. 586. |
| — Brûlure | | Normale (une) 548. > Caust. 204. > | Am. mur 180. Baryt. carb. N. sulph. Zinc 633 °. |
| — Brûlure | | Selle séreuse (une) | Lach, 1857. |
| — Brûlure | | Selle séreuse le soir (une) | Lach. 1763. |
| — Brûlure, ténesme | | Nuit (la) | Tabac. 258. |
| — Brûlure violente | | Diarrhée (la) | Canth. 352. |
| — Brûlure | Coliques * | * Selles et l'émission de vents (après les) | Zinc 632 °. |
| — Brûlure | Estomac, jusque dans le dos, élancements à l'extérieur, aux côtés du ventre (constriction de l') | Selle dure, puis molle (une). | Mag. mur. 547 °. |
| — Constriction douloureuse | | | Thuya 121. |
| — Constriction | Rectum (élancements dans le) | | Ac. nitr. 332, 626 °. |
| — Constriction | Sacrum (se portant vers le) | | Ars. 451. |
| — Cuisson | | | Calc. carb, 271. > |
| — Cuisson | | Selle molle et après (une) | Am. mur 181. |
| — Cuisson, douleur comme des coups d'épingles | | | Sulph. 446. |
| — Déchirement | | Selle dure.. .. Carb. 414. | Lach. 1839. Phosph. 449. |
| — Déchirements, élancements | | | Ac. mur. 263 °. |
| Déchirement | Coliques | Selle molle (une) | Plumb. 433. |
| — Déchirements | Ventre (jusque dans le) | | Mag. carb. 467 °. |
| — Douleur | | | Canth. 370. |
| — Douleur | | Selle dure. .. Lach. 1839. | M. sol. 550. Phell. 211. |
| — Douleur | | Selle difficile à expulser (une) | Alum. 575. |
| — Douleur | | Selle en bouillie | Ac. sulph. 90. |
| — *Douleur* | | *Selle copieuse, vert brun (une)* | *Cinch. sulph.* 107. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur. Fermé (comme s'il était) | | | Silic. 256, 654 °. |
| — Douleur cuisante | | Diarrhée (la) | K. carb. 579, 765 °. |
| — Douleur lancinante, pinçante | | Diarrhée verte (une) | M. sol. 577. |
| — Douleur lancinante, brûlante. | | Avant et après | Berb. 218. |
| — | | Selle diarrhéique (une) | Tabac. 257. |
| — Douleur, pression | | Selle dure, difficile (une) | Alum. 578. |
| — Douleur. Plaie (comme une) | | Selle diarrhéique (une) | Tabac. 259. |
| — *Douleurs sécatives* | | *Selle dure, sanguinolente, en gros morceaux, chez des sujets atteints de fièvre intermittente (une)* | *Cinch. sulph.* 105. |
| — Douleur sécante, brûlante | | Selle dure (une) | Staphis. 211. |
| — Douleur | Ventre (déchirement dans le) | Selle diarrhéique (une) | Canth. 435. |
| — Ecorché (comme) | | | Lach. 1854 |
| — Ecoulement de mucus blanc. | | Acres (et) | K. carb. 582, 775 °. |
| — Ecoulement de mucus rougeâtre | | | Silic. 249. |
| — Ecoulement de sang | .. Ac. mur. 274. Calc. carb 547. Hepar. 505 °. K. carb. 580 Lycop. | *Graphit.* 258, 525 °. Carb. 752 °. *Phosph.* * °. Puls. | an. 552. > Carb. veg. 441. 474. Sepia * ° 560, 775 °. |
| — Ecoulement de sang | Coliques (précédé de) | | Sepia 757 °. |
| — Elancements | | Am. mur. 180. | Carb. an. 108. Graph. 506 °. |
| — Elancements comme par des aiguilles | | | Carb. an. 550. > |
| — Elancements cuisants comme par une plaie | | | Sabin. 179. |
| — Excoriation | | Ac. mur. 262 °. Lach. 1855. | Mag. mur. 554 °. |
| — *Excorié* | | *Selle verte, muqueuse, âcre.* | *M. sol.* 579. |
| — Excorié | Céphalalgie. froid | Selle diarrhéique (une) | Lach. 1758. |
| — Grattement au dedans | | Selle dure (une) | Phell. 212. Sepia 547, 802 °. |
| — Grattement à gauche | | Selle liquide (une) | Crot. 274. |
| — Hémorroïdes douloureuses, vives | | Caps. 115. | Puls. 444. Mag. mur. 570 °. |
| —— Douloureuses, incisives | | | Carb. an. 541. > |
| — Hémorroïdes sortent beaucoup.... Ac. nit. 525. *An.* | *carb.* 578. > Calc. carb. 548. | Granat 261. K. carb. 811 °. | M. sol. 580. Sepia 551, 840. Silic. 258, 545 °. |
| — Hémorroïdes (ardeur, élancements dans les) | | Diarrhée (la) | K. carb. 812 °. |
| — Hémorroïdales (souffrances). | | | Lach. 1752. |
| — Hémorroïdes saignent beaucoup | | .. Ac. nitr. 524, 646 °. K. | carb. 816 °. Sepia 559, 784 °. |
| — Picotements | | Après (et) | Agar 547. |
| — Picotements | | Selle dure, difficile (une) | Am. carb. 565 °. |
| — Piqûres d'aiguilles (comme des) | | | Carb. au. 550. > |
| — Prolapsus annulaire | Ténesme | | Granat. 260. |
| —— | | | Granat. 259. |
| **ASTHME** | | | Rhus 515. |
| **BAS-VENTRE**, accouchement, pression de haut en bas (comme dans l') | | Vent, cessant après la selle (et pendant l'émission d'un) | N. mur. 590, 655 °. |
| — Déchirement | Ténesme | Diarrhée, la nuit (la) | Bovist. 254. |
| — Pincement | | | Anac. 297. Carb. veg. 565. |
| — Pincement | Emission de vents inodores | Diarrhée (la) | Agar. 541. |
| — Pression, efforts | | Diarrhée (la) | Iod. 587. > |
| **BOUCHE** (afflux d'eau à la) | Faiblesse, lassitude, bâillements, somnolence | | Lact. 199. |
| **COCCYX** (douleur passagère au). | Epine dorsale, jusqu'au sommet de la tête, qui fait qu'on la renverse en arrière (traversant l'). | | Phosph. 970 °. |
| **CŒUR** (battements de) | | | Sulph. 899 °. |
| **CORYZA** | | Selle dure (une) | Lach. 1819. |
| **ENVIE** de vomir (*elle* a) | | Soir (le) | Sulph. 416, 901 °. |
| **ÉPIGASTRE** (coliques à l') | | Matin (le) | Sulph. 909 °. |
| **ÉRECTIONS** | | | *Ignat.* 596. |
| **ESTOMAC**, ardeur | Ventre (borborygmes dans le) | | Sulph. 745 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur | | | Lach. 1816. |
| — Pression | | Selle molle (une) | Sassap. 276 °. |
| — Pression désagréable | | | Alum. 594. |
| — Pression, flatuosités | | Selle dure (une) | Lach. 184. |
| — Pression | Envie de vomir | Selle diarrhéique (une) | Bell. 699. |
| — Tiraillements douloureux | Ventre (dans le) | Selle diarrhéique (une) | Agar. 346. |
| — (Sensation désagréable au creux de l') | Larynx, serrant la gorge (montant au) | | Nux 740. |
| **FACE** blême | Syncope (disposition à la) | | Puls. 447. |
| — Pâle | | | Verat. 201. |
| **FAIBLESSE** | *Lassitude* | *Selles molles, muqueuses, jaune clair (des* | *Borax* 242. |
| — | Lassitude, bâillements, envie de dormir | Soir (le) | Lact. 199. |
| **FRISSON** général | | Soir (le) | Alum. 599. |
| **LANGUE** chargée | | | K. chlor. 81. |
| — Chargée | | Selle âcre (une) | Carb. veg. 445. |
| **LÈVRES** sèches, langue noire | | Scarlatine (pendant la) | Lach. 1820. |
| **NOMBRIL** (coliques autour du) | | Selles diarrhéiques (des) | Lach. 1755. |
| — Douleurs autour du | | Selle glaireuse (une) | Am. mur. 177. |
| — Douleurs lancinantes | | | Scilla 114. |
| — Pincements | Vertex (pression sur le) | Selle diarrhéique, muqueuse, aqueuse, blanchâtre, écumeuse (une) | Iod. 368. > |
| **PARTIES GÉNITALES** (déchirements dans les) | Ventre (jusqu'au haut du) | | Carb. an. 349. > |
| **PLEURS** | | Matin (le) | Sulph. 900 °. |
| **PRÉCORDIALE** (pression à la région) | Poitrine (montant à la) | Rapports (cessant par des) | Zinc 434. |
| **PROSTATE** (écoulement de la). | Ag. cast. 70. Alum. *. Anac. 515. Hepar * °. | Calc. carb. 309. > Carb. Phosph. 1086 °. Sepia 750 °. | veg. 159. > Coni. 354, 495°. Silic. 285, 607 °. Staph. 148. |
| — Ecoulement | | Selle molle, difficile (une) | Zinc 614 °. |
| — Ecoulement | | Sommeil (et pendant le) | *Selen.* |
| —— Blanc, trouble | | | Ac. nitr. 395, 755 °. |
| — Ecoulement fin comme un fil. | | Urinant (et en) | Sulph. 1026 °. |
| **RAPPORTS** | Syncope | | M. sol. 548. |
| **RECTUM** (ardeur dans le). Ant. | 208. *Coni.* 318, 437 °. Graph. | 582 °. Lycop. 390, 757 °. N. | mur *. Pulsat. 478. Sepia *. Sulph. 458, 906 °. |
| — Ardeur dans le | | Avant (et)...... Grat. 460. | Lycop. 758 °. Sepia * °. |
| — Ardeur dans le | | Bouillie (en) | Carb. veg. 406. |
| — Ardeur dans le | | Diarrhée (la) | Granat. 257. |
| — Ardeur dans le | | Dure (une selle) | Sepia 792 °. |
| — Ardeur douloureuse | | | Sulph. 443, 852 °. |
| — Ardeur douloureuse | | Marronnée, dure, puis molle (une selle) | Mag. mur. 33, 343 °, |
| — Ardeur, puis prurit | | | Plat. 270. |
| — *Ardeur* | *Anus, accablement (à l')* | Molle (une selle).. Carb. an. | 356. *Phosph.* 436, 985 °. |
| — Constriction | | | Sulph. 465, 904 °. |
| — Constriction, il semble desséché | | | Alum. 598. |
| — Contraction, resserrement.. | Sang rouge clair avec la matière (sortie d'un peu de) | | Nux 522. |
| — Constriction | Ventre (il semble que les matières restent dans le) | | Nux 510. |
| — Déchirements | | ......... Ac. nitr. 622 °. | Ac. sulph. 97. Caust. *. |
| — Déchirements | | Selle dure (une) | Alum. 579. Am. carb. 372. > Sepia 583, 749 °. |
| — Déchirements, élancements, efforts | Anus (et à l') | ..... Ac nitr. 315, 638 °. | Sulph. 449, 905 °. |
| — Déchirait (comme si on le).. | | | Ac. sulph. 97. |
| — Douleurs | | | Caust. 202. |
| — Douleurs | | Selle dure (une)..... Bar. Caust. 212. > Mag. mur. | carb. 424. > Bryon. 330. 335 °. Plat. 270. Staph. 154. |
| — Douleur cuisante, ulcérative. | | | Ant. 208. |
| — Douleur crampoïde | | Selle dure (une) | Sepia 330, 776 °. |
| — *Douleur de gerçure* | | | *Phosph.* 461, 969 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur passagère......... | ........................ | ........................ | Sabin. 175. |
| — Douleur. Nœuds durs (comme s'il y avait des)........ | .... .................... | ... ................ ... | N. carb. 99, 511 °. |
| — Douleur lancinante........ | Anus (et à l')................ | Selle liquide (une)........ | Ipec. 55. |
| — Ecoulement de sang........ | ........................ | Selle molle (une)......... | Hepar 304 °. |
| — Elancements ............ | ........................ | ......... Carb veg. 415. | Caust. 449. Nux 517. |
| — Elancements comme des coups d'épingles.............. | ........................ | ........................ | Carb. veg. 415. |
| — Elancements pruriteux..... | ........................ | ........................ | Silic. 528 °. |
| — Vifs..................... | ........................ | Marronnée (une selle)..... | Lycop. 756 °. |
| — Vifs................ .... | ........................ | Molle (une selle)......... | Lycop. 755 °. |
| — Fourmillement. Prurit (et).. | ........................ | Selle molle (une)......... | Phosph. 465, 968 °. |
| — Grattement...... ....... | ........................ | Selle dure (une).......... | N. mur. 396, 654 °. |
| — Irritation............... | ........................ | Selle molle (une)......... | Canth. 542. |
| — Pression......... ...... | ................... Ant. 195. | Coni. 437 °. Sassap. 268. | Sepia 902 °. Sulph. 419. |
| — Pression, sentiment de rétention.................. | Sacrum (au)................. | Selle molle (une)......... | Berb. 229. |
| — Pression................ | Anus (et à l')................ | ........................ | Ant. 199. |
| — Pression................ | Coliques.................. ... | Selle compacte le soir (une). | Ant. 197. |
| — Pression................ | Face (chaleur ardente à la)...... | ........................ | Granat. 255. |
| — Prolapsus. Ant.209. Ars. 424. | Canth. 525. *Lach.* 1869. Mag. art | 146. Mezer. 262. Ruta. 110. | *Sepia* *. Sulph. 450, 968 °. |
| — Prolapsus............... | ........................ | Diarrhée (la)............. | Alum. 592. Mag. mur. 582 °. |
| — Prolapsus............... | ........................ | ........................ | Tabac. 258. |
| **REFROIDISSEMENT**........ | ........................ | ........................ | Lach. 1821. |
| **RÈGLES.** Abondantes (peu). . . | ........................ | ........................ | Lach. 1816. |
| **SACRUM**, *douleur (au)* ....... | *Ventre et de la poitrine (gonflement du).* .... ............ | ........................ | *Carb. an.* 554. > |
| — Douleur violente.......... | ........................ | ........................ | Tabac. 258. |
| **SYNCOPE** (accès de)......... | ........................ | ........................ | Sassap. 284 °. |
| **TÉNESME**.... .......... | ........................ | ............. Alum. 592. | *Cinch. sulf.* 105. Tabac. 265. |
| — Ecoulement de sang en gouttes.............. | ........................ | ........................ | Alum. 605. |
| — ......................... | Anus (brûlure à l')............ | ........................ | Tabac. 265. |
| — ......................... | Anus (puis douleur mordicante à l')................ ....... | Selle, difficile, épaisse, pultacée (une)............ | Mezer. 260. |
| — ......................... | Sacrum (douleur violente dans le). | Selle molle(une)......... | Tabac. 262. |
| **TÊTE**, afflux de sang......... | ........................ | Selle dure (une).......... | Lach. 1817. |
| — Afflux de sang........... | ........................ | Selle molle (une)........ | Sulph. 420, 909 °. |
| — Afflux de sang........... | ........................ | Selle molle étant en voiture. | Sulph. 70, 185 °. |
| — Céphalalgie. Eclater (comme si elle allait)............ | ........................ | ........................ | Rathan. |
| — Céphalalgie fréquente...... | ........................ | Selles difficiles, fréquentes. | Coni. 75 °. |
| — Céphalalgie............ ... | Anus est excorié, froid (l')...... | Selles diarrhéiques (des ... | Lach. 1758. |
| — Céphalalgie.............. | Froid, lassitude.............. | Selles diarrhéiques (des)... | Amb 457. |
| — Entreprise........... ... | | Selles diarrhéiques, fréquentes, après une cardialgie.. | Lob. 74. |
| — Stupeur, bourdonnements... | | Selle dure (une).......... | Tongo 6. |
| **TRANSPIRATION**........... | ........................ | Selle diarrhéique, d'un jaune clair (une)............. | Crot. 279. |
| **URINE** brûlante............ | ........................ | ........................ | Lach. 1815. |
| — Fréquentes.............. | ........................ | ........................ | P. spin. 87. |
| — Involontaire............. | ........................ | Selle difficile (une)....... | Alum. 576. |
| — Urètre (écoulement spermatique par l')............ | ........................ | ........................ | Ac. phosph. 472 °. |
| **VAGIN**, procidence qui gêne beaucoup.................... | ........................ | ........................ | Stan. 114. |
| **VENTRE** (borborygmes dans le). | ........................ | Diarrhée (la)............ | Borax 246. Bovist. 541. Plumb. 528. Stan. 215. |
| — Borborygmes............ | ........................ | Diarrhée après le dîner (la). | Borax 194. |
| — Borborygmes............ | ........................ | Molle (une)............. | Grat. 591. |
| — Borborygmes............ | ........................ | Molle, puis diarrhéique (une) | K. nitr. 527. |
| — Borborygmes, coliques, fouillement........ ....... | Cœur, lassitude des jambes, malaise, angoisse, frisson, froid général (battements de)........ | Molle (une)............. | Campec. 45. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Borborygmes.......... | Emission de vents.......... | .......... | Sassap. 280°. |
| — Coliques.......... | .......... | .... Agar. 505. Alum. 590. | K. nitr. 518, 510. > |
| — Coliques.......... | .......... | Après (et).......... | Emet. 213. |
| — Coliques.......... | .......... | Aqueuse (une).......... | Agar. 554. K. nitr. 555. Petrol. 274, 555°. |
| — Coliques.......... | .......... | Bilieuse (une).......... | Sepia 572, 756°. |
| — Coliques.......... | .......... | Bouillie (en).......... | Iod. 517. |
| — Coliques.......... | .......... | Diarrhée (la).... Ars. 954. | Bovist. 515. Coni. 277, 581°. Mezer. 266. Petrol. 270, 575° |
| Digit 175. Hepar 106. Iod. | 566. > K. carb. 578, 564°. K. | nitr. 529. Lycop. 405, 708°. Puls. 467 (B). | Sassap. 282°. Stram. 220. |
| — Coliques.......... | .......... | Diarrhée le matin (la)..... | Lycop. 405°. |
| — Coliques.......... | .......... | Diarrhée la nuit (la). Bovist. | 228. Cham. 489, 1585°. |
| — Coliques.......... | .......... | Diarrhée le soir (la)....... | Bovist. 255. Zinc 629°. |
| — Coliques.......... | .......... | Diarrhée et les *règles* (la).. | Caust. 238. > |
| — Coliques.......... | .......... | Dure (une selle).......... | Sassap. 274°. |
| — Coliques.......... | .......... | Fréquentes, fétides (selles). | Bryon. 552. |
| — Coliques.......... | .......... | Liquide...... Alum. 590. | Iod. 510. > K. nitr. 518. |
| — Coliques.......... | .......... | Molle la nuit (selle)....... | Graph. 515°. |
| — Coliques.......... | .......... | Molle le matin (une)...... | Ac. nitr. 564°. |
| — Coliques.......... | .......... | Molle le soir (une)....... | Oleum 555. |
| — Coliques.......... | .......... | Molle, mêlée de sang rouge clair (une) .......... | Zinc 547, 626°. |
| — Coliques.......... | .......... | Muqueuse (une).......... | August. 42. |
| — Coliques.......... | .......... | Muqueuse, sanguinolente .. | M. sol. 549. |
| — Coliques violentes.......... | .......... | Diarrhée (la).......... | K. nitr. 529. Puls. 467 (B). |
| — Coliques violentes, borborygmes .......... | Nausées (grandes).......... | Molle, puis aqueuse (une).. | Agar. 551. |
| — Coliques violentes, spasmodiques.......... | Etendre (qui ne permettent pas de s').......... | Diarrhée (la).......... | Lach. 755. |
| — Coliques violentes.......... | Ténesme.......... | Aqueuse le matin (une).... | Agar. 558 |
| — Coliques.......... | Anus (ardeur à l')......... | Liquide la nuit (une)..... | Phosph. 865°. |
| — Coliques.......... | Appétit, soif.......... | .......... | Stram. 487. |
| — Coliques.......... | Frisson fébrile, perte d'appétit, sommeil agité, on est sujet à se refroidir.......... | Refroidissement (après un). | K. carb. 788, 1458°. |
| — Coliques.......... | Hémorroïdes (sortie des)....... | Dure (une) .......... | Plat. 255. |
| — Coliques.......... | Horripilation *.......... | Selle (après la).......... | Canth. 569. |
| — Coliques.......... | Ténesme.......... | Petites, sanguinolentes.... | M. sol. 549. |
| — Coliques.......... | Vomissements.......... | Diarrhée (la).......... | Lycop. 552, 686°. |
| — Coliques.......... | Vomissements aqueux.......... | Diarrhée (la).......... | Stram. 224. |
| — Coliques.......... | Vomiturition d'eau claire, céphalalgie, rapports.......... | Diarrhée (la).......... | Petrol. 255, 555°. |
| — Déchirement.......... | .......... | Bouillie (en).......... | Sulph. 431. |
| — Déchirement.......... | Anus (à l').......... | .......... | Mag. carb. 467°. |
| — Douleur.......... | .......... | Diarrhéiques (trois selles).. | Canth. 538. Mezer. 266. |
| — Douleur, coliques, ténesme.. | .......... | Selle diarrhéique la nuit... | N. carb. 455°. |
| — Elancements légers dans le.. | .......... | .......... | Crot. 269. |
| — Emission de vents fétides... | .......... | .......... | Sassap. 286°. |
| — Pincements.......... | .......... | Difficile (une).......... | M. sol. 550. |
| Pincements, coliques...... | .......... | Avant (et).......... | Agar. 545. |
| — Pincements violents.......... | .......... | *Diarrhée le matin (la)*.... | *Agar*. 540. |
| — Pincements dans le .......... | Ténesme.......... | Liquide (une).......... | Ox. zinc 69. |
| — Tiraillements dans le...... | Estomac (à l').......... | Diarrhée (la).......... | Agar. 546. |
| — Tiraillements.......... | Horripilation *.......... | * Selles (après les)....... | Canth. 568. |
| **VENTS** (émission des)...... | .......... | Diarrhée (la).......... | Agar. 549. Borax 248. |
| | | K. nitr. 528. Sabin. 175. | Staphis. 129. Zinc 628°. |
| ——— .......... | .......... | Abondante (une).......... | Granat. 247. |
| ——— .......... | .......... | Aqueuses (trois selles)..... | Rhus 420. |
| ——— .......... | .......... | Molle et dure après avoir mangé (une).......... | Nux 499. |
| ——— .......... | .......... | Solide (une).......... | Alum 606. |
| ——— Déplacement des...... | .......... | Dure (une).......... | Caust. *. |
| ——— Fétides.......... | Ventre (gargouillements dans le). | .......... | |
| ——— .......... | Rectum (élancements dans le). .. | Petits morceaux (en)...... | Phosph. 924°. |

SYMPTÔMES

## Après les selles.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ABATTEMENT**.......... | .......... | .......... | Mag. carb. 468°. |
| — .......... | .......... | Liquide, vert foncé (une).. | Crot. 278. |
| — .......... | .......... | Solide (une).......... | Ac. sulph. 87. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| AINE droite (pression de dedans en dehors dans l') | | | Ac. sulph. 87. |
| ANUS. Ardeur (ou brûlure). Ac. | mur. 264 Canth. 574°. Carb. veg. °. 578 °. N. mur 579. Mosc. 494. | 152. > Emet 249. K. carb. Oleum 258. Plumb. 545. | 831°. Lach. 1856. Mag. mur. Tereb. 111. Zinc 654 °. |
| — Ardeur | | Aqueuse | Bovist. 517. |
| — Ardeur | | Bouillie (en) | Iod. 559. > |
| — Ardeur | | Dure.. N. mur. 597, 657 °. | Nux 495. Silic. 529 °. |
| — Ardeur | | Liquide, le soir | Sassap. 253. |
| — Ardeur | | Molles .. Mag. carb. 451 °. | N. mur. 598, 658 °. Sulph. 455, 917°. |
| — Ardeur | | Muqueuse | Bovist. 517. |
| — Ardeur | | Noirâtre | Mag. carb. 451 °. |
| — Ardeur | | Normale | Mag. mur. 578 °. |
| — Ardeur | | Sanguinolente | Silic. 522 °. |
| — Ardeur | | Sèche et pendant | K. carb. 595, 797 °, |
| — Ardeur | | Sèche ..... Am. mur. 268. | Mag. mur. 478 °. |
| — Ardeur, cuisson | | | Lach. 1858. |
| —— Cuisson, et comme si on entrait un couteau dans une plaie | | | Nux 492. |
| — Ardeur. Feu (comme du) | | | Oleum 556. |
| — Ardeur, grattements | Envie brûlante d'uriner, émission légère | | Phosph. 980 °. Zinc 612 °. |
| — Ardeur pruriteuse | | | Caust. |
| — Ardeur | Estomac jusque dans le dos, élancements à l'extérieur des côtes (constriction de l'). | Dure, puis molle | Mag. mur. 547 °. |
| — *Ardeur* | Cœur, pouls serré (battements de). | | Caust. 454. |
| — *Ardeur* | *Rectum, accablement (au).* | *Molle* | *Phosph.* 456, 985 °. |
| — Chaleur ardente | | | Stan. 102. |
| — Constriction douloureuse | | | Sulph. 465. |
| — Cuisson | | | Caust. 429. |
| — Cuisson | | Pendant (et) | Am. mur. 181. |
| — Cuisson ardente | Au-dessus de l'anus (et) | Matin (le) | K. carb. 401, 808 °. |
| — Cuisson, grattement | | | Am. carb. 575. > |
| — *Cuisson* | *Coliques* * | * *Selles (avant les)* | *Nux* 495. |
| — Cuisson | Rectum (élancements et tension au) | Dure, difficile | Gin.-Seng. 22. |
| — Déchirement | | Calc. | carb. 275. > N. mur. 659°. |
| — Douleur brûlante, lancinante. | | Avant et pendant (et) | Berb. 218. |
| — Douleur comme si on venait d'aller à la selle ou comme si on avait une douleur dans l' | | | Berb. 214. |
| — Douleur crampoïde | | Avant (et) | Lach. 1856. |
| — Douleur d'excoriation | Grat. 426. | Hepar 507 °. Ignat. 577. | Iod. 584. > Puls. 480. |
| — Douleur d'excoriation | | Soir (le) | Nux 491. |
| — Douleur d'excoriation, élancements | | | Stan. 206. |
| — Douleur d'écorchure qui sort. | Parties génitales, * et se termine au gland par des élancements, la douleur, l'angoisse et l'oppression ne laissent aucun repos, sueur au front, malaise, avec perte de la vue et de l'ouïe, envie continuelle d'aller à la selle (la douleur s'étend jusque dans les) | * Ventre (en comprimant le). | Crot. 504. |
| — Ecoulement d'un mucus sanguinolent | | Alum. 609. | M. sol Sepia 561, 759 °. |
| — Ecoulement d'un mucus âcre, blanc | | | Phosph. 458, 989 °. |
| — Elancements | | Canth. 171. | Grat. 453. Stan. 207. |
| — Elancements | | Molle | Mag. mur. 549°. Zinc 615 °. |
| — Elancements | Rectum, qui fait perdre connaissance, puis froid, faiblesse (se dirigeant vers le) | Selle normale | Sulph 914 °. |
| — Excoriation | | Emet. 219. | Phosph. 455, 978 °. |
| — Feu (comme du) | | Diarrhée (la) | Canth. 572. |
| — Frissons | | | K. carb. 782 °. |
| — Hémorroïdes (sortie des) | | Baryt. carb. 145. | Sepia 550. *Sulph.* 457. |
| — Meurtrissure (de) | | | Lact. 186. |
| — Mordication | Ténesme (les selles sont précédées de) | | Mezer 260. |
| — Mucosités (déjection des) | | | Stan. 105. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Mucus blanc, âcre (sortie d'un) | | | Phosph. 458, 988 °. |
| — Mucus brun laissé à l' | | | Borax 258. |
| — Picotements | | Après (et) | Agar. 547. |
| — Picotements | | Diarrhée (la) | Mag. mur. 565 °. |
| — Picotements. Aiguilles (comme avec des) | | Difficile | Alum. 602. |
| — Picotements violents | Rectum, qui font perdre connaissance, puis froid, lassitude (jusqu'au | | Sulph. 447. |
| — Pression pulsative | | Bouillie (en) | Seneg. 256. |
| — Pression violente | | Diarrhée (la) | Ac. sulph. 90. |
| — Pression violente, profonde | | | Bovist. 520. |
| — Prurit | Ac. nitr. 515, 651 °. Calc. | carb. 277. > M. sol 585. N. | mur. 660 °. Zinc 655 °. |
| — Prurit | | Molle | Zinc 657 °. |
| — Prurit | | Sanguinolente | N. mur. 660 °. |
| — Prurit | Ventre (mal de) | | Mag. mur. 574 °. |
| — Tranchées, tractives | | | Calc. carb. 275 > |
| — Sang (sortie de) | | | P. spin. 84. |
| **ANXIÉTÉ** | | | Calc. carb. 273. > |
| — Irritabilité | Malaise | | Ac. nitr. 635 °. |
| — | Face (rougeur de la) | | Caust. 445. |
| — | Tremblement | Carb. | veg. 155. > Caust. 179. > |
| — | Tremblement, mouvements spontanés | | Carb. veg. 154. > |
| **BAILLEMENTS** | Eructations | | Anac. 299. |
| **BALLONNEMENT** | | | Hepar 505 °. Zinc 655 °. |
| **BAS-VENTRE** (cessation d'une douleur du) | | | Ac. mur. 75. |
| — Coliques | Anus (douleur mordicante à l') | | Canth. 441. |
| — Coliques | Envie pressante d'aller à la selle. | | Asar. 159. |
| — Douleur lancinante | | | Zinc 514, 636 °. |
| — Faiblesse du | Appétit (défaut d') | Deux | Sepia 568, 745 °. |
| — Gargouillements au côté gauche du | Selles en bouillie, brunâtres, avec des mucosités | | Crot. 284. |
| — Pincement dans le | | Molle | Ac. nitr. 605 °. |
| — Pincement (cessation d'un) | | | Seneg. 255. |
| — Pincement, vacuité | | Matin (le) | Ac. mur. 62, 335 °. |
| — Pression | *Ambr.* 200. | Iod. 572. > K. carb. 583, | 785 °. Zinc 515, 655 °. |
| — Relâchement | | Molle | Phosph. 455, 986 °. |
| — Spasmes | Matrice (et de la) | | Lycop. 444, 767 °. |
| — Vacuité | | Marchant (en) | Carb. veg. 456. |
| — Vacuité, pincement | | Matin (du). Ac. | mur. 62,335 °. Rhod. 508. |
| — Vacuité, relâchement | | | Sepia 565, 761 °. |
| **BOUCHE** (afflux d'eau à la) | Nausées | | Mag. mur. 57, 571 °. |
| — Afflux d'eau muqueuse à la | | Evacuations dans la journée (après trois) | Caust. 201. > |
| **COCCYX** (serrement au) | | | Grat. 455. |
| **CÉPHALALGIE** | | | Sabad. 255. |
| — | | Bouillie (en) | Sepia 566, 765 °. |
| — | | Difficiles, fréquentes | *Lach.* 189. N. carb. *. |
| **COEUR** (battements de) | | | Coni. 440 °. |
| — | Faiblesse, tremblement | | Ars. 425. Caust. 455. |
| **DOS** (froid au bas du) | Estomac (pression à l') | | Puls. 461. |
| — Roideur, une dureté (comme de la) | Estomac, respiration courte (sorte de tension dans l') | | Sepia 760 °. |
| **ENVIE INUTILE D'ALLER A LA SELLE** | Ambr. 202. *Bell.* 705. Indigo. | Mag. mur. 85, 576 °. N. Nux 507. Spig. 72. | mur. 591, 655 °. N. sulph. Stan. 200. Staph. 152. |
| —— | Rectum (pression, pincement lancinant au) | | Carb. veg. 455. |
| — Pressante | | | Mag. mur. 550 °. |
| **ÉPIGASTRE** (élancements à l') | | Pression (par la) | Calc. carb. 274. > |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression tiraillante du dehors en dedans | Nombril (autour du) | | Crot. 284. |
| **ESTOMAC**, faiblesse | | | Ambr. 201. |
| — Gonflement, pression | Hypocondres (aux) | | Ars. 548. |
| — Grattement | Bouche (à la) | | Alum. 601. |
| — Pression | | Liquides (deux) | Sulph. 417. |
| — Pression | Dos (froid bas du) | | Puls. 464. |
| **FACE** (chaleur à la) | *Anxiété*, disposition à suer | | Caust. 450. |
| **FAIBLESSE** | | Diarrhée (la). Mag. | carb. 455 °. Graph. 516 °. |
| — Extrême | | *Règles* (*pendant les*) | Nux 616. |
| — Extrême | Accablement | Carb. veg. 155. > Petrol. | 275, 576 °. Sulph. 915 °. |
| — Extrême | Tremblement | | Carb. veg. 154. > |
| — | Cœur, tremblement (battements de) | | Ars. 423. Caust. 455. |
| — | Intestins (violente douleur dans les) | | Carb. an. 555. > |
| — *Tremblement* | | *Air* (*surtout à l'*) | *Coni.* 441 °. |
| **FAIM** canine | | | Petrol. 591 °. |
| **FLANCS** (tiraillements dans les) | | | Mag. mur. 575 °. |
| **FRISSONS** | | | Carb. an. 558. > |
| — Eau froide (et comme si on était arrosé d') | Chaleur interne | Soir (vers le) | Canth. 575. |
| — | Caducité, horripilation, sensibilité au froid | Avant (et) | Mezer. 261. |
| — | Envie d'uriner, odeur forte, lassitude, somnolence, insomnie, secousses, tintements d'oreilles (précédées d'une) | | Cham. 525. |
| **FROID**. Dents (claquement des). | Coliques, avec tremblement, la douleur est violente, le côté gauche du ventre est gonflé, avec envie d'aller à la selle, évacuation d'excréments durs d'abord, puis liquides, avec diminution instantanée des douleurs (espèces de) | Eveillant, amélioration par la pression de la main, et plus forte pendant le repos (en s') | Bovist. 230. |
| **FRONT** (pression au) | | | Sepia 761 °. |
| **HÉMORROIDES**. Ardeur, élancements comme des coups d'aiguilles dans les | | Diarrhée (la) | K. carb. 812 °. |
| — Borgnes, douloureuses * | | Assis, marchant | Mag. art. 144. |
| — Cuisantes comme une plaie | Rectum (serrement du) | | Mag. art. 141. |
| — Douloureuses | | Arnic. | 60. Rhus 429. Sepia 554. |
| — *Sortent* (*elles*) | | Baryt. carb. 145. Sepia 550. | *Sulph.* 457. |
| — Sortent (elles) | | Dure | K. carb. 811 °. |
| **HÉPATIQUE** (douleur brûlante à la région) | | | Stan. 100. |
| **HORRIPILATION** | | Chambre (entrant dans la). | Grat. 457. |
| — | Ventre * (tiraillements dans le) | * Selle (avant la) | Canth. 568. |
| **HYPOCONDRES** (gonflement et pincement aux) | Côté droit et jusqu'à la poitrine (surtout au) | Dure, puis molle | Caust. 200. > |
| — Gauche (tension augmentée dans l') | Sacrum (et le) | Bouillie, à moitié digérée, et légèrement sanguinolente, le matin (en) | Plat. 258. > |
| **JOUES** (chaleur brûlante des) | | Vents et une selle molle (après une émission de) | N. carb. 110. |
| **LASSITUDE** | | Ignat. 588. Lyc. 415, 771 °. | Sulph. 415. |
| — | Anus (picotements à l') | | Sulph. 447. |
| — Fatigue corporelle (comme après une) | Sommeil profond | | Galv. |
| **LEUCORRHÉE** | | | Mag. mur. 46, 425 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Blanche. | | Diarrhée (la). | Zinc 650 °. |
| **MATRICE** (spasmes de la). | | Molle. | Lycop. 441, 767 °. |
| **NAUSÉES** fréquentes | | | Caust. 452. |
| — | Bouche (afflux d'eau à la). | | Mag. mur. 37. |
| **NEZ** (obstruction du). | | | Hepar 506 °. |
| **NOMBRIL**, constriction, pincement, déchirement. Couteau (comme avec un). | | | Graph. 465 °. |
| — Elancements. | | | Grat. 452. |
| — Pression. | | | Subl. corros. 17. |
| — Tiraillements de dedans en dehors. | Epigastre (pression à l'). | | Crot. 284. |
| **PARTIES GÉNITALES MASCULINES** ( écoulement de quelques gouttes de sang, ardeur aux). | | Marché (et après avoir). | Amb. 229. |
| **PEUR** (sentiment de). | | | Lycop. 28 °. |
| **PÉRINÉE** (constriction du). | | Dure. | Lycop. 766 °. |
| **POITRINE** (anxiété à la). | Ventre (gonflement du). | Soir (le). | Caust. 451. |
| — Oppression de. | | | Silic. 550 °. |
| **PRÉPUCE** (douleur brûlante au). | | | Silic. 525 °. |
| **RAPPORTS**. Vide (à). | | Selle normale | Baryt. carb. 146, 429. > |
| — Vide (à). | Tempe droite (pression à la). | | Silic. 246. |
| — | Bâillements. | | Anac. 299. |
| **RECTUM**, ardeur. | | K. carb. 801 °. | Lycop. 765°. N. carb. 515°. |
| — Ardeur. | | Diarrhée (la). | Aur. 82. Granat. 257. |
| — Ardeur. | | Dure. | Bryon. 550. |
| — Ardeur. | | Molle. | Sulph. 455, 916 °. |
| — Ardeur douloureuse. | Faiblesse, tremblement. | | Ars. 422. |
| — Brûlure. | | Selle (chaque). | Grat. 455. |
| — Chaleur brûlante. | | | Granat. 257. N. carb. 105. |
| — Chaleur, tranchées. | | | Calc. carb. 276. > |
| — Chatouillement. | | | Teucr. 91. |
| — Constriction douloureuse. | | | Grat. 454. |
| — Constriction douloureuse, dont la chute a lieu, qui reste alors engagé et cause des douleurs d'excoriation *. | | * Toucher (au | Mezer. 262. |
| — Constriction, cuisson. Plaie (comme si on touchait une). | | | Ign. 577. N. mur. 576, 655°. |
| — Déchirement. | | | Grat. 451. |
| — Douleur contusive. | | Dure. | China 189. Staph. 454. |
| — Douleur de gerçure. | Ac. nitr. | 508, 657 °. Iod. 580. > | Sulph. 451, 915 °. |
| — Douleur lancinante. | | | Cham. 192. |
| — Douleur pulsative. | | | Sulph. 451, 915 °. |
| — Douleur vive, brûlante. | | Molle. | Bryon. 355. |
| — Douleur. | Ténesme. | | N. carb. 166, 490 °. |
| — Epreintes. | Anus (à l'). | | Phosph. 466, 982 °. |
| — Elancements, grattement. | Anus (et à l'). | | Ac. nitr. 650 °. |
| — Faiblesse, ardeur. | Membres, faiblesse externe (tremblement des). | | Ars. 412. |
| — Fourmillement comme par des ascarides. | | | China 189. |
| — Gerçures. | | Molle. | Mag. mur. 548 °. |
| — Grattement. | | Dure. | N. mur. 596, 655 °. |
| — Grattement douloureux. | | | Carb. an. 556. > |
| — Plénitude. | | Copieuse. | Lycop. 756 °. |
| — Pression. | | N. mur. 656°. Phosph. 457, | 979°. Puls. 457. Stan. 101. |
| — Pression. | | Repas, aggravée par les travaux de tête (après les). | Nux 526. |
| — Pression. | | Molle. | Silic. 526 °. |
| — Pression douloureuse. | | Dure. | Sulph. 444. |
| — Pression lancinante, pinçante. | | | Carb. veg. 455. |
| — Prurit au. | | | Euphorb. 178. |
| — Prurit brûlant. | | Molle. | Lycop. 765 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pulsations | | Jour (tout le) | Sulph. 451, 915. |
| — Sensibilité | Anus (brûlure à l') | | Mag. mur. 516 °. |
| — Traction, chaleur, déchirement | | | Calc. carb. 276. > |
| **RESPIRATION** courte | | | Crot. 565. |
| **SACRUM** (battements dans le) | | | Alum. 600. |
| — Tranchées dans le | Vessie (jusqu'à la) | | Carb. veg. 452. |
| **SANG** (flux de) | | Pendant (et) | *Am. carb.* 577. > |
| **SOIF** | Chaleur interne | Diarrhée (la) | Ars. 951. |
| — | Frisson, * et selles diarrhéiques de mucus visqueux | * Bu (après avoir) | Caps. 100. |
| **SUEURS** | | Aqueuse | Bell. 705. |
| — | Envie de vomir | Avant la diarrhée (tantôt) | Acon. 210. |
| **TEMPE** droite (pression sur la) | Envie inutile d'aller à la selle (puis) | | Silic. 527 °. |
| —— Pression sur la | Rapports à vide | | Silic. 246. |
| **TÉNESME** | Canth. 527. Carb. | an. 546. > Grat. 419. | Phosph. 982 °. Sulph. 445. |
| — | | Avant (et) | Sulph. 440. |
| — | | Pendant (et) | N. carb. 106. |
| — Fort | Anus très-douloureux * | Asseyant (en s') | Sulph. 445, 805 °. |
| — Léger | | Avant (et) | Plat. 256. |
| — | | Liquide | Tabac. 261. |
| **TÊTE** (chaleur à la) | Cuisses fatigue de la partie supérieure des | | Lycop. 770 °. |
| — Frisson à la | Poitrine, aux bras à la) | Emission d'urine (après une) | Plat 266. |
| **URINE**, dont l'odeur est très-forte (émission irrésistible de l') | Fatigue et d'une prompte envie de dormir, sans pouvoir dormir, *elle* s'éveille en sursaut, avec des tintements d'oreilles * tels qu'avant de tomber en défaillance, puis des frissons, accompagnés de tremblement (suivies de) | * Réveil (après le) | Carb. an. 111, 559. > |
| **URÈTRE** (déchirement dans l') | | Selle (et avant la) | Sulph. 488. |
| **UTÉRUS** (spasmes de l') | Bas-ventre (dans tout le) | Molle | Lycop. 411, 767°. |
| **VENTRE** (ballonnement, induration du) | | | Carb. veg. 154. > |
| — Borborygmes dans le | | Agar. 149. | Indigo. Lycop. 409. 769 °. |
| — Borborygmes bruyants dans le | | Respirant | Mag. mur. 56, 572. |
| — Borborygmes, coliques dans le | | Selle molle | Oleum 549. |
| — Borborygmes, comme après avoir bu de la bière trouble, coliques | Envie d'aller à la selle (précédés d'une) | Première partie est dure et tantôt liquide, matin et soir (une selle dont la) | Sulph. 404, 885. |
| — Coliques dans le | Anus (puis brûlure à l') | | Castor. |
| — Coliques dans le | | | Sulph. 910 °. |
| — Coliques dans le | | Avant (et) | Oleum 555. |
| —— *Diarrhée (comme la)* | | *Matin (le)* | *N. mur.* 592, 661 °. |
| —— Poison (comme si on avait pris du) | | Matin (le) | Agar. 548. |
| — Venteuses | | | Puls. 436. |
| — Venteuses, comme si les intestins étaient comprimés çà et là par une pierre | | | Nux 451. |
| — | | | Carb. veg. 455. |
| — Constriction, refroidissement (comme après un) | | Matin étant assis (le) | Arg. 28. |
| — Creusement dans le | | | Nic. carb. |
| — Douleur dans le | | | *Puls.* 434. Zinc 637 °. |
| — Douleur dans le | | Diarrhée (la) | Am. mur. 176. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur contusive dans le... | ........................ | ........................ | Sulph. 414. |
| — Douleur. Intestins étaient serrés par (comme si les)... | ........................ | ........................ | Carb. an. 556. > |
| — Douleur de brisure dans le.. | ........................ | ........................ | Oleum 558. |
| — Douleur d'érosion dans le... | ........................ | Liquide. ............... | Sepia 567, 764 °. |
| — Douleur ulcérative dans le.. | ........................ | Diarrhée le matin (la) .... | Bovist. 252. |
| — Douleur violente, comme serré dans un étau.......... | Faiblesse.................. | ........................ | Cham. 409. |
| — Elancements dans le. ...... | ........................ | ........................ | Mag. sulph. |
| — Faiblesse dans le.......... | Appétit (défaut d')........... | ........................ | Sepia 568, 965 °. |
| — Gonflement du........... | ........................ | ........................ | Hepar 505 °. |
| — Gonflement, induration du.. | ........................ | ........................ | Carb. veg. 451.> |
| — *Gonflement venteux*........ | ........................ | ................ *Lycop.* | 410, 768 °. Petrol. 592 °. |
| — Gonflement considérable du. | Poitrine (anxiété dans la)....... | Soir (le)... ........... | Caust. 451. |
| — Pincement dans le......... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. 565 °. Sulph. 400. |
| — Pincement, bruits violents.. | Emission de vents. .......... | ........................ | Graph. 501 °. |
| — Pincement dans le......... | Symptômes (amélioration de tous les)...................... | Bilieuses................ | Ox. Zinc 70. |
| — Resserrement du.......... | ........................ | ........................ | Bryon. 550 (A). |
| — Roulement dans le......... | ........................ | Avant et pendant (et)...... | Oleum 557. |
| — Rhubarbe (comme après avoir pris de la)............... | Sacrum et la vessie (vers le)..... | ........................ | Carb. veg. 452. |
| — Selle (comme pour une).... | Intestins (mouvement sensible des) | ........................ | Berb. 214. |
| — Sensibilité extrême du..... | ........................ | ........................ | Tongo 415. |
| — Serrement du............ | ........................ | ........................ | Carb. veg. 454. |
| **VENTS** *douloureux*........... | ........................ | ........................ | *Lycop.* 410. |
| — Emission des............. | Anus (précédés d'élancements à l'). | Avant (et)............... | Castor. |
| **VERTIGES** Défaillance (sorte de)...................... | ........................ | ........................ | Phosph. 987 °. |
| **VOMISSEMENTS**, acides bilieux | ........................ | ........................ | Phosph. 988 °. |

FIN DU PREMIER VOLUME.
et unique

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AFFECTIONS MORALES ET INTELLECTUELLES,** | | | |
| abattement | | Matin au lit (le) | Sulph. 2 °. |
| — Abattement, *morosité* | | | L. ceras. 1 °. |
| — Abattement, *peur* | | | Digit. 1 °. |
| — Agit sans réfléchir (on) | | | K. carb. 19 °. |
| — Agitation. Café (comme après avoir pris du) | | | Sulph 34 °. |
| — Angoisse | Front (sueur froide au) | | Sepia 2 °. |
| — Anxiété | Coni. | 67, 26 °. Digit. 10 °. Galv. | *Lycop.* 39 °. Silic. * 6 °. |
| — Anxiété | | Chambre, mieux à l'air (dans la) | Mag. mur. 4 °. |
| — Anxiété | | Journée (dans la) | Ac. nitr. 13 °. |
| — Anxiété | | Soir au lit (le) | Sepia * °. |
| — Anxiété, angoisse | Chaleurs passagères | | Sepia * °. |
| — Anxiété. Avenir (et peur de l'). | | | Digit. 7 °. |
| — Anxiété. Crime (comme après un) | | | Digit. 8 °, |
| — Anxiété, impatience | | | Silic. 7 °. |
| —— Malheur (comme à l'approche d'un) | | | Phosph. 2 °. |
| —— Malheur (comme à l'approche d'un) | Face, froid aux mains et aux pieds (chaleur à la) | | *Graphit.* 20 °. |
| —— Déconcerte facilement (*elle* se) | | | Crocus 113. |
| —— Mourir (comme si on allait). | Tremblement du corps | Bagatelle (pour une) | Sulph. 15 °. |
| —— Anxiété. Peur *la* chasse d'un endroit à un autre comme un criminel (et la) | | | Graphit. 22 °. |
| — Anxiété | Cœur qui gêne la respiration (battements de) | | Ac. nitr. 14 °. |
| — Anxiété | Oppression, respiration râlante | | Galv. |
| — Anxiété | Tête, froid aux pieds (chaleur à la). | | Sulph. 26 °. |
| — Anxiété | Tremblement de tout le corps | | N. carb. 12 °. |
| — Apparition imaginaire. Oiseau volait à la fenêtre (comme si un) | Jette un cri (*elle*) | | Lycop. 3 °. |
| — Anthropophobie | | | Sepia 17 °. |
| — Bonne humeur | | Midi que le matin (plus l'après-) | Mag. mur. 19 °. |
| — Bonne humeur, on aime la société | | | N. carb. 33 °. |
| — Caprices, irritabilité | | | Silic. 18 °. K. carb. 3, 13 °. |
| — Chanter (propension à) | | | Crocus 303. |
| — Chanter, de fredonner en soi-même (envie de) | | | N. carb. 56 °. |
| — Chante (on) | | Sommeil (même pendant le). | Crocus 304 (A). |
| —— Répète à voix basse un air jovial (on) | | Mauvaise humeur (pendant une) | Crocus 303 (A). |
| —— *Involontairement,* elle *rit, puis* elle *chante de nouveau, malgré toutes les intentions de s'en abstenir* (*elle*) | | *Note de musique* (*en entendant une seule*) | *Crocus* 306. |
| — Chagrin | | | N. mur. 7 °. |
| — *Chagrin. Désespoir* (*jusqu'au*) | | *Bagatelles* (*pour des*) | *Graphit.* 6 °. |
| — Chagrin, mauvaise humeur | | | L. ceras. 3 °. |
| — *Chagrin, opiniâtreté* | | | *Galv.* |
| — Chagrin, paresse | | | Phosph. 3 °. |
| — Chagrin. Pleure (*elle*) | | | Sepia 13 °. |
| — Chagrin, tristesse | | | Zinc 722 °. |
| — Colère | | | N. carb. 32 °. |
| — Colère | | Matins (tous les) | Sepia 49 °. |
| — Colère (disposition à la) | | | *Graphit.* 39 °. Silic. 28 °. |
| — Colère, fureur | | | Ac. nitr. 47 °. |
| — Colère. Parle avec grande vitesse jusqu'à l'épuisement (de telle force qu'on) | | | N. carb. 33 °. |
| — Colère, *elle* est sur le point de faire un éclat contre *elle*, mais *elle* se trouve en ce moment portée à céder au dernier instant, cette indul- | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| gence lui paraît une faiblesse, *elle* se fâche contre *elle*-même, et sa colère devient encore plus forte, cette fluctuation de caractère, qui ne lui était pas ordinaire, dure plusieurs heures (l'éloignement d'une personne qui lui est proche et chère l'excite à la) | | | Crocus 518. |
| — Colère, dont on se repent bientôt, mais qui revient aussitôt, parce que cet accès de bonté vous chagrine et vous empêche de dégager le le cœur, on échange ordinairement une parole dure, la dernière vous paraît trop tendre et on en imagine une plus dure, qu'on échange bientôt avec une plus douce, et ainsi de suite le langage, les pensées, les actions | | Bagatelle (pour une) | Crocus 519. |
| — Contrarie (tout) | | | L. ceras. 10 °. |
| — Contrarient. Attaquer, de maltraiter les passants (au point d') | | Personnes et entendant parler les passants (voyant les). | Coni. 10 °. |
| — Concentration | | | Sulph. 7 °. |
| — Contradiction avec soi-même, *elle* ne sait que faire, *elle* se croit malheureuse | | | K. carb. 51 ° |
| — Contentement, espérance, souvenir | | | N. mur. 71 °. |
| — Conscience. Repent vivement du mal fait à d'autres (on se). | | | Crocus 522. |
| — Consolations affectent beaucoup (les) | | | N. mur. 888. |
| — Courageux, intrépide, résolu (on est) | | | N. carb. 58 °. |
| — Crainte | | | *K. carb.* 13 °. |
| — Crainte. Folie (de la) | | | N. mur. 7 °. |
| — Découragement | | | L. ceras. 15 °. |
| — Découragement | | Soir (le) | K. carb. 21 °. |
| — Découragement, pleurs | | | Coni. 12 °. Sulph. 5 °. |
| — Discours confus | | | Galv. |
| — Distraction | | | Graphit. 42 °. Sassap. 22 ° |
| — Distraction et défaut de mémoire, une personne qu'on connaît, qu'on voit souvent vous est étrangère, si elle se présente à vous on la regarde avec étonnement, on se souvient très-bien de l'avoir vue, mais on ne peut la nommer, on la prend pour une autre, on ne la reconnaît que longtemps après, égarement de la pensée, on se trompe dans l'heure et les objets, quoique tous soient proches et se présentent distinctement | | | Crocus 530. |
| — Délire doux, alternant avec une extravagance de la fureur, envie de mordre | Crampes par intervalles | Soir (le) | Crocus 500. |
| — Désespoir | | | Ac. nitr. 25 °. |
| — Désespoir inconsolable | | | Lycop. 56 °. |
| — Désespoir, inquiétudes, mauvaise humeur, mécontent de tout le monde, on envie de se battre avec son père, puis inquiétudes sur l'avenir | | | Nat. carb. 48 °. |
| — *Distraction, on ne sait pas ce qu'on doit dire* | | | *N. mur.* 84 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— On va deux fois à l'endroit où on devait chercher quelque chose | ........ | ........ | N. mur. 85 °. |
| — Désespoir, jurons, malédiction, rage | ........ | ........ | Ac. nitr. 50 °. |
| — Disputer (propension à se) | ........ | ........ | Petrol. 25 °. |
| — Enfants (*elle* a de l'impatience pour ses) | ........ | ........ | K. carb. 34 °. |
| — Entêtement | ........ | ........ | Ac. phosph. 23 °. Silic. 17 °. |
| — Entêtement, boudeur | ........ | ........ | Sulph. 55 °. |
| — Entêtement, mauvaise humeur | ........ | ........ | K. carb. 52 °. |
| — Emportement. Craint d'être frappée d'une attaque d'apoplexie (telle qu'*elle*) | Vue (obscurcissement de la) | ........ | Sepia 51 °. |
| — Emportement mauvaise humeur | ........ | ........ | Sepia 54 °. |
| — Ennui. Abandonnée, solitaire, *elle* ne sait quoi faire (*elle* se croit) | ........ | ........ | N. carb. 8 °. |
| — Ennui, on réfléchit en soi-même, et on ne sait pas même comment on est | ........ | Matin (le) | N. carb. 26 °. |
| — Esprit, dispute avec des personnes absentes (l') | ........ | ........ | Lycop. 58 °. |
| — Esprit. Mouvement (est en) | Reposer (besoin de se) | ........ | Sulph. 50 °. |
| — Esprit obtus, incapacité de travailler | ........ | ........ | Galv. |
| — Esprit souffrant | ........ | ........ | N. carb. 2 °. |
| — Fâcher (disposition à se) | ........ | Bagatelles pour des | Graphit. 56 °. N. carb. 47 °. Petrol. 16 °. |
| — *Irritabilité* | ........ | ........ | N. carb. 46 °. |
| — Fanatisme philosophique, religieux | ........ | ........ | Sulph. 61 °. |
| — Fanatisme. Courage, tristesse (pas de) | ........ | ........ | Lycop. 55 °. |
| — *Foi* (*manque de*) | ........ | ........ | *N. mur.* 51 °. |
| — Fureur, *elle* gâte ses effets, *elle* jette tout, croyant avoir tout à abandonner (accès de) | Amaigrissement | ........ | Sulph. 65 °. |
| — Fureur. Dispute et fait des reproches non mérités, et *elle* bat même celui qu'*elle* interprête (*elle* se) | ........ | ........ | Lycop. 60 °. |
| — Frayeur | ........ | ........ | Silic. 9 °. |
| — Frayeur (disposition à la) | ........ | ........ | *N. carb.* 54 °. Sulph. 16 °. |
| — Frayeur extrême, au point qu'*elle* ne sait que faire, cela se dissipe en pleurant | ........ | ........ | Graphit. 14 °. |
| — Frayeur. Figures horribles (il semble apparaître des) | ........ | Soir (le) | Phosph. 51 °. |
| — Frayeur. Paralytique (on se croit en état) | ........ | ........ | N. mur. 54 °. |
| — Frayeur, timidité | ........ | ........ | Phosph. 30 °. |
| — Gaieté | ........ | ........ Lycop. 70 °. | N. mur. 72 °. Sassap. 21 °. |
| — Gaieté, délire agréable, bouffonneries puériles, signes d'une joie outrée, voisine du délire (grande) | ........ | ........ | Crocus 299. |
| — Gaieté. Chanter, de danser (envie de) | ........ | ........ | N. mur. 75 °. |
| — Gaieté. Tristesse (alternant avec de la) | ........ | ........ | Sepia 63 °. |
| —— Spirituel, on plaisante, on est très-affable (on est) | ........ | ........ | Crocus 392. |
| — Haine aux hommes | ........ | ........ | N. carb. 4 °. |
| — Hallucination. Imagine avoir de beaux habits, *elle* prend des haillons pour de belles robes, *elle* regarde sa jupe pour un beau corsage, *elle* prend son bonnet pour un chapeau superbe (*elle* s') | ........ | ........ | Sulph. 62 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Hypocondrie, soupirs à tel point qu'on ne peut parler. | | | Sulph. 8 °. |
| — Hypocondrie. Malheureux, on se tourmente (on se trouve) | | | Lycop. 1 °. |
| — Hypocondrie Vie (dégoût de l') | | | N. mur. 22 °. |
| — Idées (absence des) | | Soir (le) | N mur. 83 °. |
| — Idées prennent subitement une direction triste qu'on ne peut, quoiqu'on fasse, fixer selon sa volonté et l'esprit de sa lecture (les) | | Lecture qui intéresse (pendant une) | Crocus 329. |
| — Idées tristes sur sa santé, *elle* prédit qu'*elle* aura la phthisie et mourra bientôt | | | Sepia 9 °. |
| — Inquiétudes | | *Galv.* | *N. carb.* 18 °. Sepia 22 °. |
| — Inquiétudes | | Soir (le) | L ceras. 5 °. Sepia 25 °. |
| — Inquiétudes | | Soir en lisant (le) | N. carb. 19. °. |
| — Inquiet des. Avenir (de l') | | Ac. phosph. 6 °. | N. mur. 29 °. N. carb. 10 °. |
| — Inquiétudes, agitation | Tête, sueur au front (chaleur à la). | | Phosph. 25 °. |
| — Inquiétudes, irritabilité | | | Phosph. * °. |
| — Inquiétudes, mauvaise humeur | | | N. carb. 22. |
| — Inquiétudes, mélancolie | Oppression (qui cause de l') | | L. ceras. 6 °. |
| — Inquiétude, tristesse | | | Crocus 320. |
| — Indifférence | | Ass. fœt. 226 °. Digit. 20 °. | Sepia 59 °. Crocus 343. |
| — Indépendance (défaut d') | | | N. mur. 51 °. |
| — Impatience | | | Ac. nitr. 40 °. Lycop. 70 °. |
| — Impatience. Gratte la tête de dépit (on s'en) | | | Nat. mur. 655, 45 °. |
| — Inattention locale | | | N. carb. 39 °. |
| — Intrépidité, courage résolu | | | |
| — Irrésolution | | | N. carb. 58 °. |
| — Irritabilité | | | Ass. fœt. 226 °. Digit. 44 °. |
| — *Irritabilité. Fâche facilement (elle se)* | | | *N. carb.* 46. °. |
| — Irritabilité, mauvaise humeur, peureux | | | Lycop. 38 °. |
| — Irritabilité. Pleurer (besoin de) | | | Sepia 14 °. |
| — Irritabilité, susceptibilité | | | Phosph. * °. |
| — Maigre (on se croit) | Gaieté (et pourtant de la) | | Sulph. 55 °. |
| — Mauvaise humeur.... Coni. | 17 °. Galv. L. ceras 4 °. *N. carb.* | 43 °, 44 °. Mag mur. 6 °. | Mag. carb. 10 °. Silic. 22 °. |
| — Mauvaise humeur | | Journée (dans la) | Sassap. 2 °. |
| — Mauvaise humeur | | Matin (le)... Kreos. 509 °. | N. mur. 8 °. K. carb. 27 °. |
| — Mauvaise humeur | | Nuit (la) | Phosph. 1750 °. |
| — Mauvaise humeur | | *Règles (pendant les).* | Mag. carb. 330 °. |
| — Mauvaise humeur | | Soir (le)... Mag. mur. 12 °. | Mag. carb. 68 °. N. carb. 45 °. |
| — — Anxiété, dégoût | | | Mag. carb. 44 °. |
| — — Courage (manque de) | | | Mag. mur. 7 °. |
| — — Continuellement | | | N. carb. 40 °. |
| — — Découragement | | | Mang. 87. |
| — — Fâcher (disposition à se). | | | Ac. nitr. 57 °. |
| — — Fâche (*elle* se) | | Objets (regardant des) | Mag. carb. 12 °. |
| — — Fâche, s'irrite contre une personne qu'*elle* voudrait embrasser (*elle* se) | | | Crocus 415. |
| — — Gaieté (et) | | Soir (le). * Journée (dans la). | Mag. mur. 12 °. |
| — — Irritabilité | | | Lycop. 38 °. Nat. mur. 56 °. |
| — — Justifier, mais la parole expire sur ses lèvres, *elle* s'indigne de son silence, *elle* essaye de nouveau de parler, et la langue lui refuse, *elle* s'agite ainsi continuellement et ne provoque, dans tous ses essais, aucune parole pour sa défense première (*elle* veut se) | | Reproches (après avoir reçu des) | Crocus 117 °. |
| — — Mécontentement de soi-même | | | Ac. nitr. 785, 38 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| ——— Querelleuse, emportement, puis affabilité, rires, chants | | | Crocus 110. |
| ——— Tristesse | | | L. ceras. 2 °. |
| ——— Travail (dégoût pour le). | | | Ass. fœt. 225. |
| ——— | Céphalalgie | | Sassap. 11 °. |
| — Mécontentement | | Sepia 29 °. | Silic. 19. Zinc 15 °. |
| — Mélancolie | | N. mur. * 2 °. Phosph. 11 °. | Sepia * °. Zinc 725. |
| — Mélancolie, abattement | | | Silic. 2 °. |
| —— Voit tout en noir (*elle*) | | *Règles (pendant les)* | Caust. 512. |
| — Mélancolie, tristesse, hypocondrie | | | Lycop. 30 °. |
| — Mélancolie. Vie (dégoût de la) | | | Silic. 15 °. |
| — Mémoire, *elle* demande quelque chose et ne sait plus le moment d'après ce qu'*elle* vient de demander (défaut de) | | | Crocus 527. |
| — Mémoire. Oublie les noms propres (on) | | | Sulph. 65 °. |
| —— Concert auquel *elle* assista depuis longtemps se représente à son imagination, tout aussi animé que s'il était exécuté devant *elle*, *elle* croit entendre chaque instrument, ce souvenir vif du passé se dissipa au bout de quelque temps, et *elle* n'était plus en état de se rappeler les tons (un) | | | Crocus 507. |
| —— Oublie les paroles qu'on a dans la bouche (on) | | | Sulph. 6 °. |
| —— Retour de la | | | N. mur. 5 °. |
| ——— Evénement depuis longtemps passé revient sans qu'on puisse le chasser, de temps en temps on s'éveille en quelque sorte de son rêve, en éprouvant de la frayeur, mais on retombe, quelque effort qu'on fasse pour n'y pas songer (un) | | | Ac. nitr. 592, 12 °. |
| ——— Sujets fâcheux qui se sont passés dans des temps antérieurs reviennent et vous jettent dans un état d'emportement tel qu'on ne sait où se mettre, avec grande angoisse (des) | Cœur, sueur (battements de) | | Sepia 13 °. |
| — Misanthropie | | | N. carb. 5 °. |
| — Morosité | | | Lycop.*. Phosp. * °. Sepia* °. |
| — Morosité, tristesse, alternant avec de la gaieté | | | Crocus 524. |
| — Morosité. Malheureuse (*elle* se voit) | | | Sepia 16 °. |
| — Mourir (*elle* désire) | | | Coni. 16 °. Kreos. 515. |
| — Mourir (*elle* pense qu'*elle* va). | | | K. carb. 8 °. |
| — Mourir, indifférence, hypocondrie (on croit) | | | Staphis. 273. |
| — Mourir, idée de suicide, tristesse, anxiété (on croit) | | | Hepar 4 °. |
| — Mourir, pleurs (on croit qu'on va) | Chaleur générale soudaine, comme si on avait versé de l'eau chaude sur le corps | | Calc. carb. 1065. |
| — Mort (crainte de la) | | Anac *. Digit. 72, 13 °. N. | mur. 25 °. Vinca. m. 1. |
| ——— *Plaintes à ce sujet* | | | *Aconit.* 540. |
| — Mort, et pourtant *elle* la craint (*elle* désire la) | | | Ac. nitr. 27 °. |
| —— Dégoût de la vie (désir de la) | | | Rhus 958. |
| —— Indifférence même pour ce qu'on aime le mieux (désir de la) | | | M. sol. 1239. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| —— Tristesse, pleurs (désir de la) | | | Stram. 94. |
| —— Tristesse, envie de pleurer (on pense à la) | | Am. carb. 12. > | Graphit. 18 °. Stram. 54. |
| —— Soucis, agitation (on pense à la) | | | Caust. 1004. |
| — Nostalgie | | Ac. phosph. 7 °. Ac. nitr. 5 °. | Silic. 3 °. Mag. mur. 3 °. |
| — *Opiniâtreté, chagrin* | | | *Galv.* |
| — Parler (grande envie de) | | | Digit. 16 °. |
| — Paresse. Fait son travail en maladroit (on) | Fatigue | | Sassap. 9 °. |
| — Penser (on est privé de la faculté de) | | Influence (à la plus légère) | Crocus 325. |
| — Pense à ses douleurs (on) | Pouls devient plus rapide, la respiration est interrompue (le) | | Sepia 11 °. |
| — Pensées superstitieuses | | | Coni. 11 °. |
| — Pensées. Vit en soi sans avenir (on) | | | N. mur. 79 °. |
| — Pleurer (envie de) | | | N. carb. 7 °. |
| ——— Propension à s'effrayer. | | | Graphit. 15 °. |
| — Pleure, désespoir (*elle*) | | | Lycop. 14 °. |
| — Parle du passé et sur les maux de l'avenir (on) | | | Lycop. 28 °. |
| —— Peur | | Midi (l'après-) | Lycop. 24 °. N. carb. 9 °. |
| —— | | Soir au lit (le) | K. carb. 22 °. |
| —— | | Selle (après la) | Lycop. 28 °. |
| —— Images effrayantes paraissent devant soi (des) | | Soir (le) | Lycop. 25 °. |
| —— Individu entre dans la chambre (on croit qu'un) | | Nuit (la) | Coni. 14 °. |
| —— Quelqu'un dans sa chambre (on semble voir) | | Soir rentrant dans sa chambre (le) | Lycop. 27 °. |
| —— Voleurs (des) | | | Coni 15 °. |
| — Précipitation | | | L. ceras. 18. |
| — Pressentiments tristes, portés au plus haut degré, pour la musique | | | Digit. 11 °. |
| — Poltronnerie, tristesse | | | Mag. carb. 15 °. |
| — Réfléchir (on perd la faculté de) | | Ecrire (en voulant) | Crocus 326. |
| — Réfléchir qu'on ne peut vaincre, on est comme absorbé dans des nuages fantastiques, crainte de perdre la bonne voie, incapacité pour s'orienter, on calcule mal la longueur de la route et du temps, on croit qu'il y a une heure qu'on marche, même pendant la représentation, rêve et réalité se combattaient jusqu'à ce que les symptômes commençassent à diminuer (on est surpris par la perte de la faculté de) | Somnolence invincible et sommeil profond, avec rêves tranquilles agréables | Chemin et étant au théâtre (pendant le) | N. mosc. 480. |
| — Réflexions (défaut de) | | | N. mur. 50 °. |
| — Réfléchit toujours sur sa maladie (on) | | | Ac. phosph. 5 °. |
| — Rire (*elle* se met à) | | Regardant et racontant quelque chose de très-sérieux (en se) | Lycop. 71 °. |
| —— Plaisanter (propension à) | Faiblesse, dilatation des pupilles | | Crocus 301. |
| —— *Indécent, continuel* | | | Crocus 108. |
| —— Fougueux | | | Crocus 109. |
| — Sensibilité | | Léger bruit (au plus) | Zinc 727. |
| — Sérénité, alternant avec de la tristesse | | | Crocus 112. |
| — Sérénité, gaieté | | | L. ceras. 28. Crocus 297. |
| — Siffle involontairement (on). | | | Lycop. 72 °. |
| — Solitude (on cherche la) | | | Digit. 15 °. Lycop. 6 °. |
| —— Enseveli dans ses pensées, | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| on pense avec anxiété au présent et à l'avenir (on est).. | ........................... | ........................... | Coni. 8 °. |
| —— Désire être seule (*elle*)... | ........................... | ........................... | Sepia 18 °. |
| —— Société (aversion pour la). | ........................... | ........................... | Hepar 17 °. *Lycop*. 7 °. |
| — Scrupules, conscience bourrelée comme si on avait commis de grandes injustices... | ........................... | Bagatelles (pour des)...... | Silic. 8 °. |
| — Susceptibilité........... | ........................... | ........... Lycop. * 48 °. | Sepia * °. Sassap. 16 °. |
| — Timidité.................. | ........................... | ........................... | Cupr. 5. |
| — Travail (aversion pour le)... | ........................... | Lycop. 12 °. Phosph. * °. | Mag. mur. 47 °. Sulph. 55°. |
| — Tristesse................. | ........................... | ........................... | N. mur. 1°. Sulph. 9 °. |
| — Tristesse................. | ........................... | Crépuscule (au).......... | Phosph. 10 °. |
| — Tristesse................. | ........................... | Soir (le)................ | Sepia 2 °. |
| —— Découragement......... | ........................... | ........................... | Ac. nitr. 54 °. Sulph. 5 °. |
| —— Chagrin dont *elle* ne peut se défaire, qui la rend réfléchie. | ........................... | Marchant à l'air (en)...... | Sulph. 58 °. |
| —— Chagrin.............. | ........................... | ........................... | Zinc 722. |
| —— Anxiété, seulement occupé d'idées tristes............ | ........................... | ........................... | N. carb. 5 °. |
| —— Inquiétudes............ | ........................... | *Règles* (*pendant les*)...... | Ac. nitr. 11 °. |
| —— Mauvaise humeur........ | ........................... | ........................... | L. ceras. 2 °. |
| —— Pleurer (envie de)....... | ........................... | ........................... | N. carb. * 6 °. |
| —— Sanglots.............. | Malaise.................... | ........................... | Galv. |
| — Solitaire, on ne cherche la société que pour se distraire (on est)............. | ........................... | ........................... | K. carb. 5 °. |
| — Soucis.................. | ........................... | Air (à l')............... | Sepia 5 °. |
| — Susceptibilité........... | ........................... | ........................... | Phosph. * °. |
| — Vie (dégoût de la)........ | ........................... | ........................... | Ac. nitr. N. mur. 22 °. |
| — Vie (dégoût de la)........ | ........................... | ........................... | N. carb. 51 °. |
| — Vivacité, parlant avec bienveillance............. | ........................... | Matin au réveil (le)....... | N. carb. 57 °. |
| — Volonté (défaut de)........ | ........................... | Matin (le)................ | Zinc 9 °. |
| **AFFECTIONS** surviennent (les). | ........................... | Mangé du porc (après avoir). | Puls. *. |
| **AINES**, bubon.............. | ........................... | ........................... | Stram. 45. |
| — Roideur et sensation de peu de longueur des.......... | Jambes (qui empêche d'étendre les) | ........................... | Carb. an. 559. > |
| — Elancements............. | ........................... | Toussant (en)............ | Lach. 1850. |
| **AINE DROITE** (élancements dans l')................. | Poitrine, côté droit, suivi de pression, ou alternant avec des élancements dans le côté du ventre (alternant aussi avec des élancements à la)................. | ........................... | Zinc 844 °. |
| — Cuisson. Puces (comme produit par des)............ | ........................... | ........................... | Grat. 650. |
| — Elancements............. | Poitrine, respiration courte, tantôt à l'articulation axillaire droite, légère toux (et tantôt au côté gauche de la).................. | Matin, s'aggravant en toussant (le)............... | Carb. an. 479. > Galv. |
| **ANUS** (douleur à l')........... | ........................... | Toussant (en)........... | Lach. 1851. |
| — Constrictions............. | ........................... | ........................... | Galv. |
| **AMYGDALES** (gonflement des). | ........................... | ........................... | Calc. carb. 540. |
| — Gonflement des.......... | Luette et sensation comme si la gorge était rétrécie, sentiment d'érosion, avec élancements (prolapsus de la)............... | ........................... | Calc. carb. 546. |
| — Induration, douleur lancinante des................. | ........................... | ........................... | Carb. an. *. |
| — Côté droit, pression....... | ........................... | Coryza fluent (pendant un). | Zinc 777 °. |
| — Côté gauche, inflammation douloureuse.............. | Gorge (sécheresse de la)....... | ........................... | Berb. 522. |
| ——— Douleur............ | Bouche, frisson froid et froid aux pieds (sécheresse et viscosités dans la).................. | ........................... | Berb. 719. |
| **ANGLE DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE**, pression..... | ........................... | Bâillant (en).............. | Silic. 1046 °. |
| **APPÉTIT** (défaut d')......... | Faiblesse *.............. | ........................... | * Nux 1034. Galv. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **AVERSION POUR LES ALIMENTS CUITS**............ | .......................... | .......................... | Silic. *. |
| —— Viande (pour la)......... | .......................... | .......................... | Carb. veg. *. *Silic.* °. *. |
| — Vin (pour le)............ | Bouche, fièvre, chaleur de tout le corps, lèvres sèches, visqueuses, tout affecte, on cherche la solitude, on ferme les yeux (salive fade à la)...................... | Fièvre (pendant la)....... | Coni. 882 °. |
| **BAS-VENTRE**, borborygmes... | .......................... | Nuit (la)................ | Phosph. *. |
| — Chaleur dans le........... | Poitrine (et dans la)............ | .......................... | Coff. 256. |
| — Constriction dans le....... | Cœur, causant de l'anxiété (battement de).................... | .......................... | Caust. 665. |
| — Douleurs au.............. | .......................... | Toucher (au)............. | Nux 483. |
| —— Blessure (de)........... | .......................... | Toussant (en)............ | Carb. an 458. > |
| —— Contusion (comme une)... | .......................... | *Nuit (la)*............... | Sulph. 366, 774 °. |
| — Douleur dans le........... | Ventre (qui obligent à se tenir le). | Toussant (en)............ | Phosph. 624 °. |
| — Plénitude du.............. | Selles diarrhéiques, muqueuses, ténesme (puis cinq)........... | Nuit pendant le sommeil (la). | Grat. 680. |
| — Pression de haut en bas..... | Sacrum, avec tendance des membres inférieurs à s'engourdir, * envie inutile d'aller à la selle (et sur le). | * *Règles (pendant les)*..... | Puls. 569. |
| — Sautillait quelque chose de vivant (comme s'il y)...... | Frisson, froid, nausées......... | .......................... | Crocus. 145. |
| — Sensibilité douloureuse..... | .......................... | Toucher (s'aggravant au)... | Puls. 441. |
| — Spasmes dans les.......... | .......................... | Nuit (la)................ | Ac. nitr. 150 °. |
| — Spasmes hystériques, avec douleurs des plus vives *, il a l'air d'être bourré et de vouloir éclater........... | Estomac, tantôt dans la poitrine ou le sacrum, qui obligent à se courber en deux, *elle* ne peut se relever sans éprouver de vives douleurs, *elle* ne pourrait supporter les vêtements sur l'estomac, tendance continuelle d'avoir des rapports (tantôt dans l')....... | Mangé des aliments de facile digestion (après avoir).... | Caust. 872. |
| — Vivant (comme s'il y remuait quelque chose de)........ | .......................... | Soir (le)................ | Crocus. 148. |
| — EXTERNE. Boutons gros comme des têtes d'épingles, creux au sommet, prurit violent, * ils sont cachés sous la peau, à peine visibles et de couleur blanchâtre, ° ils deviennent saillants ÷ et ils laissent des taches rouges plus étendues qu'eux (RÉGION) | Front, la nuque, les omoplates, les bras, surtout les cuisses, et dans les jarrets (au)........... | * Gratté et au chaud, surtout dans le lit (après s'être). ° Frais (étant au). ÷ Grattant (en se)........ | Caust. 870. |
| — Taches jaunes......... .. | Poitrine (et sur la)............ | .......................... | Phosph. * °. |
| — Engourdissement.......... | Cuisses, les jambes, les bras et les avant-bras, les mains, le dos, la poitrine, de sorte qu'*elle* ne sent, pour ainsi dire, plus rien, tout son corps est comme mort, *elle* éprouve des fourmillements semblables à ceux qui suivent les crampes * (tantôt les parties s'engourdissent, les).......... | Couchant (en se). * Remuant (en se)................ | M. sol. 1011. |
| **BOUCHE** (afflux d'eau à la).... | .......................... | Coryza (pendant un)...... | Ac. nitr. 832 *. |
| — Afflux d'eau à la.......... | .......................... | Nuit (la)................ | Graphit. 1103 *. |
| — Afflux d'eau à la.......... | .......................... | *Règles (pendant les)*....... | Mag. carb. 540 °. |
| — Afflux d'eau à la.......... | .......................... | Sommeil (pendant le)...... | Lycop. 1559 °. |
| — Afflux d'eau à la.......... | .......................... | Toussant (en)............ | Bryon. 402 (A). Lach. 1800. |
| — Afflux d'eau à la.......... | Bâillements, rapports.......... | .......................... | Mag. mur. 674 *. |
| — Afflux d'eau à la.......... | Somnolence.................. | Matin (le)............... | N. mosc. 476. |
| — Convulsions autour de la... | Doigts (et des)................ | Nuit (la)................ | Anac. 592. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Goût acide, aigre.......... | ........................... | ........................ | Galv. (Z). |
| — *Goût métallique*.......... | ........................... | ........................ | *Galv. (Z).* |
| — Salivation.............. | ........................... | Dormant (en)............ | Carb.an. 689.>Lyc. 1559°. |
| — Salivation.............. | ........................... | Odontalgie (pendant une).. | Galv. |
| — Salivation acide, liquide.... | ........................... | ........................ | Galv. (Z). |
| — Salivation abondante....... | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Salive (accumulation de).... | ........................... | Nuit (la)............... | Phosph. 1751 °. |
| — Sécheresse de la.......... | ........................... | Air (à l')............... | Silic. 1025 °. |
| — Sécheresse de la.......... | ........................... | Matin au réveil (le)...... | Coff. 216. |
| — Sécheresse de la.......... | Coryza sec, violent.......... | Nuit (surtout la)........ | Silic. 725. |
| — Sécheresse de la.......... | Corps, qui oblige à se découvrir (chaleur sèche de tout le)...... | Coït (après le).......... | Nux 598. |
| — Sécheresse de la.......... | Dormir (qui empêche de)...... | Nuit (la)............... | K. carb. 1595 °. |
| — Sécheresse de la.......... | Frisson, envie de dormir...... | ........................ | Staphis. 409. |
| — Sécheresse de la.......... | Frileux, sensation de chaleur interne, aversion pour les boissons (disposition à être).......... | Nuit (la)............... | Nux 1165. |
| **BOSSE FRONTALE**, CÔTÉ GAUCHE (constriction douloureuse, avec élancements comme si la bosse frontale était fortement comprimée, la douleur commence à la racine du nez et passe derrière la)............. | Œil pleure, puis chaleur du corps, * sensation comme si la transpiration allait s'établir (l')....... | Dînant (en).*Douleurs (après la cessation des)......... | Bovist. 356. |
| **BOSSE FRONTALE**, CÔTÉ DROIT, élancements*......... | Toux sèche, grattement au bas du sternum.................. | * Toussant (en).......... | Mezer. 309. |
| **CORNÉE** (taches obscures dans la)..................... | ........................... | ........................ | Ac. nitr. 90. |
| —— ..................... | Yeux et des taches obscures (en deux jours disparurent une pression sur les)............... | ........................ | Euphr. 11. |
| **CUIR CHEVELU** (frisson léger au)..................... | Corps (d'où il se répand plus léger sur le).................... | ........................ | Mosc. 135. |
| — Prurit.................. | ........................... | Soir (le)............... | Rhod. *. |
| — Prurit.................. | Cheveux très-abondamment (chute des)..................... | ........................ | Sepia 108. |
| — Prurit brûlant........... | Parties génitales, autour de l'anus, aux fesses, au périnée, et qui s'étend sur presque toutes les parties du corps, surtout sur la partie charnue des cuisses (et aux). | ........................ | Granat. 277. |
| — *Prurit violent*........... | *Nuque (jusqu'à la)*............ | *Chaud (surtout après avoir eu)*.................. | *Bovist.* 111. |
| — Prurit.................. | Scrotum, au pubis, le dos, la poitrine, le cou (au)........... | Soir au lit (le).......... | Calc. carb. 504.> |
| **CHEVEUX** (chute des)........ | ........................... | ........................ | Sulph. *. *Sepia* * 105, 194°. |
| — Chute des............... | Cuir chevelu (prurit au)....... | ........................ | Sepia 108, 197 °. |
| **CRACHATS ABONDANTS**... | ........................... | Nuit (la)............... | N. mur. 826, 1290 °. |
| **CREUX DE L'ESTOMAC**, ardeur, pression............. | Gorge, on est pris de nausées et d'anxiété, la tête s'embarrasse, on éprouve un sentiment de stupidité, et bourdonnements d'oreilles, accès de fourmillements dans les mains et les pieds, chaleur à la face (qui monte à la)... | Minuit (après)........... | Nux 1010. |
| — Affadissement. Vomir (comme pour)................. | ........................... | Matin ou la nuit en s'éveillant (le)................ | Oleand. 524. |
| — Battements dans le......... | ........................... | Marché (après avoir)...... | Calad. 58. |
| — Constriction dans le........ | Cœur jusqu'au creux de l'estomac (pression comme s'il y avait un corps dur depuis la région du).. | Dîner (après le).......... | N. carb. 677 °. |
| — Constriction crampoïde..... | Nombril, qui empêche de respirer (et dans la région du)......... | Marchant (en).......... | Lact. 304. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Douleur contusive......... | Corps (dans toutes les parties du). | Toucher et surtout le matin (au)................... | Bryon. 586. |
| — Douleur crampoïde, pressive, comme une pression en dehors, et même comme vers le dedans (comme par l'opposition d'un fardeau)..... | Dos et les omoplates, en outre respiration pénible et besoin de faire des inspirations profondes et diduction de la poitrine, toux sèche qui détache quelque chose qui semble sortir du dos, avec somnolence et sécheresse dans le nez, au troisième jour, des douleurs venaient encore s'y joindre, dans le milieu du dos, entre les épaules, d'après l'indication dans les poumons (jusque dans le)......... | .... .................... | N. mosc. 402. |
| — Douleur de plaie.......... | Poitrine, avec toux fatigante, avec effort, expectoration difficile, larmoiement (et dans la)....... | ..................... .. | Alum. 795. |
| — Douleur. Vif (comme à)..... | .......................... | Toucher (au)........ .... | Ignat. 275. |
| — Elancements déchirants. Eclair (comme un)............. | Rein droit, jusque dans le sein gauche (du)............... | ...................... | Alum. 795. |
| — Griffement. Griffe (comme une)................... | .......................... | Soir (le)............... | Alum. 1094. |
| — Oppression.................. | .......................... | ...................... | N. mosc. 407. |
| — Pression................... | Respiration courte............ | ...................... | Rhod. *. |
| — Pression................... | Respiration, toux (qui gêne la)... | ...................... | Calad. 55. |
| — Pression................... | Toux...................... | Nuit (la)................ | K. carb. 1576 °. |
| — Pression................... | Cœur, accélération du pouls, chaleur, puis vomissements de mucosités, amères (battements de).. | Réveil (au).............. | Silic. 1102 °. |
| — Pression spasmodique...... | Poitrine (et dans la)........... | ......... Ac. sulph. 107. | Caust. 271. > Ox. zinc 82. |
| — Prurit................... | .......................... | Promenant (en se)......... | Coni. 751 °. |
| — Sueur................... | Nez, au front, au cuir chevelu, à la nuque, au cou, entre les cuisses, avec sensation anxieuse de sécheresse du bout de la langue, de la partie antérieure du palais et des lèvres (sous le)......... | Matin à trois heures (le).... | Nux 1210. |
| **DENTS** (déchirements dans les).. | Ventre (gonflement du)......... | *Règles (pendant les)*....... | Mag. carb. 505 °. |
| — Douleurs odontalgiques..... | .......................... | Nuit (la)........ Graphit. | 1098 °. Mag. mur. 699 °. |
| —— Odontalgiques.......... | .......................... | *Règles (pendant les)*....... | Ac. nitr. 795 °. |
| — *Douleurs odontalgiques*..... | Joue (quelquefois gonflement de la) | ...................... | Galv. |
| — Douleurs térébrantes dans les. | .......................... | Nuit (la)................ | Phosph. 1747 °. |
| —— Pulsatives dans les....... | .......................... | Nuit (s'aggravant la)...... | Am. carb. 859 °. |
| — Pression dans les.......... | .......................... | Nuit (la)................ | N. carb. 1050 °. |
| — Tiraillements dans les...... | Tempes et à travers l'oreille interne (jusqu'aux)........... | ..................... . | Kreos. *. |
| **DENTS MOLAIRES** (battement dans les)........... | Joues et l'occiput (passant dans les)...................... | Nuit (la)................ | Sepia 1579. °. |
| — Branlements............... | .......................... | Nuit (la)................ | Sepia 1580 °. |
| — Traction................. | .......................... | Nuit (la)................ | Calc. carb. 525.> |
| — Côté gauche (douleurs au).. | Eveillent (qui)............. | Nuit (la)................ | N. mur. 1278 °. |
| **DIARRHÉE**................ | Coryza (avec)............... | ...................... | Sepia 485,969 °. |
| **ESTOMAC**, ardeur.......... | .......................... | ...................... | Hepar 597 °. |
| — Ardeur.................. | Oppression de poitrine......... | Toussant (en)............ | Calad. 57. |
| — Cardialgie............... | .......................... | Nuit (la)................ | *Am. carb.* 756 °. |
| — Constriction dans l'........ | .......................... | ...................... | N. carb. 677 °. |
| — Constriction brûlante dans l'. | .......................... | Refroidissement (après un). | Sepia * °. |
| — Coups spasmodiques....... | Rectum, faisant tressaillir (jusque dans le)................. | ...................... | Ars. 374. |
| — Crampes................ | Poitrine (spasme de la)........ | ...................... | Sepia * °. |
| — Crampes................ | Rapports violents............. | Nuit (la)................ | Ac nitr. 1295 °. |
| — *Douleur d'*............. | .......................... | *Toussant (en)*. Lach. 1827. | *Lycop.* 972 °. Silic. 692 °. |
| — Douleur d'.............. | Tête entreprise, froid, revenant plusieurs fois, pouls dur, accéléré, rapide, sensation d'augmentation du volume du cerveau, tranchés, | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | plénitude dans le ventre, inappétence, émission de vents par en haut, par en bas, céphalalgie surtout à l'occiput, * chaleur sur tout le corps, avec forte turgescence des veines de la peau, lassitude. | Matin (le). * Soir (le) | Cinch. sulph. 198. |
| — Douleurs crampoïdes dans l'. | Vomissement précédé de nausées, étourdissement, *elle* est obligée de s'asseoir, *elle* lâche de l'urine, *elle* souffre et est obligée de se courber, *elle* ne peut pas parler, tremblement des pieds, des mains, puis anxiété et chaleur, pâleur de la face, puis selle ordinaire. | Selle (avant la) | K. carb. 777 °. |
| — Elancements, pression | | Mangé (après avoir) | Calc. carb. *. |
| — Elancements | Cœur, avec tranchées dans le bas-ventre (et dans la région du) | Nuit (la) | Mag. mur. 700 °. |
| — Elancements | Dos et (dans le) | | Coni. * °. |
| — Pesanteur | | Mangé du pain (après avoir). | Caust. *. |
| — *Pesanteur chronique* | | | *Silic.* *. |
| — Plénitude | Empêche de tousser (qui) | | Calad. 56 |
| — Pression | | Toussant (en) | Calc. carb. *. |
| — Spasmes | | Am. carb. *. Calc. | carb *. *Caust.* *. Coni. *. |
| — Spasme (un) | Eveille (qui) | Nuit (la) | Calc. carb. 1000. |
| — Vacuité | | Nuit (la) | Mag. carb. 840 °. |
| — Vacuité | Fatigue extrême. | Promenade (après la) | Iod. 126. > |
| — Vacuité | Fièvre, frissonnements et frisson, chaleur passagère par tout le corps, *violent tremblement dans tous les membres*, malaise extrême qui fait presque tomber en syncope, *fort battement dans tout le corps, respiration courte et chaude*, sécheresse extrême de la bouche, chaleur, sécheresse des mains | Journée (dans la) | Zinc. 745, 1358 °. |
| — Vivant sautait dans l' (comme si quelque chose de) | | | Crocus 144. |
| **FAIM** | | Mangé (après avoir) | Calc. carb. *. |
| — Canine | | *Règles (avant les)* | Mag. carb. 524 °. |
| — | Jambes (faiblesse subite des) | | Zinc. 1299 °. |
| **FACE**, ardeur, rougeur | Fièvre, chaleur au front, froid aux mains, soif | | Verat. 545. |
| — Ardeur à la | Fièvre, chaleur, sueur | | Cham. 440. |
| — Ardeur à la | Soif | | Silic. 977 °. |
| — Bouffées de chaleur à la | Sueur (puis) | Fièvre (pendant la) | Zinc. 1352 °. |
| — Bouffées de chaleur, rougeur. | Froid * | * Matin (le) | Calc. 1028. |
| — Bouffées, rougeur | Tête, froid aux pieds (afflux de sang à la) | | Bell. 1499. |
| — Boutons (petits) | Nez, la lèvre supérieure, sur les bras, les hanches, le front (et au). | | Baryt. carb. 740. > |
| — Boutons rouges | Poitrine (et à la) | | Zinc. 1255 °. |
| — Chaleur à la | | | Aspar. 9. Coni. *. |
| — Chaleur à la | | Souper (après le) | Anac. 612. |
| — Chaleur à la | | Soir (le) . Ars. 992. | Bryon. 744. Rhod. 645, 644. |
| — Chaleur brûlante | Yeux, respiration brûlante, froid aux membres (et aux) | | Cham. 594. |
| — Chaleur pruriteuse | Ventre brûlant et les mains, avec pieds froids, puis ventre froid, * pieds brûlants (chaleur du) | Minuit (avant). * Minuit (après). | Calad. 84. |
| — Chaleur, pâleur | | | M. sol. 1188. |
| — Chaleur passagère | Joues (rougeur des) | Midi (l'après-) | Anac. 607. |
| — Chaleur, rougeur | | Mouvement (au plus léger). | Scilla 80. |
| — Chaleur, rougeur | | Assis (étant) | Thuya 276. |
| — Chaleur, rougeur | Soif | | Coccul. 414. |
| — Chaleur, rougeur | Soif, chaleur générale | | Coff 259. |
| — Chaleur à la | Corps, *elle* est obligée de se coucher (pesanteur du) | Midi (l'après-) | Anac. 606. |
| — Chaleur à la | Fièvre, tremblement | Soir au lit (le) | Nux 1169. |
| — Chaleur à la | Fièvre intermittente, quotidienne, froid, tremblement * | Soir (le). * Face (pendant la chaleur de la). | Graphit. 567, 1152 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Chaleur à la............. | Froid *, chaleur à la tête °...... | *Soir avant de se coucher (le). ° Lit (dans le)........... | Nux 1167. |
| — Chaleur à la ............. | Froid *, soif °............... | * Journée (dans la) ° Froid (après le)............. | Ars. 948. |
| — Chaleur à la............. | Froid interne, ardeur aux joues.. | ........................ | M. sol. 1182. |
| — Chaleur à la............. | Frisson fébrile............. | ........................ | Nux 1154. |
| — *Chaleur à la*............ | *Frisson fébrile, avec chaleur au front, froid aux mains*........ | ........................ | Ars. 956. |
| — Chaleur à la............. | Frisson fébrile, avec froid aux mains..................... | ........................ | Calc. carb. 1020. |
| — Chaleur à la............. | Frisson fébrile *............. | * Bu froid (après avoir .... | Calad. 47.. |
| — Chaleur à la............. | Doigts est froid, le reste de la main tiède, le reste du corps est chaud (le bout des) | ........................ | Thuya 277. |
| — Chaleur à la............. | Mains (et dans la paume des)..... | Soir étant couché (le)..... | Nux 1174. |
| — Chaleur à la............. | Mains et aux pieds (froid aux)... | ........................ | Ignat. 708 (A). Silic. 979 °. |
| — Chaleur à la............. | Pieds (froid glacial aux)....... | ........................ | Samb. 92. |
| — Chaleur à la ............. | Poitrine (ardeur à la).......... | ........................ | Sulph. 599, 1220 °. |
| — Chaleur à la............. | Soif....................... | ........................ | Guaj. 114. |
| — Chaleur à la............. | Sommeil agité.............. | Soir au lit (le).......... | Nux 1195. |
| — Couperosée............ | ........................ | ........................ | Kreos. *. |
| — Dartres à la ........... | ........................ | ........................ | K. hyd. 278. |
| — Eruption miliaire.......... | Corps, respiration très-difficile, chaleur continuelle, soif et céphalalgie (et sur tout le)......... | ........................ | Sepia *. °. |
| — Eruptions pruriteuse....... | ........................ | ........................ | Ac. nitr. *. |
| — Eruptions pruriteuses...... | Glandes du col (gonflement des).. | ........................ | Am. carb. *. |
| — Inflammation érysipélateuse. | ........................ | Sueur (pendant une forte).. | Emet. 555. |
| — Froid à la.............. | Front est chaud, chaleur aux mains, avec gonflement des veines (le).................. | ........................ | Thuya 182. |
| — *Gonflement de la*.......... | ........................ | ........................ | Galv. |
| — Pâleur de la............ | ........................ | *Règles (avant, pendant les)*. | Mag. carb. 537 °. |
| — Pâleur de la...... ...... | ........................ | *Règles (pendant les)*...... | Mag. carb. 558 °. |
| — Pâleur. Chaleur et de rougeur (précédée de)....... | ........................ | ........................ | Puls 1067. |
| — Pâleur. Morte (comme *une*). | Froide comme la glace (*elle* est).. | ........................ | Bell. 1195, 1197. |
| — Pâleur de la............ | Frisson.................... | ........................ | Emet. 155. |
| — Picotements. Aiguilles (comme produit par des)...... | Bouffées de chaleur qui parcourent tout le corps............ | Marchant vite et l'application (surtout en)......... | Oleand. 545. |
| — Prurit................. | ........................ | Soir (le)................ | Tabac 376. |
| — Prurit................. | Dos et les mains (sur le)........ | Soir au lit (le)........... | Baryt. carb. 706. > |
| — Rougeur. Erysipèle (comme l') | ........................ | ........................ | Galv. |
| — Rougeur de la........... | Chaleur fébrile.. | ........................ | Ac. mur. 585 °. |
| — Rougeur de la........... | Corps entier, sueur à la tête et du corps, violente céphalalgie, battements de cœur et tremblement général, puis froid, engourdissement des mains * (chaleur de tout le)............... | * Chaleur (après la)....... | Sepia 1198, 1648 °. |
| — Rougeur de la........... | Chaleur fébrile, sèche, continuelle, grande soif, difficulté d'avaler, élancements dans l'omoplate gauche, qui coupent la respiration, et déchirements dans les bras et les jambes................ | ........................ | Sepia 1185, 1655 °. |
| — Rougeur de la........... | Chaleur fébrile, passagère, comme si on versait de l'eau chaude sur le corps, sueur, anxiété, sécheresse de la gorge (accès de)..... | ........................ | Sepia 1184, 1654 °. |
| — Rougeur de la..... ...... | Fièvre, chaleur, avec soif, * puis froid sans soif et un peu de céphalalgie °................ | * Midi (avant). ° Midi (l'après-)................ | Bryon. 725. |
| — Rougeur de la........... | Fièvre, chaleur, transpiration.... | Air (à l')............... | Am. mur. 595. |
| — Rougeur de la........... | Fièvre et frisson, avec chaleur à la tête, froid aux mains et brisure dans les hanches, le dos et le côté antérieur du bras............ | ........................ | Arnic. 597. |
| — Rougeur de la........... | Soif vive, chaleur surtout à la tête. | Soir (le)................ | Crocus 291. |
| — Sueur, chaleur.......... | ........................ | Toussant (en)............ | Emet. 256. |
| — Sueur fraîche à la........ | Chaleur générale.......... | Soir étant assis (le)....... | Spong. 146. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sueur perlée, en grosses gouttes, et froid * à la | Fièvre * soif, ensuite froid, sans soif°, et froid aux mains, anxiété, oppression de poitrine, puis nécessité de se coucher, douleur tractive dans le dos, qui remonte jusqu'à l'occiput, de là dans la tempe et le vertex, ensuite chaleur du corps, sans soif, la peau est brûlante, (envie de dormir, sans sommeil, et pleine d'agitation, après, sueur sur tout le corps ÷ | * Midi, vers deux heures (après. ° Midi à quatre heures (l'après-) ÷ Lendemain (le) | Puls. 1056. |
| — Sueur à la | Chaleur subite, tremblement des membres, obscurcissement de la vue comme dans la syncope | | Puls. 1075. |
| — Sueur à la | Dos, comme si on était assis près d'un poêle chaud (ardeur dans la peau du) | | Dulc. 585. |
| — Sueur à la | Tête, soif de boissons froides (afflux de sang à la) | | Thuya 290. |
| — Sueur | Fièvre, bien-être pendant quelques heures, sueur aux mains * (?) et aux pieds * (?), pas de sommeil °, un peu de mal de tête ÷. | * Froid (après le). ° Chaleur (pendant la). ÷ Face, mais pas pendant le froid ni la chaleur (pendant la sueur de la) | Bell. 1227. |
| **FOIE** (ardeur dans le) | | | Am. carb. * > |
| — Elancements dans le | | Soir (le) | Am. carb. * > |
| **FRONT** (afflux de sang au) | | Baissant (en se) | Bell. 148. |
| — Battements dans le | Céphalalgie, frisson, faiblesse | Soir, plus au toucher (le) | Am. mur. 555. |
| — Battements dans le | Tempes, embarras de la tête (et dans les) | Toussant (en) | Hepar 595 °. |
| — Battements dans le | Froid, avec secousses spasmodiques, comme après une forte émotion | Soir (le) | Lycop. 1572 °. |
| — Boutons * | Joues (et aux) | Bovist. 145. | Canth. 1034. * N. mur. *. |
| — Chaleur brûlante | Pouls plein et dur | | Spong. 229. |
| — Chaleur, déchirement | | | Silic. *. |
| — Chaleur au | *Frisson fébrile, joues chaudes et mains glacées* | | *Calc.* — 1024. |
| — Chaleur au | Dos (alternant avec des frissons dans le) | | Spong. 250. |
| — Constriction, pesanteur | | | Graphit 12. |
| — Douleur lancinante au | | Nuit (la) | N. mur. 1274 •. |
| — Douleur lancinante | Gorge et de la bouche, chaleur brûlante du corps et soif modérée, la couverture est insupportable, état vertigineux devant les yeux, douleurs contusives par tout le corps, insomnie, agitation, *elle* ne fait que se retourner, *elle* éprouve, par saccades, une douleur corripiante autour du nombril et une pression vers les parties génitales, avec morosité extrême (sensation de sécheresse et de grattement dans la) | Lit (au) | Mosc. 145. |
| — Douleur sourde dans le | Tête entreprise, froid des genoux et des pieds, avec somnolence, envies de vomir | | Raph. 157. |
| — Elancements dans le | Parties génitales et dans le ventre, avec pression et battements de cœur, abattement (chatouillement voluptueux, avec pression indolente aux) | *Femme (chez une)* | Plat. 278. |
| — Fouillements dans le | | Nuit (la) | Sulph. 1820 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Pression sourde sur le...... | Cœur, pesanteur de la tête (battements de)................... | ........... .......... | N. carb. 698 °. |
| — Pression sur le........... | Fièvre tous les deux jours, le premier jour *, froid, lassitude, brisure dans les cuisses, d'abord disposition à se coucher, puis froid et frisson, sans soif, ensuite chaleur sans soif *........ ... | Soir à six heures (le). * Midi, vers cinq heures (le lendemain après)......... ... | Ars. 996. |
| — Pesanteur du............ | ........ ................ | *Règles (pendant les)*....... | Zinc. 752 °. |
| — Tiraillements dans le ...... | Occiput, pesanteur du cerveau (et à l')...................... | *Règles (pendant les)*....... | Mag. carb. 555 °. |
| — Sueur sur le............ | ..... ..................... | Anxiété (pendant une grande) | Nux 1227. |
| — Sueur froide sur le......... | .......................... | ....................... | Bell. 1294. |
| — Sueur gluante sur le....... | .......................... | Air (à l')... ............ | Nux 1199. |
| — Sueur sur le............ | Cou (et sur le)............... | Nuit (la)............... | Cannab. 314. |
| — Sueur sur le............ | Tête, qui semble froide comme glace, la respiration manque, *elle* a des élancements au côté droit immédiatement sous les côtes, avec grande anxiété (et à la).... | Mangé (aussitôt qu'*elle* a).. | M. sol. 1216. |
| — Taches brunâtres, foncées, saillantes sur le.......... | Poitrine et aux jarrets (à la)..... | ....................... | Phosph. 1595 °. |
| **GLANDES SOUS-MAXILLAIRES**, engorgement, suppuration...................... | .......................... | ....................... | Hepar 455 °. |
| — Douleurs * tractives, ° térébrantes, tensives.......... | .......................... | ....................... | * Puls. 700, 701, 702 (C). |
| —— Gonflement. .......... | .......................... | .................. Am. | carb. *. Caust. *. *Petrol.* 406. |
| —— Gonflement. .......... | Fièvre, céphalalgie, pression aux tempes par accès de quelques minutes, respiration courte *, lassitude dans les jambes, soif, défaut d'appétit, somnolence, frisson fébrile, mal de gorge. .. | * Nuit (la).............. | Sepia 1182, 1632 °. |
| —— Gonflement *.......... | Gorge, toux, coryza, frisson, *elle* est obligée de se coucher, puis chaleur brûlante (âcreté à la).... | * Toux (pendant la)...... | Silic. 647 °. |
| —— Gonflement de la grosseur d'un pois, qui devient de plus en plus grand et douloureux............... | Gorge, jusque dans la poitrine, toux, enrouement, disparition de la voix, pression sur le vertex qu'*elle* n'ose toucher (âpreté à la). | ....................... | N. carb. 745 °. |
| **GENCIVES**, *douleurs comme à vif*..... ............ | .......................... | ....................... | *Puls.* 216. |
| — Enflure des............. | .......................... | *Règles (pendant les)*....... | Ac. nitr. 794 °. |
| **GORGE**, angine, avec douleur de blessure........... ...... | Luette et derrière (à la)........ | *Règles (pendant les)*....... | Cal. carb. 529. > |
| — Apreté.................. | .......................... | ....................... | L. ceras. 611. |
| — Apreté.................. | .......................... | Coryza (pendant un)...... 431. > Cinch. | Cal. carb. 341. > Carb. an. sulph. 127. Sulph. 546 °. |
| — Apreté, grattement........ | .......................... | ....................... | Lact. 257. |
| — Apreté, raclement........ | .......................... | ....................... | L. ceras. 609. |
| — Apreté, sécheresse........ | .......................... | Parlant (en)............ | Silic. 655 °. |
| — *Apreté, sécheresse*......... | Tousser, à renâcler (qui oblige à). | Matin (surtout le)........ | Zinc. 780 °. |
| — Apreté.................. | Coryza...................... | ....................... | Silic. 655 °. |
| — Apreté. ................ | Enrouement.................. | ....... . K. carb. 954 °. | L. ceras. 648 °. Plumb. 614. |
| — Apreté. ................ | Enrouement.................. | Matin (le).............. | Lact. 239. |
| — Apreté. ................ | Toux (qui excite la).......... | ....................... | N. carb. 647 °. |
| — Apreté.................. | Toux fréquente.... ......... | Nuit (la)............... | N. carb. 1036 °. |
| — Apreté................ .. | Toux sèche, enrouement. ...... | Matin au lever (le)........ | Carb. an. 434. > |
| — Ardeur.................. | .......................... | ....................... | Ac. nitr. *. Galv. |
| — Ardeur. Alcool (venant de la poitrine comme après avoir pris de l')............. | Langue est comme brûlée, chaleur, tension, rougeur de la face (la).. | ....................... | Kreos. 511. |
| — Ardeur, sécheresse. ....... | Enrouement, voix rauque, coryza. | ....................... | Sulph. 1106 °. |
| — Ardeur dans la........... | Respiration chaude........... | Matin en s'éveillant (le).... | Sulph. 598, 1219 °. |
| — Ardeur dans la........... | Toux (qui excite la). ......... | ........ Ac. mur. 552 °. | L. ceras. 617. Puls. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Boule ou un corps rond montait de la région précordiale à la (comme si une)....... | ........................ | ........................ | Coni. 224. |
| — Chatouillement ou titillation. | Toux (qui excite de la). Am. carb. | 577. > Iod. 488. > Lact. | 245. Lycop. 932 °. 937 °. N. carb. 658°. N. mur. 825° |
| — Chatouillement dans la..... | Toux (qui excite la)........... | Nuit (la)................ | Silic. 669 °. |
| — Chatouillement dans la..... | Toux sèche (qui excite une)..... | Soir et la nuit (le)........ | Am. mur. 520. |
| — Chatouillement dans la..... | Toux, la salivation, avec éternuments fréquents, sommeil interrompu (qui provoque la)....... | Nuit (la)............... | Am. mur. 595. |
| — Constriction. Liquide (on ne peut y introduire de).... . | ........................ | ........................ | Canth. 841. |
| —— Sécheresse pruriteuse.... | Eveille en sursauts (qui)... .... | Nuit en s'endormant (la)... | K. carb. 1591 °. |
| — Constriction. ........... | Poitrine, et toux (crampes de)... | ........................ | Carb. an. 437. > |
| — Cuisson. ............... | Enrouement............... | *Règles (pendant les)*....... | Calc. carb. 550. > |
| — Déglutition difficile........ | ........................ | ........................ | Galv. |
| — Déglutition involontaire.... | ........................ | ........................ | Coni. *. |
| — Douleur................ | ........................ | ........................ | Galv. |
| — Douleurs............... | ........................ | *Règles (avant les)*......... | Mag. carb. 498 °. |
| —— Bouchon qui monte et descend dans la (comme un)... | Toux (qui excite de la)......... | ........................ | Calc carb. 545. > |
| —— Blessure (de)........... | Luette et derrière (à la)......... | *Règles (pendant les)*....... | Calc. carb. 559. > |
| —— Excoriation (d')........ | Toux facile, *elle* s'endort en toussant * (accès de)............ | Matin (le). * Nuit (la). Toux s'améliore en se mettant sur son séant (la)........ | Phosph. 1208 °. |
| — Morceau de chair allait s'y détacher (comme si un).... | ........................ | Toussant (en).. ....... .. | Phosph. 1222 °. |
| —— Fumée (comme s'il y entrait de la)............ | ........................ | ........................ | Baryt. carb. 492. > |
| —— Incisives.............. | Poitrine (et dans la).......... . | Toussant (en)........ .... | Sulph. 1149 °. |
| —— Lancinantes........... | ........................ | Nuit et en parlant (la)..... | N. mur. 1279 °. |
| —— Lancinantes........... | Respiration sifflante, oppression et sensation comme si la poitrine était vide.................. | ........................ | Cinch. sulph. 154. |
| — Elancements *........... | Coryza fluent °.............. | *Toussant (en). Bryon. 416 | °K. carb. 997°. Lycop. 971°. |
| — Elancements............. | Toux et de l'oppression (qui excite la)...................... | ........................ | Lycop. 972 °. |
| — Grattement.............. | ........................ | Matin (le).............. | Stan. 56. |
| — Grattement dans la........ | Bouche (afflux de salive à la)..... | Nuit (la)................ | N. mur. 1280 °. |
| — Grattement dans la... .... | Coryza sec............... | ........................ | Carb. veg. 177. > |
| — Grattement dans la........ | Eveille souvent et crache beaucoup de glaires (*elle* s')............ | Nuit (la)................ | Bovist. 555. |
| — Grattement dans la........ | Larynx (prurit au)............ | ........................ | L. ceras. 617. |
| — Grattement dans la ........ | Toux (qui excite la)........... | Soir au lit (le)........... | Ac. nitr. 844°. Sulph. 1109°. |
| — Grattement dans la........ | Toux (avec de la)............ | .............. Am. carb. | 598. > Mag. carb. 598 °. |
| — Grattement dans la........ | Toux (avec de la)............ | Nuit (la). Am. carb. 599. > | Coni. 841°. Mag. carb. 590°. |
| — Grattement dans la........ | Toux sèche, douleur de poitrine.. | ........................ | Kreos. 278. |
| — Grattement dans la........ | Toux, expectoration d'un mucus blanc.................... | ........................ | Kreos. 278 °. |
| — Grattement, âpreté dans la.. | ........................ | ........................ | Lact. 257. |
| — Mucosités abondantes dans la. | ........................ | ........... Calc. carb. *. | Galv. Stan. 51. Sepia *. |
| ———— ............... | Soif (*elle* a).............. | Soir (le)............... | Bryon. 730. |
| —— Arrache difficilement (qu'on) | ........................ | *Matin (le). Am carb. 462. > | * Caust. 561. * N. mur. *. |
| —— Dures comme de l'empois. | ........................ | Coryza (pendant un)...... | Sulph. 1108 °. |
| —— Visqueuse............ | ........................ | Soir (le)............... | Iod. 484. > |
| —— Visqueuses, abondantes... | Poitrine (endolorissement au côté gauche de la)........... | Soir (s'aggravant le)...... | Ran. bulb. 194. |
| — Prurit dans la........... | Toux (qui excite de la)......... | ........................ | L. ceras. 640. |
| — Prurit dans la........... | Toux, avec expectoration de sang (qui excite la)............. | Nuit *chez une femme* * (la). | * Hep. 610°. |
| — Prurit dans la........... | Toux, expectoration (puis)...... | ........................ | Am. mur. 225. |
| — Prurit dans la........... | Toux petite, sèche (suivi d'une).. | .. Am. carb 596 °. > Ac. | mur. 550 °. Mag. carb. 596° |
| — Renâclement de mucosités.. | ........................ | ........................ | L. ceras. 655. |
| — Rétrécissement de la ...... | Bouche, nausées (afflux d'eau à la). | *Règles, la nuit (pendant les)*. | Puls. 575. |
| — Rétrécissement.......... | Poitrine (pression sur la)....... | ........................ | Ass. fœt. 141. |
| — Sécheresse.............. | Bouche (et de la)............ | ........................ | Graph. 1099 °. *Phosph.* *. |
| — Sécheresse, ardeur........ | Coryza, enrouement, voix rauque. | Avalant (en)............. | Sulph. 1106 °. |
| — Sécheresse, rudesse........ | ........................ | Matin (le)............... | Ant. 254. |
| — Sécheresse.............. | Coryza.................... | Parle ou respire (quand *elle*). | N. carb. 646 °. |
| — Sécheresse.............. | Coryza fluent, toux sèche, enrouement...................... | ........................ | Sulph. 1150 °. |
| — Sécheresse.... ........ | Jambes (faiblesse des)......... | ........................ | Lycop. 1450 °. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sécheresse. . . . . . . . . . . . . . | Nez, inflammation des ailes du nez qui sont gonflées (et du). . . . . . . | Coryza sec (pendant un). . . | Ac. nitr. 425, 821 °. |
| — Sécheresse. . . . . . . . . . . . . . | Parole difficile (qui rend la). . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ac. phosph. 259, 482 °. |
| — Sécheresse. . . . . . . . . . . . . . | Poitrine comme à vif (douleur à la). | Toux pendant (la). . . . . . . . | Silic. 675 °. |
| — Sécheresse. . . . . . . . . . . . . . | Toux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nuit (la). . . . . . . . . . . . . . | Alum. 752. |
| — Serrement. Etouffement (jusqu'à l'). . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Canth. 840. |
| — *Serrement*. . . . . . . . . . . . . . | *Bouche (afflux d'eau à la)*. . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *N. mur. * Petrol. *.* |
| — Serrement. . . . . . . . . . . . . . | Frisson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Silic. *. |
| — *Serrement*. . . . . . . . . . . . . . | *Vomissement (suivi de)*. . . . . . . . . | *Mangé (après avoir)*. . . . . . . | *Silic* *. |
| **GOUT** amer. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . Am. carb. *. Carb. | veg. *. Lycop. *. N. mur. *. |
| — Fade. . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Aspar. 14. |
| — Fade. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Appétit (défaut d'). . . . . . . . . . . . | *Règles (pendant les)*. . . . . . | Mag. carb. 559 °. |
| — Perte du. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Phosph. * °. *Silic.* *. |
| — Perte du. . . . . . . . . . . . . . . . | Odorat (et de l'). . . . . . . . . . . . . | Coryza (pendant un). . . . . . | N. mur. 814 °. Puls. 598. |
| — Putride. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Carb. veg. *. |
| — Putride. . . . . . . . . . . . . . . . | Face, aux mains (puis chaleur à la). | Fièvre (pendant des accès de) | Bell. 1228. |
| **HALEINE** fétide. . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . Carb. | veg. 174. > Mezer. 512. |
| — Putride. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Toussant (en). . . . . . . . . . . | Sulph. 1452 °. |
| **HÉPATIQUE** (pression à la région). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Toussant (en). . . . . . . . . . . | Alum. 795. |
| **HOQUETS**. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nuit. (la). . . . . . . . . . . . . . | K. carb. 547. |
| — Fréquents. . . . . . . . . . . . . . . | Eternuments fréquents. . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Alum. 778. |
| — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Gémissements. . . . . . . . . . . . . . . | *Règles (peu après les)*. . . . | Stram. 255. |
| **HYPOCONDRES** (douleurs aux). | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Toussant (en). . . . . . . . . . . | Ac. nitr. 870 °. Lach. 1826. |
| — Côté gauche. Déchirement. | Estomac, empêchant de dormir (dans l'). . . . . . . . . . . . . . . . . | Nuit (la). . . . . . . . . . . . . . | Calad. 85. |
| — Côté gauche. Douleur lancinante dans l'. . . . . . . . . . . | Toux légère, la douleur de l'hypocondre ne permet pas de finir de tousser, le lendemain, nouveaux accès de toux, sans élancements. . | Nuit, couché sur le dos, s'aggravant beaucoup en se retournant sur le côté (la). . . | Am. mur. 225. |
| — Côté gauche, rétrécissement. | Poitrine, côté gauche (et à la). . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Thuya 208. |
| — Côté gauche. Elancements. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Rhod. *. |
| —— Elancements dans l'. . . . . | Toux, avec expectoration purulente, jaunâtre, puis de forts élancements au côté gauche de la poitrine *. . . . . . . . . . . . . . . . . . | * Respirant (en). . . . . . . . . . | Carb. veg. 189. > |
| **IVRESSE** (état d'). . . . . . . . . . . | Angoisse, oppression. . . . . . . . . . | Soir en marchant (le). . . . . | Nux 1255. |
| **JAUNISSE**. . . . . . . . . . . . . . . . | Fièvre double-tierce * (une). . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Hepar. 575 °. Rhus * 914. |
| **JOUES** (ardeur, rougeur aux). . . | Pupilles, froid aux pieds (rétrécissement des). . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Verat. 543. |
| — *Ardeur aux*. . . . . . . . . . . . . | *Horripilation*. . . . . . . . . . . . . . . | *Soir (le)*. . . . . . . . . . . . . . . | *Cham.* 405. |
| — Chaleur. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . | Menyanth. 250. |
| — Chaleur brûlante et rougeur très-désagréable, comme à la suite d'un accès de mauvaise humeur, ou après avoir reçu une nouvelle fâcheuse (accès passagers de). . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coccul. 513. |
| — Chaleur brûlante. . . . . . . . . . | Fièvre, froid aux pieds. . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coccul. 505. |
| — *Chaleur, rougeur*. . . . . . . . . | *Fièvre*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . | Nux 1155. |
| — Chaleur, rougeur. . . . . . . . . | Fièvre d'abord, froid aux bras, chaleur aux pieds, aux mains. . . | Couché sur le dos. . . . . . . . | Ignat. 713. |
| — Chaleur. . . . . . . . . . . . . . . . | Fièvre, froid secouant, frisson, soif | Soir (le). . . . . . . . . . . . . . . | Bryon. 728. |
| — *Chaleur, rougeur passagère*. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Mouvement (au plus léger)*. . | *Nux* 1186. |
| — Chaleur, rougeur subite. . . . | Front, frisson dans le dos et sur les bras *, et douleur térébrante de dedans en dehors dans la tête, avec des élancements sourds, accès d'anxiété (sueur chaude au). . | Soir (surtout le). * Face (après et pendant la chaleur de la). . . . . . . . . . . . . . . . | Puls. 1075. |
| — Chaleur aux. . . . . . . . . . . . . | Fièvre, froid interne. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Nux 1160. |
| — *Chaleur aux*. . . . . . . . . . . . . | *Fièvre, alternant avec du froid et du chaud*. . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *Lycop.* 840, 1592 *. |
| — Cramoisies, brûlantes. . . . . . | Pieds très-froids, frissons fébriles, avec secousses, pesanteur depuis | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | les épaules jusqu'aux coudes, tellement, qu'*elle* ne peut lever les bras...................... | Agit, non dans le repos (que lorsqu'*elle* ............ | Kreos 494. Voyez 499. |
| — Cuisson, prurit... ...... .. | ........................... | ........................... | Grat. 625. |
| — Dartres pruriteuses *, humides.................. | ........................... | ........................... | * Caust. 640. K hydr. 277. |
| — Froid glacial............ | Mains, aux pieds, avec chaleur violente au front, au col, à la poitrine, puis chaleur et rougeur de la joue droite, avec chaleur ordinaire aux mains et aux pieds, les pupilles sont rétrécies, ensuite ronflement, peu de sommeil (et aux)...................... | Fièvre (pendant la)....... | Cham. 590. |
| — Froid aux. ............ | Nez, froid qui augmente peu à peu, avec peu ou point de soif, froid glacial aux mains, puis chaleur, avec beaucoup d'anxiété, comme si la respiration ne suffisait pas, nausées et forte soif, puis sueur abondante et fraîche, surtout à la tête et aux mains (et au)....... | Fièvre (pendant la)....... | Coccul. 504. |
| — Prurit, il survient des boutons *................. | Cou (et au). ............ .... | * Grattant (en se)......... | Puls. 698. |
| — Pustules.... .... .... .. | ........................... | *Règles* (*pendant les*)....... | Am. carb. 180. |
| — Rougeur des............. | ........................... | ........................... | Caps. 256. |
| — Rougeur des............. | ........................... | Matin au réveil (le)....... | Nux 1188. |
| — *Rougeur des*............. | *Chaleur, puis soif*............ | ........................... | *Cham.* 409. |
| — Rougeur des............. | Chaleur extérieure, et sensation anxieuse d'une insupportable chaleur interne, malgré laquelle on se couvre avec soin, la bouche est pleine de salive et les lèvres sont sèches, et on a peu de soif, ou du moins en apparence, on désire boire, on repousse les boissons dont le goût ne plaît pas, insomnie, avec chaleur, on met ses bras sous sa tête, ensuite soif de bière *................ ... | * Chaleur (après la)....... | Nux 1175. |
| — Rougeur des............. | Tête, froid général (chaleur à la). | ........................... | Nux 1164. |
| — Sueur froide aux.......... | Front, qui s'étend à travers les yeux, asthme, puis assoupissement, ensuite réveil au milieu d'une suffocation, avec tussiculation, fourmillement sur la langue, froid aux pieds et rapports fréquents (douleur tiraillante sur le)...... ................ | Soir (le) .............. | Puls. 648. |
| — Tiraillements............ | *Cou* (*tantôt dans l'un ou l'autre côté du*)................... | ........................... | *Am. mur.* 265. |
| **JOUE**, CÔTÉ DROIT. Ampoules pruriteuses, cuisantes * (petites).. | ........................... | * Gratté (après s'être)..... | Canth. 1057. |
| — Ardeur énorme, elle enfle, elle est violette (il monte une).................. | Frayeur extrême, *elle* tremble de tout son corps et est comme paralysée, *elle* en est tellement affectée qu'*elle* ne peut reprendre ses sens et se calmer, tous les membres sont brisés, frisson violent, secouant, et la flexion des genoux la forcent à se coucher.. | Surprise (à la suite d'une légère)............... | M. sol. 1249. |
| — Rougeur, ardeur interne dans la.................. | Main droite, avec frisson par tout le corps, obnubilation de la tête comme dans l'ivresse, mauvaise humeur * (chaleur de la)....... | * Bagatelles (pour des).... | Puls. 1074. |
| — Rougeur, chaleur à la...... | Joues, aux mains, aux pieds, avec chaleur brûlante au front, au cou, à la poitrine, les pupilles sont ré- | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **JOUE**, CÔTÉ GAUCHE, ardeur à la. | trécies, ronflement pendant le sommeil (froid glacial des)..... | Air (à l')................ | Cham. 591. |
| | Dos, les doigts sont comme morts (froid qui remonte dans le)..... | Mouvement (à chaque)..... | Thuya 525. |
| —— Erysipèle à la... ...... | .......................... | *Règles* (*après les*)......... | Stram. 252. |
| —— Rougeur de la........... | .......................... | .......................... | Am. carb. 155. > |
| —— Tubercule douloureux, enflammé à la............ | .......................... | .......................... | K. hydr. 275. |
| —— Tiraillements dans la.... | Coryza fluent.............. | .......................... | Am. carb. 449. > |
| **LANGUE** (ardeur de la)........ | Mains (et des).............. | .......................... | Coni. 720 °. |
| — Ampoules sur la........... | .......................... | .......................... | N. mur. *. |
| — Blanche, chargée.......... | .......................... | .......................... | Petrol. *. Sepia * °. |
| — Douleur térébrante dans la.. | .......................... | Nuit (la).................. | Coni. 839 °. |
| — Excoriation de la.......... | .......................... | .......................... | Silic. *. |
| — Sécheresse de la.... ..... | Cœur, après quoi on est pris d'une faim canine, soif et désir de boire de l'eau, défaut d'appétit, bouffées de chaleur, sueur à la face (battements de).............. | Fièvre (pendant la). ..... | Cham. 414. |
| **LÈVRES** (sécheresse des)...... | .......................... | .......................... | Coni. *. Sepia *. |
| — Collées (elles sont)........ | .......................... | Nuit (la).................. | Cham. 408. |
| **LÈVRE INFÉRIEURE**. Ampoules cuisantes * à la (petites).... | .......................... | * Gratté (après s'être)..... | Canth. 1036. |
| —— Petites, claires.......... | Lèvres et le menton, d'un des angles de la bouche (entre les).... | .......................... | Canth. 1055. |
| —— Ulcère aux bords des..... | .......................... | ............ Ac. nitr. * °. | Graphit. *. Silic. * °. |
| **LÈVRE SUPÉRIEURE** (ampoules au côté interne de la)...... | .......................... | .......................... | N. mur. *. |
| — Cuisson.................. | .......................... | .......................... | N. mur. *. |
| — Gonflement............... | .......................... | .......................... | N. mur. *. |
| — Verrue existante depuis huit ans commence à causer des douleurs déchirantes, lancinantes et saigne (une)..... | .......................... | Lavant la face (en se)..... | Ac. nitr. 1215 °. |
| **LOBE** du **NEZ**, élancements. Aiguilles (comme des)..... .... | .......................... | .......................... | Anisat. 5. |
| ——— Rougeur, chaleur au... | Oreilles (chaleur aux).......... | Soir (le)................. | Caps. 259. |
| **MACHOIRES**, crampes. ...... | Poitrine et à plusieurs parties du corps (dans les).... ......... | .......................... | Coni. 715 °. |
| —— *Ecarter les* (*on ne peut*)... | ***Bouche qu'avec beaucoup de peine, il semble y avoir du gonflement ou de la tension sous la mâchoire inférieure, au cou* (*ni ouvrir la*).** | .......................... | *Caust.* 235. |
| **MACHOIRE INFÉRIEURE**, CÔTÉ GAUCHE, prurit......... | Tête, au côté gauche du cou, au ventre, au bras droit, au bord interne du pied droit, au talon, par tout le corps, surtout aux mains et à la).............. | .......................... | Bovist. 605. |
| **MACHOIRE**, craquement (articulation des)............ | .......................... | .......................... | Am. carb. *. > |
| **MENTON**, boutons petits...... | Nez (et au)................ | .......................... | K. hydr. 276. |
| — Boutons petits, suppurants.. | Poitrine (et à la)............ | .......................... | Graphit. 990 °. |
| — Prurit, CÔTÉ GAUCHE....... | .......................... | Grattant (cessant en se).... | Grat. 614. |
| — Prurit.................. | Cou, au pubis, au scrotum, à la poitrine, au dos, sur l'œil gauche (au).................. | Soir au lit (le)........... | Calc. carb. 504. > |
| — Pustules purulentes........ | .......................... | .......................... | K. hydr. 275. |
| — Tubercules pruriteux, rouges, brûlants *.............. | Epaules, à la cuisse, à la fesse (et entre les)............... | * Gratté (après s'être)..... | Mag. mur. 648 °. |
| **NAUSÉES**............... | .......................... | *Femmes enceintes* (*chez les*). | Kreos. *. |
| — ...................... | .......................... | Matin par la faim (le)..... | Phosph. *. |
| — ...................... | .......................... | Poitrine (par des mucosités dans la). .......... ... | Sulph. 1117 °. |
| — Continuelles............. | .......................... | .......................... | Phosph. 304, 727 °. |
| — ...................... | Anxiété qui monte au cœur, tremblement, on est obligé d'appuyer sa tête sur une table.......... | Soir (le)................. | Nux 1011. |
| — ...................... | Appétit reste bon (quoique l').... | *Règles* venaient de s'arrêter (au moment où les)...... | Puls. 577 (E). |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — | Face, anxiété, tremblement, langueur croissante, telle qu'*elle* est obligée de se coucher (pâleur de la) | Dîner (aussitôt) | Nux 1012. |
| — | Céphalalgie | | Sepia * °. |
| — | Céphalalgie | Nuit (la) | Coni. 858 °. |
| — | Cœur, tête entreprise (battements de) | | K. carb. 1069 °. |
| — | Cœur, oppression de poitrine (battements de) | | Phosph. 1253 °. |
| — | Faiblesse, tremblement * | *Règles (pendant les)*. * Journée (dans la) | Graphit. 657 °. |
| — | Froid qui empêche de dormir | Nuit (la) | Lycop. 1779 °. |
| — | Éveille (*elle s'*) | Nuit (la) | Sepia 1594 °. |
| — | Poitrine (oppression de) | ........ Ac. sulph 116. | Phosph. 572, 1212 °. |
| — | Poitrine (douleurs constrictives, périodiques dans la) | | Zinc 450 °. |
| — | Respiration accélérée, puis toux sèche *, et envie de vomir, puis vomissement | Anxiété (après l'). Nausées (par les) | Nux 1229. |
| — | Syncope * | Matin (le). * Nuit (la) | Baryt. carb. 945. > |
| — | Vomissement, frisson sécant, * pesanteur dans les membres et tiraillement à l'occiput (puis) | * Vomi (après avoir) | Thuya 289. |
| **NARINES** (excoriation des) | | | Galv. Lycop. *. |
| — Boutons dans les | | | Silic. *. |
| — Croûtes dans les | | | Lycop. *. |
| **NARINE**, CÔTÉ DROIT, cuisson pruriteuse | | | Grat. 622. |
| **NARINE**, CÔTÉ GAUCHE, bouton très douloureux, pruriteux, lancinant | | | Calc. carb. 256. |
| **NEZ** (boutons petits au) | Menton (et au) | | K. hydr. 276. |
| — Croûtes sous le | | | Baryt. carb. *. |
| — Chatouillement | | | Galv. (Z). |
| — Douleurs incisives et lancinantes | | | Galv. (Z). |
| — Écoulement de pus | | Nuit (la) | Coni. *. Phosph. *. Lycop. *. |
| — Épistaxis | | | Galv. |
| — Épistaxis | | Nuit (la). Ac. nitr. 1287 °. | Carb. an. 68. > Graphit. 1097 °. N. mur. 1277 °. |
| — Furoncle suppurant | Avant-bras, aux fausses côtes (et à l') | | Mag. mur. 649 °. |
| — Froid | | | Galv. |
| — Froid | Pieds (et aux) | | Sulph. 966 °. |
| — Mouche un mucus d'une mauvaise odeur (on) | | | Hepar 564 °. |
| — Mouche du sang (on) | | Nuit (la) | Sulph. 1819 °. |
| — Odeur putride sortant du | | | Galv. (A). Phosph. * °. |
| — Obstruction mucus (par du) | | Matin (le) | Bell. 564. |
| — Obstruction | | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 528 °. |
| — Prurit | | Grattant (cessant en se) | Grat. 605. Oleum 504. |
| — Pression dans le | | | Galv. (Z). |
| — Sécheresse fatigante | ...... Ac. nitr. *. Calc. carb. *. | *Graph.* *. *Phosph.* *. *Sepia* *. | *Silic.* *. Baryt. carb. *. |
| **OCCIPUT** (compression sur l') | | Toussant (en) | Alum. 748. |
| — Boule remontait du nombril et répandait un air frais à l' (sensation comme si une) | Vertex (et au) | | Acon. 64. |
| — Douleur ulcérative | | Toussant (en) | Sepia * °. Sulph. 1142 * °. |
| — Élancements, battements à l' | | Nuit (la) | Lycop. 1555 °. |
| — Tiraillements à l' | Nausées, vomissement, puis frisson secouant *, pesanteur des membres | * Vomi (après avoir) | Thuya 289. |
| — Pression sourde avec sentiment de vacuité | Faculté de penser (qui prive de la) | Pression de la main (diminuant par la) | Mang. 9. |
| **ODORAT** (diminution de l') | Goût, pas d'appétit, grande susceptibilité, la tête fait mal (et du) | Bruit en parlant (au plus léger) | Mag. mur. 670 °. |
| — Perte de l' | | ........ Carb. an. 425. > | N. mur. *. Sepia * °. *Silic.* *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Perte de l'............... | ........................... | Coryza (pendant un)...... | Am. mur. 208. K. nitr. N. mur. 811 °. |
| — Perte de l'............... | ........................... | Coryza fluent (pendant un). | Emet. 246. |
| — Perte de l'............... | Goût (et du)................ | Coryza (pendant un)...... | Puls. 598. |
| — Perte de l'............... | Goût (et du)................ | Coryza fluent (pendant un). | Rhod. 570. |
| **OREILLES ET A L'ÉGARD DE L'OUIE** (battements dans les............ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Boules couraient dedans (comme si des petites)........ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Bourdonnements dans les... | Nausées, froid, sommeil, puis chaleur, avec céphalalgie......... | Soir au lit (le)........... | Nux 1168. |
| — Bourdonnements dans les... | Tête, tremblement, sueur (pesanteur de la).................. | Matin (le)............... | Ars. 998. |
| — Bruissements dans les...... | ........................... | ............... N. mur *. | Petrol. *. Sepia * °. Silic. *. |
| — Bruissements dans les...... | Soif, rapport, abattement, tremblement des membres, froid *, chaleur sèche et sueur douceâtre, ayant une odeur morbide et copieuse °.................. | * Soir (le). ° Nuit (la)..... | Cinch. sulph. 199. |
| — Bruissements, mugissements, grondement, battements... | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Bruit. Avale (comme lorsqu'on)............ | ........................... | ........................ | Galv. (Z). |
| — *Cérumen (absence de)*....... | ........................... | ........................ | *Galv.* |
| — Douleurs incisives fortes dans les............ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Dartres humides........... | ........................... | ........................ | Kreos. *. |
| — Dureté de l'ouïe........... | ........................... | *Règles (pendant les)*...... | Kreos. *. |
| — Détonations comme des coups de pistolet............ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Elancements dans les....... | Dents (et dans les)............ | Nuit (la)................ | Phosph. 1745 °. |
| — Ecoulement de sang........ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Ecoulement purulent, copieux, fétide, durant depuis plusieurs années, disparaît. | ........................... | ........................ | Bovist. 29. |
| — Incision en forme de rayons droits............ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Inflammation et suppuration de l'oreille extérieure..... | ........................... | ........................ | Galv. |
| — *Sifflements* et quelquefois tintements............ | ........................... | ........................ | Galv. |
| — Son de cloches ou d'instruments à vents.......... | ........................... | ........................ | Galv. |
| — *Surdité*............... | ........................... | ............ Am. carb. *. | *Galv.* Petrol. * (1). *Silic.* *. |
| — Tintements............... | ........................... | ........................ | Calc. carb. *. Petrol. *. |
| **OREILLE DROITE**, prurit... | ........................... | ........................ | Grat. 599. Oleum 505. |
| —— Dureté, pression........ | ........................... | ........................ | Ipec. 15. |
| —— Prurit, suintement....... | ........................... | Nuit (la)................ | Sepia 1576 °. |
| —— Ecoulement, d'abord séreux, puis purulent, qui avait l'ouïe dure.......... | ........................... | ........................ | Galv. (Z). |
| **OREILLE GAUCHE**. Nœud profondément dans la peau de devant de l'oreille, avec rougeur comme un furoncle, une douleur lancinante * (un)......... | ........................... | * Toucher (au)........... | Mag. carb. 775 °. |
| — Pression.............. | ........................... | Matin au réveil (le)....... | Sepia 1577 °. |
| — Prurit................ | ........................... | ........................ | Grat. 600. Oleum 518. |
| **PAROTIDES**, constriction, pression.............. | ........................... | ........................ | Meng. 56, 283 °. |
| — Induration des........... | ........................... | ........................ | Coni. *. |
| **PARIÉTAUX** (élancements aux). | Occiput (et à l')............. | Toussant (en)............ | Sulph. 1145 °. |
| **PAUPIÈRES**, croûtes sèches.... | ........................... | Matin au réveil (le)....... | Sepia * °. |
| — *Difficulté à remuer les (amélioration de la)*.......... | ........................... | ........................ | *Galv.* |
| — Ouvrir (on ne peut les)..... | ........................... | ........................ | Phosph. *. |
| — Orgelet............... | ........................... | ........................ | Galv. |
| — *Rouges et tendues* *, *ardeur*.. | ........................... | *Remue (quand on les)*...... | *Sulph.* 108, 275°. |
| — Tressaillements des ....... | ........................... | ........................ | Galv. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Tressaillements des........ | Muscles (vulsions des).......... | ........................ | Ac. nitr. 1170 °. |
| **PAUPIÈRES SUPÉRIEURES** (dartres aux)........... | Joues, autour de la bouche (aux). | ........................ | Kreos. *. |
| —— Côté droit. Coup sourd sur la (un)................. | ............................ | Toussant (en)........... | Ac. sulph. 151. |
| —— Paralysie de la.......... | ............................ | ........................ | Ac. nitr. *. |
| **PAUPIÈRES INFÉRIEURES**, gonflement inflammatoire et douleur pulsative, larmes abondantes.................... | Angle interne (vers l')......... | ........................ | Bell. 212. |
| **PHARYNX.** Corps rond (sensation comme s'il y avait un).... | ............................ | ........................ | Sepia 325, 475 °. |
| — Corps rond cherchait à sortir du (pression qui remonte de la région précordiale comme si un)................ | ............................ | ........................ | Coni. 224, 329 °. |
| — *Sécheresse du*............ | *Gorge (et de la)*............. | ........................ | *Phosph.* 265, 382 °. |
| — Tiraillements. Précordiale (venant de la région)...... | Respiration courte et difficile.... | Nuit au lit, après la selle (la). | Coni. 225, 331 °. |
| **RAPPORTS**................ | ............................ | Nuit (la)........... | Ac. mur. 522 °. Calc. carb. 998. |
| — ........................ | ............................ | *Matin (le)*.............. | *Graphit.* *. |
| — ........................ | ............................ | *Règles (avant les)*......... | Mag. carb. 525 °. |
| — ........................ | ............................ | Urinant (en)............ | Rhus 441. |
| — Aigres, amers........... | ............................ | ........................ | Am. carb. *. * Carb. veg. *. |
| — Aliments (ayant le goût des). | ............................ | Nuit (la)............... | Zinc. 1558 °. |
| — Aliments (des)........... | Oreille interne (élancements dans l')........................ | ........................ | Bell. 334. |
| — Brûlants................. | Poitrine, anxiété, sueur au front et sur la poitrine (pression sur la)........................ | ........................ | Phosph. 1288 °. |
| — Continuels............... | Bas-ventre (constriction dans le). | *Règles (pendant les)*....... | Ac. nitr. 798 °. |
| — Œufs pourris............. | Nausées...................... | ........................ | Sulph. 507. |
| — Répugnants............... | ............................ | Mangé de la graisse et du lait (après avoir)........ | N. mur. *. |
| — Vide (à)................ | ............................ | Nuit (la)............... | Baryt. carb. 518. > |
| — Vide (à)................ | Nausées..................... | Mangé du gras (après avoir). | Sepia * °. |
| — Vide (à)................ | Bouche, bâillements (afflux d'eau à la).................... | Nuit (la)............... | Mag. mur. 674 °. |
| — Vide (à)................ | Envie inutile d'aller à la selle.... | ........................ | Hepar 290 °. |
| — Vide (à)................ | Eternuments d'abord incomplets, puis complets............... | ........................ | Phosph. 1129 °. |
| — Vide (à)................ | Poitrine * (pression par saccades sur la).................... | * Rapports (soulagée par des) | Sepia 759, 1062 °. |
| — Vide (à)................ | Poitrine*, parfois dans le dos (précédé de pression dans la)...... | * Marchant (s'aggravant en). | Alum. 782. |
| — Violent (un)............. | Poitrine, près de l'articulation de l'épaule * (pression déchirante tout au haut du côté gauche de la) | * Rapport (qui diminue par un).................. | Sepia 782, 1088 °. |
| — ........................ | Côte droite, près du creux de l'estomac (élancement qui dure une minute dans la région de la dernière)...................... | ........................ | Sepia 772, 1082 °. |
| — ........................ | Poitrine * (douleurs spasmodiques dans la).................. | * Rapports (après les)..... | K. carb. 1029 °. |
| — ........................ | Poitrine qui fait disparaître une oppression de)............. | ........................ | Grat. 500. |
| — ........................ | Poitrine comme si elle était serrée, surtout entre les omoplates et sous le sternum (qui fait disparaître une douleur crampoïde de la)..................... | ........................ | Grat. 502. |
| — ........................ | Sternum (pression sur le)....... | Aliments liquides et en respirant (en avalant des).... | K. carb. 1024 °. |
| | Syncope..................... | Selle (pendant la)......... | M. sol. 548. |
| **RÉGURGITATION** acide..... | ............................ | Nuit (la)............... | Lycop. 1340 °. |
| — Liquide blanc, fade (d'un)... | ............................ | *Règles (avant les)*......... | Kreos. 288. |
| **RECTUM** (*prolapsus du*)...... | ............................ | *Selle qui n'exige que de médiocres efforts (pendant une)* | *Ignat.* 351. |
| **SELLES DIFFICILES**....... | ............................ | ........................ | Nux 495. N. mur. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Molle d'habitude | | | Graphit. *. |
| **SYMPTOMES APRÈS AVOIR BU**, bâillements | Selle diarrhéique, puis langueur, envie de dormir, froid, tête entreprise, ensuite sommeil réparateur | Matin au lever (le) | Nux 1108. |
| — Diarrhée | | | Lycop. *. |
| — Poitrine (douleur cuisante dans la) | | Bière (buvant de la) | Sepia 786, 1086 °. |
| — Souffrances urinaires se dissipent un peu (les) | | Vin (du) | Lach. 1907. |
| **SYMPTOMES AVANT LES REPAS**, défaillance | Battements convulsifs | Repas (en attendant le) | Lach. 2617. |
| **SYMPTOMES EN MANGEANT.** Cœur (battements de) | | Dînant (en) | Ignat. 747 |
| —— Anxiété grande) | Tête et au front, qui lui semblent froids comme glace, *elle* est obligée d'aller à l'air pour que la sueur se passe, la respiration manque, et *elle* a des élancements dans le côté droit, immédiatement sous les côtes (avec sueur à la) | Mangé (aussitôt qu'*elle* a) | M. sol. 1216. |
| —— Sternum (élancements dans le) | | | Zinc. 420, 864 °. |
| **SYMPTOMES APRÈS AVOIR MANGÉ**, anxiété | | | Phosph. * °. |
| ——— Bas-ventre (tension, pression du) | Fausses côtes, hypocondres (aux). | | Sulph. 586, 772 °. |
| ——— Cœur (battements de) | | Porc (du) | Cupr. 255. |
| ——— Cœur (élancements à la région du) | | | Aspar. 62. |
| ——— Douleur comme produite par des vacuités | Vomissement | Matin (le) | Arum m. 10. |
| ——— Dégoût, tout déplait | | Diner (après le) | Bovist. 370. |
| ——— Dormir (envie de) | | | Mag. carb. 771 °. |
| ——— Dormir (envie irrésistible de) | | | Stoful. 24. |
| ——— Enchiffrènement | Face, froid aux mains, aux pieds (chaleur à la) | Diner (aussitôt le) | Phosph. 1150 °. |
| ——— Eternuments | | | Crocus 170. |
| ——— Frisson, froid. Réchauffer (on ne peut se) | Bas-ventre, comme si une selle allait venir (sensation dans le) | | Teucr. 179. |
| ——— Hypocondres (tension des) | Foie (douleur dans le) | | Lycop. *. |
| ——— Poitrine, comme si on avait la gorge serrée par un lien (constriction de la) | | Mangé (surtout après avoir). | Silic. 525, 701 °. |
| ——— Poitrine, battements comme une congestion de sang | Envie de se coucher | Diner (après le) | Ran. bulb. 176. |
| ——— Poitrine (pesanteur de la) | | Diner, en inspirant et en marchant (après le) | Phosph. 1247 °. |
| ——— Poitrine (ardeur dans la) | | Salé (du) | Ac. nitr. 1219 °. |
| ——— Poitrine (élancements dans la) | | Souper en respirant (après le) | Lycop. 985 °. |
| ——— Poitrine affectée | Respiration courte | Porc (du) | Nat. carb 648 °. |
| ——— Poitrine (oppression de). | | | Carb. an. 461. > |
| ——— Rapports | Nausées | Gras (du) | Sepia * °. |
| ——— Respiration difficile | | | N. mosc. 408. |
| ——— Sommeil profond. Eveille et on se remet à dormir de suite (puis on s') | | | N. mosc. 475. |
| ——— *Sommeil* | *Joues rouges* | *Diner (surtout une heure après le)* | *Arum m.* 11. |
| ——— Tête (vide de la) | | | Menyanth. 12. |
| ——— Toux | Expectoration muqueuse, blanche. | | Silic. 658 °. |
| ——— Toux | Vomissements des aliments (qui excite la) | | Ars. *. |
| ——— Toux violente | Bouche, il semble que cette eau soit chassée dans l'œsophage et | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| | qu'elle y cause une douleur sécante (afflux de salive à la)..... | .......................... | Staphis. 247. |
| —— Toux violente........ | Larynx (précédée d'une irritation au).................... | .......................... | Staphis. 246. |
| —— Ventre (gonflement violent)................ | .......................... | Dîner (après le).......... | Phosph. *. |
| —— Vomissement des aliments................ | .......................... | .......................... | Ars. *. |
| SOIF.................... | .......................... | Frisson fébrile (après un).. | Canth. 1150. |
| —.................... | .......................... | Frisson (pendant le)....... | Canth. 1151. |
| —.................... | .......................... | Nuit (la)................. | Coff. 215. |
| —.................... | .......................... | Soir (le)................. | Bovist. 470. Ignat. 696. |
| — Absence de............. | .......................... | .......................... | Emet. 474. |
| — Boit beaucoup (on)........ | .......................... | Toux (pendant la)....... | Lycop. 942 °. |
| — Boit beaucoup (*elle*)........ | Envie de dormir *, *elle* dort très-bien, sueur (*elle* a)........... | * Minuit (après). * Soir (le). | Mag. mur. 677 °. |
| — Bière (de)............... | Corps, comme après avoir bu du vin (chaleur du)............ | .......................... | Ars. 975. |
| — Eau froide............... | .......................... | Fièvre (pendant la)....... | Bell. 1188. |
| — Eau froide............... | .......................... | Midi (l'après-)........... | Crocus 295. |
| — Violente............... | .......................... | Fièvre (pendant la Coff. 214. | Bryon. 754. Tereb. 182. |
| — *Violente*............... | *Chaleur interne*............. | .......................... | *Bryon*. 117. |
| —.................... | Bouillonnement de sang........ | .......................... | Bovist. 565. |
| —.................... | Face (chaleur de la).......... | .......................... | Guaj. 114. |
| —.................... | Fièvre, chaleur, soif, violents maux d'oreilles, glandes de la mâchoire inférieure enflées, pas de selle.. | .......................... | Calad. 94. |
| —.................... | Fièvre, froid, asthme, on s'endort, on est réveillé à minuit par l'asthme qui disparaît, en même temps battements dans la poitrine et coryza................ | *Ignatia* enleva les accidents. | Calad. 95. |
| —.................... | Fièvre, chaleur qui réveille souvent...................... | Nuit (la)................ | Calad. 96. |
| —.................... | Frisson..................... | .......................... | Ac. mur. 554 °. |
| —.................... | Frisson, lèvres sèches.......... | Nuit (la)................ | Calad. 85. |
| —.................... | Nerfs (tension invincible des).... | .......................... | Ac. nitr. 1159 °. |
| —.................... | Sueur *................ | * Nuit (la)............ | Cinch. sulph. 194. |
| —.................... | Sueur, inquiétude, chaleur...... | Nuit (avant la).......... | Mag. mur. 691 °. |
| —.................... | Uriner (envie d')............ | Nuit (la)................ | Emet. 255. |
| —.................... | Uriner (envie pressante d')...... | .......................... | Caust. 215. |
| —.................... | Urine, fièvre, froid fébrile *, remplacé vivement par la chaleur du corps, accablement des membres, ensuite deux accès de fièvre semblables, avec vertiges ° (fréquentes émissions d')............. | * Nuit (la). ° Nuit suivante (la).................. | Bell. 1224. |
| TÊTE, afflux de sang douloureux, chaleur, élancements......... | .......................... | Nuit (la)................ | Silic. 1085 °. |
| — Afflux de sang à la......... | Coryza, éternuments violents, avec petites étoiles devant les yeux.. | .......................... | N. carb. 625 °. |
| — Battements, pesanteur vide dans la.............. | Abattement, extension des membres...................... | .......................... | Seneg. 455. |
| — Battements............. | Chaleur..................... | Nuit (la)................ | N. mur. 1275 °. |
| — *Battements*.............. | *Dents (et dans les)*............ | *Respirant (en)*........... | *Carb. veg.* 196. |
| — Bourdonnements dans la.... | .......................... | .......................... | Kreos. *. |
| — Bourdonnements dans la.... | .......................... | *Règles (pendant et après les)*. | Kreos. *. |
| — Bourdonnements dans la.... | .......................... | Toussant (en)........... | Hepar 594 °. |
| — Bourdonnements, céphalalgie | Joues (chaleur aux)........... | .......................... | Calc carb. *. |
| —— Pression de dedans en dehors................ | .......................... | *Règles*, s'aggravant en se baissant (*pendant les*)..... | Kreos. 240. |
| — Bruissements dans la....... | .......................... | Coït (après le).......... | Carb. veg. 158 °. |
| — Bruit de torrent ou d'une bouilloire dans la (comme un).................. | .......................... | .......................... | Galv. |
| — Céphalalgie.............. | .......................... | Ecrivant (en)............ | N. carb. 698 °. |
| — Céphalalgie.............. | .......................... | Nuit (la)................ | Coni. 859 °. |
| — *Céphalalgie*.............. | .......................... | *Air (s'aggravant à l')*..... | *Am. carb.* 671 °. |
| — Céphalalgie.............. | .......................... | *Règles (avant et pendant les)*. | N. mur. *. |
| —— *Yeux étaient violemment* | | | |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| *comprimés et enfoncés dans la (comme si les)* | | | *Ac. phosph.* 96. |
| — Céphalalgie | | *Règles*, le soir (*pendant les*). | Mag. carb. 508 °. |
| — Céphalalgie | | Pollutions (pendant des) | Viol od. 52. |
| — Céphalalgie lancinante | | | Berb. 726, 347. |
| — Céphalalgie déductive | | | Rhod. 651. |
| — *Cephalalgie. Coryza (comme dans le)* | *Nez (et dans le)* | | *Galv.* |
| — Céphalalgie pulsative | | Nuit (la) | Sepia 1574 °. |
| — Céphalalgie. Dormi (comme quand on n'a pas) | | Matin (le) | Puls. 25. |
| — Céphalalgie | Cœur (battements de) | | Bovist. 294. |
| — Céphalalgie | Cœur, fatigue, frisson (battements de) | | Coni. 803 °. |
| — Céphalalgie | Chaleur générale, sueur | | Crot. 405. |
| — Céphalalgie | Coryza | Air (au grand) | N. carb 932 °. |
| — Céphalalgie | Face, fièvre (chaleur à la) | Matin (le) | Zinc. 1560 °. |
| — Céphalalgie | Nausées, anxiété * | Midi (avant). *Midi (l'après-) | Calc. carb. 919. |
| — Céphalalgie | Nausées, mauvaise humeur | Matins (tous les) | Stan. 5. |
| — Céphalalgie | Poitrine (angoisse dans la) | | Zinc. 810 °. |
| — *Céphalalgie* | *Rapports, nausées* | *Règles (pendant les)* | Graphit. 655 °. |
| — Céphalalgie | *Règles* retardent de sept jours, mal de ventre (les) | *Règles*, chez une jeune fille (*pendant les*) | Ac nitr. 779 °. |
| — Céphalalgie | Sueur, chaleur | | Crot. 464.' |
| — Céphalalgie | Vertiges | *Règles (pendant les)* | Lach. 2012. |
| — Céphalalgie | Vomissements et déjections alvines jusqu'à la sueur froide et à la syncope, puis faiblesse qui oblige à rester deux jours couché, avec des alternatives de froid et de chaleur | Matin en s'éveillant (le) | Graphit. 15. |
| — Chaleur à la | | Nuit (la) Am. | mur. 361. N. mur. 1271 °. |
| — Chaleur à la | | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 531 °. |
| — Chaleur à la | Frisson fébrile | Soir (le) | Zinc. 1358 °. |
| — Chaleur à la | *Règles* avancent de quatre jours (les) | *Règles (à l'approche des)* | Carb. an. 406. > |
| — Céphalalgie | Toux spasmodique, chaleur fébrile, sommeil agité | Nuit (la) | Lact. 595. |
| — Céphalalgie | Ventre (mal de) | Toussant (en) | Sulph. 1144 °. |
| — Chaleur à la | Soif, prodromes de sueur | Soir en écrivant (le) | Borax 456. |
| — Chaleur, vertiges | | Nuit en dormant (la) | Silic. 1088 °. |
| — Chaleur à la | Yeux (cuisson dans les) | Soir (le) | Zinc. 1559 °. |
| — *Congestion à la* | | | Galv. |
| — Douleurs aiguës | Oreilles (se dirigeant sur les) | | Galv. |
| — Déchirements dans la | | Toussant (en) | Sulph. 565, 1141 °. |
| — Déchirements, élancements | Yeux et dans les os de la face (aboutissant sur les) | | Silic. *. |
| — Eclater (comme si elle allait) | | | Silic. *. |
| — Déchirements çà et là | | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 552 °. |
| — Elancements | | Toussant (en) | Zinc. 796 °. |
| — Elancements | Occiput, tantôt à la nuque (tantôt à l') | Nuit, s'améliorant pendant les *règles* (la) | Mag. carb. 532 °. |
| — Elancements | Poitrine, dans les oreilles, pincement dans le ventre (et dans la) | | Brucea 41. |
| — Embarras de la | | | *Galv.* Lycop. 1570 °, |
| — Embarras de la | Sommeil, dont on ne peut se défaire (précédé du) | Réveil (au) | Lycop. 1462. |
| — Embarras de la | Larynx, ébullition du sang vers le cœur, étincelles de feu devant les yeux, *elle* ne voit où *elle* est (constriction du) | Marchant vite à l'air (en) | Nux 1015. |
| — Embarras de la | Selles diarrhéiques, bâillements, langueur, envie de dormir, froid, puis sommeil réparateur | Matin après avoir bu (le) | Nux 1108. |
| — Engourdissement | Bras et des cuisses (et des) | Couché (étant) | M. sol. 1010. |
| — Froid dans la | | | Sepia * °. |
| — *Froid (sensation de)* | | Coryza (pendant un) | Brucea 24. |
| — *Hydrocéphale chronique* | | | *Galv.* |
| — Lourdeur * de la | Sommeil profond, rêves angoissants * ° | * Matin au réveil (le). ° Nuit (la) | Lact. 405. |
| — Lourdeur de la | Travail (dégoût du) | | Granat. 407. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Mouvement involontaire. Droite, tantôt à gauche (tantôt à) | | | Lycop. 1099 °. |
| ——— Arrière, tantôt en avant (tantôt en) | | | Lycop. 1101 °. |
| ——— Allonge involontairement le cou, et tantôt on raccourcit les muscles (on) | | | Lycop. 1102 °. |
| ——— Lents, puis rapides (d'abord) | | | Lycop. 1098 °. |
| ——— | Vertiges (qui donne des) | | Lycop. 1100 °. |
| ——— | Membres (et des) | | Alum. 1026 °. |
| — Pesanteur de la | | | Coni. *. Galv. Lycop. 20. |
| — Pesanteur de la | | Nuit (la) | Lycop. 1557 °. |
| — Pesanteur, chaleur | | *Règles (pendant les)* | Mag. carb. 534 °. |
| — Pesanteur | Front, à l'occiput (douleur tiraillante au) | *Règles (pendant les).* | Mag. carb. 535 °. |
| — Pesanteur de la | Front, battements de cœur (pression sourde sur le) | | N. carb. 698 °. |
| — Pression | | | Galv. |
| — Pression, bourdonnements | | *Règles (pendant les)* | Kreos. 240. |
| — Vertiges | Cœur bat, *elle* ne sait où *elle* en est | Nuit (la) | Silic. 1086 °. |
| — Secousses douloureuses | | Toussant (en) | Sulph. 1147 °. |
| — Tombe involontairement (*elle*) | | Assis (étant) | Staphis. 117. |
| — Tombe involontairement en avant sept fois | | Nuit (la) | Sepia 209. |
| — Tiraillement | Front (aboutissant au) | | Silic. *. |
| — Térébration lancinante | | Nuit (la) | Am. carb. 751. > |
| — Térébration lancinante, pressive | | Toussant (en) | Lycop. 970 °. |
| — *Vacuité d'hébétude (comme une)* | | | *Galv.* |
| — Vacuité de la | Nausées, agitation extrême *. | Midi (l'après-). * Soir (vers le) | Calc. carb. 918. |
| — Vulsion involontaire | Bras et les jambes *, froid °, envie d'uriner d'heure en heure (et dans les) | * Soir à neuf heures et la nuit (le). ° Assoupissement (pendant l') | M. sol. 1176. |
| — Vertiges | | Dîner (une heure après le). | Puls. 9. |
| — Vertiges | | Coït (pendant le) | Bovist. 266. |
| — Vertiges | | Nuit au milieu d'un rêve (la). | Silic. 1087 °. |
| — Vertiges | | Remuant (en se) | Sepia 585 °. |
| — Vertiges | | *Règles* et se baissant (*pendant les*) | Calc. carb. 526. > |
| — Vertiges. Lit tourne en rond (le) | | Couché (surtout) | Coni. 5. |
| — Vertiges. Objets tournent avec *elle* (les) | | Nuit (la) | Am. carb. 750 °. |
| — Vertiges | *Anxiété* | *Air (à l')* | *Lycop.* 1569 °. |
| — Vertiges | Cœur (battements de) | | Bovist. 294. |
| — Vertiges | Cœur (battements de) | Air (à l') | Sepia 1449 °. |
| — Vertiges | Chaud et de froid (avec intermittence de) | | Galv. |
| — Vertiges | Cœur sont lents, et fort bourdonnement dans les oreilles, chaleur, angoisse comme si *elle* allait mourir, bouillonnements de sang, puis tremblement froid (les battements du) | Nuit (la) | N. carb. 1059 °. |
| — Vertiges | Occiput (dégénérant en céphalalgie pressive dans la moitié droite de l') | | Ignat. 7. |
| — Vertiges | Tête (chaleur à la) | Nuit (la) | Silic. 1088 °. |
| — Vertiges | Tête entreprise et éclairs devant les yeux | | Galv. |
| — Vertiges | Surdité | | Galv. |
| — Vertiges | Yeux (papillotages devant les) | Nuit (la) | Calc. carb. 521. > |
| **TETE, RÉGION EXTERNE,** douleur. Cuir chevelu après avoir tiré les cheveux (comme celle qui reste au) | | | Bell. 152. |
| — Croûtes humides, pruriteuses. | | | Silic. *. Petrol. *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Sueur | | Sommeil * (pendant le) | *Cham. 521. *Sil.* *. |
| — Sueur abondante | | Air * (à l') | Graphit. 1096 °. Graph. *. |
| — Sueur | Face (qui coule sur la) | | Silic. 1192 °. |
| — Sueur | Fièvre, chaleur | | Mag. carb. 880 °. |
| — Sueur | Mains (et aux) | Mangé la soupe (après avoir). | Phosph. 1896 °. |
| — Sueur | Mains, alternant avec une fraîcheur peu prolongée, fièvre (et aux)... | | Phosph. 1895 °. |
| — Sueur | Soif (suivie de) | | Baryt. carb. 789. > |
| — Sueur | Sueur générale | Minuit (avant) | Carb. veg. 262. > |
| — Teigne | | | Graphit. *. |
| **TEMPES** (douleurs déchirantes, tiraillantes dans les) | Articulations de l'épaule et du coude droit, laquelle se manifeste ensuite pour quelques instants, tantôt dans l'articulation de la main, tantôt dans les genoux, tantôt dans la jambe et l'articulation du pied, à la nuque (et comme sur l'os dans les) | | Lact. 550. |
| — Secousses ébranlantes | Poitrine (et dans la) | Toussant (en) | Lycop. 967 °. |
| — Pustules suppurantes | Clavicule droite (et sur la) | | Mag. mur. 647 °. |
| — Sueur | | Minuit, pendant la fièvre (après) | Phosph. 1904 °. |
| **VENTRE** (ballonnement du) | | Air (à l') | Calc. carb. 499. > |
| — Coliques | | Mouvement (après le) | Sepia * °. |
| — Coliques | Froid continuel | Jour et nuit | Sepia 1116 °. |
| — Coliques | Leucorrhée épaisse (suivies de)... | Nuit (la) | Zinc. 1555 °. |
| — Coliques | Sommeil et forcent à se retourner de côté et d'autre (qui privent de) | Nuit (la) | Gent. 92. |
| — Constriction, pincement, grouillement | | Matin à la promenade, diminuant par l'application de linges chauds et couché sur le ventre, le mal revient le soir et le lendemain matin à l'air, et disparaît en rentrant dans la chambre (le). | Am. carb. 557. |
| — Crampes dans le | | Marchant (en) | Angust. 66. |
| — Douleurs dans le | Cœur (élancements subits, crampoïdes au) | Matin au réveil (le) | N. mosc. 416. |
| — Douleurs insupportables | Bâillements | | Lach. 1676. |
| — Douleurs violentes | Sacrum, élancements au côté gauche, tiraillements dans les jambes (et dans les) | Nuit (la) | Zinc. 712. |
| — Elancements | Respiration (qui coupent la) | | Crocus 145. |
| — Frisson sur le | | Fièvre (pendant la) | Bell. 1217. |
| — Froid dans le | Poitrine (et dans la) | | Sulph. 1225 °. |
| — Gargouillements | | Mangé (après avoir) | Sepia * °. |
| — Gargouillements. | | Mouvement (pendant le) | Silic. *. |
| — Gonflement venteux | | Dîner (après le) | Phosph. *. |
| — Gonflement du | Poitrine, et sensation comme si la gorge était resserrée (oppression de) | Air (à l') | K. carb. 1011 °. |
| — Gonflement du | Parties génitales, le ventre se resserre *, et un mucus blanc sort du vagin (pression comme si tout allait sortir par les) | Matin (le). * Pression (après la) | Bell. 795. |
| — *Pesanteur* | | | *Graphit.* *. |
| — Pression, brûlure | Gorge, avec *règles* trop peu abondantes (remontant jusqu'à la)... | | Lach. 1678. |
| — Prurit, picotement. | Dos (et au) | | Alum. 1048. |
| — Prurit | Tête, sur le nez, sur la poitrine, au côté interne du bras droit, au côté interne de l'avant-bras gauche, à la hanche droite, au côté interne de la cuisse, çà et là aux membres (au côté gauche de la). | | Bovist. 606, 603. |
| — Spasmes çà et là | | | Sanguin. 25. |
| — Taches brunâtres | Poitrine et au dos (à la) | | Sepia * °. |
| — Vulsion | Bras (et dans les) | | Ran. bulb. 225. |
| — Vents (circulation des) | Face, resserrement du ventre (chaleur de la) | Matin (le) | Nux 1191. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| **VENTRE**, CÔTÉ DROIT, douleur lancinante | | Air (à l') | Ran. bulb 204. |
| — Douleur | | Toussant (en) | Caust. 263. > |
| — Elancement (un) | Epaule droite, *elle* est obligée de se coucher, avec sueur à la face et aux bras, froid qui parcourt tout le corps (traction à l') | | Stan. 84. |
| — Elancements | Toux sèche, coryza sec | Journée (dans la) | Sulph. 559, 1155 °. |
| — CÔTÉ GAUCHE, élancements | Hypocondres et creux de l'estomac, respiration gênée, *toux, avec hauts de corps continuels* (jusqu'aux) | Toussant (en) | Alum. 754. |
| — Elancements | Poitrine (et dans la) | | Clemat. 88. |
| — Elancements | Poitrine (dans le milieu de la) | Inspiration, se courbant, assis et debout (à chaque) | Alum. 796. |
| **VERTEX**. Bourdonnement (sorte de) | Côtes droites (douleurs sous les) | Toussant (en) | Sulph. 1144 °. |
| — Douleurs gravatives | | *Règles (pendant les)* | Calc. carb. 528. > |
| —— Brisure (de) | | *Règles (pendant et après les)* | Mag. carb. 534 °. |
| — Froid | Cheveux (hérissement des) | | Mang. 25. |
| **VOMISSEMENT** acide | Fièvre tierce | | Lycop. *. |
| — Aliments (des) | | Mangé (après avoir) | Ars. *. |
| — Aliments (des) | | Toussant (en) | Ars. *. |
| — Aliments et d'eau (des) | Estomac, angoisse, gémissement, froid au bout du nez, aux mains, aux pieds, beaucoup de rapports d'air revenant la nuit surviennent, mais légèrement (spasmes violents de l') | Nuit (la) | K. carb. 1575 °. |
| — ***Aliments (des)*** | ***Estomac (pression à l')*** | ***Mangé (après avoir)*** | ***Phosph.*** * °. |
| — Liquide. Vert (d'un) | Poitrine (douleur de) | | Lach. 1847. |
| — Mucus (de) | | Toussant (en) | Lach. 1829. Silic. 679 °. |
| — | Jambes et tremblement dedans, malaise (agitation dans les | Nuit (la) | Hepar 616 °. |
| — | Syncope nocturne | Nuit (la) | Baryt. carb. 745. > |
| **VUE**, amaurose | | | Galv. |
| — Bleu paraît verdâtre, jaune ou rouge (le) | | | Galv. |
| — Air et le sol paraissent être éblouissants comme la neige (l') | | | Galv. |
| — Cécité de la | | | Silic. *. |
| — Clarté éblouissante | | | Galv. |
| — ***Éclairs*** | | | ***Galv.*** |
| — Etincelles | | | Silic. *. |
| — Globe de feu (un) | | | Galv. |
| — ***Lettres (confusion des)*** | | ***Lisant (en)*** | ***N. mur.*** *. |
| — Objets paraissent être de travers, plus gros, ou bleu foncé (les) | | | Galv. (*A*). |
| ——— Eclairés et tremblotants (plus) | | | Galv. (*Z*). |
| ——— Rougeâtres ou rouges foncé | | | Galv. (*A*). |
| — Rouge paraît vert, bleu ou légèrement rougeâtre (le) | | | Galv. |
| — Trouble | | | *Calc. carb.* *. Phosph. *. |
| **YEUX** (ardeur dans les) | | | Kreos. *. |
| — Ardeur dans les | | ***Règles (pendant les)*** | Ac. nitr. 792 °. |
| — Ardeur dans les | Vue trouble | ***Règles (pendant les)*** | Mag. carb. 556 °. |
| — Battements dans les | | | Galv. |
| — Cuisson dans les | | Soir à la lumière artificielle (le) | Sepia * °. |
| — Cuisson prurituese dans les | | | Kreos. *. N. mur. *. |
| — Douleurs aiguës dans les | | | Galv. |
| — Douleur brûlante, pressive Poil (comme s'il y avait un) | | | Puls. 124. |
| —— Ecorchure, surtout à l'œil droit (d') | ***Oppression sur la poitrine, avec beaucoup de pleurs*** | ***Soir (le)*** | ***Ran. bulb.*** 164. |
| — Elancements | | | Calc. carb. *. Graphit. *. |
| — ***Inflammation des*** | | | ***Galv. Phosph.*** *. |

| SELON LA NATURE. | SYMPTÔMES ACCESSOIRES. | CAUSES, CONDITIONS. | MÉDICAMENTS. |
|---|---|---|---|
| — Enflure, gonflement de l'. . . | ............................ | Soir (le)................ | Sepia * °. |
| — Gonflement des........... | ............................ | ........................ | Galv. |
| — Pression sur les........... | ............................ | ............ *Ac. nitr.* *. | Galv. Graphit. *. Lycop. *. |
| — Pression dans les.......... | ............................ | Nuit (la)................ | Sepia 1575 °. |
| — Prurit vif. Frotter violemment et cause de la cuisson (qui oblige à se).......... | Angles internes, *elle* est constamment obligée de les nettoyer, douleurs tiraillantes et lancinantes, tantôt dans le mollet droit, tantôt au-dessus du genou, et tantôt dans la région de la jointure de la hanche, durant cinq minutes, puis cessant et revenant alternativement pendant cinq minutes, les accès sont violents (il se forme beaucoup de chassie dans les)................... | ........................ | Kreos. 401. |
| — *Rougeur*................. | Conjonctive (surtout de la) ..... | ........................ | *Galv.* |
| — Sécheresse des............ | ............................ | Nuit (la)................ | Lycop. 1558 °. |
| — Suppuration qui colle les... | ............................ | ........................ | Ac. nit. *. Lycop. *. *Silic* *. |
| — — Colle (qui)............ | ............................ | *Matin pendant les règles* (le). | Mag. carb. 535 °. |

FIN DU SUPPLÉMENT.

# TABLE ALPHABÉTIQUE


# DES TITRES ANATOMIQUES

CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

---

# TABLE ALPHABÉTIQUE DU SUPPLÉMENT.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.


UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 05671 0588

